

(Транскрибировано с помощью TurboScribe. Обновить до Неограниченного, чтобы убрать это сообщение.)

Так, всё. Ну, вот так, значит, в принципе, надо чётко понимать, что у нас должны быть в нашем модуле значит, работы за должностью, ну, два интерфейса, как бы триггеры, ну, триггеры, я как бы не против, чтобы это название осталось, действия, они же задачи, ну, вот это, как бы вот эти самые чек-листы, которые мы заводим, там, либо они служебные, там, когда система делает, там, звон, ну, либо там исполнитель должен что-то сделать. Соответственно, Никита, я не помню, там, как бы сделано это или нет, но вот эти интерфейсы я бы прям максимально в таком виде переносил.

То есть, вот у нас создание будет триггера, да, например. А, и надо, исходя из контекста, значит, сразу просить курсор создать типовые триггеры и создать типовые действия. Они там вроде бы, как будто бы созданы, но должен быть добавлен механизм внесения изменений в какой-то, там, триггер, либо событие, либо, значит, создание на его базе, ну, дублирования.

То есть, например, у нас есть, значит, событие, обзвон пользователя, там, по истечении, обзвону клиента по истечении, там, не знаю, двух дней, там, ну, мы хотим еще сделать, что повторно, там, через пять дней. Значит, мы дублируем событие через два дня и меняем в нем просто триггер срабатывания, ставим, там, через пять дней, вот, там, предыдущего какого-то события. Ну, чтобы нам, как бы, использовать существующие, там, какие-то методики масштабирования, потому что, ну, как ты знаешь, там, это же все будет на, ну, на Беларусь, понятно, потом между структурными подразделениями, там, Мингас, Водоканал, бла-бла-бла-бла-бла.

У каждого, там, какие-то свои, там, кто-то через три дня, кто-то через четыре, а у кого-то вообще этого события нет, он просто его, там, значит, исключит из шаблона. Ну, то есть у каждого какая-то своя история. Вот, поэтому я не помню, было ли это честно, я так немножко у себя, но еще раз просто пересмотреть.

Соответственно, как бы Create Trigger. Давай еще посмотрим, например, Keep None, Default Summary, Discuss Proposal, Schedule, Deployment of the Compilation Date. Я вот только, слушай, я не пойму, где-то ж, ну, здесь вот явно не хватает Next Activity, ну, нелинейности я тут не вижу, если честно.

Например, Suggest Next Activity. Ну, я понимаю вообще, о чем вы, я сейчас смотрю. Потом смотри, какого еще не хватает экшена, это перевод задачи в какой-либо статус.

Например, мы обзвонили, ну, ты же пишешь это, да? Мы обзвонили пользователей, да, но мы же автоматизированная система, мы, значит, хотим сами подвигать карточки на комбан-доске в правую сторону, перейти на следующий этап взыскания, ну, либо, если человек оплатил, там просто исключить его из комбана, перенести в архив, ну, типа все, пользователи не должны, вот, ну, точно, как бы, если информация не, ну, то есть это некий экшен действия, которого, ну, здесь нет, здесь вот есть телефонный звонок, значит, митинг со звон, загрузка документа, соответственно, нужно добавить в стандартные, значит, смена статуса задачи, соответственно, если здесь тоже, видишь, такого поля нет, на какой статус мы меняем, может быть, это есть, знаешь, где в настройках карточки, в настройках самого модуля projects, может быть, может быть, в конфигурации, секунду, я звук увеличу, не, не, я звук увеличу, ну, смотри, что на поверхности, то есть, ну, мы говорим о тех же экшенах, смена статуса задач, можно автоматизироваться, можно, триггером может быть, там, какое-то другое событие, там, например, например, мы завершили обзвон и мы и достигнут календарь наступления, значит, ну, что мы можем переместить человека в следующий статус, то есть должны сработать оба этих триггера, но вот в текущем конструкторе задач я вот этого наложения в ходу не увидел, то есть надо сделать, получается, функционал наложения событий, ну, и с логическими, значит, этими, там, или, то есть у тебя, например, ты можешь сменить статус, перевести пользователя в другой, в другой статус, значит, там, это группа оплаты, да, или стадия взыскания, например, если ты уже прозвонил по первой стадии взыскания и при этом пользователь не оплатил задолженность, то здесь будет логическое «и». В каких-то случаях, ну, это просто нужно исходя из ТЗ понять, ну, исходя из всего контекста, в каких-то случаях это может быть логическое «или». Ну, то есть нужно добавить эти логические операторы и возможность совмещения нескольких событий.

Потом добавить нужно, какие экшены, помимо обзвон, отправка уведомления, имейл, значит, нужно добавить смена статуса, ну, то есть автоматически, чтобы система меняла статус, и, ну, пока смена статуса. Слушай, может, это и было, дружище, я не помню, ты тоже, наверное, генерил автоматически не особо помнишь. Так, это мы какой пункт разбирали? Это мой первый пункт.

Так, нужны триггеры или блокиеры, события не могут стартовать. Ну, соответственно, ну, и здесь же в выборе психологических «или», ну, здесь просто, еще, например, если оно не может стартовать без какого-то условия, то здесь появляется «и», значит, и,

например, not started, там, какое-то, там, другое условие, или not finished. Ну, это, получается, такой более, скажем так, сложный конструктор с возможностью динамического добавления, значит, ну, дополнительных условий.

Ну, это что-то типа фильтра, как фильтр работает, тоже там можно динамически добавлять, точно так же и здесь. Слушай, ну, я предлагаю, как бы, так, просто в таком виде скормить, ну, просто более системно. Я думаю, что курсор там додумает.

Ну, я думаю, да, да. Вот, так, исключение лишних интеграций. Да, ну, там вот есть табличка.

Разбудка убирается, какие ставят. Ну, если ты сейчас откроешь это ТЗ, я покажу, какую табличку шла речь. Я помню эту таблицу, да.

Вот это вот. Да, да, да, вот это, просто убираем. Хорошо.

Так, интерфейсное решение, сквозные фильтры при входе, матрица нужна. Ну, а здесь, как бы, ролевая матрица будет, по сути, сразу отсеивать лишний контекст. И, ну, я им когда объяснил, что, ребята, здесь, как бы, ну, пользователь какой-нибудь работника РСЦ, он не будет видеть тысячу задач, он будет видеть только задачи, которые назначены на него.

Ну, конкретно свои задачи, да. Да, и, как бы, значит, и требование ровно должно быть. Ну, такие есть.

Ну, да, да. Фильтры остаются. Да, акцент-директора нету там, несмотря на то, что... Слушай, ну, здесь, знаешь, что? Здесь надо заводить, делать отдельный модуль, ну, как бы, я сделал отдельный модуль контакты, в котором, значит, ну, соответственно, администратору будет дана возможность заведения новых контактов назначения ролей.

Ну, иерархически. Администратор там ERIP, он видит всех, заводит всех, удаляет всех. Значит, администратор по РСЦ, ну, уже по более низким структурным организациям видит в контексте своей организации, заводит пользователя, назначает ему роли.

Акцент-директор, да, действительно, ну, не работает, нету его, поэтому всех пользователей заводим системно. По коду там, значит, тоже исчерпывающий функционал по контактам. Давай сейчас, пожалуйста, еще раз перейдем в воду.

Контакт, да, значит, ну вот попробуй Ну, я так понимаю, нам нужно только оставить этот индивидуал, то есть там компанию. Смотри, смотри, не совсем. Ну, опять же, мы не знаем, как будут попадать компании.

Ну, РСЦ, да, то есть, соответственно, это там номер ОНП, адрес, значит, что тут еще, так, контакты, адреса. То есть здесь вот, обрати внимание кнопку, кнопка add, ты можешь из существующих контактов, ну, физиков добавлять. Нажми, то есть челики будут сюда появляться, ну, либо из контактов, либо, ну, я бы здесь не усложнял, здесь вот адрес для направления счетов фактур, адрес доставки, другие адреса, ну, можно вот эти, как бы, правые три, ну, это слишком сложно, просто оставить contact name, должность, тайтл мистер, ну, это не надо, должность, имейл, рабочий телефон, мобильный телефон.

Ну, и вот это поле для internal notes, да, ты какие-то хочешь сделать пометки, что там это нормальный чел, ему звонить по каким-то вопросам, safe and close. Никит, слушай, предлагаю вот прямо скормливать по окнам, ну, здесь я помню, когда Суду работал, максимально у них вот этот функционал добавления контактов прям хороший. Единственное, я тут, ну, сейчас не увидел роль, попробую в конфигурацию войти.

Слушай, роли живут, но в другом месте, значит, там надо ковыряться. Ну, давай на уровне промта, значит, ну, роли я бы сюда вынес, это будет более, как бы, так, наверное, наглядно и понятно, значит, в контакты. Соответственно, да, у нас Active Directory не работает.

Ну, ребят, ручками тогда заносите всех пользователей. Мы отказались, вот смотрите, функционал, значит, вот у вас там, вы можете, например, на верхнем уровне занести

админов РСЦ, там их будет, например, не так много, там 100 человек, а админы РСЦ уже пусть сами заносят своих пользователей. Поехали дальше.

Дальше про нотариальную палату, это что у них АПИ нету, что это все, я так понял, вручную все делается. Смотри, по нотариальной палате, давай попробуем зайти в кабинет нотариальной палаты, что там вообще пишут. Ну, смотри, очевидно, что здесь нету, как бы, рабочего АПИ, значит, протестированного, по которому можно там 24 на 7 зайти.

Вот, но мы можем, ну, мы можем просто сделать там условно в виде отдельного модуля некий скрипт на питоне, который будет, ну, Никита, обычный парсер, да, как там парсятся сайты, я уверен, что здесь не будет стоять каких-либо защит, то есть наш парсер в фоновом режиме заполняет эту пару авторизаций, логин, пароль, заходит и там, например, скачивает документы, там мы, например, получили исполнительную надпись по какому-то челу, скачивает документы, ложит эти документы в карточку должника, ну и там все красиво, условно, ну, это на самом деле сумасшедшая экономия, то есть тебе не нужно заходить в какой-то кабинет, смотреть, появилось там от нотариуса, не появилось, у тебя эта система делает автоматически, там каждый день у тебя появляются какие-то документы в карточке в фоновом режиме. Ну, таким же образом можно ложить туда документы тоже, ты, если, например, готовишь документы для исполнительной надписи, ты их подгружаешь, там, условно, в задаче, то есть это у тебя будет событие загрузка документов, например, да, и нажимаешь кнопку, там, документы загружены, система сама в фоновом режиме, например, их отправляет, ну, точно так же, заходит и отправляет их в нотариат. Ну, это как бы, мне этот не совсем способ вообще нравится, потому что, если они там поменяют, здесь поставят какой-нибудь Cloudflare там или ну что-то еще там, какую-то защиту от робота, вся эта наша интеграция, она там летит, условно.

Поэтому, ну, блин, я не знаю, как пока поступить. Можно обойтись такой формулировкой, что, что, что, что, ну, описать, значит, скрипт, что он работает таким-то образом, и при отсутствии ограничений со стороны сайта Белорусской интервьюированной палаты, так как API не реализована промышленная, там, с описанием ошибок, значит, ну, и так далее, как это все, ну, как мы по насбарку сейчас мудохаемся. Документации нету, мы через парсер, как бы, работаем, да, который ложит и забирает файлы.

Ограничений каких-то, да, там, ну, вот, мы пока не видим, да, на сайте Белорусской интервьюированной палаты. Скорее всего, будет работать, но, блин, написать, что типа гарантию мы не даем, тоже как-то криво. Ну, это прикольный функционал, на самом деле, когда, там, знаешь, в фоновом режиме обмен идёт документов, и ты только результат видишь.

Поэтому, ну, давай так и напишем. Какие там дальше пункты пошли? — Так, дальше. Сотиральная палата, гибкость текстовых шаблонов и логика мероприятий.

Ну, то, что, значит, создание шаблонов уведомлений часто превращается в катастрофу. То, что разным ведомствам требуются разные формулировки, знаки припинания. Ну, и редактор текстовых и голосовых шаблонов должен быть максимально гибким и управляться через точку.

— Слушай, а как у нас сейчас функционал шаблонов, в каком виде вообще работает? — Сейчас посмотрю. Так, это шаблон. Ну, уведомлений, по-моему, у нас шаблона прям такого и нету.

То есть у нас есть шаблоны, ну, макеты канбан-досок, канбан-доска. Так, это у нас фильтры. По-моему, и нету такого.

— Смотри, должно быть тогда, например, вот у нас воду есть... Давай опять же посмотрим, как у них сделано. У нас в воду есть событие отправка имейла. Там должно быть как-то у нас реализована работа с шаблонами.

Ну, это получается модуль projects. Наверное, activity types. Ну, вот имейл, например.

Дефолт, дефолт, трингер. Акшен, окей, да, дефолт. Чейнинг так.

А, поменяю на... Акшен, поменяю на... А, подожди, тут имейла и нету. — Только я не понимаю, мы зашли в акшен имейл, и тут нету отправить типа send имейл? — Никит, а выйди-ка еще раз там, где у тебя вообще другие модули, где на более высокие. Так, контекст, дискуссия.

Зайди в CRM. Так, давай вот здесь вот активности посмотрим. Ну, вот имейл, например.

Так, какой-то глюк имейл. А, давай новое попробуем создать. А, возможно, знаю, что возможно, потому что у тебя не настроен почтовый сервер, да, он как бы не предлагает.

Ну, на самом деле, смотри, на самом деле там довольно просто, например, имейл. Выбираешь события, имейл, да, там называешь его там отправку, уведомления на электронную почту, в случае там повторной просрочки платежа. Потом у тебя, значит, ну, имейл, отправка имейла, и следующий шаблон сообщений.

Там ты переходишь, загружаешься в следующее меню, у тебя будет список шаблонов, значит, там с каким-то названием каждый в списке шаблонов будет, значит, текст этого шаблона, там текст, письма, и возможность создать, либо создать новый шаблон, либо скопировать существующий. Ну, то есть это получается такая, как, ну, обязательно должна быть загружаемость, как бы в более глубокие меню. То есть мы, например, работаем, создаем событие имейл, здесь же мы, значит, отсюда же мы перешли в менюшку шаблонов, и там же мы выбрали, либо создали новый шаблон, сохранились, и у нас, как бы, там успех.

То есть нам не надо ходить там по каким-то, ну, все делаем из одной точки, все, как бы, логически прослеживается. Ну, вот этому удели, пожалуйста, внимание. То есть условно на показе моделей интерфейсов мы, значит, смотрите, ребята, вот у нас, значит, мы хотим создать новое действие отправка уведомления по имейлу.

Значит, соответственно, выбираем действие, там, создание нового действия, отправка уведомления, соответственно, здесь же выбираем шаблон, там, либо создаём новый шаблон имейла. Ну, вот как бы вот, вот как-то так. То есть каждая следующая настройка следует из предыдущей.

Это мы что с тобой обсуждали? Это мы шаблоны уведомлений. Так, вопросы по чекбоксов возникли в реестре мероприятий. Например, как оперативно снять номер с автообзвона, если должник сам перезвонил или номер указан неверно.

Это нужно проработать.

(Транскрибировано с помощью TurboScribe. Обновить до Неограниченного, чтобы убрать это сообщение.)

На показе модели интерфейсов мы, значит, смотрите, ребята, вот у нас, значит, мы хотим создать новое действие отправка уведомления по e-mail. Значит, соответственно, выбираем действие, там, создание нового действия, отправка уведомления, соответственно, здесь же выбираем шаблон, там, либо создаем новый шаблон. Вот как-то так.

Каждая следующая настройка следует из предыдущей. Это мы что с тобой обсуждали? Это мы шаблоны уведомлений. Так, вопросы по чекбоксов возникли в реестре мероприятия.

Например, как оперативно снять номер с автообзвона, если должник сам перезвонил или номер указан неверно. Это нужно проработать. Слушай, ну мы зашли, условно, в карточку.

Давай зайдем в карточку, в карточку должника. Вот наши действия, да? Автообзвон на должнику. Плата не поступила на дату проверки.

Так, слушай, ну это не совсем действие, это некий лог событий, выполненных автообзвон на должнику. Но это лог событий, которые пока не выполняются, мы не сможем перейти на следующий этап. Будет череда событий.

Понятно, то есть это равно экшенам? То есть смотри, у нас есть, например, что у нас есть обзвоны, да? У нас есть отправка уведомлений. То есть, ну вот, где проставлен первый чекбокс, выполнен автообзвон должнику, имени одной попытки. Здесь, наверное, знаешь как надо, здесь должен быть, наверное, просто автообзвон должнику, и там отображать его, просто статус там выполнен или выполняется.

Ну чтоб не пришлось, понимаешь, единый чтобы был нейминг событий. Не пришлось там в зависимости от события прошло, не прошло, менять тут окончание, там какие-то вводить там падежи, ну мы тут с ума сойдем. То есть, ну, здесь будет, грубо говоря, автообзвон, имения одной попытки, ладно.

Там статус выполнен, окей. Потом оплата не поступила на дату, это уже похоже на некое условие, то есть это не событие. Я бы отсюда, не знаю, может быть, убрал.

Но к следующему событию, например, сформирован документ уведомления о задолженности, ну я бы здесь его просто сделал, уведомления о задолженности, но в настройках этого события я бы, значит, в триггерах поставил его условие наступления. Ну и тогда, ну не знаю, может быть триггеры здесь, здесь их неплохо автоматически подсвечивать, но я бы их отделял от событий. Никита, не запутал я тебя? Ну я просто сейчас пытаюсь вникнуть, как бы это лучше сделать, потому что у нас, по сути, чередка некоторых событий, при этом это и экшены какие-то, и при этом это какие-то условия.

События — это те же события, оно же задача, оно же экшен. То есть автообзвон, отправка имейлов уведомления, значит, это всё события, экшены и, значит, ну всё, что ты сказал. А триггеры — это условия наступления, значит, тех или иных событий.

Можно, чтобы не запутаться, ну я бы, ну либо ввести здесь на колонку события, значит, триггер, ну чтобы как-то это разделять. То есть триггером для отправки уведомлений о задолженности является неоплата на такую-то дату. Хорошо, значит, мы видим, что у нас оплаты нет, значит, следующее событие такое-то.

Ну, нормально, информационная такая уведомительная история. Но как-то я бы это разделил, значит, либо цветом, либо немножко, например, триггеры как-то сместить правее, события левее. Просто это как бы надо, знаешь, для чего? Для логического разделения, чтобы там пользователи не запутались, понимали, каким жить с событиями, с триггерами.

Слушай, давай через минут 7 возобновим, пойду кофе налью, что-то у меня язык не ворочает. Хорошо.

(Транскрибировано с помощью TurboScribe. Обновить до Неограниченного, чтобы убрать это сообщение.)

Однозначно здесь нужно разделять, хочешь цветом, хочешь в виде отдельно столбец типа, как бы тип, там это событие, либо триггер. Значит, я бы, знаешь, я бы ушел бы от слова события и пришел бы к слову, там, задача, либо действие. Оно это более такое, как бы расширено, потому что у нас будет, например, смена статуса карточки, да, у нас будет отправка имейл-уведомлений, у нас будет автообзвон.

Это все, ну, в принципе, наверное, события. Просто для пользователя более понятно будет, как бы, там, термин задачи. У меня есть задача сделать автообзвон.

Вот. Короче, я бы это разделил бы, и я бы, то есть, четко нужно понимать, что у нас здесь должно быть в меню. Значит, триггеры, функционал создания триггеров.

То есть, в этот функционал мы можем переходить из, например, меню создания события, да, когда нам нужно переопределить какой-то триггер. Плюс к этому я бы вынес отдельно, ну, проговорил бы триггеры. Например, по триггерам может быть завершение, там, старт какого-то другого события, завершение какого-то другого события.

Плюс может триггер наступать по календарю от момента, там, скажем так, окончания, либо старта другого события. Значит, потом триггером может быть, триггером может быть, так, триггер по времени, триггер по событию, триггер по, какие еще могут быть триггеры. Ну, наверное, всё это окончание, либо завершение какого-то другого события, там, любого, либо их группы.

Дата, время, либо? Либо это, да, время какое-то, истечение какого-то срока от какого-то другого события, то есть мы всё время оперируем, значит, наступлением тех или иных событий, либо срок. И, соответственно, у нас такая появляется библиотечка триггеров. Потом такая же самая панель для формирования событий.

Тоже их там будет, значит, много, там, ну, автообзвон. То есть понятно, что это, как бы, такое базовое событие, но автообзвон может быть, там, автообзвон по истечению, там,

десяти дней, автообзвон по истечению, там, трёх дней. Значит, бла-бла-бла-бла-бла-бла.

Потом следующая, как бы, библиотека шаблонов. То есть шаблоны, получается, и мейл и уведомления здесь будут жить, тоже их будет достаточно много. И шаблоны, значит, шаблоны автообзвона.

Тожe это, как бы, всё, получается, будет библиотека шаблонов просто в меню. Но с возможностью перехода при конфигурировании того или иного события, чтобы бесшовно мы могли, как бы, попадать в это меню, ну, как бы, с другой стороны. Понимаешь, чтобы нам сконфигурировать события, мы могли прямо бесшовно переходя по последовательному меню.

Но если там надо посмотреть, какие у нас там вообще, в принципе, есть события, просто зашли и списком их отобразили. Так, получается, события, триггеры, шаблоны, имейл, сообщения, шаблоны, текст, уведомлений. Так, что это у нас тут? Но мы ещё не обсудили, вот, то же, вот, вы говорили, то, что, к примеру, вот, у нас в чекбоксе даже, вот, в чек-листе, вот, выполнен автообзвон должнику.

К примеру, может у нас там пойти не по этому сценарию, к примеру, у нас там должник сам позвонил. И тогда, ну, наверное, нужно добавить, чтобы мы сами могли, значит, ну, вручную проставлять то, что то либо иное событие было выполнено. Так, выполнен автообзвон должнику не менее одной попытки.

К примеру, он сам позвонил должник. Смотри, тогда, да, я тебя понял, тогда нужно предусмотреть возможность ручной, ручной, возможность запрещения события в ручном режиме, в настройках события. Например, ну, для каких-то событий мы можем это предусмотреть.

Ну, здесь, может быть, даже чисто технически, если мы в Asterix отправили, там, сотню задач на обзвон. И технически у нас нет возможности, это стопность, ну, даже если, несмотря на то, что чел позвонил. Наверное, наверное, наверное.

Слушай, ну, давай, давай это оставим. Ну, тогда, тогда, тогда чекбокс. Ну, тогда вместо этого чекбокса, вот слева вот эти зеленые, да, чекбоксы, просто это можно убрать.

И справа просто статусы повесить, там, ну, в процессе, там, выполнения, либо же, там, выполнено. А чтобы, как бы, самому досрочно, значит, ну, завершить это событие самому, то мы просто перейдем в настройки этого события, экшена, и там уже в настройках мы сможем уже вручную, ну, руками уже отметить то, что оно выполнено, к примеру. Давай, хорошо.

Вот, так. Так, процесс отключения услуг. Согласующий руководитель должен подтверждать операцию чекбоксом.

Да, смотри, я просто думаю, как это лучше сделать. Есть такое, ну, это уже из документа оборота, модуля документа оборота. Есть такое понятие, ну, согласование задач.

Например, у тебя висит задача по отключению должника, но, например, требуется согласование руководителя. В модуль согласования есть, ну, оно там есть в модуле аккаунтинг, когда нам надо платеж какой-то согласовать, в HR модуле там согласование отпусков. Ты, например, там хочешь в отпуск, и ты задачу эту, как бы, ну, не сделаешь, пока там вышестоящий не опровнят.

Зайди, пожалуйста, еще раз в воду, давай посмотрим, есть ли там HR. Так, ну, не вижу. Так, сейчас, подожди.

Продуктивность. Эмплойз. А, ну, это, подожди, это, в принципе, контакты.

Может поискать вот здесь вот, в приложении? HR. Тенденции. Да, подожди, секундочку.

А, ну, вот ли в реквест будет, попробуй в тайм-офф зайти. Ну, по идее. Можем, типа, активировать, наверное.

Да, оно активируется. Активируется, да? Да. Ну, да, тайм-офф.

Ну, например, например. Так. Ну, это не то, а не много.

Не, почему, нормально. Например. Попробуй в конфигурацию зайди.

Тайм-офф. Менеджмент. Тайм-офф.

Play. Description, Second Approval. А что вот с Second Approval? Это где? Левее, левее.

Вот, как бы, получается. Получается, вот эта вот карточка, карточка согласования, например, да? Validate. Validate это согласовать.

Refuse отказать. Refuse отказать, значит. И, как бы, можно было бы to approve.

Сейчас, подожди, я думаю, как. Получается, у нас как бы такой цикл согласования. Ну, то есть, висят документы в... Например, у нас есть отключение услуги.

И, получается, у него как бы такой мини-флоу появляется, значит, к согласованию. Согласовано. Ну, ты, например, у тебя задача висит на отключение, у нее появляются статусы согласования.

Согласовано. Либо отказано. Ну, да, как вот здесь, справа, сверху.

Да, соответственно, если у тебя роль администратора, да, то тебе, ну, вот, условно, значит, может прилетать вот такая карточка на рабочий стол, где указано, например, ну, там, должник, там, название события, там, отключение, там, по... потом менеджер, кто ведет там этого должника. Ну, и ты такой, например, либо отказываешь, либо согласовываешь. Например.

Ну, и какой-то коммент. Ну, да. Ну, опять же, у нас тогда появляется некий триггер, я бы это тоже в триггеры занес, некий триггер согласования, который... Ну, можно здесь не усложнять, не делать, там, эти карточки, то approve, second, там, approve, cancel.

То есть у нас как будто три статуса еще должны появиться каких-то. Там, мне кажется, будет сложно дополнительно к тем столбцам канбана, которые уже есть. Можно просто добавить триггер согласования, и в, как бы, в свойствах этого триггера обозначить, как бы, метрики, там, ну, уже, как бы, такой настраиваемый, то есть, кто должен согласоваться, например.

И при срабатывании этого триггера должно, а, можно, знаешь, как, должно, например, управляться... То есть можно сделать еще один тип сообщений, значит, назвать его системным сообщением, да? И должно формироваться системное сообщение, значит, на, там, какого-то пользователя, на руководителя. Ну, можно сделать системное и email-уведомление, значит, с, там, требованием согласовать то или иное событие. Ты, как бы, не можешь, там, отключить, пока у тебя не будет получено согласование.

Может быть, как-то так? Ну, да. С точки зрения интерфейсов это будет, значит, у тебя, как у менеджера, будет просто отображено, что отправлено на согласование, в таком статусе будет висеть, даже, как бы, отправлено на согласование. С точки зрения, у кого находится на согласовании.

Слушай, я боюсь, знаю, что придется нам еще какой-то вводить, какой-то вводить мини-чат или какую-то мини-доску уведомлений или мини-таблицу уведомлений, где отображать, значит, все уведомления, потому что, ну, как будто бы их тут будет довольно много. Ну, скорее как доска лучше, мне кажется. Только не такая, как для основных событий.

Поменьше, может, какая-то. Нет, смотри, я думаю, знаешь, как можно. Никита, давай покажу.

Ты пишешь это все? Да, да. Блин, ну, конечно, немножко тут умудренно получится. Ну, на самом деле, чтобы это было... Ну, по сути, у них, как бы, это должна быть такая CRM-slash-ERP-система.

По-хорошему просто взять какое-то что-то готовое, существующее на рынке, и им просто там настроить там эти триггеры, события, там, без всякой разработки. Так, ладно, сейчас. Так, дай-ка я пошарю.

Да, я отключил. Ну, вот если, ну, как мне нравится, да, я просто покажу, как мне нравится. Значит, ты посмотришь.

Вот, ну, вот это вот отсюда и досюда, вот это стандартная Kanban-доска. Значит, ну, здесь статусы, понятно, другие, значит, их мало, нужно выполнить процесс и готово. Ну, вот это там стандартные Kanban-карточки, вот мы их по аналогии, как бы, с нашим модулем, да, сканер возможности.

Вот это панель уведомлений. Она здесь, она здесь, как бы, скрывается, но она, на самом деле, очень удобная. Вот это вот, как бы, ну, вот эти плюс один — это количество непрочитанных уведомлений.

То есть, ты, например, видишь, что у тебя в карточке, там, должник такой-то, есть какое-то, ну, уведомление. То есть, возможно, там появились какие-то новые документы, вот, нотариуса, да, отработал парсер, положил туда документы и, как бы, система нам подсветила. Ты можешь зайти посмотреть, что там внутри, ну, провалиться в карточку задачи.

А можешь вот просто этот значок поставить прочитано, ну, и, как бы, просто эти уведомления будут в хронологическом порядке здесь отображаться. То есть, ну, можно, ну, для менеджера это важно, там, условно, для работника, там, ну, для юриста видеть, что прочитано, что не прочитано. Ну, и вот эта панель динамическая, мы ее, если сделаем, нам тогда не придется делать еще, не дай бог, внутренний чат, чтобы там, как бы, люди трюндели там и что-то писали друг другу.

Это прям не хочется сюда лезть, это за этого нет. И, ну, как-то можно будет, ну, делать какую-то панель отображения уведомлений, ну, оно отобразилось, пропало. Ну, динамические уведомления, как бы, вообще неинформативно.

А так вот оно висит, оно, в принципе, тут как бы... Но они же остаются, вот эти уведомления, если мы вот флажок, допустим, нажали, они остаются? Да, они остаются, они опустятся ниже, как... Прочитанные? Прочитанные, да. Но они тут как бы останутся. Ну, и ты можешь... То есть уже... То есть здесь получается более актуальная информация с каким-то движением внутри карточки, да? Ну, а остальные карточки, вот они там статически, как и висели, так и висят.

И живет это... Вот отдельно есть менюшка. Можно прямо на той же Канбан-доске просто сделать такой вертикальный столбец, сворачиваемый даже. Ну, не хочешь ты, мало тебе места, мало тебе места, работай.

Здесь вот, конечно, более расширено, можно тут какие-то расписания, хроники. Ну, сюда точно не надо лезть, это сложно. Вот этот столбец с уведомлениями я бы добавил.

Нет, да, это супер. Ну, мы тогда тут как бы уходим от чата, мы тогда можем здесь выводить, например, если я менеджер вышестоящий, все должны ко мне прийти поклониться, мы можем... Может быть за скрин сейчас прямо, чтобы как бы... Я бы вот прям добавил бы такой столбец уведомлений, тогда мы челу, который аппрувает, значит, мы здесь выводим, там, вам пришел запрос на согласование, он перешел, нажал там кнопку, значит, аппрувнуть, либо не аппрувнуть. Очень мне, конечно, нравится вот это поле добавить комментарий задачи.

Ладно, давай, может, сейчас идем по списку, потом украшения попозже. Так, ну, там по списку, там у нас последнее осталось, это, ну, просто общее замечание, то, что больше макетов требуется. Смотрите, давайте попробую показать, как в Курсоре я для Беларусьбанка делал.

Скажешь, можно ли что-то такое сделать. Ну, вот они, как бы, в проекте Беларусьбанка макеты живут, как бы, в отдельной папке, там есть Canvases, в которой живут макеты, живут они вот в таком виде. А это у вас просто интеграция с Canvas была, да? Нет, это вообще внутренний инструмент, никакого MSP сервера я тут не прописывал, просто сам Курсор, ну, я у него попросил, сделай макеты кликабельные, да, там с различными, ну, например, там с различными цветовыми, сделай пару вариантов цветовой гаммы, ночной режим, ну, сделай кликабельно, значит, чтобы можно было, ну, в таком, как бы, протестировать режим, и все, он, как бы, зафигачил такие, ну, вот.

Так, а это и в Word документе тоже так? А в Word документе я... Подожди, давай я тебе покажу, вот, например, то есть, как у нас на портале, на внутреннем портале будет, ну, так называемый, там, я придумал название, АИХА, то есть, это некий сервис с искусственным интеллектом, который... Так, подожди. Да, Сергей, здравствуйте, еще раз. Ничего, ничего.

Ага. А, я понял, я понял, ну, может, случайно отправили. Я понял, ну, пусть тогда смотрят, как бы, там, что-то отвечают, будем двигаться.

Мы пока отрабатываем замечания, там, ваших, ну, как отрабатываем, там, между нами, Сергей, уже прошло такое, как бы, там, точка, запятая, запятая, точка, мы параллельно уже готовимся на... Отвечается... Спасибо. Все, ждем тогда обратную связь, да? Я понял, ну, ждем, ждем тогда ответ. Все, до свидания.

(Транскрибировано с помощью TurboScribe. Обновить до Неограниченного, чтобы убрать это сообщение.)

Отвечается? Всё, ждём тогда обратную связь. Я понял. Ну, ждём, ждём тогда ответ.

Всё, до свидания. Бл**, Беларусь банк, конечно, это что-то с чем-то. То есть вот у нас там условно мы хотим суфлер либо ассистент.

Выбрали, например, ассистент и работаем в нём. Потом условно захотели свернули, выбрали. Ну и кликабельные макеты сами получаются кликабельные.

Например, панель настроек. Так, здесь мы можем конфигурировать LLM-ки. Здесь можно настраивать промпты.

Единственное, понимаешь, оно видно, что такое. Здесь какими-то стандартными средствами курсора реализовано. С точки зрения UI, шрифтиков, здесь есть что лучшее.

Здесь явно не UI-библиотека работала. Хотя отчёты, посмотри, даже кликабельные. Наглядно можно открыться и показать.

Перейти, пройти по меню, показать некий флоу. Выбрать тип условного подразделения, выбрать базу знаний. Выбрать тип запроса.

Так, а просто как это заказчику показывать? Вот Word документы. Это просто отдельные скрины? Ну, скринами всё это делается? Смотри, можно, чтобы там, знаешь, сильно не светить курсор. Хотя там никто не поймёт, верю я 100%.

Можно просто расшарить экран, там лишнее скрыть. Открыть там несколько окон. Лишнее там скрыть, например.

Ну, понятно. Ну, короче, какими-то... Ну, либо можно прикрутить фигму. Как бы у меня там получалось, но просто немножко там надо было танцы с бубнами, довольно затратно.

Ну, просто я когда смотрю на твои интерфейсы, ну, они как бы сделаны прикольно. То есть как будто бы там какой-то скилл подключен уже. И если немножко качнуть его, возможно, там какие-то... Короче, если это будут кликабельные интерфейсы в курсоре, вот на уровне, как я тебе показал, просто отдельные кенвасы, но они будут реализованы в той стилистике, как сейчас сделаны на макетах, то это будет очень зашибище.

То есть, ну, больше ничего не надо. Ну, вот такие кликабельные, например, самые иконки на стартовой странице клиента. Можно выбирать, ну, соответственно, ту или иную.

То есть если с сохранением дизайна получится это в курсоре сделать динамически, чтобы можно было показать клиенту, например, жизненный путь, карточки должника, то этого достаточно. Я понял. Так, что мы обсуждали? Ну, в целом дошли до конца.

То, что больше, значит, макетов. Так, заказчик попросил добавить в ТЗ макеты для табличного представления данных в виде списка, так как на встрече обсуждался только вид конбан-доски, а списочную форму исполнитель подготовить не успел. Ну, собственно, все обсудили, все замечания.

Никита, помять себе, добавь еще представление в виде календаря. А у меня, по-моему, сгенерировано это уже где-то. Я даже сейчас показать вам смогу.

Да, покажи, пожалуйста. Так. Так, это в виде списка.

То есть по группам здесь группировка. А, это ты сделал? Все, вижу. Да, вот справа выбрали.

Календарь. Так, подожди, что-то на нем отображается, секунду. Справа показаны, значит, там группы, какими цветами.

Так, вторник, среда. То есть, например, у нас в день может быть список событий, там либо какие-то единичные, там звон. Угу.

Ну, и к разным группам все относится. Ну, там цветом выделено. Угу.

Так, это календарь. Потом в виде диаграмм, значит, сделано так. Стоп, считай, отлично, стоп.

Ну, вот смотри, простой пример. Вот офигенно будет, если получится сделать некий динамический макет, чтобы, например, вот прямо из этого макета можно было попереключать линейное и круговое. Ну, понимаешь, да? Да, да.

Ну, просто по дизайну они охренительные макеты вот эти. Ну, прямо-то как бы они проработанные. А как у тебя это удалось сделать? Ну, я так понимаю, это все из-за того, что это через Python скрипт все, каждый макет проходил.

То есть, это все, вот видите, PNG. Просто Python скрипт генерировал курсор, и потом уже Python скрипт выполнялся, и получался PNG у нас. Я так понимаю, это из-за этого.

В смысле, попробуй, короче, поставить задачу агенту, чтобы сделали... Крикабельно. ...из дизайна были сделаны динамические макеты с возможностью перехода по меню. Ну, вот это прям все, мы сразу закрываем все вопросы, прощелкали, показали.

Все довольны, пошли по домам. Вот круговая. Да-да, супер.

Это линейная. Так, карточка должника. Так, сейчас.

Просто я пока что не готов был показывать. Я с реестром не совсем, честно, понял. Но я просто пока не был готов показывать, потому что я сам пока что не уверен.

Понимаешь, это некое дублирование дашборда, дублирование таблиц. Ведь можно настроить отображение... Другое дело, что, возможно, это выдернуто из каждой... Ведь у нас на дашборде отображаются карточки. Здесь я вижу события, которые выдернуты из карточки.

И отображены. Ну, задания. Да, то есть там у нас получается... Ну, с другой стороны, можно в дашборде... Хотя у нас, подожди, карточка — это у нас типа эпика, верхнеуровневая задача.

Наверное, неправильно. Ну, карточка — это у нас как бы некий объект, в котором живут задачи. А здесь мы как бы отображаем задачи.

Ну, может быть и норм. Слушай, ну, может быть и норм. Типа это у нас, как бы мы не знаем, кто там должник.

Ну, просто мы видим, что нам нужно сегодня подготовить пакет документов, вручить предупреждение под роспись, а кому конкретно мы не видим. Ну, нам это не важно. Нам важно действие.

То есть это больше будет полезно для исполнителя, которому надо, условно, вручить сегодня 10 предупреждений, и ему... Надо знать, кому. Именно. Ну, может быть и норм.

Может быть и норма. Ну, здесь вон отображаются же ответственные... Ну, пусть оно пока остается, а потом попробуем найти какое-то применение. Так, что еще? Так, это... Ну, вот видите, то, что он тут в верхней панели, значит, он тут начал добавлять, значит, не те кнопки, которые у нас изначально были.

То есть это нужно продумать. Я просто не был готов показывать сейчас вот эти вот макеты, потому что я сам еще толком не разобрался. Ну, так сейчас и не надо, пару дней есть.

Ну... Ну, вот пользователи... Хорошо, тогда поправляй. Хорошо. Тогда, получается, динамические макеты поправить, исходя из замечаний.

Так, это что-то типа... А, слушай, Никита, надо еще пометить себе отдельно. Ну, есть у нас довольно большие требования по аналитике. То есть, ну, это, в принципе, там часть аналитики мы отдаем в виде графического представления задач.

Ну, понятно, что это базовая вещь, но в модуле аналитики прямо, значит, должно быть... Ну, понятно, значит, там различные сформированные там фильтры, отчеты, различные представления столбчатые в виде таблицы, значит, либо круговая диаграмма, понятно, экспорт, там, Excel, PDF, но это прямо должно идти отдельным модулем, модуль аналитики. Ты посмотри, уточни, как это в тех требованиях, в концепции у них. Просто отдельный модуль аналитика, да? Да, значит... Не, я не знаю, у тебя вот, понимаешь, вот такие вещи, как контакты, аналитика, они должны жить не здесь, в модуле взыскания за должность, они должны жить... А что у тебя вот крайняя левая такая кнопка вверху? Вот это вот? Квадратики такие? Да, вот это.

Но это, я так понимаю, курсор взял, ну, как вот в ОДУ. Да, смотри, вот в верхнем уровне, то есть у тебя по нажатию этой кнопки должны открываться модуль контакты, модуль аналитика. В контакты мы проговорили, там живет ролевая модель контактов, ну, как бы работников и контактов организаций.

В модуле аналитика будут жить все отчеты. Все шаблоны мы вроде договорили, что будут жить здесь, в настройках, скорее всего. Наверное, как-то так пока.

А, ну и я бы еще вынес бы отдельно, не знаю, интеграции, да, учитывая, что у нас там интеграция с телефонией. Ну, где-то должна быть техническая панель, там, ну, условно, прописать сэндопункт, прописать там порт, к какому стучимся, да. Какая-то административная история, может быть, ее тоже я бы отдельно вынес бы в модуль интеграции.

Ну, и там уже чисто настраивал бы интеграции, какие-то базовые вещи. Ну, и там же можно настраивать интеграции с кабинетом этого самого, с нотариальным кабинетом. Ну, какие-то там, условно, ретрай, там, какая-то настройка тайм-аута.

Ну, какие-то такие базовые вещи, которые без кода можно настроить. Я бы это тоже отдельно вынес в интеграцию. А что у тебя еще было отдельно вынесено? Отдельно вынесено... Вот, взыскание задолженностей, как бы так по модулям, если идти.

Ну, давайте посмотрим. Дела... Реестры, карточка, карточка задолженности, реестр. Мероприятия, коммуникация.

Слушай, ну, видишь, у них как-то такое немножко... У них более логическое... Не... Не по процессу разделено, а просто вот они как бы акценты расставили таким образом. Ну, модуль настройка сценариев и шаблонов у нас как бы есть. Да.

Модуль периодическая искковая работа. Но это определяется набором правил. Это все те же карточки, все те же стадии.

Просто это, ну, некий набор правил. Он тоже есть. Модуль задания.

Модуль задания. Это типа, ну, это задачи, да, которые... Да, да. Что-то мы смотрели на макете.

Ну, у нас как будто бы... Тут 70% модулей живут в... Как бы, ну, в модуле... В изыскании задолженности. Ну, может быть, нормативно-справочная информация, как бы, типа, назвать справочники и... Ну, хотя, понимаешь, справочники, это будут те же контакты. Это будут организации.

Ну, у нас это как бы более прозрачно и понятно. То есть есть там контакты. Вот, если хотите, фоточку, фамилия, имя, отчество.

А что такое справочники? Органы принудительного изыскания будут жить в справочнике организации. Поставщики услуг будут жить там же. Нотариусы будут жить там же.

Просто это будет категория. Я предлагаю ввести в справочники организации просто там категорию. Судебный орган, нотариус, поставщик... Значит, поставщик услуг.

Ну, понимаешь, это более юзабилити. Что такое нормативно-справочная информация? Сразу шок. Что там? Куда там? По сути это контакты.

Поэтому давай как у нас ставим. Они пытаются сделать как в 1С. Ничего непонятного и куча всяких кнопок.

Ну, а мы давай будем делать как веб-приложение максимально для пользователей. Ну, а в ТЗ тоже название исправить? Что-что? В ТЗ тоже название исправить? Или на уровне, просто вы говорите, на уровне интерфейса как-то? Нет, смотри, я просто как бы рассуждаю о том, что у нас это все реализовано, но по-другому мы назвали интерфейсы более френдли для пользователей. Мне как будто я там, знаешь, пришел, меня взяли на работу в РСЦ, да? Мне там 25 лет.

Мне будет понятнее там контакты, и я там могу завести новую организацию или выбрать пользователя, чем нормативно-справочная информация. Блять, что это? Это там типа непонятно. Контакты как бы, ну ок.

Давай оставлять, скажут поменять, поменяем. Хорошо. Ну вот, интеграции я бы прямо отдельно добавил бы.

Ну, смотри, у нас там будут жить настройки почтового сервера. Настройки руб-бел-почта. Слушай, она мне, кстати, там женщина такая была, она мне прогоняла про бел-почту, что там типа можно, у них там есть API открытый, и можно... По-апи отслеживать.

Нет, там не только типа отслеживать можно, а прямо там чуть ли не создавать сообщение. Ну, типа отсылаешь туда как бы месседж, да, там некий по протоколу. Работник почты это там распечатывает, ложит в конверт, ну либо автоматически там печатает адрес и отправляет.

Ну и выставляет потом счет просто там по количеству сгенерированных сообщений. Никита, я тебя посмотрю, попрошу ты по-юзай, исследуй сам. Если есть какое-то API, оно там задокументировано, то мы тоже на это все тянем.

Хорошо. Ну, получается, смотри, модуль интеграции, там как бы надо будет делать прям отдельными вкладками, в каждой вкладке в зависимости от той или иной интеграции описывать там какие-то параметры выносить в настраиваемые поля. Но для этого надо попробовать курсор озадачиться, пусть посмотрит еще раз в открытых источниках и вынесет там то, что надо.

Будет настраивать. Хорошо. Ну, дружище, ну как-то так.

Давай, больше тебя ничем не грузу. Ну, окей. В целом пока что все понятно, будут вопросы, буду задавать.

Да, да, хорошо. Хорошо, все тогда. Все, до свидания.