

Table 1: Default **esttab** table

	(1)	(2)	(3)	(4)
	Number of deaths	Number of deaths	Number of divorces	Number of divorces
Number of marriages	-0.0849 (-1.63)		0.260*** (4.36)	0.190** (3.20)
Population	0.00949*** (19.08)		0.00271*** (4.74)	0.00342*** (5.98)
Urban population		0.00992*** (28.57)		
NE				0 (.)
N Cntrl				6362.7* (2.06)
South				9215.6** (3.01)
West				9627.3** (3.03)
Constant	650.9 (0.48)	6464.6*** (3.55)	-963.3 (-0.62)	-7786.2** (-3.00)
Observations	50	50	50	50

t statistics in parentheses

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Table 2: Drop variables from **esttab** table

	(1)	(2)	(3)	(4)
	Number of deaths	Number of deaths	Number of divorces	Number of divorces
Number of marriages	-0.0849 (-1.63)		0.260*** (4.36)	0.190** (3.20)
Population	0.00949*** (19.08)		0.00271*** (4.74)	0.00342*** (5.98)
Urban population		0.00992*** (28.57)		
Constant	650.9 (0.48)	6464.6*** (3.55)	-963.3 (-0.62)	-7786.2** (-3.00)
Observations	50	50	50	50
Region fixed effects	No	No	No	Yes

t statistics in parentheses

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Table 3: Custom model titles and notes with `esttab` table

	(1)	(2)	(3)	(4)
	Title 1	Title 2	Title 3	Title 4
Number of marriages	-0.0849 (-1.63)		0.260*** (4.36)	0.190** (3.20)
Population	0.00949*** (19.08)		0.00271*** (4.74)	0.00342*** (5.98)
Urban population		0.00992*** (28.57)		
Constant	650.9 (0.48)	6464.6*** (3.55)	-963.3 (-0.62)	-7786.2** (-3.00)
Observations	50	50	50	50
Region fixed effects	No	No	No	Yes

t statistics in parentheses

Add a note here.

Other custom note here.

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Table 4: Custom header with `esttab` table

<i>Dependent variable:</i>				
	Number of deaths		Number of divorces	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Number of marriages	-0.0849 (-1.63)		0.260*** (4.36)	0.190** (3.20)
Population	0.00949*** (19.08)		0.00271*** (4.74)	0.00342*** (5.98)
Urban population		0.00992*** (28.57)		
Constant	650.9 (0.48)	6464.6*** (3.55)	-963.3 (-0.62)	-7786.2** (-3.00)
Observations	50	50	50	50
Region fixed effects	No	No	No	Yes

t statistics in parentheses

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Table 5: `esttab` table with two panels

	(1)	(2)
Panel A: Number of deaths		
Number of marriages	-0.0849 (-1.63)	
Population	0.00949*** (19.08)	
Urban population		0.00992*** (28.57)
Constant	650.9 (0.48)	6464.6*** (3.55)
Panel B: Number of divorces		
Number of marriages	0.260*** (4.36)	0.190** (3.20)
Population	0.00271*** (4.74)	0.00342*** (5.98)
Constant	-963.3 (-0.62)	-7786.2** (-3.00)
Observations	50	50

Add notes manually here.