SINKRONIZAZIOA

Aldi bereko programazioan (concurrente)

Ikuspegi honetatik daude klase asko sinkronizatuta egoteko prest ez daudenak. Ez daude prest ondo funtzionatzeko hari ezberdinengatik erabilita izateko.

NOLA ZUZENDU?

Sinkronizazio teknika ezberdinak erabiliz.

Java.util.collections: Honen metodoak erabiliz estructura sinkonizatu batera pasatzeko.

Java.util.concurrent: Honen datu estrukturak erabiliz

Java.Lang Paketea

Pakete honen barruan Runnable interfazea eta Thread clasea daude.

Baita aurkitu ditzakegu, Timer eta TimerTask klaseak.

Nombre	Tipo	Descripción
Runnable	Interface	Esta *interface* debe implementarse por aquellas clases que se quieran ejecutar como un *thread*. Define un método sin argumentos *run*.
Thread	Clase	Esta clase implementa la *interface Runnable*, siendo un hilo en sí misma. Una clase que hereda de *Thread* y que sobrescribe el método *run* se ejecuta de manera concurrente si se invoca al método *start*. Con la clase *Thread* se puede envolver un objeto que implemente *Runnable* provocando que se ejecute en un hilo independiente.
Timer	Clase	Permite la programación de la ejecución de tareas en diferido y de forma repetitiva mediante el método *schedule*. Este método espera tareas programables, representadas por objetos de la clase *TimerTask*, así como información del momento de inicio de la tarea y del tiempo que debe transcurrir entre cada una de las ejecuciones de la misma.
TimerTask	Clase abstracta	Heredando de esta clase y sobrescribiendo el método *run* se puede crear una tarea programable con la clase *Timer*.

ADIBIDEA

```java
package timer;

import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

public class Regadio extends TimerTask {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("Regando...");

    }
    public static void main(String[] args) {
        Timer temporizador = new Timer();
        temporizador.schedule(new Regadio(), 1000, 2000);
    }
}
```

ARIKETA

Geldirik ez egoteko planifikazioa

Sortu aplikazio bat Timer eta TimerTask erabiliz, erabiltzaileari gogorarazten diona 30 minuturo mugitu behar dela!

Saiatu zaitez abisua agertaraztea, Sistema Eragilearen notifikazio baten bidez. Eraibliz SystemTray eta TrayIcon java.awt paketetik.