

хНОSM — пользовательские сценарии

Черновик v1 · как сейчас работают люди в системе: роли, триггеры, шаги, боли и требования к новому интерфейсу

Собрано: 18.09.2026 · Hermes Agent · Источники: дока «Xhosm» (AN: 19 Use Cases, 30 User Stories), инструкции L3S/DEVOPS/IJK, регламенты L3 и инцидентов, обе сводки болей

1. Как читать и зачем это

Сценарий = кто, когда и зачем заходит в систему, что делает шаг за шагом, что болит и что должен уметь новый интерфейс. Сценарии собраны из документации и инструкций, а не из интервью «вживую», поэтому это **черновик для проверки**: поправьте шаги/частоты — и он станет основой для макетов.

Легенда частоты: **ежедневно** — много раз за смену; **часто** — несколько раз в неделю; **периодически** — по запросу/плану. Ссылки «US-xx / UC-xx» — на User Stories и Use Cases из доки «Xhosm»; «wiki» — инструкция на вики (L3S/DEVOPS).

2. Карта сценариев

ID	Сценарий	Кто	Частота
SC-01	Найти сервер клиента	L3, аналитики, партнёры	Ежедневно
SC-02	Оценить состояние сервера (статус/диагностика)	L3, веб, инфра	Ежедневно
SC-03	Перезапуск/остановка сервиса, очистка unsaveddata	L3 (ядро)	Ежедневно
SC-04	Лицензии: «не работает лицензия/API/Cloud»	L3, партнёры	Ежедневно
SC-05	Открыть период редактирования документов	L3	Часто
SC-06	Изменить память (Xmx)	L3	Часто
SC-07	Обновить версию (патч/downgrade)	L3, инфра	Часто/план
SC-08	Логи: посмотреть, найти, скачать	L3, веб, разработка	Постоянно при разборах
SC-09	Бэкап БД (в т.ч. на FTP, с анонимизацией)	L3, аналитики	Часто
SC-10	Восстановление/перенос/копирование БД	L3	Часто/план
SC-11	Кассовые смены: закрыть/удалить	L3, партнёры	Часто
SC-12	Демо-стенд для диагностики	L3, аналитики	Часто
SC-13	SQL-запросы по базе клиента	L3, аналитики	Ежедневно
SC-14	Groovy-скрипты (фиксы на лету)	L3	Периодически
SC-15	Обрезка базы (shrink) + пометка	L3	Периодически
SC-16	Перевод RMS → Chain	L3	Периодически
SC-17	Создание нового сервера (NSR)	инфра, по заявкам	Периодически
SC-18	Планировщик: очередь задач, отмена, тех.окно	все	Регулярно
SC-19	Массовые операции (Statistics, пакетные SQL)	аналитики	Регулярно
SC-20	Проверить клиента и выдать данные (UID/пароль/контракт)	партнёры, AM	По запросу

Также существуют (кандидаты во v2, без карточек в этом черновике):

архивация/восстановление из архива (wiki: «Восстановление хостинга из архива»); перенос службы; подключение/отсоединение iikoFranchise (репликация, resto.properties); POS-терминалы (создание/удаление); администрирование прав и ролей; массовая проверка клиентов при инцидентах (wiki: «Действия в критических ситуациях»); сборка версий Cloud Tools (уходит из

xhosm).

3. Сценарии (карточки)

SC-01. Найти сервер клиента

Роль: L3 (ядро), аналитики, партнёры · **Частота:** ежедневно, десятки раз

Когда: В работу пришла жалоба/заявка клиента — нужно найти его сервер(ы) по любому известному признаку.

Как сейчас: Поле мультипоиска: вводит значения столбиком (до 1000 CRM ID за раз), система сама определяет тип ввода — номер клиента, UID, адрес, кластер, SQL-сервер, произвольный WHERE-запрос. Ctrl+Enter — поиск; Shift+«Найти» — связанные серверы (нашли Chain — видим его RMS, и наоборот). Результат — таблица ~23 колонки с фильтрами и сортировкой; по умолчанию 25 строк + «Показать все».

Источник: US-017; доки §3.7/§3.10; комментарий на вики про WHERE и геокодинг

Боли: WHERE-синтаксис — барьер для нетехнических людей; поле «Статус» в поиске не используется; после поиска фильтров много, а до — ничего; вход в систему всегда через этот экран.

Новому UI: Единый умный поиск: распознавание типа ввода с подсказкой, визуальный «конструктор» условий вместо WHERE, сохранённые запросы, связи Chain↔RMS одним действием, пакетные действия сразу из результатов.

SC-02. Оценить состояние сервера

Роль: L3, L3 Web, инфраструктура · **Частота:** ежедневно, постоянно

Когда: Первичная диагностика любой жалобы: «сервер не работает / тормозит / не виден клиенту».

Как сейчас: Строка таблицы (цвет = статус) → клик по домену → детали. Модуль «Статус»: автообновление (Off/20/60/300/900 сек), «Больше информации», «Внутренний порт», «Ревизия». Красная строка — критично мало памяти; жёлтая — метрики ок; красный терминал — версия undefined. Параллельно поддержка держит открытыми Victoria Logs и мониторинги для перепроверки.

Источник: Доки §3.10; DO-1225; черновик «Анализ зависаний» (L3S)

Боли: «Статусу тоже увы доверять нельзя» — сервер может числиться запущенным, будучи недоступным; в списке «Auto», при фокусе — «STOPPED» (партнёры открывали ложные тикеты); время актуальности не показано.

Новому UI: Достоверность: показывать источник и время последней проверки, историю статуса, отличие «заявлено / подтверждено», честное «данные устарели» вместо тихого вранья.

SC-03. Перезапуск/остановка сервиса, очистка unsaveddata

Роль: L3 (ядро, самый частый сценарий) · **Частота:** ежедневно

Когда: Обмен «встал», сервис завис, после изменения конфигурации или как профилактика.

Как сейчас: Модуль «Служба»: отметить сервер галочкой; чекбоксы «Удалить лицензии» (HostAccess/LicState), «Удалить unsaveddata», «Аварийное прерывание»; время — Сейчас / Очередь / Тех.окно / Через 1-9 ч / ЧЧ:ММ; периодичность D/W/M/Q/Y; кнопки «Перезапуск» (→AUTO) и «Остановка» (→DISABLED). Далее — ждать и проверять статус/логи.

Источник: US-001; BR-SVC-001/002; регламент L3

Боли: Долгие операции молчат — «процесс занимает длительное время, а никаких подробностей не предоставляется» (DO-1431); terminating до 5 минут без индикации; после нажатия непонятно, встало ли в очередь.

Новому UI: Прогресс и этапы выполнения, ETA, причина/инициатор, уведомление о завершении; единый список активных задач по серверу.

SC-04. Лицензии: «не работает лицензия / API / Cloud»

Роль: L3, партнёры · **Частота:** ежедневно

Когда: Клиент жалуется на лицензии: не проходят заказы по API, красный «Cloud», не пускает в веб-приложение.

Как сейчас: Модуль «Лицензии»: ввести UID/CRM ID → «Отвязать», «Удалить», «Обновить», «goCRM», «upRevision», «Обнов. кэш». Отдельные ветки: красный Cloud → upRevision + синхронизация UOC (Postman + админка веба), BCrypt → два Groovy-скрипта (до 5 минут, часть

рестартит сервер), API-ошибка кэша → обновить кэш лицензий.

Источник: US-002/006; wiki: «Красный статус Cloud», «Не проходят доставки/заказы по API», «Проблема BCrypt хэшей»

Боли: Лечение одной жалобы разбросано по 3 системам (xHOSM → Postman → админка веба); кнопки без пояснений и без обратной связи; «обновить/обновить» вслепую.

Новому UI: Диагностический чек-лист «лицензия не работает» в одном месте: шаги по цепочке с состоянием каждого, связь кнопок с результатом, журнал попыток.

SC-05. Открыть период редактирования документов

Роль: L3 · **Частота:** часто

Когда: Клиенту нужно внести/исправить документы задним числом (учёт, закрытие месяца).

Как сейчас: Проверка правил (тариф, размер БД, «до 180 дней / более 180 дней», согласования, исключения вроде Армении) → модуль «Конфигурация» → параметр db-period-length-days → «Сохранить» (+ перезапуск).

Источник: US-007; wiki: «Открытый период на RMSCloud» (полная матрица правил и согласований)

Боли: Правила размазаны по страницам и таблицам; часть операций требует согласований (AM/Ent/DevOps); легко открыть «не туда».

Новому UI: Правила и лимиты — прямо у поля: подсказки по тарифу/размеру/срокам, статус согласования, обязательный комментарий, аудит изменений.

SC-06. Изменить память (Xmx)

Роль: L3 · **Частота:** часто

Когда: Сервер падает/тормозит, ошибки ОЛАП, тяжелые отчёты; после диагностики.

Как сейчас: Модуль «Конфигурация» → параметр memory (Xmx), изменение кратно (1.5×/2×), «Сохранить» → перезапуск; контроль по метрикам и статусу.

Источник: US-008; DO-343 (ограничение на увеличение), DO-1106; wiki: «Инциденты связанные с расчетом памяти»

Боли: Ограничения: нельзя увеличить «на глаз» (лимиты по тарифам/хостам), нельзя уменьшить без подтверждений; калькулятор RAM в новом GUI убран — правила останутся, подсказок нет.

Новому UI: Рекомендации по значению, объяснение лимитов и последствий, история изменений памяти, безопасные кнопки 1.5×/2×.

SC-07. Обновить версию (патч, downgrade)

Роль: L3, инфраструктура · **Частота:** часто/планово

Когда: Плановые обновления, патчи, откат проблемной версии.

Как сейчас: Модуль «Версия»: выбрать версию, Branch, Beta, Бренд, Front/Office; флаги «Downgrade», «Unlock», «Rapid»; время (сейчас/очередь/тех.окно). Проверка открытых смен; выполнение; контроль по логам.

Источник: US-010-012; DO-1431; DO-1936; «Про версии и обратную совместимость»

Боли: Блокировка «обновление нельзя» при открытых сменах, даже когда фронт не меняется (DO-1936); процесс обновления без деталей; флаги-«лазейки» (Rapid без бэкапа) без объяснения рисков.

Новому UI: Прозрачный процесс по этапам с ETA; блокировки с объяснением «почему» и способом разблокировать; риски флагов человеческим языком.

SC-08. Логи: посмотреть, найти, скачать

Роль: L3, L3 Web, разработка · **Частота:** постоянно при разборах

Когда: Разбор инцидента/жалобы: найти ошибку, посмотреть хвост логов, собрать пакет для разработки.

Как сейчас: Категории логов (Server, Catalina, Archive текущий/старый, Front, Franchise) + быстрые ссылки (error.log, full.log, JMS, startup, threaddump, кнопка «V» → Victoria Logs) + скачивание ZIP; архивные логи доступны при остановленном сервере.

Источник: US-019; DO-899; IIKOWEB «Работа с логами»

Боли: Нет поиска по всем логам клиента за дни/месяцы и нет «бегущих» логов (tail -F) — «предварительное скачивание всех логов на свою машину — так себе идея»; при докачке

перекачивается всё заново.

Новому UI: Встроенный просмотр и поиск по логам, live-режим, диапазон дат, шаринг ссылкой, быстрый переход из карточки сервера.

SC-09. Бэкап БД (в т.ч. на FTP, с анонимизацией)

Роль: L3, аналитики · **Частота:** часто

Когда: Плановый/ручной бэкап перед изменениями; подготовка базы для разработки/партнёра.

Как сейчас: «Бэкап БД»: тип файла (.bak/.dmp), папка, «Архивировать после», «Сделать бэкап», «На FTP» (выбор euftp...), «Анонимизация», «Запустить после». Или «Бэкап из файла»: поиск в АРХИВ/НОЧНЫЕ/ФАЙЛЫ. Результат — в окне логов; для партнёра создаётся папка на FTP в разделе «Обслуживание».

Источник: US-022; wiki: «Работа с бэкапами по FTP в xHOSM»; DEVOPS: «Выдача бэкапов БД партнёрам»

Боли: Поиск файла среди папок; анонимизация скрыта; списки бэкапов найдены, «но ссылки не открываются» (DO-899).

Новому UI: Визард «сделать/найти/выдать» бэкап, история бэкапов сервера, живые ссылки, статус отправки на FTP.

SC-10. Восстановление / перенос / копирование БД

Роль: L3 · **Частота:** часто/планово

Когда: Потеря данных, переезд клиента, миграция между кластерами.

Как сейчас: «Восстановление»: выбрать файл → «Пересоздать БД» → «Восстановить» → «Запустить после». «Перенос/копирование»: SQL-сервер, БД, «Не изменять resto.prop», «Пересоздать БД», «Удалить исходную». Долгие операции — контроль по логам.

Источник: US-013/014; UC-009

Боли: Высокий риск (пересоздание/удаление исходной) с модальными подтверждениями; процесс долгий и без деталей.

Новому UI: Превью плана операции («что будет сделано») до запуска, чек-поинты, прогресс, безопасный откат/бэкап-перед.

SC-11. Кассовые смены: закрыть/удалить

Роль: L3, партнёры · **Частота:** часто

Когда: Смена не закрылась (висит, битые данные), клиент/партнёр просит закрыть или удалить.

Как сейчас: Остановить сервер («Служба» → «Остановить», дождаться STOPPED) → «Разное» → «Закрыть смену» (скопировать GUID и дату-время, скорректировать, «Ок») или «Удалить смену». Если смен несколько — снять галку автозапуска Tomcat; после — перезапустить Tomcat.

Источник: US-015; DO-969; wiki: «Закрытие смены (инструкция для партнёров)»

Боли: Только по одной смене за раз: «удалить более 100 смен — по одной ну ооочень долго»; люди пишут SQL-скрипты в обход («кроме как обучить макрос, не понимаю как убрать эту рутину»); галочки массовости просят с 2022.

Новому UI: Список смен сервера с массовыми галочками и датами, корректировка пачкой, шаблоны («закрыть всё до даты»), понятные предупреждения.

SC-12. Демо-стенд для диагностики

Роль: L3, аналитики · **Частота:** часто

Когда: Нужно воспроизвести проблему клиента, не трогая боевой сервер; проверить обмен/версию.

Как сейчас: Создание через partners.iiko.ru (демо-кабинет) → сервер уходит в xHOSM (или вручную создать в xHOSM, поиск по UID) → выбрать версию → развернуть → восстановить бэкап клиента (с анонимизацией) → лицензия (боевая при больших объёмах). EU: сменить адрес на европейский через CRM.

Источник: US-003; wiki: «Демо стенды»

Боли: Свои демо-серверы приходится каждый раз искать заново: «было бы удобно внести в избранные» (DO-1311); создание разнесено между кабинетами и xHOSM.

Новому UI: «Мои демо» с избранным и сроком жизни, шаблоны конфигураций, быстрый доступ к восстановлению бэкапа.

SC-13. SQL-запросы по базе клиента

Роль: L3, аналитики · **Частота:** ежедневно

Когда: Диагностика данных, разборы расхождений, точечные исправления.

Как сейчас: Вкладка SQL: запрос, запуск, лимит 100 строк результата (далее CSV), флаг «Разрешить изменения» для записи на работающем сервере; массовый режим — до 1500 серверов. Макросы/готовые запросы лежат в базе знаний (в самом UI «Избранные SQL» не прижились).

Источник: US-004; BR-SQL; L3S: «Полезные методы запросов БД»; интервью: избранные SQL не используются

Боли: Рабочие запросы все пишут заново («привычка писать запросы заново»); предупреждение о записи на боевом не помогает понять последствия.

Новому UI: Редактор с историей и общими сохранёнными запросами, пояснение последствий записи, безопасные пресеты частых диагностик.

SC-14. Groovy-скрипты (фиксы на лету)

Роль: L3 · **Частота:** периодически

Когда: Массовые однотипные исправления данных (например, проблемы BCrypt — «не пускает в веб-приложение»).

Как сейчас: Вкладка Cloud Tools → «Обслуживание» → Groovy.jsp: выбор скрипта (например, Bcrypt part1/part2), запуск; применение до 5 минут; часть скриптов рестартит сервер.

Источник: US-005; wiki: «Проблема BCrypt хэшей»

Боли: Запуск неочевиден (5-я вкладка), не видно прогресса и последствий, критичные скрипты среди прочих.

Новому UI: Каталог скриптов с описанием эффекта и требований, прогресс применения, предупреждения о рестартах.

SC-15. Обрезка базы (shrink) + пометка

Роль: L3 · **Частота:** периодически

Когда: База распухла, нужно урезать хранение до даты (по правилам: не позднее начала открытого периода — 1 год и т.д.).

Как сейчас: 7 шагов: ручной бэкап → остановить сервер → проверить период → в «Конфигурации» прописать db-shrink-no-backup=true и db-shrink-date → включить эксклюзивный режим (db-shrink-exclusive-mode=true) → дождаться успеха (Complete, балансы совпали) → вернуть обычный режим → пометить сервер комментарием (значок i).

Источник: wiki: «Обрезка/Shrink базы», «Пометка серверов после обрезки»

Боли: Полностью ручной процесс с ручным вводом параметров в конфиг; ошибка может повредить данные (в логах различают «повредились/не повредились»); пометка — вручную через значок.

Новому UI: Пошаговый мастер для shrink: проверка условий, параметры подставляются сами, контроль балансов, автопометка сервера.

SC-16. Перевод RMS → Chain

Роль: L3 · **Частота:** периодически

Когда: Клиент переходит на сетевое решение (Chain).

Как сейчас: 6 шагов: поиск CRM ID → скрипт №1 (репликация + стоп Tomcat) → бэкап БД RMS → создать Chain → развернуть БД из бэкапа → скрипт №2 (Server Instance) → запуск → при ошибке «Ревизия» → скрипт №3. Между шагами — проверки вручную.

Источник: wiki: «!Перевод RMS на Chain»; US-009

Боли: Цепочка из 6 шагов со скриптами «по номерам», часть ошибок лечится ревизией; шаги размазаны по вкладкам; риск перепутать сервер.

Новому UI: Мастер перевода с прогрессом по шагам, автопроверками и откатом; номера скриптов заменить на понятные названия.

SC-17. Создание нового сервера (NSR)

Роль: инфраструктура, по заявкам · **Частота:** периодически

Когда: Новый клиент, демо, тестовые окружения, восстановление.

Как сейчас: Модуль «Новый сервер»: домен (можно авто), версия, Branch, Beta, TZ/Locale, тариф, кластер, бренд, Tomcat, SQL-сервер, эталонная БД, код страны; «Создать 1» / «Создать *» (пакет);

варианты «В Чейне», «КЦ», «Демо», «Очередь».

Источник: UC-001; BR-DOM; интервью: «Показать очередь» всегда пуста

Боли: Очередь невидима; создание требует знать, какой кластер/SQL выбрать; черновиков/шаблонов нет.

Новому UI: Мастер с проверкой ресурсов и подсказками, видимая очередь создания, шаблоны типовых конфигураций.

SC-18. Планировщик: очередь задач, отмена, тех.окно

Роль: все · **Частота:** регулярно

Когда: Отложить операцию на тех.окно/ночь, посмотреть очередь, отменить ошибочную задачу.

Как сейчас: Во всех модулях выбор времени (Сейчас/Очередь/Тех.окно/через 1-9 ч/ЧЧ:ММ) и периодичности; список запланированных задач с отменой; история Scheduler (иконка в хедере).

Источник: US-018; DO-1612 (фильтры — сделано), DO-1081 (исполнить сейчас — сделано), DO-2004

Боли: «Дополнительное задание прилипает» в списке (DO-2004); до фильтров (2024) в списке было тяжело ориентироваться.

Новому UI: Единый центр задач/очереди: фильтры по типу/серверу/времени, статусы, прогресс, отмена, уведомления.

SC-19. Массовые операции аналитиков

Роль: аналитики RMS/Chain и данных · **Частота:** регулярно

Когда: Сбор статистики, бета-версии, подготовка баз для разработки, массовые SQL.

Как сейчас: Массовый режим Statistics (выгрузка ZIP, прогресс каждые 15 сек), пакетные SQL/Groovy до 1500 серверов, бэкапы с анонимизацией для передачи разработке/партнёрам.

Источник: Доки §3.8.4; US-013/022; интервью

Боли: Долгие пакетные операции; результаты разбросаны; статус выполнения приходится отслеживать отдельно.

Новому UI: Batch-центр: сохранённые выборки, шаблоны отчётов, уведомление о готовности, история выгрузок.

SC-20. Проверить клиента и выдать данные

Роль: партнёры, АМ · **Частота:** по запросу клиента

Когда: Звонок клиента: «висит смена», «меняем пароль», «нужен UID/контракт», «сервер не работает».

Как сейчас: Поиск по CRM ID → статус/лицензии → кнопки UID / iikoUser / Контракт (раскрываются в строке), goCRM; закрытие смены по инструкции; выдача бэкапа через FTP-папку; англоязычные партнёры — через переводчик.

Источник: PROC «Инструкция новому аккаунт менеджеру»; DO-1329, DO-1218; wiki-инструкции

Боли: Контракт смотреть — уходить в CRM (DO-1329); английской локализации нет (DO-1218); часть операций только руками поддержки (PB-5233).

Новому UI: Карточка клиента со всем нужным на одном экране (контракт, дилер, лицензии, UID, iikoUser), EN-локализация, самообслуживание безопасных операций.

4. Что это даёт для перерисовки (сквозные требования)

- **Поиск — главный вход, а не строчка в углу.** Распознавание типа ввода, подсказки, сохранённые запросы, связи Chain↔RMS, пакетные действия.
- **Статус должен быть достоверным и проверяемым.** Источник, время проверки, история, честные «данные устарели».
- **Любая долгая операция — прозрачна.** Этапы, прогресс, ETA, результат, уведомление (очереди и тех.окна — часть этого паттерна).
- **Единый центр задач и уведомлений.** Планировщик, очередь, активные операции, аудит — в одном месте (закрывает в т.ч. DO-427).
- **Массовость вместо рутины.** Смены, лицензии, рестарты, скрипты — везде, где сейчас «по одной штуке».

- **Карточка клиента на одном экране.** Контракт, дилер, лицензии, UID, iikoUser, память, период, история — без походов в CRM/Postman/админку.
- **Безопасность с объяснением.** «Почему нельзя» и «что сделать» вместо серых кнопок; подтверждения; аудит.
- **Права — видимы и объяснимы.** Скрывать/блокировать по ролям, показывать причину отсутствия действия.
- **Избранное и сохранёнки — переосмыслить.** Демо-серверы, SQL, выборки: то, что «не прижилось» — это провал UX, а не пользователей.

5. Открытые вопросы (нужна валидация)

- Полнота: какие еще сценарии есть в реальной работе, которых нет в инструкциях? (нестандартные разборы, вечерние дежурства, эскалации)
- Частоты и приоритеты: подтвердить примерную частоту каждого сценария и что важнее для первой версии макета.
- Роли: точные роли участников по каждому сценарию (кто L3, кто веб, кто аналитик) — для прав и умолчаний.
- Тех.окно: как сейчас выбирают время и кто согласует (важно для UX планировщика).
- Мобильность/вне офиса: нужен ли доступ с планшетов/телефонов (дежурства), какие 3-5 сценариев там обязательны.
- Метрики: чем измеряем успех нового интерфейса (время поиска, время операции, число обходных скриптов, число ошибок).

Черновик v1: собран автоматически из документации и инструкций. Ждёт правок от команды/поддержки — после валидации станет основой ТЗ на макеты.