

хНОSM — гипотезы улучшений

Этап 2: как изменить интерфейс, подход и сценарии, чтобы закрыть боли и улучшить сам процесс

18.09.2026 · Hermes Agent · На основе: «Боли и замечания», «Материалы для нового интерфейса», «Сценарии интерфейса (клик-пути)». Реализация — средствами дизайн-системы iiko.

1. Цель, принципы, метрики

Цель этапа: предложить проверяемые гипотезы, которые убирают боли ежедневной работы (в первую очередь у L3), уменьшают число переходов в другие системы и делают операции прозрачными — как в интерфейсе, так и в самом процессе.

Принципы (на них проверяем каждую гипотезу):

- **Данные не врут.** Любой статус объясним: кто источник, когда проверен, что было раньше.
- **Операция прозрачна.** План → подтверждение → живой прогресс → результат → уведомление.
- **Контекст в одном месте.** Меньше прыжков в CRM / Postman / админку / Grafana.
- **Массовость по умолчанию.** Списки и галочки вместо «по одной штуке».
- **Правила объяснимы.** Не «кнопка серая», а «почему нельзя и что сделать».
- **Рутина — одной кнопкой.** Избранное, пресеты, шаблоны, мастера.
- **Роли честно.** Интерфейс под роль (L3, веб, аналитик, партнёр), понятно, что скрыто и почему.
- **Безопасность в потоке.** Опасное — с предпросмотром и аудитом, но без лишнего трения.

Метрики успеха (замеряем до/после на пилоте): время «тикет → найден сервер»; шагов в частых операциях (рестарт, лицензии, смены); число уходов в другие системы; число обходных SQL-скриптов; доля операций с видимым прогрессом; время онбординга новичка; число обращений «почему не работает кнопка».

2. Четыре главные ставки

Ставка	Суть
1. Рабочее место смены	Стартовый экран дежурного: очередь, алерты, избранное, поиск — вместо «тулбара из 40 кнопок»
2. Доказательный статус	Статус с источником, временем и историей + диагностика сервера в один экран
3. Рутина — одной кнопкой	Массовые операции, шаблоны, мастера вместо ручных цепочек и скриптов
4. Клиент 360° и правила inline	Контракт/дилер/лицензии/параметры в одной карточке; лимиты и согласования — в точке действия

3. Гипотезы

Формат: боль → гипотеза («если..., то...») → решение → эффект → как проверяем. Ссылки DO-xxx / US-xx — на источники из этапа 1.

А. Модель и навигация

Н1. Рабочее место смены (стартовый дашборд)

Боль: Всё начинается с поиска; нет обзора «что горит сейчас»; очередь не видна; мониторинг живёт отдельно.

Гипотеза: Если дежурный видит очередь, свои задачи и алерты на старте — меньше пропусков и быстрее вход в работу.

Решение: Стартовый экран: активные операции и очередь (из Н3), алерты Cloud, избранные серверы, поиск в фокусе; то, что сейчас «Показать очередь» — становится живой панелью.

Эффект: Время до первого действия в смене; меньше потерянных инцидентов.

Проверка: Юзабилити-сессия с дежурными: «начни смену» без инструкций.

Н2. Единый умный поиск (omnibox)

Боль: WHERE-барьер; фильтры только после поиска; связанные серверы неочевидны; поле «Статус» не используется.

Гипотеза: Если поиск подсказывает тип ввода и превращает условия в чипсы — барьер исчезает, поиск ускоряется.

Решение: Автоподсказки («похоже на UID / домен / адрес»), конструктор условий вместо ручного WHERE, чипсы фильтров (кластер, статус, версия, бренд), сохранённые выборки и история, кнопка «связанные Chain↔RMS», массовые действия прямо из результатов.

Эффект: Время «тикет → сервер найден»; доля поисков без ручного WHERE.

Проверка: A/B в прототипе на 10 типовых запросах поддержки.

Н3. Центр задач: живой прогресс и очередь

Боль: DO-1431: «процесс занимает длительное время, а подробностей нет»; US-030: terminating до 5 минут; «Показать очередь» всегда пуста.

Гипотеза: Единый паттерн всех операций (план → выполнение → прогресс → результат) убирает неопределённость и повторные клики.

Решение: Панель задач: выполняется / в очереди / запланировано (тех.окно) / ошибки; прогресс по этапам с ETA; уведомление о завершении; отмена; аудит кто/что/когда; «execute now» для отложенных.

Эффект: Доля операций с видимым прогрессом — к 100%; меньше вопросов «что там происходит».

Проверка: Пилот на 1-2 типах операций (рестарт, обновление).

Н4. Доказательный статус

Боль: DO-1225: «Auto», при фокусе — «STOPPED» (партнёры открывали ложные тикеты); «статусу увы доверять нельзя» — поддержка перепроверяет вручную.

Гипотеза: Если показывать источник, время и историю статуса, поддержка перестанет проверять «вслепую» и ложные тикеты исчезнут.

Решение: Бейдж статуса: источник (агент/мониторинг/косвенно), время проверки, «перепроверить» по клику; история статуса; разделение «сервер остановлен» и «агент не отвечает»; пометка «данные устарели».

Эффект: Число ложных тикетов и ручных перепроверок.

Проверка: Сверить с реальными тикетами партнёров; интервью L3.

Н5. Диагностика сервера в один экран

Боль: Данные разбросаны: статус, логи, память, период, лицензии, смены — по разным модулям и системам.

Гипотеза: Если один экран собирает «профиль здоровья» сервера — время разбора сокращается в разы.

Решение: Кнопка «Диагностика»: статус + красные метрики (память, диск), топ-ошибки из логов, период, лицензии, открытые смены, последние операции; краткий вывод «что происходит» и экспорт отчёта.

Эффект: Время разбора типового тикета; число переходов между вкладками.

Проверка: Замер на 10 учебных разборах (стенд xhosm-test).

Н6. Логи внутри xHOSM

Боль: DO-899: нет поиска по всем логам клиента, нет «бегущих» логов; скачивание перекачивает всё заново; ссылки на бэкапы не открываются.

Гипотеза: Встроенный лог-вьюер (поиск, период, live-tail, шаринг) убирает скачивание файлов и жонглирование Victoria.

Решение: Просмотрщик логов: поиск по всем файлам и датам, live-режим, фильтры по уровню, переход в Victoria по контексту, ZIP одним кликом, share-ссылка; архивные логи при остановленном сервере.

Эффект: Время поиска ошибки; доля разборов без скачивания.

Проверка: Сравнение на реальных инцидентах недели.

В. Скорость рутины

Н7. Массовость и шаблоны операций

Боль: DO-969: «по одной ну ооочень долго», галочки просят с 2022-го, люди пишут SQL-скрипты в обход интерфейса; лицензии и обновления — тоже списком.

Гипотеза: Если массовые действия и шаблоны доступны везде, где есть список, рутина и обходные скрипты уходят.

Решение: Панель массовых действий в таблицах (смены, лицензии, обновления, конфиги); шаблоны «закрыть смены до даты», «очистить unsaveddata + рестарт», «обновить N серверов»; предпросмотр «что будет сделано»; построчный отчёт об успехе/ошибке.

Эффект: Доля массовых операций; число обходных скриптов — к нулю.

Проверка: Хронометраж операции «закрыть 100 смен».

Н8. Избранное, пресеты, «мои объекты»

Боль: DO-1311: свои демо каждый раз искать заново; «Избранные SQL» не прижились — «привычка писать заново».

Гипотеза: Провал избранного — это UX-провал, а не ненужность: перезапущенное «моё» приживётся.

Решение: Recent + закрепление серверов, «мои демо» отдельной вкладкой (с TTL), сохранённые поиски и SQL с шарингом внутри команды, быстрые действия на карточке; командные пресеты.

Эффект: Доля активных сохранёнок; повторяемость действий.

Проверка: Пилот: 2 недели usage-метрик по сохранённым объектам.

Н9. Мастера для сложных сценариев

Боль: Shrink — 7 ручных шагов с вводом параметров; RMS→Chain — «скрипты №1–3»; перенос БД и создание клиента — цепочки с проверками вручную.

Гипотеза: Guided-мастер с автопроверками и откатом снижает ошибки и время сложных операций.

Решение: Мастера: шаги с проверками (правила, статус, ресурсы), параметры подставляются сами, прогресс, автопометки (shrink), компенсация/откат, финальный отчёт.

Эффект: Число ошибок и повторов; время операции.

Проверка: Прогон мастера на стенде против текущей инструкции.

С. Клиент, данные, правила

Н10. Карточка клиента 360°

Боль: DO-1329: «неудобно... обязательно проверять по crm»; DO-1250: нет корневого дилера; ручные синхронизации (UOC через Postman).

Гипотеза: Единая карточка убирает обязательные походы в CRM/Postman/админку для типовых задач.

Решение: Панель клиента: CRM-данные (контракт, дилер, бренд), лицензии (UID, iikoUser, действия), параметры (память, период, версия, TZ), связанные серверы, история, быстрые действия; рутинные «ручки» (UOC sync и т.п.) — кнопкой в контексте; EN для партнёров.

Эффект: Доля задач без уходов в другие системы.

Проверка: Тайминг 20 типовых обращений до/после прототипа.

Н11. Центр уведомлений и событий

Боль: DO-427 (открыт с 2019): нет единого центра — свои INFO/WARNING, все ERROR.

Гипотеза: Персональный inbox событий с подписками заменит разрозненные письма/сchedulers/телеграм.

Решение: Лента событий: уровень (INFO/WARN/ERROR), фильтр по своим клиентам/ролям, подписки («события по моим серверам»), каналы доставки (Web/Telegram/email), интеграция хосрота и планировщика.

Эффект: Покрываемость событий; число активных подписок.

Проверка: Пилот с группой L3 на неделю.

Н12. Правила и согласования — в точке действия

Боль: DO-1936: «обновление нельзя, хотя технически ничего не ломаем» — блокировка без объяснений; период/память — лимиты в головах и на вики.

Гипотеза: Если у действия видно «почему нельзя» и «что сделать», серые кнопки и обращения за разъяснениями исчезают.

Решение: Inline-подсказки лимитов (период, память, версии), блокировки с причиной и путём решения (согласование, документ, окно), статусы согласований (кто/где/сколько), кнопка «запросить исключение», аудит.

Эффект: Доля операций успешных с первого раза; меньше разъяснений.

Проверка: Прогон топ-5 блокировок на прототипе.

Д. Роли, вход, язык

Н13. Вход и сессия без трения

Боль: US-028: «не тратить время на неудобный аутентификатор» — при каждом входе; сессия ≈4 ч.

Гипотеза: SSO/долгая сессия + возврат к прерванному действию сокращают потери времени на входы.

Решение: SSO/Keycloak-подобный вход при переезде на Linux; долгая сессия с безопасным продлением; возврат к последнему контексту после ре-логина.

Эффект: Число повторных логинов за смену; отзывы.

Проверка: Опрос дежурных + метрики входов.

Н14. Режимы по ролям и английский

Боль: Партнёрам видно мало и непонятно, что именно; нет EN (DO-1218 — «через google translate»); матрица прав пересобирается.

Гипотеза: Явные режимы интерфейса и EN-локализация снизят путаницу и ошибки, а неполные права перестанут «прятаться».

Решение: Режимы L3 / Web / Аналитик / Партнёр-Lite; EN (и задел под другие языки); подсказки «что скрыто и почему»; гибкая привязка к новой матрице прав.

Эффект: Доля задач, решённых в своей роли; использование EN.

Проверка: Мини-тест с партнёрским контуром.

Е. Процесс и обучение

Н15. Подсказки и playbooks в контексте

Боль: DO-899: «в бардаке невозможно разобраться без посвящённого»; «не хватало доки по ошибкам xhosm».

Гипотеза: Контекстные playbooks («лицензия не работает», «обмен встал») ускоряют новичков и снижают разброс действий.

Решение: Мини-инструкции и чек-листы прямо у элементов («что делать при красном Cloud»), ссылки на вики-разделы, микро-туры для новых; отдельные «рецепты» для частых ситуаций.

Эффект: Время онбординга; использование подсказок.

Проверка: Наблюдение за новичком на реальных задачах.

Ф. Исследовательские (проверить позже)

Н16. Эксперименты «сверх»

Боль: Процессные и клиентские боли, которые UI сам не закрывает.

Гипотеза: Часть рутины и разборов можно автоматизировать/ассистировать — если это безопасно.

Решение: (а) AI-ассистент разбора: гипотеза по логам/статусу, текст клиенту, похожие кейсы Pyrus; (б) автодействия по алертам с подтверждением (авто-диагностика, авто-очистка при известном паттерне); (в) панель «здоровье смены» (SLA, где застряли задачи); (г) самообслуживание клиентов (PB-5233) — статус/закрытие смены своими руками.

Эффект: Определяется по каждому эксперименту отдельно.

Проверка: Только после фундамента (фазы 1-2).

4. Маппинг: боль → гипотезы

Тема болей	Факты (этап 1)	Гипотезы
Достоверность статусов	DO-1225; «статусу нельзя доверять» (черновик зависимостей)	H4, H5
Прозрачность операций	DO-1431; US-030; «Показать очередь пуста»	H3, H9

Тема болей	Факты (этап 1)	Гипотезы
Массовые операции и рутина	DO-969; обходные скрипты; DO-586 (колонки)	H7, H2, H8
Разрозненность данных	DO-1329 (контракт), DO-1250 (дилер), DO-899 (логи/бекапы), DO-1684	H5, H6, H10
Правила-блокировки	DO-1936; лимиты периода/памяти; согласования	H12, H9
Права и роли	DO-1989/1986; партнёрский режим; «почему скрыто»	H14
Вход и локализация	US-028; DO-1218 (EN)	H13, H14
Уведомления	DO-427	H11
Обучение новичков	DO-899 (welcome); «не хватало доки»	H15, H1
Инфраструктура (вне UI)	падения VM, deadlock БД, тормоза — платформенное	не решается дизайном; фиксируем отдельно

5. Было → Стало (ключевые сценарии)

Сценарий	Было (этап 1)	Стало (гипотезы)
Найти сервер	Текстовое поле, WHERE, фильтры после поиска	H2: omnibox с подсказками, чипсы, сохранёнки, связи Chain↔RMS
Понять состояние	Цвет строки; вера статусу; ручные перепроверки	H4+H5: доказательный статус и диагностика в один экран
Рестарт/очистка	Модуль + опции; молчаливое ожидание	H3: план → прогресс → результат → уведомление
Смены	По одной, вручную, скриптом за пределами UI	H7: массовые галочки, шаблоны, построчный отчёт
Лицензии	Цепочка xHOSM → Postman → админка веба	H10: чек-лист и действия в карточке клиента
Логи	Скачивание архивов, перекачка, Victoria вручную	H6: поиск, live-tail, share-ссылка, ZIP одним кликом
Обновление версии	Блокировки без объяснений, непрозрачный ход	H9+H12: мастер + правила и статусы согласований
Вход в систему	Частые логины, «неудобный аутентификатор»	H13: SSO/долгая сессия, возврат к контексту

6. Приоритеты и фазы (предварительно)

Гипотеза	Эффект	Сложность	Фаза
H2 Поиск	высокий	средняя	Фаза 1 — фундамент
H4 Статус	высокий	средняя	Фаза 1
H3 Центр задач	высокий	высокая	Фаза 1 (базово)
H7 Массовость	высокий	средняя	Фаза 1
H13 Вход	средний	низкая	Фаза 1
H8 Избранное	средний	низкая	Фаза 1
H5 Диагностика	высокий	средняя	Фаза 2
H6 Логи	высокий	высокая	Фаза 2
H10 Клиент 360°	высокий	высокая	Фаза 2
H12 Правила inline	средний	средняя	Фаза 2
H9 Мастера	высокий	высокая	Фаза 2
H14 Режимы и EN	средний	средняя	Фаза 2
H11 Уведомления	средний	средняя	Фаза 3
H15 Подсказки	средний	низкая	Фаза 3

Гипотеза	Эффект	Сложность	Фаза
H1 Дашборд	средний	средняя	Фаза 1-2 (после H3)
H16 Эксперименты	?	высокая	Фаза 3+

7. Риски и допущения

- **Новый GUI уже в разработке (Linux).** Гипотезы нужно синхронизировать с текущим треком: часть может уже пересекаться с планами — сверить на стенде xhosm-test / xhosm-dev.
- **Права и приватность данных.** Партнёрам и АМ нельзя показывать лишнее (сейчас — урезанный режим); карточка 360° должна маскировать данные по роли.
- **Платформенные боли вне дизайна.** Тормоза, падения VM, deadlock БД — не решаются интерфейсом, но интерфейс должен честно показывать деградацию («сервис замедлен», «данные устарели»).
- **Опасные автодействия** — только с предпросмотром и подтверждением; аудит обязателен.
- **Legacy-ограничения API** (таймауты мониторинга ~5 сек и т.п.) — учитывать в индикаторах ожидания.
- **Метрики.** До старта нужны базовые замеры «до» (время поиска, шаги, число скриптов) — иначе эффект не докажем.

8. Как проверяем (план валидации)

- Кликабельный прототип по 5 сценариям-лидерам (поиск, статус, рестарт, смены, карточка клиента) — средствами дизайн-системы.
- Юзабилити-сессии: 5-7 человек из L3/веба на стенде xhosm-test; замер времени и ошибок по одним и тем же задачам «до/после».
- Пилот на реальной смене: метрики из раздела 1 (время, шаги, уходы в CRM, скрипты).
- Критерий успеха этапа 2: по каждому выбранному сценарию — ускорение $\geq 30\%$ и/или исчезновение обходного действия; затем — переносим решения в общий трек редизайна.

Документ — рабочая версия: приоритеты и фазы уточняются командой; гипотезы сформулированы так, чтобы их можно было проверять прототипами.