


# MANUAL TELA TEAMS


## (Passo a Passo)




## Sumário

1.	Adicionando FireMonkey Frame .....	3
2.	Estrutura de Componentes .....	4
2.1.	Propriedades Frame .....	5
2.2.	Propriedades do RectPrincipal .....	5
2.3.	Propriedades do RectToolbar.....	5
2.4.	Propriedades do RectExcluir .....	5
2.5.	Propriedades do Label1.....	5
2.6.	Propriedades do RectNovo .....	5
2.7.	Propriedades do Label2.....	6
2.8.	Propriedades do LytPrincipal .....	6
2.9.	Propriedades do ImgLogo .....	6
2.10.	Propriedades do LstTimes .....	6
3.	Configurando o Item do ListView .....	7
3.1.	Configurando a aparência dos itens <i>ItemAppearance</i> .....	7
3.2.	Ocultando o rodapé <i>FooterObjects</i> .....	7
3.3.	Ocultando o cabeçalho <i>HeaderObjects</i> .....	7
3.4.	Alterando o estilo do ListView <i>StyleLookup</i> .....	8
3.5.	Ativando Modo Design.....	8
3.6.	Alterando o nome do item <i>Text1</i> para <b><i>txtTime</i></b> .....	8
3.7.	Finalização .....	9
3.8.	Resultado Final .....	9

## 1. Adicionando FireMonkey Frame






Salvar com o nome ***UfraTeam.pas*** dentro da pasta model/views.

Nome:	UfraTeam.pas
Tipo:	Delphi unit (*.pas)

## 2. Estrutura de Componentes

Ao realizar o passo a passo a estrutura dos componentes deve ficar conforme a imagem abaixo:



### 2.1. Propriedades Frame

**Name** = fraTeam  
**Height** = 400  
**Width** = 500

### 2.2. Propriedades do RectPrincipal

**Align** = Client  
**Fill.Color** = #FF8FC1B5  
**Stroke.Color** = claWhite  
**Size.PlatformDefault** = False

### 2.3. Propriedades do RectToolbar

**Align** = Top  
**Fill.Color** = #FF8FC1B5  
**Size.Width** = 500  
**Size.Height** = 44  
**Stroke.Kind** = None  
**Size.PlatformDefault** = False

### 2.4. Propriedades do RectExcluir

**Fill.Color** = #FFC74C2C  
**Position.X** = 93  
**Position.Y** = 7  
**Size.Width** = 84  
**Size.Height** = 30  
**Size.PlatformDefault** = False  
**Stroke.Kind** = None

### 2.5. Propriedades do Label1

**Align** = Client  
**Size.Width** = 84  
**Size.Height** = 30  
**Size.PlatformDefault** = False  
**TextSettings.Font.Size** = 14  
**TextSettings.FontColor** = claWhite  
**TextSettings.HorzAlign** = Center  
**Text** = 'Excluir'

### 2.6. Propriedades do RectNovo

**Fill.Color** = #FF007566  
**Position.X** = 6  
**Position.Y** = 7  
**Size.Width** = 84  
**Size.Height** = 30

**Size.PlatformDefault** = False  
**Stroke.Kind** = None

## 2.7. Propriedades do Label2

**Align** = Client  
**Size.Width** = 84  
**Size.Height** = 30  
**Size.PlatformDefault** = False  
**TextSettings.Font.Size** = 14  
**TextSettings.FontColor** = clWhite  
**TextSettings.HorzAlign** = Center  
**Text** = 'Novo'

## 2.8. Propriedades do LytPrincipal

**Align** = Client  
**Size.Width** = 500  
**Size.Height** = 356  
**Size.PlatformDefault** = False

## 2.9. Propriedades do ImgLogo

**Align** = Top  
**MultiResBitmap** = 'imagens/LogoTimes.png'  
**MultiResBitmap.Height** = 626  
**MultiResBitmap.Width** = 626  
**Size.Width** = 500  
**Size.Height** = 215  
**Size.PlatformDefault** = False

## 2.10. Propriedades do LstTimes

**Align** = Client  
**ItemAppearanceClassName** = 'TDynamicAppearance'  
**ItemEditAppearanceClassName** = 'TDynamicAppearance'  
**HeaderAppearanceClassName** = 'TListHeaderObjects'  
**FooterAppearanceClassName** = 'TListHeaderObjects'  
**Transparent** = True  
**Size.PlatformDefault** = False  
**ItemAppearance.HeaderHeight** = 1  
**ItemAppearance.FooterHeight** = 1  
**ItemAppearanceObjects.HeaderObjects.Text.Visible** = False  
**ItemAppearanceObjects.FooterObjects.Text.Visible** = False  
**StyleLookup** = 'listviewstyle'

### 3. Configurando o Item do ListView

#### 3.1. Configurando a aparência dos itens *ItemAppearance*

ItemAppearance	(TPublishedAppearance)
FooterAppearance	ListHeader
FooterHeight	1
HeaderAppearance	ListHeader
HeaderHeight	1
ItemAppearance	DynamicAppearance
ItemEditAppearance	DynamicAppearance
ItemEditHeight	44
ItemHeight	44
Owner	lstTimes


#### 3.2. Ocultando o rodapé *FooterObjects*

ItemAppearanceObjects	(TPublishedObjects)
FooterObjects	(TItemAppearanceObjects)
Text	(TTextObjectAppearance)
Align	Leading
Font	(TFont)
Height	0
Opacity	1
PlaceOffset	(TPosition)
TextAlign	Leading
TextColor	Null
TextVertAlign	Center
Trimming	Character
VertAlign	Leading
Visible	<input type="checkbox"/> False
Width	0
WordWrap	<input type="checkbox"/> False

#### 3.3. Ocultando o cabeçalho *HeaderObjects*

ItemAppearance	(TPublishedAppearance)
ItemAppearanceObjects	(TPublishedObjects)
FooterObjects	(TItemAppearanceObjects)
HeaderObjects	(TItemAppearanceObjects)
Text	(TTextObjectAppearance)
Align	Leading
Font	(TFont)
Height	0
Opacity	1
PlaceOffset	(TPosition)
TextAlign	Leading
TextColor	Null
TextVertAlign	Center
Trimming	Character
VertAlign	Leading
Visible	<input type="checkbox"/> False
Width	0
WordWrap	<input type="checkbox"/> False
ItemEditObjects	(TItemAppearanceObjects)
ItemObjects	(TItemAppearanceObjects)
ItemIndex	-1


### 3.4. Alterando o estilo do ListView *StyleLookup*




### 3.5. Ativando Modo Design

Agora vamos ativar o modo Design para alterarmos o item do listview - *Toggle DesignMode*.

Para ativar: botão direito no listview e clicar na opção destacada na imagem abaixo:




### 3.6. Alterando o nome do item *Text1* para *txtTime*





### 3.7. Finalização

E por fim vamos alterar as propriedades do *txtTime*



### 3.8. Resultado Final

Resultado final do item do listview:

