
MANUAL TELA BET.REGISTRY


(Passo a Passo)




Sumário


1.	Adic	ionando FireMonkey Frame	3
2.	Estr	utura de Componentes	4
	2.1.	Propriedades Frame	5
	2.2.	Propriedades do RectPrincipal	5
	2.3.	Propriedades do LytPrincipal	5
	2.4.	Propriedades do ImgLogo	5
	2.5.	Propriedades do LstBotoes	6
	2.6.	Propriedades do RectSalvar	6
	2.7.	Propriedades do Label1	6
	2.8.	Propriedades do RectTimeA	6
	2.9.	Propriedades do EdtResultTeamA	6
	2.10.	Propriedades do RectTimeB	6
	2.11.	Propriedades do EdtResultTeamB	7
	2.12.	Propriedades do LbIX	7
	2.13.	Propriedades do RecVoltar	7
	2.14.	Propriedades do Label3	7
	2.15.	Propriedades do LstPartidas	7
3.	Con	figurando o Item do ListView	8
	3.1.	Configurando a aparência dos itens ItemAppearance	8
	3.2.	Ocultando o rodapé FooterObjects	8
	3.3.	Ocultando o cabeçalho HeaderObjects	9
	3.4.	Alterando o estilo do ListView StyleLookup	9
	3.5.	Ativando Modo Design	9
	3.6.	Alterando o nome do item <i>Text1</i> para <i>txtPartida</i>	. 10
	3.7.	Finalização	. 10
	3.8 Re	sultado Final	11

1. Adicionando FireMonkey Frame






Salvar com o nome *UfraBet.Registry.pas* dentro da pasta model/views.



2. Estrutura de Componentes

Ao realizar o passo a passo a estrutura dos componentes deve ficar conforme a imagem abaixo:



2.1. Propriedades Frame

Name = fraBetRegistry

Height = 400

Width = 500

2.2. Propriedades do RectPrincipal

Align = Client

Fill.Color = #FF8FC1B5

Size.Width = 500

Size.Height = 400

Size.PlatformDefault = False

Stroke.Color = claWhite

2.3. Propriedades do LytPrincipal

Align = Center

Size.Width = 400

Size.Height = 386

Size.PlatformDefault = False

2.4. Propriedades do ImgLogo

MultiResBitmap.Height = 626

MultiResBitmap.Width = 626

MultiResBitmap = "imagens\Palpites.png"

Align = Top

Size.Width = 400

Size.Height = 215

Size.PlatformDefault = False

2.5. Propriedades do LstBotoes

Align = Client

Size.Width = 400

Size.Height = 171

Size.PlatformDefault = False

2.6. Propriedades do RectSalvar

Fill.Color = #FF007566

Position.X = 78

Position.Y = 121

Size.Width = 255

Size.Height = 41

Size.PlatformDefault = False

Stroke.Kind = None

2.7. Propriedades do Label1

Align = Client

Size.Width = 255

Size.Height = 41

Size.PlatformDefault = False

TextSettings.Font.Size = 14

TextSettings.FontColor = claWhite

TextSettings.HorzAlign = Center

Text = 'SALVAR'

2.8. Propriedades do RectTimeA

Fill.Color = #FF589A8D

Position.X = 78

Position.Y = 75

Size.Width = 119

Size.Height = 35

Size.PlatformDefault = False

Stroke.Kind = None

2.9. Propriedades do EdtResultTeamA

Align = Client

StyleLookup = 'transparentedit'

TextSettings.Font.Size = 14

TextSettings.FontColor = claWhite

TextSettings.HorzAlign = Center

Size.Width = 119

Size.Height = 35

Size.PlatformDefault = False

TextPrompt = 'Placar Time A'

CharCase = ecUpperCase

2.10. Propriedades do RectTimeB

Fill.Color = #FF589A8D

Position.X = 216

Position.Y = 75

```
Size.Width = 119
```

Size.Height = 35

Size.PlatformDefault = False

Stroke.Kind = None

2.11. Propriedades do EdtResultTeamB

Align = Client

StyleLookup = 'transparentedit'

TextSettings.Font.Size = 14

TextSettings.FontColor = claWhite

TextSettings.HorzAlign = Center

Size.Width = 119

Size.Height = 35

Size.PlatformDefault = False

TextPrompt = 'Placar Time B'

CharCase = ecUpperCase

2.12. Propriedades do LbIX

Position.X = 198

Position.Y = 84

Size.Width = 17

Size.Height = 17

Size.PlatformDefault = False

TextSettings.Font.Size = 14

TextSettings.HorzAlign = Center

TextSettings.Trimming = None

Text = 'X'

2.13. Propriedades do RecVoltar

Fill.Kind = None

Position.X = 5

Position.Y = 5

Size.Width = 39

Size.Height = 39

Size.PlatformDefault = False

Stroke.Kind = None

2.14. Propriedades do Label3

Align = Center

Size.Width = 37

Size.Height = 38

Size.PlatformDefault = False

TextSettings.Font.Size = 28

TextSettings.FontColor = #FF589A8D

TextSettings.HorzAlign = Center

Text = '<'

2.15. Propriedades do LstPartidas

ItemAppearanceClassName = 'TDynamicAppearance'

ItemEditAppearanceClassName = 'TDynamicAppearance'

HeaderAppearanceClassName = 'TListHeaderObjects'

FooterAppearanceClassName = 'TListHeaderObjects'

Position.X = 93

Position.Y = 226

Size.Width = 331

Size.Height = 64

Size.PlatformDefault = False


ItemAppearance.ItemHeight = 20

ItemAppearance.HeaderHeight = 1


ItemAppearance.FooterHeight = 1

3. Configurando o Item do ListView


3.1. Configurando a aparência dos itens *ItemAppearance*




3.2. Ocultando o rodapé *FooterObjects*



3.3. Ocultando o cabeçalho HeaderObjects




3.4. Alterando o estilo do ListView StyleLookup




3.5. Ativando Modo Design

Agora vamos ativar o modo Design para alterarmos o item do listview - *Toggle DesignMode*.

Para ativar: botão direito no listview e clicar na opção destacada na imagem abaixo:




3.6. Alterando o nome do item *Text1* para *txtPartida*



3.7. Finalização

E por fim vamos alterar as propriedades do txtPartida



3.8. Resultado Final

Resultado final do item do listview:

