

PERFIL

**ACADEMIC** 

CONTESTS

**PROBLEMAS** 

SUBMISSÕES

**RANKS** 

SAIR



URI Online Judge | 1072

## Intervalo 2

Adaptado por Neilor Tonin, URI 🔯 Brasil

Timelimit: 1

1072 Descrição Tela Cheia Enviar Blocos Ranking Fórum uDebug + 1.5 PONTOS INICIANTE

Leia um valor inteiro N. Este valor será a quantidade de valores inteiros X que serão lidos em seguida. Mostre quantos destes valores X estão dentro do intervalo [10,20] e quantos estão fora do intervalo, mostrando essas informações.

## **Entrada**

A primeira linha da entrada contém um valor inteiro N (N < 10000), que indica o número de casos de teste. Cada caso de teste a seguir é um valor inteiro  $\mathbf{X}$  (-10<sup>7</sup> <  $\mathbf{X}$  <10<sup>7</sup>).

## Saída

Para cada caso, imprima quantos números estão dentro (in) e quantos valores estão fora (out) do intervalo.

Exemplo de Saída
2 in
2 out

© 2011 - 2020 URI Online Judge

Cookies | Privacidade | Termos & Condições | FAQs | Status | Créditos | Contato

Version 5.8.0.080420