API DESPESAS WEB

URL ACESSO API: http://apidespesas.azurewebsites.net/api

LOGIN

URL: /Acesso/Entrar

Método da Requisição: POST

Atributos do Header


Nome	Tipo
Device	String

Atributos da Requisição

Nome	Tipo
Login	String
Senha	String

Retorno da Requisição

recomo da reclaistas	
Nome	Tipo
CodigoUsuario	Bigint/Long
Mensagem	String
Sucesso	Bool
Token	String



SAIR

URL: /Acesso/Sair


Método da Requisição: GET

Atributos do Header

Nome	Tipo
Device	String
Token	String

Retorno da Requisição

Nome	Tipo
Mensagem	String
Sucesso	Bool



LISTAR MODALIDADES DE DESPESAS

URL: /Modalidade/Listar

Método da Requisição: GET

Atributos do Header


Nome	Tipo
Device	String
Token	String

Retorno da Requisição

Nome	Тіро
Mensagem	String
Sucesso	Bool
Modalidades	Lista: conforme tabela abaixo:

Lista de Objetos Modalidade

Nome	Tipo
Codigo	Int
Nome	String
Descricao	String
Ativo	Bool



LISTAR UNIDADES

URL: /Unidade/Listar

Método da Requisição: GET

Atributos do Header


Nome	Tipo
Device	String
Token	String

Retorno da Requisição

Nome	Тіро
Mensagem	String
Sucesso	Bool
Unidades	Lista: conforme tabela abaixo:

Lista de Objetos Unidade

Nome	Tipo
Codigo	Int
Nome	String
Avreviacao	String
Ativo	Bool



CADASTRAR DESPESA

URL: /Despesa/Cadastrar

Método da Requisição: POST

Atributos do Header


Nome	Tipo
Device	String
Token	String

Atributos da Requisição

Nome	Tipo
Descricao	String (opcional)
Quantidade	Int
Data	DateTime
Pagamento	DateTime
ValorUnitario	Decimal
CodigoModalidade	Int
CodigoUnidade	Int

Retorno da Requisição

rictorno da ricquistção	
Nome	Tipo
Mensagem	String
Sucesso	Bool



REMOVER DESPESA

URL: /Despesa/Remover?Id=X

Método da Requisição: GET

Atributos do Header


Nome	Тіро
Device	String
Token	String

Atributos da Requisição

Nome	Tipo
Id	Long/Bigint

Retorno da Requisição

Nome	Тіро
Mensagem	String
Sucesso	Bool



LISTAR ÚLTIMAS DESPESAS

URL: /Despesa/ListarUltimas?Quantidade=X

Método da Requisição: GET

Atributos do Header

Nome	Tipo
Device	String
Token	String

Atributos da Requisição

Nome	Tipo
Quantidade	Int – Quantidade de registros para retorno.
	Obs.: maior que 0 e menor que 100

Retorno da Requisição

Nome	Тіро
Mensagem	String
Sucesso	Bool
Registros	Int – Quantidade de Registros Retornados
Despesas	Lista: conforme tabela abaixo:

Lista de Objetos Despesa

Nome	Tipo
Descricao	String (opcional)
Quantidade	Int
Data	DateTime
Pagamento	DateTime
ValorUnitario	Decimal
CodigoModalidade	Int
CodigoUnidade	Int
NomeModalidade	String
NomeUnidade	String
AbreviacaoUnidade	String
DiaRegistro	String (Date format)
HoraRegistro	String (Hour format)

