

Utilização do ADOBE® ILLUSTRATOR® CS5

© 2010 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Utilização do Adobe® Illustrator® CS5

This user guide is protected under copyright law, furnished for informational use only, is subject to change without notice, and should not be construed as a commitment by Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in the informational content contained in this guide.

This user guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the user guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the user guide; and (2) any reuse or distribution of the user guide contains a notice that use of the user guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Adobe, the Adobe logo, Adobe Garamond, Acrobat, ActionScript, After Effects, Caflisch Script, Creative Suite, Dreamweaver, Fireworks, Flash, Flash Catalyst, Flex, Illustrator, InCopy, InDesign, Kuler, PostScript, Photoshop, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

OpenType, Windows, and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation in the U.S and/or other countries. Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Symbian and all Symbian based marks and logos are trademarks of Symbian Limited. SVG is a trademark of the World Wide Web Consortium; marks of the W3C are registered and held by its host institutions MIT, INRIA and Keio. Certain trademarks are owned by The Proximity Division of Franklin Electronic Publishers, Inc., and are used by permission. Merriam-Webster is a trademark of Merriam-Webster, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty>.

Portions include software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Data Security, Inc.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org>)

This Program was written with MacApp®: ©1985-1988 Apple Computer, Inc. APPLE COMPUTER, INC. MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THIS PRODUCT, INCLUDING WARRANTIES WITH RESPECT TO ITS MERCHANTABILITY OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. The MacApp software is proprietary to Apple Computer, Inc. and is licensed to Adobe for distribution only for use in combination with Adobe Illustrator.

PANTONE® colors displayed here may not match PANTONE-identified standards. Consult current PANTONE Color Publications for accurate color.

PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are the property of Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2010.

This product includes software developed by Focoltone Colour System.

Copyright © 1994 Hewlett-Packard Company Copyright © 1996, 1997 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

Software is produced under DIC's copyrights of color-data-base derived from Sample Books.

Flash 10 video compression and decompression is powered by On2 TrueMotion video technology. ©1992-2005 On2 Technologies, Inc. All Rights Reserved. <http://www.on2.com>

This product includes software developed by the OpenSymphony Group (<http://www.opensymphony.com/>)

Portions of this code are licensed from Nellymoser (www.nellymoser.com)

**Sorenson
Spark.**

Sorenson Spark™ video compression and decompression technology licensed from Sorenson Media, Inc.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. mp3 Surround audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS, Agere Systems and Thomson. mp3PRO audio coding technologies licensed from Coding Technologies, Fraunhofer IIS and Thomson Multimedia. (<http://www.iis.fhg.de/amm/>).

Certain Spelling portions of this product is based on Proximity Linguistic Technology. ©1990 Merriam-Webster Inc. ©1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©2003 Franklin Electronic Publishers Inc. ©2003 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Legal Supplement ©1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. ©1994 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. ©1997 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA ©1990 Merriam-Webster Inc. ©1993 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©2004 Franklin Electronic Publishers Inc. ©2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1991 Dr. Lluís de Yzaguirre I Maura ©1991 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1990 Munksgaard International Publishers Ltd. ©1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1990 Van Dale Lexicografie bv ©1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1995 Van Dale Lexicografie bv ©1996 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1990 IDE a.s. ©1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1992 Hachette/Franklin Electronic Publishers Inc. ©2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1991 Text & Satz Datentechnik ©1991 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©2004 Bertelsmann Lexikon Verlag ©2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©2004 MorphoLogic Inc. ©2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1990 William Collins Sons & Co. Ltd. ©1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1993-95 Russicon Company Ltd. ©1995 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©2004 IDE a.s. ©2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. The Hyphenation portion of this product is based on Proximity Linguistic Technology. ©2003 Franklin Electronic Publishers Inc. ©2003 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1984 William Collins Sons & Co. Ltd. ©1988 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1990 Munksgaard International

Publishers Ltd. ©1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1997 Van Dale Lexicografie bv ©1997 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1984 Editions Fernand Nathan ©1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1983 S Fischer Verlag ©1997 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1989 Zanichelli ©1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1989 IDE a.s. ©1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1990 Espasa-Calpe ©1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©1989 C.A. Stromberg AB. ©1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

Notice to U.S. Government End Users: The Software and Documentation are “Commercial Items,” as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial Computer Software Documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §§227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein. Unpublished-rights reserved under the copyright laws of the United States. Adobe agrees to comply with all applicable equal opportunity laws including, if appropriate, the provisions of Executive Order 11246, as amended, Section 402 of the Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974 (38 USC 4212), and Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, and the regulations at 41 CFR Parts 60-1 through 60-60, 60-250, and 60-741. The affirmative action clause and regulations contained in the preceding sentence shall be incorporated by reference.

Conteúdo

Capítulo 1: Novidades

Desenho em perspectiva	1
Excelentes traçados	1
Pincel de cerdas	2
Gráficos nítidos para a Web e dispositivos móveis	2
Aprimoramentos para várias pranchetas	3
Ferramenta Construtor de formas	3
Aprimoramentos de desenho	3
Edição de ida e volta com o Adobe Flash Catalyst CS5	4
Efeitos independentes de resolução	4

Capítulo 2: Área de trabalho

Princípios da área de trabalho	5
Personalização do espaço de trabalho	10
Ferramentas	16
Galerias de ferramentas	19
Arquivos e modelos	27
Trabalho com o ConnectNow	32
Utilização de várias pranchetas	33
Exibição do trabalho artístico	40
Réguas, grades, guias e marcas de corte	45
Definição de preferências	51
Operações de recuperação, desfazer e automação	52

Capítulo 3: Desenho

Noções básicas sobre desenho	53
Desenho de linhas e formas simples	58
Desenhar caminhos alinhados a pixels para fluxos de trabalho da Web	62
Desenhar com a ferramenta Lápis	66
Desenho com a ferramenta Caneta	68
Edição de demarcadores	73
Desenho em perspectiva	84
Traçar arte com o Traço em tempo real	101
Traçar a arte manualmente usando camadas de modelo	105
Símbolos	106
Ferramentas de simbolismo e conjuntos de símbolos	113
Desenho de clarões	117

Capítulo 4: Cor

Sobre cores	120
Seleção de cores	126
Utilização e criação de amostras	129
Trabalhar com grupos de cores (harmonias)	136

Conteúdo

Painel do Kuler	151
Ajuste de cores	153

Capítulo 5: Pintura

Sobre pintura	158
Pintura com preenchimentos e traçados	158
Grupos de Pintura em tempo real	170
Pincéis	179
Modos de transparência e mistura	192
Gradientes	201
Malhas	205
Padrões	207

Capítulo 6: Seleção e organização de objetos

Seleção de objetos	215
Agrupamento e expansão de objetos	224
Movimentação, alinhamento e distribuição de objetos	226
Rotação e reflexão de objetos	231
Uso de camadas	235
Bloqueio, ocultamento e exclusão de objetos	240
Empilhamento de objetos	241
Duplicação de objetos	242

Capítulo 7: Remodelagem de objetos

Transformação de objetos	246
Dimensionamento e distorção de objetos	248
Remodelar usando envelopes	253
Combinação de objetos	255
Corte e divisão de objetos	263
Máscaras de recorte	264
Mistura de objetos	267
Remodelagem de objetos com efeitos	271
Criação de novas formas usando a ferramenta Construtor de formas	273
Criação de objetos 3D	277

Capítulo 8: Importação, exportação e salvamento

Importação de arquivos	286
Importação de imagens bitmap	290
Importação de arquivos Adobe PDF	292
Importação de arquivos EPS, DCS e AutoCAD	293
Importação do trabalho artístico do Photoshop	295
Salvamento do trabalho artístico	297
Exportação do trabalho artístico	303
Criação de arquivos Adobe PDF	311
Opções para Adobe PDF	316
Informações de arquivos e metadados	324

Capítulo 9: Texto

Sobre o tipo	326
Importação de texto	326
Como criar texto	327
Criação de texto em um caminho	334
Dimensionamento e rotação do texto	338
Dicionários de verificação ortográfica e idiomas	339
Fontes	341
Formatação de texto	344
Espaçamento entre linhas e caracteres	352
Caracteres especiais	355
Formatação de parágrafos	358
Hifenização e quebras de linha	362
Tabulações	364
Estilos de caracteres e parágrafos	368
Exportação de texto	370
Formatação de caracteres asiáticos	372
Criação de fontes compostas	381
Atualização de texto do Illustrator 10	384

Capítulo 10: Criação de efeitos especiais

Atributos de aparência	386
Trabalho com efeitos	391
Resumo de efeitos	395
Sombras projetadas, brilhos e difusão	402
Criação de croquis e mosaicos	404
Estilos de gráfico	405

Capítulo 11: Gráficos da Web

Práticas recomendadas para a criação de gráficos da Web	411
Fatias e mapas de imagens	415
SVG	419
Criação de animações	422

Capítulo 12: Como trabalhar com FXG

Sobre o FXG	427
Práticas recomendadas para o uso do FXG	427
Salvar um arquivo do Illustrator no formato FXG	428
Fluxo de trabalho do Illustrator e do Flash Catalyst	430
Mapeamento em FXG de objetos e atributos do Illustrator	432

Capítulo 13: Impressão

Configuração de documentos para impressão	444
Impressão de separações de cores	449
Marcas de impressora e sangrias	453
Impressão PostScript	455
Impressão com gerenciamento de cores	458
Impressão de gradientes, malhas e misturas de cores	459

Conteúdo

Impressão e salvamento de trabalhos artísticos transparentes	462
Superimposição	470
Trapping	472
Predefinições de impressão	477
 Capítulo 14: Automação de tarefas	
Ações	479
Scripts	486
Gráficos orientados por dados	487
 Capítulo 15: Gráficos	
Criação de gráficos	493
Formatação de gráficos	497
Adição de imagens e símbolos a gráficos	502
 Capítulo 16: Atalhos do teclado	
Personalização de atalhos de teclado	507
Atalhos de teclado padrão	508

Capítulo 1: Novidades

Adobe Illustrator CS5 provides precision and power with sophisticated drawing tools, expressive lifelike brushes, a host of time-savers, and integration with Adobe CS Live online services.

Desenho em perspectiva, um Pincel de cerdas, traçados de largura variável e a ferramenta Construtor de formas estão entre os novos recursos no ambiente de gráficos vetoriais do Illustrator.

Com maior integração entre os produtos da Adobe, você pode alternar facilmente entre o Illustrator CS5 e produtos, como o Adobe Flash® Catalyst™ CS5, no qual é possível acrescentar interação aos seus designs.

Desenho em perspectiva

A nova ferramenta Grade de perspectiva permite ativar uma grade na qual é possível desenhar diretamente em planos de perspectiva real. Use a grade de perspectiva para desenhar formas e cenas em perspectivas precisas de 1, 2 ou 3 pontos. A nova ferramenta Seleção de perspectiva permite mover, dimensionar, duplicar e transformar objetos dinamicamente. Você também pode mover objetos na direção perpendicular ao seu local atual, usando a ferramenta Seleção de perspectiva.

Imagine poder adicionar facilmente uma série de lâmpadas de rua ao cenário de uma cidade para criar uma animação de iluminação sequencial ou colunas de cercas a uma paisagem de referência para finalizar o seu outdoor sobre uma estância rural no meio da natureza. Com o grupo de ferramentas Seleção de perspectiva, você pode trabalhar de forma rápida e fácil em uma perspectiva predefinida. A grade de perspectiva fornece predefinições de grade para gerenciar o ângulo e a distância de visualização da cena juntamente com widgets para controlar pontos de fuga, altura horizontal, nível do solo e origem. Você também pode usar a grade de perspectiva para desenhar objetos de vetor sobre uma fotografia de referência ou vídeo ainda inserido na sua prancheta.

Consulte “[Desenho em perspectiva](#)” na página 84.

Excelentes traçados

O Illustrator CS5 fornece vários novos recursos que aumentam a capacidade de desenhar com traçados.

Traçados de largura variável

Use a ferramenta Largura para desenhar traçados com larguras variáveis que podem ser ajustados de forma rápida e uniforme a qualquer ponto, simetricamente ou ao longo de cada lado. Pode também criar e salvar perfis de largura personalizados, que podem ser reaplicados a qualquer traçado.

Consulte “[Criar traçados com larguras variáveis](#)” na página 168.

Ajustes de linhas tracejadas

Novas opções no painel Traçado permitem controlar o alinhamento de tracejados. Você pode optar por alinhar traçados simetricamente ao redor de cantos e no final de caminhos abertos ou preservar o tracejado e os espaços em traçados.

Consulte “[Criar linhas tracejadas ou pontilhadas](#)” na página 162.

Pontas de seta precisas

Agora, você pode selecionar e definir pontas de seta usando o painel Traçado. Também é possível optar por bloquear a ponta ou a base da ponta de seta no ponto de extremidade do caminho.

Consulte “[Adicionar pontas de seta](#)” na página 163, “[Personalizar pontas de seta](#)” na página 164.

Controle de alongamento para pincéis

Defina a escala para pincéis artísticos e de padrão ao longo de um caminho. Escolha áreas do traçado de pincel a serem redimensionadas na proporção. Por exemplo, você pode alongar o centro de um banner, evitando o alongamento das extremidades curvas detalhadas.

Pincéis com controle de cantos

Aplique pincéis artísticos e de padrão a um caminho e obtenha resultados nítidos, mesmos em curvas ou cantos apertados. Nos pontos em que traçados de diferentes espessuras se unirem ou formarem ângulos agudos ou obtusos, escolha opções para preencher corretamente os pontos quando as junções ocorrerem.

Pincel de cerdas

Com o Pincel de cerdas, pinte com vetores que se assemelham a traçados de pincel reais. Você pode desenhar e renderizar a arte da mesma maneira que utiliza uma mídia natural, como aquarela e tinta a óleo, com a escalabilidade e capacidade de edição de vetores. O Pincel de cerdas também proporciona um excelente controle da sua pintura. Você pode definir as características das cerdas, como tamanho, comprimento, espessura e rigidez, além de definir sua densidade, a forma do pincel e a opacidade da pintura.

Para explorar mais recursos do Pincel de cerdas, use-o com a mesa digitalizadora e a caneta 6D (Caneta artística da Wacom). A caneta 6D responde automaticamente à pressão, ao ângulo de direção e à inclinação com uma rotação de 360 graus, além de proporcionar uma visualização precisa do pincel.

Consulte “[Pincel de cerdas](#)” na página 189.

Gráficos nítidos para a Web e dispositivos móveis

Crie objetos de vetor com precisão na grade de pixels para uma arte alinhada a pixels. É essencial que as imagens rasterizadas tenham uma aparência nítida, principalmente os gráficos da Web padrão com resolução de 72 ppi, ao criar artes para os aplicativos de software Adobe Flash Catalyst, Adobe Flash Professional e Adobe Dreamweaver. O alinhamento de pixels também é útil para controle de rasterização da resolução de vídeo. No Illustrator CS5, novas ferramentas de gráficos da Web incluem aprimoramentos de texto. Escolha uma das quatro opções de suavização de borda de texto para cada um dos seus quadros de texto do Illustrator.

Consulte “[Desenhar caminhos alinhados a pixels para fluxos de trabalho da Web](#)” na página 62.

Aprimoramentos para várias pranchetas

A funcionalidade de várias pranchetas foi significativamente aprimorada no Illustrator CS5. Alguns dos novos recursos incluem um novo painel Pranchetas, que permite adicionar pranchetas, reordená-las no painel Pranchetas, reorganizá-las e criar pranchetas duplicadas.

Especifique nomes personalizados para suas pranchetas usando o Painel de controle e o painel Pranchetas. Você pode colar objetos em um local específico na prancheta e colar a arte em todas as pranchetas no mesmo local, usando as novas opções Colar no local e Colar em todas as pranchetas. Além disso, é possível definir a opção de girar pranchetas automaticamente para impressão.

Consulte [“Utilização de várias pranchetas”](#) na página 33.

Ferramenta Construtor de formas

A ferramenta Construtor de formas é uma ferramenta interativa para a criação de formas complexas por meio da mistura e da exclusão de formas mais simples. Ela funciona em caminhos simples e compostos e realça intuitivamente as bordas e as regiões da arte selecionada, as quais podem ser mescladas para a criação de novas formas. Por exemplo, você pode desenhar um traçado no centro de um círculo e criar rapidamente dois semicírculos sem abrir nenhum painel ou selecionar outra ferramenta. A ferramenta Construtor de formas também pode fragmentar formas sobrepostas para criar objetos distintos. Ela adota estilos artísticos facilmente quando os objetos são mesclados. Você também pode habilitar o cursor de Amostra de cor a fim de selecionar cores para a sua arte.

Consulte [“Criação de novas formas usando a ferramenta Construtor de formas”](#) na página 273.

Aprimoramentos de desenho

Aprimoramentos de símbolo

O Illustrator CS5 oferece suporte aprimorado para escalas de 9 fatias. Agora, você pode usar escalas de 9 fatias diretamente em símbolos no Illustrator, o que facilita o trabalho com elementos da Web, como retângulos arredondados.

Consulte [“Ponto de registro de símbolo”](#) na página 107, [“Usar a escala de 9 fatias”](#) na página 109, [“Adicionar subcamadas para símbolos”](#) na página 108, [“Redefinir transformações”](#) na página 111.

Coordenadas e origem da régua de pranchetas aprimoramento

Agora, as coordenadas e a origem da régua de pranchetas estão orientadas a partir do canto superior esquerdo. Scripts que usam um sistema de coordenadas antigo também funcionam corretamente com esse aprimoramento. Você também pode optar por trabalhar com uma régua global que fornece coordenadas em todas as suas pranchetas ou trabalhar com réguas locais específicas para cada prancheta.

Consulte [“Utilizar réguas”](#) na página 45.

Junção de caminhos aprimoramento

Una caminhos abertos com um único pressionamento de teclas com objetos selecionados. Você também pode optar por unir caminhos abertos usando junções de canto ou junções suaves.

Consulte “[Unir dois ou mais caminhos](#)” na página 76.

Selecionar capacidade atrás

Use um atalho do teclado para selecionar facilmente um objeto individual localizado atrás de outros objetos.

Consulte “[Selecionar objetos atrás](#)” na página 218.

Modos Desenhar atrás e Desenhar dentro

Desenhe atrás de outros objetos sem escolher camadas ou definir a ordem de empilhamento. Desenhe ou coloque uma imagem dentro de uma forma, incluindo texto dinâmico. O modo Desenhar dentro cria automaticamente uma máscara de corte a partir do objeto selecionado.

Consulte “[Modo Desenhar atrás](#)” na página 57, “[Modo Desenhar dentro](#)” na página 57.

Edição de ida e volta com o Adobe Flash Catalyst CS5

Use o Illustrator CS5 para design de interação, agora habilitado pelo novo Adobe Flash Catalyst CS5, disponível com todos os produtos Adobe CS5. Desenvolva suas idéias e projete sua interface no Illustrator, criando layouts de tela e elementos individuais, como logotipos e gráficos de botões. Depois, abra sua arte no Flash Catalyst e adicione ações e componentes interativos, sem a necessidade de escrever códigos. Depois de adicionar interatividade aos seus designs, você pode fazer edições e alterações de design, diretamente no Illustrator. Por exemplo, é possível editar a aparência de estados de botões interativos no Illustrator e garantir que a estrutura adicionada ao Flash Catalyst seja preservada.

Consulte “[Como trabalhar com FXG](#)” na página 427.

Efeitos independentes de resolução

Com Efeitos independentes de resolução, os efeitos de rasterização, como Desfoque e Textura, podem manter uma aparência consistente na mídia.

Você pode criar o trabalho artístico para tipos diferentes de saída, mantendo a aparência ideal de efeitos de rasterização. Isto independe de qualquer mudança na configuração da resolução de impressão para Web e para vídeo. Você também pode aumentar a resolução e ainda manter a aparência dos efeitos de rasterização. No trabalho artístico de baixa resolução, você pode aumentar a resolução para impressão de alta qualidade.

Consulte “[Sobre efeitos de rasterização](#)” na página 392.

Capítulo 2: Área de trabalho


Princípios da área de trabalho

Para assistir a um vídeo sobre como usar o Adobe Illustrator, consulte www.adobe.com/go/lrvid5207_ai_br.

Visão geral da área de trabalho

Crie e manipule documentos e arquivos usando vários elementos, como painéis, barras e janelas. Qualquer organização desses elementos é denominada *área de trabalho*. As áreas de trabalho dos diferentes aplicativos no Adobe® Creative Suite® 5 compartilham a mesma aparência para que você possa alternar entre aplicativos facilmente. Para adaptar cada aplicativo ao seu modo de trabalho, selecione uma das várias espaços de trabalho predefinidos ou crie seu próprio.

Embora o layout do espaço de trabalho padrão varie em produtos diferentes, você manipula os elementos da mesma maneira em todas.



Espaço de trabalho padrão do Illustrator

A. Janelas de Documento tabuladas B. Barra de aplicativos C. Alternador da área de trabalho D. Barra de título do painel E. Painel de controle F. Painel Ferramentas G. Botão Recolher em Ícones H. Quatro grupos de painel no encaixe vertical

- A *Barra de aplicativos* na parte superior contém um alternador de espaços de trabalho, menus (somente Windows) e outros controles de aplicativo. Em alguns produtos que usam o Mac, é possível usar o menu Janela para exibir ou ocultar a barra de aplicativos.
- O *painel Ferramentas* contém ferramentas para a criação e a edição de imagens, arte-final, elementos de página e assim por diante. As ferramentas relacionadas são agrupadas.
- O *Painel de controle* exibe as opções para a ferramenta atualmente selecionada. No Illustrator, o Painel de controle exibe as opções para o objeto atualmente selecionado. (No Adobe Photoshop® o painel de controle também é conhecido como a barra de opções. No Adobe Flash, Adobe Dreamweaver e no Adobe Fireworks isso é chamado Inspetor de Propriedades, e inclui as propriedades do elemento atualmente selecionado.
- A *janela Documento* exibe o arquivo em que você está trabalhando. Janelas de documento podem ser tabuladas e, em certos casos, agrupadas e encaixadas.
- Os *Painéis* ajudam a monitorar e modificar seu trabalho. Os exemplos incluem a Linha de tempo no Flash, o painel Pincel no Illustrator, o painel Camadas no Adobe Photoshop® e o painel Estilos CSS no Dreamweaver. Os painéis podem ser agrupados, empilhados ou encaixados.

- O *Quadro do aplicativo* agrupa todos os elementos do espaço de trabalho em uma única janela integrada que permite a você tratar o aplicativo como uma unidade única. Quando você move ou redimensiona o Quadro do aplicativo ou qualquer um de seus elementos, todos os elementos dentro dele respondem uns aos outros de modo que nenhum se sobreponha. Os painéis não desaparecem quando você alterna os aplicativos ou quando clica acidentalmente fora do aplicativo. Se trabalhar com dois ou mais aplicativos, você poderá posicionar cada aplicativo lado a lado na tela ou em vários monitores.

Se estiver utilizando um Mac e preferir a interface de usuário tradicional de forma livre, você poderá desativar o Quadro do aplicativo. Por exemplo, no Adobe Illustrator®, selecione Janela > Quadro do aplicativo para ligá-lo ou desligá-lo. (No Flash, o quadro de aplicativo está ativo permanentemente para Mac, e o Dreamweaver para Max não utiliza um quadro de aplicativo.)

Ocultar ou mostrar todos os painéis

- (Illustrator, Adobe InCopy®, Adobe InDesign®, Photoshop, Fireworks) Para ocultar ou mostrar todos os painéis, incluindo o painel Ferramentas e o Painel de controle, pressione Tab.
- (Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Para ocultar ou mostrar todos os painéis, exceto o painel Ferramentas e o painel de Controle, pressione Shift+Tab.

 É possível exibir painéis ocultos temporariamente se a opção *Mostrar automaticamente painéis ocultos* estiver selecionada nas preferências de interface. Essa guia está sempre ativada no Illustrator. Mova o ponteiro do mouse até a borda da janela do aplicativo (Windows®) ou até a aresta do monitor (Mac OS®) e posicione-o na faixa exibida.

- (Flash, Dreamweaver, Fireworks) Para ocultar ou mostrar todos os painéis, pressione F4.

Exibição das opções do painel

- ❖ Clique no ícone do menu do painel  no canto superior direito do painel.

 É possível abrir um menu do painel mesmo quando o painel está minimizado.

 No Photoshop, é possível alterar o tamanho da fonte do texto do Painel de controle, painéis e dicas de ferramentas. Escolha um tamanho no menu *Tamanho da fonte da UI* nas *Preferências da interface*.

(Illustrator) Ajuste do brilho do painel

- ❖ Nas preferências de Interface do Usuário, mova o controle deslizante Brilho. Esse controle afeta todos os painéis, incluindo o painel de controle.

Reconfiguração do painel Ferramentas

É possível exibir as ferramentas no painel Ferramentas em uma única coluna, ou lado a lado em duas colunas. (Este recurso não está disponível no painel Ferramentas do Fireworks e do Flash.)

 No InDesign e no InCopy, é possível alternar da exibição de coluna única para coluna dupla (ou linha única) configurando uma opção nas *Preferências da interface*.

- ❖ Clique na seta dupla na parte superior do painel Ferramentas.

Caixa Procurar ajuda

Use a caixa Procurar ajuda no lado direito da barra do aplicativo para pesquisar os tópicos da Ajuda e o conteúdo on-line. Se tiver uma conexão ativa com a Internet, poderá acessar todo o conteúdo no site de ajuda comunitária. Se você pesquisar a Ajuda sem uma conexão ativa com a Internet, os resultados da pesquisa ficarão limitados ao conteúdo da Ajuda incluso com o Illustrator.

- 1 Na caixa de pesquisa, digite o nome do item que deseja pesquisar (como um recurso, um aplicativo ou uma ferramenta).
- 2 Pressione Enter.

Todos os tópicos disponíveis no centro da Ajuda comunitária serão exibidos em uma janela do navegador separada.

Sobre modos de tela

Você pode alterar a visibilidade da janela de ilustração e da barra de menus usando as opções de modo na parte inferior do painel Ferramentas. Para acessar painéis no modo de Tela cheia, posicione o cursor na borda esquerda ou direita da tela para ativá-los. Se você os tiver movido de seus locais padrão, poderá acessá-los no menu Janela.

É possível escolher um dos métodos a seguir:

- O Modo de tela normal  exibe o trabalho artístico em uma janela padrão, com uma barra de menus na parte superior e barras de rolagem nas laterais.
- O Modo de tela cheia com barra de menus  exibe o trabalho artístico em uma janela em tela cheia, com uma barra de menus na parte superior e barras de rolagem.
- O Modo de tela cheia  exibe o trabalho artístico em uma janela em tela cheia, sem barra de título ou barra de menu.

Utilização da barra de status

A barra de status aparece na extremidade inferior esquerda da janela de ilustração. Ela exibe qualquer uma destas opções:

- nível de zoom atual
- ferramenta atual em uso
- prancheta atual em uso
- controles de navegação para várias pranchetas
- data e hora
- número de operações de desfazer e refazer disponíveis
- perfil de cores do documento
- status de um arquivo gerenciado

Clique na barra de status para executar uma das seguintes ações:

- Altere o tipo de informações exibidas na barra de status selecionando uma opção no submenu Mostrar.
- Mostre o arquivo atual no Adobe Bridge escolhendo Revelar no Bridge.


Inserir valores em painéis e caixas de diálogo

É possível inserir valores usando os mesmos métodos em todos os painéis e caixas de diálogo. Você também pode realizar operações matemáticas simples em qualquer caixa que aceite valores numéricos. Por exemplo, para mover um objeto selecionado 3 unidades à direita usando as unidades de medida atuais, não é necessário calcular a nova posição horizontal; basta digitar **+3** após o valor atual no painel Transformar.

Inserir um valor em um painel ou caixa de diálogo

❖ Siga qualquer um destes procedimentos:

- Digite um valor na caixa e pressione Enter ou Return.
- Arraste o seletor.
- Arraste o quadrante.
- Clique nos botões de seta no painel para aumentar ou diminuir o valor.
- Clique na caixa e use a tecla de seta para cima e para baixo do teclado para aumentar ou diminuir o valor. Mantenha a tecla Shift pressionada e clique em uma tecla de seta para ampliar a taxa de aumento ou a taxa de redução.
- Selecione um valor no menu associado à caixa.



Formas de inserir valores

A. Botões de seta B. Caixa de texto C. Seta do menu D. Seletor E. Quadrante

Calcular valores em um painel ou caixa de diálogo

1 Em uma caixa de texto que aceite valores numéricos, escolha uma das seguintes opções:

- Para substituir o valor atual inteiro por uma expressão matemática, selecione-o.
- Para usar o valor atual como parte de uma expressão matemática, clique antes ou depois do valor.

2 Digite uma expressão matemática simples usando um único operador matemático, como + (mais), - (menos), x (multiplicação), / (divisão) ou % (percentual).

Por exemplo, **0pt + 3** ou **5mm + 4**. De maneira semelhante, **3cm * 50%** equivale a 3 centímetros multiplicados por 50%, ou 1,50 cm, e **50pt + 25%** equivale a 50 pontos vezes 25% de 50 pontos, ou 62,5 pontos.

3 Pressione Enter ou Return para aplicar o cálculo.

Visão geral do painel de controle

O Painel de controle oferece rápido acesso a opções relacionadas aos objetos que você seleciona. Por padrão, o Painel de controle fica encaixado na parte superior da área de trabalho.

As opções exibidas no Painel de controle dependem do tipo de objeto ou ferramenta selecionado. Por exemplo, quando você seleciona um objeto de texto, o Painel de controle exibe opções de formatação de texto, além de opções para alterar a cor, o posicionamento e as dimensões do objeto. Quando uma ferramenta de seleção está ativa, é possível acessar Configuração de documento e Preferências no Painel de controle.



Painel de controle

A. Opções ocultas B. Vínculo com outro painel C. Menu do painel

Quando o texto no Painel de controle estiver azul e sublinhado, clique nele para exibir um painel ou caixa de diálogo relacionado. Por exemplo, clique na palavra *Traçado* para exibir o painel Traçado.

Alterar os tipos de controles que aparecem no Painel de controle

- ❖ Selecione ou cancele a seleção de opções no menu do Painel de controle.

Abrir e fechar um painel ou uma caixa de diálogo no Painel de controle

- 1 Clique em uma palavra azul sublinhada para abrir seu painel ou caixa de diálogo associado.
- 2 Clique em qualquer local fora do painel ou da caixa de diálogo para fechá-lo.

Encaixar o Painel de controle na parte inferior da área de trabalho

- ❖ Escolha Encaixar na parte inferior, no menu do Painel de controle.

Converter o Painel de controle em um painel flutuante

- ❖ Arraste a barra apanhadora (localizada na borda esquerda do painel) para longe de sua posição atual.

Para voltar a encaixar o Painel de controle, arraste a barra apanhadora até a parte superior ou inferior da janela do aplicativo (Windows) ou da tela (Mac OS).

Personalização do espaço de trabalho

Gerenciamento de janelas e painéis

É possível criar um espaço de trabalho personalizado movendo e manipulando janelas de Documento e painéis. Também é possível salvar espaços de trabalho e alternar entre eles. No Fireworks, renomear áreas de trabalho personalizadas pode levar a um comportamento inesperado.

Nota: os exemplos a seguir usam o Photoshop para fins demonstrativos. A área de trabalho funciona da mesma forma em todos os produtos.

Reorganizar, encaixar e flutuar as janelas de documentos

Quando você abre mais que um arquivo, as janelas de Documento são tabuladas.

- Para reorganizar a ordem das janelas de Documento tabuladas, arraste uma guia de janela para o novo local no grupo.
- Para desencaixar (flutuar ou separar a guia) uma janela de documento de um grupo de janelas, arraste a guia da janela para fora do grupo.

Nota: No Photoshop você também pode selecionar *Janela > Organizar > Flutuar na janela* para flutuar uma única janela de documento ou *Janela > Organizar > Flutuar tudo nas janelas* para flutuar tudo das janelas de documento de uma vez. Consulte as notas técnicas [kb405298](#) para obter mais informações.

Nota: o Dreamweaver não oferece suporte a encaixe e desencaixe de janelas de Documento. Use o botão *Minimizar* da janela do documento para criar janelas flutuantes (Windows) ou selecione *Janela > Lado a Lado Verticalmente* para criar janelas de documentos lado a lado. Pesquise "Lado a Lado Verticalmente" no Ajuda do Dreamweaver para obter mais informações sobre este tópico.

- Para encaixar uma janela de Documento em um grupo separado de janelas de Documento, arraste a janela para o grupo.
- Para criar grupos de documentos empilhados ou lado a lado, arraste a janela para uma das zonas de destino nas partes superior, inferior ou laterais de qualquer janela. Você também pode selecionar um layout para o grupo usando o botão *Layout* na barra de aplicativos.

Nota: alguns produtos não têm suporte para essa funcionalidade. No entanto, seu produto pode conter os comandos *Cascata* ou *Lado a lado* no menu *Janela* para ajudá-lo na exibição de documentos.


- Para alternar para outro documento em um grupo tabulado, arraste a seleção sobre a guia do documento por alguns instantes.

Nota: alguns produtos não têm suporte para essa funcionalidade.


Encaixe e desencaixe de painéis

Um *encaixe* é um conjunto de painéis ou grupos de painéis exibidos juntos, geralmente em uma orientação vertical. Encaixe e desencaixe painéis movendo-os para dentro e para fora de um encaixe.

- Para encaixar um painel, arraste-o pela guia para dentro do encaixe, na parte superior, na parte inferior ou entre outros painéis.
- Para encaixar um grupo de painéis, arraste-o pela barra de título (a barra sólida vazia acima das guias) para dentro do encaixe.
- Para remover um painel ou grupo de painéis, arraste-o para fora do encaixe pela guia ou barra de título. É possível arrastá-lo para dentro de outro encaixe ou deixá-lo flutuando livremente.



Painel de navegação arrastado para um novo encaixe, indicado pelo realce vertical azul



Painel de navegação no encaixe


💡 É possível evitar que os painéis preencham todo o espaço no encaixe. Arraste a borda inferior do encaixe para cima de modo que ele não corresponda mais à borda do espaço de trabalho.

Movimentação de painéis

Ao mover painéis, você visualizará *zonas para soltar* realçadas em azul, que são áreas nas quais é possível mover o painel. Por exemplo, é possível mover um painel para cima ou para baixo em um encaixe arrastando-o para a zona para soltar azul estreita, acima ou abaixo de outro painel. Se for arrastado para uma área que não é uma zona para soltar, o painel flutuará livremente na área de trabalho.

Nota: A posição do mouse (ao invés da posição do painel), ativa a área de destino. Se não puder visualizar a área de destino, tente arrastar o mouse para o lugar onde ela deveria estar.

- Para mover um painel, arraste-o pela guia.
- Para mover um grupo de painéis, arraste a barra de título (a área acima das guias).



A zona para soltar azul estreita indica que o painel Cor será encaixado acima do grupo de painéis Camadas.

A. Barra de título B. Guia C. Zona para soltar

💡 Pressione Ctrl (Windows) ou Command (Mac OS) enquanto estiver movendo um painel para não encaixá-lo.
💡 Pressione Esc enquanto estiver movendo o painel para cancelar a operação.


Adição e remoção de painéis

Se todos os painéis forem removidos de um encaixe, ele desaparecerá. É possível criar um encaixe movendo os painéis para a borda direita do espaço de trabalho até uma zona de destino aparecer.

- Para remover um painel, clique com o botão direito e selecione Fechar (Windows) ou, com a tecla Control pressionada, selecione Fechar (Mac), ou desmarque-o do menu de Janela.
- Para adicionar um painel, selecione-o no menu Janela e encaixe-o no local que desejar.

Manipulação de grupos de painéis

- Para mover um painel em um grupo, arraste a guia do painel para a zona para soltar realçada no grupo.



Adição de um painel a um grupo de painéis

- Para reorganizar painéis em um grupo, arraste a guia do painel para um novo local no grupo.
- Para remover um painel de um grupo para que ele flutue livremente, arraste o painel pela guia para fora do grupo.
- Para mover um grupo, arraste a barra de título (a área acima das guias).

Empilhamento de painéis flutuantes

Se for arrastado para um painel fora de seu encaixe mas não em uma zona para soltar, o painel flutuará livremente. O painel flutuante permite posicioná-lo em qualquer lugar no espaço de trabalho. É possível empilhar painéis flutuantes ou grupos de painéis para que eles sejam movidos como uma unidade quando a barra de título superior for arrastada.



Painéis empilhados de livre flutuação

- Para empilhar painéis flutuantes, arraste um painel pela guia para a zona para soltar na parte inferior de outro painel.
- Para alterar a ordem de empilhamento, arraste um painel para cima ou para baixo pela guia.

Nota: solte a guia sobre a zona para soltar azul estreita entre os painéis, em vez de sobre a zona para soltar abrangente em uma barra de título.

- Para remover um painel ou grupo de painéis da pilha para que ele flutue sozinho, arraste-o para fora pela guia ou pela barra de título.

Redimensionamento de painéis

- Para minimizar ou maximizar um painel, grupo de painéis ou pilha de painéis, clique duas vezes na guia. Você também pode clicar duas vezes na área da guia (no espaço vazio próximo às guias).
- Para redimensionar um painel, arraste qualquer lado do painel. Alguns painéis, como o painel Cor no Photoshop, não podem ser redimensionados arrastando-os.

Contrair e expandir ícones do painel

É possível contrair painéis em ícones para reduzir a desordem no espaço de trabalho. Em alguns casos, os painéis são contraídos em ícones no espaço de trabalho padrão.



Painéis recolhidos em ícones



Painéis expandidos de ícones

- Para contrair ou expandir todos os ícones de painéis numa coluna, clique na seta dupla na parte superior do encaixe.
- Para expandir um único ícone do painel, clique nesse ícone.
- Se quiser redimensionar ícones de painéis para que você só veja os ícones (e não os rótulos), ajuste a largura do encaixe até o texto desaparecer. Para exibir um texto de ícone novamente, alargue o encaixe.
- Para contrair um painel estendido de volta ao ícone, clique na guia, no ícone ou na seta dupla na barra de título do painel.

 *Em alguns produtos, se você selecionar Contrair painéis de ícone automaticamente nas preferências de Interface ou Opções de interface do usuário, um ícone de painel expandido será contraído automaticamente quando você clicar fora dele.*

- Para adicionar um painel flutuante ou grupo de painéis em um encaixe de ícones, arraste-o por sua guia ou barra de título. (Os painéis são contraídos automaticamente em ícones ao serem adicionados a um encaixe de ícones.)
- Para mover um ícone de painel (ou grupo de ícones de painéis), arraste o ícone. Você pode arrastar ícones do painel para cima e para baixo no encaixe para outros encaixes (onde aparecem no estilo de painel desse encaixe), ou para fora do encaixe (onde aparecem como ícones flutuantes).

Renomear ou duplicar um espaço de trabalho

- 1 Escolha Janela > Espaço de trabalho > Gerenciar espaços de trabalho.
- 2 Siga qualquer um destes procedimentos e clique em OK:
 - Para renomear um espaço de trabalho, selecione-o e edite o texto.
 - Para duplicar um espaço de trabalho, selecione-o e clique no botão Novo.

Para assistir a um vídeo sobre como personalizar a área de trabalho com base em diferentes fluxos de trabalho, consulte www.adobe.com/go/vid0032_en.

Salvamento e alternância de espaços de trabalho

Salvando o tamanho e a posição atuais dos painéis como uma área de trabalho nomeado, é possível restaurar essa área de trabalho, caso você mova ou feche um painel. Os nomes dos espaços de trabalho salvos aparecem no alternador de espaços de trabalho na Barra de aplicativos.

Salvamento de uma área de trabalho personalizada

1 Com a área de trabalho na configuração que você deseja salvar, siga um destes procedimentos:

- (Illustrator) Escolha Janela > Área de Trabalho > Salvar Área de Trabalho.
- (Photoshop, InDesign, InCopy) Escolha Janela > Área de Trabalho > Nova Área de Trabalho.
- (Dreamweaver) Escolha Janela > Layout da Área de Trabalho > Nova Área de Trabalho.
- (Flash) Escolha Nova Área de Trabalho no alternador de áreas de trabalho na Barra de aplicativos.
- (Fireworks) Escolha Salvar atual no alternador de áreas de trabalho na Barra de aplicativos.

2 Digite um nome para a área de trabalho.

3 (Photoshop, InDesign) Em Capturar, selecione uma ou mais opções:

Localizações do painel Salva as localizações atuais do painel. (somente no InDesign)

Atalhos do teclado Salva o conjunto atual de atalhos do teclado (somente para Photoshop).

Menus ou Personalização do menu Salva o conjunto atual de menus.

Exibição ou alternância entre espaços de trabalho

❖ Selecione um espaço de trabalho no alternador de espaços de trabalho na Barra de aplicativos.



No Photoshop, é possível atribuir atalhos de teclado para cada área de trabalho para navegar entre elas rapidamente.

Exclusão de uma área de trabalho personalizada

- Selecione Gerenciar áreas de trabalho no alternador de áreas de trabalho na Barra de aplicativos, selecione a área de trabalho e, em seguida, clique em Excluir. (A opção não está disponível no Fireworks.)
- (Photoshop, InDesign, InCopy) Selecione Excluir área de trabalho no alternador de áreas de trabalho.
- (Illustrator) Escolha Janela > Área de Trabalho > Gerenciar Áreas de Trabalho, selecione a área de trabalho e, em seguida, clique no ícone Excluir.
- (Photoshp, InDesign) Escolha Janela > Área de Trabalho > Excluir Área de Trabalho, selecione a área de trabalho e, em seguida, clique em Excluir.

Restauração do espaço de trabalho padrão

1 Selecione a área de trabalho Padrão ou Fundamentos no alternador de área de trabalho na barra de aplicativos.

Nota: No Dreamweaver, Designer é a área de trabalho padrão.

2 (Photoshop, InDesign, InCopy) Selecione Janela > Espaço de trabalho > Redefinir [Nome do espaço de trabalho].

(Photoshop) Restauração de uma organização de área de trabalho salva

No Photoshop, as áreas de trabalho aparecem automaticamente conforme você as organizou da última vez, mas é possível restaurar a organização de painéis original e salva.

- Para restaurar uma área de trabalho individual, selecione Janela > Área de Trabalho > Redefinir *Nome da área de trabalho*.
- Para restaurar todas as áreas de trabalho instaladas com o Photoshop, clique em Restaurar áreas de trabalho padrão nas preferências da interface.



Para reorganizar a ordem das áreas de trabalho na barra de aplicativos, arraste-as.

Ferramentas

Visão geral do painel Ferramentas

Na primeira vez em que você inicia o aplicativo, o painel Ferramentas aparece no lado esquerdo da tela. É possível mover o painel Ferramentas arrastando-o de sua barra de título. Você também pode mostrar ou ocultar o painel Ferramentas escolhendo Janela > Ferramentas.

Use as ferramentas no painel Ferramentas para criar, selecionar e manipular objetos no Illustrator. Algumas ferramentas têm opções que são exibidas quando você clica duas vezes em uma ferramenta. Elas incluem ferramentas que permitem usar texto, além de selecionar, pintar, desejar, obter amostras, editar e mover imagens.

É possível expandir algumas ferramentas para mostrar as ferramentas ocultas. Um pequeno triângulo no canto inferior direito do ícone da ferramenta indica a presença de ferramentas ocultas. Para ver o nome de uma ferramenta, posicione o ponteiro sobre ela.

Você também pode usar o painel Ferramentas para alterar o modo de desenho de Desenhar normal para Desenhar atrás ou Desenhar dentro.

Visão geral do painel Ferramentas



Visão geral do painel Ferramentas

Exibir ferramentas ocultas

- ❖ Mantenha pressionado o botão do mouse na ferramenta visível.

Exibir opções de ferramentas

- ❖ Clique duas vezes em uma ferramenta no painel Ferramentas.

Mover o painel Ferramentas

- ❖ Arraste sua barra de título.

Exibir o painel Ferramentas em uma coluna ou em empilhamento duplo

- ❖ Clique na seta dupla na barra de título para alternar entre a exibição de uma coluna e empilhamento duplo do painel Ferramentas.

Ocultar o painel Ferramentas

- ❖ Escolha Janela > Ferramentas.

Separar ferramentas ocultas em um painel à parte

- ❖ Arraste o ponteiro sobre a seta na extremidade do painel de ferramentas ocultas e solte o botão do mouse.


Fechar um painel de ferramentas separado

- ❖ Clique no botão de fechamento, na barra de título do painel. As ferramentas retornam ao painel Ferramentas.

Selecionar uma ferramenta

- ❖ Siga um destes procedimentos:
- Clique em uma ferramenta no painel Ferramentas. Se houver um pequeno triângulo no canto inferior direito de uma ferramenta, mantenha pressionado o botão do mouse para exibir as ferramentas ocultas e, em seguida, clique na ferramenta que você deseja selecionar.
- Mantenha a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada e clique em uma ferramenta para navegar pelas ferramentas ocultas e selecioná-las.
- Pressione a tecla de atalho da ferramenta. A tecla de atalho é exibida na dica da ferramenta. Por exemplo, selecione a ferramenta Mover pressionando a tecla V.

💡 Para ocultar dicas de ferramentas, escolha Editar > Preferências > Geral (Windows), ou Illustrator > Preferências > Geral (Mac OS), e cancele a seleção de Mostrar dicas de ferramenta.



Seleção de uma ferramenta oculta

A. Painel Ferramentas B. Ferramenta ativa C. Painel separado com ferramentas ocultas D. Triângulo de ferramentas ocultas E. Nome da ferramenta e atalho

Alterar ponteiros de ferramentas

O ponteiro do mouse para a maioria das ferramentas corresponde ao ícone da respectiva ferramenta. Cada ponteiro tem um ponto de acesso diferente, no qual um efeito ou uma ação é iniciado. Com a maioria das ferramentas, você pode alternar para cursores precisos, que aparecem como cursores em cruz centralizados ao redor do ponto de acesso e que proporcionam maior precisão ao se trabalhar com trabalhos artísticos detalhados.


- ❖ Escolha Editar > Preferências > Geral (Windows), ou Illustrator > Preferências > Geral (Mac OS), e selecione Usar cursores precisos. Como alternativa, pressione a tecla Caps Lock no teclado.

Galerias de ferramentas


O Illustrator fornece várias ferramentas para criar e manipular trabalhos artísticos. Essas galerias fornecem uma rápida visão geral para cada ferramenta.

Galeria de ferramentas de seleção


O Illustrator fornece as seguintes ferramentas de seleção:




A ferramenta Seleção (V) seleciona objetos inteiros.




A ferramenta Seleção direta (A) seleciona pontos ou segmentos de caminho dentro de objetos.




A ferramenta Seleção de grupos seleciona objetos e grupos dentro de grupos.



A ferramenta Varinha mágica (Y) seleciona objetos com atributos semelhantes.



A ferramenta Laço (Q) seleciona pontos ou segmentos de caminho dentro de objetos.




A ferramenta Prancheta cria pranchetas separadas para imprimir ou exportar.

Mais tópicos da Ajuda


“Teclas de seleção” na página 512

Galeria de ferramentas de desenho


O Illustrator fornece as seguintes ferramentas de desenho:




A ferramenta Caneta (P) desenha linhas retas e curvas para criar objetos.



A ferramenta Adicionar ponto âncora (+) adiciona pontos âncora a caminhos.




A ferramenta Excluir ponto âncora (-) exclui pontos âncora de caminhos.




A ferramenta Converter ponto âncora (Shift+C) transforma pontos suaves em pontos de canto e vice-versa.




A ferramenta Segmento de linha (\) desenha segmentos de linha reta individuais.




A ferramenta Arco desenha segmentos de curva côncavos ou convexos individuais.




A ferramenta Espiral desenha espirais em sentido horário e anti-horário.




A ferramenta Grade retangular desenha grades retangulares.




A ferramenta Grade polar desenha grades de gráficos circulares.




A ferramenta Retângulo (M) desenha quadrados e retângulos.




A ferramenta Retângulo arredondado desenha quadrados e retângulos com cantos arredondados.




A ferramenta Elipse (L) desenha círculos e ovais.




A ferramenta Polígono desenha formas regulares com vários lados.




A ferramenta Estrela desenha estrelas.




A ferramenta Clarão cria efeitos de explosão solar ou brilho de lentes.



A ferramenta Lápis (N) desenha e edita linhas à mão livre.



A ferramenta Suavizar suaviza caminhos de Bézier.



A ferramenta Borracha de caminho apaga caminhos e pontos âncora do objeto.




A Grade de perspectiva permite criar e renderizar artes em perspectiva.




A ferramenta Seleção de perspectiva permite colocar objetos, textos e símbolos em perspectiva, além de mover objetos em perspectiva e mover objetos perpendicularmente à sua direção atual.

Galeria de ferramentas de texto

O Illustrator fornece as seguintes ferramentas de texto:




A ferramenta Tipo (T) cria texto individual e contêineres de texto, permitindo que você insira e edite texto.




A ferramenta Tipo de área transforma caminhos fechados em contêineres de texto, permitindo que você insira e edite o texto dentro deles.



A ferramenta Tipo no caminho transforma caminhos em caminhos de texto, permitindo que você insira e edite o texto dentro deles.



A ferramenta Tipo vertical cria texto vertical e contêineres de texto vertical, permitindo que você insira e edite o texto vertical.




A ferramenta Tipo de área vertical transforma caminhos fechados em contêineres de texto vertical, permitindo que você insira e edite o texto dentro deles.



A ferramenta Tipo no caminho vertical transforma caminhos em caminhos de texto vertical, permitindo que você insira e edite o texto dentro deles.

Galeria de ferramentas de pintura


O Illustrator fornece as seguintes ferramentas de pintura:



A ferramenta Pincel (B) desenha linhas caligráficas e à mão livre, além de traçados de pincéis artísticos, de padrão e de cerdas em caminhos.



A ferramenta Malha (U) cria e edita malhas e envelopes de malhas.




A ferramenta Gradiente (G) ajusta os pontos inicial e final e o ângulo dos gradientes dentro de objetos ou aplica um gradiente aos objetos.




A ferramenta Conta-gotas (I) obtém amostras e aplica atributos de cor, texto e aparência, incluindo efeitos, a partir de objetos.




A ferramenta Balde de pintura em tempo real (K) pinta faces e bordas de grupos de Pintura em tempo real com os atributos atuais de pintura.



A ferramenta Seleção de pintura em tempo real (Shift-L) seleciona faces e bordas em grupos de Pintura em tempo real.




A ferramenta Medida mede a distância entre dois pontos.




A ferramenta Pincel irregular (Shift-B) desenha caminhos que expandem e mesclam automaticamente caminhos de pincéis caligráficos que compartilham a mesma cor e estão adjacentes na ordem de empilhamento.

Galeria de ferramentas de remodelagem


O Illustrator oferece as seguintes ferramentas para a remodelagem de objetos:




A ferramenta Girar (R) gira objetos ao redor de um ponto fixo.




A ferramenta Refletir (O) vira objetos ao redor de um eixo fixo.




A ferramenta Escala (S) redimensiona objetos ao redor de um ponto fixo.




A ferramenta Distorcer inclina objetos ao redor de um ponto fixo.




A ferramenta Alterar forma ajusta pontos âncora selecionados enquanto mantém intactos os detalhes gerais do caminho.




A ferramenta Transformação livre (E) dimensiona, gira ou inclina uma seleção.




A ferramenta Mistura (W) cria uma série de objetos misturados entre a cor e a forma de vários objetos.




A ferramenta Largura (Shift+W) permite criar um traçado com largura variável.




A ferramenta Deformar (Shift+R) molda objetos com o movimento do cursor (como moldar argila, por exemplo).




A ferramenta Redemoinho cria distorções de redemoinho em um objeto.



A ferramenta Esvaziar esvazia um objeto movendo os pontos de controle em direção ao cursor.




A ferramenta Inflar infla um objeto afastando os pontos de controle do cursor.




Galeria de ferramentas de simbolismo

As ferramentas de simbolismo permitem criar e modificar conjuntos de instâncias de símbolo. Você cria um conjunto de símbolos usando a ferramenta Pulverizar símbolos. Em seguida, pode usar as outras ferramentas de simbolismo para alterar a densidade, a cor, o local, o tamanho, a rotação, a transparência e o estilo das instâncias no conjunto.




Galeria de ferramentas de gráfico


O Illustrator oferece nove ferramentas de gráficos, cada uma para criar um tipo diferente de gráfico. O tipo de gráfico escolhido depende das informações que você deseja comunicar.




A ferramenta Gráfico de colunas empilhadas cria gráficos que comparam valores usando colunas verticais.




A ferramenta Gráfico de colunas empilhadas cria gráficos semelhantes a gráficos de coluna, mas empilha as colunas uma em cima da outra, em vez de lado a lado. Esse tipo de gráfico é útil para mostrar o relacionamento de partes com o todo.




A ferramenta Gráfico de barras empilhadas cria gráficos que são semelhantes a gráficos de coluna, mas posiciona as barras horizontalmente em vez de verticalmente.




A ferramenta Gráfico de barras empilhadas cria gráficos que são semelhantes a gráficos de coluna empilhada, mas empilha as barras horizontalmente em vez de verticalmente.




A ferramenta Gráfico de linhas cria gráficos que usam pontos para representar um ou mais conjuntos de valores, com uma linha diferente unindo os pontos em cada conjunto. Esse tipo de gráfico é frequentemente usado para mostrar a tendência de um ou mais objetos de estilo no decorrer de um período de tempo.




A ferramenta Gráfico de áreas cria gráficos que são semelhantes a gráficos de linha, mas enfatiza os totais e as alterações nos valores.



A ferramenta Gráfico de dispersão cria gráficos que plotam pontos de dados como conjuntos correlacionados de coordenadas ao longo dos eixos x e y. Gráficos de dispersão são úteis para identificar padrões ou tendências nos dados. Eles também podem indicar se as variáveis afetam umas às outras.




A ferramenta Gráfico de pizza cria gráficos circulares cujas fatias representam as porcentagens relativas dos valores comparados.




A ferramenta Gráfico de radar cria gráficos que comparam conjuntos de valores em determinados pontos no tempo ou em categorias particulares, sendo exibida em formato circular. Esse tipo de gráfico também é chamado de gráfico da Web.

Galeria de ferramentas de corte e criação de fatias


O Illustrator oferece as seguintes ferramentas para fatiar e cortar objetos:




A ferramenta Fatia divide o trabalho artístico em imagens da Web separadas.




A ferramenta Seleção de fatia (Shift-K) seleciona fatias da Web.



A ferramenta Borracha (Shift-E) apaga qualquer área do objeto sobre a qual você arrastar.




A ferramenta Tesoura (C) recorta caminhos em pontos especificados.




A ferramenta Faca corta objetos e caminhos.

Galeria de ferramentas movimento e zoom

O Illustrator oferece as seguintes ferramentas para movimentar e controlar a exibição da prancheta:



A ferramenta Mão (H) move a prancheta do Illustrator dentro da janela de ilustração.



A ferramenta Imprimir divisão em blocos gráficos ajusta a grade da página para controlar onde o trabalho artístico aparece na página impressa.



A ferramenta Zoom (Z) aumenta e diminui a ampliação da exibição na janela de ilustração.

Arquivos e modelos

Sobre perfis de novos documentos

Um *documento* é o espaço no qual você cria o trabalho artístico. No Illustrator, é possível criar documentos destinados a vários tipos diferentes de saídas. (Para obter informações sobre como criar documentos do Illustrator para produção de vídeos, consulte o PDF "Enhancing Video Production" (Aprimoramento da produção de vídeos), em www.adobe.com/go/learn_ai_video_br.

Inicie um novo documento escolhendo um perfil de novo documento com base na saída planejada. Cada perfil inclui valores predefinidos para tamanho, modo de cores, unidades, orientação, transparência e resolução. Por padrão, todos usam uma prancheta. Por exemplo, o perfil de documento de Vídeo e filme usa pixels no lugar de pontos, e você pode escolher uma área de corte específica de dispositivo, como NTSC DV Widescreen, para criar um documento nas dimensões exatas necessárias, com guias de vídeo seguras de modo a ajudá-lo a criar o layout do seu design para exibição ideal.

💡 Se você planeja processar a saída do seu arquivo em uma impressora sofisticada, por exemplo, se estiver enviando um arquivo ao um escritório de serviços, especifique o perfil de Impressão para garantir que o trabalho e os efeitos aplicados ao trabalho artístico estão definidos na resolução adequada.

É possível escolher um dos seguintes perfis:

Documento de impressão Usa uma prancheta padrão de tamanho Carta e fornece vários outros tamanhos de impressão predefinidos para escolha. Use esse perfil se você planeja enviar o arquivo a um escritório de serviços para saída em uma impressora sofisticada.

Documento da Web Fornece opções predefinidas otimizadas para saída na Web.

Flash Catalyst Cria um documento FXG no modo RGB com uma prancheta de 800 px x 600 px como tamanho padrão. A opção Alinhar à grade de pixels está habilitada para novas artes no documento, e a Resolução de efeitos de rasterização está definida como 72 ppi. Também foram projetados Amostras, Símbolos, Estilos gráficos e Pincéis levando em consideração fluxos de trabalho do Flash Catalyst e do Flash Professional.

Documento móvel e de dispositivos Cria um arquivo pequeno predefinido para um dispositivo móvel específico. É possível escolher o dispositivo no menu Tamanho. Clique em Device Central para abrir o Adobe Device Central e exibir o layout do documento em uma interface de dispositivo especificada.

Documento de vídeo e filme Fornece vários tamanhos de área de corte predefinidos, específicos para vídeos e filmes (observe que a opção Prancheta se transforma em Tamanho do corte para esse perfil). O Illustrator cria apenas

arquivos de pixel quadrados. Portanto, para garantir que os tamanhos sejam interpretados corretamente em aplicativos de vídeo, o Illustrator ajusta os valores de Altura e Largura. Por exemplo, se você escolher o NTSC DV padrão, o Illustrator usará um tamanho de pixels de 654 x 480, que é convertido em 740 x 480 pixels em aplicativos com base em vídeo.

Documento CMYK básico Usa uma prancheta padrão de tamanho Carta e fornece vários outros tamanhos para escolha. Use esse perfil se você planeja enviar um documento a vários tipos de mídia. Se um dos tipos de mídia estiver relacionado a um escritório de serviços, convém aumentar manualmente a configuração Efeitos de rasterização para Alta.

Documento RGB básico Usa uma prancheta padrão de 800 x 600 e fornece vários outros tamanhos específicos para impressão, vídeo e Web para escolha. Não use essa opção se você planeja enviar um arquivo a um escritório de serviços ou processar sua saída em uma impressora sofisticada. Use esse perfil para documentos que serão gerados em impressoras de nível médio, na Web ou em vários tipos de mídia.

Para assistir a um vídeo sobre como configurar novos documentos, consulte www.adobe.com/go/vid0031_br.

Para obter mais informações sobre como criar novos perfis de documentos personalizados, consulte www.adobe.com/go/learn_custom_document_profiles_br.

Mais tópicos da Ajuda

[Vídeo sobre novos documentos](#)

[Produção de vídeo](#)

Criar novos documentos

Você pode criar novos documentos do Illustrator a partir de um perfil de novo documento ou de um modelo. A criação de um documento a partir de um perfil de novo documento resulta em um documento em branco com as cores padrão de preenchimento e traçado do perfil selecionado, bem como seus estilos de gráfico, pincéis, símbolos, ações, preferências de exibição e outras configurações. Criar um documento a partir de um modelo resulta em um documento com elementos e configurações de design predefinidos, além de conteúdo, como marcas de corte e guias, para tipos de documentos específicos, como brochuras ou encartes de CD.

Crie um novo documento na tela de Boas-vindas ou usando Arquivo > Novo ou Arquivo > Device Central (para saída em dispositivos móveis). Para exibir a tela Boas-vindas, selecione Ajuda > Bem-vindo.

Para assistir a um vídeo sobre como configurar novos documentos, consulte www.adobe.com/go/vid0031_br.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre perfis de novos documentos”](#) na página 27

[“Sobre modelos”](#) na página 30

[“Sobre transparência”](#) na página 192

[“Utilização do Adobe Device Central com o Illustrator”](#) na página 412

Criar um novo documento

Você pode iniciar um novo documento na tela de Boas-vindas ou no menu Arquivo.

1 Siga um destes procedimentos:

- Se o Illustrator já estiver aberto, selecione Arquivo > Novo e no Novo perfil do documento selecione o perfil de documento obrigatório.
- Se a tela de Boas-vindas estiver aberta, clique em um perfil de documento na lista Criar novo.

- Se o Illustrator não estiver aberto, abra-o e clique em um perfil de documento na lista Criar novo da tela de Boas-vindas.

Nota: Na tela de Boas-vindas, é possível clicar com a tecla *Alt* (Windows), ou *Option* (Mac OS), para abrir o novo documento diretamente e ignorar a caixa de diálogo Novo documento.

2 Digite um nome para o documento.

3 Especifique o número de pranchetas para o documento e a ordem em que deseja dispô-las na tela:

Grade por linha Organiza várias pranchetas no número especificado de linhas. Escolha o número de linhas no menu Linhas. O valor padrão cria a aparência mais quadrada possível com o número especificado de pranchetas.

Grade por coluna Organiza várias pranchetas no número especificado de colunas. Escolha o número de colunas no menu Colunas. O valor padrão cria a aparência mais quadrada possível com o número especificado de pranchetas.

Organizar por linha Organiza pranchetas em uma linha reta.

Organizar por coluna Organiza pranchetas em uma coluna reta.

Alterar para layout da direita para esquerda Organiza várias pranchetas no formato de linha ou coluna especificado, mas as exibe da direita para a esquerda.

4 Especifique o espaçamento padrão entre pranchetas. Essa configuração se aplica ao espaçamento horizontal e vertical.

5 Especifique o tamanho padrão, as unidades de medida e o layout para todas as pranchetas.

Nota: Quando o seu documento for aberto, você poderá personalizar as pranchetas movendo-as e redimensionando-as como desejar.

6 Especifique a posição da sangria para cada lado da prancheta. Para usar diferentes valores para diferentes lados, clique no ícone de Cadeado .

7 Clique em Avançado para especificar as seguintes opções de adicionais:

Nota: É possível alterar essas configurações após a criação do documento, escolhendo Arquivo > Configuração de documento e especificando novas configurações.

Modo de cor Especifica o modo de cores do novo documento. Alterar o modo de cores converte o conteúdo padrão (amostras, pincéis, símbolos, estilos de gráficos) do perfil de novo documento selecionado em um novo modo de cores, resultando na mudança das cores. Ao fazer alterações, observe se um ícone de aviso é exibido.

Efeitos de rasterização Especifica a resolução para efeitos de rasterização no documento. É especialmente importante definir essa opção como Alta se você planeja processar a saída em uma impressora sofisticada com alta resolução. O perfil de Impressão a define como Alta por padrão.

Grade de transparência Especifica as opções para a grade de transparência de documentos que usam o perfil de Vídeo e filme.

'Modo de visualização' Define o modo de visualização padrão para o documento (você pode alterar esse modo a qualquer momento usando o menu Exibir):

- *Padrão* exibe o trabalho artístico criado no documento em uma exibição de vetor com cores. Mais zoom/Menos zoom mantém a suavidade nas curvas.
- *Pixel* exibe artes com uma aparência rasterizada (pixelada). Na verdade, essa opção não rasteriza o conteúdo, mas exibe uma visualização simulada, como se o conteúdo fosse uma rasterização.
- *Superimposição* fornece uma "visualização de tintas" que aproxima qual será a aparência de misturas, transparência e superimposições em uma saída com separação de cores. (Consulte "[Sobre superimposição](#)" na página 471.)

Device Central Se você tiver criado um documento usando o perfil Móvel e de dispositivos, poderá clicar em Device Central para visualizar o novo documento na interface de um dispositivo móvel.

Alinhar novos objetos à grade de pixels Esta opção, se selecionada, alinha todos os novos objetos à grade de pixels. Por ser importante para designs direcionados a dispositivos de exibição, como a Web, ela é habilitada por padrão para esses documentos. Para obter mais informações, consulte [“Desenhar caminhos alinhados a pixels para fluxos de trabalho da Web”](#) na página 62.

Criar um novo documento a partir de um modelo

1 Siga um destes procedimentos:

- Escolha Arquivo > Novo a partir do modelo.
- Escolha Arquivo > Novo. Na caixa de diálogo Novo documento, clique em Modelos.
- Na tela de Boas-vindas, clique em Do modelo, na lista Criar novo.

2 Na caixa de diálogo Novo a partir do modelo, localize e selecione um modelo e clique em Novo.

Sobre modelos

Modelos permitem criar novos documentos que compartilham configurações e elementos de design em comum. Por exemplo, se você precisa projetar uma série de cartões de visita com aparência semelhante, pode criar um modelo com o tamanho de prancheta, configurações de exibição (como guias) e opções de impressão desejados. O modelo também pode conter símbolos para elementos comuns de design (como logotipos) e conjuntos específicos de amostras de cor, pincéis e estilos de gráficos.

O Illustrator acompanha vários modelos, incluindo modelos para papel timbrado, cartões de visita, envelopes, brochuras, etiquetas, certificados, cartões postais, cartões comemorativos e sites da Web.

Quando um modelo é selecionado com o comando Novo a partir do modelo, o Illustrator cria um novo documento com configurações idênticas de conteúdo e documento às do modelo, mas deixa o arquivo de modelo original intacto.

Mais tópicos da Ajuda

[“Criar novos documentos”](#) na página 28

Criar um novo modelo

1 Abra um documento novo ou existente.

2 Personalize o documento de uma destas maneiras:

- Configure a janela do documento como deseja exibi-la nos novos documentos criados a partir do modelo. Isso inclui o nível de ampliação, a posição de rolagem, a origem da régua, as guias, as grades, as áreas de corte e as opções no menu Exibir.
- Arraste ou importe qualquer trabalho artístico que deseja exibir nos novos documentos criados a partir do modelo.
- Exclua as amostras, os estilos, os pincéis ou os símbolos existentes que você não deseja manter.
- Crie amostras, estilos, pincéis e símbolos novos desejados nos painéis correspondentes. Você também pode importar amostras, estilos, pincéis, símbolos e ações predefinidos de uma variedade de bibliotecas que acompanham o Illustrator.
- Crie os designs de gráficos desejados e adicione-os à caixa de diálogo Design do gráfico. Também é possível importar designs de gráficos predefinidos.
- Defina as opções desejadas nas caixas de diálogo Configuração de documento e Opções de impressão.

3 Escolha Arquivo > Salvar como modelo.

4 Na caixa de diálogo Salvar como, selecione um local para o arquivo, insira um nome de arquivo e clique em Salvar. O Illustrator salva o arquivo no formato AIT (Modelo do Adobe Illustrator).

Especificar opções de configuração de documentos

Em qualquer ponto, é possível alterar as opções de configuração de um documento referentes a unidades de medida, exibição da grade de transparência, cor de plano de fundo e definições de texto, como idioma, estilo de aspas, tamanho de sobrescrito e subscrito e capacidade de exportação. O botão Editar pranchetas fecha essa caixa de diálogo e ativa a ferramenta Prancheta. Use esse botão se desejar modificar as pranchetas.

1 Escolha Arquivo > Configuração de documento ou clique no botão Configuração de documento no Painel de controle (esse botão fica visível quando nada está selecionado).

2 Especifique as opções como desejar.

Nota: A opção *Simular papel colorido* é útil quando se planeja imprimir o documento em papel colorido. Por exemplo, se você desenhar um objeto azul em um plano de fundo amarelo, o objeto aparecerá verde. Essa simulação apenas é feita quando a grade de transparência não é exibida.

Para obter informações específicas sobre essas opções, consulte os tópicos relacionados.

Mais tópicos da Ajuda

[“Alterar a unidade de medida”](#) na página 46

[“Exibir transparência no trabalho artístico”](#) na página 193

[“Especificar aspas curvas ou retas”](#) na página 348

[“Criação de sobrescritos ou subscritos”](#) na página 349

Abrir um arquivo

Você pode abrir arquivos que foram criados no Illustrator e também arquivos compatíveis que foram criados ou em outros aplicativos.

- Para abrir um arquivo existente, escolha Arquivo > Abrir. Localize o arquivo e clique em Abrir.
- Para abrir um arquivo recentemente salvo, escolha-o na lista Abrir um item recente, na tela de Boas-vindas, ou escolha Arquivo > Abrir arquivos recentes e escolha um arquivo na lista.
- Para abrir e visualizar um arquivo usando o Adobe Bridge, escolha Arquivo > Procurar no Bridge, para abrir o Adobe Bridge. Localize o arquivo e escolha Arquivo > Abrir com > Adobe Illustrator CS5.

Mais tópicos da Ajuda

[“Importação de arquivos Adobe PDF”](#) na página 292

[“Importação de arquivos EPS”](#) na página 293

[“Importação do trabalho artístico do Photoshop”](#) na página 295

Procurar arquivos usando o Adobe Bridge

O Adobe® Bridge é um aplicativo compatível com várias plataformas, incluso nos componentes do Adobe® Creative Suite® 5, que o ajuda a localizar, organizar e procurar os recursos necessários para a criação de conteúdo para impressão, Web, vídeo e áudio. É possível iniciar o Bridge em qualquer componente do Creative Suite e usá-lo para acessar tipos de recursos que sejam ou não da Adobe.

❖ Para abrir o Adobe Bridge, siga um destes procedimentos no Illustrator:

- Escolha Arquivo > Procurar no Bridge.
- Clique no ícone do Adobe Bridge , no Painel de controle.
- Escolha Exibir no Bridge, na barra de status.

No Adobe Bridge, você pode seguir qualquer um destes procedimentos:

- Gerenciar arquivos de imagem, seqüências de cenas e áudio: visualize, pesquise, classifique e processe arquivos no Bridge sem precisar abrir aplicativos individuais. Você pode também editar os metadados de arquivos e usar o Bridge para inserir os arquivos em seus documentos, projetos ou composições.
- Gerencie suas fotos: importe e edite fotos a partir do cartão da sua câmera digital, agrupe fotos relacionadas em pilhas e abra ou importe arquivos Camera Raw do Photoshop® e edite suas configurações sem iniciar o Photoshop.
- Realizar tarefas automatizadas, como comandos de lote.
- Sincronizar as configurações de cores nos componentes do Creative Suite com gerenciamento de cores.
- Iniciar uma conferência via Web em tempo real para compartilhar sua área de trabalho e revisar documentos.

Trabalho com o ConnectNow

Trabalho com o ConnectNow

O Adobe® ConnectNow fornece uma sala de reuniões online segura e pessoal onde você pode encontrar e colaborar com outras pessoas via Web em tempo real. Com o ConnectNow, é possível compartilhar e fazer comentários na tela do computador, enviar mensagens de bate-papo e comunicar-se usando áudio integrado. Você também pode transmitir vídeos ao vivo, compartilhar arquivos, obter comentários de reuniões e controlar o computador de um participante.

É possível acessar o ConnectNow diretamente na interface do aplicativo.

- 1 Escolha Arquivo > Compartilhar minha tela.
- 2 Na caixa de diálogo Conectar-se ao Adobe CS Live, digite seu endereço de email e senha e clique em Entrar. Caso não possua uma ID da Adobe, clique no botão Criar uma ID da Adobe.
- 3 Para compartilhar sua tela, clique no botão Compartilhar minha tela na parte central da janela do aplicativo ConnectNow.

Para obter instruções completas sobre o uso do ConnectNow, consulte http://help.adobe.com/en_US/Acrobat.com/ConnectNow/index.html.

Para assistir a um tutorial em vídeo sobre como usar o ConnectNow, consulte [Uso do ConnectNow para compartilhar a tela \(7:12\)](#). (Essa demonstração fica localizada no Dreamweaver.)

Utilização de várias pranchetas

Visão geral de pranchetas

Pranchetas representam as regiões que podem conter trabalho artístico imprimível. Para redimensionar e definir a orientação da sua arte, escolha configurações na caixa de diálogo Opções da prancheta. (No Illustrator CS3 e versões anteriores, a caixa de diálogo Configuração de documento é usada para alterar o tamanho e a orientação do documento.)

Você pode usar pranchetas como áreas de corte para impressão ou posicionamento. Pranchetas funcionam exatamente como áreas de corte no Illustrator CS3. Várias pranchetas são úteis para criar diversas coisas, como PDFs de várias páginas, páginas impressas de tamanhos ou elementos diferentes, elementos independentes para sites da Web, quadros de vídeo ou itens individuais para animação no Adobe Flash ou no After Effects.

Nota: Se você tiver criado áreas de corte em um documento do Illustrator CS3, elas serão convertidas em pranchetas no CS5. Você pode ser solicitado a especificar como deseja que as áreas de corte sejam convertidas.

É possível ter de 1 a 100 pranchetas por documento, dependendo do tamanho. Você pode especificar o número de pranchetas para um documento ao criá-lo e pode adicionar e remover pranchetas a qualquer momento enquanto estiver trabalhando em um documento. Você pode criar pranchetas em diferentes tamanhos, redimensioná-las usando a ferramenta Prancheta  e posicioná-las em qualquer lugar na tela, mesmo sobrepondo-as umas às outras. O Illustrator CS5 também oferece opções para reordenar e reorganizar pranchetas usando o painel Pranchetas. Você também pode especificar nomes personalizados para uma prancheta e definir pontos de referência para pranchetas.


Para assistir a um vídeo sobre como usar várias pranchetas e o painel Pranchetas, consulte www.adobe.com/go/lrvid5202_ai_en.

Exibição de pranchetas e da tela de desenho

Você pode exibir os limites da página em relação a uma prancheta mostrando a divisão em blocos da impressão (Exibir > Mostrar divisão em blocos da página). Quando a divisão em blocos de uma impressão está ativa, as áreas imprimíveis e não imprimíveis são representadas por uma série de linhas sólidas e pontilhadas entre a borda na extremidade externa da janela e a área imprimível da página.

Cada prancheta é delimitada por linhas sólidas e representa a área máxima imprimível. Para ocultar os limites da prancheta, escolha Exibir > Ocultar pranchetas. A tela de desenho é a área fora da prancheta que se estende até a borda da janela de 220 polegadas quadradas. A tela de desenho representa um espaço no qual você pode criar, editar e armazenar elementos de trabalhos artísticos antes de movê-los para uma prancheta. Os objetos inseridos na tela de desenho são visíveis na tela, mas não são impressos.

Para centralizar uma prancheta e aproximá-la para ajustar ao tamanho da tela, clique no número da prancheta na barra de status localizada na parte inferior da janela do aplicativo.



Janela de ilustração

A. Área imprimível (determinada pela impressora especificada) B. Tela de desenho C. Prancheta

Como imprimir e salvar pranchetas

Todas as pranchetas de um documento compartilham o mesmo formato de tipo de mídia, como Impressão. Você pode imprimir cada prancheta individualmente, lado a lado ou combinada em uma página. Se você salvar um documento do Illustrator com várias pranchetas em uma versão anterior do Illustrator, como o CS3, poderá optar por salvar cada prancheta como um arquivo separado, junto com um arquivo mestre que inclui todas as pranchetas mescladas.

O Illustrator CS4 permitia salvar pranchetas como arquivos separados apenas para versões anteriores. Porém, no Illustrator CS5, é possível salvar pranchetas individuais para versões atuais também. As opções para salvar cada prancheta como um arquivo .ai separado estão disponíveis na caixa de diálogo Opções do Illustrator.

Você pode visualizar as pranchetas a partir da caixa de diálogo Imprimir antes de imprimi-las. As configurações de impressão escolhidas são aplicadas a todas as pranchetas selecionadas para impressão.

Por padrão, todo o trabalho artístico é recortado em uma prancheta, e todas as pranchetas são impressas como páginas individuais. Use a opção Intervalo, na caixa de diálogo Imprimir, para imprimir páginas específicas, selecione Ignorar pranchetas e especifique opções de posicionamento para combinar toda a arte em uma única página ou agrupar o trabalho artístico lado a lado como desejar.

No Illustrator CS5, as pranchetas de um documento podem girar automaticamente para imprimir no tamanho de mídia escolhido. Selecione a caixa de seleção Girar automaticamente na caixa de diálogo Imprimir de modo a definir a rotação automática para documentos do Illustrator. Para um documento criado no CS5, a opção Girar automaticamente está ativada por padrão.

Por exemplo, considere um documento com o tamanho de mídia paisagem (largura maior que a altura) e retrato (altura maior que a largura). Se você selecionar o tamanho do papel como retrato na caixa de diálogo Tamanho da impressão, as pranchetas no modo paisagem serão giradas automaticamente para o modo retrato ao serem impressas.

Nota: Se Girar automaticamente está selecionado, você não pode modificar a direção da página.

Mais tópicos da Ajuda

“[Alterar o tamanho e a orientação da página](#)” na página 447

“[Reposicionar o trabalho artístico na página](#)” na página 445

“[Dividir um trabalho artístico em blocos gráficos por várias páginas](#)” na página 447

Opções da prancheta

Abra a caixa de diálogo Opções da prancheta clicando duas vezes na ferramenta Prancheta ou clicando na ferramenta Prancheta  e clicando no botão Opções da prancheta , no Painel de controle.

Predefinição Especifica as dimensões da prancheta. Essas predefinições definem a proporção de pixels da régua de vídeo de maneira apropriada para a saída especificada.

Largura e Altura Especifica o tamanho da prancheta.

Orientação Especifica a orientação de página de retrato ou paisagem.

Restringir proporções Mantém intacta a proporção da prancheta quando você a redimensiona manualmente.

Posição X: e Y: Especifica a posição da prancheta de acordo com as réguas da área de trabalho do Illustrator. Para exibir essas réguas, escolha Exibir > Mostrar réguas.

Mostrar marca no centro Exibe um ponto no centro da prancheta.

Mostrar cruzamentos extrafinos Exibe linhas de cruzamento no centro de cada lado da prancheta.

Mostrar áreas de vídeo seguras Exibe guias que representam as áreas que se enquadram na área visível do vídeo. Convém manter dentro de áreas de vídeo seguras todo o texto e a arte que devem permanecer visíveis aos usuários.

Proporção de pixels da régua de vídeo Especifica a proporção de pixels usada para as réguas de vídeo.

Esmaecer região fora da prancheta Exibe a área fora da prancheta com uma sombra mais escura do que área dentro da prancheta quando a ferramenta Prancheta está ativa.


Atualizar ao arrastar Mantém a área fora da prancheta mais escura à medida que você arrasta para redimensionar a prancheta. Se essa opção não estiver selecionada, a área externa aparecerá na mesma cor que a área interna da prancheta durante o redimensionamento.

Pranchetas Indica quantas pranchetas existem.

Painel Pranchetas

O painel Pranchetas permite que você execute várias operações da prancheta, como:

- Adicionar, reordenar, reorganizar e excluir pranchetas
- Reordenar e renumerar pranchetas
- Selecionar e navegar por diversas pranchetas
- Especificar opções de prancheta, como predefinições, tamanho da prancheta e posição relativa da prancheta



Painel Pranchetas

A. Setas para cima e para baixo com a função de reordenar pranchetas no painel Pranchetas B. Adicionar novas pranchetas C. Excluir pranchetas

- Para acessar o painel Pranchetas, clique em Janela > Pranchetas.

- Para adicionar pranchetas, execute uma das ações abaixo:
 - Clique no ícone Nova prancheta na parte inferior do painel Pranchetas.
 - Selecione a opção Nova prancheta no menu do painel Pranchetas (menu suspenso) do painel Pranchetas.
- Para excluir uma ou diversas pranchetas, faça o seguinte:
 - Selecione a prancheta a ser excluída. Para excluir várias pranchetas, pressione a tecla Shift e clique nas pranchetas listadas no painel Pranchetas.
 - Clique no ícone Excluir prancheta na parte inferior do painel Pranchetas ou selecione a opção Excluir do menu do painel Pranchetas (menu suspenso). Para excluir diversas pranchetas não contíguas, pressione a tecla Ctrl (Windows) ou Command (Mac OS) e clique nas pranchetas do painel Pranchetas.
- Para reorganizar pranchetas no painel Pranchetas, selecione a opção Reorganizar pranchetas no menu deste painel (menu suspenso). Entretanto, a reorganização de pranchetas não altera sua ordem.
- Para duplicar pranchetas, faça o seguinte:
 - Selecione a prancheta que você deseja duplicar. É possível duplicar pranchetas arrastando uma ou mais pranchetas para o botão Nova prancheta no painel Pranchetas.
 - A partir do menu do painel Pranchetas, selecione Duplicar.
- Para redefinir as opções de prancheta, como predefinições, posição da prancheta e exibição, selecione Opções de pranchetas no menu do painel Pranchetas (menu suspenso).

Para assistir a um vídeo sobre como usar o painel da prancheta, consulte www.adobe.com/go/lrvid5202_ai_en.

Criar uma prancheta

1 Siga qualquer um destes procedimentos:

- Para criar uma prancheta personalizada, selecione a ferramenta Prancheta  e arraste até a área de trabalho para definir a forma, o tamanho e o local.
- Para usar uma prancheta predefinida, clique duas vezes na ferramenta Prancheta, selecione uma predefinição na caixa de diálogo Opções da prancheta e clique em OK. Arraste a prancheta para posicioná-la no local desejado.
- Para criar uma prancheta em uma prancheta ativa, mantenha pressionada a tecla Shift e arraste usando a ferramenta Prancheta.
- Para duplicar uma prancheta existente, selecione a ferramenta Prancheta, clique na prancheta que você deseja duplicar e clique no botão Nova prancheta no Painel de controle ; clique onde deseja posicionar a prancheta duplicada. Para criar várias duplicatas, clique com a tecla Alt pressionada quantas vezes desejar. Ou, usando a ferramenta Prancheta, arraste a prancheta que você deseja duplicar com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada.
- Para duplicar uma prancheta com o conteúdo, selecione a ferramenta Prancheta, selecione o ícone Mover/Copiar arte com prancheta no Painel de controle , pressione a tecla Alt (Windows) ou a tecla Option (Mac OS) e arraste.

Se quiser que o trabalho artístico contenha uma sangria, verifique se há trabalho artístico suficiente além do retângulo da prancheta para acomodar a sangria.

2 Para confirmar a prancheta e sair do modo de edição de prancheta, clique em uma ferramenta diferente no painel Ferramentas ou pressione Esc.

Para assistir a um vídeo sobre como usar várias pranchetas, visite www.adobe.com/go/lrvid5202_ai_br.

Excluir uma prancheta

- ❖ Clique na prancheta e pressione a tecla Delete, clique em Excluir , no Painel de controle, ou clique no ícone Excluir , localizado no canto superior direito de uma prancheta. É possível excluir todas as pranchetas, menos a última restante.

Selecionar e exibir pranchetas

- 1 Selecione a ferramenta Prancheta .
- 2 Siga qualquer um destes procedimentos:
 - Clique em uma prancheta para torná-la ativa. (Clicar ou arrastar sobre uma prancheta usando uma ferramenta diferente também tornará a ferramenta Prancheta ativa.) Se as pranchetas ficarem sobrepostas, aquela que tiver a borda esquerda mais próxima ao local do clique se tornará a prancheta ativa.
 - Para navegar entre pranchetas, pressione a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), e clique em uma tecla de seta.
 - Para exibir pranchetas e seu conteúdo como contornos, clique com o botão direito e escolha Contorno. Para ver novamente o trabalho artístico, clique com o botão direito e escolha Visualizar.

Editar pranchetas

Você pode criar várias pranchetas para o seu documento, mas apenas uma pode estar ativa por vez. Quando tiver várias pranchetas definidas, será possível exibir todas elas selecionando a ferramenta Prancheta. Cada prancheta é numerada para facilitar a referência. Você pode editar ou excluir uma prancheta a qualquer momento e pode especificar diferentes pranchetas sempre que for imprimir ou exportar.

- 1 Selecione a ferramenta Prancheta  e clique para selecionar uma prancheta.
- 2 Siga qualquer um destes procedimentos:
 - Para redimensionar a prancheta, posicione o ponteiro sobre uma borda ou canto até que ele se transforme em uma seta de dois lados e, em seguida, arraste para ajustar. Ou, especifique novos valores de Largura e Altura no Painel de controle.
 - Para alterar a orientação da prancheta, clique no botão Retrato ou Paisagem, no painel de Controle.
 - Para navegar entre as pranchetas, pressione a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), e clique em uma tecla de seta.
 - Para exibir pranchetas e seu conteúdo como contornos, clique com o botão direito e escolha Contorno. Para ver novamente o trabalho artístico, clique com o botão direito e escolha Visualizar.

Mover uma prancheta

- 1 Selecione a ferramenta Prancheta e clique para selecionar uma prancheta.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para mover a prancheta e seu conteúdo, clique para selecionar o ícone Mover/copiar arte com prancheta, no Painel de controle , e posicione o ponteiro na prancheta e arraste. Ou especifique novos valores de X e Y no Painel de controle.
 - Para mover a prancheta sem o seu conteúdo, clique para cancelar a seleção do ícone Mover/copiar arte com prancheta, no Painel de controle, e posicione o ponteiro na prancheta e arraste. Ou especifique novos valores de X e Y no Painel de controle.

Reordenar pranchetas

No painel Pranchetas, você pode usar as setas para cima e para baixo, na parte inferior do painel, a fim de reordenar as pranchetas. Entretanto, reorganizar pranchetas no painel Pranchetas, não as reorganiza na área de trabalho.

Reorganizar pranchetas

Para ajustar todas as pranchetas na visualização, use as opções Grade por linha, Grade por coluna, Organizar por linha e Organizar por coluna.

Para reorganizar pranchetas, faça o seguinte:

- 1 Clique no menu do painel Pranchetas (menu suspenso) e selecione a opção Reorganizar pranchetas.
 - 2 Na caixa de diálogo Reorganizar pranchetas, selecione o layout. As opções são:
 - Grade por linha** Organiza várias pranchetas no número especificado de linhas. Especifique o número de linhas na caixa Linhas. O valor padrão cria a aparência mais quadrada possível com o número especificado de pranchetas.
 - Grade por coluna** Organiza várias pranchetas no número especificado de colunas. Escolha o número de colunas no menu Colunas. O valor padrão cria a aparência mais quadrada possível com o número especificado de pranchetas.
 - Organizar por linha** Organiza todas as pranchetas em uma única linha.
 - Organizar por coluna** Organiza todas as pranchetas em uma única coluna.
 - Alterar para layout da direita para a esquerda/Alterar para layout da esquerda para a direita** Organiza as pranchetas da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Por padrão, pranchetas são organizadas da esquerda para a direita.

***Nota:** Se você selecionar a opção Alterar para layout da direita para a esquerda, as opções Grade por linha e Grade por coluna serão alteradas para Grade da direita para a esquerda por linha e Grade da direita para a esquerda por coluna.*
 - 3 Especifique o espaçamento entre as pranchetas. Esta configuração aplica-se aos espaçamentos horizontal e vertical.
 - 4 Selecione a opção Mover arte com prancheta para mover a arte sempre que o local das pranchetas for alterado.
- Além disso, uma prancheta dentro de outra prancheta é considerada uma área de corte e é movida junto com o conteúdo da prancheta.

Personalizar nomes de prancheta

Agora, cada prancheta pode ter um nome personalizado, quando estiver no modo de edição de prancheta.


Para atribuir um nome personalizado a uma prancheta, faça o seguinte:

- 1 Selecione a ferramenta Prancheta para editar a prancheta.
- 2 Selecione a prancheta e especifique o nome na caixa Nome do Painel de controle da prancheta.

Como alternativa, você pode fornecer um nome personalizado no campo Nome da caixa de diálogo Opções da prancheta. Para abrir a caixa de diálogo, clique em Opções de prancheta no menu Painel de pranchetas (menu suspenso). Clique em OK para confirmar o novo nome da prancheta escolhida.

O novo nome da prancheta é exibido no lado superior esquerdo da prancheta. O nome personalizado também é exibido no campo Navegação da prancheta e suspenso próximo à área de status do documento.

Se você atribuir nomes personalizados às pranchetas, esses nomes serão adicionados como sufixo ao nome do arquivo quando salvar os arquivos de prancheta específicos em todos os formatos.



Insira um nome personalizado para uma prancheta no painel de Controle.

Nota: Para retornar ao nome padrão, limpe o nome da prancheta no campo Nome do painel de Controle.

9 pontos de referência


Para definir pontos de referência para pranchetas, use a caixa de diálogo Opções da prancheta ou as Opções da prancheta do painel de Controle.

Esta opção permite que você articule um canto ou o centro de uma prancheta enquanto seu tamanho estiver sendo alterado.

Exibir réguas, marca no centro, cursores em cruz ou área segura de pranchetas

É possível optar por exibir uma marca no centro, cursores em cruz, marcadores de vídeo seguros e réguas em torno de uma prancheta. Réguas são úteis ao se trabalhar com uma arte planejada para exportação para vídeo. Os números nas réguas refletem pixels específicos de dispositivos, independentemente da unidade de medida especificada nas preferências. A Proporção de pixels da régua de vídeo padrão do Illustrator é 1.0 (para pixels quadrados). Esse valor muda de acordo com a predefinição escolhida na caixa de diálogo Opções da prancheta ou na caixa de diálogo Novo documento.

Se estiver usando pixels não quadrados, a régua facilitará cálculos de pixels específicos para dispositivos. Por exemplo, se você especificar uma prancheta de 100 x 100 pontos do Illustrator e quiser saber o tamanho exato em pixels dependentes de dispositivo antes de exportar o arquivo para uso em um dispositivo NTSC DV Widescreen, defina a régua de vídeo no Illustrator para que use uma proporção de pixels da régua de vídeo de 1,2 (para pixels largos). A régua refletirá a alteração, exibindo a prancheta como 83 x 100 pixels de dispositivo ($100/1,2 = 83,333$).



Prancheta com réguas

Exibir marca no centro, cruzamentos extrafinos ou áreas de vídeo seguras

A marca no centro, os cursores em cruz e a área de vídeo segura são propriedades de vídeo que auxiliam na criação de vídeos ao usar produtos Creative Suite. Para exibir estas propriedades:

- 1 Clique duas vezes na ferramenta Prancheta , no painel Ferramentas, ou com a ferramenta Prancheta ativa, clique no ícone Opções da prancheta , no Painel de controle.
- 2 Na seção Exibição, selecione as opções que deseja exibir nas pranchetas.

Nota: Você também pode definir ou remover o ponto central clicando no ícone *Mostrar marca no centro* , no Painel de controle.

Exibição do trabalho artístico

Especificar opções de configuração de documentos

Em qualquer momento, é possível alterar as opções de configuração de um documento referentes a unidades de medida, exibição da grade de transparência, cor de plano de fundo e definições de texto, como idioma, estilo de aspas, tamanho de sobrescrito e subscrito, sangrias e capacidade de exportação. O botão Editar pranchetas fecha essa caixa de diálogo e ativa a ferramenta Prancheta.

- 1 Escolha Arquivo > Configuração de documento ou clique no botão Configuração de documento no Painel de controle. (Esse botão fica disponível quando nada está selecionado.)
- 2 Especifique as opções como desejar.
- 3 Se quiser editar pranchetas (por exemplo, para mudar de retrato para paisagem), clique em Editar pranchetas para entrar no modo de edição de pranchetas.

 A opção *Simular papel colorido* é útil quando se planeja imprimir o documento em papel colorido. Por exemplo, se você desenhar um objeto azul em um plano de fundo amarelo, o objeto aparecerá verde. Essa simulação apenas é feita quando a grade de transparência não é exibida.

Mais tópicos da Ajuda

[“Editar pranchetas”](#) na página 37

[“Alterar a unidade de medida”](#) na página 46

[“Exibir transparência no trabalho artístico”](#) na página 193


[“Especificar aspas curvas ou retas”](#) na página 348

[“Criação de sobrescritos ou subscritos”](#) na página 349

Sobre a divisão em blocos gráficos

Por padrão, o Illustrator imprime cada prancheta em uma única folha de papel. Entretanto, se o trabalho artístico for maior do que os tamanhos de página disponíveis na sua impressora, será possível imprimir em várias folhas de papel.

A divisão de uma prancheta para ajustá-la aos tamanhos de página disponíveis em uma impressora é chamada de *divisão em blocos gráficos*. Você pode escolher uma opção de divisão em blocos gráficos na seção Geral da caixa de diálogo Imprimir. Para exibir na prancheta os limites de divisão em blocos gráficos, selecione Exibir > Mostrar divisão em blocos da página.



Prancheta dividida em vários blocos gráficos de página

Quando a prancheta é dividida em vários blocos gráficos, as páginas são numeradas da esquerda para a direita e de cima para baixo, começando pela página 1. Esses números de página aparecem na tela somente para sua referência, pois não são impressos. Os números permitem imprimir todas as páginas no arquivo ou especificar páginas particulares para impressão.

Mais tópicos da Ajuda

[“Alterar o tamanho e a orientação da página”](#) na página 447

[“Dividir um trabalho artístico em blocos gráficos por várias páginas”](#) na página 447

Aumentar ou diminuir o zoom

Existem várias maneiras de aumentar ou diminuir o zoom no trabalho artístico.

- Selecione a ferramenta Zoom . O ponteiro transforma-se em uma lupa com um sinal de adição no centro. Clique no centro da área a ser ampliada ou mantenha pressionada a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), e clique no centro da área a ser reduzida. Cada clique amplia ou reduz a exibição de acordo com a porcentagem predefinida anterior.
- Selecione a ferramenta Zoom e arraste um retângulo pontilhado, chamado de *marca de seleção*, na área que deseja ampliar. Para mover a marca de seleção ao redor do trabalho artístico, mantenha pressionada a barra de espaço e continue a arrastar para mover essa marca até um novo local.
- Escolha Exibir > Mais zoom ou Exibir > Menos zoom. Cada clique amplia ou reduz a exibição de acordo com a próxima porcentagem predefinida.
- Defina o nível de zoom no canto inferior esquerdo da janela principal ou no painel Navegador.
- Para exibir um arquivo em 100%, escolha Exibir > Tamanho real ou clique duas vezes na ferramenta Zoom.
- Para preencher a janela com a prancheta selecionada, selecione Exibir > Ajustar prancheta à janela ou clique duas vezes na ferramenta Mão.
- Para exibir tudo na janela, selecione Exibir > Ajustar tudo à janela.

Mais tópicos da Ajuda

[“Galeria de ferramentas movimento e zoom”](#) na página 26

[“Teclas para visualizar o trabalho gráfico”](#) na página 509

Alterar a área de exibição

É possível ativar a exibição de uma área diferente da prancheta seguindo um destes procedimentos:

- Escolha Exibir > Tamanho real para ver todas as pranchetas no tamanho real.
- Selecione Exibir > Ajustar tudo à janela para diminuir o zoom e fazer com que todas as pranchetas fiquem visíveis na tela.
- Selecione Exibir > Ajustar prancheta à janela para aumentar o zoom na prancheta ativa.
- No painel Navegador, clique na área da exibição em miniatura que deseja visualizar na janela de ilustração. Como alternativa, arraste a área de exibição substituta (a caixa colorida) até uma área diferente da exibição em miniatura.
- Selecione a ferramenta Mão  e arraste na direção em que deseja que o trabalho artístico seja movido.


Mais tópicos da Ajuda

“Galeria de ferramentas movimento e zoom” na página 26

“Teclas para visualizar o trabalho gráfico” na página 509

Visão geral do painel Navegador

Use o painel Navegador (Janela > Navegador) para alterar rapidamente a exibição do seu trabalho artístico usando uma exibição em miniatura. A caixa colorida no Navegador (chamada de *área de exibição substituta*) corresponde à área atualmente exibível na janela de ilustração.



Painel 'Navegador'

A. Exibição em miniatura do trabalho artístico B. Menu do painel botão C. Caixa de zoom D. Botão Menos zoom E. Área de exibição substituta F. Controle deslizante de zoom G. Botão Mais Zoom

É possível personalizar o painel Navegador das seguintes maneiras:

- Para exibir o trabalho artístico fora dos limites da prancheta no painel Navegador, clique em Exibir somente conteúdo da prancheta, no menu do painel, para cancelar a sua seleção.
- Para alterar a cor da área de exibição substituta, selecione Opções no menu do painel. Selecione uma cor predefinida no menu Cor ou clique duas vezes na caixa de cor para escolher uma cor personalizada.
- Para exibir linhas tracejadas no documento como linhas sólidas no painel Navegador, selecione Opções, no menu do painel, e selecione Desenhar linhas tracejadas como linhas sólidas.

Mais tópicos da Ajuda

“Gerenciamento de janelas e painéis” na página 10

Exibir o trabalho artístico como contornos

Por padrão, o Adobe Illustrator define a visualização de forma que todo o trabalho artístico seja visualizado em cores. Entretanto, você pode optar por exibir o trabalho artístico de forma que somente os seus contornos (ou *caminhos*) fiquem visíveis. A exibição do trabalho artístico sem atributos de pintura acelera o tempo necessário para redesenhar a tela ao se trabalhar com um trabalho artístico complexo.

No modo de Contorno, os arquivos vinculados são exibidos por padrão como caixas contornadas com um X dentro delas. Para exibir o conteúdo de arquivos vinculados, escolha Arquivo > Configuração de documento e selecione Mostrar imagens no modo de contorno.

- Para exibir todo o trabalho artístico como contornos, escolha Exibir > Contorno. Escolha Exibir > Visualizar para retornar à visualização do trabalho artístico em cores.
- Para exibir todo o trabalho artístico em uma camada como contornos, com a tecla Alt (Windows), ou Command (Mac OS), pressionada, clique no ícone de olho referente à camada no painel Camadas. Clique novamente com a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), pressionada para retornar à visualização do trabalho artístico em cores. O ícone de olho tem um centro vazio  quando a exibição de Contorno está ativada e um centro preenchido  quando a exibição Visualizar está ativada.
- Para exibir todos os itens em camadas não selecionadas como contornos, com as teclas Alt e Ctrl (Windows), ou Option e Command (Mac OS), pressionadas, clique no ícone de olho referente à camada selecionada. Como alternativa, selecione Contornar outras no menu do painel Camadas.

 É possível retornar todos os itens no painel Camadas para o modo Visualizar, escolhendo Visualizar todas as camadas no menu desse painel.

Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral do painel Camadas” na página 235

Usar várias janelas e exibições

Você pode abrir várias janelas de um único documento ao mesmo tempo. Cada janela pode ter diferentes configurações de exibição. Por exemplo, é possível definir uma janela com alto grau de ampliação para realizar um trabalho minucioso em alguns objetos e criar outra janela com menos ampliação para a disposição desses objetos na página.

 (Windows) Você pode organizar várias janelas abertas de forma a atender às suas necessidades, usando opções no menu Janela. Em cascata exibe janelas empilhadas e em ordem decrescente a partir do canto superior esquerdo até o canto inferior direito da tela. Dividir em blocos exibe janelas de borda a borda. Organizar ícones minimiza janelas dentro da janela do programa.

A criação de várias exibições é uma alternativa à criação de várias janelas. Você pode criar e armazenar até 25 exibições para cada documento.

Várias janelas e várias exibições diferem das seguintes maneiras:

- Várias exibições são salvas com o documento, enquanto várias janelas não são.
- Várias janelas podem ser exibidas ao mesmo tempo.
- Várias exibições somente poderão aparecer ao mesmo tempo se várias janelas forem abertas para exibi-las. Modificar uma exibição altera as janelas atuais, mas não abre uma nova janela.

Criar uma nova janela

- ❖ Escolha Janela > Nova janela.

Criar uma nova exibição

- ❖ Configure a exibição conforme desejar e escolha Exibir > Nova exibição, insira um nome para a nova exibição e clique em OK.

Renomear ou excluir uma exibição

- ❖ Escolha Exibir > Editar exibições.

Alternar entre exibições

- ❖ Selecione um nome de exibição na parte inferior do menu Exibir.

Visualização do trabalho artístico em sua mídia de saída final

O Illustrator fornece as seguintes maneiras de visualizar qual será a aparência do trabalho artístico quando ele for impresso ou apresentado na Web ou em um dispositivo móvel:

Modo Visualização de superimposição (Exibir > Visualização de superimposição) Fornece uma "visualização de tintas" que aproxima qual será a aparência de misturas, transparência e superimposições em uma saída com separação de cores.

Modo Visualização de separações (Janela > Visualização de separações) Fornece uma visualização da aparência das separações quando impressas.

Modo Visualização de pixels (Exibir > Visualização de pixels) Aproxima qual será a aparência do trabalho artístico quando ele for rasterizado e apresentado em um navegador da Web.

Painel Visualização do nivelador (Janela > Visualização do nivelador) Realça áreas do trabalho artístico que atendem a certos critérios de *nivelamento* quando salvas ou impressas.

Provas eletrônicas Aproximam qual será a aparência das cores do seu documento em um tipo específico de monitor ou dispositivo de saída.

Suavização de serrilhado Dá aos objetos de vetor uma aparência mais suave na tela e fornece uma idéia melhor da aparência de um trabalho artístico de vetor quando este é impresso em uma impressora PostScript®. A suavização de serrilhado é útil porque a resolução da tela é relativamente limitada, mas o trabalho artístico de vetor é muitas vezes impresso com alta resolução. Para ativar a suavização de serrilhado, escolha Editar > Preferências > Geral (Windows), ou Illustrator > Preferências > Geral (Mac OS), selecione Arte de suavização de serrilhado e clique em OK.

Device Central (Arquivo > Device Central) Permite visualizar qual será a aparência do documento em um celular ou dispositivo móvel específico.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre superimposição”](#) na página 471

[“Sobre o modo de visualização de pixels”](#) na página 412

[“Utilização do Adobe Device Central com o Illustrator”](#) na página 412

[“Visualização das áreas de arte que serão niveladas”](#) na página 467

Réguas, grades, guias e marcas de corte

Utilizar réguas

Réguas ajudam a inserir e medir objetos com precisão na janela de ilustração ou em uma prancheta. O ponto no qual o 0 aparece em cada régua é chamado de *origem da régua*.

No Illustrator CS5, as réguas são semelhantes às de outros aplicativos do Creative Suite, como o InDesign e o Photoshop. O Illustrator fornece réguas separadas para documentos e pranchetas. É possível selecionar apenas uma dessas réguas em um ponto.

Nota: *Réguas de janela serão chamadas de Réguas globais neste documento.*

Réguas globais aparecem nas partes superior e esquerda da janela de ilustração. A origem de régua padrão está no canto superior esquerdo da janela de ilustração.

Réguas de prancheta aparecem nas áreas superior e esquerda da prancheta ativa. A origem de régua de prancheta padrão está localizada no canto superior esquerdo da prancheta.

A diferença entre réguas de prancheta e réguas globais é que se você selecionar réguas de prancheta, o ponto de origem é alterado com base na prancheta ativa. Além disso, você pode ter pontos de origem diferentes para as réguas da prancheta. Agora, se você alterar a origem da régua da prancheta, os preenchimentos padrão nos objetos das pranchetas não serão afetados.

O ponto de origem padrão da régua global está no canto superior esquerdo da primeira prancheta; a origem padrão das réguas de prancheta está no canto esquerdo superior da respectiva prancheta.

- Para mostrar ou ocultar réguas, selecione Exibir > Réguas > Mostrar réguas ou Exibir > Réguas > Ocultar réguas.
- Para alternar entre réguas da prancheta e réguas globais clique em Exibir > Réguas > Alterar para Réguas globais ou Exibir > Réguas > Alterar pra Réguas da prancheta. Por padrão, as réguas da prancheta são exibidas, então a opção Alterar para Réguas globais é exibida no submenu Réguas.
- Para mostrar ou ocultar réguas de vídeo, selecione Exibir > Mostrar réguas de vídeo ou Exibir > Ocultar réguas de vídeo.
- Para alterar a origem da régua, mova o ponteiro até o canto superior esquerdo no qual as réguas fazem interseção e arraste-o até o local desejado para a nova origem da régua.

Enquanto você arrasta, um cursor em cruz na janela e nas réguas indica a origem da régua Global que está sendo modificada.

Nota: *Modificar a origem da régua Global afeta a divisão em blocos de padrões.*

- Para restaurar a origem da régua padrão, clique duas vezes no canto superior esquerdo, no ponto em que as réguas fazem interseção.

O sistema de coordenadas foi alternado para o quarto quadrante, o qual era anteriormente o primeiro quadrante. No Illustrator CS5, quando você se move para baixo, o valor do eixo y aumenta e, quando você move para a direita, o valor do eixo x aumenta.

Para salvar em versões legadas do Illustrator, as réguas globais permanecem na posição definida no documento legado. Embora o ponto de origem não se mova para o canto superior esquerdo, o sistema de coordenadas é alterado para o quarto quadrante.

A alteração no sistema de coordenadas e na origem da régua não se aplica a scripts, o que permite que você retenha scripts antigos. Entretanto, quando você transforma objetos usando o script, os valores da coordenada y diferem dos valores definidos na interface do usuário do Illustrator. Por exemplo, se você aplicar uma operação de movimentação de Y= +10 pontos, para emular o mesmo movimento com scripts, aplique uma transformação de Y=-10 pontos.

Alterar a unidade de medida

A unidade de medida padrão no Illustrator é o ponto (um ponto equivale a 0,3528 milímetros). Você pode alterar a unidade usada pelo Illustrator para medidas gerais, traçados e texto. A unidade padrão pode ser substituída ao se inserir valores nas caixas.

- Para alterar a unidade de medida padrão, selecione Editar > Preferências > Unidades (Windows) ou Illustrator > Preferências > Unidades (Mac OS) e selecione as unidades para as opções Geral, Traçado e Tipo. Se a opção Mostrar opções asiáticas estiver selecionada nas preferências de Texto, também será possível selecionar uma unidade especificamente para texto asiático.

Nota: A opção de medida "Geral" afeta réguas, a medida da distância entre pontos, o movimento e a transformação de objetos, a definição do espaçamento de grades e guias e a criação de formas.

- Para definir a unidade geral de medida somente para o documento atual, escolha Arquivo > Configuração de documento e escolha a unidade de medida que você deseja usar no menu Unidades. Em seguida, clique em OK.
- Para alterar a unidade de medida ao inserir um valor em uma caixa, acompanhe o valor com uma das seguintes abreviações: polegada, polegadas, pol, milímetros, mm, Qs (um Q equivale a 0,25 milímetro), centímetros, cm, pontos, p, pt, paicas, pc, pixel, pixels e px.



Ao misturar paicas e pontos, é possível inserir valores como XpY, em que X e Y correspondem ao número de paicas e pontos (por exemplo, 12p6 para 12 paicas, 6 pontos).

Usar a grade

A grade aparece atrás do trabalho artístico na janela de ilustração e não é impressa.

- Para usar a grade, escolha Exibir > Mostrar grade.
- Para ocultar a grade, escolha Exibir > Ocultar grade.
- Para encaixar objetos em linhas de grade, escolha Exibir > Aderir à grade, selecione o objeto que você deseja mover e arraste-o até o local desejado.

Quando os limites do objeto estiverem a 2 pixels de uma linha de grade, o objeto se ajustará ao ponto.

Nota: Quando a opção Exibir > Visualização de pixels estiver selecionada, a opção Aderir à grade se transformará em Aderir ao pixel.

- Para especificar o espaçamento entre linhas de grade, o estilo da grade (linhas ou pontos), a cor da grade ou se as grades aparecem na frente ou atrás do trabalho artístico, escolha Editar > Preferências > Guias e grade (Windows), ou Illustrator > Preferências > Guias e grade (Mac OS).

Usar guias

Guias ajudam a alinhar objetos de texto e gráfico. Você pode criar *guias de régua* (linhas retas verticais ou horizontais) e *objetos de guia* (objetos de vetor que são convertidos em guias). Como a grade, as guias não são impressas.

Você pode escolher entre dois estilos de guia (pontos e linhas) e pode alterar a cor das guias usando cores predefinidas ou selecionadas com o uso de um seletor de cores. Por padrão, as guias são desbloqueadas para que você possa movê-las, modificá-las, excluí-las ou revertê-las, mas é possível optar por bloqueá-las no lugar.

- Para mostrar ou ocultar guias, escolha Exibir > Guias > Mostrar guias ou Exibir > Guias > Ocultar guias.
- Para alterar as configurações de guias, escolha Editar > Preferências > Guias e grade (Windows), ou Illustrator > Preferências > Guias e grade (Mac OS).
- Para bloquear guias, selecione Exibir > Guias > Bloquear guias.

Criar guias

- 1 Se as réguas não estiverem aparecendo, escolha Exibir > Mostrar réguas.
- 2 Posicione o ponto na régua esquerda para uma guia vertical ou na régua superior para uma guia horizontal.
- 3 Arraste a guia até a posição.

Você também pode converter objetos de vetor em guias selecionando-os e escolhendo Exibir > Guias > Criar guias.



Para facilitar o trabalho com várias guias, mova-as até uma camada separada.

- 4 Se você quiser restringir as guias a uma prancheta, e não à tela de desenho inteira, selecione a ferramenta Prancheta e arraste as guias até a prancheta.

Mover, excluir ou liberar guias

- 1 Se as guias estiver bloqueadas, selecione Exibir > Guias > Bloquear guias.
- 2 Siga qualquer um destes procedimentos:
 - Mova a guia arrastando-a ou copiando-a.
 - Exclua a guia pressionando a tecla Backspace (Windows), ou Delete (Mac OS), ou escolhendo Editar > Recortar ou Editar > Limpar.
 - Exclua todas as guias de uma vez escolhendo Exibir > Guias > Limpar guias.
 - Libere a guia, transformando-a novamente em um objeto gráfico comum, selecionando-a e escolhendo Exibir > Guias > Liberar guias.

Encaixar objetos a pontos âncora e guias

- 1 Escolha Exibir > Aderir ao ponto.
- 2 Selecione o objeto que você deseja mover e posicione o ponteiro no ponto exato em que deseja alinhá-lo com pontos âncora e guias.

Importante: Ao encaixar em um ponto, o alinhamento do encaixe depende da posição do ponteiro e não das bordas do objeto arrastado.

- 3 Arraste o objeto até o local desejado.

Quando o ponteiro estiver a 2 pixels de um ponto âncora ou de uma guia, ele se ajustará ao ponto. Quando ocorre um encaixe, o ponteiro se transforma de uma ponta de seta preenchida em uma ponta de seta vazia.

Guias inteligentes

Guias inteligentes são guias de encaixe temporárias que aparecem quando você cria ou manipula objetos ou pranchetas. Elas ajudam a alinhar, editar e transformar objetos ou pranchetas com relação a outros objetos e/ou pranchetas, fazendo o alinhamento de encaixe e exibindo valores delta e locais X, Y. Você pode especificar o tipo de guias inteligentes e os retornos a serem exibidos (como rótulos de medida, realce de objetos ou rótulos) definindo as preferências de Guias inteligentes.

Para assistir a um vídeo sobre como usar guias inteligentes, consulte www.adobe.com/go/lrvid4020_ai_br.

Usar guias inteligentes

Guias inteligentes estão ativadas por padrão.

1 Escolha Exibir > Guias inteligentes para ativá-las ou desativá-las.

2 Use Guias inteligentes das seguintes maneiras:

- Ao criar um objeto com as ferramentas Caneta ou Forma, use as Guias inteligentes para posicionar os pontos âncora de um novo objeto com relação a um objeto existente. Ou, ao criar uma nova prancheta, use Guias inteligentes para posicioná-lo com relação a outra prancheta ou a um objeto.
- Ao criar um objeto com as ferramentas Caneta ou Forma ou ao transformar um objeto, use as guias de construção das guias inteligentes para posicionar pontos âncora em ângulos predefinidos específicos, como 45 ou 90 graus. Defina esses ângulos nas preferências de Guias inteligentes.
- Ao mover um objeto ou prancheta, use as Guias inteligentes para alinhar o objeto selecionado ou a prancheta a outros objetos ou pranchetas. O alinhamento tem como base a geometria de objetos e pranchetas. As guias aparecem à medida que o objeto se aproxima da borda ou do ponto central de outros objetos.

Nota: Pressione *Ctrl* (Windows), ou *Command* (Mac OS), para usar o comportamento de alinhamento do Illustrator CS3, que usa o ponto central ou borda de um objeto ou prancheta.

- Quando um objeto é transformado, as Guias inteligentes são automaticamente exibidas para auxiliar na transformação.

É possível alterar quando e como as Guias inteligentes são exibidas, definindo preferências de Guias inteligentes.

Nota: Quando a opção *Aderir à grade* ou *Visualização de pixels* estiver ativada, não será possível usar Guias inteligentes (mesmo que o comando de menu esteja selecionado).

Preferências de Guias inteligentes

Escolha Editar > Preferências > Guias inteligentes (Windows), ou Illustrator > Preferências > Guias inteligentes (Mac OS), e defina as seguintes preferências:

Cor Especifica a cor das guias.

Guias de alinhamento Exibe linhas de guia que são geradas ao longo do centro e das bordas de objetos geométricos, pranchetas e sangrias. Elas são geradas quando você move objetos e realiza operações, como desenhar formas básicas, usando a ferramenta Caneta, e transformar objetos.

Rótulos de âncora/caminho Exibe informações quando os caminhos fazem interseção e quando estão centralizados em um ponto âncora.

Rótulos de medição Exibe informações para várias ferramentas (como ferramentas de desenho e de texto) sobre a posição atual do cursor conforme você posiciona o cursor sobre um ponto âncora. Ao criar, selecionar, mover ou transformar objetos, essa opção exibe o delta x e y do local original do objeto. Quando você pressiona Shift ao usar uma ferramenta de desenho, o local de início é exibido.

Destaque de objeto Realça o objeto abaixo do ponto à medida que você arrasta ao redor dele. A cor de realce corresponde à cor da camada do objeto.

Ferramentas Transformar Exibe informações quando você dimensiona, gira e distorce objetos.

Guias de construção Exibe linhas de guia à medida que novos objetos são desenhados. Especifique os ângulos nos quais deseja que as linhas de guia sejam desenhadas a partir dos pontos âncora de um objeto próximo. É possível configurar até seis ângulos. Digite um ângulo na caixa Ângulos selecionada, selecione um conjunto de ângulos no menu pop-up Ângulos ou selecione um conjunto de ângulos no menu pop-up e altere um dos valores na caixa para personalizar um conjunto de ângulos. A visualização reflete as suas configurações.

Tolerância de encaixe Especifica o número de pontos necessário entre o ponteiro e outro objeto para que as Guias inteligentes tenham efeito.

Especificar marcas de corte para aparar ou alinhar

Além de especificar diferentes pranchetas para cortar um trabalho artístico para saída, você também pode criar e usar vários conjuntos de *marcas de corte* no seu trabalho artístico. Marcas de corte indicam onde você deseja que o papel impresso seja recortado. Essas marcas são úteis quando se deseja criar marcas ao redor de vários objetos em uma página; por exemplo, ao imprimir uma folha de cartões de visita. Elas também são úteis para o alinhamento de um trabalho artístico do Illustrator que foi exportado para outro aplicativo.

Marcas de corte diferem da prancheta das seguintes maneiras:

- Pranchetas especificam os limites imprimíveis de um trabalho artístico, enquanto marcas de corte não afetam a área impressa.
- Você pode ativar apenas uma prancheta por vez, mas pode criar e exibir várias marcas de corte.
- A prancheta é indicada por marcas visíveis, mas não imprimíveis, enquanto as marcas de corte são impressas com registro preto (para serem impressas em cada chapa de separação, de maneira semelhante a marcas de impressora).

Nota: *Marcas de corte não substituem marcas de aparar criadas com as opções de Marcas e sangrias na caixa de diálogo Imprimir.*

Criar marcas de corte ao redor de um objeto

No Illustrator CS5, é possível criar marcas de corte/aparagem editáveis ou criar marcas de corte como efeitos em tempo real.

Para usar marcas de corte, faça o seguinte:

- 1 Selecione o objeto.
- 2 Para criar marcas de aparagem editáveis ou marcas de corte, selecione Objeto > Criar marcas de aparagem.
- 3 Para criar marcas de corte como efeito em tempo real, selecione Efeito > Marcas de corte.

Excluir marcas de corte

Para excluir marcas de corte ou aparagem editáveis, selecione-as e pressione a tecla Delete.

Para excluir um efeito de marcas de corte, selecione Marcas de corte no painel Aparência e clique no ícone Excluir item selecionado .

Usar marcas de corte de estilo japonês

Marcas de corte de estilo japonês têm linhas duplas, que definem visualmente um valor de sangria padrão de 8,5 pontos (3 milímetros).

- 1 Escolha Editar > Preferências > Geral (Windows) ou Illustrator > Preferências > Geral (Mac OS).

- 2 Selecione Usar marcas de corte para japonês clique em OK.

Medir a distância entre objetos

A ferramenta Medida calcula a distância entre dois pontos quaisquer e exibe os resultados no painel Informações.

- 1 Selecione a ferramenta Medida . (Pressione e mantenha pressionada a ferramenta Conta-gotas para vê-la no painel Ferramentas.)
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique nos dois pontos para medir a distância entre eles.
 - Clique no primeiro ponto e arraste até o segundo. Arraste com a tecla Shift pressionada para restringir a ferramenta a múltiplos de 45°.

O painel Informações mostra as distâncias horizontais e verticais dos eixos x e y , as distâncias horizontais e verticais absolutas, as distâncias totais e o ângulo medido.

Visão geral do painel Informações

Use o painel Informações (Janela > Informações) para obter informações sobre a área abaixo do ponteiro e sobre objetos selecionados.

- Quando um objeto está selecionado e uma ferramenta de seleção está ativa, o painel Informações exibe as coordenadas x e y do objeto, a largura (L) e a altura (A). Os valores de largura e altura são afetados pela opção Usar limites de visualização, nas preferências Gerais. Quando a opção Usar limites de visualização estiver selecionada, o Illustrator incluirá a largura do traçado (e outros atributos, como sombras projetada) nas dimensões do objeto. Quando a opção Usar limites de visualização estiver desmarcada, o Illustrator medirá somente as dimensões definidas pelo caminho de vetor do objeto.
- Ao usar a ferramenta Caneta ou Gradiente, ou mover uma seleção, o painel Informações exibirá a alteração em x (L), a alteração em y (A), a distância (D) e o ângulo  à medida que você arrastar.
- Ao usar a ferramenta Zoom, o painel Informações exibirá o fator de ampliação e as coordenadas x e y depois que você soltar o botão do mouse.
- Ao usar a ferramenta Escala, o painel Informações exibirá a alteração percentual na largura (L) e na altura (A), bem como a nova largura (L) e a nova altura (A) após a finalização do dimensionamento. Ao usar as ferramentas de giro ou reflexão, o painel Informações exibirá as coordenadas do centro do objeto e o ângulo de rotação  ou reflexão .
- Ao usar a ferramenta Distorcer, o painel Informações exibirá as coordenadas do centro do objeto e o ângulo do eixo de distorção  e a quantidade de distorção .
- Ao usar a ferramenta Pincel, o painel Informações exibirá as coordenadas x e y e o nome do pincel atual.
- Selecione Mostrar opções, no menu do painel, ou clique na seta dupla na guia do painel para mostrar os valores das cores de preenchimento e traçado do objeto selecionado e o nome de qualquer padrão, gradiente ou tonalidade aplicado ao objeto selecionado.

Nota: Se você selecionar vários objetos, o painel Informações exibirá somente as informações que forem iguais para todos os objetos selecionados.

Definição de preferências

Sobre preferências

Preferências são opções referentes a como você deseja que o Illustrator opere, incluindo opções para exibição, ferramentas, unidades de réguas e exportação de informações. Suas preferências são salvas em um arquivo denominado AIPrefs (Windows) ou Adobe Illustrator Prefs (Mac OS), que é ativado sempre que o Illustrator é iniciado.

Como abrir uma caixa de diálogo de preferências

1 Siga um destes procedimentos:

- (Windows) Escolha Editar > Preferências > [nome do conjunto de preferências].
- (Mac OS) Escolha Illustrator > Preferências > [nome do conjunto de preferências].
- Com nada selecionado, clique no botão Preferências, no painel de Controle.

2 Para alternar para um conjunto diferente de preferências, siga um destes procedimentos:

- Selecione uma opção no menu do canto superior esquerdo da caixa de diálogo Preferências.
- Clique em Próximo para exibir as opções seguintes ou clique em Anterior para exibir as opções anteriores.

Redefinir as configurações padrão para todas as preferências

A redefinição de preferências pode ser útil quando você enfrenta problemas com o aplicativo.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Com as teclas Alt+Control+Shift (Windows) ou Option+Command+Shift (Mac OS) pressionadas, inicie o Illustrator. As configurações atuais são excluídas.
- Remova ou renomeie o arquivo AIPrefs (Windows) ou o arquivo Adobe Illustrator Prefs (Mac OS). Serão criados novos arquivos de preferências na próxima vez que o Illustrator for iniciado.

Nota: É seguro remover a pasta Adobe Illustrator CS5 Settings inteira. Essa pasta contém várias preferências que podem ser regeneradas.

Sobre módulos de plug-in

Módulos de plug-in são programas de software que adicionam recursos ao Adobe Illustrator. Vários plug-ins de efeitos especiais acompanham o seu programa e são automaticamente instalados na pasta Plug-ins, contida na pasta do Illustrator.

É possível instalar qualquer plug-in comercial projetado para uso com o Photoshop ou o Illustrator. Para instalar um módulo de plug-in da Adobe Systems, use o instalador, se fornecido. Caso contrário, arraste uma cópia do módulo até a pasta Plug-ins, contida na pasta do Illustrator. Em seguida, reinicie o Illustrator para que o plug-in seja efetivado. Para instalar um módulo de plug-in de terceiros, siga as instruções de instalação que acompanham esse módulo.

Nota: A arquitetura aberta do programa Adobe Illustrator permite que desenvolvedores fora da Adobe criem recursos que podem ser acessados a partir do Adobe Illustrator. Se você estiver interessado em criar módulos de plug-in compatíveis com o Adobe Illustrator, consulte o site da Adobe Systems, em www.adobe.com.br.

Operações de recuperação, desfazer e automação

Desfazer e refazer alterações

Os comandos Desfazer e Refazer permitem desfazer ou refazer operações, possibilitando a correção de erros enquanto você trabalha. É possível desfazer ou refazer uma operação após a seleção do comando Salvar (mas não se você tiver fechado e, em seguida, reaberto o arquivo).

❖ Escolha Editar > Desfazer ou Editar > Refazer.

Um número ilimitado de operações pode ser desfeito (dependendo da memória). Para isso, basta escolher repetidamente o comando Desfazer. Se não for possível desfazer uma operação, o comando Desfazer ficará acinzentado.

Reverter para a última versão salva

É possível reverter um arquivo para a última versão salva (mas não se você tiver fechado e, em seguida, reaberto o arquivo). Não é possível desfazer essa ação.

❖ Escolha Arquivo > Reverter.

Automação de tarefas

O design de gráficos é um campo caracterizado pela criatividade, mas existem alguns aspectos do trabalho real de ilustração que podem ser bastante repetitivos. Na verdade, você provavelmente perceberá que o tempo gasto inserindo e substituindo imagens, corrigindo erros e preparando arquivos para impressão e exibição na Web muitas vezes reduz o tempo disponível para se fazer um trabalho criativo.

O Illustrator oferece várias maneiras de automatizar várias das tarefas repetitivas que você precisa realizar, proporcionando mais tempo para você se concentrar nos aspectos criativos do seu trabalho.

Uma *ação* consiste em uma série de tarefas que são gravadas durante o uso do aplicativo Illustrator: comandos de menu, opções de ferramentas, seleção de objetos e assim por diante. Quando uma ação é reproduzida, o Illustrator realiza todas as tarefas gravadas para você.

O Illustrator oferece ações pré-gravadas para auxiliar na realização de tarefas comuns. Essas ações são instaladas como um conjunto padrão no painel Ações na ocasião da instalação do aplicativo Illustrator.

Um *script* é uma série de comandos que instrui o computador a executar uma seqüência de operações. Essas operações podem envolver apenas o Illustrator ou outros aplicativos, como programas de processamento de texto, planilha e gerenciamento de banco de dados. O Illustrator oferece scripts padrão para auxiliar na realização de tarefas comuns. Esses scripts podem ser acessados em Arquivo > Scripts.

Gráficos orientados por dados aceleram a forma de trabalho conjunto entre designers e desenvolvedores em ambientes de publicação em alto volume.

Capítulo 3: Desenho

Noções básicas sobre desenho

Para desenhar e modificar caminhos, é possível utilizar um conjunto de técnicas e ferramentas de desenho comuns ao Adobe Illustrator®, ao Adobe® InDesign® e ao Adobe® Photoshop®. Use esses aplicativos para desenhar caminhos e copiá-los e colá-los livremente entre programas. Você também pode criar símbolos para uso no Adobe Illustrator e no Adobe® Flash® Professional.

Sobre gráficos vetoriais

Gráficos vetoriais (às vezes chamados de *formas vetoriais* ou *objetos vetoriais*) são compostos de linhas e curvas definidas por objetos matemáticos chamados de *vetores*, que descrevem uma imagem de acordo com suas características geométricas.

É possível mover ou modificar gráficos vetoriais livremente sem perda de detalhes ou clareza, porque eles não dependem da resolução — eles mantêm arestas bem definidas ao serem redimensionados, impressos em uma impressora PostScript, salvos em um arquivo PDF ou importados para um aplicativo de imagens gráficas baseado em vetores. Como resultado, os gráficos vetoriais são a melhor opção para arte-final, como logotipos, que serão usados em diversos tamanhos e em várias mídias de saída.

Os objetos vetoriais criados usando as ferramentas de forma e desenho no Adobe Creative Suite são exemplos de gráficos vetoriais. É possível usar os comandos Copiar e Colar para duplicar gráficos vetoriais entre componentes do Creative Suite.


Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre imagens de bitmap](#)” na página 290

Sobre demarcadores

À medida que se desenha, uma linha chamada *demarcador* é criada. Um demarcador é composto de um ou mais *segmentos* retos ou curvados. O início e o fim de cada segmento são marcados por *pontos de ancoragem*, que funcionam como pinos mantendo um arame no lugar. Um demarcador pode ser *fechado* (por exemplo, um círculo) ou *aberto*, com *extremidades* distintas (por exemplo, uma linha ondulada).


É possível alterar a forma de um demarcador arrastando os pontos de ancoragem, os *pontos de direção* no final das *linhas de direção* que aparecem em pontos de ancoragem, ou o próprio segmento de demarcador.



Componentes de um demarcador

A. Extremidade selecionada (sólida) B. Ponto de ancoragem selecionado C. Ponto de ancoragem não selecionado D. Segmento de demarcador curvado E. Linha de direção F. Ponto de direção


Os demarcadores podem ter dois tipos de pontos de ancoragem: pontos de vértice e pontos suaves. Em um *ponto de vértice*, o demarcador muda repentinamente de direção. Em um *ponto suave*, os segmentos do demarcador são conectados como uma curva contínua. É possível desenhar um demarcador usando qualquer combinação de pontos de vértice e pontos suaves. Se você desenhar o tipo errado de ponto, é sempre possível alterá-lo.



Pontos em um demarcador

A. Quatro pontos de vértice **B.** Quatro pontos suaves **C.** Combinação de pontos de vértice e pontos suaves

Um ponto de vértice pode conectar dois segmentos retos ou curvados, enquanto um ponto suave sempre conecta dois segmentos curvados.



Um ponto de vértice pode conectar tanto os segmentos retos como os curvados.


Nota: Não confunda pontos de vértice e pontos suaves com segmentos retos e curvados.

O contorno de um demarcador é chamado de *traçado*. Uma cor ou um degradê aplicados a uma área interior aberta ou fechada do demarcador são chamados de *preenchimento*. Um traçado pode ter espessura, cor e um padrão de traço (Illustrator e InDesign), ou um padrão de linha estilizado (InDesign). Após criar um demarcador ou uma forma, você pode alterar as características do seu traçado e preenchimento.

No InDesign, cada demarcador exibe também um *ponto central*, que marca o centro da forma, mas não faz parte do demarcador em si. Você pode usar esse ponto para arrastar o demarcador, para alinhar o demarcador a outros elementos ou para selecionar todos os pontos de ancoragem no demarcador. O ponto central está sempre visível; ele não pode ser ocultado ou excluído.

Sobre linhas de direção e pontos de direção


Quando você seleciona um ponto de ancoragem que conecta segmentos curvados (ou seleciona o próprio segmento), os pontos de ancoragem dos segmentos de conexão exibem *alças de direção*, que consistem em *linhas de direção* que finalizam em *ponto de direção*. O ângulo e o comprimento das linhas de direção determinam a forma e o tamanho dos segmentos curvados. A movimentação dos pontos de direção remodela as curvas. As linhas de direção não aparecem na saída final.



Após selecionar um ponto de ancoragem (à esquerda), as linhas de direção aparecem em quaisquer segmentos curvados conectados pelo ponto de ancoragem (à direita).


Um ponto suave sempre tem duas linhas de direção, que se movem juntas como uma unidade única e reta. Quando uma linha de direção é movida em um ponto suave, os segmentos curvados de ambos os lados do ponto se ajustam simultaneamente, mantendo uma curva contínua naquele ponto de ancoragem.

Em comparação, um ponto de vértice pode ter duas, uma ou nenhuma linha de direção, dependendo se ela junta dois, um ou nenhum segmento curvado, respectivamente. As linhas de direção do ponto de vértice mantêm o vértice usando ângulos diferentes. Ao mover uma linha de direção em um ponto de vértice, só é ajustada a curva do mesmo lado do ponto que a linha de direção.



Ajuste de linhas de direção em um ponto suave (à esquerda) e em ponto de vértice (à direita)

As linhas de direção são sempre tangentes (perpendicular ao raio de) à curva nos pontos de ancoragem. O ângulo de cada linha de direção determina a inclinação da curva, e o comprimento de cada linha de direção determina a altura, ou profundidade, da curva.



Mover e redimensionar as linhas de direção altera a inclinação das curvas.

Nota: No Illustrator, você pode mostrar ou ocultar pontos de ancoragem, linhas de direção e pontos de direção, selecionando *Visualizar > Mostrar Arestas* ou *Visualizar > Ocultar Arestas*.

Especificar a aparência de linhas de direção e pontos de direção

Às vezes, ao trabalhar com pontos âncora e caminhos, talvez você precise visualizar linhas de direção (alças), enquanto, em outras circunstâncias, essas linhas podem estar obstruindo o seu campo de visão. É possível mostrar ou ocultar linhas de direção para vários pontos âncora selecionados. Para um único ponto âncora, as linhas sempre são exibidas.

Você pode optar por mostrar ou ocultar linhas de direção para cada seleção ou pode definir uma preferência para a exibição de linhas de direção.

Para assistir a um vídeo sobre como definir linhas e pontos de direção, consulte www.adobe.com/go/vid0037_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Especificar preferências de seleção” na página 216

Mostrar ou ocultar linhas de direção para pontos âncora selecionados

- 1 Use a ferramenta Seleção direta para selecionar os pontos âncora desejados.
- 2 No painel de Controle, clique em Mostrar alças de múltiplos pontos âncora selecionados  ou Ocultar alças de múltiplos pontos âncora selecionados .

Nota: Também é possível definir uma preferência para sempre mostrar ou sempre ocultar alças quando vários pontos âncora estiverem selecionados.

Definir preferências de exibição de pontos e linhas de direção

- 1 Escolha Editar > Preferências > Exibição de seleção e âncora (Windows) ou Illustrator > Preferências > Exibição de seleção e âncora (Mac OS).
- 2 Na área Ponto de âncora e exibição de alça, especifique qualquer uma destas opções:

Alças Especifica a exibição de pontos finais de alças (pontos de direção):

-  Exibe pontos de direção como pequenos círculos sólidos.
-  Exibe pontos de direção como grandes círculos sólidos.
-  Exibe pontos de direção como cruzes abertas.

Mostrar alças quando várias âncoras são selecionadas Exibe linhas de direção em todos os pontos âncora selecionados quando você utiliza a ferramenta Seleção direta ou Seleção de grupos para escolher um objeto. Se essa opção não estiver selecionada, linhas de direção serão exibidas para um ponto âncora se este for o único ponto âncora selecionado nesse caminho, ou se o segmento de Bézier da linha de direção estiver selecionado e o ponto âncora a partir do qual essa linha de direção se estende não estiver selecionado.

Especificar preferências de tamanho dos pontos âncora

- 1 Escolha Editar > Preferências > Exibição de seleção e âncora (Windows) ou Illustrator > Preferências > Exibição de seleção e âncora (Mac OS).
- 2 Na área Ponto de âncora e exibição de alça, especifique qualquer uma destas opções:

Âncoras Especifica a exibição de pontos âncora:


-  Exibe pontos âncora selecionados e não selecionados como pequenos pontos.
-  Exibe pontos âncora selecionados como grandes pontos e pontos âncora não selecionados como pequenos pontos.
-  Exibe pontos âncora selecionados e não selecionados como grandes pontos.

Destacar âncoras ao passar o mouse Realça o ponto âncora localizado diretamente abaixo do cursor do mouse.

Modos de desenho

O Illustrator CS5 fornece os seguintes modos de desenho:

- Desenhar normal ()
- Desenhar atrás ()
- Desenhar dentro ()



Um retângulo aberto pontilhado, como o exibido na ilustração C, é exibido quando um objeto com o modo Desenhar dentro está ativo.

O modo Desenhar normal é o modo de desenho padrão. É possível selecionar modos de desenho no painel Ferramentas, abaixo da ferramenta Seletor de cores.



Painel Modos de desenho

Para alternar entre os modos de desenho, clique no painel Modos de desenho, no painel Ferramentas e selecione o modo de desenho. Também é possível usar o atalho do teclado Shift+D para percorrer os modos de desenho.

Nota: As opções Colar, Colar no local e Colar em todas as pranchetas aceitam os modos de desenho. Entretanto, os comandos Colar na frente e Colar atrás não são afetados pelos modos de desenho.

Para assistir a um vídeo sobre como usar os diferentes modos de desenho, consulte www.adobe.com/go/lrvid5209_ai_en.

Modo Desenhar atrás

O modo Desenhar atrás permite desenhar atrás de todas as artes em uma camada selecionada quando nenhuma arte está selecionada. Quando uma arte está selecionada, o novo objeto é desenhado logo abaixo do objeto selecionado.

O modo Desenhar atrás é aceito nos seguintes casos:

- Criação de novas camadas
- Inserção de símbolos
- Inserção de arquivos usando o menu Arquivo
- Uso de Alt+Arrastar para duplicar objetos
- Uso das opções Colar no local e Colar em todas as pranchetas

Modo Desenhar dentro

O modo Desenhar dentro permite desenhar dentro do objeto selecionado. O modo Desenhar dentro dispensa a execução de várias tarefas, como desenhar e alterar a ordem de empilhamento ou desenhar, selecionar e criar uma máscara de recorte.

O modo Desenhar dentro apenas fica ativo quando existe um único objeto selecionado (caminho, caminho composto ou texto).

Para criar máscaras de recorte usando o modo Desenhar dentro, selecione o caminho dentro do qual você deseja desenhar e alterne para o modo Desenhar dentro. Caminhos subsequentes serão recortados pelo caminho selecionado quando você alternou para o modo Desenhar dentro, até que você alterne para o modo Desenhar normal (pressionando Shift+D ou clicando duas vezes).

Nota: As máscaras de recorte criadas usando o modo Desenhar dentro retêm a aparência no caminho de recorte, ao contrário do comando de menu Objeto > Máscara de recorte > Criar.

Desenho de linhas e formas simples

Desenhar linhas retas com a ferramenta Segmento de linha

Use a ferramenta Segmento de linha quando quiser desenhar um segmento de linha reta por vez. Para assistir a um vídeo sobre o uso da ferramenta Segmento de linha, consulte www.adobe.com/go/vid0036_br.

- 1 Selecione a ferramenta Segmento de linha .
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Posicione o ponteiro no local desejado para o início da linha e arraste até o local desejado para o término da linha.
 - Clique no local desejado para o início da linha e especifique o comprimento e o ângulo da linha. Se quiser preencher a linha com a cor de preenchimento atual, selecione Preencher linha. Em seguida, clique em OK.

Mais tópicos da Ajuda

“Galeria de ferramentas de desenho” na página 20

“Teclas de desenho” na página 510

Desenhar retângulos e quadrados

- 1 Selecione a ferramenta Retângulo  ou a ferramenta Retângulo arredondado .
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para desenhar um retângulo, arraste diagonalmente até que o retângulo atinja o tamanho desejado.
 - Para desenhar um quadrado, mantenha pressionada a tecla Shift ao arrastar diagonalmente, até que o quadrado atinja o tamanho desejado.
 - Para criar um quadrado ou retângulo usando valores, clique no local destinado ao canto superior esquerdo. Especifique uma largura e uma altura (e um raio de vértice para um retângulo arredondado) e clique em OK.

Para assistir a um vídeo sobre o uso de ferramentas de forma, consulte www.adobe.com/go/vid0036_br. Para ver um exemplo de como usar ferramentas de forma para desenhar edifícios, consulte www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_shapes_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Galeria de ferramentas de desenho” na página 20

“Teclas de desenho” na página 510

Especificar o raio de vértice de um retângulo arredondado

O raio de vértice determina o arredondamento dos vértices do retângulo. Você pode alterar o raio padrão de todos os novos retângulos e pode alterar o raio de retângulos individuais enquanto os desenha.

- Para alterar o raio de vértice padrão, escolha Editar > Preferências > Geral (Windows), ou Illustrator > Preferências > Geral (Mac OS), e insira um novo valor para Raio do canto. Como alternativa, selecione a ferramenta Retângulo arredondado, clique na janela do documento e insira um novo valor para Raio do canto. O raio padrão se aplica apenas aos novos retângulos arredondados desenhados e não aos existentes.
- Para alterar o raio de vértice ao arrastar com a ferramenta Retângulo arredondado, pressione a tecla de Seta para cima ou a tecla de Seta para baixo. Quando os vértices tiverem o arredondamento desejado, solte a tecla.
- Para criar vértices quadrados ao arrastar com a ferramenta Retângulo arredondado, pressione a tecla de Seta para a esquerda.
- Para criar os vértices mais arredondados ao arrastar com a ferramenta Retângulo arredondado, pressione a tecla de Seta para a direita.

Desenhar elipses

1 Selecione a ferramenta Elipse .

2 Siga um destes procedimentos:

- Arraste diagonalmente até a elipse atingir o tamanho desejado.
- Clique no local destinado ao canto superior esquerdo da caixa delimitadora da elipse. Especifique uma largura e uma altura para a elipse e clique em OK.

Nota: Para criar um círculo, mantenha pressionada a tecla Shift ao arrastar ou, se estiver especificando dimensões, depois de inserir um valor de Largura, clique na palavra Altura para copiar esse valor na caixa Altura.

Para assistir a um vídeo sobre o uso de ferramentas de forma, consulte www.adobe.com/go/vid0036_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Galeria de ferramentas de desenho” na página 20

“Teclas de desenho” na página 510

Desenhar polígonos

1 Selecione a ferramenta Polígono .

2 Siga um destes procedimentos:

- Arraste até o polígono atingir o tamanho desejado. Arraste o ponteiro em um arco para girar o polígono. Pressione as teclas de Seta para cima e Seta para baixo para adicionar e remover lados do polígono.
- Clique no local destinado ao centro do polígono. Especifique um raio e um número de lados para o polígono e clique em OK.



Triângulos também são polígonos! Você pode desenhar um triângulo como faria com qualquer outro polígono.

Para assistir a um vídeo sobre o uso de ferramentas de forma, consulte www.adobe.com/go/vid0036_br.

Mais tópicos da Ajuda

“[Galeria de ferramentas de desenho](#)” na página 20

“[Teclas de desenho](#)” na página 510

Desenhar estrelas

1 Selecione a ferramenta Estrela .

2 Siga um destes procedimentos:

- Arraste até a estrela atingir o tamanho desejado. Arraste o ponteiro em um arco para girar a estrela. Pressione as teclas de Seta para cima e Seta para baixo para adicionar e remover pontos da estrela.
- Clique no local destinado ao centro da estrela. Para Raio 1, especifique a distância do centro da estrela até os pontos mais internos da estrela. Para Raio 2, especifique a distância do centro da estrela até os pontos mais externos da estrela. Para Pontos, especifique o número de pontos desejados na estrela. Em seguida, clique em OK. Para aumentar ou diminuir o número de pontos da estrela, use as setas para cima e para baixo enquanto desenha a estrela.

Para assistir a um vídeo sobre o uso de ferramentas de forma, consulte www.adobe.com/go/vid0036_br.

Mais tópicos da Ajuda

“[Galeria de ferramentas de desenho](#)” na página 20

“[Teclas de desenho](#)” na página 510

Desenhar arcos

1 Selecione a ferramenta Arco .

2 Siga um destes procedimentos:

- Posicione o ponteiro no local desejado para o início do arco e arraste até o local desejado para o término do arco.
- Clique no local desejado para o início do arco. Na caixa de diálogo, clique em um quadrado no localizador de pontos de referência  para determinar o ponto a partir do qual o arco é desenhado. Em seguida, defina qualquer uma das opções a seguir e clique em OK.

Eixo X - tamanho Especifica a largura do arco.

Eixo Y - tamanho Especifica a altura do arco.

Tipo Especifica se você deseja que o objeto seja um caminho aberto ou fechado.

Base ao longo Especifica a direção do arco. Escolha Eixo X ou Eixo Y dependendo de você desejar desenhar a base do arco ao longo do eixo horizontal (x) ou do eixo vertical (y).

Inclinação Especifica a direção da inclinação do arco. Insira um valor negativo para uma inclinação côncava (para dentro). Insira um valor positivo para uma inclinação convexa (para fora). Uma inclinação de 0 cria uma linha reta.

Preencher arco Preenche o arco com a cor de preenchimento atual.

Nota: Para ver uma visualização dinâmica do arco ao definir opções, clique duas vezes na ferramenta Arco, no painel Ferramentas.

Para assistir a um vídeo sobre o uso de ferramentas de forma, consulte www.adobe.com/go/vid0036_br.

Mais tópicos da Ajuda

“[Galeria de ferramentas de desenho](#)” na página 20

“[Teclas de desenho](#)” na página 510

Desenhar espirais

1 Selecione a ferramenta Espiral .

2 Siga um destes procedimentos:

- Arraste até a espiral atingir o tamanho desejado. Arraste o ponteiro em um arco para girar a espiral.
- Clique no local desejado para o início da espiral. Na caixa de diálogo, defina qualquer uma das opções a seguir e clique em OK.

Raio Especifica a distância do centro até o ponto mais externo da espiral.

Decréscimo Especifica a quantidade pela qual cada volta da espiral deve diminuir com relação à volta anterior.

Segmentos Especifica quantos segmentos a espiral possui. Cada volta completa da espiral consiste em quatro segmentos.

Estilo Especifica a direção da espiral.

Para assistir a um vídeo sobre o uso de ferramentas de forma, consulte www.adobe.com/go/vid0036_br.

Mais tópicos da Ajuda

“[Galeria de ferramentas de desenho](#)” na página 20

“[Teclas de desenho](#)” na página 510

Desenhar grades

Use as ferramentas de grade para desenhar rapidamente grades retangulares e polares. A ferramenta Grade retangular cria grades retangulares de um tamanho especificado com um determinado número de divisores. A ferramenta Grade polar cria círculos concêntricos de um tamanho especificado e um determinado número de divisores.

Mais tópicos da Ajuda

“[Galeria de ferramentas de desenho](#)” na página 20

“[Teclas de desenho](#)” na página 510

Desenhar grades retangulares

1 Selecione a ferramenta Grade retangular .

2 Siga um destes procedimentos:

- Arraste até a grade atingir o tamanho desejado.
- Clique para definir o ponto de referência da grade. Na caixa de diálogo, clique em um quadrado no localizador de pontos de referência  para determinar o ponto a partir do qual a grade é desenhada. Em seguida, defina qualquer uma das opções a seguir e clique em OK.

Tamanho padrão Especifica a largura e a altura da grade inteira.

Divisores horizontais Especifica o número de divisores horizontais a serem exibidos entre as partes superior e inferior da grade. O valor de Inclinat determina como os divisores horizontais são intensificados em direção à parte superior ou inferior da grade.

Divisores verticais Especifica o número de divisores a serem exibidos entre os lados esquerdo e direito da grade. O valor de Inclinat determina como os divisores verticais são intensificados para o lado esquerdo ou direito.

Usar retângulo externo como quadro Substitui os segmentos superior, inferior, esquerdo e direito por um objeto retangular separado.

Preencher grade Preenche a grade com a cor de preenchimento atual (caso contrário, o preenchimento é definido como nenhum).

Desenhar grades circulares (polares)

1 Selecione a ferramenta Grade polar .

2 Siga um destes procedimentos:

- Arraste até a grade atingir o tamanho desejado.
- Clique para definir o ponto de referência da grade. Na caixa de diálogo, clique em um quadrado no localizador de pontos de referência  para determinar o ponto a partir do qual a grade é desenhada. Em seguida, defina qualquer uma das opções a seguir e clique em OK.

Tamanho padrão Especifica a largura e a altura da grade inteira.

Divisores concêntricos Especifica o número de divisores concêntricos circulares a serem exibidos na grade. O valor de Inclinat determina como os divisores concêntricos são intensificados em direção à parte interna ou externa da grade.

Divisores radiais Especifica o número de divisores radiais a serem exibidos entre o centro e a circunferência da grade. O valor de Inclinat determina como os divisores radiais são intensificados no sentido horário ou anti-horário na grade.

Criar caminho composto a partir de elipses Converte os círculos concêntricos em caminhos compostos separados e preenche todo segundo círculo.

Preencher grade Preenche a grade com a cor de preenchimento atual (caso contrário, o preenchimento é definido como nenhum).

Desenhar caminhos alinhados a pixels para fluxos de trabalho da Web

O alinhamento a pixels é uma propriedade em nível de objeto com a qual um objeto pode ter seus caminhos verticais e horizontais alinhados à grade de pixels. Essa propriedade permanece com o objeto quando este é modificado. Qualquer caminho vertical ou horizontal no objeto será alinhado à grade de pixels enquanto essa propriedade estiver definida.





Ilustração mostrando objetos alinhados a pixels e objetos não alinhados a pixels
A. O objeto não está alinhado a pixels B. O objeto está alinhado a pixels

Para assistir a um vídeo sobre como desenhar caminhos com pixels alinhados para fluxos de trabalho da Web, consulte www.adobe.com/go/lrvid5201_ai_en.

Alinhamento de novos objetos à grade de pixels

A opção Alinhar novos objetos à grade de pixels está disponível na seção Avançado da caixa de diálogo Novo documento.

Esta opção também está disponível no menu do painel Transformar (menu suspenso) do painel Transformar.



Opção Alinhar novos objetos para a grade de pixel no menu do painel Transformar

Se você ativar essa opção, qualquer novo objeto desenhado terá a propriedade de alinhamento a pixels definida por padrão. Para novos documentos criados com o uso do perfil de documentos da Web, essa opção está ativada por padrão.

A aparência nítida dos traçados alinhados a pixels é mantida na saída rasterizada a uma resolução de apenas 72 ppi. Para outras resoluções, é bastante provável que esses traçados produzam resultados de suavização de serrilhado.

Objetos que estão alinhados a pixels, mas que não possuem segmentos retos na vertical ou horizontal, não são modificados para alinhamento à grade de pixels. Por exemplo, como um retângulo girado não possui segmentos retos na vertical ou horizontal, ele não é ajustado para produzir caminhos nítidos quando a propriedade de alinhamento a pixels é definida para ele.


Nota: A propriedade de nível de documento e o status de alinhamento a pixels de cada objeto são salvos no arquivo .ai.

Para obter mais informações sobre como alinhar símbolos à grade de pixels, consulte “[Alinhamento de símbolos à grade de pixels](#)” na página 64.

Alinhamento de objetos existentes à grade de pixels

Um objeto com a opção Alinhar à grade de pixels selecionada é ajustado para alinhamento à grade de pixels sempre que é modificado. Por exemplo, se você mover ou transformar um objeto alinhado a pixels, este será realinhado à grade de pixels de acordo com suas novas coordenadas.

Para alinhar um objeto existente à grade de pixels, selecione-o e marque a caixa de seleção Alinhar à grade de pixels, na parte inferior do painel Transformar.



Opção Alinhar à grade de pixels no painel Transformar

Quando essa opção é selecionada, os segmentos verticais e horizontais dos caminhos do objeto são ajustados. Como resultado, a aparência desses segmentos sempre mostra traçados nítidos, para todas as larguras de traçado e todos os locais. Objetos com essa opção selecionada têm sempre larguras de traçado em valores inteiros.

Inserir objetos não alinhados em documentos com a opção Alinhar novos objetos à grade de pixels ativada não alinha esses objetos automaticamente à grade de pixels. Para tornar esses objetos alinhados a pixels, selecione-os e escolha a opção Alinhar à grade de pixels no painel Transformar. Não é possível alinhar a pixels objetos como rasterizações, efeitos de rasterização e objetos de texto, pois esses objetos não têm caminhos reais.

Seleção de objetos não alinhados à grade de pixels

Clique em Selecionar > Objeto > Não alinhado à grade de pixels, para selecionar os objetos.

Alinhamento de símbolos à grade de pixels

Para criar um símbolo alinhado a pixels, selecione a opção Alinhar à grade de pixels na caixa de diálogo Opções de símbolo. Os símbolos alinhados à grade de pixels permanecem nesse estado de alinhamento em todos os locais da prancheta, com seus tamanhos reais.

Nota: Um símbolo dimensionado pode não gerar caminhos nítidos, embora sua propriedade de alinhamento a pixels esteja definida.

Para obter mais informações sobre como alinhar à grade de pixels, consulte “[Desenhar caminhos alinhados a pixels para fluxos de trabalho da Web](#)” na página 62.



Se o botão Redefinir no painel de Controle estiver ativo, significa que o símbolo foi transformado e não está em seu tamanho real.

Exibição da grade de pixels

Para exibir a grade de pixels, defina o zoom como 600%, ou mais, no modo Visualização de pixels.

Para definir as preferências de exibição da grade de pixels, clique em Preferências > Guias e grade. Selecione a opção Mostrar grade de pixels (zoom acima de 600%), se ela ainda não estiver selecionada.

Salvar fatias selecionadas


Para salvar apenas as fatias selecionadas de uma arte, clique em Arquivo > Salvar fatias selecionadas.

Opções de suavização de serrilhado

Suavização de texto

No Illustrator, o painel Caractere oferece as seguintes opções de suavização de serrilhado:

- Nenhum
- Nítida
- Bem Definida
- Forte



Opções de suavização de serrilhado de texto no painel Caractere

É possível definir opções de suavização de serrilhado para cada quadro de texto. Esses atributos de suavização de texto são salvos como parte do documento. Essas opções também são suportadas pelos formatos PDF, AIT e EPS. As opções de suavização de serrilhado podem ser exportadas ou importadas para PSD.

Ao exportar para formatos BMP, PNG, Targa, JPEG ou TIFF, as seguintes opções ficam disponíveis na lista suspensa de suavização de serrilhado: Nenhuma, Arte otimizada e Texto otimizado.

- A opção Arte otimizada cria rasterização para cada um desses formatos, como nas versões anteriores. No entanto, as opções de suavização de serrilhado não são consideradas durante a rasterização da arte nesse caso.
- A opção Texto otimizado considera as novas opções de suavização apresentadas para quadros de texto na rasterização produzida.

Essas opções também estão disponíveis na caixa de diálogo Salvar para Web.

Desenhar com a ferramenta Lápis

Desenho com a ferramenta Lápis

A ferramenta Lápis funciona basicamente da mesma forma no Adobe Illustrator e no InDesign. Ela permite que você desenhe demarcadores abertos e fechados como se você estivesse desenhando com um lápis no papel. Essa ferramenta é mais útil para fazer esboços rápidos ou para criar uma aparência de desenho à mão livre. Quando você desenha um demarcador, você pode alterá-lo imediatamente se necessário.

Os pontos de ancoragem são definidos conforme você desenha com a ferramenta Lápis; você não determina onde eles serão posicionados. No entanto, você pode ajustá-los quando o demarcador estiver concluído. O número de pontos de ancoragem definidos é determinado pelo comprimento e complexidade do demarcador e por configurações de tolerância na caixa de diálogo Preferências da ferramenta Lápis. Essas configurações determinam a sensibilidade da ferramenta Lápis para o movimento do mouse ou do digitalizador de tablets gráficos.

Para assistir a um vídeo sobre o desenho com a ferramenta Lápis no Illustrator, consulte www.adobe.com/go/vid0039_br.

Mais tópicos da Ajuda

[Vídeo sobre desenho com a ferramenta Lápis no Illustrator](#)

Desenho de demarcadores de forma livre com a ferramenta Lápis

- 1 Selecione a ferramenta Lápis .
- 2 Posicione a ferramenta onde deseja que o demarcador comece e arraste para desenhar um demarcador. A ferramenta Lápis  exibe um pequeno x para indicar o desenho de um demarcador de forma livre.

Conforme você arrasta, uma linha pontilhada segue o ponteiro. Os pontos de ancoragem aparecem nas duas extremidades do demarcador e em vários pontos ao longo dele. O demarcador adota o traçado atual e os atributos de preenchimento e permanece selecionado por padrão.

Desenho de demarcadores fechados com a ferramenta Lápis

- 1 Selecione a ferramenta Lápis.
- 2 Posicione a ferramenta onde deseja que o demarcador comece e comece a arrastar para desenhar um demarcador.
- 3 Depois que você tiver começado a arrastar, mantenha a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) pressionada. A ferramenta Lápis exibe um pequeno círculo (e, no InDesign, uma borracha sólida) para indicar que você está criando um demarcador fechado.
- 4 Quando o demarcador tiver o tamanho e a forma desejados, solte o botão do mouse (mas não as teclas Alt ou Option). Depois que o demarcador fechar, solte as teclas Alt ou Option.

Não é necessário posicionar o cursor sobre o ponto inicial do demarcador para poder criar um demarcador fechado; se você soltar o botão do mouse em algum outro local, a ferramenta Lápis fechará a forma criando a menor linha possível de volta ao ponto original.

Edição de demarcadores com a ferramenta Lápis

É possível editar qualquer demarcador usando a ferramenta Lápis e adicionar linhas e formas livres a qualquer forma.

Adição a um demarcador com a ferramenta Lápis

- 1 Selecione um demarcador existente.

- 2 Selecione a ferramenta Lápis.
- 3 Posicione a ponta do lápis em uma das extremidades do demarcador.

É possível identificar quando se está bem próximo da extremidade quando o pequeno x ao lado da ponta do lápis desaparece.

- 4 Arraste para continuar o demarcador.


Conexão de dois demarcadores com a ferramenta Lápis

- 1 Selecione ambos os demarcadores (clique com a tecla Shift pressionada ou arraste em torno dos dois com a ferramenta Seleção).
- 2 Selecione a ferramenta Lápis.
- 3 Posicione o ponteiro onde deseja começar em um demarcador, e comece a arrastar em direção ao outro demarcador.
- 4 Depois de começar a arrastar, mantenha a tecla Ctrl (Windows) ou Command (Mac OS) pressionada. A ferramenta Lápis exibe um pequeno símbolo de mesclagem para indicar que você está adicionando ao demarcador existente.
- 5 Arraste até a extremidade do outro demarcador, solte o botão do mouse e, em seguida, solte as teclas Ctrl ou Command.

Nota: Para obter melhores resultados, arraste de um demarcador para o outro como se estivesse simplesmente continuando os demarcadores na direção em que eles foram criados.

Remodelagem de demarcadores com a ferramenta Lápis

- 1 Selecione o demarcador que deseja alterar.
 - 2 Posicione a ferramenta Lápis no demarcador ou próximo a ele para redesenhar.
- É possível identificar quando se está bem próximo do demarcador quando o pequeno x desaparece da ferramenta.
- 3 Arraste a ferramenta até que o demarcador tenha a forma desejada.



Uso da ferramenta Lápis para editar uma forma fechada

Nota: Dependendo de onde você começar a redesenhar o demarcador e em que direção você arrastar, você pode ter resultados inesperados. Por exemplo, você pode acidentalmente trocar um demarcador fechado por um aberto, trocar um demarcador aberto por um fechado ou perder uma parte da forma.

Opções da ferramenta Lápis

Clique duas vezes na ferramenta Lápis para definir uma destas opções:

Fidelidade Controla quanto você deve mover o seu mouse ou digitalizador antes que um novo ponto de ancoragem seja adicionado ao demarcador. Quanto maior o valor, mais suave e menos complexo será o demarcador. Quanto menor o valor, mais as curvas serão compatíveis ao movimento do ponteiro, resultando em ângulos mais nítidos. A fidelidade pode variar de 0,5 a 20 pixels.

Suavidade Controla a quantidade de suavização aplicada quando você usa a ferramenta. A suavidade pode variar de 0% a 100%. Quanto maior o valor, mais suave o demarcador. Quanto menor o valor, mais pontos de ancoragem são criados e mais as irregularidades de linhas são preservadas.

Preencher Novos Traçados de Lápis (Somente no Illustrator) Aplica um preenchimento aos traçados de lápis que você desenha após selecionar esta opção, mas não aos traçados de lápis existentes. Lembre-se de selecionar um preenchimento antes de desenhar os traçados de lápis.

Manter Selecionado Determina se um demarcador deve permanecer selecionado depois que você desenhá-lo. Essa opção é selecionada por padrão.


Editar Demarcadores Selecionados Determina se você pode ou não alterar ou mesclar um caminho selecionado quando está a uma certa distância dele (especificado na próxima opção).

Até: _ pixels Determina quão próximo o mouse ou digitalizador precisam estar de um demarcador existente para que seja possível editar o demarcador com a ferramenta Lápis. Esta opção só está disponível quando a opção Editar Demarcadores Selecionados é selecionada.

Desenho com a ferramenta Caneta

Desenho de segmentos de linha reta com a ferramenta Caneta

O demarcador mais simples que você pode desenhar com a ferramenta Caneta é uma linha reta, feita com a seleção da ferramenta Caneta para criar dois pontos de ancoragem. Se você continuar clicando, criará um demarcador composto de segmentos de linha reta conectados por pontos de vértice.



Clicar na ferramenta Caneta cria segmentos retos.

- 1 Selecione a ferramenta Caneta.
- 2 Posicione a ferramenta Caneta no local de início do segmento reto e clique para definir o primeiro ponto de ancoragem (não arraste).

Nota: o primeiro segmento que você desenhar não ficará visível até você clicar em um segundo ponto de ancoragem. (Selecione a opção *Elástico* no Photoshop para visualizar segmentos do demarcador.) Além disso, se aparecerem linhas de direção, você deve ter arrastado a ferramenta Caneta acidentalmente; escolha *Editar > Desfazer*, e clique novamente.

- 3 Clique novamente onde você deseja que o segmento termine (clique com a tecla Shift pressionada para restringir o ângulo do segmento a um múltiplo de 45°).
- 4 Continue clicando para definir pontos de ancoragem para segmentos retos adicionais.

O último ponto de ancoragem a ser adicionado sempre é um quadrado sólido, indicando que ele está selecionado. Os pontos de ancoragem anteriormente definidos tornam-se vazados e desmarcados conforme mais pontos de ancoragem são adicionados.

5 Complete o demarcador executando um dos seguintes procedimentos:

- Para fechar o demarcador, posicione a ferramenta Caneta sobre o primeiro ponto de ancoragem (vazio). Um pequeno círculo aparecerá junto ao ponteiro da ferramenta Caneta  quando ela estiver posicionada corretamente. Clique ou arraste para fechar o demarcador.

Nota: para fechar um demarcador no InDesign, também é possível selecionar o objeto e escolher Objeto > Demarcadores > Fechar Demarcador.

- Para deixar o demarcador aberto, clique em qualquer lugar longe de todos os objetos com a tecla Ctrl (Windows) ou Command (Mac OS) pressionada.

Para deixar o demarcador aberto, também é possível selecionar uma ferramenta diferente ou escolher Selecionar > Cancelar a seleção, no Illustrator, ou Editar > Cancelar a seleção de tudo, no InDesign. No InDesign, você também pode pressionar Enter ou Return para sair de um caminho aberto.

Desenho de curvas com a ferramenta Caneta

Você cria uma curva adicionando um ponto de ancoragem onde uma curva muda de direção e arrastando as linhas de direção que formam a curva. O comprimento e a inclinação das linhas de direção determinam a forma da curva.

As curvas são mais fáceis de serem editadas e seu sistema pode exibi-las e imprimi-las mais rápido se elas forem desenhadas usando o menor número de pontos de ancoragem possível. O uso de muitos pontos também pode gerar saliências indesejadas em uma curva. Em vez disso, desenhe pontos de ancoragem bem espaçados e pratique a formatação das curvas ajustando o comprimento e os ângulos das linhas de direção.


- 1 Selecione a ferramenta Caneta.
- 2 Posicione a ferramenta Caneta no local de início da curva e mantenha o botão do mouse pressionado.

O primeiro ponto de ancoragem aparece e o ponteiro da ferramenta Caneta muda para uma seta. (No Photoshop, o ponteiro muda apenas depois que você tiver começado a arrastar.)

- 3 Arraste para definir a inclinação do segmento curvado que você estiver criando e, em seguida, solte o botão do mouse.

Em geral, estenda a linha de direção a um terço da distância do próximo ponto de ancoragem que planeja desenhar. (É possível ajustar posteriormente um dos lados da linha de direção ou ambos.)

Pressione a tecla Shift para restringir a ferramenta a múltiplos de 45°.




Desenho do primeiro ponto em uma curva

A. Posicionamento da ferramenta Caneta B. Começando a arrastar (botão do mouse pressionado) C. Arrastando para estender as linhas de direção

- 4 Posicione a ferramenta Caneta no local em que deseja que o segmento curvado termine e execute um dos procedimentos a seguir:


- Para criar uma curva em forma de C, arraste em uma direção oposta à linha de direção anterior. Em seguida, solte o botão do mouse.



Desenho do segundo ponto em uma curva

A. Começando a arrastar o segundo ponto suave B. Arrastando longe da linha de direção anterior, criando uma curva C. Resultado após soltar o botão do mouse

- Para criar uma curva em forma de S, arraste na mesma direção da linha de direção anterior. Em seguida, solte o botão do mouse.



Desenho de uma curva S

A. Começando a arrastar o novo ponto suave B. Arrastando na mesma direção da linha de direção anterior, criando uma curva S C. Resultado após soltar o botão do mouse

 (Somente no Photoshop) Para alterar a direção da curva de maneira nítida, solte o botão do mouse e, em seguida, com a tecla **Alt** (Windows) ou **Option** (Mac OS) pressionada, arraste o ponto de direção na direção da curva. Solte a tecla **Alt** (Windows) ou **Option** (Mac OS) e o botão do mouse, reposicione o ponteiro no local em que deseja que o segmento termine e arraste na direção oposta para completar o segmento curvado.

- 5 Continue arrastando a ferramenta Caneta a partir de locais diferentes para criar uma série de curvas suaves. Observe que você está colocando os pontos de ancoragem no início e no final de cada curva, não na ponta da curva.

 Para interromper as linhas de direção de um ponto de ancoragem, arraste as linhas com a tecla **Alt** (Windows) ou **Option** (Mac OS) pressionada.

- 6 Complete o demarcador executando um dos seguintes procedimentos:

- Para fechar o demarcador, posicione a ferramenta Caneta sobre o primeiro ponto de ancoragem (vazio). Um pequeno círculo aparecerá junto ao ponteiro da ferramenta Caneta  quando ela estiver posicionada corretamente. Clique ou arraste para fechar o demarcador.

Nota: para fechar um demarcador no InDesign, também é possível selecionar o objeto e escolher **Objeto > Demarcadores > Fechar Demarcador**.

- Para deixar o demarcador aberto, clique em qualquer lugar longe de todos os objetos com a tecla **Ctrl** (Windows) ou **Command** (Mac OS) pressionada.

Para deixar o demarcador aberto, também é possível selecionar uma ferramenta diferente ou escolher **Selecionar > Cancelar a seleção**, no Illustrator, ou **Editar > Cancelar a seleção de tudo**, no InDesign.

Para assistir a um vídeo sobre o uso da ferramenta Caneta no Illustrator, consulte www.adobe.com/go/vid0037_br.

Mais tópicos da Ajuda

[Vídeo sobre a ferramenta Caneta no Illustrator](#)

Reposicionamento de pontos de ancoragem conforme se desenha

- ❖ Após clicar para criar um ponto de ancoragem, mantenha o botão do mouse pressionado, mantenha a barra de espaço pressionada e arraste para reposicionar o ponto de ancoragem.

Conclusão do desenho do demarcador

- ❖ Conclua um demarcador de uma das seguintes maneiras:
 - Para fechar um demarcador, posicione a ferramenta Caneta sobre o primeiro ponto de ancoragem (vazio). Um pequeno círculo aparecerá junto ao ponteiro da ferramenta Caneta quando ela estiver posicionada corretamente. Clique ou arraste para fechar o demarcador.


Nota: para fechar um demarcador no InDesign, também é possível selecionar o objeto e escolher Objeto > Demarcadores > Fechar Demarcador.

- Para deixar um demarcador aberto, clique em qualquer lugar longe de todos os objetos com a tecla Ctrl (Windows) ou Command (Mac OS) pressionada.

Para deixar o demarcador aberto, também é possível selecionar uma ferramenta diferente ou escolher Selecionar > Cancelar a seleção, no Illustrator, ou Editar > Cancelar a seleção de tudo, no InDesign. No InDesign, você também pode pressionar Enter ou Return para sair de um caminho aberto.

Desenho de linhas retas seguidas de curvas


- 1 Usando a ferramenta Caneta, clique nos pontos de vértice em dois locais para criar um segmento reto.
- 2 Posicione a ferramenta Caneta sobre a extremidade selecionada. No Illustrator e InDesign, um ícone de conversão de pontos aparece ao lado da ferramenta Caneta quando ela está posicionada corretamente (no Photoshop, uma pequena linha diagonal, ou barra, aparece ao lado da ferramenta Caneta). Para definir a inclinação do segmento curvado que será criado a seguir, clique no ponto de ancoragem e arraste a linha de direção exibida.



Desenho de um segmento reto seguido por um segmento curvado (parte 1)

A. Segmento reto concluído B. Posicionando a ferramenta Caneta sobre a extremidade (o ícone Converter Pontos aparece somente no Illustrator e no InDesign) C. Arrastando o ponto de direção

- 3 Posicione a caneta onde deseja colocar o próximo ponto de ancoragem; em seguida, clique (e arraste, se desejado) o novo ponto de ancoragem para completar a curva.




Desenho de um segmento reto seguido por um segmento curvado (parte 2)

A. Posicionamento da ferramenta Caneta B. Arrastando a linha de direção C. Novo segmento curvado concluído

Desenho de curvas seguidas de linhas retas


- 1 Usando a ferramenta Caneta, arraste para criar o primeiro ponto suave do segmento curvo, e solte o botão do mouse.
- 2 Reposicione a ferramenta Caneta no local em que deseja que o segmento curvo termine; arraste para completar a curva e solte o botão do mouse.



Desenho de um segmento curvado seguido por um segmento reto (parte 1)

A. Primeiro ponto suave do segmento curvado concluído e a ferramenta Caneta posicionada sobre a extremidade B. Arrastando para completar a curva

- 3 Posicione a ferramenta Caneta sobre a extremidade selecionada. Quando ela estiver posicionada corretamente, um ícone de conversão de pontos aparecerá junto à ferramenta. Clique no ponto de ancoragem para converter o ponto suave em um ponto de vértice.
- 4 Reposicione a ferramenta Caneta no local em que deseja que o segmento reto termine, e clique para concluir o segmento reto.



Desenho de um segmento curvado seguido por um segmento reto (parte 2)


C. Posicionando a ferramenta Caneta sobre uma extremidade existente D. Clicando na extremidade E. Clicando no próximo ponto de vértice

Desenho de dois segmentos curvados conectados por um vértice

- 1 Usando a ferramenta Caneta, arraste para criar o primeiro ponto suave de um segmento curvado.
- 2 Reposicione a ferramenta Caneta e arraste para criar uma curva com um segundo ponto suave; em seguida, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) e arraste a linha de direção na direção da extremidade oposta para definir a inclinação da próxima curva. Solte a tecla e o botão do mouse.

Esse processo converte o ponto suave em um ponto de vértice dividindo as linhas de direção.

- 3 Reposicione a ferramenta Caneta no local em que deseja que o segundo segmento curvado termine, e arraste um novo ponto suave para concluir o segundo segmento curvado.



Desenho de duas curvas

A. Arrastando um novo ponto suave B. Pressionando Alt/Option para dividir as linhas de direção enquanto arrasta e oscilando a linha de direção para cima C. Resultado após reposicionar e arrastar pela terceira vez

Edição de demarcadores

Seleção de demarcadores, segmentos e pontos de ancoragem

Antes de poder remodelar ou editar um demarcador, é necessário selecionar os pontos de ancoragem, os segmentos do demarcador ou uma combinação dos dois.

Seleção de pontos de ancoragem

- Se conseguir visualizar os pontos, poderá clicar neles com a ferramenta Seleção Direta  para seleccioná-los. Clique com a tecla Shift pressionada para selecionar vários pontos.
- Selecione a ferramenta Seleção Direta e arraste um limite ao redor dos pontos de ancoragem. Arraste com a tecla Shift pressionada em torno de outros pontos de ancoragem para seleccioná-los.
- Certifique-se de que o demarcador que contém os pontos de ancoragem não esteja selecionado. Mova a ferramenta Seleção Direta sobre o ponto de ancoragem até que o ponteiro exiba um quadrado vazado e, em seguida, clique no ponto de ancoragem. Clique com a tecla Shift pressionada em outros pontos de ancoragem para seleccioná-los.
- (Somente no Illustrator) Selecione a ferramenta Laço  e arraste em torno dos pontos de ancoragem. Arraste com a tecla Shift pressionada em torno de outros pontos de ancoragem para seleccioná-los.

Seleção de segmentos do demarcador

Siga um destes procedimentos:

- Selecione a ferramenta Seleção Direta , e clique em 2 pixels do segmento ou arraste uma moldura sobre uma parte do segmento. Clique ou arraste com a tecla Shift pressionada em torno de outros segmentos do demarcador para seleccioná-los.
- (Somente no Illustrator) Selecione a ferramenta Laço  e arraste em torno de parte do segmento do demarcador. Arraste com a tecla Shift pressionada em torno de outros segmentos do demarcador para seleccioná-los.

Seleção de todos os pontos de ancoragem e segmentos em um demarcador

- 1 Selecione a ferramenta Seleção Direta  ou, no Illustrator, a ferramenta Laço.
- 2 Arraste ao redor do demarcador inteiro.

Se o demarcador estiver preenchido, também é possível clicar dentro do demarcador com a ferramenta Seleção Direta para selecionar todos os pontos de ancoragem.

Cópia de um demarcador

- ❖ Selecione um demarcador ou segmento com a ferramenta Seleção ou Seleção Direta e siga um destes procedimentos:
 - Use as funções de menu padrão para copiar e colar demarcadores dentro de um aplicativo ou entre aplicativos.
 - Mantenha pressionada a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) e arraste o demarcador para a posição desejada; em seguida, solte o botão do mouse e a tecla Alt/Option.

Ajustar segmentos de caminho

A edição de segmentos de caminho funciona de maneira semelhante em aplicativos da Adobe. É possível editar um segmento do demarcador a qualquer momento, mas editar segmentos existentes é um pouco diferente de desenhá-los. Lembre-se destas dicas ao editar segmentos:

- Se um ponto de ancoragem conecta dois segmentos, a movimentação desse ponto de ancoragem sempre altera ambos segmentos.
- Ao desenhar com a ferramenta Caneta, pressione Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), para ativar temporariamente a última ferramenta de seleção usada (Illustrator) ou a ferramenta Seleção direta (InDesign e Photoshop), para poder ajustar os segmentos que já foram desenhados.
- A princípio, quando você desenha um ponto suave com a ferramenta Caneta, arrastar o ponto de direção altera o comprimento da linha de direção em ambos os lados do ponto. No entanto, ao editar um ponto suave existente com a ferramenta Seleção direta, você alterará o comprimento da linha de direção somente no lado que estiver arrastando.

Mais tópicos da Ajuda

[“Seleção de demarcadores, segmentos e pontos de ancoragem”](#) na página 73

[“Galeria de ferramentas de remodelagem”](#) na página 23

Movimento de segmentos retos

- 1 Com a ferramenta Seleção Direta , selecione o segmento que deseja ajustar.
- 2 Arraste o segmento até sua nova posição.

Ajuste do comprimento ou ângulo de segmentos retos

- 1 Com a ferramenta Seleção direta , selecione um ponto de ancoragem no segmento que deseja ajustar.
- 2 Arraste o ponto de ancoragem para a posição desejada. Arraste com a tecla Shift pressionada para restringir o ajuste a múltiplos de 45°.


 *No Illustrator ou InDesign, se você estiver simplesmente tentando fazer um retângulo mais largo ou mais estreito, é mais fácil selecioná-lo com a ferramenta Seleção e redimensioná-lo usando uma das alças nas laterais da sua caixa delimitadora.*

Ajuste da posição ou forma dos segmentos curvados

- 1 Com a ferramenta Seleção Direta, selecione um segmento curvado ou um ponto de ancoragem em qualquer extremidade do segmento curvado. Se nenhum estiver presente, linhas de direção serão exibidas. (Alguns segmentos curvados usam apenas uma linha de direção.)


2 Siga um destes procedimentos:

- Para ajustar a posição do segmento, arraste o segmento. Arraste com a tecla Shift pressionada para restringir o ajuste a múltiplos de 45°.



Clique para selecionar o segmento curvo. Arraste para ajustar.

- Para ajustar a forma do segmento em um dos lados de um ponto de ancoragem selecionado, arraste o ponto de ancoragem ou o ponto de direção. Arraste com a tecla Shift pressionada para restringir o movimento a múltiplos de 45°.



Arraste o ponto de ancoragem ou o ponto de direção.

Nota: também é possível aplicar uma transformação, como os efeitos de dimensionar ou girar, a um ponto de ancoragem ou segmento.

Exclusão de um segmento

- 1 Selecione a ferramenta Seleção Direta  e o segmento que deseja excluir.
- 2 Pressione a tecla Backspace (Windows) ou Delete (Mac OS) para excluir o segmento selecionado. A ação de pressionar Backspace ou Delete novamente apaga o restante do demarcador.

Extensão de um demarcador aberto

- 1 Usando a ferramenta Caneta, coloque o ponteiro sobre a extremidade do demarcador aberto que você deseja estender. O ponteiro muda quando estiver precisamente posicionado sobre a extremidade.
- 2 Clique na extremidade.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para criar um ponto de vértice, posicione a ferramenta Caneta onde deseja que o novo segmento termine, e clique. Se estiver estendendo um demarcador que termina em um ponto suave, o novo segmento será curvado pela linha de direção existente.

Nota: no Illustrator, se você estender um demarcador que termina em um ponto suave, o novo segmento será reto.

- Para criar um ponto suave, posicione a ferramenta Caneta onde deseja que o novo segmento curvado termine, e arraste.

Conexão de dois demarcadores abertos

- 1 Usando a ferramenta Caneta, coloque o ponteiro sobre a extremidade do demarcador aberto que você deseja conectar a outro demarcador. O ponteiro muda quando estiver precisamente posicionado sobre a extremidade.
- 2 Clique na extremidade.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para conectar o demarcador a outro demarcador aberto, clique em uma extremidade no outro demarcador. Se você posicionar com precisão a ferramenta Caneta sobre o ponto final do outro demarcador, será exibido um pequeno símbolo de mesclagem  junto ao ponteiro.
 - Para conectar um novo demarcador a um demarcador existente, desenhe o novo demarcador ao lado do demarcador existente e, em seguida, mova a ferramenta Caneta para a extremidade do demarcador existente (não selecionado). Clique nessa extremidade quando puder ver o pequeno símbolo de mesclagem que aparece ao lado do ponteiro.


 *No InDesign, você pode também usar o painel Pathfinder para unir caminhos. Para fechar o caminho de um caminho aberto, use a ferramenta Seleção para selecionar o caminho e clique em Fechar caminho no painel Pathfinder. Para fechar os pontos finais entre dois caminhos, selecione os caminhos e clique em Unir caminho. Talvez seja necessário clicar em Unir caminho uma segunda vez para unir o segundo ponto final.*

Unir dois pontos finais

- 1 Selecione os pontos finais.

Se os pontos finais forem coincidentes (um sobre o outro), arraste uma marca de seleção através ou ao redor de ambos para selecioná-los.

- 2 Clique no botão Conectar pontos finais selecionados , no painel de Controle.



Junção de pontos finais

A. Seleção e junção de pontos finais coincidentes B. Seleção e junção de pontos finais não coincidentes

Nota: No Illustrator CS5, apenas as alças de canto são usadas para unir caminhos abertos.

Unir dois ou mais caminhos

O Illustrator CS5 fornece a opção de unir dois ou mais caminhos abertos. Para unir um ou mais caminhos abertos, use a ferramenta Seleção para selecionar os caminhos abertos e clique em Objeto > Caminho > Junção. Você também pode usar o atalho do teclado Ctrl+J (Windows) ou Cmd+J (Mac).

Quando os pontos-âncora não estão sobrepostos, o Illustrator adiciona um segmento de linha ao bridge para juntar os caminhos. Ao juntar mais de dois caminhos, primeiro, o Illustrator irá procurar e juntar os caminhos que têm pontos finais posicionados próximo um do outro. Esse processo é repetido até juntar todos os caminhos. Se você selecionar apenas um caminho para unir, ele será convertido em um caminho fechado.

Nota: Nesse processo, você pode perder aspectos complexos de seu estilo artístico.

O caminho de saída tem a aparência do caminho superior na seleção.

A opção de junção resulta apenas em uma junção de canto, independentemente de você selecionar pontos âncora para junção ou selecionar o caminho inteiro. Entretanto, para pontos de ancoragem sobrepostos, se você deseja a opção para selecionar uma suavização ou unir os cantos, use Ctrl+Shift+Alt+J (Windows) ou Cmd+Shift+Option+J (Mac OS).

Mover ou empurrar pontos de ancoragem ou segmentos usando o teclado

- 1 Selecione o ponto de ancoragem ou segmento do demarcador.

Nota: no Photoshop, é possível mover apenas pontos de ancoragem dessa maneira.

- 2 Clique e mantenha pressionada qualquer tecla de seta no teclado para mover 1 pixel por vez na direção da seta.

Pressione a tecla Shift junto com a tecla de seta para mover 10 pixels por vez.

Nota: no Illustrator e InDesign, você pode alterar a distância de um empurrão alterando a preferência de Incrementos do teclado. Quando você altera o incremento padrão, manter a tecla Shift pressionada empurra 10 vezes a distância especificada.

Esticar partes de um caminho sem distorcer sua forma geral

- 1 Selecione o caminho inteiro.

- 2 Selecione a ferramenta Alterar forma  (localizada abaixo da ferramenta Escala ).

- 3 Posicione o cursor sobre o ponto âncora ou o segmento de caminho que agirá como ponto focal (ou seja, um ponto que atrai os segmentos de caminho selecionados) e clique.

Se você clicar em um segmento de caminho, um ponto âncora realçado com um quadrado em volta será adicionado ao caminho.

- 4 Com a tecla Shift pressionada, clique em mais pontos âncora ou segmentos de caminho que devem agir como pontos focais. É possível realçar um número ilimitado de pontos âncora ou segmentos de caminho.

- 5 Arraste os pontos âncora realçados para ajustar o caminho.

Adição e exclusão de pontos âncora

A adição de pontos âncora pode lhe dar mais controle sobre um caminho ou pode estender um caminho aberto. No entanto, convém não adicionar mais pontos do que o necessário. Um demarcador com menos pontos é mais fácil de editar, exibir e imprimir. Você pode reduzir a complexidade de um demarcador excluindo os pontos desnecessários. A adição e a exclusão de pontos âncora funciona de maneira semelhante em aplicativos da Adobe.

O painel Ferramentas contém três ferramentas para adição ou exclusão de pontos: a ferramenta Caneta , a ferramenta Adicionar ponto âncora  e a ferramenta Excluir ponto âncora . Além disso, o painel de Controle tem um botão Remover pontos âncora selecionados .

Por padrão, a ferramenta Caneta se transforma na ferramenta Adicionar ponto âncora, quando você a posiciona sobre um caminho selecionado, ou na ferramenta Excluir ponto âncora, quando você a posiciona sobre um ponto âncora.

Nota: Não use a tecla Delete, a tecla de espaço ou os comandos Editar > Recortar e Editar > Limpar para excluir pontos de ancoragem: essas teclas e comandos excluem o ponto e os segmentos de linha que se conectam a esse ponto.

Mais tópicos da Ajuda

“Galeria de ferramentas de desenho” na página 20

“Seleção de demarcadores, segmentos e pontos de ancoragem” na página 73

Adição ou exclusão de pontos de ancoragem

- 1 Selecione o demarcador que deseja modificar.
- 2 Para adicionar um ponto âncora, selecione a ferramenta Caneta ou Adicionar ponto âncora, posicione o ponteiro sobre o segmento de caminho e clique.
- 3 Para excluir um ponto âncora, siga um destes procedimentos:
 - Selecione o ponto com a ferramenta Seleção direta e clique em Remover pontos âncora selecionados , no painel de Controle.
 - Selecione a ferramenta Caneta ou Excluir ponto âncora, posicione o ponteiro sobre o ponto âncora e clique.

Localizar e excluir pontos âncora isolados

Pontos âncora isolados são pontos individuais que não se conectam a outros pontos âncora. É recomendável localizar e excluir esses pontos âncora isolados.

- 1 Cancele a seleção de todos os objetos.
- 2 Escolha Selecionar > Objeto > Pontos isolados.
- 3 Escolha os comandos Editar > Recortar ou Editar > Limpar ou pressione Delete ou Backspace no teclado.

Desativar ou substituir temporariamente a alternância automática da ferramenta Caneta

Você pode desativar ou substituir temporariamente a alternância automática entre a ferramenta Adicionar ponto âncora ou Excluir ponto âncora.

- Para substituir temporariamente a alternância, mantenha a tecla Shift pressionada enquanto posiciona a ferramenta Caneta sobre o caminho selecionado ou um ponto âncora. Isso é útil quando você deseja iniciar um novo caminho sobre um caminho existente. Para evitar que a tecla Shift restrinja a ferramenta Caneta, solte-a antes de soltar o botão do mouse.
- Para desativar a alternância, escolha Editar > Preferências > Geral (Windows), ou Illustrator > Preferências > Geral (Mac OS), e selecione Desative Adicionar/excluir automaticamente.

Suavizar e simplificar caminhos

Você pode suavizar a aparência de caminhos e simplificá-los removendo o excesso de pontos âncora.

Mais tópicos da Ajuda


[“Galeria de ferramentas de desenho”](#) na página 20

[“Teclas de edição de formas”](#) na página 513

[“Seleção de demarcadores, segmentos e pontos de ancoragem”](#) na página 73

Suavizar caminhos

- 1 Selecione o objeto.
- 2 Selecione a ferramenta Suavizar .
- 3 Arraste a ferramenta ao longo do comprimento do segmento de caminho que deseja suavizar.
- 4 Continue suavizando até que o traçado ou o caminho tenha a suavidade desejada.



Utilização da ferramenta Suavizar

A. Caminho original B. Arraste ao longo do caminho com a ferramenta Suavizar C. Resultado

- 5 Para alterar a quantidade de suavização, clique duas vezes na ferramenta Suavizar e defina as seguintes opções:

Fidelidade Controla o quanto você deve mover o mouse ou a caneta digitalizadora antes que o Illustrator adicione um novo ponto âncora ao caminho. Por exemplo, um valor de Fidelidade de 2,5 significa que movimentos da ferramenta de menos de 2,5 pixels não são registrados. A Fidelidade pode variar de 0,5 a 20 pixels. Quanto maior o valor, mais suave e menos complexo o caminho.

Suavidade Controla a quantidade de suavização aplicada pelo Illustrator quando você usa a ferramenta. A suavidade pode variar de 0% a 100%. Quanto maior o valor, mais suave é o caminho.

Simplificar caminhos

Simplificar um caminho remove os pontos âncora extra sem alterar a forma desse caminho. A remoção de pontos âncora desnecessários simplifica o trabalho artístico, reduzindo o tamanho do arquivo e fazendo com que ele seja exibido e impresso com mais rapidez.

- 1 Selecione o objeto.
- 2 Escolha Objeto > Caminho > Simplificar.
- 3 Defina a Precisão da curva para controlar com que proximidade o caminho simplificado segue o caminho original.



Selecione Visualizar para mostrar uma visualização do caminho simplificado e listar o número de pontos nos caminhos original e simplificado.

- 4 Selecione opções adicionais e clique em OK:

Precisão da curva Insira um valor entre 0% e 100% para definir com que proximidade o caminho simplificado deve seguir o caminho original. Uma porcentagem maior cria mais pontos e uma correspondência mais próxima. Os pontos âncora existentes são ignorados, com exceção dos pontos finais de uma curva e dos pontos de vértice (a menos que você insira um valor para Limite de ângulo).

Limite de ângulo Insira um valor entre 0 e 180° para controlar a suavidade dos vértices. Se o ângulo de um ponto de vértice for menor do que o limite de ângulo, o ponto de vértice não será alterado. Essa opção ajuda a manter os vértices nítidos, mesmo quando o valor de Precisão da curva é baixo.

Linhas retas Cria linhas retas entre os pontos âncora originais do objeto. Os pontos de vértice serão removidos se tiverem um ângulo maior do que o valor definido em Limite de ângulo.

Mostrar original Mostra o caminho original atrás do caminho simplificado.

Obter a média da posição de pontos âncora

- 1 Selecione dois ou mais pontos âncora (no mesmo caminho ou em caminhos diferentes).
- 2 Escolha Objeto > Caminho > Média.
- 3 Opte por obter uma média somente ao longo do eixo horizontal (x), somente ao longo do eixo vertical (y) ou ao longo de ambos os eixos. Em seguida, clique em OK.

Converter entre pontos suaves e pontos de vértice

É possível converter os pontos em um caminho entre pontos de vértice e pontos suaves. Usando as opções no painel de Controle, você pode converter rapidamente vários pontos âncora. Usando a ferramenta Converter ponto âncora, você pode optar por converter somente um lado do ponto e pode alterar a curva com precisão à medida que converte o ponto.

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre demarcadores](#)” na página 53

“[Galeria de ferramentas de desenho](#)” na página 20

“[Sobre linhas de direção e pontos de direção](#)” na página 54

Converter um ou mais pontos âncora usando o painel de Controle


Para usar as opções de conversão de pontos âncora no painel de Controle, apenas os pontos âncora relevantes, e não o objeto inteiro, devem ser selecionados. Se você selecionar vários objetos, um deles deverá estar apenas parcialmente selecionado. Quando objetos inteiros são selecionados, as opções do painel de Controle se transformam em opções que afetam esses objetos inteiros.

- 1 Para converter um ou mais pontos de vértice em pontos suaves, selecione os pontos e clique no botão Converter pontos âncora selecionados em suave , no painel de Controle.
- 2 Para converter um ou mais pontos suaves em pontos de vértice, selecione os pontos e clique no botão Converter pontos âncora selecionados em canto , no painel de Controle.

Converter um ponto âncora com precisão usando a ferramenta Converter ponto âncora


- 1 Selecione o caminho inteiro que você deseja modificar para poder ver seus pontos âncora.
- 2 Selecione a ferramenta Converter ponto âncora .
- 3 Posicione a ferramenta Converter ponto âncora sobre o ponto âncora a ser convertido e siga um destes procedimentos:

- Para converter um ponto de vértice em ponto suave, arraste um ponto de direção para fora do ponto de vértice.




Arrastando um ponto de direção para fora de um ponto de vértice para criar um ponto suave

- Para converter um ponto suave em ponto de vértice sem linhas de direção, clique no ponto suave.



Clicando em um ponto suave para criar um ponto de vértice

- Para converter um ponto suave em um ponto de vértice com linhas de direção independentes, arraste uma dos pontos de direção.




Conversão de um ponto suave em um ponto de vértice

- Para converter um ponto de vértice sem linhas de direção em um ponto de vértice com linhas de direção independentes, primeiro arraste um ponto de direção para fora de um ponto de vértice (tornando-o um ponto suave com linhas de direção). Solte apenas o botão do mouse (não solte nenhuma das teclas que você pressionou, para ativar a ferramenta Converter Ponto de Ancoragem) e, em seguida, arraste um dos pontos de direção.

Apagar o trabalho artístico

É possível apagar partes de um trabalho artístico usando a ferramenta Borracha de caminho, a ferramenta Borracha ou a borracha em uma caneta digitalizadora Wacom. A ferramenta Borracha de caminho  permite apagar partes de um caminho desenhando ao longo desse caminho. Essa ferramenta é útil quando se deseja limitar a um segmento de caminho o conteúdo a ser apagado, como uma aresta de um triângulo. A ferramenta Borracha  e a borracha em uma caneta digitalizadora Wacom permitem apagar qualquer área de um trabalho artístico, independentemente da estrutura. Você pode usar a ferramenta Borracha em caminhos, caminhos compostos, caminhos dentro de grupos de Pintura em tempo real e caminhos de recorte.



Utilização da ferramenta Borracha de caminho para apagar partes de um caminho (à esquerda), utilização da ferramenta Borracha para apagar parte de um objeto agrupado (à direita)

Para assistir a um vídeo sobre o uso da ferramenta Borracha, consulte www.adobe.com/go/vid0036_br.

Mais tópicos da Ajuda

“[Galeria de ferramentas de desenho](#)” na página 20

“[Teclas de edição de formas](#)” na página 513

Apagar parte de um caminho usando a ferramenta Borracha de caminho

- 1 Selecione o objeto.
- 2 Selecione a ferramenta Borracha de caminho .
- 3 Arraste a ferramenta ao longo do comprimento do segmento de caminho que deseja apagar. Para obter os melhores resultados, use um movimento de arraste simples e suave.

Apagar objetos usando a ferramenta Borracha

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Para apagar objetos específicos, selecione os objetos ou abra-os no modo de isolamento.
 - Para apagar qualquer objeto na prancheta, deixe todos os objetos desmarcados.Quando não há nada selecionado, a ferramenta Borracha apaga o conteúdo em todas as camadas.
- 2 Selecione a ferramenta Borracha .
- 3 (Opcional) Clique duas vezes na ferramenta Borracha e especifique opções.
- 4 Arraste sobre a área que deseja apagar. É possível controlar a ferramenta seguinte um destes procedimentos:
 - Para restringir a ferramenta Borracha a uma linha vertical, horizontal ou diagonal, arraste com a tecla Shift pressionada.
 - Para criar uma marca de seleção ao redor de uma área e apagar tudo dentro dessa área, arraste com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada. Para restringir a marca de seleção a um quadrado, arraste com as teclas Alt e Shift (Windows), ou Option e Shift (Mac OS), pressionada.

Apagar objetos usando a borracha de uma caneta digitalizadora Wacom

Quando você gira uma caneta digitalizadora, a ferramenta Borracha se torna automaticamente ativa. Ao girar novamente a caneta digitalizadora, a última ferramenta ativa se torna ativa novamente.

- ❖ Inverta a caneta digitalizadora e arraste pela área que deseja apagar.
Pressione com mais força para aumentar a largura do caminho apagado. (Talvez seja necessário selecionar a opção Pressão na caixa de diálogo Opções da ferramenta Borracha antes.)

Opções da ferramenta Borracha

É possível alterar as opções da ferramenta Borracha clicando duas vezes nessa ferramenta no painel Ferramentas.

Nota: É possível alterar o diâmetro a qualquer momento pressionando] para ampliar ou [para reduzir.

Ângulo Determina o ângulo de rotação da ferramenta. Arraste a ponta da seta na visualização ou insira um valor na caixa de texto Ângulo.

Arredondamento Determina o arredondamento da ferramenta. Arraste um ponto preto na visualização para longe do centro ou em direção ao centro ou insira um valor na caixa de texto Arredondamento. Quanto maior o valor, maior o arredondamento.

Diâmetro Determina o diâmetro da ferramenta. Use o seletor de Diâmetro ou insira um valor na caixa de texto Diâmetro.

A lista pop-up à direita de cada opção permite controlar variações na forma da ferramenta. Selecione uma das seguintes opções:

Fixa Usa um ângulo, arredondamento ou diâmetro fixo.

Aleatória Usa variações aleatórias no ângulo, arredondamento ou diâmetro. Insira um valor na caixa de texto Variação para especificar o intervalo no qual a característica do pincel pode variar. Por exemplo, quando o valor de Diâmetro é 15 e o valor de Variação é 5, o diâmetro pode ser 10 ou 20 ou qualquer valor intermediário.

Pressão Varia em ângulo, arredondamento ou diâmetro com base na pressão de uma caneta digitalizadora de desenho. Essa opção é mais útil quando usada com Diâmetro. Ela apenas estará disponível se você tiver uma mesa digitalizadora de gráficos. Insira um valor na caixa de texto Variação para especificar qual será a variação da característica do pincel, para mais ou para menos do valor original. Por exemplo, quando o valor de Arredondamento for 75% e o valor de Variação for 25%, o traçado mais leve será de 50% e o mais intenso será de 100%. Quanto menor a pressão, mais angular será o traçado do pincel.

Esfera da caneta Varia no diâmetro com base na manipulação da esfera da caneta digitalizadora.

Inclinação Varia em ângulo, arredondamento ou diâmetro com base na inclinação de uma caneta digitalizadora de desenho. Essa opção é mais útil quando usada com Arredondamento. Ela apenas estará disponível se você tiver uma mesa digitalizadora de gráficos capaz de detectar a direção na qual a caneta está inclinada.

Tolerância Varia em ângulo, arredondamento ou diâmetro com base na pressão de uma caneta digitalizadora de desenho. Essa opção é mais útil quando usada para controlar o ângulo de pincéis caligráficos, especialmente quando você utiliza um pincel como pincel de pintura. Ela apenas estará disponível se você tiver uma mesa digitalizadora de gráficos capaz de detectar o quão próxima da posição vertical a caneta se encontra.

Rotação Varia em ângulo, arredondamento ou diâmetro com base em como a ponta da caneta digitalizadora de desenho é girada. Essa opção é mais útil quando usada para controlar o ângulo de pincéis caligráficos, especialmente quando você utiliza um pincel como caneta simples. Ela apenas estará disponível se você tiver uma mesa digitalizadora de gráficos capaz de detectar o tipo de rotação.

Dividir um caminho

É possível dividir um caminho em qualquer ponto de ancoragem ou ao longo de qualquer segmento. Ao dividir um caminho, lembre-se do seguinte:

- Se quiser dividir um caminho fechado em dois caminhos abertos, será necessário dividir em dois locais ao longo do caminho. Se cortar um caminho fechado somente uma vez, você obterá um único caminho com um espaço nele.
- Todos os caminhos resultantes de uma divisão mantêm as configurações do caminho original, como a espessura do traçado e a cor de preenchimento. O alinhamento do traçado é redefinido automaticamente para centralizado.

1 (Opcional) Selecione o caminho para ver os pontos âncora atuais.

2 Siga um destes procedimentos:

- Selecione a ferramenta 'Tesoura' e clique no caminho que você deseja dividir. Ao dividir o caminho no meio de um segmento, dois novos pontos finais aparecem um sobre o outro e um deles é selecionado.
- Selecione o ponto âncora no qual deseja dividir o caminho e clique no botão Cortar caminho nos pontos âncora selecionados , no painel de Controle. Quando você divide o caminho em um ponto âncora, um novo ponto âncora aparece sobre o original e um ponto âncora é selecionado.

3 Use a ferramenta Seleção direta para ajustar o novo ponto âncora ou segmento de caminho.

Nota: É possível dividir um objeto em faces de componente separadas usando a ferramenta Faca (uma face é uma área não dividida por um segmento de linha).

Mais tópicos da Ajuda

“[Cortar objetos com a ferramenta Faca](#)” na página 264

Desenho em perspectiva

Introdução ao desenho em perspectiva

No Illustrator CS5, você pode desenhar ou renderizar facilmente a arte em perspectiva, usando um conjunto de recursos que funciona com base em leis estabelecidas de desenho em perspectiva.

A grade de perspectiva permite fazer uma representação aproximada de uma cena em uma superfície plana, pois é naturalmente captada (pelo olho humano). Por exemplo, uma estrada ou um par de trilhos, que parecem se encontrar ou desaparecer na linha de visão.

Os recursos a seguir no Illustrator facilitam o desempenho em perspectiva:


- Utilitários para definir ou editar perspectivas de um, dois e três pontos de fuga em um documento.
- Controle de maneira interativa diferentes parâmetros definidos de perspectiva.
- Crie objetos diretamente em perspectiva.
- Traga objetos existentes em perspectiva.
- Transforme objetos em perspectiva (mova e dimensione objetos).
- Mova ou duplique objetos em direção a um plano perpendicular (movimento perpendicular).
- Defina objetos de trabalho reais e desenhe objetos com as medidas reais especificadas em perspectiva.

Para assistir a um vídeo sobre desenho de perspectiva, consulte www.adobe.com/go/lrvid5205_ai_en.

Sobre a Grade de perspectiva

Para visualizar a grade de perspectiva padrão de dois pontos em um documento, você pode seguir qualquer um destes procedimentos:

- Clique em Exibir > Grade de perspectiva > Mostrar grade.
- Pressione Ctrl+Shift+I (no Windows) ou Cmd+Shift+I (no Mac) para mostrar a Grade de perspectiva. O mesmo atalho do teclado pode ser usado para ocultar a grade visível.
- No painel Ferramentas, clique na ferramenta Grade de perspectiva.



Grade de perspectiva


A. Widget de alternância de planos B. Ponto de fuga à esquerda C. Extensão da grade vertical D. Régua da grade de perspectiva E. Ponto de fuga à direita F. Linha do horizonte G. Altura horizontal H. Nível do solo I. Nível do horizonte J. Extensão da grade K. Tamanho das células da grade L. Nível do solo M. Extensão da grade N. Controle de plano de grade à direita O. Controle de plano de grade horizontal P. Controle de plano de grade à esquerda Q. Origem

A grupo de ferramentas de Grade de perspectiva é formado pelas ferramentas Grade de perspectiva  e Seleção de perspectiva .

Você pode selecionar a ferramenta Grade de perspectiva no painel Ferramentas ou pressionar Shift+P. Quando a ferramenta Grade de perspectiva estiver selecionada, ela mostrará o seguinte:

- Controles de grade à esquerda e à direita para ajustar planos (consulte “[Ajustar pontos de fuga, planos de grade, altura horizontal, tamanho de célula de grade e extensão de grade](#)” na página 89)
- Altura do horizonte (consulte “[Movimento perpendicular preciso](#)” na página 95)
- Posição do plano vertical à esquerda e à direita
- Visibilidade e extensão de uma célula de grade
- Tamanho das células da grade
- Origem
- Os widgets de nível do solo à esquerda e à direita são usados para movimentos de grade (consulte “[Mover a grade de perspectiva](#)” na página 89)

Além disso, quando a Grade de perspectiva é selecionada, um Widget de alternância de planos também é exibido. Você pode usar esse widget para selecionar o plano de grade ativo. Na Grade de perspectiva, um plano ativo é o plano no qual você deseja um objeto para projetar a vista do observador dessa parte da cena.



A. Plano de grade à esquerda B. Sem plano de grade ativo C. Plano de grade à direita D. Plano de grade horizontal

Widget de alternância de planos

Para assistir a um vídeo sobre como definir a grade de perspectiva, consulte www.adobe.com/go/lrvid5205_ai_en.

Você pode definir opções para posicionar o widget em qualquer um dos quatro cantos da tela e também pode optar por exibi-lo quando a Grade de perspectiva estiver visível. Para definir essas opções, no painel Ferramentas, clique duas vezes no ícone Grade de perspectiva. Na caixa de diálogo Opções de grade de perspectiva, é possível selecionar o seguinte:

Mostrar widget do plano ativo Essa opção é selecionada por padrão. Se você desmarcar essa caixa de seleção, o widget não será exibido na Grade de perspectiva.

Posição do widget Você pode escolher exibir o widget no canto superior esquerdo, no canto superior direito, no canto inferior esquerdo ou no canto inferior direito da janela do documento.

Quando a ferramenta Seleção de perspectiva é selecionada, os controles de grade à esquerda, à direita e horizontal são exibidos. É possível alternar para a ferramenta Seleção de perspectiva, pressionando Shift+V ou selecionando-a no painel Ferramentas. A ferramenta Seleção de perspectiva permite fazer o seguinte:

- Colocar objetos, textos e símbolos em perspectiva
- Alternar planos ativos usando atalhos do teclado
- Mover, dimensionar e duplicar objetos no espaço de perspectiva
- Mover e duplicar objetos em direção perpendicular à posição atual no plano de perspectiva. (consulte “[Movimento perpendicular preciso](#)” na página 95)

Com a ferramenta Seleção de perspectiva, os planos ativos na grade de perspectiva são indicados pelos seguintes ponteiros.

Plano ativo	Ponteiros
Plano de grade à esquerda	
Plano de grade à direita	
Plano de grade horizontal	


A ferramenta Seleção de perspectiva encaixa os objetos na grade do plano ativo ao mover, dimensionar, duplicar e colocar objetos em perspectiva. Os objetos encaixam-se nas linhas de grade a uma distância de 1/4 do tamanho da célula.

Você pode ativar ou desativar o encaixe em Exibir > Grade de perspectiva > Encaixar na grade.

Esta opção é ativada por padrão.

Predefinições de grade de perspectiva

O Illustrator fornece predefinições para perspectivas de um, dois e três pontos.



Predefinições da grade de perspectiva

A. Perspectiva de um ponto B. Perspectiva de dois pontos (padrão) C. Perspectiva de três pontos

Para selecionar uma das predefinições de grade de perspectiva padrão, clique em **Exibir > Grade de perspectiva** e selecione a predefinição desejada.

Definir predefinições de grade

Para definir configurações de grade, clique em **Exibir > Grade de perspectiva > Definir grade**. Na caixa de diálogo Definir grade de perspectiva, é possível configurar os seguintes atributos para uma predefinição:

Nome Para salvar uma nova predefinição, selecione a opção Personalizada na lista suspensa Nome.

Texto Selecione o tipo de predefinição: Perspectiva de um ponto, Perspectiva de dois pontos ou Perspectiva de três pontos.

Unidades Selecione as unidades para medir o tamanho da grade. As opções são centímetros, polegadas, pixels e pontos.

Escala Selecione a escala da grade para exibição ou defina as medidas reais e na prancheta. Para personalizar a escala, selecione a opção Personalizada. Na caixa de diálogo Escala personalizada, especifique as proporções de Prancheta e Real.

Linha de grade a cada Este atributo determina o tamanho das células da grade.

Ângulo de visualização Imagine um cubo com uma orientação de forma que nenhuma face seja paralela ao plano de imagem (neste caso, a tela do computador). Ângulo de visualização é o ângulo que a face direita desse cubo imaginário forma com o plano da imagem. Portanto, o ângulo de visualização determina as posições dos pontos de fuga à esquerda e à direita do observador. Um ângulo de visualização de 45° implica que dois pontos de fuga são equidistantes da linha de visão do observador. Se o ângulo de visualização for maior que 45°, o ponto de fuga à direita ficará mais próximo, e o ponto de fuga à esquerda ficará mais distante da linha de visão e vice-versa.

Distância de visualização Distância entre o observador e a cena.

Altura horizontal Especifica a altura horizontal (nível de visão do observador) para a predefinição. A altura da linha do horizonte a partir do nível do solo é exibida na leitura da guia inteligente.

Terceiro ponto de fuga Essa opção é habilitada quando você seleciona a perspectiva de três pontos. Você pode especificar as coordenadas x e y da predefinição nas caixas X e Y.

Para alterar as cores das grades esquerda, direita e horizontal, selecione a cor nas listas suspensas Grade esquerda, Grade direita e Grade horizontal. Também é possível selecionar uma cor personalizada usando o Seletor de cores.

Use o controle deslizante de Opacidade para alterar a opacidade da grade.

Para salvar a grade como uma predefinição, clique no botão Salvar predefinição.

Editar, excluir, importar e exportar predefinições de grade

Para editar predefinições de grade, clique em Editar > Predefinições da grade de perspectiva. Na caixa de diálogo Predefinições da grade de perspectiva, selecione a predefinição a ser editada e clique em Editar.

Opções da predefinição da grade de perspectiva (nova)

Nome: [2P-Exibição normal] copiar

OK Cancelar Salvar predefinição...

Configurações da grade de perspectiva

Tipo: Perspectiva de dois pontos

Unidades: Pontos

Escala: 1:1

Grade a cada: 30 pt

Na linha Altura exata, 1 pt representa 1 pt na prancheta.

Ângulo de visualização: 45 °

Distância de visualização: 480 pt

Altura horizontal: 250 pt

Terceiro ponto de fuga: X: Y:

Cor e opacidade da grade

Grade esquerda: Personalizar

Grade direita: Personalizar

Grade horizontal: Personalizar

Opacidade: 50 %

Caixa de diálogo Predefinições da grade de perspectiva

A caixa de diálogo Opções de predefinição da grade de perspectiva é aberta no modo de edição. Insira as novas configurações de grade e clique em OK para salvá-las.

Não é possível excluir as predefinições padrão. Para excluir uma predefinição estabelecida pelo usuário, clique em Excluir na caixa de diálogo Predefinições da grade de perspectiva.

O Illustrator também permite que você importe e exporte predefinições definidas pelo usuário. Para exportar uma predefinição particular, clique em Exportar na caixa de diálogo Predefinições da grade de perspectiva. Para importar uma predefinição, clique em Importar.


Mover a grade de perspectiva

O Illustrator pode criar apenas uma grade em um documento do Illustrator. É possível mover a grade entre pranchetas, usando o widget de nível do solo enquanto a ferramenta Grade de perspectiva está selecionada, para posicioná-la na posição necessária.

Nota: É necessário selecionar a ferramenta Grade de perspectiva para realizar essa tarefa, pois o widget de nível do solo não será exibido se essa ferramenta não estiver selecionada.

Para mover a grade de perspectiva, faça o seguinte:

- 1 Selecione a ferramenta Grade de perspectiva no painel Ferramentas ou pressione Shift+P.
- 2 Arraste e solte o widget de nível do solo à esquerda ou à direita na grade. Quando o ponteiro se move sobre o ponto do nível do solo, ele se transforma em .




Movendo a grade de perspectiva entre pranchetas usando o widget de nível do solo à esquerda (exibido como A)

Ajustar pontos de fuga, planos de grade, altura horizontal, tamanho de célula de grade e extensão de grade

Usando os respectivos widgets, é possível ajustar manualmente pontos de fuga, controles de plano de grade, altura horizontal e tamanho de célula. No entanto, esses widgets ficam visíveis apenas com a ferramenta Grade de perspectiva selecionada.


Para ajustar os pontos de fuga à esquerda e à direita, use os widgets de ponto de fuga à esquerda e à direita. Observe que o ponteiro se transforma em um ponteiro de seta bidirecional () quando você o movimenta sobre os pontos de fuga.

Nota: Ao ajustar o terceiro ponto de fuga na perspectiva de 3 pontos, manter a tecla Shift pressionada limita o movimento ao eixo vertical.



Movendo o ponto de fuga à direita em uma grade de perspectiva de dois pontos


Nota: Se você bloquear o ponto de posição usando a opção Exibir > Grade de perspectiva > Bloquear ponto de posição, ambos os pontos de fuga se moverão juntos.



Ambos os pontos de fuga se movem quando o ponto de posição está bloqueado.

Você também pode ajustar os planos de grade à esquerda, à direita e horizontal usando os respectivos widgets de controle de plano de grade. O ponteiro se transforma em uma seta bidirecional (↔, ⇕) quando você o movimenta sobre os controles de plano de grade.


Manter a tecla Shift pressionada ao mover os planos de grade limita o movimento ao tamanho da célula.



Ajustando os planos de grade à esquerda e à direita em uma perspectiva de dois pontos


Se você alternar a origem, as coordenadas x e y do plano horizontal e a coordenada x dos planos verticais serão afetadas. Quando você seleciona um objeto em perspectiva enquanto a grade está visível, as coordenadas x e y exibidas nos painéis Transformar e Informações mudam com alternância na origem. Também pode-se ver a mudança em medidas coordenadas quando você desenha objetos (usando ferramentas de grupo de retângulos ou grupo de linhas) e pressiona Shift, enquanto o plano de grade relevante está ativo. Se você mover o mouse sobre a origem, o ponteiro se transformará em .

Nota: Se você mover a origem da régua, será possível ver o ponto de posição.



*Alterando a origem da régua e exibindo o ponto de posição
A. Ponto de posição B. Origem da régua alterada*


Ajuste a altura horizontal para adaptar o nível de visão do observador. Quando o ponteiro se move sobre a linha do horizonte, ele se transforma em uma seta vertical bidirecional .



Ajustando a altura horizontal em uma grade de perspectiva de dois pontos


Você pode alterar a extensão da grade de forma a defini-la nos planos. Quando o ponteiro se move sobre os widgets de extensão de grade, ele se transforma em .

Nota: Linhas de grade são definidas para exibição na tela quando existe um espaço de 1 pixel entre elas. O zoom progressivo coloca no campo de visão mais linhas de grade, que estão mais próximas do Ponto de fuga.



Distanciando a extensão de grade à direita do ponto de fuga à direita em uma grade de perspectiva de dois pontos


Também é possível ajustar a extensão da grade para aumentar ou diminuir a extensão da grade vertical.



Ajustando a extensão da grade para diminuir a extensão da grade vertical

Para aumentar ou diminuir o tamanho de célula da grade, use o widget de tamanho de célula de grade. Quando o mouse se move sobre o widget de tamanho de célula de grade, o ponteiro se transforma em .

Nota: Ao aumentar o tamanho de célula de grade, o número de células diminui.



Aumentando o tamanho de célula da grade, arrastando o respectivo widget.

Desenhar novos objetos em perspectiva

Para desenhar objetos em perspectiva, use as ferramentas de grupo de linhas ou as ferramentas de grupo de retângulos enquanto a grade estiver visível. Ao usar as ferramentas de grupo de linha ou retângulo, você pode alternar para a ferramenta Seleção de perspectiva, pressionando Cmd (Mac OS) ou Ctrl (Windows).

Você também pode alternar o plano ativo usando os atalhos de teclado 1 (plano esquerdo), 2 (plano horizontal) e 3 (plano direito) com estas ferramentas selecionadas.

Nota: A ferramenta Clarão não tem suporte com a Grade de perspectiva.

Quando você desenha um objeto em perspectiva, use Guias inteligentes para alinhar o objeto a outros objetos. O alinhamento é baseado na geometria de perspectiva de objetos. As guias aparecem à medida que o objeto se aproxima da borda ou do ponto âncora de outros objetos.

É possível usar valores numéricos para qualquer das ferramentas de grupo de retângulos ou grupo de linhas (exceto a ferramenta Clarão). É possível especificar valores de altura e largura para o objeto exatamente como você desenharia no modo normal. No entanto, nesse caso, o objeto é desenhado em perspectiva. Além disso, os valores representam dimensões reais dos objetos.

Nota: Ao desenhar em perspectiva, você pode usar os atalhos normais disponíveis para objetos desenhados, como Shift / Alt+arrastar (Windows) ou Option+arrastar (Mac OS).

Ao desenhar em perspectiva, os objetos podem ser encaixados nas linhas de grade do plano ativo. Um objeto encaixa-se nas linhas de grade a uma distância de 1/4 do tamanho da célula.

Você pode ativar ou desativar a opção Encaixar na grade em Exibir > Grade de perspectiva > Encaixar na grade. Esta opção é ativada por padrão.

Para assistir a um vídeo sobre como desenhar pranchetas em perspectiva, consulte www.adobe.com/go/lrvid5211_ai_en.

Anexar objetos à perspectiva

Se você já tiver criado objetos, o Illustrator oferecerá a opção de associar objetos a um plano ativo na grade de perspectiva.

Para adicionar um objeto à grade esquerda, direita ou horizontal:

- 1 Selecione o plano ativo no qual você deseja colocar o objeto. É possível selecionar o plano ativo usando o comando de atalho do teclado 1, 2 ou 3 ou clicando em uma das faces do cubo no Widget de grade de perspectiva.
- 2 Clique em Objeto > Perspectiva > Associar ao plano ativo.

Nota: O uso do comando Associar ao plano ativo não afeta a aparência do objeto.

Para assistir a um vídeo sobre como mapear pranchetas para perspectiva, consulte www.adobe.com/go/lrvid5212_ai_en.

Liberar objetos com perspectiva

Se você quiser liberar um objeto com exibição em perspectiva, clique em Objeto > Perspectiva > opção Liberar com perspectiva. Dessa forma, o objeto selecionado será liberado do plano de perspectiva associado e ficará disponível como uma arte normal.

Nota: O uso do comando Liberar com perspectiva não afeta a aparência do objeto.

Colocação de objetos em perspectiva

Ao colocar um objeto ou uma arte existente em perspectiva, sua aparência e escala serão alteradas. Para trazer objetos normais em perspectiva, faça o seguinte:

- 1 Selecione o objeto usando a ferramenta Seleção de perspectiva.
- 2 Selecione o plano ativo no qual você deseja colocar o objeto, usando o widget de Alternância de plano ou usando o atalho de teclado 1 (plano esquerdo), 2 (plano horizontal), 3 (plano direito).
- 3 Arraste e solte o objeto no local desejado.

Seleção de objetos em perspectiva

Use a ferramenta Seleção de perspectiva para selecionar objetos em perspectiva. A ferramenta Seleção de perspectiva oferece um letreiro para selecionar objetos através de configurações de plano ativo.

Você pode selecionar entre o letreiro normal e o letreiro de perspectiva após começar a arrastar usando a ferramenta Seleção de perspectiva e alterar entre diferentes planos de grade com as chaves 1, 2, 3 ou 4.

Transformação de objetos

Movimentação de objetos


Para mover objetos em perspectiva, alterne para a ferramenta Seleção de perspectiva (Shift+V) e depois use as teclas de seta ou o mouse para arrastar e soltar objetos.

Nota: Durante o loop de arrastar ao mover os objetos, alterar o plano usando o respectivo atalho do teclado também altera o plano do objeto.

Você também pode mover objetos na direção perpendicular ao local do objeto atual. Esta técnica é útil ao criar objetos paralelos, como as paredes de um recinto. Para esse movimento:

- 1 Selecione o objeto usando a ferramenta Seleção de perspectiva.

- 2 Mantendo a tecla de número 5 pressionada, arraste o objeto até a posição desejada. Essa ação moverá o objeto paralelo ao seu local atual. Use Alt (Windows) ou Option (Mac OS) junto com a tecla de número 5 ao mover, isso duplicará o objeto no novo local sem alterar o objeto original. No modo Desenhar atrás, essa ação cria o objeto atrás do original.



Movendo um retângulo em direção perpendicular à sua posição inicial

Nota: As teclas de seta não funcionam ao mover objetos em direção perpendicular.

Use o atalho do teclado, Alt+arrastar (Windows) ou Option+arrastar (Mac OS), para copiar o objeto. Para limitar o movimento em perspectiva, pressione Shift+arrastar. Para especificar um local preciso para onde é necessário mover o objeto durante o movimento perpendicular, consulte “[Movimento perpendicular preciso](#)” na página 95.

Você pode também usar o comando Transformar novamente (Objeto > Transformar > Transformar novamente) ou o atalho do teclado Ctrl+D (Windows) ou Cmd+D (Mac OS) para mover objetos em perspectiva. Essa opção também funciona quando o objeto é movido na direção perpendicular.

Nota: O atalho de teclado 5 para movimento perpendicular e os atalhos de teclado 1, 2 e 3 para alternância de planos, ao desenhar ou mover objetos, funcionam somente no teclado principal (e não no teclado numérico estendido).

Movimento perpendicular preciso

Para mover objetos em direção perpendicular precisa, clique duas vezes no widget de plano necessário, usando a ferramenta Seleção de perspectiva. Por exemplo, clique duas vezes no widget de plano direito para definir as opções na caixa de diálogo Plano de fuga direito.



Definindo opções para o movimento perpendicular de todos os objetos no plano de grade selecionado.

Para um movimento perpendicular preciso de todos os objetos:


- 1 Na caixa Local, especifique o local em que os objetos devem ser movidos. Por padrão, o local atual dos objetos é exibido na caixa de diálogo.
- 2 Selecione uma das seguintes opções de movimento para objetos:

Não mover Se essa opção estiver selecionada, o objeto não será movido quando a grade for reposicionada.

Mover todos os objetos Se você selecionar essa opção, todos os objetos no plano serão movidos com o movimento da grade.

Copiar todos os objetos Se você selecionar esta opção, todos os objetos no plano serão copiados nesse plano.

Para mover um objeto selecionado em movimento perpendicular preciso, selecione-o e clique duas vezes no widget de plano necessário. Nesse caso, a seguinte caixa de diálogo é exibida:




Definindo opções para o movimento perpendicular de objetos selecionados

Movimento perpendicular arrastando planos de grade

Também é possível mover objetos em direção perpendicular, arrastando o plano de grade com o uso de controles de plano de grade. Quando um objeto é movido em direção perpendicular, ele é colocado em paralelo ao seu local existente ou atual.

Para mover um objeto paralelo à sua posição atual:

- 1 Selecione a ferramenta Seleção de perspectiva no painel Ferramentas ou pressionando Shift+V.
- 2 Pressione Shift e arraste o controle de plano de grade, dependendo do plano de grade no qual o objeto se encontra.




Movendo um retângulo em perpendicular arrastando o plano de grade direito

Para criar uma cópia do objeto paralela à sua posição atual:


- 1 Selecione a ferramenta Seleção de perspectiva no painel Ferramentas ou pressionando Shift+V.
- 2 Pressione Alt e arraste (Windows) ou Option e arraste (Mac OS) o controle de plano da grade, dependendo do plano da grade onde o objeto está colocado.

Posicionamento automático no plano


O recurso de posicionamento automático no plano permite criar objetos, deduzindo a altura ou a profundidade desses objetos. Por exemplo, para desenhar um cubo, a altura da face superior deve ser conhecida. Com o posicionamento automático no plano, a grade de perspectiva ajusta-se automaticamente ao plano de grade horizontal de forma a corresponder à altura da face superior do cubo.



Duas faces de um cubo



O plano de grade horizontal é ajustado para a altura do lado esquerdo do cubo quando ele é selecionado e você posiciona o ponteiro no ponto de ancoragem usando a ferramenta Seleção de perspectiva e pressiona Shift. Os outros planos de grade ficam ocultos temporariamente.



Após a criação da face superior do cubo usando a ferramenta de retângulo, a grade volta para seu estado original.


Antes de desenhar ou posicionar objetos, é possível deduzir a altura desses objetos a partir:

- De outros objetos, indo até um dos pontos âncora (obtendo o rótulo da âncora) e pressionando Shift, que oculta outros planos temporariamente.
- De linhas de grade, indo até o ponto de interseção e pressionando a tecla Shift. Alterar o plano nesse estado fará com que ele seja transferido para o deslocamento selecionado.

Quando o objeto estiver desenhado ou posicionado, o modo de dedução será redefinido, e todos os planos serão restaurados para a visibilidade normal.

Usando as opções de posicionamento automático no plano, é possível optar por mover o plano ativo temporariamente ao passar o mouse sobre o ponto âncora ou sobre o ponto de interseção de linha de grade, pressionando a tecla Shift.

As opções de posicionamento automático no plano estão disponíveis na caixa de diálogo Opções de grade de perspectiva. Para exibir essa caixa de diálogo, clique duas vezes no ícone da ferramenta Grade de perspectiva, no painel Ferramentas.



Opções de posicionamento automático no plano

Mover plano para corresponder ao objeto

Quando você quiser desenhar ou colocar objetos em perspectiva com a mesma profundidade ou altura de um objeto existente, selecione esse objeto existente em perspectiva e clique em Objeto > Perspectiva > Mover plano para Corresponder ao objeto. Dessa forma, a grade correspondente será trazida até a altura ou profundidade desejada. Agora você pode desenhar ou colocar novos objetos em perspectiva.

Dimensionar objetos em perspectiva

É possível dimensionar objetos em perspectiva usando a ferramenta Seleção de perspectiva. Ao escalar objetos em perspectiva, as seguintes regras são aplicáveis:


- A escala é feita no plano do objeto. Quando é feita a escala de um objeto, a escala da altura ou da distância ocorre com base no plano desse objeto e não no plano atual ou ativo.
- No caso de vários objetos, a escala é feita para objetos que se encontram no mesmo plano. Por exemplo, se você selecionar vários objetos nos planos direito e esquerdo, será feita a escala de todos os objetos que estiverem no mesmo plano que o objeto cuja caixa delimitadora for usada para escala.
- A escala dos objetos que foram movidos em direção perpendicular é feita em seus respectivos planos e não no plano atual ou ativo.

Adição de texto e símbolos em perspectiva

Não é possível adicionar textos e símbolos diretamente a um plano de perspectiva quando a grade está visível. No entanto, você pode colocá-los em perspectiva depois de criá-los no modo normal.

Para trazer texto ou símbolos em perspectiva, faça o seguinte:

- 1 Selecione o texto ou o símbolo existente usando a ferramenta Seleção de perspectiva e arraste-o até a posição desejada no plano ativo, enquanto a grade estiver visível.
- 2 A opção Editar texto está disponível no Pannel de controle e em Objeto > menu Perspectiva. Além disso, você pode editar o texto no modo de isolamento ou clicando duas vezes no objeto de texto.



Painel de controle com opções para Editar texto

A. Editar texto B. Editar perspectiva C. Isolar objeto selecionado

A opção Editar símbolo também está disponível no Pannel de controle e em Objeto > menu Perspectiva. Além disso, você pode editar um símbolo no modo de isolamento ou clicando duas vezes no objeto.



Dependendo do que você estiver editando - um símbolo ou um texto - as opções no Pannel de controle serão alteradas para Editar símbolo ou Editar texto.

É possível editar ou modificar textos exatamente como no modo normal. Para obter mais informações, consulte [“Como criar texto”](#) na página 327.

De maneira semelhante, você pode trabalhar com símbolos como faria no modo normal. Para obter mais informações sobre como trabalhar com símbolos, consulte [“Símbolos”](#) na página 106.

Configurações da Grade de perspectiva

É possível definir as configurações da Grade de perspectiva usando Exibir > Grade de perspectiva. As opções disponíveis incluem:

Exibir réguas Esta opção mostra a divisão de réguas apenas na linha Altura exata. A opção Linha de grade a cada determina a divisão da régua.

Encaixar na grade Esta opção permite encaixar às linhas de grade enquanto são trazidas em perspectiva, movimento, escala e desenho em perspectiva.

Bloquear grade Esta opção restringe o movimento da grade e de outra edição de grade usando a ferramenta Grade de perspectiva. É possível alterar apenas a visibilidade e a posição do plano.

Bloquear ponto de posição Quando a opção Bloquear ponto de posição estiver selecionada, mover um ponto de fuga move o outro ponto de fuga em sincronia com o movimento. Se essa opção não estiver marcada, o movimento será independente, e o ponto de posição também será movido.

Traçar arte com o Traço em tempo real

Traçar o trabalho artístico

É possível traçar um trabalho artístico existente de modo a utilizá-lo como base para um novo desenho. Por exemplo, você pode criar um gráfico com base em um esboço a lápis desenhado em papel ou uma imagem rasterizada salva em outro programa gráfico trazendo esse gráfico para o Illustrator e traçando sobre ele.

A maneira mais fácil de traçar o trabalho artístico é abrir ou inserir um arquivo no Illustrator e traçar automaticamente o trabalho artístico com o comando Traço em tempo real. É possível controlar o nível de detalhes e como o traçado é preenchido. Quando estiver satisfeito com os resultados do traçado, você poderá convertê-lo em caminhos de vetor ou em um objeto de Pintura em tempo real.



Antes e depois de traçar uma imagem bitmap com o comando Traço em tempo real

Para assistir a um vídeo sobre o uso do Traço em tempo real, consulte www.adobe.com/go/vid0043_br. Para ver exemplos sobre como usar uma camada de modelo para traçado, consulte os seguintes tutoriais:

www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_templatelayr_br e
www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_elliptical_gradients_br.

Traçar a arte automaticamente usando o Traço em tempo real

- 1 Abra ou insira um arquivo a ser usado como imagem de origem para o traçado.
- 2 Com a imagem de origem selecionada, siga um destes procedimentos:
 - Para traçar a imagem usando uma predefinição de traçado, clique no botão Predefinições e opções de traçado , no painel de Controle, e selecione uma predefinição.

- Para traçar a imagem usando as opções de traçado padrão, clique em Traço em tempo real, no painel de Controle, ou escolha Objeto > Traço em tempo real > Criar.
- Para definir opções de traçado antes de traçar a imagem, clique no botão Predefinições e opções de traçado , no painel de Controle, e escolha Opções de traçado. Como alternativa, escolha Objeto > Traço em tempo real > Opções de traçado. Defina opções de traçado e clique em de importação e clique em Traço.

3 (Opcional) Ajuste os resultados do traçado.

4 (Opcional) Converta o traçado em caminhos ou em um objeto de Pintura em tempo real.

Opções de traçado

Predefinição Especifica uma predefinição de traçado.

Modo Especifica um modo de cor para o resultado do traçado.

Limite Especifica um valor para geração de um resultado de traçado em preto-e-branco a partir da imagem original. Todos os pixels mais claros do que o valor de Limite são convertidos em branco, enquanto todos os pixels mais escuros do que esse mesmo valor são convertidos em preto. (Essa opção apenas estará disponível quando o Modo estiver definido como Preto-e-branco.)

Paleta Especifica uma paleta para geração de um traçado em cores ou em escala de cinza a partir da imagem original. (Essa opção apenas estará disponível quando o Modo estiver definido como Cor ou Escala de cinza.)

Para que o Illustrator determine as cores no traçado, selecione Automático. Para usar uma paleta personalizada para o traçado, selecione um nome de biblioteca de amostras. (A biblioteca de amostras deve estar aberta para aparecer no menu Paleta.)

Máx. de cores Especifica um número máximo de cores para uso em um resultado de traçado em cores ou escala de cinza. (Essa opção apenas estará disponível quando o Modo estiver definido como Cor ou Escala de cinza e quando o painel estiver definido como Automático.)

Saída para amostras Cria uma nova amostra no painel Amostras para cada cor no resultado do traçado.

Desfoque Desfoca a imagem original antes de gerar o resultado do traçado. Selecione essa opção para reduzir pequenos artefatos e suavizar bordas irregulares no resultado do traçado.

Criar nova amostra Cria uma nova amostra da imagem original na resolução especificada antes de gerar o resultado do traçado. Essa opção é útil para acelerar o processo de traçado de imagens grandes, mas pode gerar resultados piores.

***Nota:** A resolução da criação de uma nova amostra não é salva quando uma predefinição é criada.*

Preenchimentos Cria regiões preenchidas no resultado do traçado.

Traçados Cria caminhos traçados no resultado do traçado.

Espessura máx. do traçado Especifica a largura máxima dos componentes na imagem original que podem ser traçados. Os componente com largura superior à máxima se transformam em áreas contornadas no resultado do traçado.

Tamanho mín. do traçado Especifica o comprimento mínimo dos componentes na imagem original que podem ser traçados. Os componentes com comprimento inferior ao mínimo são omitidos do resultado do traçado.

Ajuste de caminho Controla a distância entre a forma traçada e a forma de pixels original. Valores inferiores criam um ajuste de caminho mais justo, enquanto valores superiores criam um ajuste de caminho mais folgado.

Área mínima Especifica o menor componente na imagem original que será traçado. Por exemplo, um valor de 4 especifica que componentes com menos de 2 pixels de largura por 2 pixels de altura serão omitidos do resultado do traçado.

Ângulo do canto Especifica a nitidez de uma curva na imagem original que é considerada um ponto âncora de vértice no resultado do traçado. Para obter mais informações sobre a diferença entre um ponto âncora de vértice e um ponto âncora suave, consulte “[Sobre demarcadores](#)” na página 53.

Rasterizada Especifica como exibir o componente de bitmap do objeto de traçado. Essa configuração de exibição não é salva como parte da predefinição do traçado.

Vetorial Especifica como exibir o resultado do traçado. Essa configuração de exibição não é salva como parte da predefinição do traçado.

 *Selecione Visualizar, na caixa de diálogo Opções de traçado, para visualizar o resultado das configurações atuais. Para definir as opções de traçado padrão, cancele a seleção de todos os objetos antes de abrir a caixa de diálogo Opções de traçado. Quando terminar de definir opções, clique em Definir padrão.*

Para assistir a um vídeo sobre o uso do Traço em tempo real, consulte www.adobe.com/go/vid0043_br. Para ver um tutorial sobre o ajuste das opções de Traço em tempo real com o objetivo de obter os melhores resultados possíveis, consulte www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_livetrace_br.

Alterar a exibição de um objeto de traçado

Um objeto de traçado consiste em dois componentes: a imagem original e o resultado do traçado (que é o trabalho artístico de vetor). Por padrão, apenas o resultado do traçado fica visível. Entretanto, você pode alterar a exibição da imagem original e do resultado do traçado de forma a atender melhor às suas necessidades.

1 Selecione o objeto de traçado.

 *Por padrão, todos os objetos de traçado exibem o nome "Traçado" no painel Camadas.*

2 Siga qualquer um destes procedimentos:

- Para alterar a exibição do resultado do traçado, clique no botão Visualização vetorial , no painel de Controle, ou escolha Objeto > Traço em tempo real e selecione uma opção de exibição: Nenhum resultado de traçado, Resultado do traçado, Contornos ou Contornos com traçado.
- Para alterar a exibição da imagem de origem, clique no botão Visualização rasterizada , no painel de Controle, ou escolha Objeto > Traço em tempo real e selecione uma opção de exibição: Sem imagem, Imagem original, Imagem ajustada (que exibe a imagem com todos os ajustes aplicados durante o traçado) ou Imagem transparente.

Nota: Antes de exibir a imagem de origem, é preciso alterar a Visualização vetorial para Nenhum resultado de traçado ou Contornos.

Ajustar os resultados de um traçado objeto

Depois de criar um objeto de traçado, é possível ajustar os resultados a qualquer momento.

1 Selecione o objeto de traçado.

2 Siga qualquer um destes procedimentos:

- Defina opções básicas no painel de Controle.
- Clique no botão Caixa de diálogo de opções de traçado , no painel de Controle, para exibir todas as opções de traçado. Como alternativa, escolha Objeto > Traço em tempo real > Opções de traçado. Ajuste as opções e clique em Traço.

 *Use predefinições de traçado para alterar rapidamente os resultados de um traçado.*

Especificar as cores usadas para o traçado

- 1 Crie uma biblioteca de amostras que contenha as cores que você deseja usar no traçado.
- 2 Verifique se a biblioteca de amostras está aberta e clique no botão Caixa de diálogo de opções de traçado , no painel de Controle. Como alternativa, escolha Objeto > Traço em tempo real > Opções de traçado.
- 3 Selecione o nome da biblioteca de amostras no menu Paleta e clique em Traço.

Mais tópicos da Ajuda

“[Criar uma biblioteca de amostras](#)” na página 131

Usar uma predefinição de traçado

Predefinições de traçado oferecem opções de traçado pré-especificadas para tipos específicos de trabalho artístico. Por exemplo, se você estiver traçando uma imagem que planeja usar como desenho técnico, escolha a predefinição Desenho técnico. Todas as opções de traçado são alteradas para o traçado ideal de um desenho técnico: a cor é definida como preto-e-branco, o desfoque é definido como 0 px, a largura do traçado é limitada a 3 px e assim por diante.

Especificar uma predefinição

- Escolha Objeto > Traço em tempo real > Opções de traçado. (Como alternativa, selecione um objeto de traçado e clique no botão Caixa de diálogo de opções de traçado , no painel de Controle.) Defina opções de traçado para a predefinição e clique em Salvar predefinição. Digite um nome para a predefinição e clique em OK.
- Escolha Editar > Predefinições de traçado. Clique em Nova, defina opções de traçado para a predefinição e clique em Concluído.



Para basear uma nova predefinição em uma predefinição existente, selecione-a e clique em Nova.

Editar ou excluir uma predefinição

- 1 Escolha Editar > Predefinições de traçado.
- 2 Selecione a predefinição e clique em Editar ou Excluir.

Nota: Não é possível editar ou excluir as predefinições padrão (que aparecem entre colchetes []). Entretanto, você pode criar uma cópia editável de uma predefinição padrão selecionando essa predefinição e clicando em Nova.

Compartilhar predefinições com outros usuários

- 1 Escolha Editar > Predefinições de traçado.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique em Exportar para salvar as predefinições em um arquivo.
 - Clique em Importar para carregar predefinições de um arquivo.

Converter um objeto de traçado em objeto de Pintura em tempo real

Quando estiver satisfeito com os resultados de um traçado, você poderá converter o objeto de traçado em caminhos ou em um objeto de Pintura em tempo real. Essa etapa final permite que você trabalhe com o traçado enquanto cria outro trabalho artístico de vetor. Após a conversão do objeto de traçado, não é mais possível ajustar as opções de traçado.

- 1 Selecione o objeto de traçado.

2 Siga um destes procedimentos:

- Para converter o traçado em caminhos, clique em Expandir, no painel de Controle, ou escolha Objeto > Traço em tempo real > Expandir. Use esse método se quiser trabalhar com os componentes do trabalho artístico traçado como objetos individuais. Os caminhos resultantes são agrupados.
- Para converter o traçado em caminhos, sem deixar de preservar as opções de exibição atuais, escolha Objeto > Traço em tempo real > Expandir como exibido. Por exemplo, se as opções de exibição estiverem definidas como Contornos para o resultado do traçado, os caminhos expandidos serão apenas contornos (em vez de serem preenchidos e traçados). Além disso, um instantâneo do traçado com suas opções de exibição atuais será preservado e agrupado com os caminhos expandidos. Use esse método se quiser preservar a imagem de traçado como guia para os caminhos expandidos.
- Para converter o traçado em um objeto de Pintura em tempo real, clique em Pintura em tempo real, no painel de Controle, ou escolha Objeto > Traço em tempo real > Converter em pintura em tempo real. Use esse método se quiser aplicar preenchimentos e traçados ao trabalho artístico traçado usando a ferramenta Balde de pintura em tempo real.



Para criar um traçado e converter o objeto de traçado em uma etapa, escolha Objeto > Traço em tempo real > Criar e expandir ou Objeto > Traço em tempo real > Criar e converter em pintura em tempo real.

Para assistir a um vídeo sobre traçado, consulte www.adobe.com/go/vid0043_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Sobre demarcadores” na página 53

“Sobre pintura em tempo real” na página 170

Liberar um objeto de traçado

Se você quiser descartar um traçado, mas manter a imagem original inserida, poderá liberar o objeto de traçado.

- 1 Selecione o objeto de traçado.
- 2 Escolha Objeto > Traço em tempo real > Liberar.

Traçar a arte manualmente usando camadas de modelo

Camadas de modelo são camadas bloqueadas e não imprimíveis que podem ser usadas para traçar imagens manualmente. Essas camadas são esmaecidas em 50%, para que você possa ver facilmente todos os caminhos desenhados na frente dela. É possível criar camadas de modelo ao inserir uma imagem ou a partir de camadas existentes.

1 Siga um destes procedimentos:

- Para inserir uma imagem como camada de modelo para traçado, escolha Arquivo > Inserir, selecione o arquivo de imagem rasterizada, EPS ou PDF que deseja traçar, selecione Modelo e clique em Inserir. Uma nova camada de modelo aparece abaixo da camada atual no painel.
- Para traçar uma imagem existente, verifique se ela está em sua própria camada, clique duas vezes nessa camada, localizada no painel Camadas, selecione Modelo e clique em OK. Como alternativa, selecione a camada e escolha Modelo no menu do painel.

O ícone de olho  é substituído pelo ícone de modelo  e a camada é bloqueada.

- 2 Traceje sobre o arquivo usando a ferramenta Caneta ou Lápis.
- 3 Para ocultar a camada de modelo, escolha Exibir > Ocultar modelo. Escolha Exibir > Mostrar modelo para ver a camada novamente.
- 4 Para transformar uma camada de modelo em uma camada comum, clique duas vezes nessa camada no painel Camadas, cancele a seleção de Modelo e clique em OK.

Símbolos


Sobre símbolos

Um *símbolo* é um objeto artístico que pode ser reutilizado em um documento. Por exemplo, se você criar um símbolo a partir de uma flor, poderá adicionar *instâncias* desse símbolo várias vezes ao seu trabalho artístico sem adicionar realmente a arte complexa várias vezes. Cada instância de símbolo é vinculada ao símbolo no painel Símbolos ou a uma biblioteca de símbolos. O uso de símbolos pode poupar tempo e reduzir significativamente o tamanho do arquivo.

Símbolos também fornecem um excelente suporte para exportação SWF e SVG. Ao exportar para o Flash, você pode definir o tipo de símbolo como Clipe de filme. Ao acessar o Flash, será possível escolher tipo, se necessário. Você também pode especificar a escala de 9 fatias no Illustrator, para que os símbolos sejam dimensionados apropriadamente quando usados para componentes da interface do usuário.

Nota: Para obter informações sobre o uso de símbolos no Flash, consulte a Ajuda do Flash. Para assistir a um vídeo sobre como usar símbolos, consulte www.adobe.com/go/lrvid5204_ai_en.

Depois de inserir um símbolo, é possível editar as suas instâncias na prancheta e, se desejado, redefinir o símbolo original com as edições. As ferramentas de simbolismo permitem adicionar e manipular várias instâncias de símbolo ao mesmo tempo.



Trabalho artístico com instâncias de símbolo

Visão geral do painel Símbolos

É possível usar o painel Símbolos (Janela > Símbolos) ou o painel de Controle para gerenciar os símbolos de um documento. O painel Símbolos contém vários símbolos predefinidos. Você pode adicionar símbolos a partir de bibliotecas de símbolos ou das bibliotecas que criar.

Alterar a exibição de símbolos no painel

- 1 Selecione uma opção de exibição no menu do painel: Exibição em miniaturas, para exibir miniaturas, Exibição em lista pequena, para exibir uma lista de símbolos nomeados com uma pequena miniatura, ou Exibição em lista grande, para exibir uma lista de símbolos nomeados com uma miniatura grande.
- 2 Arraste o símbolo até uma posição diferente. Quando aparecer uma linha preta na posição desejada, solte o botão do mouse.
- 3 Selecione Classificar por nome, no menu do painel, para listar os símbolos em ordem alfabética.

Duplicar um símbolo no painel

Duplicar ou copiar um símbolo no painel Símbolos é uma maneira fácil de criar um novo símbolo usando uma instância existente.

Para criar uma cópia de um símbolo, selecione-o no painel Símbolos e escolha Duplicar símbolo no menu do painel ou arraste o símbolo até o botão Novo símbolo.

Nota: Para duplicar uma instância de símbolo na prancheta, por exemplo, se você a dimensionou e girou e deseja adicionar outra com a mesma escala e rotação, duplique essa instância. (Consulte [“Trabalhar com instâncias de símbolo”](#) na página 110.)

Renomear um símbolo

- 1 Para renomear o símbolo, selecione-o no painel Símbolos, escolha Opções de símbolo no menu desse painel e digite um novo nome na caixa de diálogo Opções de símbolo.
- 2 Para renomear uma instância de símbolo, selecione-a no trabalho artístico e digite um novo nome na caixa de texto Nome da instância, no painel de Controle.

Ponto de registro de símbolo

O ponto de registro de símbolo no Illustrator é semelhante ao do Adobe Flash Professional. Um ponto de registro é a origem da arte de definição de símbolo. Este recurso oferece melhor interoperabilidade entre o Illustrator e o Flash.

Ao criar um símbolo, é possível escolher o ponto de registro entre um dos 8 pontos dos limites ou do centro da caixa delimitadora de símbolo. O ponto de registro estará visível como um símbolo em forma de cruz no Modo de edição de símbolo e no Modo normal quando a ocorrência do símbolo estiver selecionada. No Modo de isolamento, você pode encaixar sua arte na marca do ponto de registro.

No menu do painel Transformar (menu suspenso), a opção Usar ponto de registro de símbolo é marcada por padrão. As coordenadas do ponto de registro ficam visíveis no painel Transformar quando a instância de símbolo é selecionada. Todas as transformações de ocorrências do símbolo correspondem ao ponto de registro da arte de definição do símbolo.

As transformações aplicadas à ocorrência do símbolo podem ser redefinidas usando a opção Redefinir transformação. Para obter detalhes, consulte [“Redefinir transformações”](#) na página 111.

Inserir um símbolo

- 1 Selecione um símbolo no painel Símbolos ou em uma biblioteca de símbolos.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique no botão Inserir instância de símbolo , no painel Símbolos, para inserir a instância no centro da prancheta.
 - Arraste o símbolo até a prancheta, no local em que deseja exibi-lo.
 - Escolha Inserir instância de símbolo, no menu do painel Símbolos.

Nota: Um único símbolo inserido em qualquer local do trabalho artístico (ao contrário de existir apenas no painel) é chamado de uma instância.

Criar um símbolo


- 1 Selecione o trabalho artístico a ser usado como símbolo.
 - 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique no botão Novo símbolo , no painel Símbolos.
 - Arraste o trabalho artístico até o painel Símbolos.
 - Escolha Novo símbolo, no menu do painel.
- Nota:** Por padrão, o trabalho artístico selecionado se torna uma instância do novo símbolo. Se não quiser que o trabalho artístico se torne uma instância, pressione Shift ao criar o novo símbolo. Além disso, se não quiser que a caixa de diálogo Novo símbolo seja aberta quando um novo símbolo for criado, pressione a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), enquanto cria o símbolo, e o Illustrator usará um nome padrão para ele, como Novo símbolo 1.
- 3 Na caixa de diálogo Opções de símbolo, digite um nome para o símbolo.
 - 4 Selecione o tipo de símbolo como Clipe de filme ou Gráfico. Se você planeja exportar os símbolos para o Flash, faça o seguinte:
 - Selecione Clipe de filme para o tipo. Clipe de filme é o tipo de símbolo padrão no Flash e no Illustrator.
 - Na grade de Registro, especifique um local desejado para definir o ponto âncora do símbolo. O local do ponto âncora afeta a posição do símbolo nas coordenadas da tela.
 - Selecione Ativar guias para escala de 9 fatias, se quiser utilizar a escala de 9 fatias no Flash.
 - 5 Selecione a opção Alinhar à grade de pixels para aplicar ao símbolo a propriedade de alinhamento de pixels. Para obter mais informações, consulte “[Alinhamento de símbolos à grade de pixels](#)” na página 64.

Você pode criar símbolos a partir da maioria dos objetos do Illustrator, incluindo caminhos, caminhos compostos, objetos de texto, imagens rasterizadas, objetos de malha e grupos de objetos. Entretanto, não pode criar um símbolo a partir de uma arte vinculada ou de alguns grupos, como grupos de gráficos.

Nota: Para assistir a um vídeo sobre o uso eficaz de símbolos entre o Illustrator e o Flash, consulte www.adobe.com/go/vid0198_br.

Adicionar subcamadas para símbolos

Agora, os símbolos têm uma hierarquia de camadas independente, a qual é mantida quando você expande símbolos. Você pode criar subcamadas para símbolos no Modo de edição de símbolo.



Capacidade de criar subcamadas para símbolos no modo de edição

A opção Colar camadas lembradas é considerada quando um conteúdo é colado no modo de edição de símbolo.

Usar a escala de 9 fatias

Você pode usar a escala de 9 fatias (escala 9) para especificar a escala ao estilo de componentes para símbolos de estilo gráfico e clipe de filme. Esse tipo de dimensionamento permite criar símbolos de clipe de filme que são dimensionados apropriadamente para uso como componentes de interface do usuário, ao contrário do tipo de dimensionamento normalmente aplicado a gráficos e elementos de design.

O símbolo é dividido conceitualmente em nove seções com uma sobreposição em estilo de grade, sendo que cada uma das nove áreas é dimensionada independentemente. Para manter a integridade visual do símbolo, os vértices não são dimensionados, enquanto as áreas restantes da imagem são dimensionadas (em vez de serem esticadas) com base em um tamanho maior ou menor, conforme necessário.

A grade de escala de 9 fatias é visível apenas no modo de isolamento. Por padrão, as guias da grade são dispostas a 25% (ou 1/4) da largura e altura do símbolo a partir da borda deste, aparecendo como linhas pontilhadas superpostas no símbolo.

Nota: Para obter mais informações sobre o uso da escala de 9 fatias no Flash, consulte a Ajuda do Flash. Para assistir vídeos sobre como usar a escala de 9 fatias no Illustrator, consulte www.adobe.com/go/lrvid5210_ai_en.

No Illustrator, é possível criar uma grade de 9 fatias para símbolos com rotação, cisalhamento e transformações complexas. Quando um símbolo é dimensionado, todas as suas nove áreas podem ser dimensionadas independentemente.

Ativar a escala de 9 fatias

- 1 Selecione o símbolo na prancheta ou no painel Símbolos e escolha Opções de símbolo, no menu do painel.
- 2 Na caixa de diálogo Opções de símbolo, selecione Clipe de filme ou Gráfico para Tipo e escolha Ativar guias para escala de 9 fatias.

Nota: Também é possível ativar essa opção na caixa de diálogo Opções de símbolo ao criar um novo símbolo.

Editar a grade de escala de 9 fatias para um símbolo

- 1 Para editar a grade de escala para um símbolo, abra esse símbolo no modo de isolamento, seguindo um destes procedimentos:
 - Clique duas vezes no símbolo, no painel Símbolos.
 - Selecione o símbolo no painel Símbolos e, no menu desse painel, escolha Editar símbolo.

- 2 Para editar a grade de escala para uma instância de símbolo, abra essa instância no modo de isolamento, seguindo um destes procedimentos:
 - Clique duas vezes na instância de símbolo na prancheta.
 - Selecione a instância de símbolo na prancheta e clique em Editar símbolo no painel de Controle.
- 3 Mova o ponteiro sobre qualquer uma das quatro guias. Quando o ponteiro se transformar no ponteiro de movimento, arraste a guia.

***Nota:** O dimensionamento ainda ocorrerá se você distanciar uma guia dos limites do símbolo (dividindo assim o símbolo em menos de 9 fatias). O símbolo será dimensionado de acordo com a fatia na qual estiver enquadrado.*
- 4 Saia do modo de isolamento clicando no botão Sair do modo de isolamento , localizado no canto superior esquerdo da prancheta ou no Pannel de controle .

Trabalhar com instâncias de símbolo

Você pode mover, dimensionar, girar, deformar (ou inclinar) ou refletir instâncias de símbolo exatamente como faz com outros objetos. Também pode realizar qualquer operação nos painéis Transparência, Aparência e Estilos de gráfico, além de aplicar qualquer efeito a partir do menu Efeito. Entretanto, se quiser modificar os componentes individuais de uma instância de símbolo, será necessário *expandi*-la primeiro. A expansão quebra o vínculo entre o símbolo e a sua instância, convertendo-a em um trabalho artístico comum.

Para assistir a vídeos sobre como selecionar e alinhar objetos, incluindo símbolos, consulte www.adobe.com/go/vid0034_br e www.adobe.com/go/vid0035_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Expandir objetos” na página 225

Modificar uma instância de símbolo

Depois de modificar uma instância de símbolo, é possível redefinir o símbolo original no painel Símbolos. Quando um símbolo é redefinido, todas as suas instâncias existentes adotam a nova definição.

- 1 Selecione uma instância do símbolo.
- 2 Clique no botão Quebrar vínculo com o símbolo , no painel Símbolos ou no painel de Controle.
- 3 Edite o trabalho artístico.
- 4 (Opcional) Siga um destes procedimentos:
 - Para substituir o símbolo pai por essa versão editada, arraste o símbolo modificado com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada sobre o símbolo antigo no painel Símbolos. O símbolo é substituído no painel Símbolos e atualizado no arquivo atual.
 - Para criar um novo símbolo com essa versão editada, arraste o símbolo modificado até o painel Símbolos ou clique em Novo símbolo , no painel Símbolos.

Expandir uma instância de símbolo

- 1 Selecione uma ou mais instâncias de símbolo.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique no botão Quebrar vínculo com o símbolo , no painel Símbolos ou no painel de Controle, ou escolha Quebrar vínculo com o símbolo no menu desse painel.
 - Escolha Objeto > Expandir e clique em OK na caixa de diálogo Expandir.

O Illustrator insere os componentes da instância de símbolo em um grupo. Após a expansão, é possível editar o trabalho artístico.

Duplicar uma instância de símbolo na prancheta

Se você tiver dimensionado, girado, deformado (ou inclinado) ou refletido uma instância de símbolo e quiser adicionar mais instâncias exatamente com essas mesmas modificações, duplique a instância modificada.

- 1 Selecione a instância de símbolo.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada, arraste a instância de símbolo até outro local na prancheta.
 - Copie e cole a instância de símbolo.

Nota: Se quiser duplicar um símbolo no painel Símbolos, por exemplo, para criar um novo símbolo com base em um existente, duplique o símbolo e não a instância. (Consulte “Visão geral do painel Símbolos” na página 107.)

Substituir uma instância de símbolo por um símbolo diferente

- 1 Selecione a instância de símbolo na prancheta.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Escolha um novo símbolo no menu Substituir do painel de Controle.
 - Selecione um novo símbolo no painel Símbolos e, no menu desse painel, escolha Substituir símbolo.

Selecionar todas as instâncias de um símbolo no documento

Selecione um símbolo no painel Símbolos e, no menu desse painel, escolha Selecionar todas as instâncias.

Redefinir transformações

Para redefinir qualquer transformação como símbolo, selecione o símbolo e clique no botão Redefinir no painel de Controle. Você pode também selecionar a opção Redefinir transformação do menu do painel Símbolos (menu suspenso).

Editar ou redefinir um símbolo

Você pode editar um símbolo alterando o trabalho artístico desse símbolo ou pode redefinir o símbolo substituindo-o por um novo trabalho artístico. O processo de editar e redefinir um símbolo altera a sua aparência no painel Símbolos, bem como todas as suas instâncias na prancheta.

Editar um símbolo

- 1 Siga um destes procedimentos para abrir o símbolo no modo de isolamento:
 - Selecione uma instância do símbolo e clique em Editar símbolo no painel de Controle. Quando a caixa Alerta for aberta, clique em OK.
 - Clique duas vezes em uma instância do símbolo. Quando a caixa Alerta for aberta, clique em OK.
 - Clique duas vezes em um símbolo, no painel Símbolos. Uma instância temporária do símbolo aparece no centro da prancheta.
- 2 Edite o trabalho artístico.

- 3 Saia do modo de isolamento clicando no botão Sair do modo de isolamento , localizado no canto superior esquerdo da prancheta ou no Painel de controle , ou pressione Esc.

Também é possível aplicar a propriedade de alinhamento a pixels a um símbolo. Para obter mais informações, consulte “[Alinhamento de símbolos à grade de pixels](#)” na página 64.

Redefinir um símbolo com trabalho artístico diferente

- 1 Selecione o trabalho artístico que deseja usar para redefinir um símbolo existente. Certifique-se de selecionar o trabalho artístico original e não uma instância de símbolo.
- 2 No painel Símbolos, clique no símbolo que deseja redefinir e, no menu desse painel, escolha Redefinir símbolo.

Nota: O trabalho artístico selecionado se transforma automaticamente em uma instância do símbolo. Se não quiser que o trabalho artístico selecionado se transforme em uma instância de símbolo, pressione a tecla Shift ao escolher a opção Redefinir símbolo, no menu do painel.

Bibliotecas de símbolos

Bibliotecas de símbolos são coleções de símbolos predefinidos. Quando uma biblioteca de símbolos é aberta, ela aparece em um novo painel (não no painel Símbolos).

É possível selecionar, classificar e exibir itens em uma biblioteca de símbolos usando os mesmos procedimentos que no painel Símbolos. Entretanto, não é possível adicionar itens a bibliotecas de símbolos, excluí-los de bibliotecas de símbolos ou editá-los em bibliotecas de símbolos.

Abrir bibliotecas de símbolos

❖ Siga um destes procedimentos:

- Escolha Janela > Bibliotecas de símbolos > [símbolo].
- Escolha Abrir biblioteca de símbolos, no menu do painel Símbolos, e escolha uma biblioteca na lista exibida.
- Clique no botão Menu Biblioteca de símbolos, no painel Símbolos, e escolha uma biblioteca na lista exibida.



Para abrir automaticamente uma biblioteca ao iniciar o Illustrator, escolha Persistente no menu do painel dessa biblioteca.

Mover símbolos de uma biblioteca até o painel Símbolos

Um símbolo é automaticamente adicionado ao painel Símbolo sempre que você o utiliza em um documento.

❖ Clique em um símbolo em uma biblioteca.

Criar bibliotecas de símbolos

- 1 Para adicionar todos os símbolos de uma biblioteca, selecione todos os símbolos com a tecla Shift pressionada e escolha Adicionar a símbolos, no menu da opção Biblioteca de símbolos. Adicione os símbolos desejados na biblioteca ao painel Símbolos e exclua todos os símbolos não desejados.



Para selecionar todos os símbolos não utilizados em um documento, escolha Selecionar todos os não usados, no menu do painel Símbolos.

- 2 Escolha Salvar biblioteca de símbolos, no menu do painel Símbolos.
- 3 Salve a nova biblioteca na pasta Símbolos padrão. O nome da biblioteca será exibido automaticamente no submenu Definido pelo usuário dos menus Bibliotecas de símbolos e Abrir biblioteca de símbolos.

Se você salvar a biblioteca em uma pasta diferente, poderá abri-la escolhendo Abrir biblioteca de símbolos > Outra biblioteca, no menu do painel Símbolos. Quando a biblioteca for aberta com o uso desse processo, ela aparecerá no submenu Bibliotecas de símbolos junto com as outras bibliotecas.


Importar uma biblioteca de símbolos de outro documento

- 1 Escolha Janela > Bibliotecas de símbolos > Outra biblioteca, ou escolha Abrir biblioteca de símbolos > Outra biblioteca, no menu do painel Símbolos.
- 2 Selecione o arquivo do qual deseja importar símbolos e clique em Abrir.
Os símbolos aparecem em um painel de biblioteca de símbolos (e não no painel Símbolos).

Ferramentas de simbolismo e conjuntos de símbolos

Sobre conjuntos de símbolos

Um *conjunto de símbolos* é um grupo de instâncias de símbolo criadas com a ferramenta Pulverizar símbolos. Você pode criar conjuntos mistos de instâncias de símbolo usando a ferramenta Pulverizar símbolos com um símbolo e então usando-a novamente com outro símbolo.



Trabalho artístico criado com as ferramentas de simbolismo

Enquanto trabalha com conjuntos de símbolos, lembre-se de que as ferramentas de simbolismo afetam somente um ou mais símbolos selecionados no painel Símbolos. Por exemplo, se você criar um conjunto misto de instâncias de símbolo representando um prado com grama e flores, poderá alterar apenas a orientação da grama, selecionando o símbolo de grama no painel Símbolo e utilizando a ferramenta Girar símbolos. Para alterar o tamanho da grama e das flores, selecione ambos os símbolos no painel Símbolos e use a ferramenta Dimensionar símbolos.

Nota: Quando você seleciona um conjunto misto de símbolos na prancheta, a instância de símbolo adicionada mais recentemente ao conjunto é selecionada de forma automática no painel Símbolos.

Criar conjuntos de símbolos

A ferramenta Pulverizar símbolos atua como um pulverizador de partículas, permitindo adicionar um grande número de objetos idênticos à prancheta ao mesmo tempo. Por exemplo, use essa ferramenta para adicionar centenas de folhas de grama, flores silvestres, abelhas e flocos de neve.

Mais tópicos da Ajuda

[“Galeria de ferramentas de simbolismo”](#) na página 24

[“Opções de ferramentas de simbolismo”](#) na página 116

Pulverizar conjuntos de instâncias de símbolo no trabalho artístico

- 1 Selecione um símbolo no painel Símbolos e selecione a ferramenta Pulverizar símbolos .
- 2 Clique ou arraste no local em que deseja exibir as instâncias de símbolo.

Adicionar ou excluir instâncias de símbolo a partir de um conjunto existente

- 1 Selecione o conjunto de símbolos existente.
- 2 Selecione a ferramenta Pulverizar símbolos  e escolha um símbolo no painel Símbolos.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para adicionar instâncias de símbolo, clique ou arraste no local em que deseja exibir as novas instâncias.
 - Para excluir instâncias de símbolos, mantenha a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada enquanto clica ou arrasta na área da qual deseja remover instâncias.

Modificar instâncias de símbolo em um conjunto de símbolos

É possível usar as ferramentas de simbolismo para modificar várias instâncias de símbolo em um conjunto. Por exemplo, você pode espalhar instâncias sobre uma ampla área usando a ferramenta Comprimir símbolos ou colorir gradualmente as instâncias para torná-las mais realistas.

Embora seja possível usar ferramentas de simbolismo em instâncias de símbolo individuais, elas são mais eficazes quando usadas em conjuntos de símbolos. Ao trabalhar com instâncias de símbolo individuais, a maioria dessas tarefas é facilmente concluída com o uso das ferramentas e dos comandos utilizados em objetos comuns.

Mais tópicos da Ajuda

[“Galeria de ferramentas de simbolismo”](#) na página 24

[“Opções de ferramentas de simbolismo”](#) na página 116

Alterar a ordem de empilhamento de instâncias de símbolo em um conjunto

- 1 Selecione a ferramenta Deslocar símbolos .
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para mover instâncias de símbolo, arraste na direção em que deseja movimentá-las.
 - Para trazer instâncias de símbolo para a frente, clique na instância de símbolo com a tecla Shift pressionada.
 - Para enviar instâncias de símbolo para trás, mantenha a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada e clique na instância de símbolo com a tecla Shift pressionada.

Reunir ou dispersar instâncias de símbolo

- 1 Selecione a ferramenta Comprimir símbolos .
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique ou arraste na área em que deseja atrair as instâncias de símbolo uma em direção às outras.

- Mantenha pressionada a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), e clique ou arraste na área em que deseja afastar instâncias de símbolo uma das outras.

Redimensionar instâncias de símbolo

- 1 Selecione a ferramenta Dimensionar símbolos .
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique ou arraste no conjunto em que deseja aumentar o tamanho das instâncias de símbolo.
 - Mantenha a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada e clique ou arraste na área em que deseja diminuir o tamanho das instâncias de símbolo.
 - Mantenha a tecla Shift pressionada enquanto clica ou arrasta para preservar a densidade das instâncias de símbolo ao redimensionar.

Girar instâncias de símbolo

- 1 Selecione a ferramenta Girar símbolos .
- 2 Clique ou arraste na direção em que deseja orientar as instâncias de símbolo.

Colorir instâncias de símbolo

Colorir uma instância de símbolo altera o matiz em direção à cor de pintura, sem deixar de preservar a luminosidade original. (Funciona da mesma maneira que o método de colorização Tons e graduações de cor dos pincéis de pintura.) Esse método utiliza a luminosidade da cor original e o matiz da cor de colorização a fim de gerar a cor resultante. Conseqüentemente, as cores com luminosidade muito alta ou muito baixa sofrem pouquíssimas alterações, e objetos pretos ou brancos permanecem inalterados.



Para obter um método de colorização que também afete objetos pretos e brancos, use a ferramenta Estilizar símbolos com um estilo de gráfico que utilize a cor de preenchimento desejada.

- 1 No painel Cor, selecione a cor de preenchimento que deseja usar como cor de colorização.
- 2 Selecione a ferramenta Colorizar símbolos  e siga um destes procedimentos:
 - Clique ou arraste sobre as instâncias de símbolo que deseja colorir com a cor de colorização. A intensidade de colorização aumenta gradualmente, e a cor da instância de símbolo se transforma pouco a pouco na cor de colorização.
 - Mantenha pressionada a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), ao clicar ou arrastar para diminuir a intensidade de colorização e revelar mais da cor do símbolo original.
 - Mantenha pressionada a tecla Shift ao clicar ou arrastar para manter constante a intensidade de colorização, ao mesmo tempo em que transforma gradualmente a cor das instâncias de símbolo na cor de colorização.


Nota: O uso da ferramenta Colorizar símbolos aumenta o tamanho do arquivo e reduz o desempenho. Nos casos em que memória ou o tamanho do arquivo Flash/SVG exportado for uma preocupação, não use essa ferramenta.

Ajustar a transparência de instâncias de símbolo

- 1 Selecione a ferramenta Transparência de símbolos .
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique ou arraste na área em que deseja aumentar a transparência do símbolo.
 - Mantenha a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada e clique ou arraste na área em que deseja diminuir a transparência do símbolo.

Aplicar um estilo gráfico a instâncias de símbolo

A ferramenta Estilizar símbolos permite aplicar ou remover um estilo gráfico de uma instância de símbolo. Você pode controlar a intensidade e localização do aplicativo. Por exemplo, é possível aplicar um estilo gradualmente de forma que algumas instâncias de símbolo mostrem o estilo com intensidade total e outras o mostrem com intensidade parcial.



Estilo de gráfico aplicado com intensidade total (acima) em comparação a estilo de gráfico aplicado com intensidades variadas (abaixo)

 Você pode alternar para a ferramenta Estilizar símbolos ao usar qualquer outra ferramenta de simbolismo, clicando em um estilo no painel Estilos de gráfico.

- 1 Selecione a ferramenta Estilizar símbolos .
- 2 Selecione um estilo no painel Estilos de gráfico e siga um destes procedimentos:
 - Clique ou arraste na área em que deseja aplicar o estilo ao conjunto de símbolos. A intensidade de estilo aplicada às instâncias de símbolo aumenta, e o estilo se modifica gradualmente.
 - Mantenha pressionada a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), ao clicar ou arrastar para diminuir a intensidade de estilo e revelar mais do símbolo original sem estilo.
 - Mantenha pressionada a tecla Shift ao clicar ou arrastar para manter constante a intensidade de estilo, ao mesmo tempo em que transforma gradualmente o estilo da instância de símbolo no estilo selecionado.

Nota: É muito importante executar as etapas 1 e 2 na ordem especificada. Se você selecionar um estilo enquanto uma ferramenta diferente da ferramenta de simbolismo estiver selecionada, esse estilo será imediatamente aplicado ao conjunto inteiro de instâncias de símbolo selecionado.

Opções de ferramentas de simbolismo

Acesse opções de ferramentas de simbolismo clicando duas vezes em uma ferramenta de simbolismo no painel Ferramentas.

Opções gerais, como diâmetro, intensidade e densidade, aparecem na parte superior da caixa de diálogo. Opções específicas de cada ferramenta aparecem na parte inferior da caixa de diálogo. Para alternar para opções de uma ferramenta diferente, clique em um ícone de ferramenta na caixa de diálogo.

Opções gerais As opções Gerais aparecem no topo da caixa de diálogo Opções de ferramentas de simbolismo, independentemente da ferramenta de simbolismo selecionada.

- **Diâmetro** Especifica o tamanho do pincel da ferramenta.

 *A qualquer momento ao usar uma ferramenta de simbolismo, pressione [para reduzir o diâmetro ou] para aumentá-lo.*

- **Intensidade** Especifica a taxa de alteração (valores maiores equivalem a alterações mais rápidas). Como alternativa, selecione Usar caneta de pressão para usar a entrada a partir de uma mesa ou caneta digitalizadora no lugar do valor de Intensidade.
- **Densidade do conjunto de símbolos** Especifica um valor de atração para o conjunto de símbolos (valores maiores resultam em instâncias de símbolo mais densamente compactadas). Essa configuração se aplica a um conjunto de símbolos inteiro. Se um conjunto de símbolo estiver selecionado, a densidade será alterada para todas as instâncias de símbolo desse conjunto e não apenas para as instâncias recém-criadas.
- **Método** Especifica como as ferramentas Comprimir símbolos, Dimensionar símbolos, Girar símbolos, Colorizar símbolos, Transparência de símbolos e Estilizar símbolos ajustam as instâncias de símbolo.

Selecione Definido pelo usuário para ajustar símbolos gradualmente em relação à posição do cursor. Selecione Aleatório para modificar os símbolos aleatoriamente na área sob o cursor. Selecione Média para suavizar gradualmente os valores de símbolo.

- **Mostrar tamanho e intensidade do pincel** Exibe o tamanho conforme você utiliza a ferramenta.

Opções de Pulverizar símbolos As opções de Pulverizar símbolos (Comprimir, Tamanho, Girar, Vínculos, Colorir e Estilo) apenas aparecem nas opções Gerais da caixa de diálogo Opções de ferramentas de simbolismo quando a ferramenta Pulverizar símbolos está selecionada. Essas opções controlam como as novas instâncias de símbolo são adicionadas a conjuntos de símbolos. Cada uma delas oferece duas escolhas:

- **Média** Para adicionar um novo símbolo com o valor médio das instâncias de símbolo existentes dentro do raio do pincel. Por exemplo, uma instância adicionada a uma área na qual a média de instâncias de símbolo existentes é 50% transparente será 50% transparente, enquanto uma instância adicionada a uma área sem instâncias será opaca.

***Nota:** A configuração Média apenas considera outras instâncias dentro do raio de pincel da ferramenta Pulverizar símbolos, que você define usando a opção Diâmetro. Para ver o raio ao trabalhar, selecione Mostrar tamanho e intensidade do pincel.*

- **Definido pelo usuário** Para aplicar valores predefinidos específicos para cada parâmetro: Comprimir (densidade) tem como base o tamanho do símbolo; Tamanho usa o tamanho do símbolo original; Girar usa a direção do mouse (ou nenhuma orientação se o mouse não se mexer); Vínculos usa 100% de opacidade; Colorir usa a cor de preenchimento atual e a quantidade total de tonalidade; Estilo usa o estilo atual.


Opções de Dimensionar símbolos As opções de Dimensionar símbolos apenas aparecem nas opções Gerais da caixa de diálogo Opções de ferramentas de simbolismo quando a ferramenta Dimensionar símbolos está selecionada.

- **Redimensionamento proporcional** Mantém cada forma de instância de símbolo uniforme ao redimensionar.
- **Redimensionar afeta densidade** Afasta as instâncias de símbolo umas das outras quando elas são aumentadas e as aproxima umas das outras quando elas são diminuídas.

Desenho de clarões

A ferramenta Clarão cria objetos de clarão com um centro claro, um halo, raios e anéis. Use essa ferramenta para criar um efeito semelhante ao brilho de uma lente em uma fotografia.

Clarões incluem uma alça central e uma alça de extremidade. Use essas alças para posicionar o clarão e seus anéis. A alça central está localizada no centro claro do clarão, cujo caminho começa a partir deste ponto.



Componentes de um clarão

A. Alça central B. Alça de extremidade C. Raios (exibidos em preto por causa da claridade) D. Halo E. Anéis


Para saber mais sobre como criar e editar clarões, consulte este tópico na Ajuda da Web.

Importante: A Ajuda completa e atualizada está disponível na Web. O aplicativo não detectou uma conexão com a Internet. Para ver uma versão completa deste tópico, clique no link a seguir ou pesquise a Ajuda integral no endereço community.adobe.com/help.

Criar um clarão

A ferramenta Clarão cria objetos de clarão com um centro claro, um halo, raios e anéis. Use essa ferramenta para criar um efeito semelhante ao brilho de uma lente em uma fotografia.

Clarões incluem uma alça central e uma alça de extremidade. Use essas alças para posicionar o clarão e seus anéis. A alça central está localizada no centro claro do clarão, cujo caminho começa a partir deste ponto.



Componentes de um clarão

A. Alça central B. Alça de extremidade C. Raios (exibidos em preto por causa da claridade) D. Halo E. Anéis

Mais tópicos da Ajuda

“[Galeria de ferramentas de desenho](#)” na página 20

Criar um clarão padrão

- 1 Selecione a ferramenta Clarão .
- 2 Pressione Alt (Windows), ou Option (Mac OS), e clique no local em que deseja exibir a alça central do clarão.



Na maioria das vezes, clarões têm uma aparência melhor quando desenhados sobre objetos existentes.

Desenhar um clarão

- 1 Selecione a ferramenta Clarão.

- 2 Pressione o botão do mouse para posicionar a alça central do clarão e, em seguida, arraste para definir o tamanho do centro, especificar o tamanho do halo e girar o ângulo dos raios.

Antes de soltar o botão do mouse, pressione Shift para restringir os raios em um ângulo definido. Pressione a seta para cima ou para baixo de modo a adicionar ou subtrair raios. Pressione Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), para manter o centro do clarão constante.

- 3 Solte o botão do mouse quando ficar satisfeito com o centro, o halo e os raios.

- 4 Pressione e arraste novamente para adicionar anéis ao clarão e posicionar a alça de extremidade.

Antes de soltar o botão do mouse, pressione a seta para cima ou para baixo de modo a adicionar ou subtrair anéis. Pressione a tecla (~) para inserir os anéis aleatoriamente.

- 5 Solte o botão do mouse quando a alça de extremidade estiver no local desejado.

Cada elemento (centro, halo, anéis e raios) no clarão é preenchido com cores em diferentes configurações de opacidade.

Criar um clarão usando a caixa de diálogo Opções da ferramenta Clarão

- 1 Selecione a ferramenta Clarão e clique no ponto em que deseja posicionar a alça central do clarão.
- 2 Na caixa de diálogo Opções da ferramenta Clarão, execute qualquer uma das opções a seguir e clique em OK:
 - Especifique o diâmetro geral, a opacidade e o brilho do centro do clarão.
 - Especifique o Crescimento do halo como uma porcentagem do tamanho geral e especifique o grau de imprecisão do halo (0 é nítido e 100 é impreciso).
 - Se quiser que o clarão contenha raios, selecione Raios e especifique o número de raios, o raio mais longo (como porcentagem da média de raios) e o grau de imprecisão dos raios (0 é nítido e 100 é impreciso).
 - Se quiser que o clarão contenha anéis, selecione Anéis e especifique a distância do caminho entre o ponto central do halo (alça central) e o ponto central do anel mais distante (alça de extremidade), o número de anéis, o anel maior (como porcentagem da média de anéis) e a direção ou o ângulo dos anéis.

Editar um clarão

Siga qualquer um destes procedimentos:

- Selecione o clarão e clique duas vezes no ícone da ferramenta Clarão para abrir a caixa de diálogo Opções da ferramenta Clarão. Altere configurações na caixa de diálogo.



Para redefinir os valores padrão de um clarão, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), e clique em Redefinir.

- Selecione o clarão e a ferramenta Clarão. Arraste um ponto final (a partir da alça central ou da alça de extremidade) para alterar o comprimento ou a direção do clarão.
- Selecione o clarão e escolha Objeto > Expandir. Isso torna os elementos do clarão editáveis, como os elementos de misturas.

Mais tópicos da Ajuda

“[Expandir objetos](#)” na página 225

Capítulo 4: Cor

Sobre cores

Aplicar cores a um trabalho artístico é uma tarefa comum do Adobe Illustrator e que exige um certo conhecimento de modelos e modos de cores. Ao aplicar cores a um trabalho artístico, considere a mídia final na qual ele será publicado, para poder usar o modelo de cor e as definições de cores corretos. É fácil testar e aplicar cor usando o painel Amostras, o painel Guia de cores e a caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte no Illustrator, todos contendo diversos recursos de cores.

Modelos de cores descrevem as cores que vemos e com as quais trabalhamos em gráficos digitais. Cada modelo de cor, como RGB, CMYK ou HSB, representa um método diferente para descrever e classificar cores. Modelos de cores utilizam valores numéricos para representar o espectro visível de cores. Um *espaço de cores* é uma variante de um modelo de cor e tem uma *gama* (intervalo) específico de cores. Por exemplo, dentro do modelo de cores RGB, há vários espaços de cores: Adobe® RGB, sRGB e Apple® RGB. Embora cada um desses espaços de cores defina cores usando os mesmos três eixos (R, G e B), suas gamas são diferentes.

Sobre cores em gráficos digitais

Usamos modelos de cores para descrever as cores que vemos e com as quais trabalhamos em gráficos digitais. Cada modelo de cor, como RGB, CMYK ou HSB, representa um método diferente para descrever e classificar cores. Modelos de cores utilizam valores numéricos para representar o espectro visível de cores. Um *espaço de cores* é uma variante de um modelo de cor e tem uma *gama* (intervalo) específico de cores. Por exemplo, dentro do modelo de cores RGB, há vários espaços de cores: Adobe® RGB, sRGB e Apple® RGB. Embora cada um desses espaços de cores defina cores usando os mesmos três eixos (R, G e B), suas gamas são diferentes.

Ao trabalhar com essas cores em um gráfico, você está, na verdade, ajustando valores numéricos no arquivo. É fácil imaginar um número como uma cor, mas esses valores numéricos não são cores absolutas por si só, apenas têm um significado de cores no espaço de cores do dispositivo que está produzindo a cor.


Como cada dispositivo tem o seu próprio espaço de cores, cada um pode reproduzir cores apenas na sua gama. Quando uma imagem é movida de um dispositivo para outro, suas cores podem ser alteradas, porque cada dispositivo interpreta os valores RGB ou CMYK de acordo com o seu próprio espaço de cores. Por exemplo, é impossível que todas as cores exibidas em um monitor sejam identicamente correspondidas em uma impressão a partir de uma impressora de mesa. Uma impressora opera em um espaço de cores CMYK, enquanto um monitor opera em um espaço de cores RGB. Suas gamas são diferentes. Algumas cores produzidas por tintas não podem ser exibidas em um monitor, enquanto outras que podem ser exibidas em um monitor não podem ser reproduzidas com o uso de tintas em papel.

Mesmo que seja impossível corresponder perfeitamente todas as cores em diferentes dispositivos, é possível utilizar o gerenciamento de cores para garantir que a maioria delas seja idêntica, ou suficientemente semelhante para parecer consistente.

RGB

Uma grande porcentagem do espectro visível pode ser representada pela mistura da luz colorida vermelha, verde e azul (RGB) em várias proporções e intensidades. Nos pontos em que as cores se sobrepõem, elas criam ciano, magenta e amarelo.

Cores RGB são chamadas de *cores aditivas* porque o branco é produzido com a adição de R, G e B ao mesmo tempo; ou seja, toda a luz é refletida de volta ao olho. Cores aditivas são usadas para iluminação, televisão e monitores de computador. Por exemplo, seu monitor, cria cores ao emitir luz através de fósforos vermelhos, verdes e azuis.



Cores aditivas (RGB)

R. Vermelho G. Verde B. Azul

Você pode trabalhar com valores de cor usando o modo de cores RGB, que tem como base o modelo de cores RGB. No modo RGB, cada um dos componentes RGB pode usar um valor que varia de 0 (preto) a 255 (branco). Por exemplo, o vermelho-claro pode conter um valor R de 246, um valor G de 20 e um valor B de 50. Quando os valores de todos os três componentes são iguais, o resultado é um tom de cinza. Quando o valor de todos os componentes é 255, o resultado é branco puro e, quando todos os componentes têm valores de 0, o resultado é preto puro.

O Illustrator também inclui um modo de cores RGB modificado, chamado de *RGB seguro para a Web*, que inclui apenas as cores RGB apropriadas para uso na Web.


Mais tópicos da Ajuda

“[Alterar o modo de cores de um documento](#)” na página 155

CMYK

Enquanto um modelo RGB depende de uma fonte de luz para criar cores, o modelo CMYK tem como base a qualidade de absorção da luz da tinta impressa no papel. À medida que a luz branca incide sobre tintas translúcidas, uma parte do espectro é absorvida. A cor não absorvida é refletida de volta ao olho.

Combinar pigmentos puros de ciano (C), magenta (M) e amarelo (Y) resultaria em preto com a absorção, ou subtração, de todas as cores. Por esse motivo, elas são chamadas de *cores subtrativas*. A tinta preta (K) é adicionada para melhorar a densidade das sombras. A letra K é utilizada porque o preto ("black" em inglês) é a cor chave ("key" em inglês) para o registro de outras cores e porque a letra B também representa o azul ("blue" em inglês). A técnica de combinação dessas tintas para reproduzir cores é chamada de *impressão de processo em quatro cores*.



Cores subtrativas (CMYK)

C. Ciano M. Magenta Y. Amarelo K. Preto

Você pode trabalhar com valores de cor usando o modo de cores CMYK, que tem como base o modelo de cores CMYK. No modo CMYK, cada uma das tintas de processo CMYK pode usar um valor que varia de 0 a 100%. As cores mais claras recebem porcentagens menores de cores de tintas de processo, enquanto as cores mais escuras têm valores de porcentagem maiores. Por exemplo, um vermelho-claro pode conter 2% de ciano, 93% de magenta, 90% de amarelo e 0% de preto. Em objetos CMYK, baixas porcentagens de tinta estão mais próximas do branco, enquanto altas porcentagens de tinta estão mais próximas do preto.

Use o CMYK ao preparar um documento para ser impresso com o uso de tintas de processo.

Mais tópicos da Ajuda

“[Alterar o modo de cores de um documento](#)” na página 155


HSB

Com base na percepção humana da cor, o modelo HSB descreve as três características fundamentais da cor:

Matiz Cor refletida de ou transmitida por meio de um objeto. É medida como um local no disco de cores padrão, expresso como um grau entre 0° e 360°. No uso comum, a matiz é identificada pelo nome da cor, como vermelho, laranja ou verde.

Saturação Intensidade ou pureza da cor (às vezes, denominada *croma*). A saturação representa a intensidade de cinza na proporção da matiz, medida como uma porcentagem de 0% (cinza) a 100% (totalmente saturado). No disco de cores padrão, a saturação aumenta do centro para a aresta.

Brilho A luminosidade ou escurecimento relativo da cor, geralmente medido como a porcentagem de 0% (preto) a 100% (branco).



Modelo de cores HSB

H. Matiz S. Saturação B. Brilho

Mais tópicos da Ajuda

“[Ajustar a saturação de várias cores](#)” na página 156

Lab

O modelo de cores CIE Lab tem como base a percepção humana das cores. Trata-se de um dos vários modelos de cores produzidos pela CIE (Commission Internationale d’Eclairage), uma organização dedicada a criar padrões para todos os aspectos da luz.

Os valores numéricos no Lab descrevem todas as cores vistas por uma pessoa com visão normal. Como o Lab descreve a aparência de uma cor, em vez de descrever a quantidade um colorante específico necessária para um dispositivo (como um monitor, impressora de mesa ou câmera digital) produzir cores, ele é considerado um modelo de cores *independente do dispositivo*. Os sistemas de gerenciamento de cores usam o Lab como uma referência de cores para transformar uma cor de um espaço de cores em uma cor de outro espaço de cores, de maneira previsível.

No Illustrator, você pode usar o modelo Lab para criar, exibir e processar amostras de cores especiais. Porém, não é possível criar documentos no modo Lab.

Mais tópicos da Ajuda

[“Exibir e processar cores especiais usando valores Lab”](#) na página 155

Escala de cinza

A escala de cinza usa tons de preto para representar um objeto. Cada objeto em escala de cinza tem um valor de brilho que varia de 0% (branco) a 100% (preto). As imagens produzidas com o uso de scanners em preto-e-branco ou em escala de cinza são geralmente exibidas em escala de cinza.

A escala de cinza também permite converter o trabalho artístico colorido em trabalho artístico em preto-e-branco de alta qualidade. Nesse caso, o Adobe Illustrator descarta todas as informações de cores no trabalho artístico original, e os níveis (tons) de cinza dos objetos convertidos representam a luminosidade dos objetos originais.

Quando você converte objetos em escala de cinza em RGB, os valores de cor de cada objeto recebem o valor de cinza anterior do respectivo objeto. Também é possível converter um objeto em escala de cinza em um objeto CMYK.


Mais tópicos da Ajuda

[“Converter cores em escala de cinza”](#) na página 155

[“Converter imagens em escala de cinza em RGB ou CMYK”](#) na página 155

Espaços de cores e gamas

Um *espaço de cores* é um intervalo de cores no espectro visível. Um espaço de cores também pode ser uma variação de um *modelo de cores*. O Adobe RGB, o Apple RGB e o sRGB são exemplos de diferentes espaços de cores com base no mesmo modelo de cores.



Gamas de diferentes espaços de cores

A. Gama visual B. Espaço de cores RGB C. Espaço de cores CMYK

O intervalo de cores incluso em espaço de cores é chamado de gama. Diferentes dispositivos (monitor de computador, scanner, impressora de mesa, prelo, câmera digital) em um fluxo de trabalho operam dentro de diferentes espaços de cores e cada um com gamas distintas. Algumas cores na gama de um monitor de computador não estão dentro da gama de uma impressora jato de tinta, e vice-versa. Quando uma cor não pode ser produzida em um dispositivo, considera-se que ela está fora do espaço de cores desse dispositivo específico. Em outras palavras, a cor está *fora da gama*.

Mais tópicos da Ajuda

“[Transformar uma cor fora da gama em uma cor imprimível](#)” na página 153

Sobre cores de spot e de processo

Você pode designar cores como de spot ou de processo, o que corresponde aos dois principais tipos de tinta usados na impressão comercial. No painel Amostras, você pode identificar o tipo de uma cor usando ícones que aparecem próximos ao nome da cor.

Ao aplicar cores a caminhos e quadros, tenha em mente a mídia final na qual a arte será publicada, para usar o modo de cores mais apropriado.



Se seu fluxo de trabalho de cor envolve a transferência de documentos entre dispositivos, você pode querer usar um sistema de gerenciamento de cores (CMS) para ajudar a manter e regular as cores ao longo do processo.

Sobre cores spot

Uma *cor de spot* é uma tinta especial pré-misturada que é usada em substituição ou em acréscimo às, ou além das, tintas de processo e que exige sua própria chapa na impressora comercial. Use as cores de spot quando forem especificadas poucas cores, e a precisão da cor for importante. As tintas de cor de spot podem reproduzir, com precisão, as cores que estão fora do gamut de cores de processo. Entretanto, a aparência exata da cor de spot impressa é determinada pela combinação da tinta conforme misturada pela impressora comercial e o papel em que é impressa, e não pelos valores de cores especificados, nem pelo gerenciamento de cores. Ao especificar valores de cor de spot, você está descrevendo a aparência simulada da cor de seu monitor e da impressora composta apenas (sujeita às limitações de gamut desses dispositivos).

Mantenha em mente as diretrizes a seguir ao especificar uma cor de spot:

- Para obter melhores resultados em documentos impressos, especifique uma cor de spot de um sistema de correspondência de cores compatível com a impressora comercial. Diversas bibliotecas de sistemas de correspondência de cores estão incluídas no software.
- Reduza o número de cores de spot utilizadas. Cada cor de spot criada gerará um plate de impressão de cor de spot adicional para a máquina de impressão, aumentando os custos de produção. Se você achar que precisará de mais de quatro cores, considere imprimir seu documento usando as cores de processo.
- Se um objeto contiver cores de spot e sobrepujar outro objeto contendo transparência, poderão ocorrer resultados indesejados na exportação para o formato EPS, durante a conversão de cores de spot para cores de processo usando a caixa de diálogo Imprimir ou durante a criação da separação de cores em um aplicativo diferente do Illustrator ou InDesign. Para obter melhores resultados, use a Visualização do nivelador ou Visualização de separações para fazer prova dos efeitos de nivelamento da transparência antes da impressão. Além disso, você pode converter as cores de spot em cores de processo, usando o Gerenciador de tintas no InDesign antes de imprimir ou exportar.
- Você pode usar um plate de impressão de cor de spot para aplicar um verniz sobre áreas de um trabalho de cor de processo. Nesse caso, seu trabalho de impressão usaria um total de cinco tintas: quatro cores de processo e um verniz de spot.

Sobre cores de processo

Uma *cor de processo* é impressa usando-se uma combinação de quatro tintas de processo padrão: ciano, magenta, amarelo e preto (CMYK). Use cores de processo quando um trabalho exibir tantas cores que o uso de tintas de spot individuais seria caro ou impraticável, como na impressão de fotografias coloridas.

Conserve as diretrizes a seguir em mente ao especificar uma cor de processo:

- Para obter os melhores resultados em um documento impresso de alta qualidade, especifique cores de processo usando valores CMYK impressos em cartões de referência de cores de processo, como aqueles disponíveis em uma impressora comercial.
- Os valores de cor finais de uma cor de processo são os valores em CMYK; portanto, se você especificar uma cor de processo usando RGB (ou LAB, no InDesign), esses valores de cor serão convertidos em CMYK ao imprimir as separações de cor. Essas conversões diferem com base em suas configurações de gerenciamento de cor e perfil de documento.
- Não especifique uma cor de processo com base em como ela aparenta em seu monitor, a menos que você tenha certeza de ter definido um sistema de gerenciamento de cores apropriadamente e tenha compreendido suas limitações quanto à visualização de cores.
- Evite usar cores de processo em documentos destinados apenas à visualização on-line, pois o CMYK tem um gamut de cores menor do que o de um monitor comum.
- O Illustrator e o InDesign permitem que você especifique uma cor de processo como global ou não global. No Illustrator, as cores de processo globais permanecem vinculadas a uma amostra no painel Amostras, de modo que, se você modificar a amostra de uma cor de processo global, todos os objetos que utilizam essa cor serão atualizados. As cores de processo não globais não são atualizadas automaticamente em todo o documento quando a cor é editada. As cores de processo são não globais por padrão. No InDesign, quando você aplica uma amostra a objetos, a amostra é aplicada automaticamente como uma cor de processo global. As amostras não globais são cores sem nome, que podem ser editadas no painel Cores.

Nota: As cores de processo globais e não globais afetam apenas o modo de aplicação de determinada cor aos objetos, nunca o modo de separação nem o comportamento das cores quando você passa de um aplicativo a outro.

Uso das cores de spot e de processo juntas

Algumas vezes é conveniente usar tintas de processo e de spot no mesmo trabalho. Por exemplo, você pode usar uma tinta de spot para imprimir a cor exata do logotipo de uma empresa nas mesmas páginas de um relatório anual em que fotografias são reproduzidas usando cores de processo. Você pode também usar um plate de impressão de cor de spot para aplicar um verniz sobre áreas com um trabalho de cor de processo. Em ambos os casos, seu trabalho de impressão usa um total de cinco tintas — quatro tintas de processo e uma tinta ou verniz de spot.

No InDesign, você pode combinar cores de processo e de spot em conjunto para criar cores de tinta misturadas.

Comparação das cores no InDesign e no Illustrator

O Adobe InDesign e o Adobe Illustrator usam métodos ligeiramente diferentes para aplicar cores nomeadas. O Illustrator permite que você especifique uma cor nomeada como global ou não global e o InDesign trata todas as cores sem nome como não globais, *cores de processo*.

Os equivalentes do InDesign às cores globais são as *amostras*. As amostras facilitam a modificação dos esquemas de cor sem a necessidade de localizar e ajustar cada objeto separadamente. Isso é especialmente útil em documentos padronizados, destinados à produção, como revistas. Como as cores do InDesign são vinculadas a amostras no painel Amostras, qualquer alteração em uma amostra afeta todos os objetos aos quais uma cor é aplicada.

Os equivalentes do InDesign às amostras não globais são as cores sem nome. As cores sem nome não aparecem no painel Amostras e elas não são atualizadas automaticamente por todo o documento quando a cor é editada no painel Cores. Você pode, entretanto, adicionar uma cor sem nome ao painel Amostras posteriormente.

As cores com e sem nome afetam apenas como uma determinada cor é aplicada em seu documento, nunca como as cores são separadas ou se comportam quando você passa de um aplicativo a outro.

Seleção de cores

Sobre a seleção de cores

É possível selecionar cores para um trabalho artístico a partir de várias ferramentas, painéis e caixas de diálogo no Illustrator. A forma de seleção das cores depende das necessidades do trabalho artístico em questão. Por exemplo, se você deseja usar cores específicas aprovadas pela sua empresa, convém selecionar cores na biblioteca de amostras aprovada pela empresa. Se você deseja corresponder as suas cores com as cores em outro trabalho artístico, use o conta-gotas ou o Seletor de cores e insira valores de cor exatos.

É possível usar qualquer um dos recursos a seguir para selecionar cores:

Painel Amostras e painéis de bibliotecas de amostras Fornecem cores individuais e grupos de cores. Você pode escolher entre amostras e bibliotecas existentes ou criar as suas próprias versões desses itens. Também é possível importar bibliotecas.

Seletor de cores Fornece um espectro de cores a partir do qual é possível fazer a seleção visual de cores, além de conter caixas de texto de valores de cor para a definição manual de cores e amostras de cores.

Ferramenta Conta-gotas Obtém amostras de cores a partir de um trabalho artístico quando você clica nele.

Painel Cor Fornece um espectro de cores, seletores de cor individuais (como um seletor de Ciano) e caixas de texto de valores de cor. É possível especificar cores de preenchimento e traçado no painel Cor. No menu do painel Cor, você pode criar cores inversas e complementares para a cor de preenchimento ou traçado atual, além de criar uma amostra a partir da cor selecionada.

Painel Guia de cores Fornece várias regras de harmonia que podem ser escolhidas para a criação de grupos de cores, usando uma cor base selecionada por você. É possível criar variações de cores usando tons e graduações de cor, cores quentes ou frias ou cores vivas e brandas. Nesse painel, você pode abrir um grupo de cores na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte.

Caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte Parte dessa caixa de diálogo fornece ferramentas para definir ou ajustar com precisão as cores em um grupo de cores ou em um trabalho artístico. A outra parte permite recolorir o trabalho artístico com as cores de um grupo de cores ou reduzir ou converter as suas cores para saída.

Comando Adicionar cores selecionadas ou botão Novo grupo de cores Crie um grupo de cores contendo as cores no trabalho artístico selecionado. Esse comando e esse botão estão ambos localizados no painel Amostras.

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre amostras](#)” na página 129

“[Usar bibliotecas de amostras](#)” na página 131


“[Visão geral do Seletor de cores](#)” na página 127

“[Visão geral do painel Guia de cores](#)” na página 136

“[Visão geral da caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte](#)” na página 138

Visão geral do Seletor de cores

Com o Seletor de cores, você pode selecionar a cor de preenchimento ou traçado de um objeto escolhendo um espectro e um campo de cor, definindo cores numericamente ou clicando em uma amostra.



Seletor de cores

A. Campo de cor B. Valores de cor HSB C. Novo retângulo de cor D. Retângulo de cor original E. Seletor de cor F. Espectro de cores G. Valores de cor RGB H. Valor de cor hexadecimal I. Valores de cor CMYK

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre cores em gráficos digitais](#)” na página 120

Exibir o Seletor de cores

❖ Clique duas vezes na caixa de seleção da cor de preenchimento ou traçado, no painel Ferramentas ou Cor.

Alterar o espectro de cores exibido no Seletor de cores

❖ Clique em uma letra: H (Matiz), S (Saturação), B (Brilho), R (Vermelho), G (Verde) ou B (Azul).

Exibir somente cores seguras para a Web

Cores seguras para a Web são cores utilizadas por todos os navegadores, independentemente da plataforma.

❖ Selecione apenas cores da Web.

Exibir amostras de cores no lugar do espectro de cores

❖ Clique em Amostras de cor. Clique em Modelos de cor para retornar e exibir o espectro de cores.


Selecionar cores usando o Seletor de cores

Siga qualquer um destes procedimentos:

- 1 Clique ou arraste dentro do espectro de cores. Um marcador circular indica a posição da cor no espectro.
- 2 Arraste os triângulos no 'Seletor de cores' ou clique dentro do seletor.
- 3 Digite os valores em qualquer uma das caixas de texto.
- 4 Clique em Amostras de cor, selecione uma amostra e clique em OK.

Visão geral do painel Cor

Use o painel Cor (Janela > Cor) para aplicar cor ao preenchimento e ao traçado de um objeto e também para editar e misturar cores. O painel Cor pode exibir valores de cor usando diferentes modelos de cores. Por padrão, apenas as opções utilizadas com mais frequência são visíveis no painel Cor.



Painel Cor

A. Cor de preenchimento **B.** Cor do traçado **C.** Menu do painel **D.** Caixa Nenhum **E.** Barra do espectro de cores **F.** Seletor de cor **G.** Caixa de texto para um componente de cor

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre cores em gráficos digitais](#)” na página 120

“[Gerenciamento de janelas e painéis](#)” na página 10

Alterar o modelo de cores

❖ Selecione Escala de cinza, RGB, HSB, CMYK ou RGB seguro para a Web, no menu do painel.

Mostrar todas as opções do painel

❖ Selecione Mostrar opções no menu do painel. Como alternativa, clique no triângulo duplo, na guia do painel, para percorrer os tamanhos de exibição.

Selecionar cores usando o painel Cor

- 1 Selecione o modo de cor que você deseja usar no menu do painel. O modo selecionado afeta somente a exibição do painel Cor, sem alterar o modo de cores do documento.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Arraste ou clique em um seletor.
 - Arraste um seletor de cor com a tecla Shift pressionada para mover os outros seletores relacionados (exceto para seletores HSB). Isso mantém uma cor semelhante, mas com tom ou intensidade diferente.
 - Insira valores em qualquer uma das caixas de texto.
 - Clique na barra do espectro de cores, na parte inferior do painel. Para não selecionar uma cor, clique na caixa Nenhum, à esquerda da barra de cores; para selecionar branco, clique na amostra de branco, no canto superior direito da barra de cores; para selecionar preto, clique na amostra de preto, no canto inferior direito da barra de cores.

Utilização e criação de amostras

Sobre amostras

Amostras são cores, tons, gradientes e padrões nomeados. As amostras associadas a um documento aparecem no painel Amostras. Essas amostras podem aparecer individualmente ou em grupos.

Você pode abrir bibliotecas de amostras a partir de outros documentos do Illustrator e vários sistemas de cores. Bibliotecas de cores aparecem em painéis à parte e não são salvas com o documento.

O painel Amostras e os painéis de bibliotecas de amostras podem conter os seguintes tipos de amostras:

Cores de processo Uma cor de processo é impressa com o uso de uma combinação das quatro tintas de processo padrão: ciano, magenta, amarelo e preto. Por padrão, o Illustrator define novas amostras como cores de processo.

Cores de processo globais Um cor global é automaticamente atualizada no seu trabalho artístico conforme você a edita. Embora todas as cores especiais sejam globais, as cores de processo podem ser globais ou locais. É possível identificar amostras de cores globais pelo ícone de cor global  (quando o painel está na exibição em lista) ou por um triângulo no canto inferior (quando o painel está na exibição em miniatura).

Cores especiais Uma cor especial é uma tinta pré-misturada que é utilizada no lugar de tintas de processo CMYK ou em acréscimo a essas tintas. É possível identificar amostras de cores especiais pelo ícone de cor especial  (quando o painel está na exibição em lista) ou por um ponto no canto inferior (quando o painel está na exibição em miniatura).

Gradientes Um gradiente é uma mistura gradual entre duas ou mais cores ou tons da mesma cor ou de cores diferentes. Cores de gradiente podem ser atribuídas como cores de processo CMYK, cores RGB ou uma cor especial. A transparência aplicada a um limite de gradiente é preservada quando o gradiente é salvo como amostra de gradiente. Os valores de proporção e ângulo de gradientes elípticos (criados com o ajuste da proporção ou do ângulo de um gradiente radial) não são salvos.

Padrões Padrões são caminhos repetitivos (lado a lado), caminhos compostos, texto com preenchimentos sólidos ou nenhum preenchimento.

Nenhum A amostra 'Nenhum(a)' remove o traçado ou o preenchimento de um objeto. Não é possível editar nem remover essa amostra.

Registro A amostra de registro  é uma amostra integrada que faz com que os objetos preenchidos ou tracejados como ela sejam impressos em todas as separações em uma impressora PostScript. Por exemplo, marcas de registro usam a cor de Registro, para que as chapas de impressão possam ser alinhadas com precisão em um prelo. Não é possível remover essa amostra.


Nota: Se você usar a cor de Registro para digitação e, em seguida, separar o arquivo e imprimi-lo, a digitação talvez não seja registrada corretamente, e a tinta preta pode ter uma aparência turva. Para evitar isso, use tinta preta para digitação.

Grupos de cores Grupos de cores podem conter cores de processo, cores especiais e cores globais de processo. Eles não podem conter amostras de padrões, gradientes, registros ou do tipo Nenhum. Grupos de cores são criados com base em harmonias, com o uso do painel Guia de cores ou da caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte. Para colocar amostras existentes em um grupo de cores, selecione essas amostras e clique no ícone Novo grupo de cores , no painel Amostras. É possível identificar um grupo de cores pelo ícone e pasta .

Você também pode criar tons no painel Amostras. Um tom é uma cor de processo global ou uma cor especial com intensidade modificada. Tons da mesma cor são vinculados de tal forma que, se você editar a cor de uma amostra de tom, todas as amostras de tons associadas (e os objetos com elas pintados) mudarão de cor, embora os valores de tom permaneçam inalterados. Tons são identificados por uma porcentagem (quando o painel Amostras está na exibição em lista)

Visão geral do painel Amostras

Use o painel Amostras (Janela > Amostras) para controlar todas as cores, gradientes e padrões do documento. É possível nomear e armazenar qualquer um desses itens para acesso instantâneo. Quando o preenchimento ou o traçado de um objeto selecionado contém uma cor, um gradiente, um padrão ou um tom aplicado a partir do painel Amostras, a amostra aplicada fica realçada nesse painel.



Painel Amostras na exibição em Lista pequena

A. Cor especial B. Cor global C. Preenchimento ou traçado de Nenhum D. Amostra de registros (impressa em todas as chapas) E. Símbolo CMYK (quando o documento está aberto no modo CMYK) F. Símbolo RGB (quando o documento está aberto no modo RGB) G. Botão do menu Biblioteca de amostras H. Botão do menu Mostrar tipos de amostra I. Botão Opções de amostra J. Botão Novo grupo de cores K. Botão Nova amostra

Mais tópicos da Ajuda

“Gerenciamento de janelas e painéis” na página 10

Alterar a exibição de amostras

- ❖ Selecione uma opção de exibição no menu do painel Amostras: Exibição em miniaturas pequenas, Exibição em miniaturas médias, Exibição em miniaturas grandes, Exibição em lista pequena ou Exibição em lista grande.

Mostrar um tipo específico de amostra e ocultar todos os outros

- ❖ Clique no botão Mostrar tipos de amostra  e escolha uma destas opções: Mostrar todas as amostras, Exibir amostras de cores, Exibir amostras de gradiente, Exibir amostras padrão ou Exibir grupos de cores.

Selecionar todas as amostras não utilizadas no trabalho artístico

Se você quiser limitar o painel Amostras de forma a exibir apenas as cores usadas em um documento, selecione todas as amostras não utilizadas e exclua-as.

- ❖ Escolha Selecionar todos os não usados, no menu do painel Amostras.

Selecionar um grupo de cores

- Para selecionar o grupo inteiro, clique no ícone do grupo de cores .
- Para selecionar amostras dentro do grupo, clique em amostras individuais.

Nota: Para editar o grupo de cores selecionado, verifique se nenhum trabalho artístico está selecionado e clique no botão Editar grupo de cores , ou clique duas vezes na pasta do grupo de cores. Para editar o grupo de cores selecionado e aplicar as edições ao trabalho artístico selecionado, clique no botão Editar ou aplicar cores , ou clique duas vezes na pasta do grupo de cores. Para obter mais informações, consulte “[Editar cores na caixa de diálogo Editar cores](#)” na página 142.

Selecionar uma amostra por nome

- ❖ Selecione Mostrar campo de pesquisa, no menu do painel Amostras. Digite as primeiras letras do nome da amostra na caixa de texto Localizar, no topo do painel.

Nota: *Esse procedimento não funciona com caracteres de byte duplo.*

Esse método também pode ser usado para selecionar uma amostra PANTONE® inserindo o número PANTONE.

Mover amostras até um grupo de cores

- 1 Arraste amostras de cores individuais até uma pasta de grupo de cores existente.
- 2 Selecione as cores desejadas no novo grupo de cores e clique no botão Novo grupo de cores .

Alterar a ordem das amostras

Você pode reorganizar amostras individuais e amostras dentro de um grupo de cores.

- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - Selecione Classificar por nome ou Classificar por tipo, no menu do painel Amostras. Esses comandos apenas funcionam em amostras individuais e não em amostras em um grupo de cores.
 - Arraste uma amostra até um novo local.

Usar bibliotecas de amostras

Bibliotecas de amostras são coleções de cores predefinidas, incluindo bibliotecas de tintas, como PANTONE, HKS, Trumatch, FOCOLTONE, DIC, TOYO e bibliotecas temáticas, como tons de camuflagem, natureza, grega e jóia.

Quando uma biblioteca de amostras é aberta, ela aparece em um novo painel (não no painel Amostras). É possível selecionar, classificar e exibir amostras em uma biblioteca de amostras usando os mesmos procedimentos que no painel Amostras. Entretanto, não é possível adicionar amostras, excluir amostras ou editar amostras no painel de bibliotecas de amostras.



Para fazer com que uma biblioteca de amostras apareça sempre que o Illustrator for iniciado, selecione Persistente, no menu do painel da biblioteca de amostras.

Mais tópicos da Ajuda

“[Compartilhar amostras entre aplicativos](#)” na página 133

Abrir uma biblioteca de amostras

- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - Escolha Janela > Bibliotecas de amostras > [nome da biblioteca].
 - No menu do painel Amostras, escolha Abrir biblioteca de amostras > [nome da biblioteca].
 - No painel Amostras, clique no botão do Menu Biblioteca de amostras , e escolha uma biblioteca na lista.

Nota: *Bibliotecas de cores PANTONE estão localizadas na subpasta Color Books (Swatch Libraries > Color Books > PANTONE...).*

Criar uma biblioteca de amostras

Crie uma biblioteca de amostras salvando o documento atual como uma biblioteca de amostras.

- 1 Edite as amostras no painel Amostras de forma que ela contenha somente as amostras desejadas na biblioteca de amostras.

- 2 Selecione Salvar biblioteca de amostras, no menu do painel Amostras.

 Para remover todas as amostras não utilizadas no documento, escolha *Selecionar todos os não usados*, no menu do painel Amostras, e clique no botão *Excluir amostra* .

Editar uma biblioteca de amostras

- 1 Escolha Arquivo > Abrir, localize e abra o arquivo de biblioteca. Por padrão, os arquivos de bibliotecas de amostras são armazenados na pasta Illustrator/Presets/Swatches.
- 2 Edite as cores no painel Amostras e salve as suas alterações.

Mover amostras de uma biblioteca de amostras até o painel Amostras

Siga qualquer um destes procedimentos:

- Arraste uma ou mais amostras do painel da biblioteca de amostras até o painel Amostras.
- Selecione as amostras que você deseja adicionar e selecione Adicionar a amostras, no menu do painel da biblioteca.
- Aplique uma amostra a um objeto no documento. Se a amostra for de cores globais ou especiais, ela será automaticamente adicionada ao painel Amostras.

Adicionar cores do trabalho artístico ao painel Amostras

Você pode adicionar automaticamente todas as cores do trabalho artístico selecionado ou todas as cores do documento ao painel Amostras. O Illustrator localiza as cores que ainda não estão no painel Amostras, converte as cores de processo em cores globais e as adiciona ao painel como novas amostras.

Quando as cores são automaticamente adicionadas ao painel Amostras, todas as cores no documento são incluídas, com exceção das seguintes:

- Cores dentro de máscaras de opacidade (quando fora do modo de edição de máscaras de opacidade)
- Cores interpoladas em mesclagens
- Cores em pixels de imagens
- Cores de guias
- Cores em objetos que estão dentro de formas compostas e não são visíveis

Se você transformar um preenchimento de gradiente, um preenchimento de padrão ou uma instância de símbolo em uma nova cor global, a cor será adicionada como nova amostra, e a amostra de cor original será mantida.

Adicionar todas as cores do documento

- ❖ Verifique se nada está selecionado e escolha Adicionar cores usadas, no menu do painel Amostras.

Adicionar cores do trabalho artístico selecionado

- ❖ Selecione os objetos contendo as cores que você deseja adicionar ao painel Amostras e siga um destes procedimentos:
 - Escolha Adicionar cores selecionadas, no menu do painel Amostras.
 - Clique no botão Novo grupo de cores , no painel Amostras. Especifique opções na caixa de diálogo exibida. As cores são organizadas e salvas com o uso da regra de Matiz progressivo.

Compartilhar amostras entre aplicativos

É possível compartilhar as amostras sólidas criadas no Photoshop, Illustrator e InDesign, salvando uma biblioteca de amostras para troca. As cores têm a mesma aparência em todos os aplicativos, desde que as configurações de cores estejam sincronizadas.

Nota: Você pode criar e compartilhar amostras de grupos de cores usando o painel do Kuler ou o site do Kuler. (Consulte [“Painel do Kuler”](#) na página 151.)

- 1 No painel Amostras, crie as amostras de cores de processo e cores especiais que deseja compartilhar e remova quaisquer amostras que não deseje compartilhar.

Nota: não é possível compartilhar os seguintes tipos de amostras entre aplicativos: padrões, gradientes e a amostra 'Registro' no Illustrator ou InDesign; e amostras de referências de cores de livros, HSB, CHÁS, dois tons, monitor RGB, opacidade, tinta total e webRGB do Photoshop. Esses tipos de amostras são excluídos automaticamente quando você salva amostras para troca.

- 2 Selecione Salvar Amostras para intercâmbio, no menu do painel Amostras e salve as bibliotecas de amostras em um local de fácil acesso.
- 3 Carregue a biblioteca de amostras no painel Amostras do Photoshop, Illustrator ou InDesign.

Importar amostras de outro documento

É possível importar todas as amostras ou amostras individuais de outro documento.

- Para importar todas as amostras de outro documento, escolha Janela > Bibliotecas de amostras > Outra biblioteca ou escolha Abrir biblioteca de amostras > Outra biblioteca, no menu do painel Amostras. Selecione o arquivo do qual deseja importar amostras e clique em Abrir. As amostras importadas aparecem em um painel de biblioteca de amostras (e não no painel Amostras).
- Para importar amostras individuais de outro documento, copie e cole objetos que utilizam essas amostras. As amostras importadas aparecem no painel Amostras.

Nota: Pode ocorrer um conflito entre amostras se amostras importadas de cores especiais ou de cores de processo global tiverem o mesmo nome, mas valores de cores diferentes no documento. Para conflitos de cores especiais, os valores de cor das amostras existentes são preservados e as amostras importadas são mescladas automaticamente com as amostras já existentes. Para conflitos de cor de processo, a caixa de diálogo Conflito de Amostra aparece, e os valores de cores de amostras existentes são automaticamente conservados. Você pode selecionar "Adicionar amostras" para adicionar amostras conflitantes acrescentando um número aos nomes das amostras ou selecionar "Mesclar amostras" para mesclar as amostras usando os valores de cor das amostras existentes.

Mais tópicos da Ajuda

[“Visão geral do painel Amostras”](#) na página 130

[“Usar bibliotecas de amostras”](#) na página 131

Criar amostras de cores

É possível criar amostras de cores de processo, cores especiais ou cores de gradiente.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre amostras”](#) na página 129

[“Sobre cores de processo”](#) na página 125

“[Sobre cores spot](#)” na página 124

“[Gradientes](#)” na página 201

Criar uma amostra de cor de processo

- 1 Selecione uma cor usando o Seletor de cores ou o painel Cor ou selecione um objeto com a cor desejada.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Arraste a cor do painel Ferramentas ou Cor até o painel Amostras.
 - No painel Amostras, clique no botão Nova amostra ou selecione Nova amostra no menu do painel. Na caixa de diálogo exibida, selecione Global se quiser que a amostra seja uma cor global. Defina opções de amostras adicionais e clique em OK. (Consulte “[Opções de amostras](#)” na página 135.)

Criar amostras de gradiente

- 1 Crie um gradiente usando o painel Gradiente ou selecione um objeto com o gradiente desejado.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Arraste o preenchimento de gradiente da caixa Preenchimento do painel Ferramentas ou do painel Cores para o painel Amostras.
 - No painel Gradiente, clique no menu do gradiente (ao lado da caixa do gradiente) e clique no ícone Salvar em Biblioteca de amostras .
 - No painel Amostras, clique no botão Nova amostra ou selecione Nova amostra no menu do painel Amostras. Na caixa de diálogo exibida, insira um nome de amostra e clique em OK. (Consulte “[Opções de amostras](#)” na página 135.)

Criar amostras de cores especiais

- 1 Selecione uma cor usando o Seletor de cores ou o painel Cor ou selecione um objeto com a cor desejada.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Arraste com a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), pressionada na cor do painel Ferramentas ou Cor até o painel Amostras.
 - No painel Amostras, clique no botão Nova amostra com a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), pressionada ou selecione Nova amostra no menu do painel. Na caixa de diálogo exibida, selecione Cor especial para Tipo de cor. Defina opções de amostras adicionais e clique em OK. (Consulte “[Opções de amostras](#)” na página 135.)

Criar uma amostra a partir do painel Guia de cores

- 1 Escolha cores no menu Regras de harmonia, no painel Guia de cores.
- 2 Clique no botão Salvar grupo de cores no painel Amostra , na parte inferior do painel Guia de cores.

Gerenciar amostras

É possível gerenciar as amostras no painel Amostras duplicando, agrupando, substituindo, mesclando ou excluindo essas amostras. Também é possível especificar opções de amostras, como nome da amostra, tipo de amostra, modo de cores ou visualização.

Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral do painel Amostras” na página 130

“Criar um grupo de cores na caixa de diálogo Editar cores” na página 141

Duplicar amostras

- 1 Selecione uma ou mais amostras que você deseja duplicar.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Selecione Duplicar amostra, no menu do painel Amostras.
 - Arraste as amostras até o botão Nova amostra, no painel Amostras.

Agrupar amostras

Quando quiser manter cores específicas juntas no painel Amostras, crie um grupo de cores. Por exemplo, você pode criar um grupo de cores para as cores selecionadas no painel Guia de cores. Quando um grupo de cores é salvo na caixa de diálogo Editar cores, ele é automaticamente salva como grupo de cores no painel Amostras. Você também pode agrupar manualmente qualquer conjunto de amostras de cores sólidas.

- 1 Selecione uma ou mais amostras no painel Amostras.
- 2 Clique no botão Novo grupo de cores ou escolha Novo grupo de cores, no menu do painel.

Substituir, mesclar ou excluir amostras

- Para substituir uma amostra, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), e arraste a cor ou o gradiente do painel Cor, do painel Gradiente, de um objeto ou do painel Ferramentas até o painel Amostras, realçando a amostra que deseja substituir.

A substituição de uma cor, gradiente ou padrão existente no painel Amostras troca globalmente os objetos no arquivo que contém essa amostra de cor pela nova cor, gradiente ou padrão. A única exceção é uma cor de processo que não tem a opção Global selecionada na caixa de diálogo Opções de amostra.

- Para mesclar várias amostras, selecione duas ou amostras e escolha Mesclar amostras no menu do painel Amostras. O primeiro nome de amostra e valor de cor selecionados substituem todas as outras amostras selecionadas.
- Para excluir uma amostra, selecione uma ou mais amostras. Selecione Excluir amostra, no menu do painel, clique no botão Excluir amostra ou arraste as amostras selecionadas até o botão Excluir amostra.

Quando você excluir uma amostra de cor especial ou cor de processo global (ou um padrão ou gradiente contendo uma cor especial ou de processo global), todos os objetos pintados com essas cores serão convertidos no equivalente da cor de processo não global.

Opções de amostras

Para definir opções de amostras, clique duas vezes em uma amostra existente ou selecione Nova amostra, no menu do painel Amostras.

Nome da amostra Especifica o nome da amostra no painel Amostras.

Tipo de cor Especifica se a amostra é uma cor de processo ou uma cor especial.

Global Cria uma amostra de cor de processo global.

Modo de cor Especifica o modo de cores da amostra.

Após a seleção do modo de cores desejado, utilize os seletores de cor para ajustar a cor. Se você selecionar uma cor não segura para a Web, um cubo de alerta  será exibido. Clique no cubo de forma a alternar para a cor segura para a Web

mais próxima (exibida à direita do cubo). Se você selecionar uma cor fora da gama, um triângulo de alerta ⚠ será exibido. Clique no triângulo de forma a alternar para o equivalente CMYK mais próximo (exibido à direita do triângulo).

Visualizar Exibe ajustes de cores em todos os objetos aos quais a amostra foi aplicada.

Trabalhar com grupos de cores (harmonias)

Sobre grupos de cores

Um grupo de cores é uma ferramenta de organização que permite agrupar amostras de cores relacionadas no painel Amostras. Além disso, um grupo de cores pode ser um contêiner de harmonias de cores, que são criadas com o uso da caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte ou do painel Guia de cores. Grupos de cores podem conter apenas cores sólidas, que incluem cores especiais, de processo ou globais. Gradientes e padrões não podem ser agrupados.

É possível usar o painel Guia de cores ou a caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte para criar grupos de cores harmoniosos. Usando um desses recursos, você pode escolher uma regra de harmonia para gerar instantaneamente um esquema de cores com base em qualquer cor desejada. Por exemplo, escolha a regra de harmonia Monocromática para criar um grupo cujas cores contenham o mesmo matiz, mas níveis de saturação diferentes. Ou, escolha a regra de harmonia Alto contraste ou Pentagrama para criar um grupo com cores contrastantes para proporcionar mais impacto visual.

Para obter inspiração, compartilhar harmonias de cores ou criar grupos de cores fora do Illustrator, escolha Janela > Extensões > Kuler e clique nas diferentes harmonias de cores disponíveis.

Para obter mais informações, consulte o site web de Kuler em <http://kuler.adobe.com/>.

Mais tópicos da Ajuda

“Agrupar amostras” na página 135


“Painel do Kuler” na página 151

Visão geral do painel Guia de cores

Use o painel Guia de cores como ferramenta para obter inspiração de cores ao criar o seu trabalho artístico. O painel Guia de cores sugere cores harmoniosas com base na cor atual indicada no painel Ferramentas. Você pode usar essas cores para colorir o trabalho artístico, editá-las na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte ou salvá-las como amostras ou grupos de amostras no painel Amostras.

As cores geradas no painel Guia de cores podem ser manipuladas de várias maneiras, incluindo alterar a regra de harmonia ou ajustar o tipo de variação (como tons e graduações de cor ou cores vivas e brandas) e o número de cores de variação exibidas.

Importante: Se houver um trabalho artístico selecionado e você clicar em uma variação de cor, a cor desse trabalho artístico será alterada, como se você estivesse clicando em uma amostra no painel Amostras.



A. Menu Regras de harmonia e grupo de cores ativas **B.** Definir como cor base **C.** Cores ativas **D.** Variações de cor **E.** Limita cores à biblioteca de amostras especificada **F.** Editar cores ou Editar ou aplicar cores, dependendo da seleção (abre as cores na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte) **G.** Salvar grupo no painel Amostras

Nota: Para editar o grupo de cores selecionado, certifique-se de que nenhum trabalho artístico esteja selecionado e clique no botão **Editar cores** . Para editar o grupo de cores selecionado e aplicar as edições ao trabalho artístico selecionado, clique no botão **Editar ou Aplicar cores** . Para obter mais informações, consulte “[Editar cores na caixa de diálogo Editar cores](#)” na página 142.

Para assistir a um vídeo sobre o uso do Guia de cores para localizar e criar soluções de cor, consulte www.adobe.com/go/vid0058.

Especificar o tipo de variações de cor que aparecem no painel

- ❖ Escolha uma das variações a seguir no menu do painel Guia de cores:

Mostrar tons/graduações de cor Adiciona preto a variações à esquerda e branco a variações à direita

Mostrar quentes/frias Adiciona vermelho a variações à esquerda e azul a variações à direita

Mostrar vivas/brandas Diminui a saturação em direção ao cinza nas variações à esquerda e aumenta a saturação em direção ao cinza nas variações à direita


Nota: Se estiver usando cores especiais, use apenas a variação Tons/graduações de cor e escolha cores no lado dos tons (direito) da grade de variações. Todas as outras variações fazem com que as cores especiais sejam convertidas em cores de processo.

Especificar o número e o intervalo de variações de cor que aparecem no painel

- 1 Escolha Opções do guia de cores, no menu do painel Guia de cores.
- 2 Especifique o número de cores a serem exibidas à esquerda e à direita de cada cor no grupo de cores gerado. Por exemplo, escolha 6 se quiser ver seis graduações mais escuras e seis graduações mais claras de cada cor.

As cores originais sempre aparecem abaixo do centro do painel com um triângulo diretamente acima delas, enquanto as variações dessas cores aparecem à esquerda e à direita delas.
- 3 Arraste o seletor de Intervalo para a esquerda, para diminuir o intervalo de variação, ou arraste para a direita, para aumentar o intervalo.

Diminuir o intervalo gera cores mais semelhantes às originais.



Ajuste do intervalo das variações de cor


Visão geral da caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte

O nome dessa caixa de diálogo muda dependendo do contexto:

Quando existe um trabalho artístico selecionado e você acessa a caixa de diálogo clicando no ícone  no Painel de controle, no painel Amostras ou no painel Guia de cores, ou ao escolher Editar > Editar cores > Recolorir arte, a caixa de diálogo é aberta como Recolorir arte, fornecendo acesso às guias Atribuir e Editar.

Quando não existe um trabalho artístico selecionado e você acessa a caixa de diálogo clicando no ícone  no Painel de controle, no painel Amostras ou no painel Guia de cores, a caixa de diálogo é aberta como Editar cores, fornecendo acesso apenas à guia Editar.

Independentemente do nome exibido no topo da caixa de diálogo, o lado direito sempre exibe os grupos de cores do documento atual, junto com dois grupos de cores padrão: Cor de impressão e Escala de cinza. É possível selecionar e usar esses grupos de cores a qualquer momento.



Crie ou edite grupos de cores e atribua cores usando a caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte.

A. Criar e editar um grupo de cores na guia Editar B. Atribuir cores na guia Atribuir C. Selecionar um grupo de cores na lista Grupos de cores

A opção Recolorir arte, na parte inferior da caixa de diálogo, permite visualizar cores no trabalho artístico selecionado e especifica se o trabalho artístico será ou não recolorido quando você fechar a caixa de diálogo.

As principais áreas da caixa de diálogo são:

Editar Use a guia Editar para criar novos grupos de cores ou editar grupos de cores existentes. Use o menu Regras de harmonia e o disco de cores para fazer testes com harmonias de cores. O disco de cores mostra como as cores em uma harmonia estão relacionadas, enquanto as barras de cores permitem ver e manipular valores de cor individuais. Além disso, é possível ajustar o brilho, adicionar e remover cores, salvar grupos de cores e visualizar as cores no trabalho artístico selecionado.

Atribuir Use a guia Atribuir para exibir e controlar como as cores em um grupo de cores substituem as cores originais no trabalho artístico. Apenas será possível atribuir cores se houver trabalho artístico selecionado no documento. Você pode especificar quais novas cores substituirão as cores existentes, se as cores especiais serão preservadas e como as cores serão substituídas (por exemplo, é possível substituir as cores totalmente ou substituir o matiz e preservar o brilho). Use Atribuir para controlar como o trabalho artístico é recolorido com o grupo de cores atual ou para reduzir o número de cores no trabalho artístico atual.

Grupos de cores Lista todos os grupos de cores salvos para o documento aberto (esses mesmos grupos de cores aparecem no painel Amostras). Na caixa de diálogo, você pode editar, excluir e criar novos grupos de cores usando a lista Grupos de cores. Todas as alterações são refletidas no painel Amostras. O grupo de cores selecionado indica qual grupo de cores está sendo editado no momento. É possível selecionar qualquer grupo de cores e editá-lo ou usá-lo para recolorir o trabalho artístico selecionado. Salvar um grupo de cores adiciona o grupo a essa lista.

Para assistir a um vídeo sobre como criar, editar e testar grupos de cores na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte, visite www.adobe.com/go/lrvid4019_ai_br. Para assistir a um vídeo sobre como integrar harmonias de cores com objetos inteligentes no Photoshop e no InDesign, visite www.adobe.com/go/vid0191_br. Para ver um exemplo de como transformar uma ilustração com cores vibrantes em uma ilustração em escala de cinza, consulte www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Criar um grupo de cores na caixa de diálogo Editar cores” na página 141

“Editar cores na caixa de diálogo Editar cores” na página 142

“Atribuir cores ao trabalho artístico” na página 147

“Reduzir cores no trabalho artístico” na página 150

Abrir a caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte

❖ Abra a caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte em qualquer um destes locais:

Comando Editar > Editar cores > Recolorir arte ou Recolorir com predefinições Use esses comandos quando quiser editar cores no trabalho artístico selecionado.

Botão Recolorir arte  **no painel de Controle** Use esse botão quando quiser editar as cores do trabalho artístico selecionado usando a caixa de diálogo Recolorir arte. Esse botão está disponível quando o trabalho artístico selecionado contém duas ou mais cores.

Nota: A edição de cores dessa maneira é uma forma conveniente de ajustar globalmente as cores no trabalho artístico quando cores globais não foram utilizadas na criação desse trabalho.

Botão Editar cores ou Editar ou aplicar cores  **no painel Guia de cores** Clique nesse botão quando quiser editar as cores no painel Guia de cores ou editar e, em seguida, aplicar as cores no painel Guia de cores ao trabalho artístico selecionado.

Botão Editar grupo de cores ou Editar ou aplicar grupo de cores  **no painel Amostras** Clique nesse botão quando quiser editar as cores no grupo de cores selecionado ou quando quiser editar as cores e, em seguida, aplicá-las ao trabalho artístico selecionado. Também é possível clicar duas vezes em um grupo de cores no painel Amostras para abrir a caixa de diálogo.

Trabalhar com a lista Grupo de cores

- Para mostrar ou ocultar a lista Grupo de cores, clique no ícone Ocultar armazenamento de grupos de cores , no lado direito da caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte. Para exibir a lista novamente, clique de novo no ícone.
- Para adicionar um novo grupo de cores a essa lista, crie ou edite um grupo de cores e clique em Novo grupo de cores . Um novo grupo de cores aparece na lista.
- Para editar um grupo de cores, clique nele na lista para selecioná-lo. Faça alterações no grupo de cores usando a guia Editar e clique em Salvar alterações no grupo de cores .
- Para excluir um grupo de cores, selecione-o e clique em Excluir grupo de cores .

Criar grupos de cores

Você pode criar grupos de cores usando o painel Guia de cores ou a caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte. Também pode criar e compartilhar grupos de cores no site do Adobe Kuler (www.kuler.adobe.com).

Para assistir a um vídeo sobre como usar o Guia de cores para localizar e criar soluções de cor, visite www.adobe.com/go/vid0058_br. Para assistir a um vídeo sobre como criar, editar e testar grupos de cores em Cor em tempo real, visite www.adobe.com/go/lrvid4019_ai_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral do painel Amostras” na página 130

“Editar cores na caixa de diálogo Editar cores” na página 142

“Criar um grupo de cores na caixa de diálogo Editar cores” na página 141

Criar um grupo de cores no painel Guia de cores

Ao definir a cor base, verifique se não há nenhum trabalho artístico selecionado; caso contrário, a cor do trabalho artístico selecionado se transformará na cor base.

- 1 Abra o painel Guia de cores e siga qualquer um destes procedimentos para definir a cor base da harmonia de cores:
 - Clique em uma amostra de cor no painel Amostras.
 - Clique em uma cor no painel Cor. (Convém arrastar o painel Cor para poder usá-lo junto com o painel Guia de cores.)
 - Clique duas vezes em Cor de preenchimento, no painel Ferramentas e escolha uma cor no Seletor de cores.
 - Usando o conta-gotas, clique em um trabalho artístico que contenha a cor desejada.
 - Selecione o trabalho artístico contendo a cor desejada e clique no ícone Definir cor base para a cor atual .
 - Clique em uma variação de cor no painel Guia de cores e clique no ícone Definir cor base para a cor atual .
- 2 Escolha uma regra no menu Regras de harmonia.

Nota: Para confinar as cores em uma biblioteca de amostras, clique no botão Limita o grupo de cores às cores existentes em uma biblioteca de amostras  e escolha uma biblioteca na lista.

3 Para salvar o grupo de cores ou uma cor individual no painel Amostras, execute um dos seguintes métodos:

- Para salvar o grupo de cores atual no painel Guia de cores, clique no botão Salvar grupo de cores no painel Amostras .
- Para salvar uma ou mais variações de cores como amostras individuais, arraste as cores do painel Guia de cores até o painel Amostras.
- Para salvar diversas variações de cores como um grupo, selecione-as no painel Guia de cores e clique no botão Salvar grupo de cores no painel Amostras .

Para nomear o novo grupo, selecione-o no painel Amostras e escolha Opções de grupo de cores, no menu do painel.

Nota: Para carregar a amostra do grupo de cores no site do Kuler, selecione-a e escolha Janela > Extensões > Kuler. Na caixa de diálogo Kuler, clique em Upload (Carregar) . É necessário registrar-se no Kuler para poder carregar amostras.

4 Para colorir o trabalho artístico com uma cor do grupo de cores, selecione o trabalho artístico e clique em qualquer cor no painel Guia de cores.

Nota: Para colorir todos os objetos em um objeto agrupado, selecione-o, escolha Editar > Recolorir arte e especifique opções na caixa de diálogo Recolorir arte. (Consulte “Atribuir cores ao trabalho artístico” na página 147.)

Criar um grupo de cores na caixa de diálogo Editar cores

Crie um grupo de cores na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte escolhendo uma cor base e uma regra de harmonia. A regra de harmonia utiliza a cor base como base para a geração das cores no grupo de cores. Por exemplo, se você escolher uma cor base azul e a regra de harmonia Complementar, será criado um grupo de cores usando a cor base, o azul e seu complemento, o vermelho.

Conforme você manipula as cores no disco de cores, a regra de harmonia selecionada continua a determinar as cores que são geradas para o grupo. Para quebrar a regra de harmonia e editar as cores livremente, clique no botão Desvincular .

1 Abra a caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte e escolha uma harmonia de cores no menu Regras de harmonia, se desejar:

Nota: Para confinar as cores em uma biblioteca de amostras, clique no botão Limita o grupo de cores às cores existentes em uma biblioteca de amostras , e escolha uma biblioteca na lista.

2 Se as barras de cores forem exibidas, clique no ícone Disco de cores para exibir o disco de cores.

3 Defina a cor base seguindo um destes procedimentos:

- Arraste o marcador da cor base (o maior marcador de cor com anel duplo) ao redor do disco para definir a cor base desejada.
- Ajuste os seletores de cor na parte inferior da caixa de diálogo.

4 Escolha uma nova regra de harmonia ou mova os marcadores de cor conforme desejar.

5 Para visualizar as novas cores no trabalho artístico selecionado, clique em Recolorir arte.

Nota: A opção Recolorir arte irá recolorir o trabalho artístico selecionado quando você clicar em OK para fechar a caixa de diálogo. Se não quiser recolorir o trabalho artístico selecionado, cancele a seleção dessa opção antes de clicar em OK.

6 Digite um nome na caixa Nome, à direita do menu Regras de harmonia, e clique em Novo grupo de cores .

Nota: Se o ícone Novo grupo de cores não estiver visível, clique no ícone Mostrar armazenamento de grupos de cores .