


- 7 Para salvar o novo grupo de cores no painel Amostras, clique em OK e feche a caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte.

**Nota:** Também é possível criar um grupo de cores usando o Guia de cores. (Consulte “[Criar um grupo de cores no painel Guia de cores](#)” na página 140.)

## Editar cores na caixa de diálogo Editar cores

A edição de cores na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte é uma forma prática de ajustar globalmente as cores no trabalho artístico selecionado. Ela é especialmente útil nos casos em que nenhuma cor global foi originalmente usada na criação do trabalho artístico. Você pode editar cores e grupos de cores na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte e aplicar as suas edições ao trabalho artístico selecionado ou pode salvar as cores editadas para uso posterior.

Ao editar cores, use o disco de cores suaves, o disco de cores segmentadas ou as barras de cores.




Edição de cores movendo os marcadores de cor no disco de cores suave

**Disco de cores suaves** Exibe o matiz, a saturação e o brilho em um círculo contínuo suave. Cada cor no grupo de cores atual é desenhada no disco dentro de um círculo. Esse disco permite escolher uma de várias cores com grande precisão, mas pode dificultar a exibição de cores individuais, já que cada pixel é uma cor diferente.

**Disco de cores segmentadas** Exibe cores como um conjunto de remendos de cores segmentadas. Esse disco facilita a exibição de cores individuais, mas não oferece tantas cores para escolha quanto o disco contínuo.

**Barras de cores** Exibe apenas as cores do grupo de cores. Elas aparecem como barras sólidas de cor que podem ser selecionadas e editadas individualmente. Você pode reorganizar as cores nessa exibição arrastando e soltando barras de cores à esquerda ou à direita. É possível clicar com o botão direito em uma cor e optar por removê-la, defini-la como cor base, alterar sua graduação ou alterá-la usando o Seletor de cores.

Para assistir a um vídeo sobre como criar, editar e testar grupos de cores, visite [www.adobe.com/go/lrvid4019\\_ai\\_br](http://www.adobe.com/go/lrvid4019_ai_br). Para ver um exemplo de como transformar uma ilustração com cores vibrantes em uma ilustração em escala de cinza, consulte [www.adobe.com/go/learn\\_ai\\_tutorials\\_depth\\_br](http://www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_br).



A. Cor base exibida no menu Regras de harmonia B. Cor base exibida no disco de cores C. Opções de exibição de cores D. Cor do marcador ou barra de cores selecionado E. Mostrar saturação e matiz no disco F. Ferramentas de marcador de cor para adicionar e subtrair G. Desvincular cores harmônicas

## Salvar alterações em um grupo de cores

Antes de começar a editar grupos de cores, verifique se você sabe como salvar corretamente as suas alterações, para não sobrescrever inadvertidamente seu grupo de cores favorito! Existem duas opções ao salvar alterações: você pode substituir o grupo de cores original pelo grupo de cores editado ou pode criar um novo grupo de cores com as alterações, deixando o original intacto.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para manter o grupo de cores original inalterado e salvar as alterações como um novo grupo de cores, clique em Novo grupo de cores , na parte superior da caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte.
- Para salvar as alterações no grupo de cores original (sobrescrevendo esse grupo), clique em Salvar alterações no grupo de cores .

## Editar um grupo de cores usando um disco de cores

- 1 Na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte, selecione o grupo de cores desejado na área de armazenamento Grupos de cores, se necessário.
- 2 Se você tiver selecionado um objeto na prancheta, clique em Recolorir arte para visualizar as cores no trabalho artístico. Se não quiser recolorir o trabalho artístico, cancele a seleção de Recolorir arte fechando a caixa de diálogo ou clique em Cancelar para fechá-la.

**Nota:** Para editar as cores do trabalho artístico selecionado, clique em Obter cores da arte selecionada .

- 3 Para confinar as cores a uma biblioteca de amostras, clique no botão Limita o grupo de cores às cores existentes em uma biblioteca de amostras , e escolha uma biblioteca na lista.
- 4 Para transformar a cor base em uma cor diferente no grupo atual, clique com o botão direito nessa cor em um disco de cores ou nas barras de cores e escolha Definir como cor base. Ou, clique em uma cor na caixa Cores ativas e clique em Definir cor atual como cor base , à esquerda da caixa Cores ativas.

- 5 Arraste um marcador no disco para alterar a sua cor. Se a harmonia estiver vinculada, todas as cores se moverão de acordo com a regra à medida que você arrastar. Se a harmonia estiver desvinculada, apenas o marcador arrastado será movido.

Ao editar, você pode seguir qualquer um destes procedimentos:

- a Para alterar o matiz, mova o marcador ao redor do disco. Para alterar a saturação ou o brilho, mova-o para dentro e para fora no disco.
  - b Para adicionar uma cor, clique com o botão direito no disco de cores ao qual deseja adicionar a cor e escolha Adicionar nova cor.
  - c Para remover uma cor, clique com o botão direito no marcador de cor (ou na linha do marcador), no disco de cores, e escolha Remover cor.
  - d Para alterar uma cor usando o Seletor de cores, clique com o botão direito e escolha Seletor de cores.
  - e Para restringir o marcado de forma que ele se movimente em apenas uma direção, mantenha pressionada a tecla Shift ao arrastar.
  - f Para ver o matiz e a saturação no lugar do matiz e do brilho no disco, clique no botão Mostrar saturação e matiz no círculo , logo abaixo do disco, para alternar entre as duas exibições.
  - g Para alterar os valores de cor manualmente, clique no marcador de cor ou clique na cor na caixa Cores ativas. Edite os valores de cor usando os seletores ou as caixas de texto de valores de cor abaixo do disco de cores.
  - h Para alterar a saturação e o brilho de uma cor no disco, clique com o botão direito em um marcador de cor e escolha Selecionar graduação de cor. Em seguida, na caixa exibida, selecione a cor desejada.
- 6 Salve as alterações clicando em Novo grupo de cores , que mantém o grupo de cores original inalterado e salva as alterações como um novo grupo de cores. Ou, clique em Salvar alterações no grupo de cores  para sobrescrever o grupo de cores original com as alterações.

**Nota:** Para garantir que as cores estejam na gama ou sejam seguras para a Web, selecione cada marcador de cor e clique nos botões Fora da gama  ou Fora da Web , conforme necessário.


## Reordenar cores em um grupo de cores

❖ Siga um destes procedimentos:

- No menu Cores ativas, arraste uma cor para a esquerda ou direita.
- Na exibição Barras de cores, arraste uma barra de cores para a esquerda ou direita.

## Editar uma cor individual em um grupo de cores

Quando você utiliza uma regra de harmonia para criar um grupo de cores, as cores são vinculadas por padrão. Quando um grupo de cores é vinculado, a edição de uma cor altera as outras cores de acordo com a regra de harmonia. Para editar uma cor sem alterar as outras, desvincule os marcadores de cores da regra de harmonia.



*A. Exibição de cores vinculadas no disco de cores B. Exibição de cores desvinculadas no disco de cores C. Exibição de cores vinculadas em barras de cores D. Exibição de cores desvinculadas em barras de cores E. Cores vinculadas, clique para desvincular F. Cores desvinculadas, clique para revincular*

- 1 Na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte, selecione o grupo de cores que você deseja editar e clique em Editar.
- 2 Clique no ícone Desvincular cores harmônicas .
- 3 Siga um destes procedimentos na exibição do disco de cores ou da barra de cores:
  - Arraste o marcador de cor que deseja editar para definir uma nova cor.
  - Clique na barra de cores ou no marcador de cor que você deseja alterar e edite manualmente os valores de cor.
  - Clique duas vezes (ou com o botão direito) no marcador ou na barra de cores e escolha uma nova cor no Seletor de cores.
  - Clique com o botão direito em um marcador de cor ou em uma barra de cores e escolha uma nova graduação de cor.
- 4 Clique no botão Vincular cores harmônicas para revincular as cores, de forma que os marcadores se movimentem novamente de acordo com a regra de harmonia recém-definida.

## Editar cores em um grupo de cores usando o Seletor de cores

É possível usar o Seletor de cores para alterar as cores em um grupo de cores.

- 1 Na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte, siga um destes procedimentos:
  - Clique duas vezes em um marcador do disco ou clique com o botão direito em um marcador do disco e escolha Seletor de cores.
  - Clique duas vezes em uma barra de cores.
  - Clique na amostra de cor à esquerda dos seletores de cor.
- 2 Salve as edições seguindo um destes procedimentos:
  - Para salvar as cores editadas como um novo grupo, digite um novo nome na caixa Nome, na parte superior da caixa de diálogo, e clique em Novo grupo de cores .
  - Para salvar as edições no grupo de cores original, clique em Salvar alterações no grupo de cores .

## Alterar aleatoriamente a ordem das cores ou a saturação e o brilho

Na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte, é possível explorar variações aleatórias do grupo de cores atual, usando os botões Altera aleatoriamente a saturação e o brilho e Alterar aleatoriamente a ordem das cores.

- 1 Na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte, selecione um grupo de cores.
- 2 Clique em Editar e em Exibir barras de cores; ou, clique em Atribuir.
- 3 Siga um destes procedimentos:
  - Para alterar aleatoriamente o brilho e a saturação do grupo de cores atual, ao mesmo tempo em que mantém as matizes, clique em Alterar aleatoriamente a saturação e o brilho .
  - Para embaralhar a ordem do grupo de cores atual, clique em Alterar aleatoriamente a ordem das cores . Use esse botão ao recolorir o trabalho artístico para explorar rapidamente as diferentes formas de recolorir o trabalho artístico com o grupo de cores atual.

## Editar globalmente a saturação, o brilho, a temperatura ou a luminosidade

- 1 Na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte, clique em Editar.
- 2 Clique no botão Modo de cor  e escolha Ajuste global.
- 3 Altere os valores de Saturação, Brilho, Temperatura e Luminosidade.

**Nota:** Se você tiver limitado as cores a uma biblioteca de amostras, os ajustes que forem feitos se limitarão as cores dessa biblioteca.

## Adicionar ou remover cores em um grupo de cores

- 1 Na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte, clique em Editar.
- 2 Siga um destes procedimentos:
  - Para adicionar uma cor ao grupo de cores, clique com o botão direito no disco de cores, no ponto em que deseja adicionar a cor, e escolha Adicionar nova cor. Se você clicar na linha de um marcador de cor existente, o novo marcador se moverá junto com esse marcador.
  - Para remover uma cor, clique com o botão direito no marcador de cor ou na barra de cores e escolha Remover cor. Não é possível remover o marcador da cor base.

**Nota:** No disco de cores, também é possível usar o botão Ferramenta Adicionar cor  ou Ferramenta Remover cor  e, em seguida, clicar no disco de cores, no ponto em que deseja adicionar ou remover.

- Para remover uma cor de um grupo de cores na lista Grupos de cores, expanda o grupo de cores, clique com o botão direito na amostra de cor que deseja remover e escolha Remover cor.


### Excluir um grupo de cores

- ❖ Selecione um grupo de cores na lista Grupos de cores e clique em Excluir . Ou, clique com o botão direito e escolha Remover grupo de cores.

### Atribuir cores ao trabalho artístico


A guia Atribuir da caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte permite atribuir cores de um grupo de cores ao seu trabalho artístico. É possível atribuir cores das seguintes maneiras:

- Atribua novas cores ao trabalho artístico usando um grupo de cores na lista Grupos de cores.
- Atribua novas cores ao trabalho artístico usando um novo grupo de cores do menu Regras de harmonia.
- Reatribua cores do trabalho artístico atual entre elas. A caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte pode ser redefinida de forma que o trabalho artístico seja exibido com suas cores originais. Para tanto, clique em Obter cores da arte selecionada .



*Cores originais do trabalho artístico (acima), atribuição de novas cores selecionando um grupo de cores na lista Grupos de cores (centro) e atribuição de novas cores criando um novo grupo de cores com o uso do menu Regras de harmonia (abaixo).*

Usando as colunas Cores atuais e Novas, é possível controlar como as cores são atribuídas. Quando você seleciona Recolorir arte, o trabalho artístico selecionado é recolorido com o grupo de cores ativo, de acordo com as atribuições das colunas.



A. Grupo de cores ativo B. Obter cores da arte selecionada C. Cores do trabalho artístico selecionado D. Novas cores do grupo de cores ativo E. Opções para trabalhar com linhas inteiras F. Recolorir arte

Para assistir a um vídeo sobre como atribuir cores, consulte [www.adobe.com/go/vid0061\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0061_br).

### Atribuir novas cores ao trabalho artístico selecionado

- 1 Selecione o trabalho artístico que você deseja recolorir.
- 2 Escolha Editar > Editar cores > Recolorir arte.

A caixa de diálogo Recolorir arte é aberta, exibindo a área Atribuir com cores do trabalho artístico original em ambas as colunas.

- 3 Se quiser atribuir cores de um grupo de cores, siga um destes procedimentos:

- a Escolha um grupo de cores na lista Grupos de cores.
- b Crie um grupo de cores selecionando uma nova regra de harmonia no menu Regras de harmonia.

**Nota:** Se você criar um grupo de cores, poderá clicar em Editar para ajustar as cores e, em seguida, clicar em Atribuir. Ou, se quiser ajustar algumas cores no trabalho artístico selecionado, selecione a cor que deseja ajustar e edite-a com os seletores de cor.

- 4 Para visualizar as alterações de cores no trabalho artístico, clique em Recolorir arte.
- 5 Siga qualquer um destes procedimentos para reatribuir cores:

- Para atribuir uma cor atual a uma cor diferente, arraste a cor atual para cima ou para baixo na coluna Cores atuais, até que ela esteja adjacente à nova cor desejada.

💡 Se uma linha contiver várias linhas e você quiser mover todas elas, clique na barra seletora à esquerda da linha e arraste para cima ou para baixo.

- Para atribuir uma nova cor a uma linha diferente de cores atuais, arraste a nova cor para cima ou para baixo na coluna Novas. (Para adicionar uma nova cor à coluna Novas ou remover uma cor dessa coluna, clique com o botão direito e escolha Adicionar nova cor ou Remover cor.)
  - Para alterar uma cor na coluna Novas, clique nela com o botão direito e escolha o Seletor de cores para definir uma nova cor.
  - Para impedir que uma linha de cores atuais seja reatribuída, clique na seta  entre as colunas. Para incluí-la de novo, clique no traço.
  - Para impedir que uma única cor atual seja reatribuída, clique nela com o botão direito e escolha Excluir cores, ou clique no ícone .
  - Para reatribuir cores aleatoriamente, clique no botão Alterar aleatoriamente a ordem das cores . As cores em Novas são movidas aleatoriamente para linhas diferentes de cores atuais.
  - Para adicionar uma linha à coluna Cores atuais, clique nela com o botão direito do mouse e escolha Adicionar nova linha, ou clique no ícone .
- 6 Para separar ou mesclar cores na linha de Cores atuais, siga um destes procedimentos:
- Para separar as cores em linhas distintas, selecione o bloco de cores que deseja mover, clique com o botão direito e escolha Separar cores em linhas diferentes, ou clique no ícone .
  - Para mesclar as cores em uma linha, clique com a tecla Shift pressionada para selecionar várias cores e, em seguida, clique com o botão direito e escolha Mesclar cores em uma linha, ou clique no ícone .
- 7 Para alterar tons ou graduações de novas cores, clique no triângulo próximo ao lado direito de uma nova cor (ou clique em uma cor com o botão direito e escolha Método de colorização) e escolha uma opção. Selecione Aplicar a tudo, se quiser que a mesma opção se aplique a todas as novas cores no grupo de cores.
- Nota:** As opções Tons e graduações de cor e Alteração de matiz apenas estão disponíveis quando você opta por não preservar cores especiais.
- 8 Clique em OK para recolorir o trabalho artístico. Se não quiser recolorir o trabalho artístico, clique em Cancelar ou cancele a seleção de Recolorir arte e clique em OK.

### Alterar aleatoriamente a saturação e o brilho em todas as cores

- 1 Se necessário, selecione um objeto e escolha Editar > Editar cores > Recolorir arte.
- 2 Na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte, clique no botão Altera aleatoriamente a saturação e o brilho .

**Nota:** Também pode alterar a saturação e o brilho ao editar um grupo de cores usando a exibição Barras de cores.

### Exibir cores originais no trabalho artístico ao atribuir novas cores

Quando o trabalho artístico selecionado é recolorido, as cores no grupo de cores selecionado substituem as cores originais. Ao atribuir novas cores, é útil ver em que ponto uma cor original (na coluna Cores atuais) aparece no trabalho artístico, especialmente se este for muito detalhado ou incluir muitas cores originais.


- 1 Se necessário, selecione um objeto e escolha Editar > Editar cores > Recolorir arte.
- 2 Na caixa de diálogo Recolorir arte, clique no botão Clique nas cores acima para localizá-las na arte  e clique em uma cor na coluna Cores atuais.

O trabalho artístico que utiliza essa cor aparece com cores naturais na prancheta, enquanto todas as outras áreas do trabalho artístico selecionado ficam esmaecidas.

- 3 Clique novamente no ícone para retornar as cores naturais do trabalho artístico.

## Reduzir cores no trabalho artístico

Muitas vezes, é necessário reduzir cores para saída, convertê-las em escala de cinza ou limitá-las a uma biblioteca de cores ao se criar um trabalho artístico destinado a vários tipos de mídia de saída. Você pode reduzir facilmente o número de cores no seu trabalho artístico usando a caixa de diálogo Recolorir arte. É possível optar por usar uma predefinição para reduzir cores; por exemplo, você pode escolher Arte em escala de cinza para converter rapidamente o trabalho artístico selecionado em escala de cinza.



Redução do trabalho artístico selecionado a duas cores

## Reduzir cores rapidamente usando uma predefinição

A redução de cores com o uso de uma predefinição é uma forma rápida e fácil de limitar o seu trabalho artístico a um número específico de cores ou a uma biblioteca de amostras.

- 1 Selecione o trabalho artístico a ser reduzido.
- 2 Escolha Editar > Editar cores > Recolorir arte com predefinição e escolha uma opção de predefinição.
- 3 Siga um destes procedimentos:
  - Se quiser limitar as cores a uma biblioteca de amostras, clique no botão de biblioteca , selecione a biblioteca desejada e clique em OK.
  - Se não quiser limitar as cores a uma biblioteca de amostras, clique em OK.

A caixa de diálogo Recolorir arte é aberta. A coluna Novas exibe o número de cores escolhidas para a predefinição, além do preto. As novas cores são obtidas do trabalho artístico original.

- 4 Atribua as cores originais às novas cores como desejar.
- 5 Verifique se a opção Recolorir arte está selecionada e clique em OK.

## Reduzir cores usando opções personalizadas

- 1 Selecione o trabalho artístico que você deseja recolorir.
- 2 Escolha Editar > Editar cores > Recolorir arte.

A caixa de diálogo Recolorir arte é aberta. A coluna Novas exibe todas as cores do trabalho artístico selecionado.
- 3 Para usar cores diferentes, selecione ou crie um grupo de cores.
- 4 No menu Cores, escolha o número de cores que deseja reduzir.

- 5 Clique no botão Opções de redução de cores , especifique qualquer uma das opções a seguir e clique em OK:

**Predefinição** Especifica um trabalho em cores predefinido, incluindo o número de cores usadas e as configurações ideais para esse trabalho. Se você selecionar uma predefinição e alterar qualquer uma das outras opções, essa predefinição se tornará *Personalizada*.

**Cores** Especifica o número de novas cores às quais as cores atuais estão reduzidas.

**Limitar à biblioteca** Especifica uma biblioteca de amostras a partir da qual todas as novas cores são derivadas.

**Classificar** Determina como as cores originais são classificadas na coluna Cores atuais.

**Método de colorização** Especifica os tipos de variações permitidos para as novas cores.

- Exato substitui exatamente cada cor atual pela nova cor especificada.
- Ajustar tons (opção padrão) substitui a cor atual mais escura na linha pela nova cor especificada. Outras cores atuais na linha são substituídas por um tom proporcionalmente mais claro.
- Preservar tons corresponde a Ajustar tons para cores não globais. Para cores especiais ou globais, essa opção aplica o tom da cor atual à nova cor. Use Preservar tons quando todas as cores atuais na linha forem tons da mesma cor global ou de uma cor global semelhante. Para obter os melhores resultados ao usar Preservar tons, selecione também Combinar tons.
- Tons e graduações de cor substitui a cor atual com clareza e escuridão médias pela nova cor especificada. As cores atuais mais claras que a média são substituídas por um tom proporcionalmente mais claro da nova cor. As cores atuais mais escuras que a média são substituídas por meio da adição de preto à nova cor.
- A opção Alteração de matiz define a cor mais típica na linha de Cores atuais como uma cor-chave e substitui exatamente essa cor-chave pela nova cor. As outras cores atuais são substituídas por cores que diferem da nova cor em termos de brilho, saturação e matiz com base nas mesmas quantidades que a cor atual difere da cor-chave.

**Combinar tons** Classifica todos os tons da mesma cor global na mesma linha de Cores atuais, mesmo que as cores não estejam sendo reduzidas. Use essa opção apenas quando a arte selecionada contiver cores globais ou especiais aplicadas em tons inferiores a 100%. Para obter os melhores resultados, use-a junto com o método de colorização Preservar tons.

**Nota:** Mesmo quando a opção Combinar tons não está selecionada, a redução de cores combina tons da mesma cor global antes de combinar diferentes cores não globais.

**Preservar** Determina se o branco, o preto ou o cinza é preservado na redução final. Se uma cor for preservada, ela aparecerá na coluna Cores atuais como uma linha excluída.

- 6 Atribua cores atuais às novas cores como desejar.

- 7 Verifique se a opção Recolorir arte está selecionada e clique em OK.

## Painel do Kuler

### Sobre o Kuler

O painel do Kuler™ é o seu portal para os grupos de cores ou temas, criados por uma comunidade on-line de designers. É possível usá-lo para procurar por milhares de temas no Kuler e, então, fazer o download de alguns para editar ou incluir em seus projetos. Você também pode usar o painel do Kuler para carregar seus temas e compartilhá-los com a comunidade do Kuler.

Ele está disponível no Adobe Photoshop® CS5, Adobe Flash® Professional CS5, Adobe InDesign® CS5, Adobe Illustrator® CS5 e Adobe Fireworks® CS5. O painel não está disponível nas versões em francês desses produtos.

Para assistir a um vídeo sobre o painel do Kuler, consulte [www.adobe.com/go/lrvid4088\\_xp\\_br](http://www.adobe.com/go/lrvid4088_xp_br).

Para ler um artigo sobre o Kuler e a inspiração de cores, confira o blog de Veerle Pieters em [http://veerle.duoh.com/blog/comments/adobe\\_Kuler\\_update\\_and\\_color\\_tips/](http://veerle.duoh.com/blog/comments/adobe_Kuler_update_and_color_tips/).

## Visualizar e usar temas

Uma conexão com a Internet é necessária para procurar temas on-line.

### Pesquisar e exibir temas

- 1 Selecione Janela > Extensões > Kuler.
- 2 Na caixa Pesquisar, insira o nome de um tema, de uma marca ou de um criador.  
***Nota:** Use apenas caracteres alfanuméricos (Aa-Zz, 0-9) nas pesquisas.*
- 3 Filtre os resultados da pesquisa selecionando uma opção nos menus pop-up acima dos resultados.
- 4 Para exibir o conjunto de temas seguinte ou anterior, clique no ícone Exibir conjunto de temas anterior ou Exibir próximo conjunto de temas, na parte inferior do painel do Kuler.
- 5 Para atualizar a exibição com os temas mais atuais da comunidade do Kuler, clique no ícone Atualizar os temas da comunidade do Kuler, na parte inferior do painel.

### Visualização de um tema on-line no Kuler

- 1 Selecione um tema nos resultados da pesquisa.
- 2 Clique no triângulo no lado direito do tema e selecione Exibir On-line no Kuler.

### Salvamento de pesquisas freqüentes

- 1 Selecione Personalizado no primeiro menu suspenso, localizado logo abaixo da caixa Pesquisar.
- 2 Na caixa de diálogo que é aberta, insira os termos da pesquisa e clique em Salvar.

Quando quiser executar a pesquisa, selecione-a no primeiro menu pop-up.

Para excluir uma pesquisa salva, selecione a opção Personalizar no menu pop-up e apague as pesquisas desejadas.

### Adicionar um tema ao painel Amostras no Illustrator

- ❖ Selecione o tema e clique no ícone Adicionar tema selecionado a amostras, na parte inferior do painel do Kuler.

### Carregar seu tema na comunidade do Kuler

- 1 Selecione o tema no painel Amostras.
- 2 No painel do Kuler, clique no ícone Carregar do painel Amostras na comunidade do Kuler.

## Ajuste de cores

### Transformar uma cor fora da gama em uma cor imprimível

Algumas cores nos modelos de cores RGB e HSB, como cores néon, não podem ser impressas, já que não têm equivalentes no modelo CMYK. Se você selecionar uma cor fora da gama, um triângulo de alerta  aparecerá no painel Cor ou no Seletor de cores.

- ❖ Clique no triângulo de forma a alternar para o equivalente CMYK mais próximo (exibido em uma caixa pequena perto do triângulo).

#### Mais tópicos da Ajuda

[“Espaços de cores e gamas”](#) na página 123

### Transformar uma cor em uma cor segura para a Web

Cores seguras para a Web são as 216 cores usadas por todos os navegadores, independentemente da plataforma. Se você selecionar uma cor não segura para a Web, um cubo de alerta  aparecerá no painel Cor, no Seletor de cores ou na caixa de diálogo Editar cores/Recolorir arte.

- ❖ Clique no cubo de forma a alternar para a cor segura para a Web mais próxima (exibida em uma caixa pequena perto do cubo).

#### Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre gráficos da Web”](#) na página 411

## Misturar cores

Os comandos Misturar criam uma série de cores intermediárias a partir de um grupo de três ou mais objetos preenchidos, com base na orientação vertical ou horizontal desses objetos ou em sua ordem de empilhamento. A mistura não afeta traçados ou objetos não pintados.

- 1 Selecione três ou mais objetos preenchidos.
- 2 Siga um destes procedimentos:
  - Para preencher os objetos intermediários com misturas graduadas entre os objetos preenchidos localizados nas extremidades frontal e traseira, escolha Editar > Editar cores > Misturar da frente para trás.
  - Para preencher os objetos intermediários com misturas graduadas entre os objetos preenchidos localizados nas extremidades esquerda e direita, escolha Editar > Editar cores > Misturar horizontalmente.
  - Para preencher os objetos intermediários com misturas graduadas entre os objetos preenchidos localizados nas extremidades superior e inferior, escolha Editar > Editar cores > Misturar verticalmente.

### Alterar uma cor para seu inverso ou complemento

- 1 Selecione a cor que deseja alterar.
- 2 No menu do painel Cor, selecione uma opção:

**Inverter** Troca cada componente de uma cor por seu valor oposto na escala de cores. Por exemplo, se uma cor RGB tiver um valor R de 100, o comando Inverter trocará esse valor por 155 ( $255 - 100 = 155$ ).

**Complementar** Troca cada componente de uma cor por um novo valor, com base na soma dos valores RGB mais alto e mais baixo na cor selecionada. O Illustrator adiciona os valores RGB mais baixo e mais alto da cor atual e então subtrai desse número o valor de cada componente a fim de criar novos valores RGB. Por exemplo, suponha que você selecione uma cor com valor RGB de 102 para vermelho, 153 para verde e 51 para azul. O Illustrator adiciona os valores alto (153) e baixo (51), terminando com um novo valor (204). Cada um dos valores RGB na cor existente é subtraído do novo valor para criar novos valores RGB complementares:  $204 - 102$  (o valor de vermelho atual) = 102 para o novo valor de vermelho,  $204 - 153$  (o valor de verde atual) = 51 para o novo valor de verde e  $204 - 51$  (o valor de azul atual) = 153 para o novo valor de azul.

## Alterar o tom de uma cor

- 1 Selecione uma cor de processo global ou uma cor especial no painel Amostras ou selecione um objeto ao qual você aplicou uma cor de processo global ou uma cor especial.
- 2 No painel Cor, arraste o seletor de T ou insira um valor na caixa de texto para modificar a intensidade da cor. O intervalo de tons vai de 0% a 100%; quanto mais baixo o número, mais claro será o tom.



*Se você não visualizar o seletor de T, verifique se existe uma cor de processo global ou uma cor especial selecionada. Se, mesmo assim, você não visualizar o seletor de T, escolha Mostrar opções no menu do painel Cor.*

- 3 Para salvar o tom como amostra, arraste a cor até o painel Amostras ou clique no botão Nova amostra, no painel Amostras. O tom é salvo com o mesmo nome que a cor base, mas com o percentual de tom adicionado ao nome. Por exemplo, se você salvar uma cor “Azul-celeste” em 50%, o nome da amostra será “Azul-celeste 50%.”

## Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre cores spot](#)” na página 124

“[Sobre cores de processo](#)” na página 125

## Ajustar o equilíbrio de cor de uma ou mais cores

- 1 Selecione os objetos cujas cores você deseja ajustar.
- 2 Escolha Editar > Editar cores > Ajustar equilíbrio de cores.
- 3 Defina as opções de Preenchimento e traçado.
- 4 Ajuste os valores de cor e clique em OK:
  - Se você tiver selecionado cores de processo globais ou cores especiais, use o seletor de tom para ajustar a intensidade das cores. As cores de processo não globais selecionadas não serão afetadas.
  - Se você estiver trabalhando no modo de cor CMYK e tiver selecionado cores de processo não globais, use os seletores para ajustar as porcentagens de ciano, magenta, amarelo e preto.
  - Se estiver trabalhando no modo de cor RGB e tiver selecionado cores de processo não globais, use os seletores para ajustar as porcentagens de vermelho, verde e azul.
  - Se quiser converter as cores selecionadas em escala de cinza, selecione Escala de cinza na lista Modo de cor e selecione a opção Converter. Em seguida, use o seletor para ajustar a porcentagem de preto.
  - Se você tiver selecionado cores de processo globais ou cores especiais e quiser convertê-las em cores de processo não globais, selecione CMYK ou RGB na lista Modo de cor (dependendo do modo de cor do documento) e escolha a opção Converter. Em seguida, use os seletores para ajustar as cores.

## Inverter várias cores

- 1 Selecione os objetos cujas cores você deseja inverter.
- 2 Escolha Editar > Editar cores > Inverter cores.

 É possível usar o painel Cor para inverter cores individuais.

## Alterar o modo de cores de um documento

- ❖ Escolha Arquivo > Modo de cor do documento > Cor CMYK ou Cor RGB.

## Exibir e processar cores especiais usando valores Lab

Algumas cores especiais predefinidas, como as cores das bibliotecas TOYO, PANTONE, DIC e HKS, são definidas por meio de valores Lab. Para proporcionar compatibilidade com versões anteriores do Illustrator, as cores dessas bibliotecas também incluem definições CMYK. O painel Amostras permite controlar quais valores, Lab ou CMYK, são utilizados pelo Illustrator para exibir, exportar e imprimir essas cores especiais.

Os valores Lab, quando usados em conjunto com os perfis de dispositivo corretos, fornecem a saída mais precisa entre todos os dispositivos. Se o gerenciamento de cores é importante para o seu projeto, a Adobe recomenda que você exiba, exporte e imprima cores especiais usando os respectivos valores Lab.

**Nota:** Para melhorar a precisão na tela, o Illustrator usará automaticamente os valores Lab se a Visualização de superimposição estiver ativada. Ele também utiliza valores Lab ao imprimir se você tiver selecionado Simular para a opção Superimposições, na área Avançado da caixa de diálogo Imprimir.

- 1 Escolha Cores especiais no menu do painel Amostras.
- 2 Siga um destes procedimentos:
  - Selecione Usar os valores Lab especificados pelo manual do fabricante, se quiser a exibição e a saída mais precisas das cores.
  - Selecione Usar os valores CMYK dos manuais de processos do fabricante, se quiser que as cores especiais correspondam a versões anteriores do Illustrator.

## Mais tópicos da Ajuda

“[Lab](#)” na página 122

## Converter cores em escala de cinza

- 1 Selecione os objetos cujas cores você deseja converter.
- 2 Escolha Editar > Editar cores > Converter em escala de cinza.

 Use o comando Editar > Editar cores > Ajustar cores para converter objetos em escala de cinza e ajustar as graduações de cinza ao mesmo tempo.

## Mais tópicos da Ajuda

“[Escala de cinza](#)” na página 123

## Converter imagens em escala de cinza em RGB ou CMYK

- 1 Selecione a imagem em escala de cinza.

- 2 Escolha Editar > Editar cores > Converter em CMYK ou Converter em RGB (dependendo do modo de cor do documento).

## Colorir imagens em escala de cinza ou de 1 bit

- 1 Selecione o objeto de bitmap.
- 2 Verifique se o botão Preenchimento no painel Ferramentas ou Cor está selecionado.
- 3 Use o painel Cor para colorir a imagem com preto, branco, uma cor de processo ou uma cor especial.

***Nota:** Se uma imagem em escala de cinza tiver uma canal alfa, não será possível colori-la com uma cor de processo. Selecione uma cor especial como alternativa.*

## Ajustar a saturação de várias cores

- 1 Selecione os objetos cujas cores você deseja ajustar.
- 2 Escolha Editar > Editar cores > Saturar.
- 3 Insira um valor de -100% a 100% para especificar a porcentagem pela qual diminuir ou aumentar a cor ou o tom de cor especial.

### Mais tópicos da Ajuda

“[HSB](#)” na página 122

## Misturar cores sobrepostas

Você pode usar modos de mistura, o efeito Mistura intensa ou o efeito Mistura suave para misturar cores sobrepostas.

**Modos de mistura** Fornecem várias opções para controlar cores sobrepostas e sempre devem ser usados no lugar de Mistura intensa e Mistura suave para um trabalho artístico que contenha cores especiais, padrões, gradientes, texto ou outros itens complexos.

**Efeito Mistura intensa** Combina cores escolhendo o maior valor de cada um dos componentes de cor. Por exemplo, se Cor 1 for 20% ciano, 66% magenta, 40% amarelo e 0% preto; e Cor 2 for 40% ciano, 20% magenta, 30% amarelo e 10% preto, a cor intensa resultante será 40% ciano, 66% magenta, 40% amarelo e 10% preto.

**Efeito Mistura suave** Torna as cores subjacentes visíveis através do trabalho artístico sobreposto e então divide a imagem em suas faces de componentes. Especifique a porcentagem de visibilidade desejada nas cores sobrepostas.

Você pode aplicar modos de mistura a objetos individuais, devendo aplicar os efeitos Mistura intensa e Mistura suave a grupos inteiros ou camadas. Modos de mistura afetam o preenchimento e o traçado de um objeto, enquanto os efeitos Mistura intensa e Mistura suave resultam na remoção do traçado de um objeto.

***Nota:** Na maioria dos casos, a aplicação de um desses efeitos a objetos pintados com o uso de uma combinação de cores de processo e cores especiais converte a cor em CMYK. No caso da mistura de uma cor RGB de processo não global com uma cor RGB especial, todas as cores especiais são convertidas em uma cor RGB de processo não global.*

### Mais tópicos da Ajuda

“[Aplicar efeitos do Pathfinder](#)” na página 257

“[Sobre os modos de mesclagem](#)” na página 198

“[Direcionamento de itens para atributos de aparência](#)” na página 388

### **Misturar cores usando o efeito Mistura intensa**

- 1 Direcione o grupo ou a camada.
- 2 Escolha Efeito > Pathfinder > Mistura intensa.

### **Misturar cores usando o efeito Mistura suave**

- 1 Direcione o grupo ou a camada.
- 2 Escolha Efeito > Pathfinder > Mistura suave.
- 3 Insira um valor entre 1% e 100% na caixa de texto Taxa de mistura, para determinar a porcentagem de visibilidade desejada nas cores sobrepostas, e clique em OK.

# Capítulo 5: Pintura

## Sobre pintura

Para ajudá-lo a tornar sua arte visualmente mais interessante, o Adobe Illustrator oferece pincéis caligráficos, de difusão, artísticos, de padrão e de cerdas. Além disso, você pode usar o recurso Pintura em tempo real e a ferramenta Construtor de formas para pintar diferentes segmentos de caminhos e preencher caminhos delimitados com diferentes cores, padrões ou gradientes. Usando a ferramenta Construtor de formas, é possível criar novas formas complexas mesclando formas simples. O uso de recursos de opacidade, máscaras, gradientes, misturas, malhas e padrões oferece oportunidades ilimitadas para a sua criatividade. A ferramenta Largura fornece a capacidade de criar traçados com largura variável que criam contornos bastante articulados.

## Pintura com preenchimentos e traçados

### Métodos de pintura

O Illustrator oferece dois métodos de pintura: atribuindo um preenchimento e/ou traçado a um objeto inteiro e convertendo o objeto em um grupo de Pintura em tempo real e atribuindo preenchimentos ou traçados às faces e bordas separadas dos caminhos dentro dele.


#### Pintar um objeto

Depois de desenhar um objeto, atribua-lhe um preenchimento e/ou um traçado. Dessa forma, é possível desenhar outros objetos que você pode pintar de maneira semelhante, empilhando cada novo objeto em camadas, um sobre os anteriores. O resultado é algo parecido com uma colagem composta por formas recortadas de papel colorido, com a aparência do trabalho artístico dependendo de quais objetos estão no topo da pilha de objetos em camadas.


Para assistir a um vídeo sobre o uso de pincéis, consulte [www.adobe.com/go/vid0044\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0044_br).

#### Pintar um grupo de Pintura em tempo real

Com o método Pintura em tempo real, você pinta mais como faria com uma ferramenta tradicional de aplicação de cor, sem consideração com as camadas ou a ordem de empilhamento, tendendo a resultar em um fluxo de trabalho mais natural. Todos os objetos em um grupo de Pintura em tempo real são tratados como se fizessem parte da mesma superfície plana. Isso significa que você pode desenhar vários caminhos e então colorir separadamente cada área delimitada por esses caminhos (chamada de *face*). Também é possível atribuir diferentes cores e espessuras de traçados a partes de um caminho entre interseções (chamadas de *bordas*). O resultado é que, muito semelhante a um livro de pintura, você pode preencher cada face e traçar cada borda com uma cor diferente. Ao mover e remodelar caminhos em um grupo de Pintura em tempo real, as faces e as bordas são automaticamente ajustadas em resposta.



Um objeto composto por um único caminho pintado com o método existente tem um único preenchimento e um único traçado (à esquerda). O mesmo objeto convertido em um grupo de Pintura em tempo real pode ser pintado com um preenchimento diferente para cada face e um traçado diferente para cada borda (à direita).



Pintar um objeto da maneira tradicional deixa algumas áreas que não podem ser preenchidas (à esquerda). Pintar um grupo de Pintura em tempo real com detecção de espaços (centro) permite evitar espaços e superimposição (à direita).

Para assistir a um vídeo sobre o uso da Pintura em tempo real, consulte [www.adobe.com/go/vid0042\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0042_br). Para assistir a um vídeo sobre técnicas de pintura com a ferramenta Pincel, consulte [www.adobe.com/go/vid0038\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0038_br).

### Mais tópicos da Ajuda

“Sobre pintura em tempo real” na página 170


## Sobre preenchimentos e traçados

Um *preenchimento* é uma cor, um padrão ou um gradiente dentro de um objeto. Você pode aplicar preenchimentos a objetos abertos e fechados e a faces de grupos de Pintura em tempo real.

Um *traçado* pode ser o contorno visível de um objeto, um caminho ou a borda de um grupo de Pintura em tempo real. Você pode controlar a largura e a cor de um traçado. Também pode criar traçados pontilhados usando opções de Caminhos e pintar traçados estilizados usando pincéis.

**Nota:** Ao trabalhar com grupos de Pintura em tempo real, você apenas poderá aplicar um pincel a uma borda se adicionar um traçado ao grupo usando o painel Aparências.

As cores atuais de preenchimento e traçado são exibidas no painel Ferramentas.



Controles de preenchimento e traçado

## Mais tópicos da Ajuda

“[Teclas para pintar objetos](#)” na página 513

“[Selecionar cores usando o Seletor de cores](#)” na página 127

## Controles de preenchimento e traçado

Controles para definição do preenchimento e do traçado estão disponíveis no painel Ferramentas, no Painel de controle e no painel Cores.

Você pode usar qualquer um dos controles a seguir no painel Ferramentas para especificar a cor:

**Botão Preenchimento**  Clique duas vezes para selecionar uma cor de preenchimento usando o Seletor de cores.

**Botão Traçado**  Clique duas vezes para selecionar uma cor de traçado usando o Seletor de cores.

**Botão Alternar preenchimento/traçado**  Clique para alternar as cores entre o preenchimento e o traçado.

**Botão Preenchimento e traçado padrão**  Clique para retornar às configurações de cor padrão (preenchimento branco e traçado preto).

**Botão Cor**  Clique para aplicar a última cor sólida selecionada a um objeto com um preenchimento de gradiente ou sem traçado ou preenchimento.

**Botão Gradiente**  Clique para transformar o preenchimento atualmente selecionado no último gradiente selecionado.

**Botão Nenhum**  Clique para remover o preenchimento ou o traçado do objeto selecionado.

Você também pode especificar a cor e o traçado de um objeto selecionado usando os seguintes controles no Painel de controle:

**Cor de preenchimento** Clique para abrir o painel Amostras ou clique com a tecla Shift pressionada para abrir um painel de modo de cor alternativo. Em seguida, escolha uma cor.

**Cor do traçado** Clique para abrir o painel Amostras ou clique com a tecla Shift pressionada para abrir um painel de modo de cor alternativo. Em seguida, escolha uma cor.

**Painel Traçado** Clique na palavra Traçado para abrir o painel Traçado e especificar opções.

**Espessura do traçado** Escolha uma espessura de traçado no menu pop-up.

## Aplicar uma cor de preenchimento a um objeto

Você pode aplicar uma cor, um padrão ou um gradiente a um objeto inteiro ou pode usar grupos de Pintura em tempo real e aplicar diferentes cores a faces distintas nesse objeto.

- 1 Selecione o objeto.
- 2 Clique na caixa Preenchimento, no painel Ferramentas ou no painel Cor. Isso indica que você deseja aplicar um preenchimento em vez de um traçado.



*Traçado de preenchimento*

3 Selecione uma cor de preenchimento seguindo um destes procedimentos:

- Clique em uma cor no Pannel de controle, no painel Cor, Amostras ou Gradiente ou em uma biblioteca de amostras.
- Clique duas vezes na caixa Preenchimento e selecione uma cor no Seletor de cores.
- Selecione a ferramenta Conta-gotas e, com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada, clique em um objeto para aplicar os atributos atuais, incluindo o preenchimento e o traçado atuais.
- Clique no botão Nenhum  para remover o preenchimento atual do objeto.

 *Você pode aplicar cores rapidamente a um objeto não selecionado arrastando até esse objeto uma cor da caixa Preenchimento, do painel Cor, do painel Gradiente ou do painel Amostras. Arrastar não funciona em grupos de Pintura em tempo real.*


### Mais tópicos da Ajuda

[“Selecionar itens em grupos de Pintura em tempo real”](#) na página 174

[“Pintar com a ferramenta Balde de pintura em tempo real”](#) na página 176

## Traçar um objeto

Use o painel Traçado (Janela > Traçado) para especificar se uma linha é sólida ou tracejada, a sequência de tracejados e outros ajustes de tracejados, se for uma linha tracejada, a espessura do traçado, o alinhamento do traçado, o limite de mitra, as pontas de setas, os perfis de largura e os estilos das junções e arremates de linha.



*Painel Traçado*

Você pode aplicar opções de traçado a um objeto inteiro ou pode usar grupos de Pintura em tempo real e aplicar diferentes traçados a bordas distintas nesse objeto.

### Mais tópicos da Ajuda

[“Visão geral da área de trabalho”](#) na página 5

[“Selecionar itens em grupos de Pintura em tempo real”](#) na página 174

[“Pintar com a ferramenta Balde de pintura em tempo real”](#) na página 176

## Aplicar um alinhamento, uma largura ou uma cor de traçado

- 1 Selecione o objeto. (Para selecionar uma borda em um grupo de Pintura em tempo real, use a ferramenta Seleção de pintura em tempo real.)
- 2 Clique na caixa Traçado, no painel Ferramentas, no painel Cor ou no Pannel de controle. Isso indica que você deseja aplicar um traçado em vez de um preenchimento.



Caixa Traçado

- 3 Selecione uma cor no painel Cor ou uma amostra no painel Amostras ou no Painel de controle. Como alternativa, clique duas vezes na caixa Traçado para selecionar uma cor usando o Seletor de cores.



*Se quiser usar a cor atual na caixa Traçado, basta arrastar essa cor até o objeto. Arrastar não funciona em grupos de Pintura em tempo real.*


- 4 Selecione uma espessura no painel Traçados ou no Painel de controle.
- 5 Se o objeto for um caminho fechado (e não um grupo de Pintura em tempo real), escolha uma opção no painel Traçado para alinhar o traçado ao longo desse caminho:
  - Alinhar traçado ao centro
  - Alinhar traçado ao interior
  - Alinhar traçado ao exterior

**Nota:** Se você tentar alinhar caminhos que usam diferentes alinhamentos de traçado, talvez esses caminhos não fiquem exatamente alinhados. Certifique-se de que as configurações de alinhamento de caminhos sejam as mesmas se você precisar que as bordas coincidam exatamente quando alinhadas.

## Criar linhas tracejadas ou pontilhadas

Você pode criar uma linha tracejada ou pontilhada editando os atributos de traçado de um objeto.

- 1 Selecione o objeto.
- 2 No painel Traçado, selecione Linha tracejada. Se a opção Linha tracejada não estiver aparecendo, escolha Mostrar opções no menu do painel Traçado.
- 3 Clique no ícone: Alinhar tracejados a cantos e extremidades de caminhos, ajustando os comprimentos para adaptá-los . Esta opção permite tornar consistentes e previsíveis os tracejados nos cantos e nas extremidades dos caminhos. Se for necessário manter a aparência dos tracejados sem alinhá-los, selecione o ícone Preservar comprimentos exatos de tracejados e espaços .




Ajustes de tracejados nos cantos

**A.** Comprimentos exatos de tracejados e espaços preservados **B.** Tracejados alinhados a cantos e extremidades de caminhos, ajustando os comprimentos para adaptá-los

- 4 Especifique uma sequência de traços inserindo os comprimentos dos traços e os espaços entre eles.

Os números inseridos se repetem em sequência de forma que, uma vez estabelecido o padrão, você não precise preencher todas as caixas de texto.

- 5 Selecione uma opção de arremate para alterar as extremidades dos traços. A opção Arremate limitado  cria traços com extremidades quadradas, a opção Arremate arredondado  cria traços ou pontos arredondados, enquanto a opção Arremate projetado  estende as extremidades dos traços.



*Linhas tracejadas de 6 pontos com espaços de traço de 2, 12, 16, 12*  
A. Arremate limitado B. Arremate arredondado C. Arremate projetado

Para assistir a um vídeo sobre como criar traços pontilhados perfeitos, consulte [www.adobe.com/go/lrvid5213\\_ai\\_en](http://www.adobe.com/go/lrvid5213_ai_en).

## Alterar os arremates ou junções de uma linha

Um *arremate* é a extremidade de uma linha aberta, enquanto uma *junção* é o ponto em que uma linha reta muda de direção (se transforma em uma curva). Você pode alterar os arremates e as junções de uma linha alterando os atributos de traçado do objeto.

- 1 Selecione o objeto.
  - 2 No painel Traçado, selecione uma opção de arremate e uma opção de junção.
- Se as opções não estiverem aparecendo, escolha Mostrar opções, no menu do painel.

**Arremate limitado**  Cria linhas traçadas com extremidades quadradas.

**Arremate arredondado**  Cria linhas traçadas com extremidades semicirculares.

**Arremate projetado**  Cria linhas traçadas com extremidades quadradas que se estendem por metade da largura da linha além da extremidade dessa linha. Essa opção faz com que a espessura da linha se estenda igualmente em todas as direções ao redor da linha.


**Junção de mitra**  Cria linhas traçadas com cantos pontiagudos. Insira um limite de mitra entre 1 e 500. O limite de mitra controla quando o programa alterna de uma junção com mitra (pontiaguda) para uma junção chanfrada (quadrada). O limite de mitra padrão é 10, o que significa que, quando o comprimento do ponto atingir dez vezes a espessura do traçado, o programa alternará de uma junção de mitra para uma junção chanfrada. Um limite de mitra de 1 resulta em uma junção chanfrada.

**Junção arredondada**  Cria linhas traçadas com cantos arredondados.

**Junção chanfrada**  Cria linhas traçadas com cantos quadrados.

## Adicionar pontas de seta

No Illustrator CS5, é possível acessar pontas de seta no painel Traçado e associar controles para ajustar o tamanho. Pontas de seta padrão estão disponíveis na lista suspensa Pontas de seta no painel Traçado. Usando o painel Traçado, também é possível alternar pontas de seta facilmente.



Pontas de seta no painel Traçado

É possível redimensionar a ponta e a extremidade das pontas de seta independentemente, usando a opção Escala. Se quiser vincular o início e o final da escala de pontas de seta, clique no ícone Vincular escalas das pontas de seta inicial e final, ao lado da opção Escala.

Também é possível ajustar o caminho para alinhá-lo à ponta ou à extremidade da ponta de seta, usando as opções em Alinhar. As opções são:

- Estender ponta de seta para além do final do caminho
- Colocar ponta de seta no final do caminho

**Nota:** Para remover pontas de seta de objetos, escolha a opção Nenhuma ponta de seta na lista suspensa.

## Personalizar pontas de seta


Para definir pontas de seta personalizadas, abra o arquivo Arrowheads.ai, localizado em ShowPackageContent\Required\Resources\<localidade>\ (para Mac) e \Support Files\Required\Resources\<localidade>\ (para Windows). Siga as instruções no arquivo para criar pontas de setas personalizadas.

Coloque o arquivo Arrowheads.ai atualizado em: <início do Illustrator>\Plug-ins\ e evite substituir o arquivo Arrowheads.ai existente.

## Desenhar e mesclar caminhos com a ferramenta Pincel irregular

Use a ferramenta Pincel irregular para pintar formas preenchidas que você pode usar para fazer interseção e mesclar com outras formas da mesma cor.

A ferramenta Pincel irregular usa as mesmas opções padrão de pincel dos pincéis caligráficos. (Consulte “[Opções de pincel caligráfico](#)” na página 184.)



Caminho criado com um Pincel caligráfico (esquerda); caminho criado com a ferramenta Pincel irregular (direita)

Para assistir a um vídeo sobre como utilizar a ferramenta Pincel irregular, visite [www.adobe.com/go/lrvid4018\\_ai](http://www.adobe.com/go/lrvid4018_ai). Para ver um exemplo de como usar o Pincel irregular para criar um desenho complexo, consulte [www.adobe.com/go/learn\\_ai\\_tutorials\\_blob\\_brush\\_br](http://www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_blob_brush_br).

### Mais tópicos da Ajuda

“Opções da ferramenta Pincel” na página 182

### Diretrizes da ferramenta Pincel irregular

Ao usar a ferramenta Pincel irregular, sempre considere as instruções a seguir:

- Para mesclar caminhos, eles devem ser adjacentes na ordem de empilhamento.
- A ferramenta Pincel irregular cria caminhos com um preenchimento e sem traçado. Se você deseja que os seus caminhos do Pincel irregular sejam mesclados à sua arte já existente, a arte deve ter a mesma cor de preenchimento e não deve ter traçado.
- Ao desenhar caminhos com a ferramenta Pincel irregular, novos caminhos se mesclarão com o caminho correspondente encontrado. Se o novo caminho toca em mais de um caminho correspondente no mesmo grupo ou camada, todos os caminhos de interseção são mesclados.
- Para aplicar atributos de pintura (como efeitos ou transparência) à ferramenta Pincel irregular, selecione o pincel e defina os atributos no painel Aparências antes de começar a desenhar.
- É possível usar a ferramenta Pincel irregular para mesclar os caminhos criados por outras ferramentas. A arte já existente não deve ter traçado. Configure a ferramenta Pincel irregular para que ela tenha a mesma cor de preenchimento e desenhe um novo caminho que faça interseção com todos os caminhos com os quais você deseja mesclar.

### Criar caminhos mesclados

Lembre-se de que caminhos com traçados não podem ser mesclados.

- 1 Selecione o caminho no qual você deseja mesclar um caminho novo.
- 2 No painel Aparências, desmarque Nova arte tem aparência básica. Quando essa opção é desmarcada, a ferramenta Pincel irregular usa os atributos da arte selecionada.
- 3 Selecione a ferramenta Pincel irregular  e certifique-se de que ela esteja usando as mesmas aparências da arte selecionada.
- 4 Desenhe caminhos que fazem interseção com a arte. Se os caminhos não se mesclarem, marque para ter certeza de que os atributos da ferramenta Pincel irregular correspondem exatamente aos atributos do caminho existente e de que eles não estão usando traçado.

### Opções da ferramenta Pincel irregular

Clique duas vezes na ferramenta Pincel irregular, no painel Ferramentas, e defina as seguintes opções:

**Manter selecionado** Especifica que quando você desenhar um caminho mesclado, todos os caminhos serão selecionados e permanecerão selecionados conforme você continuar a desenhar. Essa opção é útil para a visualização de todos os caminhos que estão inclusos no caminho mesclado.

**Mesclar apenas com a seleção** Especifica que os novos traçados se mesclam somente ao caminho selecionado existente. Se você selecionar esta opção, o novo traçado não será mesclado com outro caminho de interseção que não esteja selecionado.

**Fidelidade** Controla o quanto você deve mover o mouse ou a caneta digitalizadora antes que o Illustrator adicione um novo ponto âncora ao caminho. Por exemplo, um valor de Fidelidade de 2,5 significa que movimentos da ferramenta

de menos de 2,5 pixels não são registrados. A Fidelidade pode variar de 0,5 a 20 pixels. Quanto maior o valor, mais suave e menos complexo o caminho.

**Suavidade** Controla a quantidade de suavização aplicada pelo Illustrator quando você usa a ferramenta. A suavidade pode variar de 0% a 100%; quanto maior a porcentagem, mais suave é o caminho.

**Tamanho** Determina o tamanho do pincel.

**Ângulo** Determina o ângulo de rotação do pincel. Arraste a ponta da seta na visualização ou insira um valor na caixa de texto Ângulo.

**Arredondamento** Determina o arredondamento do pincel. Arraste um ponto preto na visualização para longe do centro ou em direção ao centro ou insira um valor na caixa de texto Arredondamento. Quanto maior o valor, maior o arredondamento.

## Converter traçados em caminhos compostos

Converter um traçado em caminho composto permite modificar o contorno do traçado. Por exemplo, você pode criar um traçado com largura variada ou dividir o traçado em partes.

- 1 Selecione o objeto.
- 2 Escolha Objeto > Caminho > Contornar traçado.

O caminho composto resultante é agrupado com o objeto preenchido. Para modificar o caminho composto, primeiro desagrupe-o do preenchimento ou selecione-o com a ferramenta Seleção de grupos.



Use o painel Camadas para identificar o conteúdo de um grupo.

## Mais tópicos da Ajuda


“[Sobre caminhos compostos](#)” na página 261

“[Agrupar ou desagrupar objetos](#)” na página 224

## Remover o preenchimento ou o traçado de um objeto

- 1 Selecione o objeto.
- 2 No painel Ferramentas, clique na Preenchimento ou Traçado. Isso indica se você deseja remover o preenchimento ou o traçado do objeto.
- 3 Clique no botão Nenhum, no painel Ferramentas, Cor ou Amostras.

**Nota:** Também é possível clicar no botão Nenhum no menu Preenchimento ou no menu Cor do traçado, no Painel de controle.



Caixas Preenchimento e Traçado

A. Caixa 'Preenchimento' B. Caixa 'Traçado' C. Botão Nenhum

## Selecionar objetos com os mesmos preenchimento e traçado

Você pode selecionar objetos que possuem os mesmos atributos, incluindo cor de preenchimento, cor de traçado e espessura de traçado.

**Nota:** Os comandos *Selecionar > Mesmo(a) > Cor de preenchimento*, *Cor do traçado* e *Espessura do traçado* funcionam em um grupo de Pintura em tempo real ao se selecionar uma face ou borda com a ferramenta *Seleção de pintura* em tempo real. Outros comandos *Selecionar > Mesmo(a)* não funcionam. Não é possível selecionar os mesmos objetos dentro e fora de um grupo de Pintura em tempo real ao mesmo tempo.

- Para selecionar objetos com os mesmos preenchimento e traçado, selecione um dos objetos, clique no botão *Selecionar objetos similares*  no Painel de controle e, no menu exibido, escolha em que deseja basear a sua seleção.
- Para selecionar todos os objetos com a mesma cor de preenchimento ou traçado, selecione um objeto com essa cor ou escolha a cor no painel *Cor* ou *Amostras*. Em seguida, escolha *Selecionar > Mesmo(a)* e clique em *Cor de preenchimento*, *Cor do traçado* ou *Preenchimento e traçado*, no submenu.
- Para selecionar todos os objetos com a mesma espessura de traçado, selecione um objeto com essa espessura ou escolha a espessura de traçado no painel *Traçado*. Em seguida, escolha *Selecionar > Mesmo(a) > Espessura do traçado*.
- Para aplicar as mesmas opções de seleção usando um objeto diferente (por exemplo, se você já tiver selecionado todos os objetos vermelhos usando o comando *Selecionar > Mesmo(a) > Cor de preenchimento* e agora quiser procurar todos os objetos verdes), selecione um novo objeto e escolha *Selecionar > Selecionar novamente*.

 Para considerar o tom de um objeto ao fazer uma seleção com base na cor, escolha *Editar > Preferências > Geral* (Windows), ou *Illustrator > Preferências > Geral* (Mac OS) e escolha *Selecionar o mesmo tom %*. Com essa opção selecionada, se você escolher um objeto preenchido com 50% de tom PANTONE Amarelo C e escolher *Selecionar > Mesmo(a) > Cor de preenchimento*, o Illustrator selecionará apenas os objetos preenchidos com 50% de tom dessa cor. Com essa opção desmarcada, os objetos com qualquer tom de PANTONE Amarelo C são selecionados.

## Criar vários preenchimentos e traçados

Use o painel *Aparência* para criar vários preenchimentos e traçados para o mesmo objeto. Adicionar vários preenchimentos e traçados a um objeto é a base para a criação de muitos efeitos interessantes. Por exemplo, você pode criar um segundo traçado mais estreito sobre um traçado amplo ou pode aplicar um efeito a um preenchimento, mas não ao outro.

- 1 Selecione um ou mais objetos ou grupos (ou direcione uma camada no painel *Camadas*).
- 2 Selecione *Adicionar novo preenchimento* ou *Adicionar novo traçado* no menu do painel *Aparência*. Como alternativa, selecione um preenchimento ou traçado no painel *Aparência* e clique no botão *Duplicar item selecionado* .
- 3 Defina a cor e outras propriedades para o novo preenchimento ou traçado.

**Nota:** Talvez seja necessário ajustar a posição do novo preenchimento ou traçado no painel *Aparência*. Por exemplo, se você criar dois traçados de diferentes larguras, verifique se o traçado mais estreito está acima do traçado mais largo no painel *Aparência*.

## Mais tópicos da Ajuda

“[Direcionamento de itens para atributos de aparência](#)” na página 388

“[Visão geral do painel Aparência](#)” na página 386

## Criar traçados com larguras variáveis

### Sobre a ferramenta Largura

A ferramenta Largura está disponível no painel Ferramentas. Ela permite criar um traçado de largura variável e salvar essa largura variável como um perfil que pode ser aplicado a outros traçados.

Ao passar o mouse sobre um traçado com a ferramenta Largura, um losango vazio aparece no caminho com alças. É possível ajustar a largura do traçado, mover o ponto de largura, duplicar o ponto de largura e excluir o ponto de largura.

Para vários traçados, a ferramenta Largura ajusta apenas o traçado ativo. Se quiser ajustar um traçado, selecione-o como o traçado ativo no painel Aparência.


Para assistir a um vídeo sobre como usar a ferramenta Largura, consulte [www.adobe.com/go/lrvid5206\\_ai\\_en](http://www.adobe.com/go/lrvid5206_ai_en).

### Uso da ferramenta Largura

Para criar ou modificar um ponto de largura usando a caixa de diálogo Edição de ponto de largura, clique duas vezes no traçado usando a ferramenta Largura e edite os valores para o ponto de largura. Se você selecionar a opção Ajustar pontos de largura de aderência, as alterações no ponto de largura selecionado também afetarão os pontos de largura vizinhos.

Se você pressionar Shift e clicar duas vezes no ponto de largura, essa caixa de seleção será marcada automaticamente.

A ferramenta Largura diferencia entre pontos de largura contínuos e descontínuos enquanto ajusta a largura variável.



Caixa de diálogo Edição de ponto de largura para pontos contínuos


Para criar um ponto de largura interrompido, faça o seguinte:

- 1 Crie dois pontos de largura em um traçado com diferentes larguras de traçado diferentes.




Dois pontos com largura de traçado diferente

- 2 Arraste um ponto de largura até o outro para criar um ponto de largura descontínuo para o traçado.



*Ponto de largura descontínuo criado ao arrastar um ponto de largura até o outro.*

Para pontos descontínuos, a caixa de diálogo Edição de ponto de largura mostra ambos os conjuntos de larguras de lado.



*Caixa de diálogo Edição de ponto de largura para pontos descontínuos*

As caixas de seleção Somente largura simples permitem o uso de uma largura de entrada ou de saída, deixando um único ponto de largura contínuo.

### Controles da ferramenta Largura

A tabela a seguir lista os modificadores de teclado para uso ao trabalhar com a ferramenta Largura:

| Tarefas de controle de largura                     | Modificadores de teclado                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Criar larguras não uniformes                       | Alt+arraste (Windows) ou Opt+arraste (Mac OS)                                        |
| Criar uma cópia do ponto de largura                | Alt+arrastar o ponto de largura (Windows) ou Opt+arraste o ponto de largura (Mac OS) |
| Copiar e mover todos os pontos ao longo do caminho | Alt+Shift+arraste (Windows) ou Opt+Shift+arraste (Mac OS)                            |
| Alterar a posição de vários pontos de largura      | Shift+arrastar                                                                       |
| Selecionar vários pontos de largura                | Shift+clicar                                                                         |
| Excluir pontos de largura selecionados             | Excluir                                                                              |
| Cancelar a seleção de um ponto de largura          | Esc                                                                                  |

Você pode arrastar as alças para fora ou para dentro a fim de ajustar a largura do traçado nesse local do caminho. Pontos de largura criados em um canto ou em um ponto âncora diretamente selecionado aderem a esse ponto âncora durante a edição básica do caminho.


Para alterar a posição do ponto de largura, arraste o ponto ao longo do caminho.

Para selecionar vários pontos de largura, pressione Shift e clique. A caixa de diálogo Edição de ponto de largura é exibida, na qual é possível especificar valores para o Lado 1 e o Lado 2 de vários pontos. Qualquer ajuste feito nos pontos de largura pode afetar todos os pontos de largura selecionados.

Você também pode ajustar globalmente a espessura do traçado para todos os pontos de largura, especificando essa espessura na lista suspensa Espessura do painel Traçado.

### Salvar perfis de largura

Depois de definir a largura do traçado, você pode salvar o perfil de largura variável a partir do painel Traçado ou do painel de Controle.



A. Opção Perfil de largura uniforme B. Ícone Salvar perfil de largura C. Ícone Excluir perfil de largura D. Ícone Redefinir perfil de largura

Perfis de largura podem ser aplicados a caminhos selecionados. Para aplicá-los, escolha-os na lista suspensa Perfil de largura no painel de Controle ou no painel Traçado. Quando um traçado sem largura variável é selecionado, a lista exibe a opção Uniforme. Você também pode selecionar a opção Uniforme para remover um perfil de largura variável de um objeto.

Para restaurar o conjunto padrão de perfis de largura, clique no botão Redefinir perfis, na parte inferior da lista suspensa Perfil.

**Nota:** A restauração do conjunto de perfis de largura padrão na caixa de diálogo Opções de traçado remove todos os perfis personalizados salvos.

Se você aplicar um perfil de largura variável a um traçado, ele será indicado com um asterisco (\*) no painel Aparência.

Para pincéis artísticos e de padrão, a opção Pontos/Perfil de largura é selecionada automaticamente para o tamanho na caixa de diálogo Opções de traçado, após a edição de um caminho de pincel com a ferramenta Largura variável ou a aplicação de uma predefinição Perfil de largura. Para remover quaisquer alterações de perfil de largura, selecione a opção Fixo para o tamanho ou para um dos canais de dados de mesa digitalizadora, como Pressão, para restaurar as opções de dados de mesa digitalizadora.

Para assistir a um vídeo sobre como criar perfis com larguras variáveis, consulte [www.adobe.com/go/lrvid5215\\_ai\\_br](http://www.adobe.com/go/lrvid5215_ai_br).


## Grupos de Pintura em tempo real

### Sobre pintura em tempo real

Converter um trabalho artístico em grupos de Pintura em tempo real permite colori-los livremente, como você faria com um desenho em tela ou papel. É possível traçar cada segmento de caminho com uma cor diferente e preencher cada caminho delimitado (e não apenas caminhos fechados) com uma cor, um padrão ou um gradiente diferente.

A Pintura em tempo real é uma maneira intuitiva de criar desenhos coloridos. Com ela, você pode usar a gama completa de ferramentas de desenho de vetor do Illustrator, mas tratar os caminhos desenhados como se estivessem na mesma superfície plana. Ou seja, nenhum dos caminhos está atrás ou na frente uns dos outros. Em vez disso, os caminhos dividem a superfície de desenho em áreas, que podem ser coloridas independentemente de a área estar limitada por um único caminho ou por segmentos de vários caminhos. O resultado é que a pintura de objetos é como preencher um livro de pintura ou usar aquarelas para pintar um esboço a lápis.

Após a criação de um grupo de Pintura em tempo real, cada caminho permanece totalmente editável. Quando a forma de um caminho é movida ou ajustada, as cores que haviam sido aplicadas não permanecem simplesmente no lugar em que estavam, como se observa em pinturas em mídia natural ou programas de edição de imagens. Em vez disso, o Illustrator as reaplica automaticamente às novas regiões que foram formadas pelos caminhos editados.




Ajuste de caminhos de Pintura em tempo real

A. Original B. Grupo de Pintura em tempo real C. Caminhos ajustados, refluxo da Pintura em tempo real

As partes que podem ser pintadas dos grupos de Pintura em tempo real são chamadas de *bordas* e *faces*. Uma borda é a parte de um caminho entre a qual ele faz interseção com outros caminhos. Uma face é a área delimitada por uma ou mais bordas. Você pode traçar bordas e preencher faces.

Por exemplo, considere um círculo com uma linha desenhada através dele. Como um grupo de Pintura em tempo real, a linha (borda) que divide o círculo cria duas faces nele. É possível preencher cada face e traçar cada borda com uma cor diferente, usando a ferramenta Balde de pintura em tempo real.



Círculo e linha (à esquerda) em comparação a círculo e linha após a conversão em um grupo de Pintura em tempo real, o preenchimento de faces e o traçado de bordas (à direita).

**Nota:** A Pintura em tempo real aproveita os multiprocessadores, que ajudam o Illustrator a executar operações mais rapidamente.

Para assistir a um vídeo sobre o uso da Pintura em tempo real, consulte [www.adobe.com/go/vid0042\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0042_br).

### Mais tópicos da Ajuda

“Métodos de pintura” na página 158

“Sobre preenchimentos e traçados” na página 159

## Limitações da Pintura em tempo real

Os atributos de preenchimento e pintura são anexados a faces e bordas de um grupo de Pintura em tempo real e não aos caminhos reais que as definem, como em outros objetos do Illustrator. Por causa disso, alguns recursos e comandos funcionam diferentemente ou não são aplicáveis a caminhos dentro de um grupo de Pintura em tempo real.

### Recursos e comandos que funcionam em um grupo de Pintura em tempo real inteiro, mas não em faces e bordas individuais

- Transparência
- Efeitos
- Vários preenchimentos e traçados no painel Aparência
- Objeto > Distorção de envelope
- Objeto > Ocultar
- Objeto > Rasterizar
- Objeto > Fatia > Criar
- Criar máscara de opacidade (no menu do painel Transparência)
- Pincéis (Você poderá aplicar pincéis a um grupo de Pintura em tempo real inteiro se adicionar um novo traçado ao grupo usando o painel Aparência.)

### Recursos que não funcionam em grupos de Pintura em tempo real

- Malhas de gradiente
- Gráficos
- Símbolos do painel Símbolos
- Clarões
- Opções de Alinhar traçado no painel Traçado
- A ferramenta Varinha mágica

### Comandos de objetos que não funcionam em grupos de Pintura em tempo real

- Contornar traçado
- Expandir (Você pode usar o comando Objeto > Pintura em tempo real > Expandir como alternativa.)
- Misturar
- Fatia
- Máscara de recorte > Criar
- Criar malha de gradiente

### Outros comandos que não funcionam em grupos de Pintura em tempo real

- Comandos do Pathfinder
- Arquivo > Inserir
- Exibir > Guias > Criar
- Selecionar > Mesmo(a) > Modo de mistura, Preenchimento e traçado, Opacidade, Estilo, Instância de símbolo ou Série de blocos de vínculo
- Objeto > Texto em contorno > Criar

## Criar grupos de Pintura em tempo real

Quando quiser colorir objetos usando diferentes cores para cada borda, ou interseção, converta o trabalho artístico em um grupo de Pintura em tempo real.

Certos tipos de objetos, como texto, imagens bitmap e pincéis, não podem ser diretamente transformados em grupos de Pintura em tempo real. Em primeiro lugar, é preciso converter esses objetos em caminhos. Por exemplo, se você tentar converter um objeto que usa pincéis ou efeitos, a aparência visual complexa será perdida na conversão em Pintura em tempo real. Entretanto, é possível preservar grande parte da aparência ao converter primeiro os objetos em caminhos regulares e então converter os caminhos resultantes em Pintura em tempo real.

**Nota:** Ao se converter um trabalho artístico em grupo de Pintura em tempo real, não é possível retornar esse trabalho ao seu estado original. Você pode expandir o grupo em seus componentes individuais ou liberá-lo de volta aos seus caminhos originais, sem preenchimento e com um traçado preto de 0,5.

Para assistir a um vídeo sobre o uso da Pintura em tempo real, consulte [www.adobe.com/go/vid0042\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0042_br).

### Mais tópicos da Ajuda

“[Teclas de trabalho com grupos de Pintura em tempo real](#)” na página 514

## Criar um grupo de Pintura em tempo real

- 1 Selecione um ou mais caminhos e/ou caminhos compostos.
- 2 Siga um destes procedimentos:
  - Escolha Objeto > Pintura em tempo real > Criar.
  - Selecione a ferramenta Balde de pintura em tempo real  e clique no objeto selecionado.


**Nota:** Certas propriedades podem ser perdidas na conversão em um grupo de Pintura em tempo real, como a transparência e os efeitos, enquanto outros objetos não podem ser convertidos (como texto, imagens bitmap e pincéis).

## Converter objetos em grupos de Pintura em tempo real


- ❖ Siga qualquer um destes procedimentos para objetos que não são diretamente convertidos em grupos de Pintura em tempo real:
  - Para objetos de texto, escolha Tipo > Criar contornos. Em seguida, transforme os caminhos resultantes em um grupo de Pintura em tempo real.
  - Para imagens bitmap, escolha Objeto > Traço em tempo real > Criar e converter em pintura em tempo real.
  - Para outros objetos, escolha Objeto > Expandir. Em seguida, transforme os caminhos resultantes em um grupo de Pintura em tempo real.

## Expandir ou liberar um grupo de Pintura em tempo real

Liberar um grupo de Pintura em tempo real o transforma em um ou mais caminhos comuns, sem preenchimento e com um traçado preto de 0,5 pontos. Expandir um grupo de Pintura em tempo real o transforma em um ou mais caminhos comuns que são visualmente semelhantes ao grupo de Pintura em tempo real, mas que agora são caminhos preenchidos e traçados separados. Você pode usar a ferramenta Seleção de grupos para selecionar e modificar esses caminhos separadamente.



Grupo de Pintura em tempo real antes (à esquerda) e após a expansão e o arraste até faces e bordas separadas (à direita)



Grupo de Pintura em tempo real antes (à esquerda) e após a aplicação do comando Liberar (à direita)

- 1 Selecione o grupo de Pintura em tempo real.
- 2 Siga um destes procedimentos:
  - Escolha Objeto > Pintura em tempo real > Expandir.
  - Escolha Objeto > Pintura em tempo real > Liberar.

## Selecionar itens em grupos de Pintura em tempo real

Use a ferramenta Seleção de pintura em tempo real  para selecionar faces e bordas individuais em um grupo de Pintura em tempo real. Use a ferramenta Seleção  para selecionar o grupo de Pintura em tempo real inteiro e a ferramenta Seleção direta  para selecionar dentro de um grupo de Pintura em tempo real. Ao trabalhar em um documento complexo, você pode isolar um grupo de Pintura em tempo real de forma a facilitar a seleção da face ou da borda exata desejada.

 Escolha uma ferramenta de seleção dependendo do que você deseja afetar em um grupo de Pintura em tempo real. Por exemplo, use a ferramenta Seleção de pintura em tempo real para aplicar diferentes gradientes a faces distintas de um grupo de Pintura em tempo real e use a ferramenta Seleção para aplicar o mesmo gradiente ao grupo de Pintura em tempo real inteiro.

## Mais tópicos da Ajuda

“Isolar o trabalho artístico para edição” na página 216

## Selecionar faces e bordas

O ponteiro da ferramenta Seleção de pintura em tempo real se transforma no ponteiro de face  quando posicionado sobre uma face, no ponteiro de borda  quando posicionado sobre uma borda ou no ponteiro x  quando posicionado fora de um grupo de Pintura em tempo real.

- ❖ Selecione a ferramenta Seleção de pintura em tempo real e faça o seguinte:
  - Para selecionar uma face ou borda individual, clique em uma face ou borda.
  - Para selecionar várias faces e bordas, arraste uma marca de seleção ao redor dos itens que você deseja selecionar. Seleções parciais são incluídas.

- Para selecionar todas as faces adjacentes não separadas por uma borda pintada, clique duas vezes em uma face.
- Para selecionar faces ou bordas com o mesmo preenchimento ou traçado, clique três vezes em um item. Ou, clique uma vez, escolha Selecionar > Mesmo(a) e escolha Cor de preenchimento, Cor do traçado ou Espessura do traçado no submenu.
- Para adicionar itens da seleção atual ou remover itens dela, clique ou arraste com a tecla Shift pressionada em uma marca de seleção ao redor dos itens.

### Selecionar um grupo de Pintura em tempo real

- ❖ Usando a ferramenta Seleção, clique no grupo.

### Selecionar um caminho original em um grupo de Pintura em tempo real


- ❖ Usando a ferramenta Seleção direta, clique em um caminho dentro do grupo de Pintura em tempo real.

### Isolar um grupo de Pintura em tempo real do restante do trabalho artístico

- ❖ Com a ferramenta Seleção, siga um destes procedimentos:
  - Clique duas vezes no grupo.
  - Selecione o grupo e clique no botão Isolar grupo selecionado , no painel de Controle.


### Modificar grupos de Pintura em tempo real

Ao modificar um caminho em um grupo de Pintura em tempo real, o Illustrator colore as faces novas ou modificadas usando preenchimentos e traçados a partir do grupo existente. Se os resultados não forem os esperados, você poderá reaplicar as cores desejadas usando a ferramenta Balde de pintura em tempo real.



*Grupo de pintura em tempo real antes (à esquerda) e depois de ajustar caminhos (à direita)*

Quando você exclui as bordas, o preenchimento transborda pela face recém-expandida. Por exemplo, se você excluir um caminho que divide um círculo pela metade, este será preenchido com um dos preenchimentos que estavam anteriormente no círculo. Às vezes, você pode ajudar a direcionar os resultados. Por exemplo, antes de excluir um caminho que divide um círculo, primeiro mova-o de forma que o preenchimento que você deseja manter seja maior do que o preenchimento que deseja remover.



*Grupo de pintura em tempo real antes (à esquerda) e depois de selecionar e excluir um caminho (à direita)*


💡 *Salve no painel Amostras as cores de preenchimento e traçado usadas em grupos de Pintura em tempo real. Dessa maneira, se uma alteração perder uma cor que você deseja manter, será possível selecionar sua amostra e usar a ferramenta Balde de pintura em tempo real para reaplicar o preenchimento ou o traçado.*

### Mais tópicos da Ajuda

“Isolar o trabalho artístico para edição” na página 216

### Adicionar caminhos a um grupo de Pintura em tempo real

À medida que você adicionar mais caminhos ao grupo de Pintura em tempo real, poderá preencher e traçar as novas faces e bordas criadas.



*Grupo de Pintura em tempo real antes (à esquerda) e depois de adicionar um novo caminho e pintar as novas faces e bordas por ele criadas (à direita)*

❖ Siga qualquer um destes procedimentos:

- Usando a ferramenta Seleção, clique duas vezes em um grupo de Pintura em tempo real (ou clique no botão Isolar grupo selecionado no painel de Controle) para colocar o grupo no modo de isolamento. Em seguida, desenhe outro caminho. O Illustrator adiciona o novo caminho ao grupo de Pintura em tempo real. Clique no botão Sair do modo de isolamento  quando terminar de adicionar novos caminhos.
- Selecione um grupo de Pintura em tempo real e os caminhos que deseja adicionar a esse grupo. Em seguida, escolha Objeto > Pintura em tempo real > Mesclar ou clique em Mesclar pintura em tempo real no Painel de controle.
- No painel Camadas, arraste um ou mais caminhos até um grupo de Pintura em tempo real.

**Nota:** Os caminhos dentro de um grupo de Pintura em tempo real talvez não se alinhem exatamente a caminhos semelhantes ou idênticos fora do grupo de Pintura em tempo real.

### Redimensionar um objeto ou caminho individual

❖ Siga um destes procedimentos:

- Com a ferramenta Seleção direta, clique no caminho ou objeto para selecioná-lo. Em seguida, escolha a ferramenta Seleção e clique novamente no caminho ou objeto para editá-lo.
- Usando a ferramenta Seleção, clique duas vezes no Grupo de pintura em tempo real para colocá-lo no modo de isolamento. Em seguida, clique em um demarcador ou objeto para editá-lo.

### Pintar com a ferramenta Balde de pintura em tempo real

A ferramenta Balde de pintura em tempo real pinta faces e bordas de grupos de Pintura em tempo real com atributos atuais de preenchimento e traçado. O ponteiro da ferramenta é exibido com um ou três quadrados de cores, que representam a cor de preenchimento ou traçado selecionada e, se você estiver usando cores de uma biblioteca de amostras, as duas cores adjacentes à cor selecionada na biblioteca. Você pode acessar as cores adjacentes, bem como as cores próximas a elas, e assim por diante, pressionando a seta para a esquerda ou direita.

- 1 Selecione a ferramenta Balde de pintura em tempo real .

2 Especifique a cor de preenchimento ou traçado e o tamanho desejado.

**Nota:** Se você selecionar uma cor do painel Amostras, o ponteiro se transformará para exibir três cores . A cor selecionada fica no meio e as duas cores adjacentes ficam uma de cada lado. Para usar uma cor adjacente, clique na tecla de seta para a esquerda ou direita.

3 Para pintar uma face, siga um destes procedimentos:

- Clique em uma face para preenchê-la. (Quando o ponteiro estiver sobre uma face, ele se transformará em um balde de tinta semi-cheio  e linhas de realce estarão ao redor da parte interna do preenchimento.)
- Arraste ao longo de várias faces para pintar mais de uma face ao mesmo tempo.
- Clique duas vezes em uma face para preencher ao longo de bordas não traçadas, em faces adjacentes (preenchimento com transbordamento).
- Clique três vezes em uma face para preencher todas as faces que possuem o mesmo preenchimento no momento.

 Para alternar à ferramenta Conta-gotas e obter amostras de preenchimentos ou traçados, clique no preenchimento ou traçado desejados com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada.

4 Para pintar uma borda, clique duas vezes na ferramenta Balde de pintura em tempo real e selecione Pintar traçados ou temporariamente alterne para a opção Pintar traçados pressionando Shift. Em seguida, siga qualquer um destes procedimentos:

- Clique em uma borda para traçá-la. (Quando o ponteiro estiver sobre uma borda, ele se transformará em um pincel de tinta , e a borda será realçada.)
- Arraste ao longo de várias bordas para traçar mais de uma borda ao mesmo tempo.
- Clique duas vezes em uma borda para traçar todas as bordas conectadas da mesma cor (traçado com transbordamento).
- Clique três vezes em uma borda para traçar todas as bordas do mesmo traçado.

**Nota:** Pressionar Shift permite alternar rapidamente entre pintar somente os traçados e somente os preenchimentos. Você também pode especificar essas alterações na caixa de diálogo Opções do balde de pintura em tempo real. Se as opções Pintar preenchimentos e Pintar traçados estiverem simultaneamente selecionadas, pressionar Shift alternará apenas para Pintar preenchimentos. (Isso pode ser útil quando você está tentando preencher uma pequena face delimitada por bordas traçadas.)

## Mais tópicos da Ajuda

“Controles de preenchimento e traçado” na página 160

“Aplicar uma cor de preenchimento a um objeto” na página 160

“Traçar um objeto” na página 161

## Opções do balde de pintura em tempo real

As opções do Balde de pintura em tempo real permitem especificar como a ferramenta Pintura em tempo real funciona, optando pela pintura somente de preenchimentos, somente de traçados ou de ambos, além de possibilitarem determinar como realçar as faces e as bordas à medida que essa ferramenta se move sobre elas. É possível ver essas opções clicando-se duas vezes na ferramenta Balde de pintura em tempo real.

**Pintar preenchimentos** Pinta as faces grupos de Pintura em tempo real.

**Pintar traçados** Pinta as bordas de grupos de Pintura em tempo real.

**Visualizar amostra de cursor** Aparece quando você escolhe uma cor no painel Amostras. O ponteiro da ferramenta Balde de pintura em tempo real aparece como três amostras de cores: a cor de preenchimento ou traçado selecionada, mais a cor diretamente à esquerda e a cor diretamente à direita dela no painel Amostras.

**Realce** Contorna a face ou a borda sobre a qual o cursor está atualmente posicionado. Faces são realçadas com uma linha espessa, enquanto as bordas, com uma linha fina.

**Cor** Define a cor do realce. É possível escolher uma cor no menu ou clicar na amostra de pintura para especificar uma cor personalizada.

**Largura** Especifica a espessura a ser aplicada ao realce.

## Fechar espaços em grupos de Pintura em tempo real

Espaços são pequenas separações entre caminhos. Se a pintura vazar e pintar faces não planejadas, significa que existe um espaço no seu trabalho artístico. Você pode criar um novo caminho que feche esse espaço, editar os caminhos para fechá-lo ou ajustar as opções de espaço no grupo de Pintura em tempo real.

 *Você pode evitar espaços no seu trabalho artístico de Pintura em tempo real sobredesenhando os caminhos (ou seja, estendendo-os uns sobre os outros). Dessa forma, é possível selecionar e excluir o excesso de bordas resultante ou lhes aplicar um traçado do tipo "Nenhum".*

## Realçar espaços em um grupo de Pintura em tempo real

❖ Escolha Exibir > Mostrar espaços de Pintura em tempo real.

Esse comando realça todos os espaços no grupo de Pintura em tempo real atualmente selecionado, com base nas suas configurações de opções de espaço para esse grupo.

## Definir opções de espaço de Pintura em tempo real

❖ Escolha Objeto > Pintura em tempo real > Opções de espaço e especifique qualquer uma das opções a seguir:

**Detecção de espaços** Quando essa opção está selecionada, o Illustrator reconhece os espaços em caminhos de Pintura em tempo real e impede que a pintura transborde entre eles. Observe que isso pode tornar o Illustrator mais lento ao trabalhar em grupos de Pintura em tempo real grandes e complexos. Nesse caso, é possível escolher Fechar espaços com caminhos, para ajudar a acelerar o Illustrator de novo.

**Pintar limites em** Define o tamanho do espaço pelo qual a pintura não pode transbordar.

**Personalizar** Especifica um tamanho de espaço personalizado para Pintar limites em.

**Cor de visualização do espaço** Define a cor para a visualização de espaços em grupos de Pintura em tempo real. É possível escolher uma cor no menu ou clicar no compartimento de cores ao lado do menu Cor de visualização do espaço para especificar uma cor personalizada.

**Fechar espaços com caminhos** Quando essa opção está selecionada, ela insere caminhos não pintados no grupo de Pintura em tempo real para fechar espaços (em vez de simplesmente impedir o transbordamento da pintura pelos espaços). Observe que, como esses caminhos não são pintados, podem passar a aparência de que ainda existem espaços, muito embora estes tenham sido fechados.

**Visualizar** Exibe os espaços atualmente detectados em grupos de Pintura em tempo real como linhas coloridas, com base na cor de visualização escolhida.

## Regras de espaços para grupos de Pintura em tempo real mesclados

Quando você mescla grupos de Pintura em tempo real com diferentes configurações de espaços, o Illustrator utiliza as seguintes regras para lidar com espaços:

- Se a detecção de espaços estiver inativa em todos os grupos da seleção, os espaços serão fechados e a detecção de espaços será ativada com a opção Pintar limites em definida como Espaços pequenos.
- Se a detecção de espaços estiver ativa e for a mesma para todos os grupos da seleção, os espaços serão fechados e a configuração de espaços será preservada.
- Se a detecção de espaços for mista para a seleção, os espaços serão fechados e as configurações de espaços do grupo de Pintura em tempo real na extremidade inferior serão preservadas (se a detecção de espaços estiver ativa para esse grupo). Se o grupo na extremidade inferior tiver a detecção de espaços inativa, esta será ativada e a opção Pintar limites em será definida como Espaços pequenos.

## Pincéis

### Sobre pincéis

Pincéis permitem estilizar a aparência de caminhos. Você pode aplicar traçados de pincel a caminhos existentes ou pode usar a ferramenta Pincel para desenhar um caminho e aplicar um traçado de pincel simultaneamente.

Existem quatro tipos diferentes de pincéis no Illustrator: caligráfico, de difusão, artístico, de padrão e de cerdas. Você pode obter os seguintes efeitos usando esses pincéis:


**Pincéis caligráficos** Criam traçados que se parecem com os desenhados com a ponta angular de uma caneta caligráfica e que são desenhados ao longo do centro do caminho. Ao usar a ferramenta Pincel irregular, você pode pintar com um pincel caligráfico e expandir automaticamente o traçado do pincel em uma forma de preenchimento capaz de se mesclar com outros objetos preenchidos da mesma cor que fazem interseção ou que são adjacentes na ordem de empilhamento.

**Pincéis de difusão** Dispersam cópias de um objeto (como um besouro ou uma folha) ao longo do caminho.

**Pincéis artísticos** Esticam uma forma de pincel (como Carvão áspero) ou uma forma de objeto ao longo do comprimento do caminho.


**Pincel de cerdas** Crie traçados de pincel com a aparência de um pincel natural com cerdas.

**Pincéis de padrão** Pintam um padrão, formado por *blocos gráficos* individuais, que se repete ao longo do caminho. Pincéis de padrão podem incluir até cinco blocos gráficos, correspondentes às laterais, ao vértice interno, ao vértice externo, ao início e ao final do padrão.



A. Pincel caligráfico B. Pincel de dispersão C. Pincel artístico D. Pincel padrão E. Pincel de cerdas

Pincéis de difusão e de padrão muitas vezes resultam no mesmo efeito. Entretanto, eles diferem pelo fato de os pincéis de padrão seguirem exatamente o caminho, o que não ocorre com os pincéis de difusão.



*As setas em um Pincel de padrão se curvam para seguir o caminho (à esquerda), mas permanecem retas em um Pincel de difusão (à direita).*

Para assistir a um vídeo sobre como utilizar pincéis, visite [www.adobe.com/go/vid0044\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0044_br).

### Mais tópicos da Ajuda

“[Desenhar e mesclar caminhos com a ferramenta Pincel irregular](#)” na página 164

## Visão geral do painel Pincéis

O painel Pincéis (Janela > Pincéis) exibe pincéis para o arquivo atual. Sempre que um pincel é selecionado em uma biblioteca de pincéis, ele é automaticamente adicionado ao painel Pincéis. Os pincéis criados e armazenados no painel Pincéis são associados somente ao arquivo atual, o que significa que cada arquivo do Illustrator pode ter um conjunto diferente de pincéis em seu respectivo painel.

### Mais tópicos da Ajuda

“[Teclas para o painel Pincéis](#)” na página 517

### Mostrar ou ocultar um tipo de pincel

- ❖ Escolha qualquer uma destas opções no menu do painel: Mostrar pincéis caligráficos, Mostrar pincéis de difusão, Mostrar pincéis artísticos, Mostrar pincéis de cerdas ou Mostrar pincéis de padrão.

### Alterar a exibição de pincéis

- ❖ Escolha Exibição em miniaturas ou Exibição em lista no menu do painel.

### Alterar a ordem de pincéis no painel Pincéis

- ❖ Arraste um pincel até um novo local. Você pode mover pincéis somente dentro do seu tipo. Por exemplo, não é possível mover um Pincel caligráfico até a área de um pincel de difusão.

### Duplicar um pincel no painel Pincéis

- ❖ Arraste o pincel até o botão Novo pincel  ou escolha Duplicar pincel no menu do painel Pincéis.

### Excluir os pincéis do painel Pincéis

- ❖ Selecione os pincéis e clique no botão Excluir pincel . Você pode selecionar pincéis não utilizados em um documento escolhendo Selecionar todos os não usados, no menu do painel Pincéis.

## Trabalhar com bibliotecas de pincéis

*Bibliotecas de pincéis* (Janela > Bibliotecas de pincéis > [biblioteca]) são coleções de pincéis predefinidos que acompanham o Illustrator. Você pode abrir várias bibliotecas para navegar pelo seu conteúdo e selecionar pincéis. Também pode abrir bibliotecas de pincéis usando o menu do painel Pincéis.



*Para abrir automaticamente uma biblioteca de pincéis ao iniciar o Illustrator, escolha Persistente no menu do painel dessa biblioteca.*

### Copiar pincéis de uma biblioteca de pincéis até o painel Pincéis

❖ Arraste os pincéis até o painel Pincéis ou escolha Adicionar aos pincéis, no menu do painel da biblioteca de pincéis.

### Importar pincéis no painel Pincéis a partir de outro arquivo

- 1 Escolha Janela > Bibliotecas de pincéis > Outra biblioteca e selecione o arquivo.
- 2 No painel Biblioteca de pincéis, clique em uma definição de pincéis específica ou em todas as definições que você deseja importar e selecione Adicionar aos pincéis a partir do menu do painel Biblioteca de pincéis (menu suspenso).

### Criar novas bibliotecas de pincéis

- 1 Adicione os pincéis desejados ao painel Pincéis e exclua os pincéis indesejados.
- 2 Escolha Salvar biblioteca de pincéis, no menu do painel Pincéis, e insira o novo arquivo de biblioteca em uma das pastas a seguir para que a biblioteca seja exibida no menu Bibliotecas de pincéis quando você reiniciar o Illustrator:
  - (Windows XP) Documents and Settings/usuário/Application Data/Adobe/Adobe IllustratorCS5 Settings/Brush
  - (Windows Vista/Windows 7) Usuário/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator CS5 Settings/Brush
  - (Mac OS) Library/Application Support/Adobe/Adobe Illustrator CS5/Brush

**Nota:** Se você inserir o arquivo em uma pasta diferente, poderá abrir a biblioteca escolhendo Janela > Bibliotecas de pincéis > Outra biblioteca e selecionando o arquivo de biblioteca.

## Aplicar traçados de pincéis

Você pode aplicar traçados de pincéis a um caminho criado com qualquer ferramenta de desenho, incluindo a ferramenta Lápis ou as ferramentas de formas básicas.

- ❖ Siga um destes procedimentos:
- Selecione o caminho e escolha um pincel em uma biblioteca de pincéis, no painel Pincéis ou no Painel de controle.
  - Arraste um pincel até o caminho. Se o caminho já tiver traçados de pincéis aplicados, o novo pincel substituirá o antigo.



*Se quiser aplicar um pincel diferente ao caminho e usar as configurações de traçado de pincéis usadas com o pincel original, mantenha pressionada a tecla Alt (Win), ou Option (Mac OS), ao clicar no novo pincel que deseja aplicar.*

## Desenhar caminhos e aplicar traçados de pincéis simultaneamente

- 1 Selecione um pincel em uma biblioteca de pincéis ou no painel Pincéis.
- 2 Selecione a ferramenta Pincel .
- 3 Posicione o ponteiro no ponto em que deseja que o traçado de pincéis comece e arraste para desenhar um caminho. Uma linha pontilhada segue o ponteiro à medida que você arrasta.

4 Siga um destes procedimentos:

- Para desenhar um caminho aberto, solte o botão do mouse quando estiver satisfeito com a forma do caminho.
- Para desenhar uma forma fechada, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), ao arrastar. A ferramenta Pincel exibe um pequeno loop . Solte o botão do mouse (mas não a tecla Alt ou Option) quando estiver pronto para fechar a forma.

O Illustrator define pontos âncora à medida que você desenha. O número de pontos âncora é determinado pelo comprimento e pela complexidade do caminho, bem como pelas configurações de tolerância do pincel.

 *Para ajustar a forma de um caminho de pincel depois de terminar de desenhá-lo, primeiro selecione o caminho. Em seguida, posicione a ferramenta Pincel no caminho e arraste até ficar satisfeito com a forma do caminho. Você pode usar essa técnica para estender um caminho de pincel e também para alterar a forma do caminho entre os pontos finais existentes.*

## Opções da ferramenta Pincel

Clique duas vezes na ferramenta Pincel para definir as seguintes opções:

**Fidelidade** Controla o quanto você deve mover o mouse ou a caneta digitalizadora antes que o Illustrator adicione um novo ponto âncora ao caminho. Por exemplo, um valor de Fidelidade de 2,5 significa que movimentos da ferramenta de menos de 2,5 pixels não são registrados. A Fidelidade pode variar de 0,5 a 20 pixels. Quanto maior o valor, mais suave e menos complexo o caminho.

**Suavidade** Controla a quantidade de suavização aplicada pelo Illustrator quando você usa a ferramenta. A suavidade pode variar de 0% a 100%; quanto maior a porcentagem, mais suave é o caminho.

**Preencher novos traçados de pincel** Aplica um preenchimento ao caminho. Essa opção é mais útil ao se desenhar caminhos fechados.

**Manter selecionado** Determina se o Illustrator mantém o caminho selecionado depois de você desenhá-lo.

**Editar caminhos selecionados** Determina se você pode alterar um caminho existente com a ferramenta Pincel.

**Em: \_ pixels** Determina o quão próximo o mouse ou a caneta digitalizadora precisa estar de um caminho existente para que seja possível editar o caminho com a ferramenta Pincel. Essa opção só está disponível quando a opção Editar caminhos selecionados está selecionada.

## Remover traçados de pincel

- 1 Selecione um caminho pincelado.
- 2 No menu do painel Pincéis, escolha Remover traçado do pincel ou clique no botão Remover traçado do pincel .
- 3 No CS5, também é possível remover um traçado de pincel selecionando o pincel básico no painel Pincéis ou no painel de Controle.

## Converter traçados de pincel em contornos

É possível converter traçados de pincel em caminhos com contorno para editar os componentes individuais de um caminho pincelado.

- 1 Selecione um caminho pincelado.
- 2 Escolha Objeto > Expandir aparência.

O Illustrator insere os componentes do caminho expandido em um grupo. Dentro do grupo, existem um caminho e um subgrupo contendo os contornos de traçados de pincel.

## Criar ou modificar pincéis

Você pode criar novos pincéis caligráficos, de difusão, artísticos, de padrão e de cerdas com base nas suas próprias configurações. Para pincéis de difusão, artísticos e de padrão, primeiro é necessário criar o trabalho artístico que você deseja usar. Siga estas orientações ao criar um trabalho artístico para pincéis:

- O trabalho artístico não pode conter gradientes, misturas, outros traçados de pincel, objetos de malha, imagens bitmap, gráficos, arquivos inseridos ou máscaras.
- Para pincéis artísticos e de padrão, o trabalho artístico não pode conter texto. Para obter um efeito de traçado de pincel com texto, crie um contorno do texto e, em seguida, crie um pincel com o contorno.
- Para pincéis de padrão, crie até cinco blocos gráficos de padrão (dependendo da configuração do pincel) e adicione esses blocos ao painel Amostras.

### Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre padrões”](#) na página 207

[“Criar blocos gráficos de canto para padrões de pincel”](#) na página 212

## Criar um pincel

- 1 Para pincéis de difusão e artísticos, selecione o trabalho artístico que deseja utilizar. Para pincéis de padrão, você pode selecionar o trabalho artístico do bloco gráfico lateral, embora isso não seja necessário.
- 2 Clique no botão Novo pincel , no painel Pincéis. Como alternativa, arraste o trabalho artístico selecionado até o painel Pincéis.
- 3 Selecione o tipo de pincel que deseja criar e clique em OK.
- 4 Na caixa de diálogo Opções do pincel, insira um nome para o pincel, defina opções e clique em OK.

## Modificar um pincel

- Para alterar as opções de um pincel, clique duas vezes no pincel, no painel Pincéis. Defina as opções do pincel e clique em OK. Se o documento atual contiver caminhos pincelados que usam o pincel modificado, uma mensagem será exibida. Clique em Aplicar aos traçados, para alterar os traçados preexistentes. Clique em Manter traçados, para manter os traçados preexistentes inalterados e aplicar o pincel modificado somente aos novos traçados.
- Para alterar o trabalho artístico usado por um pincel de difusão, artístico ou de padrão, arraste o pincel até o trabalho artístico e faça as alterações desejadas. Em seguida, com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada, arraste o pincel modificado até o pincel original no painel Pincéis.
- Para modificar um caminho pincelado sem atualizar o pincel correspondente, selecione o caminho e clique no botão Opções do objeto selecionado  no painel Pincéis ou selecione as opções do objeto selecionado a partir do menu do painel Pincéis (menu suspenso).

## Opções de pincel

Você pode especificar diferentes opções para os diferentes tipos de pincéis. Para alterar as opções de um pincel, clique duas vezes no pincel, no painel Pincéis.

Pincéis de difusão, artísticos e de padrão têm todos opções idênticas para colorir.

Para personalizar uma instância de traçado para Pincéis artísticos ou Pincéis de padrão, clique no ícone Opções para objetos selecionados no painel Pincéis e defina as opções de traçado. Para o pincel artístico, é possível definir a largura do traçado junto com opções de giro, colorização e sobreposição. Para o pincel de padrão, é possível definir as opções de dimensionamento junto com opções de giro, ajuste e colorização.

## Opções de pincel caligráfico

**Ângulo** Determina o ângulo de rotação do pincel. Arraste a ponta da seta na visualização ou insira um valor na caixa Ângulo.

**Arredondamento** Determina o arredondamento do pincel. Arraste um ponto preto na visualização para longe do centro ou em direção ao centro ou insira um valor na caixa Arredondamento. Quanto maior o valor, maior o arredondamento.

**Diâmetro** Determina o diâmetro do pincel. Use o seletor de Diâmetro ou insira um valor na caixa Diâmetro.

A lista pop-up à direita de cada opção permite controlar variações na forma do pincel. Selecione uma das seguintes opções:

- **Fixa** Cria um pincel com valor fixo de ângulo, arredondamento ou diâmetro.
- **Aleatória** Cria um pincel com variações aleatórias em ângulo, arredondamento ou diâmetro. Insira um valor na caixa Variação para especificar o intervalo no qual a característica do pincel pode variar. Por exemplo, quando o valor de Diâmetro é 15 e o valor de Variação é 5, o diâmetro pode ser 10 ou 20 ou qualquer valor intermediário.
- **Pressão** Cria um pincel que varia em ângulo, arredondamento ou diâmetro com base na pressão de uma caneta digitalizadora de desenho. Essa opção é mais útil quando usada com Diâmetro. Ela apenas estará disponível se você tiver uma mesa digitalizadora de gráficos. Insira um valor na caixa Variação para especificar qual será a variação da característica do pincel, para mais ou para menos do valor original. Por exemplo, quando o valor de Arredondamento for 75% e o valor de Variação for 25%, o traçado mais leve será de 50% e o mais intenso será de 100%. Quanto menor a pressão, mais angular será o traçado do pincel.
- **Esfera da caneta** Cria um pincel que varia em diâmetro com base na manipulação da esfera da caneta digitalizadora. Essa opção deve ser usada com um aerógrafo que tenha uma esfera da caneta digitalizadora e com uma mesa digitalizadora de gráficos que possa detectar essa caneta.
- **Inclinação** Cria um pincel que varia em ângulo, arredondamento ou diâmetro com base na inclinação de uma caneta digitalizadora de desenho. Essa opção é mais útil quando usada com Arredondamento. Ela apenas estará disponível se você tiver uma mesa digitalizadora de gráficos capaz de detectar o quão próxima da posição vertical a caneta se encontra.
- **Tolerância** Cria um pincel que varia em ângulo, arredondamento ou diâmetro com base na pressão da caneta. Essa opção é mais útil quando usada para controlar o ângulo de pincéis caligráficos, especialmente quando você utiliza um pincel como pincel de pintura. Ela apenas estará disponível se você tiver uma mesa digitalizadora de gráficos capaz de detectar a direção na qual a caneta está inclinada.
- **Rotação** Cria um pincel que varia em ângulo, arredondamento ou diâmetro com base em como a ponta da caneta digitalizadora de desenho é girada. Essa opção é mais útil quando usada para controlar o ângulo de pincéis caligráficos, especialmente quando você utiliza um pincel como caneta simples. Ela apenas estará disponível se você tiver uma mesa digitalizadora de gráficos capaz de detectar o tipo de rotação.

## Opções de colorização para pincéis de difusão, artísticos e de padrão

As cores pintadas por um pincel de difusão, artístico ou de padrão dependem da cor do traçado atual e do método de colorização desse pincel. Para definir o método de colorização, selecione uma das opções a seguir na caixa de diálogo Opções de pincel:

**Nenhum** Exibe cores exatamente como elas aparecem no pincel, no painel Pincéis. Escolha Nenhum para manter um pincel com as mesmas cores que no painel Pincéis.

**Tons** Exibe o traçado de pincel em tons da cor do traçado. Partes da arte que são pretas se transformam na cor de traçado, enquanto partes que não são pretas se transformam em tons dessa cor de traçado, sendo que o branco

permanece branco. Se você usar uma cor especial como traçado, Tons irá gerar tons dessa cor especial. Escolha Tons para pincéis que estão em preto-e-branco ou quando quiser pintar um traçado de pincel com uma cor especial.

**Tons e graduações de cor** Exibe o traçado de pincel em tons e graduações da cor do traçado. Tons e graduações de cor mantém o preto e o branco, e todas as outras cores se transformam em uma mistura de preto-e-branco na cor do traçado. Como o preto é adicionado, talvez não seja possível imprimir em uma única chapa ao usar a opção Tons e graduações de cor com uma cor especial. Escolha Tons e graduações de cor para pincéis em escala de cinza.

**Alteração de matiz** Usa a cor-chave no trabalho artístico do pincel, como consta na caixa Cor-chave. (Por padrão, a cor-chave é a cor mais proeminente da arte.) Tudo no trabalho artístico de pincel que estiver nessa cor-chave se transformará na cor do traçado. As outras cores nesse trabalho se transformarão em cores relacionadas à cor do traçado. Alteração de matiz mantém o preto, o branco e o cinza. Escolha Alteração de matiz para pincéis que usam várias cores. Para alterar a cor-chave, clique no conta-gotas de Cor-chave, mova o conta-gotas até a visualização na caixa de diálogo e clique na cor que você deseja usar como cor-chave. A cor na caixa Cor-chave é alterada. Clique novamente no conta-gotas para desmarcá-lo.

Para obter informações e amostras sobre cada opção, clique em Dicas.

## Opções de pincel de difusão

**Tamanho** Controla o tamanho dos objetos.

**Espaçamento** Controla a quantidade de espaço entre os objetos.

**Dispersão** Controla o quão rigorosamente os objetos seguem o caminho independentemente em cada lado deste. Quanto maior o valor, mais distantes estão os objetos do caminho.

**Rotação** Controla o ângulo de rotação dos objetos.

**Rotação relativa a** Define o ângulo de rotação para objetos dispersos, em relação à página ou ao caminho. Por exemplo, se você selecionar Página, a 0° de rotação, os objetos apontarão para o topo da página. Se você selecionar Caminho, a 0° de rotação, os objetos estarão tangentes ao caminho.

A lista pop-up à direita de cada opção permite controlar variações na forma do pincel. Selecione uma das seguintes opções:

- **Fixa** Cria um pincel com atributos fixos de tamanho, espaçamento, difusão e rotação.
- **Aleatória** Cria um pincel com variações aleatórias em atributos de tamanho, espaçamento, difusão e rotação. Insira um valor na caixa Variação para especificar o intervalo no qual a característica do pincel pode variar. Por exemplo, quando o valor de Diâmetro é 15 e o valor de Variação é 5, o diâmetro pode ser 10 ou 20 ou qualquer valor intermediário.
- **Pressão** Cria um pincel que varia em ângulo, arredondamento ou diâmetro com base na pressão de uma caneta digitalizadora de desenho. Essa opção apenas estará disponível se você tiver uma mesa digitalizadora de gráficos. Insira um valor na caixa na extremidade direita ou use o seletor de Máximo. Pressão utiliza o valor de Mínimo para a pressão mais suave da mesa digitalizadora e o valor Máximo para a pressão mais forte. Ao se escolher essa configuração para Diâmetro, quanto maior o traçado, maiores serão os objetos.
- **Esfera da caneta** Cria um pincel que varia em diâmetro com base na manipulação da esfera da caneta digitalizadora. Essa opção apenas estará disponível se você tiver uma mesa digitalizadora de gráficos com roda de caneta digitalizadora no cilindro e que possa detectar as informações inseridas com essa caneta.
- **Inclinação** Cria um pincel que varia em ângulo, arredondamento ou diâmetro com base na inclinação de uma caneta digitalizadora de desenho. Ela apenas estará disponível se você tiver uma mesa digitalizadora de gráficos capaz de detectar o quão próxima da posição vertical a caneta se encontra.

- **Tolerância** Cria um pincel que varia em ângulo, arredondamento ou diâmetro com base na tolerância de um estilo de desenho. Essa opção é mais útil quando usada para controlar o ângulo dos pincéis. Ela apenas estará disponível se você tiver uma mesa digitalizadora de gráficos capaz de detectar a direção na qual a caneta está inclinada.
- **Rotação** Cria um pincel que varia em ângulo, arredondamento ou diâmetro com base em como a ponta da caneta digitalizadora de desenho é girada. Essa opção é mais útil quando usada para controlar o ângulo dos pincéis. Ela apenas estará disponível se você tiver uma mesa digitalizadora de gráficos capaz de detectar o tipo de rotação.

### Opções de pincel artístico

**Largura** Ajusta a largura da arte com relação à sua largura original. Você pode especificar a largura usando o seletor da opção Largura. A menu pop-up Largura do pincel artístico tem opções de caneta de mesa digitalizadora para ajustar as variações de escala, como Pressão, Esfera da caneta, Inclinação, Tolerância e Rotação. A largura padrão do pincel artístico é 100%.

**Nota:** Se você usar a ferramenta Largura em uma instância específica de traçado de pincel artístico, todos os dados de mesa digitalizadora serão convertidos em pontos de largura. Observe que nas configurações da lista suspensa Largura, a opção Pontos/perfis da largura está selecionada.

**Opções de escala de pincel** Preserva proporções na arte dimensionada. As opções disponíveis são: Dimensionar proporcionalmente, Alongar para ajustar comprimento do traçado, Alongar entre guias.

**Direção** Determina a direção do trabalho artístico em relação à linha. Clique em uma seta para definir a direção:  para inserir o lado esquerdo da arte no final do traçado;  para inserir o lado direito da arte no final do traçado;  para inserir a parte superior da arte no final do traçado;  para inserir a parte inferior da arte no final do traçado.

**Virar na vertical ou Virar na horizontal** Altera a orientação da arte em relação à linha.

**Colorização** Escolha uma cor para o traçado e o método de colorização. É possível selecionar diferentes métodos de colorização usando essa lista suspensa. As opções são Tons, Tons e graduações de cor e Alteração de matiz.

**Sobrepôr** Para impedir que as junções e as dobras das bordas de um objeto fiquem sobrepostas, selecione o botão Ajuste de sobreposição   ..

Para assistir a um vídeo sobre como usar os recursos aprimorados dos pincéis artísticos, consulte [www.adobe.com/go/lrvid5214\\_ai\\_en](http://www.adobe.com/go/lrvid5214_ai_en).

### Pincel artístico segmentado

Pincel artístico segmentado é a capacidade de definir uma parte não alongável nas extremidades de um pincel artístico. Na caixa de diálogo Opções de pincel artístico, selecione a opção Alongar entre guias e ajuste as guias na seção de visualização dessa caixa de diálogo.



Ampliar as opções de guia na caixa de diálogo Opções de pincéis dos pincéis artísticos

A arte delimitada entre as guias é a única parte do pincel que se alonga ou contrai para fazer com que o pincel artístico se ajuste ao comprimento do caminho.

Pincel artístico segmentado



Pincel artístico não segmentado



*Em comparação com pincel artístico segmentado e não segmentado*

### Opções de pincel de padrão


**Escala** Ajusta o tamanho dos blocos gráficos em relação ao tamanho original. Especifique a escala usando o seletor da opção Escala. A lista suspensa Escala para ferramenta de pincel padrão inclui opções de caneta de mesa digitalizadora para ajustar as variações de escala, como Pressão, Esfera da caneta, Inclinação, Tolerância e Rotação.

**Nota:** Se você usar a ferramenta *Largura* em uma instância específica de traçado de pincel de padrão, todos os dados de mesa digitalizadora serão convertidos em pontos de largura. Note que no menu pop-up Escala pra opções de traçado, a opção *Pontos/perfis da largura* é selecionada.

**Espaçamento** Ajusta o espaço entre os blocos gráficos.

**Botões de blocos gráficos** Permitem aplicar diferentes padrões a diferentes partes do caminho. Clique em um botão de bloco gráfico referente ao bloco gráfico que você deseja definir e selecione uma amostra de padrão na lista de rolagem. Repita para aplicar amostras de padrão a outros blocos gráficos conforme necessário.

**Nota:** É necessário adicionar ao painel *Amostras* os blocos gráficos de padrão que você deseja utilizar antes de definir opções de pincel de padrão. Após a criação de um pincel de padrão, é possível excluir os blocos gráficos de padrão do painel *Amostras* se você não planeja usá-los para outros trabalhos artísticos.




*Blocos gráficos em um pincel de padrão*

*A. Bloco gráfico lateral B. Bloco gráfico do canto externo C. Bloco gráfico do canto interno D. Bloco gráfico inicial E. Bloco gráfico final*

**Virar na vertical ou Virar na horizontal** Altera a orientação do padrão em relação à linha.

**Ajustar** Determina como o padrão se ajusta ao caminho: Alongar para ajustar alonga ou encurta o bloco gráfico de padrão para ajustar o objeto. Essa opção pode resultar na divisão irregular em blocos gráficos. Adicionar espaço para ajustar adiciona um espaço em branco entre cada bloco gráfico de padrão para aplicar o padrão proporcionalmente ao caminho. Caminho aproximado ajusta os blocos gráficos ao caminho mais aproximado sem alterá-los. Essa opção aplica o padrão ligeiramente dentro ou fora do caminho, em vez de centralizado nele, para manter a divisão uniforme em blocos gráficos.



*Opções de ajuste*

*A. Alongar para ajustar B. Adicionar espaço para ajustar C. Caminho aproximado*

**Colorização** Escolha uma cor para o traçado e o método de colorização. É possível selecionar diferentes métodos de colorização usando essa lista suspensa. As opções são Tons, Tons e graduações de cor e Alteração de matiz.

Para assistir a um vídeo sobre como usar os recursos aprimorados dos pincéis artísticos, consulte [www.adobe.com/go/lrvid5214\\_ai\\_en](http://www.adobe.com/go/lrvid5214_ai_en).

## Pincel de cerdas

O pincel de cerdas permite criar traçados com a aparência de um pincel natural com cerdas. Com o Pincel de cerdas, é possível:

- Criar traçados naturais e fluidos que simulam os efeitos de pintura com mídias e pincéis reais, como aquarela.
- Selecione pincéis em uma biblioteca predefinida ou crie os seus próprios pincéis a partir de formas de pontas fornecidas, como formas arredondadas, planas ou em leque. Você também pode definir outras características de pincel, como comprimento das cerdas, rigidez e opacidade de pintura.



*Uma ilustração que usa diferentes formas e características de pincel de cerdas para desenho*

Quando você usa o Pincel de cerdas com uma mesa digitalizadora de gráficos, o Illustrator traça de forma interativa os movimentos da caneta sobre a mesa digitalizadora. Ele detecta todos os aspectos de sua orientação e da pressão aplicada em qualquer ponto ao longo do caminho de um desenho. O Illustrator gera a saída modelada de acordo com a posição da caneta no eixos x e y, sua pressão, sua inclinação, sua tolerância e sua rotação.

Um anotador de cursor que simula a ponta de um pincel real é exibido quando são utilizadas uma mesa digitalizadora e uma caneta com suporte para rotação. Esse anotador não é exibido quando outros dispositivos de entrada, como um mouse, são usados. O anotador também fica desativado com o uso de cursores precisos.

**Nota:** Use a mesa digitalizadora Wacom Intuos 3, ou superior, com a caneta Art (6D) para explorar todos os recursos do Pincel de cerdas. O Illustrator pode interpretar todos os seis níveis de liberdade que essa combinação de dispositivos é capaz de fornecer. No entanto, outros dispositivos, incluindo a caneta Wacom Grip e a caneta de pincel Art, talvez não sejam capazes de interpretar alguns atributos, como a rotação. Esses atributos não interpretados são tratados como constantes nos traçados de pincel resultantes.

Ao usar um mouse, apenas os movimentos dos eixos x e y serão gravados. Outras informações, como inclinação, coordenada, rotação e pressão, permanecerão fixas resultantes de traçados consistentes e uniformes.


Para traçados do Pincel de cerdas, os resultados aparecem quando você arrasta a ferramenta. Esses resultados fornecem uma exibição aproximada do traçado final.

**Nota:** Traçados do pincel de cerdas são compostos por vários caminhos transparentes preenchidos e sobrepostos. Esses caminhos, como qualquer outro caminho preenchido no Illustrator, interagem com a pintura de outros objetos, incluindo outros caminhos de pincéis de cerdas. No entanto, o preenchimento para traçados não tem auto-interação. Portanto, traçados de pincel de cerdas individuais em camadas são acumulados e interagem uns com os outros. No entanto, um único traçado desenhado para trás e para frente no lugar não interage com si mesmo nem é acumulado.

### Uso do Pincel de cerdas

Para usar o Pincel de cerdas, faça o seguinte:

- 1 Crie uma definição de pincel clicando no ícone novo pincel ou selecionando Novo pincel no menu do painel Pincéis.
- 2 Selecione a opção Pincel de cerdas e clique em OK.



Caixa de diálogo Opções do pincel de cerdas

- 3 Na caixa de diálogo Opções de pincel de cerdas, especifique:

**Nome** do pincel de cerdas. O comprimento máximo do nome do pincel pode ser de 31 caracteres.

**Forma** Selecione um dos dez diferentes modelos de pincel, que fornecem uma experiência de desenho distinta e uma aparência diferenciada para caminhos traçados com o pincel de cerdas.

**Tamanho** O tamanho do pincel corresponde ao seu diâmetro. Como um pincel real, o diâmetro do Pincel de cerdas é medido no ponto em que as cerdas encontram o cabo (o arco de metal). Especifique o tamanho do pincel usando o controle deslizante ou inserindo o tamanho diretamente no campo de texto disponível. A variação pode ser entre 1 e 10 mm.

O tamanho do pincel a partir da definição de pincel original é exibido na visualização do painel Pincéis.

**Nota:** As teclas de colchete, [ e ], são usadas como atalhos para diminuir e aumentar o tamanho, respectivamente. As teclas de colchetes aumentam e diminuem o tamanho em incrementos de 1 mm.

**Comprimento das cerdas** O comprimento das cerdas começa do ponto em que elas encontram o cabo até a ponta das cerdas. O comprimento das cerdas pode ser especificado da mesma forma que as outras opções de pincel de cerdas, arrastando o seletor de Comprimento das cerdas ou especificando o valor exato no campo Comprimento das cerdas (de 25% a 300%).

**Densidade das cerdas** A densidade das cerdas é o número de cerdas em uma área especificada do colarinho do pincel. Esse atributo pode ser definido da mesma maneira que as outras opções de pincel de cerdas. Ele varia de 1% a 100% e é calculado com base no tamanho do pincel e no comprimento das cerdas.

**Espessura das cerdas** A espessura das cerdas pode variar de fina a grossa (entre 1% e 100%). Defina a espessura das cerdas da mesma forma que as outras configurações de pincel de cerdas, arrastando o seletor ou especificando o valor da espessura no campo.

**Opacidade de pintura** Essa opção permite definir a opacidade da pintura que está sendo usada. A opacidade da pintura pode variar entre 1% (transparente) e 100% (opaca). O valor de opacidade especificado é a opacidade máxima usada no pincel. Você pode usar as teclas numéricas [0 - 9] como atalhos para definir a opacidade dos traçados do pincel de cerdas nos seguintes casos:

- 0 = 100
- 1 = 10%
- 9 = 90


Em outros casos, por exemplo, se você inserir 35 em sucessão, a opacidade será definida como 35% e, se você inserir 356 em sucessão, o valor de opacidade será definido como 56 (dois últimos dígitos). Qualquer sequência de dígitos que terminar com 00 será definida como 100%.

**Rigidez** Rigidez representa a dureza das cerdas. Se você definir um valor baixo de rigidez, as cerdas ficarão flexíveis. Elas se tornam mais rígidas quando um valor mais alto é definido. A rigidez das cerdas varia de 1% a 100%.


#### 4 Clique em OK para criar a definição de pincel com as configurações escolhidas.

Com a ferramenta de pincel selecionada, e uma definição de pincel de cerdas escolhida no painel Pincéis, é possível criar uma arte usando o Pincel de cerdas.


Se você tentar imprimir, salvar ou nivelar a transparência em um documento com mais de 30 traçados de pincel de cerdas, uma mensagem de aviso será exibida. Esses avisos aparecem quando o conteúdo do arquivo é salvo, impresso ou nivelado.



Caixa de diálogo de aviso ao tentar imprimir um documento com mais de 30 traçados de pincel de cerdas



Caixa de diálogo de aviso ao tentar salvar um documento com mais de 30 traçados de pincel de cerdas



Caixa de diálogo de aviso ao tentar nivelar a transparência dos traçados de pincel de cerdas em um documento com mais de 30 traçados de pincel de cerdas

## Modos de transparência e mistura

### Sobre transparência

A transparência é uma parte tão integral do Illustrator que é possível adicionar transparência a um trabalho artístico sem mesmo percebê-la. Você pode adicionar transparência ao trabalho artístico seguindo qualquer um destes procedimentos:

- Diminuindo a opacidade dos objetos de forma que o trabalho artístico subjacente fique visível.
- Usando máscaras de opacidade para criar variações na transparência.
- Usando um modo de mistura para alterar como as cores interagem entre objetos sobrepostos.
- Aplicando gradientes e malhas que incluem transparência.
- Aplicando efeitos ou estilos gráficos que incluem transparência, como sombras projetadas.
- Importando arquivos do Adobe Photoshop que incluem transparência.

Para assistir a um vídeo sobre como trabalhar com transparência, consulte [www.adobe.com/go/vid0054\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0054_br).

Para obter mais informações sobre como trabalhar com transparências no Adobe Creative Suite, consulte [www.adobe.com/go/learn\\_ai\\_transparency\\_pdf\\_br](http://www.adobe.com/go/learn_ai_transparency_pdf_br).

### Mais tópicos da Ajuda

[Tutorial sobre transparência](#)

“[Impressão e salvamento de trabalhos artísticos transparentes](#)” na página 462

“[Sobre os modos de mesclagem](#)” na página 198

### Visão geral do painel Transparência

Use o painel Transparência (Janela > Transparência) para especificar a opacidade e o modo de mistura de objetos, para criar máscaras de opacidade ou para separar uma parte de um objeto com a parte sobrejacente de um objeto transparente.

### Mais tópicos da Ajuda

“[Visão geral da área de trabalho](#)” na página 5

## Mostrar todas as opções do painel Transparência

- ❖ Escolha Mostrar opções, no menu do painel.

## Mostrar uma miniatura do objeto selecionado no painel Transparência

- ❖ Escolha Mostrar miniatura, no menu do painel. Ou, clique no triângulo duplo, na guia do painel, para percorrer os tamanhos de exibição.

## Exibir transparência no trabalho artístico

É importante estar ciente da transparência ao usá-la, uma vez é preciso definir algumas opções extras ao imprimir e salvar um trabalho artístico transparente. Para visualizar a transparência no seu trabalho artístico, exiba uma grade de plano de fundo quadriculado para identificar áreas transparentes do trabalho artístico.

- 1 Escolha Exibir > Mostrar grade de transparência.
- 2 (Opcional) Escolha Arquivo > Configuração de documento e defina as opções para a grade de transparência.

**Nota:** Você também pode alterar a cor da prancheta para simular a aparência que o trabalho artístico terá se for impresso em papel colorido.

## Alterar a opacidade do trabalho artístico

É possível alterar a opacidade um único objeto, a opacidade de todos os objetos de um grupo ou camada ou a opacidade do preenchimento ou traçado de um objeto.


- 1 Selecione um objeto ou grupo (ou direcione uma camada no painel Camadas).

Se quiser alterar a opacidade de um preenchimento ou traçado, selecione o objeto e escolha o preenchimento ou traçado no painel Aparência.

- 2 Defina a opção Opacidade no painel Transparência ou no painel de controle.

💡 Para selecionar todos os objetos que usam uma opacidade específico, selecione um objeto com essa opacidade ou cancele a seleção de tudo e insira o valor de opacidade no painel Transparência. Em seguida, escolha Selecionar > Mesmo(a) > Opacidade.

Se você selecionar vários objetos em uma camada e alterar a configuração de opacidade, a transparência das áreas sobrepostas dos objetos selecionados será modificada de acordo com os outros objetos e mostrará uma opacidade acumulada. Em contrapartida, se você direcionar uma camada ou grupo e, em seguida, alterar a opacidade, os objetos na camada ou grupo serão tratados como um único objeto. Apenas os objetos *fora* e abaixo da camada ou grupo serão visíveis através dos objetos transparentes. Se um objeto for movido até a camada ou grupo, ele assumirá a opacidade dessa camada ou grupo e, se um objeto for movido para fora, ele não manterá a opacidade.



Objetos individuais selecionados e definidos com 50% de opacidade (à esquerda) em comparação a uma camada direcionada e definida com 50% de opacidade (à direita)

### Mais tópicos da Ajuda


[“Direcionamento de itens para atributos de aparência”](#) na página 388

[“Visão geral do painel Aparência”](#) na página 386

[“Impressão e salvamento de trabalhos artísticos transparentes”](#) na página 462

## Criar um grupo de separação de transparência

Em um *grupo de separação de transparência*, os elementos de um grupo não aparecem uns através dos outros.



*Grupo com a opção Grupo de separação desmarcada (à esquerda) e marcada (à direita)*

- 1 No painel Camadas, direcione o grupo ou camada que você deseja transformar em um grupo de separação.
- 2 No painel Transparência, selecione Grupo de separação. Se essa opção não estiver visível, selecione Mostrar opções no menu do painel.

A seleção da opção Grupo de separação disponibiliza três estados: ativo (marca de seleção), inativo (sem marca) e neutro (quadrado com uma linha cruzada). Use a opção neutra quando quiser agrupar o trabalho artístico sem interferir com o comportamento de separação determinado pela camada ou grupo de delimitação. Use a opção inativa quando quiser garantir que uma camada ou grupo de objetos transparentes nunca irá separar os demais.


### Mais tópicos da Ajuda

[“Direcionamento de itens para atributos de aparência”](#) na página 388

[“Impressão e salvamento de trabalhos artísticos transparentes”](#) na página 462

## Usar máscaras de opacidade para criar transparência


Use uma *máscara de opacidade* e um *objeto de mascaramento* para alterar a transparência do trabalho artístico. A máscara de opacidade (também chamada de trabalho artístico mascarado) fornece a forma através da qual outros os objetos aparecem. O objeto de mascaramento define que áreas são transparentes, bem como o grau de transparência. Você pode usar qualquer objeto colorido ou imagem rasterizada como objeto de mascaramento. O Illustrator usa equivalentes em escala de cinza das cores no objeto de mascaramento para os níveis de opacidade na máscara. Nos pontos em que a máscara de opacidade é branca, o trabalho artístico é totalmente visível. Nos pontos em que a máscara de opacidade é preta, o trabalho artístico fica oculto. Graduações de cinza na máscara resultam em graus variados de transparência no trabalho artístico.



*Criação de uma máscara de opacidade*

*A. Objetos subjacentes B. Trabalho artístico de máscara de opacidade C. Objeto de mascaramento preenchido com gradiente em preto-e-branco D. C movido sobre área de B e mascarando B*

Quando a máscara de opacidade é criada, aparece uma miniatura do objeto de mascaramento no painel Transparência, à direita da miniatura do trabalho artístico mascarado. (Se essas miniaturas não estiverem visíveis, escolha **Mostrar miniaturas** no menu do painel.) Por padrão, o trabalho artístico mascarado e o objeto de mascaramento são vinculados (conforme indicado por um vínculo entre as miniaturas no painel). Quando o trabalho artístico mascarado é movido, o objeto de mascaramento se move junto com ele. Entretanto, quando um objeto de mascaramento é movido, o trabalho artístico mascarado não se move. Você pode desvincular a máscara no painel Transparência de forma a bloqueá-la no local e mover o trabalho artístico mascarado independentemente dela.



*O painel Transparência exibe miniaturas de máscaras de opacidade: a miniatura à esquerda representa a máscara e opacidade e a miniatura à direita representa objetos de mascaramento*

Você pode mover máscaras entre o Photoshop e o Illustrator. Máscaras de opacidade no Illustrator são convertidas em máscaras de camada no Photoshop e vice-versa.

**Nota:** Não é possível entrar no modo de isolamento ao se trabalhar no modo de edição de máscara, ou vice-versa.

Para assistir a um vídeo sobre como trabalhar com máscaras de opacidade, consulte [www.adobe.com/go/vid0056\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0056_br).

## Mais tópicos da Ajuda

“Impressão e salvamento de trabalhos artísticos transparentes” na página 462

“Direcionamento de itens para atributos de aparência” na página 388

## Criar uma máscara de opacidade

- 1 Selecione um único objeto ou o grupo, ou direcione uma camada no painel Camadas.
- 2 Abra o painel Transparência e, se necessário, escolha **Mostrar opções**, no menu desse painel, para ver as imagens em miniatura.
- 3 Clique duas vezes diretamente à direita da miniatura no painel Transparência.

Uma máscara vazia é criada, e o Illustrator entra automaticamente no modo de edição de máscara.

- 4 Use as ferramentas de desenho para desenhar uma forma de máscara.
- 5 Clique na miniatura do trabalho artístico mascarado (miniatura esquerda), no painel Transparência, para sair do modo de edição de máscara.

**Nota:** A opção *Cortar* define o plano de fundo da máscara como preto. Portanto, objetos pretos, como texto preto, usados para criar uma máscara de opacidade com a opção *Cortar* selecionada, não ficarão visíveis. Para ver os objetos, use uma cor diferente ou cancele a seleção da opção *Cortar*.

### Converter um objeto existente em máscara de opacidade

- ❖ Selecione pelo menos dois objetos ou grupos e escolha *Criar máscara de opacidade* no menu do painel *Transparência*. O objeto ou grupo selecionado na extremidade superior é usado como máscara.

### Editar um objeto de mascaramento

Você pode editar um objeto de mascaramento de modo a alterar a forma ou a transparência da máscara.

- 1 Clique na miniatura do objeto de mascaramento (miniatura direita), no painel *Transparência*.
- 2 Com a tecla *Alt* (Windows), ou *Option* (Mac OS), pressionada, clique na miniatura da máscara para ocultar o restante do trabalho artístico na janela do documento. (Se as miniaturas não estiverem visíveis, escolha *Mostrar miniaturas* no menu do painel.)
- 3 Use qualquer uma das ferramentas e técnicas de edição do Illustrator para editar a máscara.
- 4 Clique na miniatura do trabalho artístico mascarado (miniatura esquerda), no painel *Transparência*, para sair do modo de edição de máscara.

### Desvincular ou revincular uma máscara de opacidade

- Para desvincular uma máscara, direcione o trabalho artístico mascarado no painel *Camadas* e clique no símbolo de vínculo  entre as miniaturas no painel *Transparência*. Como alternativa, selecione *Desvincular máscara de opacidade*, no menu do painel *Transparência*.

O objeto de mascaramento é bloqueado em termos de posição e tamanho, e os objetos mascarados podem ser movidos e redimensionados independentemente da máscara.

- Para revincular uma máscara, direcione o trabalho artístico mascarado no painel *Camadas* e clique na área entre as miniaturas no painel *Transparência*. Como alternativa, selecione *Vincular máscara de opacidade*, no menu do painel *Transparência*.

### Desativar ou reativar uma máscara de opacidade

Você pode desativar uma máscara para remover a transparência que ela cria.

- Para desativar uma máscara, direcione o trabalho artístico mascarado no painel *Camadas* e, com a tecla *Shift* pressionada, clique na miniatura do objeto de mascaramento (miniatura direita) no painel *Transparência*. Como alternativa, selecione *Desativar máscara de opacidade*, no menu do painel *Transparência*. Quando a máscara de opacidade é desativada, um x vermelho aparece sobre a miniatura da máscara no painel *Transparência*.
- Para reativar uma máscara, direcione o trabalho artístico mascarado no painel *Camadas* e, com a tecla *Shift* pressionada, clique na miniatura do objeto de mascaramento no painel *Transparência*. Como alternativa, selecione *Ativar máscara de opacidade*, no menu do painel *Transparência*.

## Remover uma máscara de opacidade

- ❖ Direcione o trabalho artístico mascarado no painel Camadas e selecione Liberar máscara de opacidade, no menu do painel Transparência.

O objeto de mascaramento reaparece sobre os objetos que estavam mascarados.

## Cortar ou inverter uma máscara de opacidade

1 Direcione o trabalho artístico mascarado no painel Camadas.

2 Selecione uma das opções a seguir no painel Transparência:

**Cortar** Dá à máscara um plano de fundo preto que corta o trabalho artístico mascarado até os limites do objeto de mascaramento. Cancele a seleção da opção Cortar para desativar o comportamento de recorte. Para selecionar o recorte de novas máscaras de opacidade por padrão, selecione Novas máscaras de opacidade são recortes, no menu do painel Transparência.

**Inverter máscara** Inverte os valores de luminosidade do objeto de mascaramento, o que inverte a opacidade do trabalho artístico mascarado. Por exemplo, as áreas 90% transparentes se tornam 10% transparentes após a inversão da máscara. Cancele a seleção da opção Inverter máscara, para retornar a máscara ao estado original. Para inverter todas as máscaras por padrão, selecione Novas máscaras de opacidade estão invertidas, no menu do painel Transparência.

Se essas opções não estiverem visíveis, selecione Mostrar opções no menu do painel.

## Usar transparência para modelar uma separação

Você pode usar a opção Opacidade e forma de separação de definição de máscara, para tornar um efeito de traçado proporcional à opacidade do objeto. Em áreas da máscara próximas a 100% de opacidade, o efeito de separação será intenso e, em áreas com menos opacidade, o efeito de separação será mais fraco. Por exemplo, se você usar um objeto mascarado com gradiente como separação, o objeto subjacente será separado progressivamente, como se estivesse sendo sombreado por um gradiente. É possível criar formas de separação com objetos de vetor e rasterizados. Essa técnica é mais útil para objetos que usam um modo de mistura diferente de Normal.

1 Siga um destes procedimentos:


- Para usar uma máscara de opacidade com o objetivo de modelar a separação, selecione o trabalho artístico mascarado e agrupe-o com os objetos que você deseja separar.
- Para usar o canal alfa de um objeto de bitmap com o objetivo de modelar uma separação, selecione um objeto de bitmap que contenha transparência e agrupe-o com os objetos que deseja separar.

2 Selecione o grupo.


3 No painel Transparência, selecione Grupo de separação, até a opção exibir uma marca de seleção.

4 Entre os objetos agrupados, direcione os objetos de mascaramento ou a imagem transparente no painel Camadas.

5 No painel Transparência, selecione Opacidade e forma de separação de definição de máscara.



A



B



C

Separação de formas usando um objeto de bitmap

A. Trabalho artístico original B. Modo de mistura Escurecer aplicado à palavra “PEARS” e opção Agrupar selecionada C. Opção Opacidade e forma de separação de definição de máscara aplicada à palavra

### Mais tópicos da Ajuda

[“Impressão e salvamento de trabalhos artísticos transparentes”](#) na página 462


[“Direcionamento de itens para atributos de aparência”](#) na página 388

### Sobre os modos de mesclagem

Modos de mistura permitem variar as maneiras como as cores de objetos são misturadas com as cores de objetos subjacentes. Quando você aplica um modo de mistura a um objeto, o efeito desse modo é visto em todos os objetos que se encontram abaixo da camada ou grupo desse objeto.

Considere a seguinte terminologia de cores ao visualizar o efeito de um modo de mistura:

- A *cor de mistura* é a cor original do objeto, grupo ou camada selecionado.
- A *cor base* é a cor subjacente no trabalho artístico.
- A *cor resultante* é a cor que resulta da mistura.



Objeto na extremidade superior com mistura Normal (à esquerda) em comparação ao modo de mistura Luz intensa (à direita)

A. Cores base em objetos subjacentes em 100% de opacidade B. Cor de mistura no objeto da extremidade superior C. Cores resultantes após aplicação do modo de mistura Luz intensa ao objeto na extremidade superior

Para assistir a um vídeo sobre como trabalhar com modos de mistura, consulte [www.adobe.com/go/vid0055\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0055_br). Para ver um exemplo de como modos de mistura e gradientes podem ser usados para criar personagens inspirados em revistas em quadrinhos com profundidade e cor, consulte [www.adobe.com/go/learn\\_ai\\_tutorials\\_blendingmode\\_br](http://www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_blendingmode_br) e [www.adobe.com/go/learn\\_ai\\_tutorials\\_depth\\_br](http://www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_br).

O Illustrator fornece os seguintes modos de mistura:

**Normal** Pinta a seleção com a cor de mistura, sem interação com a cor base. Esse é o modo padrão.

**Escurecer** Seleciona a cor base ou de mistura (a que for mais escura) como cor resultante. As áreas mais claras do que a cor de mistura são substituídas. As áreas mais escuras do que a cor de mistura não são alteradas.

**Multiplicar** Multiplica a cor de base pela cor de mistura. A cor resultante é sempre uma cor mais escura. Multiplicar qualquer cor por preto produz preto. Multiplicar qualquer cor por branco deixa a cor inalterada. O efeito é idêntico a desenhar na página usando diversas canetas para destacar texto.

**Superexposição de cor** Escurece a cor de base para refletir a cor de mistura. A mesclagem com o branco não produz alterações.

**Clarear** Seleciona a cor base ou de mistura (a que for mais clara) como cor resultante. As áreas mais escuras do que a cor de mistura são substituídas. As áreas mais claras do que a cor de mistura não são alteradas.

**Tela** Multiplica o inverso das cores de mistura e de base. A cor resultante é sempre uma cor mais clara. Reticulado com preto deixa a cor inalterada. Reticulado com branco produz branco. O efeito é semelhante à projeção de vários slides um sobre o outro.

**Subexposição de cor** Clareia a cor de base para refletir a cor de mistura. A mesclagem com o preto não produz alterações.

**Sobrepor** Multiplica ou reticula as cores, dependendo da cor base. Os padrões ou cores se sobrepõem à arte existente, preservando as partes claras e as sombras da cor de base e acrescentando a cor de mistura para refletir as densidades claras ou escuras da cor original.

**Luz suave** Escurece ou clareia as cores, dependendo da cor de mistura. O efeito é semelhante a acender um refletor de luz difusa sobre a arte.

Se a cor de mistura (fonte clara) for mais clara que o cinza a 50%, o trabalho artístico será clareado, como se estivesse subexposto. Se a cor de mistura for mais escura que o cinza a 50%, o trabalho artístico será escurecido, como se estivesse superexposto. A pintura com preto ou branco puro produz uma área nitidamente mais escura ou mais clara, mas não resulta em preto ou branco puro.

**Luz intensa** Multiplica ou reticula as cores, dependendo da cor de mistura. O efeito é semelhante a acender um refletor de luz intensa sobre a arte.

Se a cor de mistura (fonte clara) for mais clara que o cinza a 50%, o trabalho artístico será clareado, como se estivesse reticulado. Isso é útil para adicionar partes claras à arte. Se a cor de mistura for mais escura que o cinza a 50%, a arte será escurecida, como se estivesse multiplicada. Isso é útil para adicionar sombras à arte. Pintar com preto ou branco puro resulta em preto ou branco puro.

**Diferença** Subtrai a cor de mistura da cor base, ou a cor base da cor de mistura, dependendo da que tiver maior valor de brilho. A mistura com branco inverte os valores da cor base. A mistura com preto não produz alterações.

**Exclusão** Cria um efeito semelhante ao do modo Diferença, mas com menor contraste. A mistura com branco inverte os componentes da cor base. A mesclagem com o preto não produz alterações.

**Matiz** Cria uma cor resultante com a luminosidade e a saturação da cor base e com o matiz da cor de mistura.

**Saturação** Cria uma cor resultante com a luminosidade e o matiz da cor base e com a saturação da cor de mistura. Pintar com esse modo em uma área sem saturação (cinza) não produz alterações.

**Cor** Cria uma cor resultante com a luminosidade da cor base e com o matiz e a saturação da cor de mistura. Isso preserva os níveis de cinza no trabalho artístico e é útil para colorir um trabalho artístico monocromático e tonalizar um trabalho artístico colorido.

**Luminosidade** Cria uma cor resultante com o matiz e a saturação da cor base e com a luminosidade da cor de mistura. Esse modo cria o efeito inverso do produzido pelo modo Cor.

**Nota:** Os modos *Diferença*, *Exclusão*, *Matiz*, *Saturação*, *Cor* e *Luminosidade* não misturam cores especiais. Além disso, com a maioria dos modos de mistura, um preto designado como 100% K separa a cor na camada subjacente. Em vez de 100% preto, especifique um preto complexo usando valores CMYK.


## Alterar o modo de mistura do trabalho artístico

1 Selecione um objeto ou grupo (ou direcione uma camada no painel Camadas).

Se quiser alterar o modo de mistura de um preenchimento ou traçado, selecione o objeto e escolha o preenchimento ou traçado no painel Aparência.

2 No painel Transparência, escolha um modo de mistura no menu pop-up.

Você pode isolar o modo de mistura para um grupo ou camada direcionada de forma a manter os objetos embaixo inalterados. Para fazer isso, selecione o ícone de destino à direita de um grupo ou camada no painel Camadas contendo um objeto que utilize um modo de mistura. No painel Transparência, selecione Isolar mistura. (Se a opção Isolar mistura não estiver visível, selecione Mostrar opções no menu do painel Transparência.)



Grupo (estrela e círculo) com a opção 'Isolar mistura' desmarcada (à esquerda) e marcada (à direita)

💡 Para selecionar todos os objetos que usam o modo de mistura, selecione um objeto com esse modo de mistura ou cancele a seleção de tudo e escolha o modo de mistura no painel Transparência. Em seguida, escolha *Selecionar > Mesmo(a) > Modo de mistura*.

Para assistir a um vídeo sobre como trabalhar com modos de mistura, consulte [www.adobe.com/go/vid0055\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0055_br).

### Mais tópicos da Ajuda

“Direcionamento de itens para atributos de aparência” na página 388

“Impressão e salvamento de trabalhos artísticos transparentes” na página 462

“Visão geral do painel Transparência” na página 192

“Visão geral do painel Aparência” na página 386

## Gradientes

Use preenchimentos de gradiente para aplicar uma mistura graduada de cores, como aplicaria qualquer outra cor. Criar um preenchimento de gradiente é uma boa maneira de criar uma gradação de cores suave entre um ou mais objetos. Você pode salvar um gradiente como uma amostra para facilitar a sua aplicação a vários objetos.

**Nota:** Se quiser criar um único objeto de várias cores no qual as cores podem fluir em diferentes direções, use um objeto de malha.

Para assistir a um vídeo sobre como usar gradientes para aprimorar desenhos, consulte [www.adobe.com/go/lrvid4017\\_ai\\_br](http://www.adobe.com/go/lrvid4017_ai_br).

Para ver exemplos de como usar gradientes, consulte [www.adobe.com/go/learn\\_ai\\_tutorials\\_gradients\\_br](http://www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_gradients_br), [www.adobe.com/go/learn\\_ai\\_tutorials\\_elliptical\\_gradients\\_br](http://www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_elliptical_gradients_br) e [www.adobe.com/go/learn\\_ai\\_tutorials\\_depth\\_br](http://www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_br).

Para ver um exemplo de como usar gradientes e modos de mistura, consulte o tutorial em [www.adobe.com/go/learn\\_ai\\_tutorials\\_blendingmode\\_br](http://www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_blendingmode_br).

### Mais tópicos da Ajuda

[Tutorial sobre gradientes](#)

“Mistura de objetos” na página 267

“Misturar cores” na página 153

“Malhas” na página 205

“Impressão de gradientes, malhas e misturas de cores” na página 460

## Visão geral do painel Gradiente e da ferramenta Gradiente

Você pode usar o painel Gradiente (Janela > Gradiente) ou a ferramenta Gradiente para aplicar, criar e modificar gradientes.

Cores de gradientes são definidas por uma série de limites ao longo do seletor de gradiente. O *limite* marca o ponto no qual um gradiente passa de uma cor para a próxima, sendo identificado por um quadrado abaixo do seletor de gradiente. O quadrado exibe a cor atualmente atribuída a cada limite de gradiente. Com um gradiente radial, o limite de gradiente na extremidade esquerda define o preenchimento de cor do ponto central, que irradia para fora, em direção à cor do limite de gradiente na extremidade direita.


Usando as opções no painel Gradiente ou com a ferramenta Gradiente, é possível especificar o número e o local dos limites, o ângulo no qual as cores são exibidas, a proporção de um gradiente elíptico e a opacidade de cada cor.

### Painel Gradiente

No painel Gradiente, a caixa Preenchimento do gradiente exibe as cores atuais e o tipo do gradiente. Ao clicar na caixa Preenchimento do gradiente, o objeto selecionado é preenchido com o gradiente. Diretamente à direita desta caixa, encontra-se o menu Gradiente, que lista todos os gradientes padrão e pré-salvos que você pode escolher. Na parte inferior da lista, existe um botão Salvar gradiente  no qual você pode clicar para salvar as configurações do gradiente atual como uma amostra.

Por padrão, o painel inclui uma caixa de cor inicial e uma caixa de cor final, mas é possível adicionar mais caixas de cor clicando em qualquer ponto ao longo do seletor de gradiente. Clicar duas vezes em um limite de gradiente abre o painel da cor de limite, onde você pode escolher uma cor no painel Cores ou no painel Amostras.

É útil mostrar todas as opções ao trabalhar com o painel (escolha Mostrar opções no menu do painel).



Painel 'Gradiente'


A. Caixa Preenchimento do gradiente B. Menu Gradiente C. Inverter cores D. Pontos médios E. Parada de cor F. Opacidade G. Menu do painel H. Excluir interrupção

### Ferramenta Gradiente

Use a ferramenta Gradiente para adicionar ou editar gradientes. Quando você clica com a ferramenta Gradiente em um objeto preenchido desmarcado e sem gradiente, ela preenche esse objeto com o último gradiente usado. A ferramenta Gradiente também fornece a maioria dos mesmos recursos que o painel Gradiente. Quando você seleciona um objeto preenchido com gradiente e escolhe a ferramenta Gradiente, um anotador de gradiente aparece nesse objeto. O anotador de gradiente pode ser usado para modificar o ângulo, o local, a difusão de um gradiente linear ou do ponto focal, a origem e a difusão de um gradiente radial. Se você posicionar a ferramenta diretamente sobre o anotador de gradiente, ela se transformará em um seletor (como no painel Gradiente), com limites de gradiente e indicadores de local. É possível clicar no anotador de gradiente para adicionar novos limites de gradiente, clicar duas vezes em limites de gradientes individuais para especificar novas cores e configurações de opacidade ou arrastar limites de gradiente para novos locais.

Quando você posiciona o ponteiro sobre o anotador de gradiente e o cursor de rotação é exibido , é possível arrastar para reposicionar o ângulo do gradiente. Arrastar a extremidade circular do seletor de gradiente reposiciona a origem do gradiente, enquanto arrastar a extremidade da seta aumenta ou diminui o ângulo do gradiente.

Para ocultar ou mostrar o anotador de gradiente, escolha Exibir > Ocultar anotador de gradiente ou Exibir > Mostrar anotador de gradiente.



Clicar duas vezes em uma interrupção de gradiente no anotador de gradiente em um objeto abre uma caixa de diálogo com opções de cores para o gradiente.

### Aplicar ou editar um gradiente

Depois de aplicar um gradiente a um objeto, você pode substituir ou editar esse gradiente de forma rápida e fácil.

#### Aplicar um gradiente a um objeto

❖ Selecione um objeto e siga um destes procedimentos:

- Para aplicar o último gradiente usado, clique na caixa Gradiente , no painel Ferramentas, ou na caixa Preenchimento do gradiente, no painel Gradiente.
- Para aplicar o último gradiente usado a um objeto não selecionado que, no momento, não contém um gradiente, clique nesse objeto com a ferramenta Gradiente .

- Para aplicar uma predefinição ou um gradiente anteriormente salvo, escolha um gradiente no menu Gradiente, no painel Gradiente, ou clique em uma amostra de gradiente, no painel Amostras.

 Para exibir apenas os gradientes no painel Amostras, clique no botão *Mostrar tipos de amostra*  e escolha *Exibir amostras de gradiente*.

## Criar um gradiente elíptico

Você pode criar gradientes lineares, radiais ou elípticos. Quando a proporção de um gradiente radial é alterada, ele se transforma em um gradiente elíptico para o qual você também pode alterar o ângulo e fazê-lo inclinar.

- 1 No painel Gradiente, escolha Radial no menu Tipo.
- 2 Especifique um valor de Proporção diferente de 100%.
- 3 Para inclinar a elipse, especifique um valor de Ângulo diferente de 0.

## Modificar as cores em um gradiente

- 1 Siga um destes procedimentos:
  - Para modificar um gradiente sem preencher um objeto com ele, cancele a seleção de todos os objetos e clique duas vezes na ferramenta Gradiente ou clique na caixa de gradiente, na parte inferior do painel Ferramentas.
  - Para modificar o gradiente de um objeto, selecione esse objeto e abra o painel Gradiente.
  - Para modificar um gradiente predefinido, selecione um gradiente no menu Gradiente, no painel Gradiente. Ou, clique em uma amostra de gradiente no painel Amostras e abra o painel Gradiente.
- 2 Para alterar a cor de um limite, siga qualquer um destes procedimentos:
  - Clique duas vezes em um limite de gradiente (no painel Gradiente ou no objeto selecionado) e especifique uma nova cor no painel exibido. É possível alterar o painel exibido clicando no ícone Cor ou Amostras à esquerda. Clique fora do painel para aceitar a seleção.
  - Arraste uma cor do painel Cor ou Amostras até o limite de gradiente.

**Nota:** Se você criar um gradiente entre cores especiais, deverá cancelar a seleção de Converter em processo, na caixa de diálogo Configuração de separação, para imprimir o gradiente em separações de cores especiais individuais.
- 3 Para adicionar cores intermediárias a um gradiente, arraste uma cor do painel Amostras ou Cor até o seletor de gradiente, no painel Gradiente. Ou, clique em qualquer local abaixo do seletor de gradiente e selecione uma cor, como faria para a cor inicial ou final.
- 4 Para excluir uma cor intermediária, arraste o quadrado do seletor de gradiente ou selecione-o e clique no botão Excluir  no painel Gradiente.
- 5 Para ajustar o local das cores no gradiente, siga qualquer um destes procedimentos:
  - Para ajustar os pontos médios dos limites de cor do gradiente (o ponto no qual dois limites de cores são 50%), arraste um ícone de losango localizado acima do seletor ou selecione o ícone e insira um valor entre 0 e 100 na caixa de texto Local.
  - Para ajustar os pontos finais dos limites de cor do gradiente, arraste o limite de gradiente na extremidade esquerda ou direita, abaixo do seletor de gradiente.
  - Para inverter as cores no gradiente, clique em Inverter gradiente , no painel Gradiente.
- 6 Para alterar a opacidade de uma cor de gradiente, clique em um limite de cor no painel Gradiente e especifique um valor na caixa Opacidade. Quando um limite de gradiente tiver um valor de Opacidade inferior a 100%, o limite aparecerá com um , e a cor aparecerá quadriculada no seletor de gradiente.

- 7 Clique no botão Nova amostra, no painel Amostras, para salvar o gradiente novo ou modificado como uma amostra. Ou, arraste o gradiente do painel Gradiente ou Ferramentas até o painel Amostras.

### Aplicar um gradiente a vários objetos


- 1 Preencha todos os objetos com um gradiente.
- 2 Selecione todos os objetos que você deseja preencher.
- 3 Com a ferramenta Gradiente, siga um dos procedimentos abaixo:
  - Para criar um gradiente com um seletor de gradiente, clique na prancheta em que deseja iniciar o gradiente e arraste até o ponto em que deseja terminar o gradiente.
  - Para criar um gradiente com um seletor de gradiente para cada objeto selecionado, clique na prancheta na qual você deseja que o gradiente comece e arraste com a tecla Alt pressionada (Windows) ou arraste com a tecla Option pressionada (Mac OS) para o local onde você deseja que o gradiente termine. É possível ajustar vários seletores de gradiente diferentes para diferentes objetos. (Vários seletores de gradiente são criados somente para caminhos simples.)

### Alterar a direção, o raio ou a origem do gradiente

Depois de preencher um objeto com um gradiente, você pode usar a ferramenta Gradiente e o anotador (seletor) de gradiente dentro do objeto para modificar esse gradiente, desenhando um novo caminho de preenchimento. Essa ferramenta permite alterar a direção de um gradiente, sua origem e os pontos inicial e final de um gradiente.

- 1 Selecione o objeto preenchido com gradiente.
  - 2 Selecione a ferramenta Gradiente  e siga qualquer um destes procedimentos:
    - Para alterar a direção de um gradiente linear, clique no ponto em que deseja iniciar o gradiente e arraste na direção desejada para exibi-lo. Ou, posicione a ferramenta Gradiente no anotador de gradiente no objeto e, quando o cursor se transformar no ícone de rotação , arraste para definir o ângulo do gradiente.
- Nota:** Você também pode alterar a direção definindo um novo valor na caixa Ângulo do painel Gradiente.
- Para alterar o raio de um gradiente radial ou elíptico, posicione a ferramenta Gradiente na seta do anotador de gradiente no objeto e arraste para definir o raio.
  - Para alterar a origem do gradiente, posicione a ferramenta Gradiente no início do anotador de gradiente no objeto e arraste até o local desejado.
  - Para alterar o raio e o ângulo ao mesmo tempo, clique no ponto final com a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) pressionada e arraste até o novo local.

**Nota:** Se o anotador de gradiente (seletor de gradiente) não aparecer quando você posicionar a ferramenta Gradiente em um objeto que possui um gradiente, escolha Exibir > Mostrar anotador de gradiente.



Alteração do raio e do ângulo do gradiente ao mesmo tempo

## Malhas

Um *objeto de malha* é um objeto multicolor no qual as cores podem fluir em diferentes posições e fazer transições suaves de um ponto para outro. Quando você cria um objeto de malha, várias linhas, chamadas de *linhas de malha* entrelaçam o objeto e fornecem uma maneira de manipular facilmente as transições de cores nesse objeto. Ao mover e editar pontos nas linhas de malha, é possível alterar a intensidade de uma mudança de cor ou alterar a extensão de uma área colorida no objeto.

Na interseção de duas linhas de malha, existe um tipo especial de ponto âncora chamado de *ponto de malha*. Pontos de malha aparecem como losangos e apresentam as mesmas propriedades que os pontos âncora, com a capacidade adicionada de aceitar cores. Você pode adicionar e excluir pontos de malha, editá-los ou alterar a cor associada a cada um deles.

*Pontos âncora* também aparecem na malha (diferenciados por seu quadrado no lugar da forma de losango) e podem ser adicionados, excluídos, editados e movidos como qualquer outro ponto âncora no Illustrator. Pontos âncora podem ser inseridos em qualquer linha de malha. Você pode clicar em um ponto âncora e arrastar suas linhas de direção para modificá-lo.

A área entre quatro pontos de malha é chamada de *retalho de malha*. Você também pode alterar a cor do retalho de malha usando as mesmas técnicas aplicadas à alteração de cores em um ponto de malha.




Diagrama de um objeto de malha

A. Linha de malha B. Retalho de malha C. Ponto de malha D. Ponto âncora

## Criar objetos de malha

Você pode criar objetos de malha a partir de objetos de vetor, com exceção de caminhos compostos e objetos de texto. Não é possível criar objetos de malha a partir de imagens vinculadas.

Para melhorar o desempenho e a velocidade de redesenho, mantenha o tamanho mínimo para objetos de malha. Objetos de malha complexos podem reduzir significativamente o desempenho. Portanto, é melhor criar alguns objetos de malha pequenos e simples do que criar um único objeto de malha complexo. Ao converter objetos complexos, use o comando Criar malha para obter os melhores resultados.

**Nota:** Ao imprimir objetos de malha, as cores especiais são preservadas para saída EPS, PDF e PostScript.

Para obter mais informações sobre como criar um objeto de malha de gradiente, consulte o tutorial "Achieve photo realism with Gradient Mesh", em [www.adobe.com/go/learn\\_ai\\_tutorials\\_gradientmesh\\_br](http://www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_gradientmesh_br).

### Mais tópicos da Ajuda

[Malha de gradiente](#)

“Aplicar um gradiente a um objeto” na página 202

### **Criar um objeto de malha com um padrão irregular de pontos de malha**

- 1 Selecione a ferramenta Malha  e selecione uma cor de preenchimento para os pontos de malha.
- 2 Clique no local em que deseja posicionar o primeiro ponto de malha.

O objeto é convertido em objeto de malha, com o número mínimo de linhas de malha.

- 3 Continue clicando para adicionar mais pontos de malha. Clique com a tecla Shift pressionada para adicionar um ponto de malha sem alterar a cor de preenchimento atual.

### **Criar um objeto de malha com um padrão regular de pontos de malha**

- 1 Selecione o objeto e escolha Objeto > Criar malha de gradiente.
- 2 Defina o número de linhas e colunas e selecione a direção do realce no menu Aparência:

**Plano** Aplica a cor original do objeto uniformemente à superfície, não gerando realces.

**Até o centro** Cria um realce no centro do objeto.

**Até a borda** Cria um realce nas bordas do objeto.

- 3 Insira uma porcentagem de realce branco a ser aplicado ao objeto de malha. Um valor de 100% aplica um realce de branco máximo ao objeto, enquanto um valor de 0% não aplica realce branco ao objeto.

### **Converter um objeto preenchido com gradiente em um objeto de malha**

- 1 Selecione o objeto e escolha Objeto > Expandir.
- 2 Selecione Malha de gradiente e clique em OK.

O objeto selecionado é convertido em um objeto de malha que assume a forma do gradiente, seja circular (radial) ou retangular (linear).


### **Converter um objeto de malha de volta a um objeto de caminho**

- ❖ Selecione o objeto de malha, escolha Objeto > Caminho > Deslocar caminho e insira zero para o valor de deslocamento.

### **Editar objetos de malha**


É possível editar um objeto de malha adicionando, excluindo e movendo pontos de malha, alterando a cor dos pontos e retalhos de malha e convertendo o objeto de malha de volta a um objeto regular.

- ❖ Edite um objeto de malha seguindo qualquer um destes procedimentos:
  - Para adicionar um ponto de malha, selecione a ferramenta Malha  e escolha uma cor de preenchimento para os novos pontos de malha. Em seguida, clique em qualquer local do objeto de malha.
  - Para excluir um ponto de malha, clique nele com a ferramenta Malha e com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada.
  - Para mover um ponto de malha, arraste-o com a ferramenta Malha ou Seleção direta. Arraste um ponto de malha com a ferramenta Malha e a tecla Shift pressionada para mantê-lo em uma linha de malha. Essa é uma maneira conveniente de mover um ponto de malha ao longo de uma linha de malha curva sem distorcer essa linha.



Arrastar para mover o ponto de malha (à esquerda) e arrastar com a ferramenta Malha e a tecla Shift pressionada para restringir o ponto à linha de malha (à direita)

- Para alterar a cor de um ponto ou retalho de malha, selecione o objeto de malha e arraste uma cor do painel Cor ou Amostras até esse ponto ou retalho. Ou, cancele a seleção de todos os objetos e escolha uma cor de preenchimento. Em seguida, selecione o objeto de malha e use a ferramenta Conta-gotas para aplicar a cor de preenchimento a pontos ou retalhes de malha.



Adição de cor a um ponto de malha (à esquerda) e adição de cor a um retalho de malha (à direita)

## Definir transparência para malhas de gradiente

Você pode definir os valores de opacidade e transparência dentro das malhas de gradiente. Os valores de transparência e opacidade podem ser atribuídos a nós de malhas individuais. Para atribuir valores de transparência:

- 1 Selecione um ou mais nós ou retalhos de malhas.
- 2 Defina a opacidade do seletor Opacidade no painel Transparência, no painel de controle ou no painel Aparência.

**Nota:** Se você salvar o objeto em formato legado, EPS ou PDF, a transparência no objeto da malha será mantida, criando uma máscara de opacidade.

## Padrões

### Sobre padrões

O Illustrator acompanha muitos padrões que você pode acessar no painel Amostras e na pasta Extras do Illustrator, no CD do aplicativo. É possível personalizar padrões existentes e projetar padrões do zero com qualquer uma das ferramentas do Illustrator. Os padrões destinados ao preenchimento de objetos (*padrões de preenchimento*) diferem, em termos de design e divisão em blocos gráficos, dos padrões destinados à aplicação a um caminho com o painel Pincéis (*padrões de pincel*). Para obter os melhores resultados, use padrões de preenchimento para objetos de preenchimento e padrões de pincel para objetos de contorno.

Ao projetar padrões, é útil compreender como o Adobe Illustrator os divide em blocos gráficos:

- Todos os padrões são divididos em blocos gráficos da esquerda para a direita, a partir da origem da régua (por padrão, a parte inferior esquerda da prancheta), no lado oposto do trabalho artístico. Para ajustar o ponto de início para a divisão do seu trabalho artístico em blocos gráficos, você pode alterar a origem da régua do arquivo.

***Nota:** As origens de regra no CS5 e no CS4 são diferentes. Como resultado, a aparência de padrões lado a lado pode não coincidir quando você copiar e colar objetos do CS4 para o CS5. Para tais objetos, os elementos lado a lado podem ser transformados com o uso do painel Transformar para corresponderem à aparência do CS4.*

- Em geral, padrões de preenchimento têm apenas um bloco gráfico.
- Padrões de pincel podem consistir em até cinco blocos gráfico, para as laterais, os cantos externos, os cantos internos e o início e o fim do caminho. Os blocos gráficos de canto adicionais permitem que os padrões de pincel fluam suavemente nos cantos.
- Padrões de preenchimento são divididos em blocos gráficos de maneira perpendicular ao eixo x.
- Padrões de pincel são divididos em blocos gráficos de maneira perpendicular ao caminho (com a parte superior do bloco gráfico sempre voltada para fora). Além disso, os blocos gráficos de canto giram 90° em sentido horário sempre que o caminho muda de direção.
- Padrões de preenchimento dispõem como bloco gráfico apenas o trabalho artístico dentro da *caixa delimitadora de padrão*, que consiste em um retângulo não preenchido e não traçado (que não é impresso) na extremidade posterior do trabalho artístico. Para padrões de preenchimento, a caixa delimitadora atua como uma máscara.
- Padrões de pincel dispõem como bloco gráfico o trabalho artístico que está dentro da caixa delimitadora de padrão e que se sobressai dessa caixa ou está a ela agrupado.

### Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre preenchimentos e traçados”](#) na página 159

## Orientações para construir blocos gráficos de padrões

Siga estas orientações gerais para construir blocos gráficos de padrão:

- Para tornar o padrão menos complexo de forma a imprimi-lo mais rapidamente, remova todos os detalhes desnecessários do trabalho artístico de padrão e agrupe os objetos pintados com a mesma cor, de forma que eles fiquem adjacentes na ordem de empilhamento.
- Enquanto estiver criando o seu bloco gráfico de padrão, aumente ou diminua o zoom no trabalho artístico para alinhar os elementos com mais precisão e, em seguida, diminua o zoom do trabalho final para a seleção final.
- Quando mais complexo o padrão, menor deverá ser a seleção usada para criá-lo. Entretanto, quanto menor a seleção (e o bloco gráfico de padrão que ela criar), mais cópias serão necessárias para criar o padrão. Portanto, um bloco gráfico com uma polegada quadrada é mais eficiente do que um bloco gráfico com 1/4 de polegada quadrada. Se estiver criando um padrão simples, poderá incluir várias cópias desse objeto na seleção destinada ao bloco gráfico de padrão.
- Para criar padrões de linhas simples, coloque em camadas linhas traçadas com larguras e cores variadas e insira uma caixa delimitadora não preenchida e não traçada atrás das linhas de modo a criar um bloco gráfico de padrão.
- Para fazer com que um padrão de textura ou orgânico pareça irregular, varie sutilmente o trabalho artístico de bloco gráfico para obter um efeito mais realista. Você pode usar o efeito Tornar áspero para controlar variações.
- Para garantir uma divisão suave em blocos gráficos, feche os caminhos antes de definir o padrão.
- Amplie a exibição do trabalho artístico e verifique se existem falhas antes de definir um padrão.

- Se você desenhar uma caixa delimitadora ao redor do trabalho artístico, verifique se a caixa é um retângulo, se ela é o objeto na extremidade posterior do bloco gráfico e certifique-se de que essa caixa não esteja preenchida e traçada. Para fazer com que o Illustrator use essa caixa delimitadora para um padrão de pincel, certifique-se de que nada esteja se sobressaindo dessa caixa.

Siga estas orientações adicionais ao criar padrões de pincel:

- Quando possível, confine o trabalho artístico a uma caixa delimitadora não pintada para poder controlar como o padrão é dividido em blocos gráficos.
- Blocos gráficos de canto devem ser quadrados e ter a mesma altura que os blocos gráficos laterais para ficarem corretamente alinhados no caminho. Se você planeja usar blocos gráficos de canto com o seu padrão de pincel, alinhe os objetos nos blocos gráficos de canto horizontalmente aos objetos nos blocos gráficos laterais, de modo que os padrões fiquem divididos corretamente em blocos gráficos.
- Crie efeitos de canto especiais para padrões de pincel usando blocos gráficos de canto.

### Mais tópicos da Ajuda

“[Aplicar uma cor de preenchimento a um objeto](#)” na página 160

## Criar amostras de padrão

- 1 Crie um trabalho artístico para o padrão.
- 2 (Opcional) Para controlar o espaçamento entre os elementos de padrão ou recortar partes do padrão, desenhe uma caixa delimitadora de padrão (um retângulo não preenchido) ao redor do trabalho artístico que você deseja usar como padrão. Escolha Objeto > Organizar > Enviar para trás, para transformar o retângulo no objeto da extremidade posterior. Para usar o retângulo como caixa delimitadora para um padrão de pincel ou preenchimento, preencha-o e trace-o com Nenhum.
- 3 Use a ferramenta Seleção para selecionar o trabalho artístico e a caixa delimitadora (se houver) que formarão o bloco gráfico de padrão.
- 4 Siga um destes procedimentos:
  - Escolha Editar > Definir padrão, insira um nome na caixa de diálogo Nova amostra e clique em OK. O padrão é exibido no painel Amostras.
  - Arraste o trabalho artístico até o painel Amostras.

### Mais tópicos da Ajuda


“[Orientações para construir blocos gráficos de padrões](#)” na página 208

“[Sobre amostras](#)” na página 129

## Criar padrões geométricos contínuos


- 1 Verifique se a opção Guias inteligentes está ativada e se a opção Aderir ao ponto está selecionada no menu Exibir.
- 2 Selecione o objeto geométrico. Para um posicionamento preciso, posicione a ferramenta Seleção direta em um dos pontos âncora do objeto.
- 3 Comece a desenhar o objeto verticalmente a partir de um dos seus pontos âncora. Em seguida, pressione as teclas Alt e Shift (Windows), ou Option e Shift (Mac OS), para copiar o objeto e restringir seu movimento.
- 4 Quando a cópia do objeto tiver aderido ao local, solte o botão do mouse e solte as teclas.

- 5 Usando a ferramenta Seleção de grupos, clique com a tecla Shift pressionada para selecionar ambos os objetos e comece a arrastá-los horizontalmente por um de seus pontos âncora. Em seguida, pressione as teclas Alt e Shift (Windows), ou Option e Shift (Mac OS), para criar uma cópia e restringir o movimento.



*Selecione ambos os objetos (à esquerda) e arraste para criar uma cópia (à direita).*

- 6 Quando a cópia do objeto tiver aderido ao local, solte o botão do mouse e solte as teclas.
- 7 Repita as etapas de 2 a 6 até criar o padrão desejado.
- 8 Use a ferramenta Retângulo  para seguir um destes procedimentos:
- Para um preenchimento de padrão, desenhe uma caixa delimitadora a partir do ponto central do objeto no canto superior esquerdo até o ponto central do objeto no canto inferior direito.
  - Para um padrão de pincel, desenhe uma caixa delimitadora que delimite os objetos e que coincida com seus limites externos. Se o padrão for ser um bloco gráfico de canto, mantenha a tecla Shift pressionada ao arrastar para restringir a caixa delimitadora a um quadrado.




*Caixa delimitadora para um padrão de preenchimento (à esquerda) e caixa delimitadora para um padrão de pincel (à direita)*

- 9 Pinte os objetos geométricos com a cor desejada.
- 10 Salve os objetos geométricos como uma amostra de padrão.

## Construir padrões de textura irregular

- 1 Escolha Exibir > Aderir ao ponto.
- 2 Desenhe uma caixa delimitadora. Se estiver criando um padrão de pincel, pule para a etapa 13.
- 3 Desenhe a textura com os objetos ou linhas que fazem interseção somente com o lado esquerdo do retângulo delimitador.
- 4 Usando a ferramenta Seleção direta, selecione a textura e o retângulo e posicione o ponteiro sobre o canto inferior esquerdo do retângulo.
- 5 Arraste o retângulo até a direita e pressione as teclas Alt e Shift (Windows), ou Option e Shift (Mac OS), para criar uma cópia e restringir o movimento.




Desenhe a textura no lado esquerdo da caixa delimitadora (à esquerda) e, em seguida, copie a textura e o retângulo (à direita).

Quando o ponto do canto superior esquerdo da cópia aderir ao ponto do canto superior direito da caixa delimitadora, solte o botão do mouse e as teclas.


 Se você conhecer as dimensões exatas da caixa delimitadora, poderá selecionar apenas as texturas e usar o comando *Mover* para especificar um movimento horizontal com a largura do retângulo. Não deixe de clicar em *Copiar*, em vez de *OK*, na caixa de diálogo *Mover*.

- 6 Clique fora do retângulo para cancelar sua seleção.
- 7 Selecione o retângulo direito e exclua-o.
- 8 Continue a desenhar a textura apenas com os objetos ou linhas que fazem interseção com o lado superior do retângulo.
- 9 Quando terminar apenas com o lado superior, selecione todas as linhas ou objetos que cruzam o lado superior e a caixa delimitadora. Em seguida, pressione as teclas *Alt* e *Shift* (Windows), ou *Option* e *Shift* (Mac OS), e arraste para baixo para criar uma cópia e restringir o movimento.



Desenhe a textura no lado superior da caixa delimitadora (à esquerda) e, em seguida, copie a textura e o retângulo (à direita).

- 10 Quando o ponto do canto superior esquerdo da cópia aderir ao ponto do canto inferior esquerdo do retângulo, solte o botão do mouse e as teclas.
- 11 Cancele a seleção de tudo.
- 12 Selecione o retângulo inferior e todos os objetos que não cruzem o retângulo superior e exclua-os.
- 13 Usando a ferramenta *Lápis*, preencha o meio do retângulo com a sua textura. Tome cuidado para não fazer a interseção com nenhuma das bordas do retângulo. Pinte a textura.
- 14 Salve o trabalho artístico e o retângulo como uma amostra de padrão.




Definição do trabalho artístico e do retângulo como um padrão (à esquerda) e preenchimento de uma área com o padrão (à direita)

## Criar blocos gráficos de canto para padrões de pincel

Blocos gráficos de canto proporcionam efeitos de borda especiais ao se aplicar padrões de pincel. Você pode criar blocos gráficos de canto a partir do zero ou pode usar o bloco gráfico lateral de um padrão de pincel como base para projetar blocos gráficos de canto complementares externos e internos (refletidos em  $-135^\circ$ ).


- 1 Escolha Arquivo > Abrir, localize um arquivo de padrão de pincel (fornecido com o Adobe Illustrator) que você deseja utilizar e clique em Abrir.
- 2 Escolha Janela > Pincéis. Selecione o bloco gráfico que deseja usar e arraste-o até o centro do trabalho artístico.
- 3 Se o bloco gráfico não tiver uma caixa delimitadora quadrada, crie uma caixa que delimite completamente o trabalho final, com a mesma altura que o bloco gráfico lateral. (Blocos gráficos laterais podem ser retangulares.) Preencha e trace a caixa com Nenhum e escolha Objeto > Organizar > Enviar para trás para posicionar a caixa na extremidade posterior do trabalho artístico. (A caixa delimitadora ajuda a alinhar o novo bloco gráfico.)
- 4 Selecione o bloco gráfico e a caixa delimitadora.
- 5 Para criar um bloco gráfico de canto externo, use a ferramenta Girar  para girar o bloco gráfico e sua caixa delimitadora em  $180^\circ$ . Ignore esta etapa para criar um bloco gráfico de canto interno.



Bloco gráfico colado (à esquerda) comparado ao mesmo bloco gráfico girado em  $180^\circ$  (à direita)


- 6 Usando a ferramenta Girar, clique com as teclas Alt e Shift (Windows), ou Option e Shift (Mac OS), pressionadas no canto inferior esquerdo da caixa delimitadora. Insira um valor de  $90^\circ$  e clique em Copiar para criar uma cópia à esquerda do primeiro bloco gráfico. Esse bloco gráfico se torna o bloco gráfico de canto.
- 7 Usando a ferramenta Seleção, arraste o bloco gráfico esquerdo para baixo pelo ponto âncora direito, pressionando as teclas Alt e Shift (Windows), ou Option e Shift (Mac OS), para criar uma cópia e restringir o movimento de modo a criar um terceiro bloco gráfico embaixo do segundo. Quando o ponto âncora superior direito da cópia aderir ao ponto âncora inferior direito do bloco gráfico de canto, solte o botão do mouse e as teclas Alt e Shift (Windows), ou Option e Shift (Mac OS).

Use a terceira cópia para alinhamento.




Gire em 90° e copie o bloco gráfico esquerdo (à esquerda) e arraste um bloco gráfico de canto com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada para criar uma cópia abaixo dele (à direita).

- 8 Selecione o trabalho artístico no bloco gráfico direito. Arraste-o até a esquerda, pressionando as teclas Alt e Shift (Windows), ou Option e Shift (Mac OS), de forma que o trabalho artístico do bloco gráfico direito se sobreponha ao do bloco gráfico de canto.



Copie (à esquerda) e mova o bloco gráfico direito superior sobre o bloco gráfico de canto (à direita).

- 9 Edite o bloco gráfico de canto de forma que o seu trabalho artístico fique alinhado vertical e horizontalmente aos blocos gráficos próximos a ele. Selecione e exclua todas as partes do bloco gráfico que você não deseja manter no canto e edite a arte restante para criar o bloco gráfico de canto externo final.



A exclusão de elementos desnecessários (à esquerda) produz um bloco gráfico de canto externo final (à direita).

- 10 Selecione todas as partes do bloco gráfico, incluindo a caixa delimitadora.
- 11 Salve o novo padrão como uma amostra.
- 12 Clique duas vezes na nova amostra de padrão para ativar a caixa de diálogo Opções de amostra, nomeie o bloco gráfico como uma variação do original (por exemplo, use o sufixo “externo”) e clique em OK.

### Mais tópicos da Ajuda

“[Criar ou modificar pincéis](#)” na página 183

“[Opções de pincel](#)” na página 183

## Modificar padrões

- 1 Verifique se nada está selecionado no trabalho final.

- 2 No painel Amostras, selecione a amostra de padrão que você deseja modificar.
- 3 Arraste a amostra de padrão até a prancheta, onde o bloco gráfico de padrão será editado.
- 4 Selecione o bloco gráfico de padrão e, com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada, arraste o padrão modificado sobre a amostra de padrão antiga no painel Amostras.

O padrão é substituído no painel Amostras e atualizado no arquivo atual.

### **Mais tópicos da Ajuda**

[“Visão geral do painel Amostras”](#) na página 130

[“Transformar os padrões de um objeto”](#) na página 247

# Capítulo 6: Seleção e organização de objetos

## Seleção de objetos

É fácil organizar e dispor o seu trabalho artístico no Adobe Illustrator com ferramentas que lhe permitem selecionar, posicionar e empilhar objetos precisamente. Estão disponíveis ferramentas com as quais você pode medir e alinhar objetos, agrupar objetos de forma que eles sejam tratados como uma única unidade, além de isolar, bloquear ou ocultar objetos seletivamente.

### Opções para seleção de objetos

Para poder modificar um objeto, você precisa diferenciá-lo dos objetos ao seu redor. Isso é feito *selecionando-se* esse objeto. Depois de selecionar um objeto, ou parte de um objeto, você pode editá-lo.

O Illustrator dispõe dos seguintes métodos e ferramentas de seleção:

**Modo de Isolamento** Permite isolar rapidamente uma camada, uma subcamada, um caminho ou um grupo de objetos de todos os outros elementos artísticos do seu documento. Quando no modo de isolamento, todos os objetos não isolados no documento aparecem esmaecidos, não podendo ser selecionados ou editados.

**Painel Camadas** Permite selecionar objetos individuais ou variados com rapidez e precisão. Você pode selecionar um único objeto (mesmo que ele esteja em um grupo), todos os objetos em uma camada e grupos inteiros.

**Ferramenta Seleção**  Permite selecionar objetos e grupos clicando ou arrastando sobre eles. Você também pode selecionar grupos dentro de grupos e objetos dentro de grupos.

**Ferramenta Seleção direta**  Permite selecionar segmentos de caminho ou pontos âncora individuais clicando neles ou selecionar um caminho ou grupo inteiro selecionando qualquer outro ponto no item. Você também pode selecionar um ou mais objetos em um grupo de objetos.

**Nota:** No modo de contorno, a ferramenta Seleção direta pode selecionar gráficos importados que estão próximos do ponteiro da ferramenta. Para evitar a seleção de gráficos indesejados, bloqueie ou oculte os gráficos antes de fazer a seleção.

**Ferramenta Seleção de grupos**  Permite selecionar um objeto em um grupo, um único grupo em vários grupos ou um conjunto de grupos no trabalho artístico. Cada clique adicional inclui todos os objetos do grupo seguinte na hierarquia.

**Ferramenta Seleção de perspectiva**  Permite colocar objetos e texto em perspectiva, alternar planos ativos, mover objetos em perspectiva e mover objetos na direção perpendicular.

**Ferramenta Laço**  Permite selecionar objetos, pontos âncora ou segmentos de caminho arrastando ao redor de todo o objeto ou de parte dele.

**Ferramenta Varinha mágica**  Permite selecionar objetos da mesma cor, espessura de traçado, cor de traçado, opacidade ou modo de mistura ao clicar nesses objetos.

**Ferramenta Seleção de pintura em tempo real**  Permite selecionar faces (áreas delimitadas por caminhos) e bordas (partes de caminhos entre interseções) de grupos de Pintura em tempo real.

**Comandos de seleção** (localizados no menu Selecionar) Permitem selecionar ou cancelar a seleção de todos os objetos rapidamente, além de selecionar objetos com base em sua posição relativa a outros objetos. Você pode selecionar todos os objetos de um tipo específico, ou que compartilham atributos específicos, e salvar ou carregar seleções. Também pode selecionar todos os objetos na prancheta ativa.

 *Mantenha pressionada a tecla Ctrl (Windows) ou Command (Mac OS) para ativar temporariamente a última ferramenta de seleção usada (ferramenta Seleção, ferramenta Seleção direta ou ferramenta Seleção de Grupo) ao usar outro tipo de ferramenta.*

Para assistir a um vídeo sobre como selecionar e manipular objetos, consulte [www.adobe.com/go/vid0034\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0034_br).

### Mais tópicos da Ajuda

“Seleção de demarcadores, segmentos e pontos de ancoragem” na página 73

## Especificar preferências de seleção

Selecionar caminhos e pontos em imagens complexas pode ser um desafio. Usando as preferências de Exibição de seleção e âncora, você pode especificar a tolerância para seleção de pixels e escolher outras opções que possam facilitar a seleção para um determinado documento.

- 1 Escolha Editar > Preferências > Exibição de seleção e âncora (Windows) ou Illustrator > Preferências > Exibição de seleção e âncora (Mac OS).

- 2 Especifique qualquer uma das seguintes opções de Seleção:

**Tolerância** Especifica o intervalo de pixels para a seleção de pontos âncora. Valores altos aumentam a largura da área ao redor de um ponto de âncora em que você pode clicar para selecionar.

**Seleção de objeto somente por caminho** Especifica se é possível selecionar um objeto preenchido clicando em qualquer local nesse objeto ou se você precisa clicar em um caminho.

**Aderir ao ponto** Encaixa objetos a pontos âncora e guias. Especifique a distância entre o objeto e o ponto âncora ou a guia quando o encaixe ocorrer.

### Mais tópicos da Ajuda

“Selecionar objetos preenchidos” na página 220


“Especificar preferências de tamanho dos pontos âncora” na página 56

## Isolar o trabalho artístico para edição

O modo de Isolamento isola objetos para que você possa selecionar e editar facilmente objetos específicos ou partes de objetos. É possível isolar qualquer um destes objetos: camadas, subcamadas, grupos, símbolos, máscaras de recorte, caminhos compostos, malhas de gradiente e caminhos.

No modo de Isolamento, você pode excluir, substituir e adicionar novo trabalho artístico relativo ao trabalho artístico isolado. Assim que você sai desse modo, o trabalho artístico substituído ou novo é adicionado no mesmo local que o trabalho artístico isolado. O modo de Isolamento bloqueia automaticamente todos os outros objetos, de forma que apenas os objetos que estiverem nesse modo sejam afetados pelas edições efetuadas. Não é preciso preocupar-se sobre em qual camada um objeto reside e não há necessidade de bloquear ou ocultar manualmente todos os objetos que não devem ser afetados pelas edições.

**Nota:** Quando a definição de um símbolo é editada, o símbolo aparece no modo de isolamento. (Consulte “[Editar ou redefinir um símbolo](#)” na página 111.)



*Isolando o grupo da pêra*

Quando o modo de isolamento está ativo, o objeto isolado aparece colorido, enquanto o restante do trabalho artístico aparece esmaecido. O nome e o local do objeto isolado (às vezes chamados de trilhas) aparecem na borda do modo de isolamento, e o painel Camadas exibe somente o trabalho artístico na subcamada ou grupo isolado. Quando você sai do modo de isolamento, as outras camadas e grupos reaparecem no painel Camadas.

É possível exibir objetos isolados no modo de contorno ou no modo de visualização.

Para assistir um vídeo sobre como usar camadas e o modo de isolamento, consulte [www.adobe.com/go/vid0041\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0041_br).

### Isolar um caminho, um objeto ou um grupo

❖ Siga um destes procedimentos:

- Clique duas vezes no caminho ou grupo usando a ferramenta Seleção.
- Selecione o grupo, o objeto ou o caminho e clique no botão Isolar objeto selecionado , no painel de Controle.
- Clique no grupo com o botão direito (Windows), ou com a tecla Control (Mac OS) pressionada, e escolha Isolar grupo selecionado.
- Clique no caminho com o botão direito (Windows), ou com a tecla Control (Mac OS) pressionada, e escolha Isolar caminho selecionado.
- Selecione o grupo, o objeto ou o caminho no painel Camadas e escolha Ativar modo de isolamento, no menu do painel Camadas, ou clique no botão Isolar objeto selecionado, no Painel de controle.

### Isolar um caminho dentro de um grupo

- 1 Selecione o caminho usando a ferramenta Seleção direta ou apontando para ele no painel Camadas.
- 2 Clique no botão Isolar objeto selecionado , no painel de Controle.

## Isolar uma camada ou subcamada

- ❖ Selecione a camada ou subcamada no painel Camadas e escolha Ativar modo de isolamento no menu desse painel.

## Sair do modo de isolamento

- ❖ Siga um destes procedimentos:
  - Pressione Esc.
  - Clique no botão Sair do modo de isolamento  uma ou mais vezes (se você tiver isolado uma subcamada, um clique irá retorná-lo um nível, enquanto dois cliques deixarão o modo de isolamento).
  - Clique em qualquer local da barra do modo de isolamento.
  - Clique no botão Sair do modo de isolamento , no painel de Controle.
  - Usando a ferramenta Seleção, clique duas vezes fora do grupo isolado.
  - Clique com o botão direito (Windows), ou com a tecla Control (Mac OS) pressionada, e escolha Sair do modo de isolamento.

## Selecionar objetos atrás

No Illustrator CS5, você pode selecionar os objetos que estão embaixo de outros usando Ctrl+clique (Windows) ou Command+clique (Mac OS). O ponteiro muda para Selecionar atrás no primeiro Ctrl+clique (Windows) ou Command+clique (Mac OS). Ao usar Ctrl+clique (Windows) ou Command+clique (Mac OS) de maneira subsequente, a seleção é repetida pelos objetos diretamente embaixo da posição do ponteiro.

**Nota:** Para ativar ou desativar esta opção, clique em *Editar > Preferências > Seleção e exibição de âncora (Windows) ou Illustrator > Preferências > Seleção e exibição de âncora (Mac OS)*. Então, marque a caixa de seleção *Control+clique para selecionar Objeto atrás (Windows) ou Command+clique para selecionar Objetos atrás (Mac OS) na área de Seleção*.

## Selecionar o objeto seguinte na ordem de empilhamento

Você pode selecionar um objeto acima ou abaixo de um objeto selecionado na ordem de empilhamento. Esses comandos não funcionam no modo de isolamento.

- ❖ Para selecionar o objeto mais próximo acima ou abaixo do objeto selecionado, Selecione > Próximo objeto acima ou Selecione > Próximo objeto abaixo.

## Selecionar objetos usando o painel Camadas

- 1 No painel Camadas, localize o objeto que você deseja selecionar. Talvez seja necessário clicar em uma seta de alternância de forma a expandir uma camada ou um grupo ou rolar para cima ou para baixo no painel de forma a localizar o objeto.
- 2 Siga qualquer um destes procedimentos:
  - Para selecionar objetos individuais, clique na coluna de seleção do objeto (entre o botão de destino e a barra de rolagem). Clique com a tecla Shift pressionada para adicionar ou remover objetos da seleção.
  - Para selecionar todo o trabalho artístico em uma camada ou grupo, clique na coluna de seleção dessa camada ou grupo.
  - Para selecionar todo o trabalho artístico em uma camada com base no trabalho artístico atualmente selecionado, escolha *Selecionar > Objeto > Tudo nas mesmas camadas*.

Caixas de cores de seleção aparecem ao lado de cada item selecionado no painel.


Para assistir a um vídeo sobre como trabalhar com camadas, consulte [www.adobe.com/go/vid0041\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0041_br).

### Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral do painel Camadas” na página 235

## Selecionar objetos com a ferramenta Seleção

- 1 Selecione a ferramenta Seleção .
- 2 Siga um destes procedimentos:
  - Clique em um objeto.
  - Arraste uma marca de seleção ao redor de parte de um ou mais objetos ou de todos os objetos.
- 3 Para adicionar objetos à seleção, ou removê-los da seleção, mantenha pressionada a tecla Shift e clique ou arraste ao redor dos objetos que você deseja adicionar ou remover.



Arrastar sobre objetos para selecioná-los

 Quando a ferramenta Seleção encontra-se sobre um objeto ou grupo não selecionado, ela se transforma em . Quando se encontra sobre um objeto ou grupo selecionado, ela se transforma em . Quando a ferramenta se encontra sobre um ponto âncora ou um objeto não selecionado, um quadrado oco aparece ao lado da seta .

Para assistir a um vídeo sobre como selecionar objetos, consulte [www.adobe.com/go/vid0034\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0034_br).

### Mais tópicos da Ajuda

“Teclas de seleção” na página 512

## Selecionar objetos com a ferramenta Laço

- 1 Selecione a ferramenta Laço .
- 2 Arraste ao redor ou entre os objetos.

## Selecionar objetos com a ferramenta Varinha mágica

Use a ferramenta Varinha mágica para selecionar todos os objetos em um documento com atributos de preenchimento (como a cor e o padrão) idênticos ou semelhantes.

Você pode personalizar a ferramenta Varinha mágica de forma a selecionar objetos com base na espessura do traçado, na cor do traçado, na opacidade ou no modo de mistura. Também pode alterar as tolerâncias usadas pela ferramenta Varinha mágica para identificar objetos semelhantes.

### Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral da área de trabalho” na página 5

## Selecionar objetos com base na cor de preenchimento com a ferramenta Varinha mágica

- 1 Selecione a ferramenta Varinha mágica .
- 2 Siga um destes procedimentos:
  - Para criar uma nova seleção, clique no objeto contendo os atributos que você deseja selecionar. São selecionados todos os objetos com os mesmos atributos que foram clicados.
  - Para adicionar à seleção atual, pressione Shift e clique em outro objeto contendo os atributos que você deseja adicionar. Também são selecionados todos os objetos com os mesmos atributos que foram clicados.
  - Para subtrair da seleção atual, pressione Alt (Windows), ou Option (Mac OS), e clique no objeto contendo os atributos que você deseja subtrair. São removidos da seleção todos os objetos com os mesmos atributos.

## Personalizar a ferramenta Varinha mágica


- 1 Siga um destes procedimentos para abrir o painel Varinha mágica:
  - Clique duas vezes na ferramenta Varinha mágica, no painel Ferramentas.
  - Escolha Janela > Varinha mágica.
- 2 Para selecionar objetos de acordo com a cor de preenchimento, selecione Cor de preenchimento e insira um valor de Tolerância entre 0 e 255 pixels para RGB ou entre 0 e 100 pixels para CMYK.

Valores baixos de tolerância selecionam objetos bastante semelhantes ao objeto clicado, enquanto valores maiores selecionam objetos com um intervalo mais amplo da propriedade selecionada.
- 3 Escolha Mostrar opções de traçado, no menu do painel Varinha mágica, e siga qualquer um destes procedimentos:
  - Para selecionar objetos de acordo com a cor do traçado, selecione Cor do traçado e insira um valor de Tolerância entre 0 e 255 pixels para RGB ou entre 0 e 100 pixels para CMYK.
  - Para selecionar objetos de acordo com a espessura do traçado, selecione Espessura do traçado e insira um valor de Tolerância entre 0 e 1000 pontos.
- 4 Escolha Mostrar opções de transparência, no menu do painel Varinha mágica, e siga qualquer um destes procedimentos:
  - Para selecionar objetos de acordo com a transparência ou o modo de mistura, selecione Opacidade e insira um valor de Tolerância entre 0 e 100%.
  - Para selecionar objetos de acordo com o modo de mesclagem, selecione Modo de mistura.


## Selecionar objetos preenchidos

A preferência Seleção de objeto somente por caminho determina se é possível selecionar um objeto preenchido clicando em qualquer ponto na área desse objeto com a ferramenta Seleção ou Seleção direta, ou se é necessário clicar em um segmento de caminho ou ponto âncora com essas ferramentas. Por padrão, essa preferência está desativada. Em alguns casos, convém ativar essa preferência; por exemplo, quando você trabalha com objetos preenchidos sobrepostos e deseja selecionar facilmente os objetos subjacentes.

**Nota:** A preferência Seleção de objeto somente por caminho não é aplicável à seleção de objetos não preenchidos ou à visualização do trabalho artístico como contornos. Nesses casos, nunca é possível selecionar um objeto clicando dentro do seu caminho. (Consulte “[Exibir o trabalho artístico como contornos](#)” na página 43.)



Com a opção *Seleção de objeto somente por caminho* desmarcada, a operação de clicar dentro do objeto e arrastar seleciona e move um objeto.



Com a opção *Seleção de objeto somente por caminho* selecionada, a operação de arrastar com a ferramenta *Seleção direta* seleciona pontos e segmentos em uma marca de seleção.

- ❖ Escolha *Editar > Preferências > Exibição de seleção e âncora (Windows)* ou *Illustrator > Preferências > Exibição de seleção e âncora (Mac OS)* e escolha *Seleção de objeto somente por caminho*.

## Selecionar grupos e objetos em um grupo

Após o agrupamento dos objetos, a seleção de qualquer parte do grupo com a ferramenta *Seleção* ou *Laço* seleciona o grupo inteiro. Se você não souber se um objeto faz parte de um grupo, selecione-o com a ferramenta *Seleção*.

As ferramentas *Seleção direta* e *Laço* permitem selecionar um único caminho ou objeto que faz parte de um ou vários grupos. Se você tiver grupos de objetos em outros grupos, poderá selecionar o grupo seguinte na hierarquia de agrupamento utilizando a ferramenta *Seleção de grupos*. Cada clique sucessivo adiciona outro subconjunto de objetos agrupados à seleção.

### Mais tópicos da Ajuda

[“Agrupar ou desagrupar objetos”](#) na página 224

## Selecionar um ou mais grupos com a ferramenta *Seleção*

- 1 Selecione a ferramenta *Seleção*.
- 2 Siga um destes procedimentos para qualquer objeto que esteja no grupo:
  - Clique no objeto.
  - Arraste ao redor de todo o objeto ou parte dele.
- 3 Para adicionar um grupo à seleção, ou removê-lo da seleção, mantenha pressionada a tecla Shift enquanto clica no grupo a ser adicionado ou removido.

## Selecionar objetos e grupos dentro de grupos com a ferramenta *Seleção*

- 1 Selecione a ferramenta *Seleção*.
- 2 Clique duas vezes em um grupo. O grupo aparece no modo de isolamento.

3 Siga qualquer um destes procedimentos:

- Clique duas vezes para selecionar mais abaixo na estrutura do grupo.

 *Clicar duas vezes é uma maneira prática de selecionar objetos (em contraste com faces e bordas) em um grupo de Pintura em tempo real.*

- Clique para selecionar um objeto dentro do grupo selecionado.
- Desenhe para adicionar um objeto ao grupo selecionado.

4 Clique duas vezes fora do grupo para cancelar a sua seleção.

### Selecionar um único objeto em um grupo


1 Siga um destes procedimentos:

- Selecione a ferramenta Seleção de grupos  e clique no objeto.
- Selecione a ferramenta Laço  e arraste ao redor ou entre o caminho do objeto.
- Selecione a ferramenta Seleção direta  e clique no objeto, ou arraste uma marca de seleção ao redor de todo o caminho do objeto ou de parte dele.


2 Para adicionar ou remover um objeto ou grupo da seleção (com qualquer ferramenta de seleção), mantenha pressionada a tecla Shift e selecione o objeto que deseja adicionar ou remover.

### Selecionar objetos e grupos com a ferramenta Seleção de grupos

- 1 Selecione a ferramenta Seleção de grupos  e clique em um objeto que esteja no grupo que você deseja selecionar. O objeto é selecionado.
- 2 Para selecionar o grupo pai desse objeto, clique novamente no mesmo objeto.
- 3 Clique novamente no mesmo objeto para selecionar grupos adicionais que estejam agrupados ao grupo selecionado, até selecionar tudo o que você deseja incluir na sua seleção.



O primeiro clique com a ferramenta Seleção de grupos seleciona um objeto em um grupo (à esquerda), enquanto o segundo clique seleciona o grupo do objeto (à direita).



O terceiro clique adiciona o grupo seguinte à seleção (à esquerda), enquanto o quarto clique adiciona o terceiro grupo (à direita).

## Selecionar faces e bordas em um grupo de Pintura em tempo real

Selecione faces e bordas de um grupo de Pintura em tempo real usando a ferramenta Seleção de pintura em tempo real. Se quiser selecionar o grupo inteiro de Pintura em tempo real, basta clicar nele com a ferramenta Seleção.

- 1 Selecione a ferramenta Seleção de pintura em tempo real .
- 2 Mova a ferramenta sobre o grupo de Pintura em tempo real até realçar a face ou a borda que deseja selecionar. (Quando a ferramenta Seleção de pintura em tempo real está sobre uma borda, ela se transforma em .)
- 3 Siga qualquer um destes procedimentos:
  - Clique para selecionar a face ou borda realçada.
  - Arraste uma marca de seleção ao redor de várias faces ou bordas. Qualquer face ou borda que esteja parcial ou totalmente delimitada pela marca de seleção é inclusa na seleção.
  - Clique duas vezes em uma face ou borda para selecionar todas as faces/bordas conectadas com a mesma cor (seleção por inundação).
  - Clique três vezes em uma face ou borda para selecionar todas as faces/bordas com a mesma cor (seleção de idênticas).

 Se você tiver dificuldades em selecionar uma pequena face ou borda, amplie a exibição ou defina as opções da ferramenta Seleção de pintura em tempo real de modo a selecionar apenas preenchimentos ou traçados.

- 4 Para adicionar faces e bordas à seleção, ou removê-las da seleção, mantenha pressionada a tecla Shift e clique nas faces/bordas que você deseja adicionar ou remover.

 Para alternar à ferramenta Conta-gotas e obter amostras de preenchimentos e traçados, clique no preenchimento e traçado desejados com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada.

### Mais tópicos da Ajuda

“Sobre pintura em tempo real” na página 170

“Teclas de trabalho com grupos de Pintura em tempo real” na página 514

## Opções da ferramenta Seleção de pintura em tempo real

Acesse as opções da ferramenta Seleção de pintura em tempo real clicando duas vezes na ferramenta, que está localizada no painel Ferramentas.

**Selecionar preenchimentos** Selecione as faces (a área dentro das bordas) de grupos de Pintura em tempo real.

**Selecionar traçados** Selecione as bordas de grupos de Pintura em tempo real.

**Realce** Contorna a face ou a borda sobre a qual o cursor está atualmente posicionado.

**Cor** Define a cor do realce. É possível escolher uma cor no menu ou clicar na amostra de pintura para especificar uma cor personalizada.

**Largura** Especifica a espessura a ser aplicada ao realce da seleção.

## Selecionar objetos por característica

É possível selecionar objetos com base em vários agrupamentos, incluindo por atributo de formatação, por camada ou por tipo, como traçados de pincel ou máscaras de recorte.

- 1 Para selecionar todos os objetos em um arquivo, escolha Selecionar > Tudo. (Para cancelar a seleção de todos os objetos, escolha Selecionar > Cancelar seleção.)

**Nota:** Usando qualquer ferramenta de seleção, você também pode cancelar a seleção de todos os objetos ao clicar ou arrastar a pelo menos 2 pixels de distância de qualquer objeto.

- 2 Para selecionar todos os objetos com os mesmos atributos, selecione um objeto com o atributo desejado, escolha Selecionar > Mesmo(a) e, em seguida, escolha um atributo na lista (Modo de mistura, Preenchimento e traçado, Cor de preenchimento, Opacidade, Cor do traçado, Espessura do traçado, Estilo, Instância de símbolo ou Série de blocos de vínculo).



*Você também pode usar a ferramenta Varinha mágica de forma a selecionar todos os objetos com os mesmos atributos de cor, espessura do traçado, cor do traçado, opacidade ou modo de mistura.*

- 3 Para selecionar todos os objetos de um certo tipo, cancele a seleção de todo o trabalho artístico, escolha Selecionar > Objeto e escolha um tipo de objeto (Traçados de pincel, Máscaras de recorte, Pontos isolados ou Objetos de texto).

## Repetir ou inverter uma seleção

- Para repetir o último comando de seleção usado, escolha Selecionar > Selecionar novamente.
- Para selecionar todos os objetos não selecionados e cancelar a seleção de todos os objetos selecionados, escolha Selecionar > Inverter.

## Salvar uma seleção

- 1 Selecione um ou mais objetos e escolha Selecionar > Salvar seleção.
- 2 Na caixa de diálogo Salvar seleção, digite um nome na caixa de texto Nome e clique em OK.

É possível recarregar uma seleção salva escolhendo o nome da seleção na parte inferior do menu Selecionar. Você também pode excluir ou renomear uma seleção escolhendo Selecionar > Editar seleção.

# Agrupamento e expansão de objetos

## Agrupar ou desagrupar objetos

É possível combinar vários objetos em um grupo para que eles sejam tratados como uma unidade. Assim, você pode mover ou transformar vários objetos sem afetar seus atributos ou posições relativas. Por exemplo, é possível agrupar os objetos em um design de logotipo, para poder mover e dimensionar esse logotipo como uma unidade.

Objetos agrupados são empilhados em sucessão na mesma camada do trabalho artístico e atrás do objeto na extremidade frontal do grupo. Dessa forma, o agrupamento pode alterar a disposição em camadas dos objetos e sua ordem de empilhamento em uma determinada camada. Se você selecionar objetos em diferentes camadas e agrupá-los em seguida, esses objetos serão agrupados na camada do objeto selecionado que estiver localizado na extremidade superior.

Grupos também podem ser *aninhados*; ou seja, podem ser agrupados dentro de outros objetos ou grupos para formar grupos maiores. Grupos aparecem como itens de <Grupo> no painel Camadas. É possível usar o painel Camadas para mover itens para dentro e para fora de grupos.

- 1 Selecione os objetos a serem agrupados ou o grupo a ser desagrupado.
- 2 Escolha Objeto > Agrupar ou Objeto > Desagrupar.


## Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral do painel Camadas” na página 235

## Expandir objetos

A *expansão* de objetos permite dividir um único objeto em vários objetos que formam a sua aparência. Por exemplo, se você expandir um objeto simples, como um círculo com traçado e preenchimento de cor sólida, o traçado e o preenchimento se tornarão, cada um, um objeto distinto. Se você expandir um trabalho artístico mais complexo, como um objeto com preenchimento de padrão, o padrão será dividido em todos os caminhos distintos que o criaram.

Em geral, costuma-se expandir um objeto quando se deseja modificar os atributos de aparência e outras propriedades de elementos específicos dentro dele. Além disso, a expansão de objetos pode ser útil quando se deseja usar um objeto nativo do Illustrator (como um objeto de malha) em um aplicativo diferente que não reconhece esse objeto.



Antes (à esquerda) e depois (à direita) de expandir um objeto com preenchimento e traçado

 A expansão será particularmente útil se você estiver com dificuldades em imprimir efeitos de transparência, objetos 3D, padrões, gradientes, traçados, misturas, clarões, envelopes ou símbolos.

- 1 Selecione o objeto.
- 2 Escolha Objeto > Expandir.

Se o objeto tiver atributos de aparência aplicados, o comando Objeto > Expandir ficará esmaecido. Nesse caso, escolha Objeto > Expandir aparência e, em seguida, Objeto > Expandir.

- 3 Defina opções e clique em OK:

**Objeto** Expande objetos complexos, incluindo envelopes, conjuntos de símbolos, clarões e misturas em tempo real.

**Preenchimento** Expande preenchimentos.

**Traçado** Expande traçados.

**Malha de gradiente** Expande gradientes em um único objeto de malha.

**Especifique** Define a tolerância para valores de cor entre interrupções de cor. Números mais altos ajudam a manter uma transição de cores suave, enquanto números baixos podem criar uma aparência com mais faixas.

 Mantenha pressionada a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), enquanto escolhe Objeto > Expandir, para expandir um gradiente usando as últimas configurações inseridas na caixa de diálogo Expandir.


## Movimentação, alinhamento e distribuição de objetos

### Mover objetos

Você pode mover objetos arrastando-os com ferramentas específicas, usando as teclas de seta no teclado ou inserindo valores precisos em um painel ou caixa de diálogo.

É possível usar a técnica de *encaixe* para ajudar a posicionar objetos à medida que eles são movimentados. Por exemplo, você pode encaixar o ponteiro em guias e pontos âncora e encaixar limites de objetos em linhas de grade. Também pode usar o painel Alinhar para posicionar objetos um em relação ao outro.

Em seguida, você pode usar a tecla Shift para restringir o movimento de um ou mais objetos, de modo que eles se movam em uma direção horizontal, vertical ou diagonal precisa em relação à orientação atual dos eixos  $x$  e  $y$ . Também é possível usar a tecla Shift para girar objetos em múltiplos de 45°.



*Mantenha pressionada a tecla Shift ao arrastar ou desenhar para limitar o movimento ao ângulo de 45° mais próximo.*

### Mais tópicos da Ajuda

[“Usar a grade”](#) na página 46

[“Girar objetos”](#) na página 231

[“Visão geral do painel Transformar”](#) na página 246

[“Desenhar caminhos alinhados a pixels para fluxos de trabalho da Web”](#) na página 62

### Mover ou duplicar um objeto colando

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Escolha **Editar > Recortar**, para mover a seleção, ou **Editar > Copiar**, para duplicar a seleção.
- 3 Para colar um objeto em outro arquivo, abra esse arquivo. (Para colar entre camadas, consulte [“Colagem de objetos entre camadas”](#) na página 228.)
- 4 Escolha um dos comandos a seguir:
  - Editar > Colar** Cola o objeto no centro da janela ativa.
  - Editar > Colar na frente** Cola o objeto diretamente em frente ao objeto selecionado.
  - Editar > Colar atrás** Cola o objeto diretamente atrás do objeto selecionado.
  - Editar > Colar no local** Copia a arte na prancheta ativa na mesma posição da prancheta de onde a obra de arte é copiada.
  - Editar > Colar em todas as pranchetas** Cola a arte em todas as pranchetas, no mesmo local em que essa arte se encontra na prancheta atual.

## Mover um objeto arrastando

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Arraste o objeto até um novo local.

Se um objeto selecionado estiver preenchido, você poderá arrastá-lo a partir de qualquer local nesse objeto. Se um objeto selecionado não estiver preenchido, se você estiver exibindo o trabalho artístico como contornos ou se a preferência Seleção de objeto somente por caminho estiver selecionada, será necessário arrastar a partir do caminho desse objeto. (Consulte “[Duplicar seleções usando arrastar e soltar](#)” na página 243.)



*É possível usar o comando Aderir ao ponto, no menu Exibir, para fazer com que o cursor se encaixe em um ponto âncora ou guia quando você arrastar um objeto a 2 pixels desse ponto âncora ou guia.*

## Mover um objeto com as teclas de seta

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Pressione a tecla de seta referente à direção na qual você deseja mover o objeto. Pressione Shift e a tecla de seta para mover o objeto em dez vezes o valor especificado pela preferência Incremento de teclado.

A distância pela qual o objeto se move sempre que você pressiona uma tecla de seta é determinada pela preferência Incremento de teclado. A distância padrão é de 1 ponto (1/72 de polegada ou 0,3528 milímetros). Para alterar a preferência Incremento de teclado, escolha Editar > Preferências > Geral (Windows) ou Illustrator > Preferências > Geral (Mac OS).


## Mover um objeto por uma distância específica

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Escolha Objeto > Transformar > Mover.



*Quando um objeto está selecionado, também é possível clicar duas vezes na ferramenta Seleção, Seleção direta ou Seleção de grupos para abrir a caixa de diálogo Mover.*

- 3 Siga qualquer um destes procedimentos:
  - Para mover o objeto para a esquerda ou direita, insira um valor negativo (movimento para a esquerda) ou um valor positivo (movimento para a direita) na caixa de texto Horizontal.
  - Para mover o objeto para cima ou para baixo, insira um valor negativo (movimento para baixo) ou um valor positivo (movimento para cima) na caixa de texto Vertical.
  - Para mover o objeto em um ângulo relativo ao eixo  $x$  do objeto, insira um ângulo positivo (movimento anti-horário) ou um ângulo negativo (movimento horário) na caixa de texto Distância ou Ângulo. Você também pode inserir valores entre 180° e 360°, que são convertidos nos valores negativos correspondentes (por exemplo, um valor de 270° é convertido em -90°).
- 4 Se os objetos contiverem um preenchimento de padrão, selecione Padrões para mover o padrão. Cancele a seleção de Objetos se quiser mover o padrão, mas não os objetos.
- 5 Clique em OK ou em Copiar para mover uma cópia dos objetos.



*Direções relativas ao eixo x*

### Mover um objeto usando coordenadas x e y

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 No painel Transformar ou no painel de Controle, insira novos valores na caixa de texto X e/ou Y.

Para alterar o ponto de referência, clique em um quadrado branco no localizador de pontos de referência  antes de inserir os valores.

### Mover vários objetos de uma vez

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Escolha Objeto > Transformar > Transformar cada.
- 3 Defina a distância pela qual deseja mover os objetos selecionados na seção Mover da caixa de diálogo.
- 4 Siga um destes procedimentos:
  - Para mover os objetos pelas quantidades especificadas, clique em OK.
  - Para mover os objetos aleatoriamente, mas por não mais do que as quantidades especificadas, selecione a opção Aleatório. Por exemplo, se você desenhar uma parede de tijolos e quiser que os tijolos tenham uma aparência levemente deslocada uns dos outros, em vez de ficarem perfeitamente alinhados, poderá selecionar a opção Aleatório. Em seguida, clique em OK.

### Colar um objeto relativo a outros objetos

- 1 Selecione o objeto que deseja colar.
- 2 Escolha Editar > Copiar ou Editar > Recortar.
- 3 Selecione o objeto na frente ou atrás do qual você deseja colar.
- 4 Escolha Editar > Colar na frente ou Editar > Colar atrás.

Se você colar mais de um objeto, todos os objetos colados aparecerão na frente ou atrás do trabalho artístico selecionado. Entretanto, a ordem de pintura relativa entre os objetos individuais colados permanece a mesma.

### Colagem de objetos entre camadas

A opção Colar recorda camadas determina onde o trabalho artístico é colado na hierarquia de camadas. Por padrão, a opção Colar recorda camadas fica desativada, e o trabalho artístico será colado na camada que estiver ativa no painel Camadas. Quando a opção Colar recorda camadas estiver ativada, o trabalho artístico será colado na camada a partir da qual ele foi copiado, independentemente da camada que estiver ativa no painel Camadas.

Defina essa opção selecionando Colar recorda camadas no menu do painel Camadas. Uma marca de seleção indica que a opção está ativada.

 Ative a opção *Colar recorda camadas* se estiver colando um trabalho artístico entre documentos e quiser inseri-lo automaticamente em uma camada com o mesmo nome do que aquela a partir da qual ele foi originado. Se o documento de destino não tiver uma camada com o mesmo nome, o Illustrator criará uma nova camada.

### Mais tópicos da Ajuda

“[Visão geral do painel Camadas](#)” na página 235

## Colar no local e Colar em todas as pranchetas

O comando *Colar no local* cola a arte na prancheta ativa. Para usar este comando, clique em *Editar > Colar no local*. O atalho do teclado é **Ctrl+Shift+V** (Windows) ou **Cmd+Shift+V** (Mac).

O comando *Colar em todas as pranchetas* cola a arte selecionada em todas as pranchetas. Antes de usar o comando *Colar em todas as pranchetas*, certifique-se de que a prancheta da qual você está copiando o objeto é a que está ativa.

Para usar o comando *Colar em todas as pranchetas*, clique em *Editar > Colar em todas as pranchetas* quando cortar ou copiar a arte.

Se copiar a arte e selecionar *Colar em todas as pranchetas*, ela será colada novamente na arte da qual estava sendo copiada. (Recomendado) Corte e cole objetos se você não precisar modificar os originais antes de usar o comando *Colar em todas as pranchetas*.

**Nota:** Os comandos *Colar em todas as pranchetas* e *Colar no local* colam o objeto na mesma posição aos quais os objetos copiados se referenciam na prancheta ativa no momento da cópia.

## Alinhar e distribuir objetos

Use o painel *Alinhar* (Janela > *Alinhar*) e as opções de alinhamento no Painel de controle para alinhar ou distribuir objetos selecionados ao longo do eixo que você especificar. É possível usar bordas de objetos ou pontos âncora como ponto de referência, além de alinhar a uma seleção, uma prancheta ou um objeto-chave. Um objeto-chave é um objeto específico em uma seleção de vários objetos.

As opções de *Alinhar* ficam visíveis no Painel de controle quando um objeto é selecionado. Se esse não for o caso, escolha *Alinhar* no menu do Painel de controle.

 Por padrão, o Illustrator calcula o alinhamento e a distribuição com base nos caminhos dos objetos. Entretanto, ao trabalhar com objetos que possuem espessuras de traçado diferentes, você pode usar a borda do traçado para calcular o alinhamento e a distribuição como alternativa. Para fazer isso, selecione *Usar limites de visualização*, no menu do painel *Alinhar*.

Para assistir a um vídeo sobre como alinhar e distribuir objetos, consulte [www.adobe.com/go/vid0035\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0035_br).

### Mais tópicos da Ajuda

“[Visão geral da área de trabalho](#)” na página 5

“[Utilização de várias pranchetas](#)” na página 33

## Alinhar ou distribuir com relação à caixa delimitadora de todos os objetos selecionados

- 1 Selecione os objetos que deseja alinhar ou distribuir.
- 2 No painel *Alinhar* ou no Painel de controle, selecione *Alinhar à seleção*  e clique no botão referente ao tipo de alinhamento ou distribuição desejado.

### Alinhar ou distribuir com relação a um ponto âncora

- 1 Clique na ferramenta Seleção direta, mantenha pressionada a tecla Shift e selecione os pontos de ancoragem que você deseja alinhar ou distribuir. O último ponto de ancoragem selecionado se torna o ponto de ancoragem principal.

A opção Alinhar com ancoragem principal  é selecionada automaticamente no painel Alinhar e no Painel de controle.

- 2 Clique no botão referente ao tipo de alinhamento ou distribuição desejado no painel Alinhar ou no Painel de controle.

### Alinhar ou distribuir com relação a um objeto-chave

- 1 Selecione os objetos que deseja alinhar ou distribuir.
- 2 Clique novamente no objeto que você deseja usar como objeto-chave (dessa vez, não é necessário manter a tecla Shift pressionada ao clicar).

Um contorno azul é exibido ao redor do objeto-chave, e a opção Alinhar ao objeto-chave  é automaticamente selecionada no Painel de controle e no painel Alinhar.

- 3 No painel Alinhar ou no Painel de controle, clique no botão referente ao tipo de alinhamento ou distribuição desejado.

**Nota:** Para interromper o alinhamento e a distribuição com relação a um objeto, clique novamente no objeto para remover o contorno azul ou escolha Cancelar objeto-chave, no menu do painel Alinhar.

### Alinhar ou distribuir com relação a uma prancheta

- 1 Selecione os objetos que deseja alinhar ou distribuir.
- 2 Usando a ferramenta Seleção, clique com o botão direito do mouse e com a tecla Shift na prancheta que você deseja usar para ativá-la. A prancheta ativa tem um contorno mais escuro do que as outras.
- 3 No painel Alinhar ou no Painel de controle, selecione Alinhar à prancheta  e clique no botão referente ao tipo de alinhamento ou distribuição desejado.

### Distribuir objetos por quantidades específicas


É possível distribuir objetos usando distâncias exatas entre seus caminhos.

- 1 Selecione os objetos a serem distribuídos.
- 2 No painel Alinhar, insira a quantidade de espaço que aparecerá entre os objetos na caixa de texto Distribuir espaçamento.  
Se as opções de Distribuir espaçamento não forem exibidas, selecione Mostrar opções no menu do painel.
- 3 Use a ferramenta Seleção  para clicar no caminho do objeto ao redor do qual você deseja que os outros objetos sejam distribuídos. O objeto clicado permanecerá fixo em sua posição.
- 4 Clique no botão Distribuição do espaçamento vertical ou Distribuição do espaçamento horizontal.

## Rotação e reflexão de objetos

### Girar objetos

Girar um objeto faz com que ele gire ao redor de um ponto fixo que você designar. O ponto de referência padrão é o ponto central do objeto. Se houver vários objetos em uma seleção, eles girarão ao redor de um único ponto de referência, que será o ponto central dessa seleção ou da caixa delimitadora por padrão. Para girar cada objeto ao redor do seu próprio ponto central, use o comando Transformar cada.



Resultados da ferramenta Girar (à esquerda) em comparação ao comando Transformar cada (à direita)

### Mais tópicos da Ajuda

“[Visão geral do painel Transformar](#)” na página 246

“[Mover objetos](#)” na página 226

“[Dimensionar objetos](#)” na página 248

### Girar um objeto com a caixa delimitadora

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Com a ferramenta Seleção , mova o ponteiro para fora da caixa delimitadora e próximo a uma alça de caixa delimitadora a fim de transformá-lo em . Arrasta em seguida.

### Girar um objeto com a ferramenta Transformação livre

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Selecione a ferramenta Transformação livre .
- 3 Posicione o ponteiro em qualquer local fora da caixa delimitadora, para transformá-lo em , e arraste em seguida.

### Girar um objeto com a ferramenta Girar

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Selecione a ferramenta Girar .
- 3 Siga qualquer um destes procedimentos:
  - Para girar o objeto ao redor do seu ponto central, arraste com movimento circular em qualquer local da janela do documento.
  - Para girar o objeto ao redor de um ponto de referência diferente, clique uma vez em qualquer local na janela do documento para reposicionar esse ponto de referência. Em seguida, distancie o ponteiro do ponto de referência e arraste com movimento circular.
  - Para girar uma cópia do objeto, em vez do objeto propriamente dito, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), depois de começar a arrastar.

Para um controle mais preciso, arraste a uma distância maior do ponto de referência do objeto.

### Girar um objeto por um ângulo específico

Você pode controlar o ângulo de rotação exato com o comando Girar.

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Siga um destes procedimentos:
  - Para girar ao redor de um ponto de referência diferente, selecione a ferramenta Girar. Em seguida, com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada, clique no lugar em que você deseja que o ponto de referência esteja na janela do documento.
  - Para girar ao redor do ponto central, escolha Objeto > Transformar > Girar ou clique duas vezes na ferramenta Girar.
- 3 Insira o ângulo de rotação na caixa de texto Ângulo. Insira um ângulo negativo para girar o objeto no sentido horário e insira um ângulo positivo para girá-lo no sentido anti-horário.
- 4 Se os objetos contiverem um preenchimento de padrão, selecione Padrões para girar o padrão. Cancele a seleção de Objetos se quiser girar o padrão, mas não os objetos.
- 5 Clique em OK ou em Copiar para dimensionar uma cópia dos objetos.



*Para inserir várias cópias do objeto em um padrão circular ao redor de um ponto de referência, distancie esse ponto de referência do centro do objeto, clique em Copiar e escolha repetidamente Objeto > Transformar > Transformar novamente.*

### Girar um objeto com o painel Transformar

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Siga um destes procedimentos:
  - Para girar o objeto ao redor do seu ponto central, insira um valor para a opção Ângulo no painel.
  - Para girar o objeto ao redor de um ponto de referência diferente, clique em um quadrado branco no localizador de pontos de referência , no painel, e insira um valor para a opção Ângulo.



*Você também pode ativar o painel Transformar clicando em X, Y, L ou A no painel de Controle.*

- 3 É possível girar um símbolo ao redor do seu ponto de registro, usando o painel Transformar. Para obter mais informações, consulte “[Ponto de registro de símbolo](#)” na página 107.

### Girar vários objetos individualmente


- 1 Selecione os objetos a serem girados.
- 2 Escolha Objeto > Transformar > Transformar cada.
- 3 Siga um destes procedimentos na seção Girar da caixa de diálogo:
  - Clique no ícone de ângulo ou arraste a linha de ângulo ao redor do ícone.
  - Na caixa de texto Ângulo, insira um ângulo entre  $-360^\circ$  e  $360^\circ$ .
- 4 Clique em OK ou em Copiar para girar uma cópia de cada objeto.

## Girar os eixos x e y de um documento

Por padrão, os eixos  $x$  e  $y$  são paralelos às laterais horizontal e vertical da janela do documento.

- 1 Escolha Editar > Preferências > Geral (Windows) ou Illustrator > Preferências > Geral (Mac OS).
- 2 Especifique um ângulo na caixa de texto Restringir ângulo. Um ângulo positivo gira os eixos no sentido anti-horário; um ângulo negativo gira os eixos no sentido horário.

Girar os eixos é útil quando o seu trabalho artístico consiste em elementos que são girados no mesmo ângulo, como um logotipo e um texto exibido a um ângulo de 20°. Em vez de girar cada elemento adicionado ao logotipo, basta girar os eixos em 20°. Todo o conteúdo desenhado é criado ao longo dos novos eixos.



Objeto alinhado com eixos padrão (à esquerda) em comparação ao alinhamento com eixos girados em 20° (à direita)

Os objetos e ações a seguir *não* são afetados pelos novos eixos:

- Objetos que já existem
- Rotação e mistura
- Desenho com a ferramenta Lápis ou Traçado em tempo real

## Refletir ou virar objetos

Refletir um objeto significa virá-lo ao longo de um eixo invisível especificado. Você pode refletir objetos usando a ferramenta Transformação livre, a ferramenta Refletir ou o comando Refletir. Se quiser especificar um eixo a partir do qual refletir, use a ferramenta Refletir.



*Para criar uma imagem espelhada de um objeto, copie ao refletir.*


### Refletir um objeto com a ferramenta Transformação livre

- 1 Selecione o objeto a ser refletido.
- 2 Selecione a ferramenta Transformação livre .
- 3 Siga um destes procedimentos:
  - Arraste uma alça da caixa delimitadora até ultrapassar a borda ou a alça oposta, ajustando o nível de reflexão desejado do objeto.
  - Para manter as proporções do objeto, mantenha pressionada a tecla Shift ao arrastar uma alça de canto até ultrapassar a alça oposta.

### Refletir um objeto com a ferramenta Refletir


- 1 Selecione o objeto.
- 2 Selecione a ferramenta Refletir .

- 3 Para desenhar o eixo invisível no qual você deseja que o objeto se reflita, clique em qualquer local na janela do documento para definir um ponto do eixo. O ponteiro se transforma em uma ponta de seta.
- 4 Posicione o ponteiro em outro ponto para definir o eixo invisível e siga um destes procedimentos:
  - Clique para definir o segundo ponto do eixo invisível. Ao clicar, o objeto selecionado vira ao redor do eixo definido.



*Clique para definir um ponto do eixo (à esquerda) e clique novamente para definir o outro ponto do eixo e refletir o objeto nesse eixo (à direita).*

- Para refletir uma cópia do objeto, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), e clique para definir o segundo ponto do eixo invisível.
- Ajuste o eixo de reflexão arrastando em vez de clicar. Arraste com a tecla Shift pressionada para restringir o ângulo em 45°. Ao arrastar, o eixo de reflexão invisível gira ao redor do ponto clicado na etapa 3, e um contorno do objeto aparece refletido. Quando o contorno estiver na posição desejada, solte o botão do mouse.



*Arraste do segundo ponto do eixo de reflexão para girar o eixo*

Para um controle mais preciso, arraste a uma distância maior do ponto de referência do objeto.

### Refletir especificando um eixo

- 1 Selecione o objeto a ser refletido.
  - Para refletir o objeto ao redor do seu ponto central, escolha Objeto > Transformar > Refletir ou clique duas vezes na ferramenta Refletir .
  - Para refletir o objeto ao redor de um ponto de referência diferente, clique em qualquer local da janela do documento com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada.
- 2 Na caixa de diálogo Refletir, selecione o eixo ao longo do qual você deseja que o objeto se reflita. É possível refletir um objeto ao longo de um eixo horizontal, vertical ou inclinado.
- 3 Se o objeto contiver padrões e você quiser refletir esses padrões, selecione Padrões. (Para refletir somente os padrões, cancele a seleção de Objetos.)
- 4 Para visualizar o efeito antes de aplicá-lo, selecione Visualizar.
- 5 Siga um destes procedimentos:
  - Para refletir o objeto, clique em OK.

- Para refletir uma cópia do objeto, clique em Copiar.

## Uso de camadas

### Sobre camadas

Ao se criar um trabalho artístico complexo, sempre é um desafio controlar todos os itens na janela do documento. Itens pequenos ficam ocultos embaixo de itens maiores, e a seleção do trabalho artístico se torna difícil. Camadas fornecem um modo de gerenciar todos os itens que compõem o seu trabalho artístico. Imagine-as como pastas transparentes que contêm trabalho artístico. Se você rearranja essas pastas, modificará a ordem de empilhamento dos itens no trabalho artístico. É possível mover itens entre pastas e criar subpastas dentro de pastas.

A estrutura de camadas no seu documento pode apresentar o nível de complexidade que você desejar. Por padrão, todos os itens estão organizados em uma única camada pai. Entretanto, é possível criar novas camadas e mover itens para essas camadas, ou mover elementos de uma camada para a outra a qualquer momento. O painel Camadas fornece uma maneira fácil de selecionar, ocultar, bloquear e alterar os atributos de aparência de um trabalho artístico. Você pode até mesmo criar camadas de modelos, que podem ser usadas para traçar um trabalho artístico e trocar camadas com o Photoshop.

Para assistir a um vídeo sobre o uso de camadas e grupos, consulte [www.adobe.com/go/vid0041\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0041_br). Para obter informações sobre como usar camadas para criar animações, consulte [www.adobe.com/go/learn\\_ai\\_tutorials\\_layers\\_br](http://www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_layers_br).

### Mais tópicos da Ajuda

[Utilização de camadas para criar animações](#)

### Visão geral do painel Camadas

Use o painel Camadas (Janela > Camadas) para listar, organizar e editar os objetos em um documento. Por padrão, cada novo documento contém uma camada, e cada objeto criado é listado nessa camada. Entretanto, você pode criar novas camadas e reorganizar itens para melhor atender às suas necessidades.

Por padrão, o Illustrator atribui uma cor exclusiva (até nove cores) a cada camada no painel Camadas. A cor aparece ao lado do nome da camada no painel. A mesma cor é exibida na janela de ilustração, na caixa delimitadora, no caminho, nos pontos âncora e no ponto central de um objeto selecionado. Essa cor pode ser usada para localizar rapidamente a camada correspondente de um objeto no painel Camadas, e você pode alterar a cor da camada para atender às suas necessidades.

Quando um item no painel Camadas contém outros itens, um triângulo aparece à esquerda do nome desse item. Clique no triângulo para mostrar ou ocultar o conteúdo. Se nenhum triângulo aparecer, significa que o item não contém itens adicionais.



Painel Camadas

A. Coluna de visibilidade B. Coluna de edição C. Coluna de destino D. Coluna de seleção

O painel Camadas fornece colunas à esquerda e à direita das listagens. Clique em uma coluna para controlar as seguintes características:


**Coluna de visibilidade** Indica se os itens nas camadas estão visíveis ou ocultos (espaço em branco) ou se são camadas de modelo ou camadas de contorno .

**Coluna de edição** Indica se os itens estão bloqueados ou desbloqueados. O ícone de bloqueio indica que o item está bloqueado e não pode ser editado, enquanto um espaço em branco indica que o item está desbloqueado e pode ser editado.

**Coluna de destino** Indica se os itens estão direcionados à aplicação de efeitos e edição de atributos no painel Aparência. Quando o botão de destino aparece como um ícone de anel duplo ( ou ) , significa que o item está direcionado, enquanto um ícone de anel único indica que o item não está direcionado.

**Coluna de seleção** Indica se os itens estão selecionados. Uma caixa de cor é exibida quando um item está selecionado. Se um item, como uma camada ou um grupo, contiver alguns objetos selecionados e outros objetos não selecionados, uma caixa de cor de seleção menor aparecerá ao lado do item pai. Se todos os objetos no item pai estiverem selecionados, as caixas de cor de seleção terão o mesmo tamanho que as marcas exibidas ao lado dos objetos selecionados.

É possível usar o painel Camadas para exibir alguns itens como contornos e outros itens da forma como eles aparecerão no trabalho artístico final. Também é possível esmaecer imagens vinculadas e objetos de bitmap para facilitar a edição do trabalho artístico sobre a imagem. Isso é especialmente útil ao se traçar uma imagem bitmap.



Opções de exibição para um trabalho artístico em camadas

A. Objeto exibido na exibição Contorno B. Objeto de bitmap esmaecido em 50% C. Objeto selecionado na exibição Visualizar

### Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral da área de trabalho” na página 5

“Exibir o trabalho artístico como contornos” na página 43

“Traçar o trabalho artístico” na página 101

### Alterar a exibição do painel Camadas

- 1 Escolha o painel Opções no menu do painel Camadas.
- 2 Selecione Mostrar apenas camadas, para ocultar caminhos, grupos e elementos coletivos no painel Camadas.
- 3 Em Tamanho da linha, selecione uma opção para especificar a altura das linhas. (Para especificar um tamanho personalizado, insira um valor entre 12 e 100.)
- 4 Em Miniaturas, selecione uma combinação de camadas, grupos e objetos para os quais exibir visualizações em miniatura.

**Nota:** A exibição de miniaturas no painel Camadas pode reduzir o desempenho ao se trabalhar com arquivos complexos. Desative as miniaturas de camadas para melhorar o desempenho.

### Definir opções de camadas e subcamadas

- 1 Siga um destes procedimentos:
  - Clique duas vezes no nome do item, no painel Camadas.
  - Clique no nome do item e escolha Opções para <nome do item>, no menu do painel Camadas.
  - No menu do painel Camadas, escolha Nova camada ou Nova subcamada.
- 2 Especifique qualquer uma destas opções:

**Nome** Especifica o nome do item exibido no painel Camadas.

**Cor** Especifica a configuração de cor da camada. É possível escolher uma cor no menu ou clicar duas vezes na amostra de cor para selecionar uma cor.

**Modelo** Transforma a camada em uma camada de modelo.

**Bloquear** Impede alterações no item.

**Mostrar** Exibe todo o trabalho artístico contido na camada da prancheta.

**Imprimir** Torna imprimível o trabalho artístico contido na camada.

**Visualizar** Exibe em cores o trabalho artístico contido na camada, em vez de exibi-lo como contornos.

**Esmaecer imagens** Reduz a intensidade de imagens vinculadas e imagens bitmap contidas na camada até a porcentagem especificada.

### Criar uma nova camada

- 1 No painel Camadas, clique no nome da camada acima da qual (ou na qual) você deseja adicionar a nova camada.
- 2 Siga um destes procedimentos:
  - Para adicionar uma nova camada acima da selecionada, clique no botão Criar nova camada , no painel Camadas.
  - Para criar uma nova subcamada dentro da camada selecionada, clique no botão Criar nova subcamada , no painel Camadas.

 Para definir opções ao criar uma nova camada, escolha Nova camada ou Nova subcamada no menu do painel Camadas.

Para diferentes modos de desenho, o Illustrator fornece várias opções, que incluem:

- O modo Desenhar atrás cria automaticamente uma nova camada ativa atrás da camada ativa atual.
- Nesse modo, a arte será desenhada atrás de todas as artes em uma camada selecionada se nenhuma arte for selecionada.

## Mover um objeto até uma camada diferente


- 1 Selecione o objeto.
- 2 Siga um destes procedimentos:
  - Clique no nome da camada desejada no painel Camadas. Em seguida, escolha Objeto > Organizar > Enviar para camada atual.
  - Arraste o indicador de item artístico selecionado , localizado à direita da camada no painel Camadas, até a camada desejada.

 Você pode mover objetos ou camadas até uma nova camada selecionando-os e escolhendo Coletar em nova camada, no menu do painel Camadas. Mantenha pressionada a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), para selecionar itens não adjacentes e mantenha pressionada a tecla Shift para selecionar itens adjacentes.

## Soltar itens em camadas separadas

O comando Liberar em camadas redistribui todos os itens de uma camada em camadas individuais e pode construir novos objetos em cada camada com base na ordem de empilhamento desses objetos. Você pode usar esse recurso de forma a preparar arquivos para um trabalho de animação na Web.

- 1 No painel Camadas, clique no nome de uma camada ou grupo.
- 2 Siga um destes procedimentos:
  - Para soltar cada item em uma nova camada, escolha Liberar em camadas (seqüência), no menu do painel Camadas.
  - Para soltar itens em camadas e duplicar objetos de forma a criar uma seqüência cumulativa, escolha Liberar em camadas (criação), no menu do painel Camadas. O objeto na extremidade inferior aparece em cada uma das novas camadas, enquanto o objeto na extremidade superior aparece apenas na camada superior. Por exemplo, suponha que Camada 1 contenha um círculo (objeto na extremidade inferior), um quadrado e um triângulo (objeto na extremidade superior). Esse comando cria três camadas: uma com um círculo, um quadrado e um triângulo; outra com um círculo e um quadrado e outra com apenas um círculo. Isso é útil para criar seqüências de animações cumulativas.



*O comando Liberar em camadas (criação) cria novas camadas.*

## Consolidar camadas e grupos

Mesclar e nivelar camadas são processos semelhantes por possibilitarem a consolidação de objetos, grupos e subcamadas em uma única camada ou grupo. Com a mesclagem, é possível selecionar os itens que se deseja consolidar e, com o nivelamento, todos os itens visíveis no trabalho artístico são consolidados em uma única camada. Qualquer uma dessas opções faz com que a ordem de empilhamento do trabalho artístico permaneça a mesma, embora outros atributos em nível de camada, como máscaras de recorte, não sejam preservados.

- Para mesclar itens em uma única camada ou grupo, mantenha pressionada a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), e clique nos nomes das camadas ou grupos que você deseja mesclar. Como alternativa, mantenha pressionada a tecla Shift para selecionar todas as listagens entre os nomes de camadas ou grupos clicados. Em seguida, escolha Mesclar seleção no menu do painel Camadas. Observe que os itens serão mesclados na camada ou grupo selecionado por último.

Camadas apenas podem se mesclar com outras camadas que estejam no mesmo nível hierárquico no painel Camadas. Da mesma forma, subcamadas apenas podem se mesclar com outras subcamadas que estejam na mesma camada e no mesmo nível hierárquico. Objetos não podem se mesclados com outros objetos.

- Para nivelar camadas, clique no nome da camada em que você deseja consolidar o trabalho artístico. Em seguida, selecione Nivelar arte no menu do painel Camadas.

## Localizar um item no painel Camadas

Ao selecionar um item na janela do documento, você pode localizar rapidamente o item correspondente no painel Camadas usando o comando Localizar objeto. Esse comando é especialmente útil para localizar itens em camadas contraídas.

- 1 Selecione um objeto na janela do documento. Se você selecionar mais de um objeto, o objeto que estiver na extremidade frontal da ordem de empilhamento será localizado.
- 2 Escolha Localizar objeto no menu do painel Camadas. Esse comando se transformará em Localizar camada se a opção do painel Mostrar apenas camadas estiver selecionada.

## Bloqueio, ocultamento e exclusão de objetos

### Bloquear ou desbloquear objetos ou camadas

O bloqueio de objetos impede a sua seleção e edição. Você pode bloquear rapidamente vários caminhos, grupos e subcamadas ao bloquear a camada pai.

- Para bloquear objetos, no painel Camadas, clique no botão da coluna de edição (à direita do ícone de olho) referente ao objeto ou à camada que deseja bloquear. Arraste entre vários botões da coluna de edição para bloquear vários itens. Como alternativa, selecione os objetos que deseja bloquear e escolha Objeto > Bloquear > Seleção.
- Para desbloquear objetos, no painel Camadas, clique no ícone de cadeado  referente ao objeto ou à camada que deseja desbloquear.

Também é possível usar os seguintes comandos para bloquear e desbloquear objetos:

- Para bloquear todos os objetos que se sobrepõem à área do objeto selecionado e que estão na mesma camada, selecione o objeto e escolha Objeto > Bloquear > Toda arte acima.
- Para bloquear todas as camadas, exceto à que contém um item ou grupo selecionado, escolha Objeto > Bloquear > Outras camadas ou escolha Bloquear outros, no menu do painel Camadas.
- Para bloquear todas as camadas, selecione-as no painel Camadas e escolha Bloquear todas as camadas no menu do painel.
- Para desbloquear todos os objetos no documento, escolha Objeto > Desbloquear tudo.
- Para desbloquear todos os objetos em um grupo, selecione um objeto desbloqueado e visível nesse grupo. Mantenha pressionadas as teclas Shift e Alt (Windows), ou Shift e Option (Mac OS), e escolha Objeto > Desbloquear tudo.
- Se você tiver bloqueado todas as camadas, escolha Desbloquear todas as camadas, no menu do painel Camadas, para desbloqueá-las.

**Nota:** Os menus *Bloquear* ficam desativados no modo de isolamento.

### Mais tópicos da Ajuda

[“Visão geral do painel Camadas”](#) na página 235

### Ocultar ou mostrar objetos ou camadas

Escolha um dos seguintes métodos:

- No painel Camadas, clique no ícone de olho  ao lado do item que você deseja ocultar. Clique novamente para voltar a exibir o item. Se você ocultar uma camada ou um grupo, todos os itens nele contidos também serão ocultos.
- Arraste entre vários ícones de olho para ocultar vários itens.
- Selecione um objeto que deseja ocultar e escolha Objeto > Ocultar > Seleção.
- Para ocultar todos os objetos acima de um objeto em uma camada, selecione-o e escolha Objeto > Ocultar > Toda arte acima.
- Para ocultar todas as camadas não selecionadas, escolha Ocultar outros, no menu do painel Camadas, ou, com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada, clique no ícone de olho referente à camada que deseja mostrar. Como alternativa, para ocultar todas as outras camadas, exceto à que contém o objeto ou grupo selecionado, escolha Objeto > Ocultar > Outras camadas.
- Para mostrar todos os objetos, escolha Objeto > Mostrar tudo. Todos os objetos anteriormente ocultos são mostrados. Todos os objetos anteriormente selecionados são selecionados.

- Para mostrar todas as camadas e subcamadas, selecione Mostrar todas as camadas, no menu do painel Camadas. Objetos ocultos não são exibidos por esse comando, apenas camadas ocultas.
- Para mostrar todos os objetos em um grupo, selecione um objeto desbloqueado e visível nesse grupo. Mantenha pressionadas as teclas Shift e Alt (Windows), ou Shift e Option (Mac OS), e escolha Objeto > Mostrar tudo.

**Nota:** Os menus *Mostrar tudo* e *Ocultar* ficam desativados no modo de isolamento.

### Mais tópicos da Ajuda

[“Visão geral do painel Camadas”](#) na página 235

## Excluir objetos

❖ Siga um destes procedimentos:

- Selecione os objetos e pressione a tecla Backspace (Windows) ou Delete.
- Selecione os objetos e escolha Editar > Limpar ou Editar > Recortar.
- No painel Camadas, selecione os itens que deseja excluir e clique no ícone Excluir . Como alternativa, arraste o nome do item no painel Camadas até o ícone Excluir ou escolha Excluir “Nome da camada” no menu desse painel.

A exclusão de uma camada também exclui todo o trabalho artístico que ela contém. Por exemplo, se você excluir uma camada contendo subcamadas, grupos, caminhos e conjuntos de recorte, todos esses elementos serão excluídos junto com a camada.

**Nota:** Um documento deve ter pelo menos uma camada. Se um documento tiver apenas uma camada, o ícone Excluir e comando Excluir não estarão disponíveis.

### Mais tópicos da Ajuda

[“Visão geral do painel Camadas”](#) na página 235

## Empilhamento de objetos

### Especificar onde adicionar novos objetos na ordem de empilhamento

O Illustrator empilha sucessivamente os objetos desenhados, começando pelo primeiro deles.

A forma de empilhamento dos objetos determina como eles serão exibidos quando forem sobrepostos. A ordem de empilhamento dos objetos depende do modo de desenho que você está usando. Quando uma nova camada é criada no modo Desenhar normal, ela é posicionada logo acima da camada ativa, e todos os novos objetos são desenhados na parte superior dessa camada ativa. No entanto, no modo Desenhar atrás, quando uma nova camada é criada, ela é posicionada logo abaixo da camada ativa, e todos os novos objetos são desenhados atrás do objeto selecionado (ou na parte inferior da camada ativa caso nenhum objeto esteja selecionado).

É possível alterar a ordem de empilhamento (também chamada de *ordem de pintura*) de objetos em um trabalho artístico a qualquer momento usando o painel Camadas ou os comandos Objeto > Organizar.

❖ No painel Camadas, siga um destes procedimentos:

- No modo Desenhar atrás, selecione o objeto abaixo do qual você deseja adicionar o novo objeto.

- No modo Desenhar normal, para adicionar o novo objeto na parte superior de uma camada, clique no nome dessa camada para torná-la ativa. No modo Desenhar atrás, para adicionar o novo objeto na parte inferior de uma camada, clique no nome dessa camada para torná-la ativa.

## Alterar a ordem de empilhamento usando o painel Camadas

A arte na parte superior do painel Camadas está na frente da ordem de empilhamento, enquanto a arte na parte inferior desse painel está atrás da ordem de empilhamento. Em uma camada, os objetos também são empilhados hierarquicamente. Ao criar várias camadas no trabalho artístico, você pode controlar como objetos sobrepostos serão exibidos.

❖ Siga qualquer um destes procedimentos:

- Arraste o nome do item e solte o botão do mouse quando aparecerem marcas de inserção pretas na posição desejada. Marcas de inserção pretas aparecem entre cada dois itens no painel ou nas bordas esquerda e direita de uma camada ou grupo. Os itens soltos sobre uma camada ou grupo são movidos acima de todos os outros objetos nesses itens.
- Clique na coluna de seleção do item (entre o botão de destino e a barra de rolagem), arraste a caixa de cor de seleção até a caixa de cor de seleção de um item diferente e solte o botão do mouse. Se a caixa de cor de seleção do item for arrastada até um objeto, o item será movido acima desse objeto e, se for arrastada até uma camada ou grupo, o item será movido acima de todos os outros objetos na camada ou grupo.
- Para inverter a ordem de itens no painel Camadas, mantenha pressionada a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), e clique nos nomes dos itens cuja ordem você deseja inverter. Os itens devem estar no mesmo nível da hierarquia de camadas. Por exemplo, você pode selecionar duas camadas de nível superior, mas não pode selecionar dois caminhos que estejam em diferentes camadas. Em seguida, selecione Inverter ordem no menu do painel Camadas.

**Nota:** Não é possível mover um caminho, um grupo ou um elemento coletivo até a posição superior do painel Camadas: somente camadas podem residir no topo da hierarquia de camadas.

### Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral do painel Camadas” na página 235

## Alterar a ordem de empilhamento usando comandos

❖ Siga qualquer um destes procedimentos:

- Para mover um objeto até a posição superior ou inferior em seu grupo ou camada, selecione o objeto que você deseja mover e escolha Objeto > Organizar > Trazer para a frente ou Objeto > Organizar > Enviar para trás.
- Para mover um objeto até um objeto à frente ou um objeto atrás de uma pilha, selecione o objeto que deseja mover e escolha Objeto > Organizar > Avançar ou Objeto > Organizar > Recuar.

Para conhecer um exemplo de como a alteração da ordem de empilhamento em uma ilustração modifica o design, consulte [www.adobe.com/go/learn\\_ai\\_tutorials\\_depth\\_br](http://www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_br). Este tutorial está disponível apenas em inglês.

## Duplicação de objetos

### Duplicar objetos arrastando

- 1 Selecione um ou mais objetos.

- 2 Selecione a ferramenta Seleção, Seleção direta ou Seleção de grupo.
- 3 Com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada, arraste a seleção (mas não uma alça na caixa delimitadora).

## Duplicar objetos usando o painel Camadas

Você pode duplicar rapidamente objetos, grupos e camadas inteiras usando o painel Camadas.

- 1 Selecione os itens que deseja duplicar no painel Camadas.
- 2 Siga um destes procedimentos:
  - Escolha Duplicar “*Nome da camada*”, no menu do painel Camadas.
  - Arraste o item no painel Camadas até o botão Nova camada , na parte inferior do painel.
  - Comece a girar o item até uma nova posição no painel Camadas e, em seguida, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS). Solte o botão do mouse quando o indicador estiver na posição em que você deseja inserir o item duplicado. Se você soltar o botão do mouse quando o indicador estiver apontando para uma camada ou grupo, o item duplicado será adicionado ao topo dessa camada ou grupo. Se você soltar o botão do mouse quando o indicador estiver entre itens, o item duplicado será adicionado na posição especificada.

## Duplicar seleções usando arrastar e soltar

Você pode usar a Área de transferência para transferir seleções entre um arquivo do Illustrator e outros softwares da Adobe, incluindo o Adobe Photoshop e o Adobe InDesign. A Área de transferência é particularmente útil para a importação de caminhos, uma vez que estes são copiados para Área de transferência como descrições em linguagem PostScript. O trabalho artístico copiado para a Área de transferência é colado em formato PICT na maioria dos aplicativos. Entretanto, alguns deles utilizam a versão PDF (como o InDesign) ou a versão AICB. O PDF preserva a transparência, enquanto o AICB permite especificar se você deseja preservar a aparência geral da seleção ou copiar a seleção como um conjunto de caminhos (o que pode ser útil no Photoshop).

Para especificar preferências de cópia, escolha Editar > Preferências > Manuseio de arquivos e área de transferência (Windows) ou Illustrator > Preferências > Manuseio de arquivos e área de transferência (Mac OS). Selecione PDF, AICB ou ambos. Se você selecionar AICB, selecione Preservar caminhos, para descartar qualquer transparência no trabalho artístico copiado, ou Preservar aparência e superimposições, para nivelar qualquer transparência, manter a aparência do trabalho artístico copiado e preservar objetos superimpostos.

## Arrastar e soltar o trabalho artístico em um documento do Photoshop

- 1 Selecione o trabalho artístico a ser copiado.
- 2 Abra o documento do Photoshop no qual você deseja copiar a seleção.
- 3 Siga um destes procedimentos:
  - Para copiar o trabalho artístico no Photoshop como imagens bitmap, arraste a seleção em direção à janela do Photoshop e, quando um contorno preto aparecer, solte o botão do mouse. Para posicionar a seleção no centro da imagem do Photoshop, mantenha pressionada a tecla Shift antes de arrastar a seleção. Por padrão, os objetos selecionados são copiados na camada ativa como imagens bitmap.
  - Para copiar um trabalho artístico de vetor no Photoshop como caminhos, mantenha pressionada a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), e arraste a seleção até o documento do Photoshop. Quando você soltar o botão do mouse, a seleção se transformará em um caminho do Photoshop.

## **Arrastar e soltar o trabalho artístico do Photoshop no Illustrator**

- 1 Abra o documento do Photoshop a partir do qual você deseja copiar.
- 2 Selecione o trabalho artístico a ser copiado.
- 3 Selecione a ferramenta Mover  e arraste a seleção do Photoshop até o arquivo do Illustrator.

## **Arrastar e soltar o trabalho artístico na área de trabalho (somente Mac OS)**

- 1 Selecione o trabalho artístico a ser copiado.
- 2 Arraste a seleção até a área de trabalho.

Seleções são copiadas na área de trabalho como um recorte de imagem, que pode ser arrastado e solto no documento desejado. Recortes de imagem são convertidos no formato PICT quando arrastados até a área de trabalho.

## **Deslocar objetos duplicados**

Você pode criar uma réplica de um objeto, deslocada do objeto selecionado de acordo com uma distância especificada, usando o comando Deslocar caminho ou o efeito Deslocar caminho. O deslocamento de objetos é útil quando se deseja criar formas concêntricas ou fazer diversas réplicas de um objeto, com distâncias regulares entre cada réplica.

Você pode deslocar o caminho de um objeto com relação ao seu caminho original usando o efeito Deslocar caminho, no menu Efeito. Esse efeito é útil para converter um objeto de malha em um caminho regular. Por exemplo, se você tiver solto um envelope ou quiser converter uma forma de malha para uso em outro aplicativo, aplique o comando Deslocar caminho com um valor de deslocamento de 0 e exclua essa forma de malha. Em seguida, é possível editar o caminho restante.

## **Mais tópicos da Ajuda**

[“Sobre efeitos”](#) na página 391

[“Traçar um objeto”](#) na página 161

## **Deslocar objetos usando o comando Deslocar caminho**

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Escolha Objeto > Caminho > Deslocar caminho.
- 3 Especifique a distância de deslocamento, o tipo de junção de linha e o limite de mitra.
- 4 Clique em OK.

## **Deslocar objetos usando o efeito Deslocar caminho**

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Escolha Efeito > Caminho > Deslocar caminho.
- 3 Especifique a distância de deslocamento, o tipo de junção de linha e o limite de mitra.
- 4 Clique em OK.

## **Deslocar objetos usando o teclado**

- 1 Selecione um ou mais objetos.

2 Mantenha pressionada a tecla Alt e pressione uma tecla de seta.

Um objeto duplicado é criado e deslocado pelo valor de Incremento de teclado especificado nas Preferências gerais. O local do novo objeto é determinado pela tecla de seta usada.

**Nota:** Se um objeto duplicado não for criado, certifique-se de que a preferência Incremento de teclado seja definida com um valor diferente de zero.

# Capítulo 7: Remodelagem de objetos

## Transformação de objetos

### Transformação

*Transformar* envolve mover, girar, refletir, dimensionar e distorcer objetos. Você pode transformar objetos usando o painel Transformar, os comandos Objeto > Transformar e ferramentas especializadas. Também é possível executar vários tipos de transformações arrastando a caixa delimitadora referente a uma seleção.

Em certas ocasiões, talvez você queira repetir a mesma transformação várias vezes, especialmente ao copiar objetos. O comando Transformar novamente, no menu Objeto, permite repetir uma operação de movimentação, dimensionamento, giro, reflexão ou distorção quantas vezes forem desejadas, até você executar uma operação de transformação diferente.



*Use o painel Informações para exibir as dimensões atuais e a posição da sua seleção ao transformá-la.*

Para assistir a um vídeo sobre como dimensionar, inclinar e girar objetos, consulte [www.adobe.com/go/vid0040\\_br](http://www.adobe.com/go/vid0040_br).

### Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral do painel Transformar” na página 246

“Dimensionar objetos” na página 248

“Distorcer objetos” na página 250

“Mover objetos” na página 226

“Girar objetos” na página 231


“Refletir ou virar objetos” na página 233

### Visão geral do painel Transformar

O painel Transformar (Janela > Transformar) exibe informações sobre o local, o tamanho e a orientação de um ou mais objetos selecionados. Ao digitar novos valores, você pode modificar os objetos selecionados e/ou seus preenchimentos de padrão. Também pode alterar o ponto de referência de transformação e bloquear as proporções do objeto.

Todos os valores no painel referem-se às caixas delimitadoras dos objetos, com exceção dos valores X e Y, que fazem referência ao ponto de referência selecionado. Para alinhar os pixels de objetos individuais à grade de pixels, marque a caixa de seleção Alinhar à grade de pixels.

**Nota:** O localizador de pontos de referência no painel Transformar especifica o ponto de referência de um objeto somente quando este é transformando por meio da modificação dos valores no painel. Outros métodos de transformação (como usar a ferramenta Escala), usam o ponto central do objeto ou o local do ponteiro como ponto de referência.



Painel 'Transformar'

A. Localizador de ponto de referência B. Menu do painel C. Ícone de bloqueio de proporções

## Transformar os padrões de um objeto


Ao mover, girar, refletir (virar), dimensionar ou distorcer um objeto preenchido com um padrão, você pode transformar apenas o objeto, apenas o padrão ou tanto um quanto o outro. Após a transformação do padrão de preenchimento de um objeto, todos os padrões que forem subsequentemente aplicados a ele serão transformados da mesma maneira.

- Para especificar como você deseja transformar padrões ao usar o painel Transformar, selecione uma opção no menu do painel: Transformar somente objeto, Transformar somente padrão ou Transformar ambos.
- Para especificar como você deseja transformar padrões ao usar um comando de transformação, defina as opções Objetos e Padrões na caixa de diálogo correspondente. Por exemplo, selecione Padrões e cancele a seleção de Objetos se quiser transformar o padrão, mas não o objeto.
- Para transformar padrões, mas não os objetos, ao usar uma ferramenta de transformação, mantenha pressionada a tecla de til (~) ao arrastar. As bordas do objeto parecem estar transformadas, mas, quando você soltar o botão do mouse, elas retornarão à configuração original, deixando apenas o padrão transformado.
- Para impedir que os padrões sejam transformados ao usar ferramentas de transformação, escolha Editar > Preferências > Geral (Windows), ou Illustrator > Preferências > Geral (Mac OS), e cancele a seleção de Transformar blocos gráficos padrão.
- Para retornar o padrão de preenchimento de um objeto ao seu estado original, preencha o objeto com uma cor sólida e repita a seleção do padrão desejado.

## Transformar usando a caixa delimitadora

Quando você seleciona um ou mais objetos com a ferramenta Seleção, uma *caixa delimitadora* é exibida ao redor deles. Use essa caixa delimitadora para mover, girar, duplicar e dimensionar objetos facilmente arrastando o objeto desejado ou sua respectiva alça (um dos quadrados vazios ao longo da caixa delimitadora).

- Para ocultar a caixa delimitadora, escolha Exibir > Ocultar caixa delimitadora.
- Para mostrar a caixa delimitadora, escolha Exibir > Mostrar caixa delimitadora.
- Para reorientar a caixa delimitadora depois de girá-la, escolha Objeto > Transformar > Redefinir caixa delimitadora.




Objetos selecionados antes (à esquerda) e depois (à direita) do dimensionamento usando a caixa delimitadora

## Dimensionamento e distorção de objetos

### Dimensionar objetos

Dimensionar um objeto o amplia ou reduz horizontalmente (ao longo do eixo x), verticalmente (ao longo do eixo y) ou em ambos os eixos. Os objetos são dimensionados com base em um ponto de referência que varia dependendo do método de dimensionamento escolhido. Você pode alterar o ponto de referência padrão para a maioria dos métodos de dimensionamento e também pode bloquear as proporções de um objeto.

Por padrão, traçados e efeitos não são dimensionados junto com objetos. Para dimensioná-los, escolha Editar > Preferências > Geral (Windows), ou Illustrator > Preferências > Geral (Mac OS), e selecione Dimensionar traçados e efeitos. Se quiser optar por dimensionar traçados e efeitos para cada situação específica, use o painel Transformar ou o comando Dimensionar para dimensionar objetos.



A opção *Dimensionar traçados e efeitos* dimensiona o objeto, o efeito de sombra projetada e o traçado (à esquerda). Apenas o objeto é dimensionado quando essa opção está desativada (à direita).

### Mais tópicos da Ajuda

“[Galeria de ferramentas de remodelagem](#)” na página 23

“[Transformar usando a caixa delimitadora](#)” na página 247

“[Visão geral do painel Transformar](#)” na página 246

### Dimensionar objetos com a ferramenta Escala

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Selecione a ferramenta Escala .
- 3 Siga qualquer um destes procedimentos:
  - Para dimensionar com base no ponto central do objeto, arraste em qualquer local da janela do documento até o objeto ficar com o tamanho desejado.
  - Para dimensionar com base em um ponto de referência diferente , clique no local em que deseja inserir o ponto de referência na janela do documento, afaste o ponteiro do ponto de referência e arraste até o objeto ficar com o tamanho desejado.
  - Para manter as proporções do objeto conforme ele é dimensionado, mantenha pressionada a tecla Shift enquanto arrasta diagonalmente.
  - Para dimensionar o objeto ao longo de um único eixo, mantenha pressionada a tecla Shift enquanto arrasta verticalmente ou horizontalmente.



Para obter um controle mais preciso sobre o dimensionamento, comece a arrastar mais longe do ponto de referência.

## Dimensionar objetos com a caixa delimitadora

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Selecione a ferramenta Seleção ou Transformação livre .
- 3 Arraste uma alça de caixa delimitadora até o objeto ficar com o tamanho desejado.

Os objetos são dimensionados com base na alça oposta da caixa delimitadora.

- 4 Siga qualquer um dos procedimentos a seguir para controlar o comportamento de dimensionamento:
  - Para manter as proporções do objeto, mantenha pressionada a tecla Shift enquanto arrasta.
  - Para dimensionar com base no ponto central do objeto, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), enquanto arrasta.

## Dimensionar objetos para uma largura e uma altura específicas

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 No painel Transformar, insira um novo valor na caixa Largura (L) e/ou Altura (A).

Você pode seguir qualquer um dos procedimentos a seguir antes de inserir um valor, para controlar o comportamento de dimensionamento:

- Para manter as proporções dos objetos, clique no botão de bloqueio de proporções .
- Para alterar o ponto de referência para dimensionamento, clique em um quadrado branco no localizador de pontos de referência .
- Para dimensionar caminhos traçados e qualquer efeito relacionado a tamanho junto com o objeto, selecione Dimensionar traçados e efeitos, no menu do painel.

 *Você também pode manter as proporções inserindo um valor na caixa L ou A e pressionando Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), enquanto pressiona a tecla Enter.*

## Dimensionar objetos em uma porcentagem específica

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Siga um destes procedimentos:
  - Para dimensionar a partir do centro, escolha Objeto > Transformar > Dimensionar, ou clique duas vezes na ferramenta Escala .
  - Para dimensionar com base em um ponto de referência diferente, selecione a ferramenta Escala e, com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada, clique no local desejado para o ponto de referência, na janela do documento.
- 3 Na caixa de diálogo Dimensionar, siga um destes procedimentos:
  - Para manter as proporções do objeto conforme ele é dimensionado, selecione Uniforme e insira uma porcentagem na caixa de texto Dimensionar.
  - Para dimensionar a altura e a largura separadamente, selecione Não uniforme e insira uma porcentagem nas caixas de texto Horizontal e Vertical.

Os fatores de escala são relativos ao ponto de referência, podendo ser negativos ou positivos.

- 4 Para dimensionar caminhos traçados e qualquer efeito relacionado a tamanho junto com o objeto, selecione Dimensionar traçados e efeitos.
- 5 Se os objetos contiverem um preenchimento de padrão, selecione Padrões para dimensionar o padrão. Cancele a seleção de Objetos se quiser dimensionar o padrão, mas não os objetos.

6 Clique em OK ou em Copiar para dimensionar uma cópia dos objetos.

### Dimensionar vários objetos


- 1 Selecione os objetos.
- 2 Escolha Objeto > Transformar > Transformar cada.
- 3 Defina porcentagens para o dimensionamento horizontal e vertical na seção Dimensionar da caixa de diálogo.
- 4 Para alterar o ponto de referência, clique em um quadrado branco no localizador de pontos de referência .
- 5 Clique em OK ou em Copiar para dimensionar uma cópia de cada objeto.

### Distorcer objetos

Distorcer um objeto faz com que ele se incline ao longo do eixo horizontal ou vertical, ou em um ângulo especificado relativo a um eixo especificado. Os objetos se distorcem com base em um ponto de referência, que varia dependendo do método de distorção escolhido e que pode ser alterado para a maioria dos métodos de distorção. Você pode bloquear uma dimensão de um objeto ao distorcê-lo e pode distorcer um ou vários objetos simultaneamente.



*A distorção é útil para criar sombras projetadas.*



*Distorção relativa ao centro (à esquerda) e distorção relativa a um ponto de referência definido pelo usuário (à direita)*

### Mais tópicos da Ajuda

“[Galeria de ferramentas de remodelagem](#)” na página 23

“[Visão geral do painel Transformar](#)” na página 246

### Distorcer objetos com a ferramenta Distorcer

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Selecione a ferramenta Distorcer .
- 3 Siga um destes procedimentos:
  - Para distorcer com base no centro do objeto, arraste em qualquer local da janela do documento.
  - Para distorcer com base em um ponto de referência diferente , clique em qualquer local da janela do documento para mover o ponto de referência, afaste o ponteiro do ponto de referência e arraste até o objeto ficar com a inclinação desejada.
  - Para distorcer ao longo do eixo vertical do objeto, arraste em qualquer local da janela do documento, em direção ascendente ou descendente. Para restringir o objeto à sua largura original, mantenha pressionada a tecla Shift.
  - Para distorcer ao longo do eixo horizontal do objeto, arraste em qualquer local da janela do documento, para a esquerda ou direita. Para restringir o objeto à sua altura original, mantenha pressionada a tecla Shift.

## Distorcer objetos com o comando Distorcer

- 1 Selecione um ou mais objetos.
  - 2 Siga um destes procedimentos:
    - Para distorcer a partir do centro, escolha Objeto > Transformar > Distorcer, ou clique duas vezes na ferramenta Distorcer .
    - Para distorcer a partir de um ponto de referência diferente, selecione a ferramenta Distorcer e, com a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) pressionada, clique no local desejado para o ponto de referência, na janela do documento.
  - 3 Na caixa de diálogo Distorcer, insira um ângulo de distorção de -359 a 359. O ângulo de distorção corresponde à intensidade de inclinação aplicada ao objeto em direção horária e tem como base uma linha que é perpendicular ao eixo de distorção.
  - 4 Selecione o eixo ao longo do qual distorcer o objeto.
- Se você tiver escolhido um eixo angular, insira um valor entre -359 e 359, relativo ao eixo horizontal.
- 5 Se os objetos contiverem um preenchimento de padrão, selecione Padrões para mover o padrão. Cancele a seleção de Objetos se quiser mover o padrão, mas não os objetos.
  - 6 Clique em OK ou em Copiar para distorcer uma cópia dos objetos.

## Distorcer objetos com a ferramenta Transformação livre

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Selecione a ferramenta Transformação livre .
- 3 Siga um destes procedimentos:
  - Para distorcer ao longo do eixo vertical do objeto, comece a arrastar a alça de caixa delimitadora à esquerda ou à direita do centro e mantenha pressionadas as teclas Ctrl e Alt (Windows), ou Option e Command (Mac OS), enquanto arrasta para cima ou para baixo. Você também pode manter pressionada a tecla Shift para restringir o objeto à sua largura original.
  - Para distorcer ao longo do eixo horizontal do objeto, comece a arrastar a alça de caixa delimitadora acima ou abaixo do centro e mantenha pressionadas as teclas Ctrl e Alt (Windows), ou Option e Command (Mac OS), enquanto arrasta para a esquerda ou direita. Você também pode manter pressionada a tecla Shift para restringir o objeto à sua altura original.

## Distorcer objetos com o painel Transformar

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 No painel Transformar, insira um valor na caixa de texto Distorcer.

Para alterar o ponto de referência, clique em um quadrado branco no localizador de pontos de referência  antes de inserir o valor.

 *Você também pode ativar o painel Transformar clicando em X, Y, L ou A no painel de Controle.*

## Distorcer objetos

É possível distorcer objetos usando a ferramenta Transformação livre ou uma ferramenta de liquefazer. Use a ferramenta Transformação livre quando quiser distorcer livremente e use uma ferramenta de liquefazer se quiser tirar proveito de distorções predefinidas específicas, como rodopios, dobras ou rugas.

### Mais tópicos da Ajuda


[“Transformar usando a caixa delimitadora”](#) na página 247

[“Remodelagem de objetos com efeitos”](#) na página 271

[“Galeria de ferramentas de remodelagem”](#) na página 23

### Distorcer objetos com a ferramenta Transformação livre

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Selecione a ferramenta Transformação livre .
- 3 Comece a arrastar uma alça de canto na caixa delimitadora (e não uma alça lateral) e siga um destes procedimentos:
  - Mantenha pressionada a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), até a seleção ficar com o nível desejado de distorção.
  - Mantenha pressionadas as teclas Shift e Alt e Ctrl (Windows), ou Shift e Option e Command (Mac OS), para distorcer em perspectiva.



*Distorção em perspectiva*

### Distorcer objetos usando uma ferramenta de liquefazer

Não é possível usar ferramentas de liquefazer em arquivos vinculados ou objetos que contenham texto, gráficos ou símbolos.

- 1 Selecione uma ferramenta de liquefazer e clique ou arraste sobre os objetos que você deseja distorcer.
- 2 (Opcional) Para isolar a distorção em objetos específicos, selecione-os antes de usar a ferramenta.
- 3 (Opcional) Para alterar o tamanho do cursor da ferramenta e definir outras opções de ferramenta, clique duas vezes na ferramenta de liquefazer e especifique qualquer uma destas opções:

**Largura e Altura** Controla o tamanho do cursor da ferramenta.

**Ângulo** Controla a orientação do cursor da ferramenta.

**Intensidade** Especifica a taxa de alteração para a distorção. Valores mais altos equivalem a alterações mais rápidas.

**Usar caneta de pressão** Usa a entrada de uma mesa ou caneta digitalizadora no lugar do valor de Intensidade. Se uma mesa digitalizadora sensível à pressão não estiver conectada, essa opção não ficará disponível.

**Complexidade (ferramentas Guirlanda, Cristalizar e Vincar)** Especifica com que proximidade os resultados do pincel particular são espaçados no contorno do objeto. Essa proximidade está estreitamente vinculada ao valor de Detalhe.

**Detalhe** Especifica o espaçamento entre os pontos introduzidos no contorno do objeto (valores mais altos fazem um espaçamento mais próximo dos pontos).

**Simplificar (ferramentas Deformar, Torcer, Esvaziar e Inflar)** Especifica o quanto você deseja reduzir os pontos supérfluos que não afetam de modo mensurável a aparência geral da forma.

**Taxa de redemoinho (somente para a ferramenta Torcer)** Especifica a taxa na qual a torção é aplicada. Insira um valor entre  $-180^\circ$  e  $180^\circ$ . Valores negativos torcem o objeto em sentido horário, enquanto valores positivos torcem em sentido anti-horário. O objeto torce de modo mais rápido com valores mais próximos de  $-180^\circ$  ou  $180^\circ$ . Para torcer lentamente, especifique uma taxa próxima a  $0^\circ$ .


**Horizontal e Vertical (somente para a ferramenta Vincar)** Especifica a que distância os pontos de controle são inseridos.

**Pincel afeta pontos de âncora, Pincel afeta alças de tangente de entrada ou Pincel afeta alças de tangente de saída (ferramentas Guirlanda, Cristalizar e Vincar)** Permite que o pincel da ferramenta faça alterações nessas propriedades.

## Remodelar usando envelopes

### Sobre envelopes

*Envelopes* são objetos que distorcem ou remodelam objetos selecionados. Você pode criar um envelope a partir de um objeto na sua prancheta ou pode usar como envelope uma forma de deformação predefinida ou uma grade de malha. Envelopes podem ser usados em qualquer objeto, exceto em gráficos, guias ou objetos vinculados.



*Envelope de grade de malha*



*Envelope criado a partir de outro objeto*

O painel Camadas lista envelopes como <Envelope>. Após a aplicação de um envelope, você pode continuar a editar os objetos originais. Também é possível editar, excluir ou expandir um envelope a qualquer momento. É possível editar um forma de envelope ou o objeto envelopado, mas não ambos ao mesmo tempo.

### Distorcer objetos usando um envelope

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Crie o envelope usando um dos métodos a seguir:
  - Para usar uma forma de distorção predefinida para o envelope, escolha Objeto > Distorção de envelope > Criar com deformação. Na caixa de diálogo Opções de deformação, selecione um estilo de deformação e defina opções.

- Para configurar uma grade retangular para o envelope, escolha Objeto > Distorção de envelope > Criar com malha. Na caixa de diálogo Malha de envelope, defina o número de linhas e colunas.
- Para usar um objeto como a forma do envelope, verifique se o objeto está no topo da ordem de empilhamento referente ao objeto selecionado. Se não estiver, use o painel Camadas ou um comando Organizar para movê-lo para cima e repita a seleção de todos os objetos. Em seguida, escolha Objeto > Distorção de envelope > Criar com objeto superior.

3 Remodele o envelope seguindo qualquer um destes procedimentos:

- Arraste qualquer ponto âncora no envelope com a ferramenta Seleção direta ou Malha.
- Para excluir pontos âncora na grade de malha, selecione um ponto âncora com a ferramenta Seleção direta ou Malha e pressione a tecla Delete.
- Para adicionar pontos âncora à grade de malha, clique nessa grade com a ferramenta Malha.



Para aplicar um traçado ou preenchimento a um envelope, use o painel Aparência.

### Mais tópicos da Ajuda

“Remodelagem de objetos com efeitos” na página 271

“Opções de envelope” na página 255

## Editar o conteúdo de um envelope

1 Selecione o envelope e siga um destes procedimentos:

- Clique no botão Editar conteúdo , no Painel de controle.
- Escolha Objeto > Distorção de envelope > Editar conteúdo.

**Nota:** Se o envelope consistir em caminhos agrupados, clique no triângulo à esquerda da entrada <Envelope>, no painel Camadas, para exibir e direcionar o caminho que você deseja editar.

2 Edite-o como desejar.

**Nota:** Quando você modifica o conteúdo de um envelope, este se transforma de forma a recentralizar os resultados com o conteúdo original.

3 Para retornar o objeto ao seu estado envelopado, siga um destes procedimentos:

- Clique no botão Editar envelope , no Painel de controle.
- Escolha Objeto > Distorção de envelope > Editar envelope.

### Mais tópicos da Ajuda

“Opções de envelope” na página 255

## Redefinir um envelope

1 Selecione o envelope.

2 Siga um destes procedimentos:

- Para redefinir ou alternar para um estilo de deformação predefinido, escolha um novo estilo de deformação e defina opções no Painel de controle. Se desejar, clique no botão Opções de envelope  para abrir a caixa de diálogo e definir mais opções.

- Para redefinir ou alternar para um envelope de grade de malha, escolha Objeto > Distorção de envelope > Redefinir com malha. Especifique o número de linhas e colunas para a grade de malha. Selecione Manter forma do envelope, para manter a forma de deformação intacta.

## Remover um envelope

É possível remover envelopes liberando-os ou expandindo-os. Liberar um objeto envelopado cria dois objetos separados: o objeto em seu estado original e a forma de envelope. Expandir um objeto envelopado remove o envelope, mas o objeto preserva sua forma distorcida.

- Para liberar um envelope, selecione-o e escolha Objeto > Distorção de envelope > Liberar.
- Para expandir um envelope, selecione-o e escolha Objeto > Distorção de envelope > Expandir.

## Opções de envelope

Opções de envelope determinam como a arte é distorcida para se alinhar ao envelope. Para definir opções de envelope, selecione o objeto de envelope e clique no botão Opções de envelope , no Painel de controle, ou escolha Objeto > Distorção de envelope > Opções de envelope.

**Suavização de serrilhado** Suaviza rasterizações quando estas são distorcidas com um envelope. Cancelar a seleção de Suavização de serrilhado pode reduzir o tempo necessário para distorcer rasterizações.

**Preservar forma usando** Especifica como as rasterizações preservam sua forma quando distorcidas por envelopes não retangulares. Selecione Máscara de recorte, para usar uma máscara de recorte na rasterização, ou Transparência, para aplicar um canal alfa à rasterização.

**Fidelidade** Especifica com que precisão você deseja que o objeto se alinhe ao molde do envelope. Aumentar a porcentagem de Fidelidade pode adicionar mais pontos aos caminhos distorcidos e aumentar o tempo necessário para distorcer os objetos.

**Distorcer aparência** Distorce atributos de aparência (como efeitos aplicados ou estilos de gráfico) junto com a forma de um objeto.

**Distorcer gradientes lineares** Distorce gradientes lineares junto com a forma de um objeto.

**Distorcer preenchimentos padrão** Distorce padrões junto com a forma de um objeto.

**Nota:** Se você expandir o envelope com uma opção Distorcer selecionada, a respectiva propriedade será expandida separadamente.

## Combinação de objetos

### Métodos de combinação de objetos

Você pode combinar objetos de vetor para criar formas de várias maneiras no Illustrator. Os caminhos ou formas resultantes diferem dependendo do método usado para combinar os caminhos.

#### Efeitos do Pathfinder

Efeitos do Pathfinder permitem combinar vários objetos usando um dos dez modos de interação disponíveis. Ao contrário de formas compostas, não é possível editar as interações entre objetos quando se usa um efeito do Pathfinder.