

Formas compostas

Formas compostas permitem combinar vários objetos e especificar como você deseja que cada objeto interaja com os demais. Essas formas são mais versáteis do que caminhos compostos, uma vez que oferecem quatro tipos de interações: adição, subtração, interseção e exclusão. Além disso, os objetos subjacentes não são alterados e, conseqüentemente, você pode selecionar cada objeto em uma forma composta para editá-lo ou alterar seu modo de interação.


Caminhos compostos

Caminhos compostos permitem usar um objeto para abrir um orifício em outro objeto. Por exemplo, você pode criar uma forma de rosca a partir de dois círculos aninhados. Após a criação de um caminho composto, os caminhos atuam como objetos agrupados. Você pode selecionar e manipular os objetos separadamente, usando a ferramenta Seleção direta ou Seleção de grupos, ou pode selecionar e editar o caminho combinado.

***Nota:** Também é possível adicionar a um objeto usando a ferramenta Pincel irregular. Quando esse pincel é usado, os caminhos pintados são adicionados a caminhos adjacentes que usam atributos idênticos de preenchimento. (Consulte “Desenhar e mesclar caminhos com a ferramenta Pincel irregular” na página 164 e “Criação de novas formas usando a ferramenta Construtor de formas” na página 273.)*

Visão geral do painel Pathfinder

Use o painel Pathfinder (Janela > Pathfinder) para combinar objetos em novas formas.



Pathfinder 'Cor'


A linha superior de botões no painel cria caminhos ou caminhos compostos por padrão e apenas criam formas compostas quando a tecla Alt ou Option é pressionada. É possível escolher um dos seguintes modos de formas:

Adicionar à área da forma Adiciona a área do componente à geometria subjacente.

Subtrair da área da forma Remove a área do componente da geometria subjacente.

Fazer intersecção das áreas das formas Usa a área do componente para recortar a geometria subjacente, como faria uma máscara.

Excluir áreas de formas em sobreposição Usa a área do componente para inverter a geometria subjacente, transformando regiões preenchidas em orifícios, e vice-versa.



Modos de formas

A. Todos os componentes no modo Adicionar **B.** Modo Subtrair aplicado a quadrados **C.** Modo Interseção aplicado a quadrados **D.** Modo Excluir aplicado a quadrados

A linha inferior de botões no painel, chamados de efeitos do Pathfinder, permite criar combinações de formas finais no primeiro clique com o mouse. (Consulte “[Aplicar efeitos do Pathfinder](#)” na página 257.)

Opções do Pathfinder

Você pode definir Opções do Pathfinder no menu do painel Pathfinder ou clicando duas vezes em um efeito do Pathfinder no painel Aparência.

Precisão Afeta a precisão com a qual os efeitos do Pathfinder calculam o caminho de um objeto. Quanto mais preciso o cálculo, mais preciso será o desenho e maior será o tempo necessário para gerar o caminho resultante.

Remover pontos redundantes Remove pontos desnecessários enquanto você clica no botão do Pathfinder.

Dividir e contornar removerá arte não pintada Exclui todos os objetos não preenchidos no trabalho artístico enquanto você clica no botão Dividir ou Contorno.

Aplicar efeitos do Pathfinder

Efeitos do Pathfinder permitem criar novas formas a partir de objetos sobrepostos. Você pode aplicar efeitos do Pathfinder usando o menu Efeitos ou o painel Pathfinder.

- Efeitos do Pathfinder no menu Efeitos somente podem ser aplicados a grupos, camadas e objetos de texto. Depois de aplicar o efeito, você ainda pode selecionar e editar os objetos originais. Também é possível usar o painel Aparência para modificar ou remover o efeito.
- Os efeitos do Pathfinder no painel Pathfinder podem ser aplicados a qualquer combinação de objetos, grupos e camadas. A combinação de formas final é criada quando você clica em um botão do Pathfinder. Depois disso, os objetos originais não podem ser editados. Se o efeito resultar em vários objetos, eles serão automaticamente agrupados.

Para assistir a um vídeo sobre como usar efeitos do Pathfinder e máscaras de recorte e como importar máscaras de recorte no Flash, consulte www.adobe.com/go/vid0057_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Métodos de combinação de objetos” na página 255

“Agrupar ou desagrupar objetos” na página 224

“Mover um objeto até uma camada diferente” na página 238

“Direcionamento de itens para atributos de aparência” na página 388

“Criação de novas formas usando a ferramenta Construtor de formas” na página 273

Aplicar um efeito do Pathfinder usando o menu Efeitos

1 Siga um destes procedimentos:

- Agrupe os objetos que você deseja usar e selecione o grupo.
- Mova para uma camada separada os objetos que você deseja usar e direcione essa camada.

2 Escolha Efeito > Pathfinder e escolha um efeito do Pathfinder.



Para reaplicar rapidamente o mesmo efeito do Pathfinder, escolha Efeito > Aplicar [efeito].

Aplicar um efeito do Pathfinder usando o menu Pathfinder

1 Selecione os objetos aos quais você deseja aplicar o efeito.

Para aplicar um efeito do Pathfinder a um grupo ou camada, direcione esse grupo ou camada.

2 No painel Pathfinder, clique em um botão do Pathfinder (na linha inferior) ou, com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada, clique em um botão Modos de forma (na linha superior).

Resumo de efeitos do Pathfinder

Adicionar Traça o contorno de todos os objetos, como se eles fossem um único objeto mesclado. A forma resultante assume os atributos de pintura do objeto superior.

Interseção Traça o contorno da região sobreposta por todos os objetos.

Excluir Traça todas as áreas não sobrepostas dos objetos e torna as áreas sobrepostas transparentes. No ponto em que um número par de objetos se sobrepõe, a sobreposição se torna transparente. No ponto em que um número ímpar de objetos se sobrepõe, a sobreposição se torna preenchida.

Subtrair Subtrai os objetos na extremidade frontal do objeto na extremidade traseira. Esse comando pode ser usado para excluir áreas de uma ilustração, ajustando a ordem de empilhamento.

Menos atrás Subtrai os objetos na parte traseira do objeto na extremidade frontal. Esse comando pode ser usado para excluir áreas de uma ilustração, ajustando a ordem de empilhamento.

Dividir Separa um trabalho artístico em suas faces preenchidas componentes (uma *face* é uma área não dividida por um segmento de linha).

Nota: Ao usar o botão Dividir no painel Pathfinder, você pode usar a ferramenta Seleção direta ou Seleção de grupos para manipular as faces resultantes independentemente umas das outras. Também é possível optar por excluir ou preservar objetos não preenchidos ao aplicar o comando Dividir.

Aparar Remove a parte de um objeto preenchido que está oculta. Remove todos os traçados e não faz a mesclagem de objetos da mesma cor.

Mesclar Remove a parte de um objeto preenchido que está oculta. Remove todos os traçados e mescla todos os objetos adjacentes ou sobrepostos que estão preenchidos com a mesma cor.

Corte Divide o trabalho artístico em suas faces preenchidas componentes e, em seguida, exclui todas as partes do trabalho artístico que estão fora dos limites do objeto na extremidade superior. Também remove todos os traçados.

Contorno Divide um objeto em seus segmentos de linha componentes, ou *bordas*. Esse comando é útil para preparar um trabalho artístico que precisa de trapping para objetos de superimposição. (Consulte “[Criar um trapping](#)” na página 473.)

Nota: Ao usar o botão Contorno no painel Pathfinder, você pode usar a ferramenta Seleção direta ou Seleção de grupos para manipular cada borda independentemente. Também é possível optar por excluir ou preservar objetos não preenchidos ao aplicar o comando Contorno.

Mistura sólida Combina cores escolhendo o maior valor de cada um dos componentes de cor. Por exemplo, se Cor 1 for 20% ciano, 66% magenta, 40% amarelo e 0% preto; e Cor 2 for 40% ciano, 20% magenta, 30% amarelo e 10% preto, a cor intensa resultante será 40% ciano, 66% magenta, 40% amarelo e 10% preto.

Mistura suave Torna as cores subjacentes visíveis através do trabalho artístico sobreposto e então divide a imagem em suas faces de componentes. Especifique a porcentagem de visibilidade desejada nas cores sobrepostas.

Trapping Compensa as possíveis defasagens entre cores na arte final, criando uma pequena área de sobreposição (chamada de trapping) entre duas cores adjacentes.

Mais tópicos da Ajuda

“[Misturar cores sobrepostas](#)” na página 156


“[Trapping](#)” na página 472

Sobre formas compostas

Uma *forma composta* é uma arte editável que consiste em dois ou mais objetos, cada um atribuído com um modo de forma. Formas compostas facilitam a criação de formas complexas, porque você pode manipular precisamente o modo de forma, a ordem de empilhamento, a forma, o local e a aparência de cada caminho incluso.

Formas compostas atuam como objetos agrupados e aparecem como itens de <Forma composta> no painel Camadas. Você pode usar o painel Camadas para mostrar, selecionar e manipular o conteúdo de uma forma composta, por exemplo, para alterar a ordem de empilhamento de seus componentes. Também pode usar a ferramenta Seleção direta ou Seleção de grupos para selecionar componentes de uma forma composta.

Quando uma forma composta é criada, ela assume os atributos de pintura e transparência do componente na extremidade superior no modo Adicionar, Interseção ou Excluir. Subseqüentemente, é possível alterar os atributos de pintura, estilo ou transparência dessa forma composta. O Illustrator facilita esse processo ao direcionar automaticamente a forma composta inteira quando você seleciona qualquer parte dela, a não ser que você direcione explicitamente um componente no painel Camadas.



Trabalho com formas compostas

A. Objetos originais B. Forma composta criada C. Modos de forma individuais aplicados a cada componente D. Estilo aplicado à forma composta inteira

Trabalhar com formas compostas

A criação de uma forma composta é um processo em duas partes. Em primeiro lugar, você estabelece uma forma composta na qual todos os componentes têm o mesmo modo de forma. Em seguida, atribui modos de forma a esses componentes, até obter a combinação desejada de áreas de forma.

Criar uma forma composta

1 Selecione todos os objetos que você deseja que façam parte da forma composta.

É possível incluir caminhos, caminhos compostos, grupos, outras formas compostas, misturas, texto, envelopes e deformações em uma forma composta. Os caminhos abertos que forem selecionados serão automaticamente fechados.

2 Siga um destes procedimentos:

- No painel Pathfinder, clique com a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) pressionada em um botão Modos de formas. Cada componente da forma composta é atribuído com o modo de forma selecionado.
- Selecione Criar forma composta, no menu do painel Pathfinder. Cada componente da forma composta é atribuído com o modo Adicionar por padrão.

3 Altere o modo de forma de qualquer componente selecionando-o com a ferramenta Seleção direta ou no painel Camadas e clicando em um botão Modos de forma.

Observe que nunca será necessário alterar o modo do componente na extremidade traseira, já que seu modo não é relevante para a forma composta.



Para manter o desempenho máximo, crie formas compostas complexas aninhando outras formas compostas (contendo até 10 componentes cada, aproximadamente) em vez de usar muitos componentes individuais.

Modificar uma forma composta

1 Use a ferramenta Seleção direta ou o painel Camadas para selecionar um componente individual da forma composta.

- 2 Procure o botão Modos de forma realçado no painel Pathfinder para identificar que modo está atualmente aplicado a um componente selecionado.

Nota: Se você tiver selecionado dois ou mais componentes que usam modos diferentes, aparecerão pontos de interrogação nos botões Modos de forma.

- 3 No painel Pathfinder, clique em um botão Modos de forma diferente.

Liberar e expandir uma forma composta

Liberar uma forma composta a separa novamente em objetos distintos. Expandir uma forma composta mantém a forma do objeto composto, mas você não pode mais selecionar os componentes individuais.

- 1 Selecione a forma composta usando a ferramenta Seleção ou o painel Camadas.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique em Expandir no painel Pathfinder.
 - Escolha Expandir forma composta, no menu do painel Pathfinder.

A forma composta é convertida em um item de <Caminho> ou <Caminho composto> no painel Camadas, dependendo do modo de forma usado.

- Escolha Liberar forma composta, no menu do painel Pathfinder.

Mover formas compostas entre o Illustrator e o Photoshop

As camadas de forma e os caminhos de recorte de camadas (máscaras de vetor) no Adobe Photoshop são tipos de formas compostas. Você pode importar camadas de forma e caminhos de recorte de camadas no Illustrator como formas compostas e continuar a manipulá-los. Além disso, pode exportar formas compostas para o Photoshop. Mantenha o seguinte em mente ao usar formas compostas com o Photoshop:

- Apenas as formas compostas residentes no nível superior da hierarquia de camadas são exportadas para o Photoshop como camadas de forma.
- Uma forma composta pintada com um traçado que utiliza uma junção diferente de arredondada, ou com uma espessura em pontos que não é um inteiro, é rasterizada quando exportada para o formato de arquivo PSD.

Sobre caminhos compostos

Um *caminho composto* contém dois ou mais caminhos que são pintados de forma a exibir orifícios nos pontos em que esses caminhos se sobrepõem. Quando você define objetos como um caminho composto, todos os objetos nesse caminho assumem os atributos de pintura e estilo do objeto na extremidade posterior da ordem de empilhamento.

Caminhos compostos atuam como objetos agrupados e aparecem como itens de <Caminho composto> no painel Camadas. Use a ferramenta Seleção direta ou Seleção de grupos para selecionar parte de um caminho composto. Você pode manipular a forma de componentes individuais de um caminho composto, mas não pode alterar os atributos de aparência, os estilos de gráfico ou os efeitos de componentes individuais e também não pode manipular componentes individualmente no painel Camadas.



Se quiser mais flexibilidade na criação de caminhos compostos, crie uma forma composta e a expanda em seguida.

Abrir um orifício em um objeto usando um caminho composto

- 1 Selecione o objeto a ser usado como orifício e o posicione de forma que ele fique sobreposto ao objeto a ser cortado. Repita o procedimento para os objetos adicionais que você deseja usar como orifícios.

- 2 Selecione todos os objetos que você deseja incluir no caminho composto.
- 3 Escolha Objeto > Caminho composto > Criar.


Aplicar regras de preenchimento a caminhos compostos

Você pode especificar se um caminho composto é um caminho de contorno diferente de zero ou um caminho par-ímpar.

Regra de preenchimento de contorno diferente de zero Usa equações matemáticas para determinar se um ponto está dentro ou fora de uma forma. O Illustrator usa a regra de contorno diferente de zero como regra padrão.


Regra de preenchimento par-ímpar Usa equações matemáticas para determinar se um ponto está dentro ou fora de uma forma. Essa regra é mais previsível, porque toda segunda região em um caminho composto par-ímpar é um orifício, independentemente da direção do caminho. Alguns aplicativos, como o Adobe Photoshop, usam a regra par-ímpar por padrão e, dessa forma, os caminhos compostos importados desses aplicativos usarão essa regra.

Caminhos de auto-interseção são caminhos que fazem interseção com eles mesmos. Você pode optar por transformar esses caminhos em caminhos de contorno diferentes de zero ou pares-ímpares, dependendo da aparência que deseja obter.



Caminho de auto-interseção com a opção Usar regra de preenchimento de contorno diferente de zero (à esquerda) e com a opção Usar regra de preenchimento par-ímpar (à direita)

Ao criar um caminho composto de contorno diferente de zero, é possível especificar se os caminhos sobrepostos aparecerão com orifícios ou se serão preenchidos. Para isso, no painel Atributos, clique em um botão Inverter direção do caminho.



Regras de preenchimento

A. Quatro caminhos circulares **B.** Caminhos circulares selecionados, convertidos em caminho composto **C.** Comando Inverter direção do caminho aplicado ao caminho na parte mais interna

Alterar a regra de preenchimento de um caminho composto

- 1 Selecione o caminho composto usando a ferramenta Seleção ou o painel Camadas.
- 2 No painel Atributos, clique no botão Usar regra de preenchimento de contorno diferente de zero  ou no botão Usar regra de preenchimento par-ímpar .

Trocar um orifício em um caminho composto por uma área preenchida

- 1 Faça com que o caminho composto utilize a regra de preenchimento de contorno diferente de zero.

- 2 Com a ferramenta Seleção direta, selecione a parte do caminho composto a ser invertida. Não selecione todo o caminho composto.
- 3 No painel Atributos, clique no botão Inverter direção do caminho desativar  ou no botão Inverter direção do caminho ativar .

Retornar um caminho composto aos seus componentes originais

- 1 Selecione o caminho composto usando a ferramenta Seleção ou o painel Camadas.
- 2 Escolha Objeto > Caminho composto > Liberar.

Corte e divisão de objetos

Métodos para cortar, dividir e aparar objetos

O Illustrator fornece os seguintes métodos para cortar, dividir e aparar objetos:

Comando Dividir objetos abaixo Atua como uma fôrma de biscoitos ou um estêncil, usando um objeto selecionado para cortar outros objetos e descartando a seleção original. Para usar esse comando, escolha Objeto > Caminho > Dividir objetos abaixo.

Botão Cortar caminho nos pontos âncora selecionados  Corta um caminho no ponto âncora, que se transforma em dois pontos âncora, um deles localizado diretamente em cima do outro. Para acessar esse botão, selecione um ou mais pontos âncora com a ferramenta Seleção direta e localize o botão no Painel de controle.

Ferramenta Faca  Corta objetos ao longo de um caminho à mão livre desenhado com a ferramenta, dividindo os objetos em suas faces preenchidas componentes (uma *face* é uma área não dividida por um segmento de linha).

Ferramenta Tesoura  Divide um caminho, um quadro gráfico ou um quadro de texto vazio em um ponto âncora ou ao longo de um segmento.

Comando Dividir em grade Permite dividir um ou mais objetos em vários objetos retangulares dispostos em linhas e colunas. Você pode alterar precisamente a altura, a largura e o tamanho da medianiz entre linhas e colunas, além de criar guias rapidamente para a disposição do seu trabalho artístico. Para usar esse comando, escolha Objeto > Caminho > Dividir em grade.

Caminhos compostos e formas compostas Permitem usar um objeto para abrir um orifício em outro objeto.

Efeitos do Pathfinder Fornecem várias maneiras de dividir e aparar objetos sobrepostos.

Máscaras de recorte Permitem usar um objeto para ocultar partes de outros objetos.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre máscaras de recorte”](#) na página 264

[“Sobre formas compostas”](#) na página 259

[“Sobre caminhos compostos”](#) na página 261

[“Abrir um orifício em um objeto usando um caminho composto”](#) na página 261

[“Aplicar efeitos do Pathfinder”](#) na página 257

[“Dividir um caminho”](#) na página 83

Cortar objetos com o comando Dividir objetos abaixo

- 1 Selecione o objeto a ser usado como cortador e o posicione de forma que ele fique sobreposto aos objetos a serem cortados.
- 2 Escolha Objeto > Caminho > Dividir objetos abaixo.

Cortar objetos com a ferramenta Faca

- 1 Selecione a ferramenta Faca .
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para cortar em um caminho curvo, arraste o ponteiro sobre o objeto.
 - Para cortar em um caminho reto, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), ao clicar na prancheta com a ferramenta Faca e arraste em seguida.

Mais tópicos da Ajuda

“[Galeria de ferramentas de corte e criação de fatias](#)” na página 26

Dividir um objeto em uma grade

- 1 Selecione o objeto.

Se você selecionar mais de um objeto, a grade resultante de objetos usará os atributos de aparência do objeto na extremidade superior.

- 2 Escolha Objeto > Caminho > Dividir em grade.
- 3 Insira o número de linhas e colunas desejadas.
- 4 (Opcional) Siga qualquer um destes procedimentos:
 - Para definir o tamanho de cada linha e coluna, insira valores para Altura e Largura.
 - Para definir a quantidade de espaço que separa as linhas umas das outras e as colunas umas das outras, insira valores para Medianiz.
 - Para alterar as dimensões da grade de objetos inteira, insira valores para Total.
 - Para adicionar guias ao longo das bordas de linhas e colunas, selecione Adicionar guias.
- 5 Clique em OK.

Mais tópicos da Ajuda

“[Desenhar grades](#)” na página 61


Máscaras de recorte

Sobre máscaras de recorte

Uma *máscara de recorte* é um objeto cuja forma mascara outro trabalho artístico, de modo que apenas as áreas que se encontram dentro da forma ficam visíveis, cortando de fato esse trabalho artístico de acordo com a forma da máscara. A máscara de recorte e os objetos mascarados são chamados de *conjunto de recorte*. Você pode criar um conjunto de recorte a partir de uma seleção de dois ou mais objetos ou de todos os objetos em um grupo ou camada.

Conjuntos de recorte em nível de objeto são combinados como um grupo no painel Camadas. Se você criar conjuntos de recorte em nível de camada, o objeto no topo da camada recortará todos os objetos abaixo dele. Todas as operações executadas em um conjunto de recorte em nível de objeto, como transformações e alinhamentos, têm como base o limite da máscara de recorte e não o limite não mascarado. Uma vez criada uma máscara de recorte no nível do objeto, você só poderá selecionar o conteúdo recortado usando o painel Camadas, a ferramenta Seleção direta, ou isolando o conjunto de recorte.

Para assistir a um vídeo sobre como usar efeitos do Pathfinder e máscaras de recorte e como importar máscaras de recorte no Flash, consulte www.adobe.com/go/vid0057_br.



Antes do mascaramento (à esquerda) e após o mascaramento (à direita)

As diretrizes a seguir aplicam-se à criação de máscaras de recorte:

- Os objetos que forem mascarados serão movidos para o grupo da máscara de recorte no painel Camadas se ainda não residirem nesse grupo.
- Apenas objetos de vetor podem ser máscaras de recorte. Entretanto, qualquer trabalho artístico pode ser mascarado.
- Se você usar uma camada ou um grupo para criar uma máscara de recorte, o primeiro objeto dessa camada ou grupo irá mascarar tudo o que for um subconjunto da camada ou do grupo.
- Independentemente dos seus atributos anteriores, uma máscara de recorte se transforma em um objeto sem preenchimento ou traçado.



Para criar uma máscara semitransparente, use o painel Transparência para criar uma máscara de opacidade.

Para obter mais informações sobre como usar máscaras e transparência, consulte www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_mask_br.

Mais tópicos da Ajuda

Utilização de máscaras

“Isolar o trabalho artístico para edição” na página 216

“Métodos para cortar, dividir e aparar objetos” na página 263

“Usar máscaras de opacidade para criar transparência” na página 194

“Modo Desenhar atrás” na página 57

“Modo Desenhar dentro” na página 57

Ocultar partes de objetos com uma máscara de recorte

- 1 Crie o objeto que você deseja usar como máscara.

Esse objeto é chamado de *caminho de recorte*. Apenas objetos de vetor podem ser caminhos de recorte.

- 2 Move o caminho de recorte acima dos objetos que você deseja mascarar na ordem de empilhamento.
- 3 Selecione o caminho de recorte e os objetos a serem mascarados.
- 4 Escolha Objeto > Máscara de recorte > Criar.



Para criar um caminho de recorte a partir da área na qual dois ou mais objetos se sobrepõem, agrupe esses objetos primeiro.

Mais tópicos da Ajuda

[“Empilhamento de objetos”](#) na página 241

Criar uma máscara de recorte para um grupo ou uma camada

- 1 Crie o objeto que você deseja usar como máscara.

Esse objeto é chamado de *caminho de recorte*. Apenas objetos de vetor podem ser caminhos de recorte.

- 2 Mova para uma camada ou grupo o caminho de recorte e os objetos que você deseja mascarar.
- 3 No painel Camadas, verifique se o objeto de mascaramento está no topo do grupo ou camada e, em seguida, clique no nome dessa camada ou grupo.
- 4 Clique no botão Criar/liberar máscara de recorte, na parte inferior do painel Camadas, ou selecione Criar máscara de recorte, no menu do painel Camadas.

Mais tópicos da Ajuda

[“Visão geral do painel Camadas”](#) na página 235

[“Empilhamento de objetos”](#) na página 241

Editar uma máscara de recorte

- 1 No painel Camadas, selecione e direcione o caminho de recorte. Ou selecione o conjunto de recorte e escolha Objeto > Máscara de recorte > Editar máscara.
- 2 Siga qualquer um destes procedimentos:
 - Mova o caminho de recorte arrastando o ponto de referência central do objeto com a ferramenta Seleção direta.
 - Remodele o caminho de recorte usando a ferramenta Seleção direta.
 - Aplique um preenchimento e um traçado a um caminho de recorte.



Para selecionar todos os caminhos de recorte em um documento, cancele a seleção de todo o trabalho artístico. Em seguida, escolha Selecionar > Objeto > Máscaras de recorte.

Mais tópicos da Ajuda

[“Visão geral do painel Camadas”](#) na página 235

Editar caminhos em um conjunto de recorte

Para editar partes de um caminho que se encontram fora da máscara de recorte, primeiro é necessário selecionar o caminho específico dentro do limite da máscara de recorte e então editar o caminho.

1 Siga um destes procedimentos:

- Direcione o caminho no painel Camadas.
- Posicione a ferramenta Seleção direta sobre uma parte do caminho que aparece dentro da máscara. Quando o contorno do caminho for exibido, clique nele.

Nota: Para selecionar um caminho recortado clicando nele, é necessário clicar na parte exibida dentro da máscara.

2 Edite o caminho.

Adicionar ou remover um objeto de um trabalho artístico mascarado

- ❖ No painel Camadas, arraste o objeto para dentro ou fora do grupo ou camada que contém o caminho de recorte.

Mais tópicos da Ajuda

“[Visão geral do painel Camadas](#)” na página 235

Liberar objetos de um máscara de recorte

- ❖ Siga um destes procedimentos:

- Selecione o grupo que contém a máscara de recorte e escolha Objeto > Máscara de recorte > Liberar.
- No painel Camadas, clique no nome do grupo ou camada que contém a máscara de recorte. Clique no botão Criar/liberar máscara de recorte, na parte inferior do painel, ou selecione Liberar máscara de recorte, no menu do painel.

Como a máscara de recorte recebeu um valor de preenchimento e traçado de Nenhum, ela apenas ficará visível se você selecioná-la ou atribuir-lhe novos atributos de pintura.

Mais tópicos da Ajuda

“[Visão geral do painel Camadas](#)” na página 235


Mistura de objetos

Sobre objetos misturados


Você pode misturar objetos para criar e distribuir formas uniformemente entre dois objetos. Também pode misturar entre dois caminhos abertos para criar uma transição suave entre objetos ou pode combinar misturas de cores e objetos para criar transições de cores na forma de um objeto particular.

Nota: Misturar objetos não é igual a aplicar modos de mistura ou transparência a objetos. Para obter informações sobre modos de mistura e transparência, consulte “[Sobre os modos de mesclagem](#)” na página 198.

Após a criação de uma mistura, os objetos misturados são tratados como um objeto. Se você mover um dos objetos originais ou editar os pontos âncora do objeto original, a mistura será modificada de acordo. Além disso, as novos objetos misturados entre os objetos originais não possuem seus próprios pontos âncora. Você pode expandir a mistura para dividi-la em objetos distintos.



Exemplo da utilização de uma mistura para distribuir formas uniformemente entre dois objetos



Exemplo da utilização de uma mistura para distribuir cores suavemente entre dois objetos

As seguintes regras aplicam-se a objetos misturados e suas cores associadas:

- Não é possível misturar entre objetos de malha.
- Se você misturar entre um objeto pintado com uma cor de processo e outro objeto pintado com uma cor especial, as formas misturadas serão pintadas com uma cor de processo misturada. Se misturar entre duas cores especiais diferentes, as cores de processo serão usadas para pintar as etapas intermediárias. Entretanto, se misturar entre tons da mesma cor especial, as etapas serão todas pintadas com porcentagens dessa cor especial.
- Se você misturar entre dois objetos com padrão, as etapas misturadas apenas usarão o preenchimento do objeto na camada localizada na extremidade superior.
- Se você misturar entre objetos que possuem modos de mistura especificados com o painel Transparência, as etapas misturadas apenas usarão o modo de mistura do objeto superior.
- Se você misturar entre objetos com vários atributos de aparência (efeitos, preenchimentos ou traçados), o Illustrator tentará misturar as opções.
- Se misturar entre duas instâncias do mesmo símbolo, as etapas misturadas serão instâncias desse símbolo. Entretanto, se misturar entre duas instâncias de diferentes símbolos, as etapas misturadas não serão instâncias de símbolo.
- Por padrão, misturas são criadas como grupos de transparência de separação, de forma que, se qualquer uma das etapas consistir em objetos transparentes sobrepostos, esses objetos não aparecerão uns através dos outros. É possível alterar essa definição selecionando a mistura e cancelando a seleção de Grupo de separação, no painel Transparência.

Criar misturas

A ferramenta Mistura e o comando Criar mistura permitem criar misturas, que são uma série de cores e objetos intermediários entre dois ou mais objetos selecionados.

Criar uma mistura com a ferramenta Mistura

- 1 Selecione a ferramenta Mistura .
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para misturar em ordem seqüencial sem rotação, clique em qualquer local em cada objeto, mas evite pontos ancora.
 - Para misturar em um ponto âncora específico em um objeto, clique nesse ponto âncora com a ferramenta Mistura. Quando o ponteiro estiver sobre um ponto âncora, ele se transformará de um quadrado branco em um quadrado transparente, com um ponto preto no centro.
 - Para misturar caminhos abertos, selecione um ponto final em cada caminho.
- 3 Quando terminar de adicionar objetos à mistura, clique novamente na ferramenta Mistura.

 Por padrão, o Illustrator calcula o número ideal de etapas para criar uma transição de cores suave. Para controlar o número de etapas ou a distância entre etapas, defina opções de mistura. (Consulte “Opções de mistura” na página 269.)

Criar uma mistura com o comando Criar mistura

- 1 Selecione os objetos que deseja misturar.
- 2 Escolha Objeto > Mistura > Criar.

 Por padrão, o Illustrator calcula o número ideal de etapas para criar uma transição de cores suave. Para controlar o número de etapas ou a distância entre etapas, defina opções de mistura.

Opções de mistura


Defina opções de mistura clicando duas vezes na ferramenta Mistura  ou escolhendo Objeto > Mistura > Opções de mistura. Para alterar opções referentes a uma mistura existente, selecione o objeto misturado primeiro.

Espaçamento Determina quantas etapas são adicionadas à mistura.


- **Cor suave** Permite que o Illustrator calcule automaticamente o número de etapas para as misturas. Se os objetos forem preenchidos ou traçados com cores diferentes, as etapas serão calculadas de forma a oferecerem o número ideal de etapas para uma transição de cor suave. Se os objetos contiverem cores idênticas ou se contiverem gradientes ou padrões, o número de etapas terá como base a distância mais longa entre as bordas das caixas delimitadoras dos dois objetos.
- **Etapas Especificadas** Controla o número de etapas entre o início e o final da mistura.
- **Distância Especificada** Controla a distância entre as etapas na mistura. A distância especificada é medida da borda de um objeto até a borda correspondente no objeto seguinte (por exemplo, da borda na extremidade direita de um objeto até a borda na extremidade direita do objeto seguinte).

Orientação Determina a orientação dos objetos misturados.

- **Alinhar à página**  Orienta a mistura perpendicularmente ao eixo x da página.
- **Alinhar ao caminho**  Orienta a mistura perpendicularmente ao caminho.



Opção Alinhar à página aplicada a uma mistura



Opção Alinhar ao caminho aplicada a uma mistura

Alterar a linha mestra de um objeto misturado

A *linha mestra* é o caminho ao longo do qual as etapas em um objeto misturado são alinhadas. Por padrão, a linha mestra forma uma linha reta.


- Para ajustar a forma da linha mestra, arraste os pontos âncora e os segmentos de caminhos nessa linha mestra com a ferramenta Seleção direta.
- Para substituir a linha mestra por um caminho diferente, desenhe um objeto a ser usado como nova linha mestra. Selecione o objeto de linha mestra e o objeto misturado e escolha Objeto > Mistura > Substituir linha mestra.
- Para inverter a ordem de uma mistura em sua linha mestra, selecione o objeto misturado e escolha Objeto > Mistura > Inverter linha mestra.

Mais tópicos da Ajuda

[“Remodelagem de objetos”](#) na página 246

Inverter a ordem de empilhamento em um objeto misturado

- 1 Selecione o objeto misturado.
- 2 Escolha Objeto > Mistura > Inverter da frente para trás.



Ordem de empilhamento original (acima) e aplicação do comando Inverter da frente para trás (abaixo)

Mais tópicos da Ajuda

[“Empilhamento de objetos”](#) na página 241

Liberar ou expandir um objeto misturado

Liberar um objeto misturado remove os novos objetos e restaura os objetos originais. Expandir um objeto misturado divide a mistura em objetos separados, que podem ser editados individualmente como qualquer objeto.

- 1 Selecione o objeto misturado.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Escolha Objeto > Mistura > Liberar.
 - Escolha Objeto > Mistura > Expandir.

Remodelagem de objetos com efeitos

Remodelagem de objetos com efeitos

O uso de efeitos é uma maneira conveniente de remodelar objetos sem fazer alterações permanentes na geometria subjacente. Os efeitos são em tempo real, o que significa que você pode modificá-los ou removê-los a qualquer momento.

Os seguintes efeitos podem ser usados para remodelar objetos:

Converter em forma Converte a forma de objetos de vetor em um retângulo, um retângulo arredondado ou uma elipse. Defina as dimensões da forma usando dimensões absolutas ou relativas. Para retângulos arredondados, especifique um raio de vértice para determinar a curvatura da borda arredondada.

Distorcer e transformar Permite remodelar objetos de vetor rapidamente.

Distorção livre Permite alterar a forma de um objeto de vetor arrastando qualquer um dos quatro pontos de canto.

Esvaziar e inflar Puxa os pontos âncora de um objeto de vetor para fora enquanto curva os segmentos para dentro (Esvaziar) ou os puxa para fora enquanto curva os segmentos para fora (Inflar). Ambas as opções puxam os pontos âncora em relação ao ponto central do objeto.

Tornar áspero Transforma os segmentos de caminho de um objeto de vetor em uma matriz irregular de picos e vales de tamanhos variados. Defina o comprimento máximo para caminhos de segmento usando um tamanho absoluto ou relativo. Defina a densidade das bordas irregulares por polegada (Detalhe) e escolha entre bordas suaves (Suave) ou bordas nítidas (Canto).

Transformar Remodela um objeto redimensionando-o, movendo-o, girando-o, refletindo-o (virando-o) e copiando-o.

Torcer Curva e distorce aleatoriamente os segmentos de caminho para dentro e para fora. Defina a distorção vertical e horizontal usando uma quantidade absoluta ou relativa. Especifique se você deseja modificar pontos âncora, mover pontos de controle que conduzem para dentro de pontos âncora no caminho (Pontos de controle "Internos") e mover pontos de controle que conduzem para fora de pontos âncora no caminho (Pontos de controle "Externos").

Torcer Gira um objeto de maneira mais nítida no centro do que nas bordas. Inserir um valor positivo torce em sentido horário, enquanto inserir um valor negativo torce em sentido anti-horário.

Ziguezague Transforma os segmentos de caminho de um objeto em uma matriz irregular ou ondulada de picos e vales uniformemente dimensionados. Defina o comprimento entre picos e vales usando um tamanho absoluto ou relativo. Defina o número de arestas por segmento de caminho e escolha entre bordas onduladas (Suave) ou bordas irregulares (Canto).

Deformar Distorce ou deforma objetos, incluindo caminhos, texto, malhas, misturas e imagens bitmap. Escolha uma das formas deformadas predefinidas. Em seguida, selecione qual é o eixo afetado pela opção de mistura e especifique a quantidade de mistura e distorção a ser aplicada.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre efeitos”](#) na página 391

[“Aplicar um efeito”](#) na página 392

[“Modificar ou excluir um efeito”](#) na página 395

Arredondar os cantos de objetos

O efeito Cantos arredondados converte os pontos de canto de um objeto de vetor em curvas suaves.

1 No painel Camadas, direcione os itens que você deseja arredondar.

Se quiser arredondar um atributo específico de um objeto, como seu preenchimento ou traçado, direcione o objeto no painel Camadas e selecione o atributo no painel Aparência.

2 Escolha Efeito > Estilizar > Cantos arredondados. (O comando está localizado no primeiro submenu Estilizar.)

3 Para definir a curvatura da curva arredondada, insira um valor na caixa de texto Raio e clique em OK.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre efeitos”](#) na página 391

[“Aplicar um efeito”](#) na página 392

[“Modificar ou excluir um efeito”](#) na página 395

Criação de novas formas usando a ferramenta Construtor de formas

Sobre a ferramenta Construtor de formas

A ferramenta Construtor de formas  é uma ferramenta interativa para a criação de formas complexas por meio da mistura e da exclusão de formas mais simples. Ela funciona em caminhos simples e compostos.

As bordas e regiões da arte selecionada são realçadas e então podem ser mescladas para formarem novas formas. Uma borda é definida como a seção de um caminho que não faz interseção com nenhum outro caminho dos objetos selecionados. Uma região é uma área fechada delimitada por bordas.


Por padrão, a ferramenta está no modo de mistura, que permite a combinação de caminhos ou regiões. Você também pode alternar para o modo de exclusão para excluir bordas ou regiões indesejadas, pressionando Alt (Windows) ou Option (Mac).

Para assistir a um vídeo sobre como criar novas formas usando a ferramenta Construtor de formas, consulte www.adobe.com/go/lrvid5203_ai_en.

Definição de opções da ferramenta Construtor de formas

É possível configurar e personalizar várias opções, como detecção de espaço, fonte de cores e realce, para ter a capacidade de mistura necessária e obter melhor feedback visual.

Clique duas vezes no ícone da Ferramenta Construtor de formas no painel Ferramentas para definir estas opções na caixa de diálogo Opções da ferramenta Construtor de formas.




Caixa de diálogo Opções da ferramenta Construtor de formas

Detecção de espaços Defina o tamanho do espaço usando a lista suspensa Tamanho do espaço. Os valores disponíveis são Pequeno (3 pontos), Médio (6 pontos) e Grande (12 pontos).

Marque a caixa de seleção Personalizado se quiser fornecer um tamanho de espaço exato.

Quando o tamanho do espaço é selecionado, o Illustrator localiza apenas os espaços que estão próximos do valor de tamanho de espaço especificado. Verifique se o valor de tamanho do espaço está próximo (aproximadamente) do tamanho do espaço real da arte. Para verificar se os espaços estão sendo detectados, forneça valores de tamanho de espaço diferentes até que os espaços na arte sejam detectados.

Por exemplo, se você definir o tamanho do espaço como 12 pontos, enquanto a forma a ser mesclada contém espaços em 3 pontos, talvez o Illustrator não consiga detectar esses espaços.



A área realçada mostra que o espaço foi detectado e é considerado como uma região

Considerar caminhos preenchidos abertos como fechados Se esta opção estiver selecionada, uma borda invisível é criada para um caminho aberto para fazer uma área. Quando você clica dentro da região, uma forma é criada.

No modo Mesclar, clicar no traçado divide o caminho Marque a caixa de seleção No modo Mesclar, clicar no traçado divide o caminho. Essa opção permite dividir o caminho pai em dois. O primeiro caminho será criado a partir da borda em que você clicar, e o segundo caminho corresponderá ao restante do caminho pai, excluindo o primeiro caminho. Se essa opção for selecionada, o ponteiro se transformará em  durante a divisão do caminho.

Escolher cor de Você pode escolher a cor dos objetos usando amostras de cores ou as cores usadas na arte existente. Use a lista suspensa Escolher cor de, para selecionar a opção Amostras de cores ou Arte.

Se você selecionar a opção Amostras de cores, poderá escolher a opção Visualização da amostra de cursor. É possível marcar a caixa de seleção Visualização da amostra de cursor para visualizar e selecionar cores. Uma amostra de cursor ao estilo Pintura em tempo real é fornecida quando essa opção é selecionada. Ela permite a iteração (usando as teclas de seta) e a seleção de cores a partir do painel de amostras.

Nota: É possível fazer iterações usando as teclas de seta, mesmo que a Visualização da amostra de cursor esteja desativada.

Para alterar a cor do traçado, mova o ponteiro sobre as bordas do objeto para realçar e alterar essa cor. Essa opção apenas funcionará se a opção No modo de mistura, clicar no traçado divide o caminho estiver selecionada.

É possível selecionar a cor de preenchimento de uma região apontando para qualquer lugar no documento.

Nota: A Visualização da amostra de cursor não é exibida durante a mistura, para garantir que as formas fiquem claramente visíveis.

Se você selecionar a opção Arte, o Illustrator usará as mesmas regras que são usadas para outros estilos de arte em objetos mesclados. Para obter mais informações, consulte a etapa 6 em “[Criação de formas usando a ferramenta Construtor de formas](#)” na página 275.

Preenchimento A caixa de seleção Preencher é marcada por padrão. Se essa opção for selecionada, o caminho ou a região que você pode mesclar ficará realçado em cinza quando o mouse passar sobre o caminho selecionado. Se essa opção não for selecionada, o caminho ou região selecionado aparecerá normalmente.

Destacar traçado quando editável Se essa opção for selecionada, o Illustrator realçará os traçados que você pode editar. O traçado editável aparece com a cor escolhida na lista suspensa Cor.


Criação de formas usando a ferramenta Construtor de formas

Para criar um formato usando a ferramenta Construtor de formas, faça o seguinte:

- 1 Crie as formas às quais você deseja aplicar a ferramenta Construtor de formas.
- 2 Usando a ferramenta Seleção, selecione os caminhos que você precisa mesclar para criar a forma.


Importante: Certifique-se de selecionar apenas os caminhos aos quais a ferramenta precisa ser aplicada. Se todos os caminhos forem selecionados antes da mistura, haverá uma sobrecarga de desempenho.

- 3 Selecione a ferramenta Construtor de formas no painel Ferramentas ou pressione Shift+M. Por padrão, a ferramenta estará no modo mesclar, no qual você pode combinar caminhos diferentes. Nesse modo, o ponteiro é exibido como .
- 4 Identifique a região que você deseja extrair ou mesclar.
- 5 Para romper ou extrair a região do restante da forma, mova o ponteiro e clique na região selecionada.
Pontos âncora adicionais são introduzidos nos pontos em que as formas são rompidas.




Mistura de regiões fechadas usando a ferramenta Construtor de formas. A região de letreiro é exibida quando você move o ponteiro sobre uma região fechada.

- 6 Para mesclar caminhos, arraste ao longo da região e solte o botão do mouse: as duas regiões são mescladas para produzir uma nova forma.



Arrastar ao longo da região para mesclar



Nova forma após a mistura

O estilo de arte herdado pela nova forma depende das seguintes regras:

- O estilo de arte do objeto a partir do qual o movimento de arrastar o mouse foi iniciado é aplicado às formas que estão sendo mescladas.
- Se nenhum estilo de arte estiver disponível quando o botão do mouse for pressionado, o estilo de arte disponível quando o botão do mouse for liberado será aplicado às formas que estão sendo mescladas.
- Se nenhum estilo de arte estiver disponível quando o botão do mouse for pressionado ou liberado, o estilo de arte do objeto selecionado na extremidade superior do painel Camadas será aplicado.

Para colorir, é possível substituir essas regras selecionando Amostras de cores na lista suspensa Escolher cor de, na caixa de diálogo Opções da ferramenta Construtor de formas. Para obter detalhes, consulte [“Definição de opções da ferramenta Construtor de formas”](#) na página 273.

Pressionar Shift+clique+arrastar exibe um letreiro retangular que facilita a mistura de vários caminhos.

- 7 Para usar o modo Borracha da ferramenta Construtor de formas, pressione a tecla Alt (Windows) ou a tecla Option (Mac OS) e clique na área fechada que você deseja excluir. Quando você pressiona a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS), o ponteiro muda para .

No modo Apagar, é possível excluir regiões dentro de formas selecionadas. Se você excluir uma região que é compartilhada por vários objetos, as formas serão rompidas de tal maneira que as regiões selecionadas pelo letreiro serão removidas dessas formas.

Também é possível excluir bordas no modo Apagar. Essa opção é útil quando você deseja limpar as partes restantes depois de criar a forma necessária.

Criação de objetos 3D

Nota: Ferramentas 3D são independentes das ferramentas de Grade de perspectiva; os objetos 3D são tratados como qualquer outro objeto em perspectiva.

Criar objetos 3D

Efeitos 3D permitem criar objetos tridimensionais (3D) a partir de um trabalho artístico bidimensional (2D). Você pode controlar a aparência de objetos 3D com iluminação, sombreado, rotação e outras propriedades. Também pode fazer o mapeamento do trabalho artístico para cada superfície de um objeto 3D.

Existem duas maneiras de criar um objeto 3D: por extrusão ou revolução. Além disso, você também pode girar um objeto 2D ou 3D em três dimensões. Para aplicar ou modificar efeitos 3D para um objeto 3D existente, selecione o objeto e, no painel Aparência, clique duas vezes no efeito.

Nota: Objetos 3D podem exibir artefatos de suavização de serrilhado na tela, mas esses artefatos não serão impressos ou exibidos no trabalho artístico otimizado para a Web.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com objetos em 3D no Illustrator, consulte os tutoriais 3D em www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_3d_br. Para assistir a um vídeo sobre como criar objetos 3D, consulte www.adobe.com/go/vid0053_br.

Mais tópicos da Ajuda


[Tutoriais sobre 3D](#)

“[Adicionar um caminho de chanfrado personalizado](#)” na página 283

Criar um objeto 3D por extrusão

A extrusão estende um objeto 2D ao longo do eixo z do objeto para adicionar profundidade a ele. Por exemplo, se você aplicar extrusão a uma elipse 2D, ela se transformará em um cilindro.

Nota: O eixo do objeto sempre fica perpendicular à superfície frontal do objeto e se moverá em relação ao objeto se este for girado na caixa de diálogo Opções de 3D.



Extrusão de um objeto

- 1 Selecione o objeto.
- 2 Escolha Efeito > 3D > Extrusão e chanfrado.
- 3 Clique em Mais opções, para ver a lista completa de opções, ou Menos opções, para ocultar as opções extras.
- 4 Selecione Visualizar para visualizar o efeito na janela do documento.
- 5 Especifique opções:

Posição Define como o objeto é girado e a perspectiva a partir da qual você o visualiza. (Consulte “[Definir opções de posição de rotação 3D](#)” na página 279.)


Extrusão e chanfrado Determina a profundidade do objeto e a extensão de qualquer chanfrado adicionado a esse objeto ou recortado dele. (Consulte “[Opções de extrusão e chanfrado](#)” na página 280.)

Superfície Cria uma ampla variedade de superfícies, desde superfícies foscas e sem sombra até superfícies brilhantes e realçadas que se parecem com plástico. (Consulte “[Opções de sombreado de superfície](#)” na página 281.)

Iluminação Adiciona uma ou mais luzes, varia a intensidade de iluminação, altera a cor de sombreado do objeto e move as luzes ao redor do objeto, para efeitos dramáticos. (Consulte “[Opções de iluminação](#)” na página 282.)

Mapear Mapeia o trabalho artístico nas superfícies de um objeto 3D. (Consulte “[Mapear o trabalho artístico para um objeto 3D](#)” na página 284.)


- 6 Clique em OK.



Objeto com extrusão e sem uma borda chanfrada (à esquerda) e objeto com Extensão de chanfrado para dentro (ao centro) e com Extensão de chanfrado para fora (à direita)

Criar um objeto 3D por revolução

A revolução varre um caminho ou *perfil* em direção circular ao redor do eixo *y* global (eixo de revolução) para criar um objeto 3D. Como o eixo de revolução é fixo verticalmente, o caminho aberto ou fechado que é revolvido normalmente precisa representar metade do perfil do objeto 3D desejado em uma posição vertical voltada para a frente. Em seguida, é possível revolver a posição do objeto 3D na caixa de diálogo do efeito.



Revolução de um objeto

- 1 Selecione o objeto.

Nota: Aplicar o efeito Revolução 3D a um ou mais objetos simultaneamente revolve cada objeto ao redor do seu próprio eixo. Cada objeto reside no seu próprio espaço 3D e não pode fazer interseção com outros objetos 3D. Por outro lado, aplicar o efeito Revolução a um grupo ou camada direcionado revolve os objetos ao redor de um único eixo.



Revolver um caminho preenchido sem traçado é muito mais rápido do que revolver um caminho traçado.

- 2 Escolha Efeito > 3D > Revolução.
- 3 Selecione Visualizar para visualizar o efeito na janela do documento.
- 4 Clique em Mais opções, para ver a lista completa de opções, ou Menos opções, para ocultar as opções extras.

Posição Define como o objeto é girado e a perspectiva a partir da qual você o visualiza. (Consulte “[Definir opções de posição de rotação 3D](#)” na página 279.)

Revolução Determina como varrer o caminho ao redor do objeto, para transformá-lo em três dimensões. (Consulte “[Opções de revolução](#)” na página 281.)

Superfície Cria uma ampla variedade de superfícies, desde superfícies foscas e sem sombra até superfícies brilhantes e realçadas que se parecem com plástico. (Consulte “[Opções de sombreado de superfície](#)” na página 281.)

Iluminação Adiciona uma ou mais luzes, varia a intensidade de iluminação, altera a cor de sombreado do objeto e move as luzes ao redor do objeto, para efeitos dramáticos. (Consulte “[Opções de iluminação](#)” na página 282.)

Mapear Mapeia o trabalho artístico nas superfícies de um objeto 3D. (Consulte “[Mapear o trabalho artístico para um objeto 3D](#)” na página 284.)

- 5 Clique em OK.


Definir opções de posição de rotação 3D

❖ Siga qualquer um destes procedimentos:

- Escolha uma posição predefinida no menu Posição.
- Para rotação sem restrição, arraste uma face de cubo de rastreo. A frente do objeto é representada pela face azul do cubo de rastreo, as faces superior e inferior do objeto são cinza claro, os lados são cinza médio e a face traseira é cinza escuro.
- Para restringir a rotação ao longo de um eixo global, mantenha a tecla Shift pressionada enquanto arrasta horizontalmente (eixo *y* global) ou verticalmente (eixo *x* global). Para girar o objeto ao redor do eixo *z* global, arraste na faixa azul que envolve o cubo de rastreo.

- Para restringir a rotação ao redor de um eixo de objeto, arraste uma borda no cubo de rastreo. O ponteiro se transforma em uma seta de dupla face , enquanto a borda do cubo muda de cor para identificar o eixo ao redor do qual o objeto irá girar. As bordas vermelhas representam o eixo x do objeto, as bordas verdes representam seu eixo y , enquanto as bordas azuis representam seu eixo z .
- Insira valores entre -180 e 180 nas caixas de texto do eixo (x) horizontal , do eixo (y) vertical  e do eixo de profundidade (z) .
- Para ajustar a perspectiva, insira um valor entre 0 e 160 na caixa de texto Perspectiva. Um ângulo menor é semelhante à lente de uma câmera telefotográfica, enquanto um ângulo maior é semelhante a uma lente de câmera grande-angular.

Nota: Um ângulo de lente maior do que 150 pode fazer com que os objetos se estendam além do ponto de visualização e pareçam distorcidos. Além disso, lembre-se de que existem eixos x , y e z de objeto e eixos x , y e z globais. Eixos de objeto permanecem relativos à posição de um objeto em seu espaço 3D. Eixos globais permanecem fixos em relação à tela do computador. O eixo x se posiciona horizontalmente, o eixo y se posiciona verticalmente e o eixo z se posiciona de maneira perpendicular à tela do computador.



Eixos de objeto (em preto) se movem com o objeto, enquanto eixos globais (em cinza) são fixos.

Opções de extrusão e chanfrado

Profundidade de extrusão Define a profundidade do objeto usando um valor entre 0 e 2000 .


Arremate Especifica se o objeto parece sólido (Arremate de revolução ativo ) ou oco (Arremate de revolução inativo )

Chanfrado Aplica o tipo de borda chanfrada que você escolhe ao longo da profundidade (eixo z) do objeto.

Altura Define a altura entre 1 e 100 . Alturas de chanfrado muito largas para um objeto podem fazer com que este faça interseção consigo mesmo, gerando resultados inesperados.

Extensão de chanfrado para fora  Adiciona o chanfrado à forma original do objeto.

Extensão de chanfrado para dentro  Entalha o chanfrado para fora da forma original do objeto.



Objeto com extrusão e arremate (acima à esquerda) e sem arremate (acima à direita); objeto sem margem chanfrada (abaixo à esquerda) e objeto com margem chanfrada (abaixo à direita)

Opções de revolução

Ângulo Define o número de graus para revolver o caminho, entre 0 e 360.

Arremate Especifica se o objeto parece sólido (Arremate de revolução ativo ) ou oco (Arremate de revolução inativo )

Deslocamento Adiciona distância entre o eixo de revolução e o caminho, para criar um objeto com forma de anel, por exemplo. É possível inserir um valor entre 0 e 1000.

De Defina o eixo ao redor do qual o objeto revolve, seja Borda esquerda ou Borda direita.

Opções de sombreamento de superfície

Superfície Permite escolher opções para as superfícies de sombreamento:

- **Wireframe** Cria o contorno da geometria do objeto e torna cada superfície transparente.
- **Sem sombreamento** Não adiciona novas propriedades de superfície ao objeto. O objeto 3D tem a mesma cor que o objeto 2D original.
- **Sombreamento difuso** Faz com que o objeto reflita luz em um padrão suave e difuso.
- **Sombreamento plástico** Faz com que o objeto reflita luz, como se fosse feito de um material reluzente e brilhante.

Nota: Diferentes opções de iluminação estarão disponíveis dependendo da opção selecionada. Se o objeto usar somente o efeito Giro 3D, as únicas opções disponíveis de Superfície serão Sombreamento difuso ou Sem sombreamento.

Intensidade da luz Controla a intensidade da luz entre 0% e 100%.

Luz ambiente Controla a iluminação global, que altera o brilho das superfícies de todos os objetos uniformemente. Insira um valor entre 0% e 100%.

Intensidade do realce Controla o quanto o objeto reflete luz, com valores que variam de 0% a 100%. Valores mais baixos produzem uma superfície fosca, enquanto valores mais altos criam uma superfície mais brilhante.


Tamanho do realce Controla o tamanho do realce, de grande (100%) a pequeno (0%).

Etapas de mistura Controla como a suavidade do sombreamento aparece nas superfícies do objeto. Insira um valor entre 1 e 256. Números mais altos produzem sombreamentos mais suaves e mais caminhos do que números mais baixos.

Desenhar faces ocultas Exibe as faces traseiras ocultas do objeto. As faces traseiras apenas serão visíveis se o objeto for transparente ou se for expandido e então separado em partes.

Nota: Se o objeto tiver transparência e você quiser que as faces traseiras ocultas apareçam através das faces frontais transparentes, aplique o comando *Objeto > Agrupar a esse objeto antes de aplicar o efeito 3D*.

Preservar cores especiais (efeitos Extrusão e chanfrado, Revolução e Giro) Permite preservar cores especiais no objeto. Cores especiais não poderão ser preservadas se você escolher Personalizar para a opção Cor do sombreamento.



Exemplos de diferentes opções de sombreamento de superfície

A. Wireframe B. Sem sombreamento C. Sombreamento difuso D. Sombreamento plástico

Opções de iluminação

Luz Define onde está a luz. Arraste a luz até o ponto desejado na esfera.

Botão Mover a luz selecionada para trás do objeto Move a luz seleção para trás do objeto.

Botão Mover a luz selecionada para frente do objeto Move a luz selecionada para frente do objeto.

Botão Nova luz Adiciona uma luz. Por padrão, novas luzes aparecem no centro frontal da esfera.


Botão Excluir luz Exclui a luz selecionada.

Nota: Por padrão, efeitos 3D atribuem uma luz a um objeto. Você pode adicionar e excluir luzes, mas o objeto sempre deve ter pelo menos uma luz.

Intensidade da luz Altera a intensidade da luz selecionada entre 0% e 100%.

Cor do sombreamento Controla a cor de sombreamento do objeto, dependendo do comando escolhido:

- **Nenhum** Não adiciona cor ao sombreamento.
- **Personalizar** Permite escolher uma cor personalizada. Se você escolher essa opção, clique na caixa Cor do sombreamento para selecionar uma cor no Seletor de cores. Cores especiais se transformam em cores de processo.
- **Superimposição em preto** Evita cores de processo se você estiver usando um fluxo de trabalho de cores especiais. O objeto é sombreado por meio da superimposição de graduações de preto sobre a sua cor de preenchimento. Para exibir o sombreamento, escolha Exibir > Visualização de superimposição.
- **Preservar cores especiais** Permite preservar cores especiais no objeto. Cores especiais não poderão ser preservadas se você escolher Personalizar para a opção Cor do sombreamento.



Espera com iluminação

A. Luz selecionada na frente B. Botão Mover a luz selecionada para trás ou para frente do objeto C. Botão Nova luz D. Botão Excluir luz

Adicionar um caminho de chanfrado personalizado

- 1 Abra o arquivo Bevels.ai, localizado na pasta Adobe Illustrator CS5\Support Files\Required\Resources\en_US\ (Windows) ou na pasta Adobe Illustrator CS5\Required\Resources\en_US (Mac OS).
- 2 Crie um único caminho aberto no arquivo Bevels.ai.
- 3 Escolha Janela > Símbolos e siga qualquer um destes procedimentos para transformar o caminho em um símbolo:
 - Arraste o caminho até o painel Símbolos.
 - Com o caminho selecionado, clique no botão Novo símbolo , no painel Símbolos, ou escolha Novo símbolo no menu desse painel.
- 4 Para renomear o símbolo, clique nele duas vezes, no painel Símbolo, insira um nome na caixa de diálogo Opções de símbolo e clique em OK.
- 5 Escolha Arquivo > Salvar.
- 6 Saia do Illustrator e reinicie-o em seguida.

O menu Chanfrado na caixa de diálogo Opções de extrusão e chanfrado 3D lista o chanfrado.

- 7 Para aplicar o chanfrado personalizado, siga um destes procedimentos:
 - Para aplicar o chanfrado a um objeto 3D com extrusão, selecione o objeto 3D e clique duas vezes no efeito Extrusão e chanfrado 3D, no painel Aparência. Na caixa de diálogo Opções de extrusão e chanfrado 3D, escolha o chanfrado no menu Chanfrado.
 - Para aplicar o chanfrado personalizado a um trabalho artístico 2D, selecione o objeto 2D e escolha Efeito > 3D > Extrusão e chanfrado. Na caixa de diálogo Opções de extrusão e chanfrado 3D, escolha o chanfrado personalizado no menu Chanfrado.

Girar um objeto em três dimensões

- 1 Selecione o objeto.
- 2 Escolha Efeito > 3D > Giro.
- 3 Selecione Visualizar para visualizar o efeito na janela do documento.
- 4 Clique em Mais opções, para ver a lista completa de opções, ou Menos opções, para ocultar as opções extras.
- 5 Especifique opções:


Posição Define como o objeto é girado e a perspectiva a partir da qual você o visualiza. (Consulte “[Definir opções de posição de rotação 3D](#)” na página 279.)

Superfície Cria uma ampla variedade de superfícies, desde superfícies foscas e sem sombra até superfícies brilhantes e realçadas que se parecem com plástico. (Consulte “[Opções de sombreado de superfície](#)” na página 281.)

- 6 Clique em OK.

Mapear o trabalho artístico para um objeto 3D

Cada objeto 3D é formado por várias superfícies. Por exemplo, um quadrado com extrusão se transforma em um cubo formado por seis superfícies: as faces frontal e traseira e as quatro faces laterais. Você pode fazer o mapeamento do trabalho artístico 2D para cada superfície em um objeto 3D. Por exemplo, é possível mapear um rótulo ou texto para um objeto com forma de garrafa ou simplesmente adicionar diferentes texturas a cada lateral de um objeto.



Objeto 3D com trabalho artístico mapeado para cada lateral

A. Trabalho artístico de símbolo B. Trabalho artístico de símbolo C. A e B mapeados para objeto 3D

Você apenas pode mapear para um objeto 3D um trabalho artístico 2D armazenado no painel Símbolos. Símbolos podem ser qualquer objeto de arte do Illustrator, incluindo caminhos, caminhos compostos, texto, imagens rasterizadas, objetos de malha e grupos de objetos.

Ao mapear objetos 3D, considere o seguinte:

- Como o recurso Mapear arte usa símbolos para mapeamento, você pode editar uma instância de símbolo e então atualizar automaticamente todas as superfícies que são mapeadas com ela.
- É possível interagir com o símbolo na caixa de diálogo Mapear arte usando controles normais de caixa delimitadora para mover, dimensionar ou girar o objeto.
- O efeito 3D memoriza cada superfície mapeada em um objeto como um número. Se você editar o objeto 3D ou aplicar o mesmo efeito a um novo objeto, poderá haver menos ou mais laterais do que o original. Se houver menos superfícies do que o número de superfícies definidas para o mapeamento original, o trabalho artístico extra será ignorado.
- Como a posição de um símbolo é relativa ao centro da superfície de um objeto, se a geometria da superfície mudar, o símbolo será remapeado com relação ao novo centro do objeto.
- Você pode mapear um trabalho artístico para objetos que usam o efeito Extrusão e chanfrado ou Revolução, mas não pode mapear um trabalho artístico para objetos que apenas usam o efeito Giro.

- 1 Selecione o objeto 3D.
- 2 No painel Aparência, clique duas vezes nos efeitos Extrusão e chanfrado 3D ou Revolução 3D.
- 3 Clique em Mapear arte.
- 4 No menu pop-up Símbolo, escolha o trabalho artístico a ser mapeado para a superfície selecionada.
- 5 Para selecionar qual superfície de objeto você deseja mapear, clique no primeiro botão de seta de superfície , no botão de seta de superfície  anterior, no próximo botão de seta de superfície  e no último botão de seta de superfície  ou insira um número de superfície na caixa de texto.

Uma marca de cor cinza-claro é exibida nas superfícies que são atualmente visíveis. Uma marca cinza-escuro é exibida nas superfícies que são ocultas pela posição atual do objeto. Quando uma superfície é selecionada na caixa de diálogo, ela fica com um contorno vermelho na janela do documento.

6 Siga qualquer um destes procedimentos:

- Para mover o símbolo, posicione o ponto dentro da caixa delimitadora e arraste. Para dimensionar, arraste uma alça lateral ou de canto. Para girar, arraste para fora e perto de uma alça de caixa de delimitadora.
- Para fazer com que o trabalho artístico mapeado se encaixe nos limites da superfície selecionada, clique em Ajustar às dimensões.
- Para remover o trabalho artístico de uma única superfície, selecione essa superfície usando as opções de Superfície e escolha Nenhum, no menu Símbolo, ou clique em Limpar.
- Para remover todos os mapas de todas as superfícies do objeto 3D, clique em Limpar tudo.
- Para sombrear e aplicar a iluminação do objeto ao trabalho artístico mapeado, selecione Aplicar sombra à arte.
- Para mostrar apenas o mapa do trabalho artístico, e não a geometria de um objeto 3D, selecione Geometria invisível. Isso é útil quando se deseja usar o recurso de mapeamento 3D como uma ferramenta de deformação tridimensional. Por exemplo, você poderia usar essa opção para mapear texto para a lateral de uma linha ondulada com extrusão, de forma que esse texto parecesse deformado, como se estivesse em uma bandeira.
- Para visualizar o efeito, selecione Visualizar.

7 Clique em OK na caixa de diálogo Mapear arte.

Nota: Ferramentas 3D são independentes das ferramentas Grade de perspectiva do Illustrator. Objetos 3D são tratados como qualquer outro tipo de arte quando inseridos na Grade de perspectiva.

Capítulo 8: Importação, exportação e salvamento

Importação de arquivos

Não é necessário criar um trabalho artístico do zero no Adobe Illustrator: você pode importar desenhos de vetor e imagens bitmap a partir de arquivos criados em outros aplicativos. O Illustrator reconhece todos os formatos de arquivos gráficos comuns. A estreita interação entre produtos da Adobe e o suporte para uma ampla variedade de formatos de arquivo facilitam a movimentação do trabalho artístico de um aplicativo para outro por meio de operações de importação, exportação e colagem.

Sobre o trabalho artístico vinculado e incorporado

Quando você inserir um gráfico, verá uma versão de resolução de tela do arquivo no layout, para permitir a exibição e o posicionamento do gráfico, mas o arquivo gráfico real poderá ser *vinculado* ou *incorporado*.

- A arte vinculada é interligada ao documento, mas continua independente, o que resulta em um documento menor. É possível modificar uma arte vinculada usando efeitos e ferramentas de transformação. Entretanto, não é possível selecionar e editar componentes separadamente na arte. Você pode usar o gráfico vinculado quantas vezes quiser sem aumentar significativamente o tamanho do documento. Também é possível atualizar todos os vínculos de uma só vez. Quando você exporta ou imprime, o gráfico original é recuperado, criando a saída final a partir da resolução completa dos originais.
- A arte incorporada é copiada para o documento em resolução completa, resultando em um documento maior. Você pode atualizar o documento sempre que quiser. Contanto que o trabalho artístico esteja incorporado, o seu documento será auto-suficiente.

Use o painel Vínculos para determinar se o trabalho artístico foi vinculado ou incorporado ou para alterar o status entre um e outro.

Se o trabalho artístico incorporado contiver vários componentes, será possível editá-los separadamente. Por exemplo, se o trabalho artístico contiver dados de vetor, o Illustrator os converterá em caminhos, que podem então ser modificados com o uso de ferramentas e comandos do Illustrator. O Illustrator também preserva a hierarquia de objetos (como grupos e camadas) no trabalho artístico incorporado a partir de certos formatos de arquivo.

Para assistir a um vídeo sobre como importar, copiar e colar entre aplicativos da Web, consulte www.adobe.com/go/vid0193_br.

Nota: Para obter informações sobre como importar arquivos Adobe® FreeHand® no Illustrator, consulte o PDF da seção Migrando do FreeHand para o Illustrator em www.adobe.com/go/learn_ai_freehand_br.

Mais tópicos da Ajuda

[Migração do FreeHand](#)

Inserir (importar) arquivos

O comando Inserir é o principal método de importação, pois oferece o maior nível de suporte para formatos de arquivo, opções de posicionamento e cores. Depois de inserir um arquivo, use o painel Vínculos para identificá-lo, selecioná-lo, monitorá-lo e atualizá-lo.

- 1 Abra o documento do Illustrator no qual você deseja inserir o trabalho artístico.
- 2 Escolha Arquivo > Inserir e selecione o arquivo que você deseja inserir.
- 3 Selecione Vínculo para criar um vínculo com o arquivo ou cancele a seleção de Vínculo para incorporar o trabalho artístico no documento do Illustrator.
- 4 Clique em Inserir.
- 5 Se aplicável, siga um destes procedimentos:
 - Se você inserir um arquivo PDF com várias páginas, poderá escolher a página que deseja inserir e como deseja cortar o trabalho artístico.
 - Se incorporar um arquivo do Adobe® Photoshop®, poderá escolher como converter as camadas. Se o arquivo contiver composições de camadas, você também poderá optar pela versão da imagem a ser importada.

Para assistir a um vídeo sobre como importar arquivos no Illustrator, consulte www.adobe.com/go/vid0033_br. Para assistir a um vídeo sobre como importar, copiar e colar entre aplicativos da Web, consulte www.adobe.com/go/vid0193_br.

Mais tópicos da Ajuda


“Sobre o trabalho artístico vinculado e incorporado” na página 286

“Opções de posicionamento para Adobe PDF” na página 292

“Opções de importação do Photoshop” na página 295

Visão geral do painel Vínculos

Use o painel Vínculos para ver e gerenciar todo o trabalho artístico vinculado ou incorporado. O painel exibe uma pequena miniatura do trabalho artístico e usa ícones para indicar o status desse trabalho artístico.



Painel 'Vínculos'

A. Interação de transparência B. Trabalho artístico ausente C. Trabalho artístico incorporado D. Trabalho artístico modificado E. Trabalho artístico vinculado F. Imagem gratuita do Adobe Stock Photos

Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral da área de trabalho” na página 5

Opções de status de arquivos para o painel Vínculos

Um arquivo vinculado pode aparecer no painel 'Vínculos' em uma das seguintes formas:

Atualizado Um arquivo atualizado exibe apenas o seu nome e (no Adobe® InDesign®) sua página no documento.

Modificado Um arquivo modificado é aquele para qual a versão do arquivo no disco é mais recente do que a versão no seu documento. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando alguém modifica um gráfico do Photoshop que você já inseriu no Illustrator.

Ausente Um arquivo ausente é aquele para o qual o gráfico não está mais no local a partir do qual ele foi importado, embora ainda possa existir em outro local. Isso pode ocorrer quando alguém move o arquivo original até uma pasta ou servidor diferente após a sua importação em um documento. Você não terá como saber se um gráfico ausente está atualizado até localizar o original. Se você imprimir ou exportar um documento quando esse ícone estiver na tela, o gráfico poderá não ser impresso ou exportado em resolução completa.

Incorporado A incorporação do conteúdo de um arquivo vinculado suspende as operações de gerenciamento do vínculo.

Trabalhar com o painel Vínculos

- Para exibir o painel, escolha Janela > Vínculos. Cada arquivo vinculado e arquivo incorporado é identificado pelo nome.
- Para selecionar e exibir um gráfico vinculado, selecione um vínculo e clique no botão Ir para vínculo , ou escolha Ir para vínculo no menu do painel Vínculos. A exibição é centralizada ao redor do gráfico selecionado.
- Para alterar o tamanho das miniaturas, selecione Opções do painel, no menu do painel Vínculos, e selecione uma opção de exibição de miniaturas.
- Para classificar vínculos em uma ordem diferente, escolha no menu do painel o comando Classificar desejado.
- Para ocultar miniaturas, selecione Opções do painel, no menu do painel Vínculos, e escolha Nenhum.
- Para exibir informações de Transparência DCS, selecione Opções do painel, no menu do painel Vínculos, e escolha Mostrar interações de transparências DCS.

Como visualizar e salvar metadados por meio do painel Vínculos

Se um arquivo vinculado ou incorporado contiver metadados, é possível visualizar os metadados usando o painel Vínculos. Não é possível editar ou substituir metadados associados a um arquivo vinculado; no entanto, é possível salvar uma cópia dos metadados em um modelo e aplicá-los em outros arquivos.

- 1 Selecione um arquivo no painel Vínculos e escolha Vincular informações do arquivo a partir do menu do painel.
- 2 Para salvar os metadados como um modelo, escolha Salvar Modelo de Metadados no menu pop-up, na parte superior da caixa de diálogo mostrando os metadados.

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre metadados](#)” na página 324

Visualização de informações do arquivo sobre arte vinculada ou incorporada

❖ Siga um destes procedimentos:

- Clique duas vezes no link no painel Vínculos. Como alternativa, selecione o link e escolha Vincular informações no menu do painel.

Nota: Não confunda “Vincular informações” com “Vincular informações do arquivo” no menu do painel Vínculos; “Informações do Arquivo” refere-se aos metadados.

- Selecione a arte vinculada na janela de ilustração. No Painel de controle, clique no nome do arquivo e escolha Vincular informações.

 Para localizar arte vinculada ou incorporada na janela do documento, selecione um link e clique no botão Ir para o link. Como alternativa, selecione Ir para o link no menu do painel.

Atualização dos links modificados

- Para atualizar links específicos, no painel Vínculos selecione um ou mais links modificados  e, em seguida, clique no botão Atualizar link , ou escolha Atualizar link no menu painel Vínculos.
- Para atualizar links específicos, selecione a arte vinculada na janela de ilustração. No Painel de controle, clique no nome do arquivo e, em seguida, escolha Atualizar Link.

Nota: Por padrão, o Illustrator solicitará que você atualize um link se o arquivo de origem for alterado. Para especificar que você deseja atualizar os links automaticamente ou manualmente, escolha Editar > Preferências > Controle de Arquivo e Área de Transferência (Windows) ou Illustrator > Preferências > Controle de Arquivo e Área de Transferência (Mac OS), e defina a opção Atualizar links.

Como restaurar um único link ausente ou substituir o link com um arquivo de origem diferente

É possível restaurar ou substituir um link ausente—um que mostra o ícone de link ausente  no painel Vínculos—ou qualquer arquivo vinculado com um arquivo de origem diferente.

- 1 Selecione a arte vinculada na página, ou selecione um nome de link no painel Vínculos.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - No painel Vínculos, clique no botão Revincular , ou escolha Revincular no menu do painel.
 - Clique no nome de arquivo vinculado no Painel de controle e, em seguida, escolha Revincular. (Para acessar essa opção, é preciso selecionar a imagem na arte.)
- 3 Na caixa de diálogo exibida, siga um destes procedimentos:
 - Localize e selecione um arquivo de substituição.
 - Digite a primeira, ou as primeiras, letras do nome do arquivo de substituição desejado para localizar o arquivo.
- 4 Clique em Inserir.

Nota: Se todos os links ausentes de um documento estiverem localizados na mesma pasta, é possível restaurá-los todos de uma vez. No painel Vínculos, selecione todos os links ausentes e, em seguida, restaure um deles; a caixa de diálogo Inserir permanece aberta para que você selecione novamente cada um.

Definir opções de posicionamento para o trabalho artístico vinculado

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Selecione o trabalho artístico vinculado na janela de ilustração. No painel de Controle, clique no nome de arquivo e escolha Opções de posicionamento.
 - No painel Vínculos, selecione o vínculo e escolha Opções de posicionamento no menu do painel.
- 2 Selecione uma opção para Preservar.

Se você selecionar uma opção diferente de Transformações ou Limites, poderá selecionar um ponto no ícone de Alinhamento a partir do qual deseja alinhar o trabalho artístico com relação à caixa delimitadora. Se quiser impedir que o trabalho artístico se sobreponha à caixa delimitadora, selecione Recortar para caixa delimitadora.

Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral do painel Vínculos” na página 287

“Sobre o trabalho artístico vinculado e incorporado” na página 286

“Visão geral do painel de controle” na página 9

Incorporação de um arquivo vinculado

Em vez de criar um vínculo para um arquivo inserido em um documento, você pode incorporar (ou armazenar) o arquivo ao documento. Quando você incorpora um arquivo, você quebra o vínculo ao original. Sem o vínculo, o painel Vínculos não o alerta quando o original é alterado e você não pode atualizar o arquivo automaticamente.

Lembre-se de que a incorporação de um arquivo, em vez da vinculação ao original, aumenta o tamanho de arquivo do documento.

- 1 Selecione um arquivo no painel Vínculos e escolha Incorporar imagem a partir do menu do painel.
- 2 Selecione a arte vinculada na janela de ilustração. No Painel de controle, clique no botão Incorporar.

O arquivo permanece no painel Vínculos marcado com o ícone de link incorporado .

Desincorporar ou revincular um arquivo incorporado

- 1 Selecione um ou mais arquivos incorporados no painel Vínculos.
- 2 Clique no botão Revincular  ou selecione Revincular no menu do painel Vínculos e selecione o arquivo original e clique em Inserir.

Edição da arte original

O comando Editar original permite abrir a maioria dos gráficos no aplicativo em que foram criados, para que você possa modificá-los conforme necessário. Uma vez que o arquivo original for salvo, o documento em que ele foi vinculado será atualizado com a nova versão.

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - No painel Vínculos, selecione o link e clique no botão Editar original . Como alternativa, escolha Editar Original no menu do painel.
 - Selecione a arte vinculada na página, e escolha Editar > Editar original.
 - Selecione o trabalho artístico vinculado na página e clique no botão Editar original no Painel de controle.
- 2 Após fazer alterações no aplicativo original, salve o arquivo.

Importação de imagens bitmap

Sobre imagens de bitmap

Imagens de bitmap, tecnicamente chamadas de *imagens de varredura*, usam uma grade retangular de elementos de figura (pixels) para representar imagens. É atribuído a cada pixel um local específico e um valor de cor. Ao trabalhar com imagens de bitmap, você edita pixels em vez de objetos ou formas. Imagens de bitmap são o meio eletrônico mais comum para imagens de tons contínuos, como fotografias ou pinturas digitais, porque podem representar gradações sutis de sombras e cores com mais eficiência.

As imagens de bitmap dependem da resolução, isto é, elas contêm um número fixo de pixels. Como resultado, elas podem perder detalhes e ter uma aparência irregular se forem redimensionadas em uma ampliação alta na tela ou se forem impressas em uma resolução mais baixa do que aquela em que foram criadas.



Exemplo de uma imagem de bitmap em diferentes níveis de ampliação

As imagens de bitmap às vezes exigem grandes quantidades de espaço de armazenamento e, geralmente, precisam ser compactadas para manter os tamanhos de arquivo menores em determinados componentes do Creative Suite. Por exemplo, você compacta um arquivo de imagem em seu aplicativo original antes de importá-lo para um layout.

Nota: No Adobe Illustrator, é possível criar efeitos de bitmap na arte-final usando efeitos e estilos de gráfico.

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre gráficos vetoriais](#)” na página 53

Diretrizes de resolução da imagem para saída final

As imagens de bitmap contêm um número fixo de pixels, que geralmente são medidos em pixels por polegada (ppi). Uma imagem de alta resolução contém mais pixels (e, portanto, pixels menores) em comparação a uma imagem com as mesmas dimensões impressas de baixa resolução. Por exemplo, uma imagem de 1 por 1 polegada com uma resolução de 72 ppi contém um total de 5184 pixels (72 pixels de largura x 72 pixels de altura = 5184). A mesma imagem de 1 por 1 polegada com uma resolução de 300 ppi conterá um total de 90.000 pixels.

Em imagens de bitmap importadas, a resolução da imagem é determinada pelo arquivo de origem. Em efeitos de bitmap, é possível especificar uma resolução personalizada. Para determinar a resolução de imagem a ser usada, considere a mídia de distribuição final para a imagem. As seguintes instruções podem ajudá-lo a determinar seus requisitos para a resolução da imagem:

Impressão comercial A impressão comercial requer imagens de 150 a 300 ppi (ou mais), dependendo da impressão (dpi) e frequência de tela (lpi) que estiver sendo usada; sempre consulte o provedor de serviços de pré-impressão antes de tomar decisões de produção. Uma vez que a impressão comercial requer imagens grandes, de alta resolução, que levam mais tempo para exibir enquanto estiver trabalhando com elas, convém usar as versões de baixa resolução para layout e, em seguida, substituí-las por versões de alta resolução na fase de impressão.

No Illustrator e InDesign, é possível trabalhar com versões de baixa resolução usando o painel Vínculos. No InDesign, você pode escolher as opções Típico ou Exibição Rápida no menu Visualizar > Exibir desempenho; no Illustrator, você pode escolher Visualizar > Contorno ou alterar as configurações nas preferências de Exibir desempenho. Como alternativa, se seu provedor de serviços oferece suporte à Interface de Pré-impressão Aberta (OPI), é possível que ele forneça imagens de baixa resolução.

Impressão em desktop As impressões em desktop geralmente exigem imagens no intervalo de 72 ppi (para fotografias impressas em uma impressora de 300 ppi) a 150 ppi (para fotografias impressas em dispositivos de até 1000 ppi). Em arte vetorial (imagens de 1 bit), verifique se a resolução dos seus gráficos corresponde à resolução da impressora.

Editores na Web Uma vez que a editoração on-line geralmente requer imagens com dimensões em pixel que se ajustam ao monitor destinado, as imagens normalmente têm menos de 500 pixels de largura e 400 pixels de altura, para

deixar espaço para os controles de janela do navegador ou para tais elementos de layout como legendas. A criação de uma imagem original na resolução de tela (96 ppi para imagens do Windows e 72 ppi para imagens do Mac OS) permite que você veja a imagem como ela provavelmente aparecerá quando visualizada em um navegador da Web comum. Durante a editoração on-line, as únicas ocasiões em que você pode precisar de resoluções acima desses intervalos é quando desejar que os usuários possam aplicar mais zoom para obter mais detalhes em um documento PDF, ou quando estiver produzindo um documento para impressão sob demanda.

Importação de arquivos Adobe PDF

Importação de arquivos Adobe PDF

O Adobe PDF (Portable Document Format) é um formato de arquivo versátil que pode representar dados de vetor e de bitmap. É possível transferir o trabalho artístico de arquivos PDF para o Illustrator usando os comandos Abrir, Inserir e Colar e o recurso de arrastar e soltar.

- Use o comando Inserir, com a opção Vínculo selecionada, para importar um arquivo PDF (ou uma página do PDF se for um documento de várias páginas) como uma única imagem. Você pode modificar a imagem vinculada usando ferramentas de transformação. Entretanto, não pode selecionar e editar seus componentes individuais.
- Use o comando Abrir ou Inserir com a opção Vínculo desmarcada para editar o conteúdo de um arquivo PDF. O Illustrator reconhece os componentes individuais no trabalho artístico em PDF e permite a edição de cada componente como um objeto distinto.
- Use o comando Colar ou o recurso de arrastar e soltar para importar componentes selecionados de um arquivo PDF, incluindo objetos de vetor, imagens bitmap e texto.

Nota: Se você estiver gerenciando as cores do trabalho artístico em um documento, as imagens PDF incorporadas farão parte do documento e, portanto, passarão pelo gerenciamento de cores quando enviadas a um dispositivo de impressão. Por outro lado, imagens PDF vinculadas não passam por gerenciamento de cores, mesmo quando esse gerenciamento está ativado para o restante do documento.

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre o trabalho artístico vinculado e incorporado](#)” na página 286

Opções de posicionamento para Adobe PDF

Ao inserir um arquivo Adobe PDF, você especifica que página deseja importar. Além disso, também escolhe como cortar o trabalho artístico, selecionando uma opção Cortar:

Caixa delimitadora Insere a caixa delimitadora da página PDF, ou a área mínima que delimita os objetos na página, incluindo marcas de página.

Arte Insere o PDF somente na área definida por um retângulo criado pelo autor como trabalho artístico posicionável (por exemplo, um clipart).

Corte Insere o PDF somente na área exibida ou impressa pelo Adobe Acrobat.

Aparagem Identifica o local em que a página final produzida será fisicamente recortada no processo de produção, caso sejam exibidas marcas de aparagem.

Sangria Insere somente a área que representa o local onde todo o conteúdo da página deverá ser recortado, se for apresentada uma área de sangria. Essas informações serão úteis se a página estiver sendo impressa em um ambiente de produção. Observe que a página impressa pode incluir marcadores de página fora da área de sangria.

Mídia Insere a área que representa o tamanho físico da página do documento PDF original (por exemplo, as dimensões de uma folha de papel A4), incluindo os marcadores de página.

Mais tópicos da Ajuda

[“Inserir \(importar\) arquivos”](#) na página 287

Importação de imagens monotônicas, duotônicas e tritônicas a partir de arquivos Adobe PDF

Ao importar o trabalho artístico de um arquivo Adobe PDF, é possível introduzir dados que não podem ser criados no Illustrator. Esses dados são chamados de *arte não nativa* e incluem imagens monotônicas, duotônicas e tritônicas. Você também pode gerar arte não nativa no Illustrator usando o comando Nivelar transparência para preservar cores especiais.



A capacidade do Illustrator de preservar a arte não nativa é útil em muitas situações. Por exemplo, o Illustrator mantém as informações de cores especiais em arquivos PDF vinculados quando você processa separações de cores.

Por padrão, a arte não nativa recebe o nome <Arte não nativa> nos painéis Camadas e Aparência. Você pode selecionar, mover, salvar e executar transformações básicas (como dimensionamento, rotação ou inclinação) na arte não nativa. Entretanto, não pode selecionar e editar seus componentes individuais. Além disso, é preciso rasterizar a arte não nativa antes de editá-la com as ferramentas de liquefazer.

Para converter a arte não nativa em um objeto do Illustrator, escolha Objeto > Rasterizar.

Mais tópicos da Ajuda

[“Importação de arquivos Adobe PDF”](#) na página 292

[“Rasterizar um objeto de vetor”](#) na página 303

Importação de arquivos EPS, DCS e AutoCAD

Importação de arquivos EPS

O EPS (Encapsulated PostScript) é um formato de arquivo popular para transferência de trabalho artístico de vetor entre aplicativos. É possível transferir o trabalho artístico de arquivos EPS para o Illustrator usando os comandos Abrir, Inserir e Colar e o recurso de arrastar e soltar.

Lembre-se do seguinte ao trabalhar com um trabalho artístico EPS:

- Quando você abre ou incorpora um arquivo EPS criado em outro aplicativo, o Illustrator converte todos os objetos em objetos nativos do Illustrator. Entretanto, se o arquivo contiver dados não reconhecidos pelo Illustrator, poderá ocorrer uma certa perda de dados. Como resultado, a menos que você precise editar os objetos individuais em um arquivo EPS, é preferível vincular esse arquivo a abri-lo ou incorporá-lo.
- O formato EPS não é compatível com transparências e, portanto, ele não é uma boa opção para a inserção de trabalhos artísticos transparentes de outros aplicativos no Illustrator. Em vez disso, use o formato PDF 1.4 para esse fim.

- Você poderá receber uma mensagem de erro ao imprimir ou salvar um trabalho artístico que inclua arquivos EPS vinculados, se esses arquivos tiverem sido salvos em formato binário (por exemplo, no formato EPS padrão do Photoshop). Nesse caso, salve novamente os arquivos EPS no formato ASCII, incorpore os arquivos vinculados no trabalho artístico do Illustrator, imprima em uma porta de impressão binária, em vez de em uma porta de impressão ASCII, ou salve o trabalho artístico no formato AI ou PDF, em vez de no formato EPS.
- Se você estiver gerenciando as cores do trabalho artístico em um documento, as imagens EPS incorporadas farão parte do documento e, portanto, passarão pelo gerenciamento de cores quando enviadas a um dispositivo de impressão. Por outro lado, imagens EPS vinculadas não passam por gerenciamento de cores, mesmo quando esse gerenciamento está ativado para o restante do documento.
- Se você importar uma cor EPS com um nome idêntico ao de uma cor no seu documento, mas com uma definição diferente, o Illustrator exibirá um alerta. Selecione Usar cor do arquivo vinculado, para substituir a cor no documento pela cor EPS no arquivo vinculado. Todos os objetos que utilizarem essa cor no documento serão atualizados apropriadamente. Selecione Usar cor do documento, para deixar a amostra no estado em que se encontra e resolver todos os conflitos de cores usando a cor do documento. Como a visualização do EPS não pode ser alterada, sua visualização pode estar incorreta, mas ele será impresso nas chapas corretas. Selecionar Aplicar a tudo resolverá todos os conflitos de cores com o uso da definição do documento ou do arquivo vinculado, dependendo da opção que você escolher.
- Ocasionalmente, você poderá se deparar com um aviso ao abrir um documento do Illustrator contendo imagens EPS incorporadas. Se o aplicativo não conseguir localizar a imagem EPS original, será necessário extrair a imagem EPS. Selecione a opção Extrair na caixa de diálogo. A imagem será extraída no mesmo diretório que o documento atual. Embora o arquivo incorporado não seja visualizado no documento, ele será impresso corretamente.
- Por padrão, arquivos EPS vinculados são exibidos como uma visualização em alta resolução. Se um arquivo EPS vinculado não estiver visível na janela do documento, talvez a visualização desse arquivo esteja ausente. (Às vezes, as visualizações se perdem durante a transferência de arquivos EPS salvos com visualizações PICT do Mac OS para o Windows.) Para restaurar a visualização, salve novamente o arquivo EPS com uma visualização TIFF. Se o desempenho for prejudicado quando você inserir o EPS, reduza a resolução da visualização: escolha Editar > Preferências > Manuseio de arquivos e área de transferência (Windows), ou Illustrator > Preferências > Manuseio de arquivos e área de transferência (Mac OS), e selecione Usar proxy de baixa resolução para EPS vinculado.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre o trabalho artístico vinculado e incorporado”](#) na página 286

[“Salvar no formato EPS”](#) na página 299

Importação de arquivos DCS

O DCS (Desktop Color Separation) é uma versão do formato EPS padrão. O formato DCS 1.0 apenas oferece suporte a imagens CMYK, enquanto o formato DCS 2.0 oferece suporte a arquivos CMYK de vários canais e a várias tintas especiais. (Essas tintas especiais aparecem como cores especiais no painel Amostras do Illustrator.) O Illustrator reconhece caminhos de recorte em arquivos DCS 1.0 e DCS 2.0 criados no Photoshop. Você pode vincular arquivos DCS no Illustrator, mas não pode incorporá-los ou abri-los.



Para ver interações de transparência DCS no painel Vínculos, escolha Opções do painel, no menu do painel Vínculos, e escolha Mostrar interações de transparências DCS.

Importação de arquivos do AutoCAD

Arquivos do AutoCAD incluem os formatos DXF e DWG. Você pode importar arquivos do AutoCAD da versão 2.5 até a versão 2006. Durante a importação, é possível especificar a escala, o mapeamento de unidades (unidade personalizada para interpretar todos os dados de comprimento no arquivo do AutoCAD), se as espessuras de linha serão dimensionadas, o layout a ser importado e se o trabalho artístico será centralizado.

O Illustrator oferece suporte à maioria dos dados do AutoCAD, incluindo objetos 3D, formas e caminhos, referências externas, objetos de região, objetos de spline (mapeados como objetos de Bézier que preservam a forma original), objetos rasterizados e objetos de texto. Ao importar um arquivo do AutoCAD contendo referências externas, o Illustrator faz a leitura do conteúdo da referência e a insere nos locais apropriados no arquivo do Illustrator. Se uma referência externa não for encontrada, a caixa de diálogo Vínculo ausente será aberta, para que você possa procurar e recuperar o arquivo.

Importação do trabalho artístico do Photoshop

Importação do trabalho artístico do Photoshop

É possível transferir o trabalho artístico de arquivos do Photoshop (PSD) para o Illustrator usando os comandos Abrir, Inserir e Colar e o recurso de arrastar e soltar.

O Illustrator oferece suporte à maioria dos dados do Photoshop, incluindo composições de camadas, camadas, texto editável e caminhos. Isso significa que você pode transferir arquivos entre o Photoshop e o Illustrator sem perder a capacidade de editar o trabalho artístico. Para facilitar a transferência de arquivos entre os dois aplicativos, as camadas de ajuste com visibilidade desativada são importadas (embora fiquem inacessíveis) no Illustrator e restauradas quando exportadas de volta ao Photoshop.

Cores especiais (até 31 canais especiais por arquivo) são importadas como uma única imagem rasterizada de Canal N, que é inserida sobre a imagem de cores de processo. As cores especiais são adicionadas ao painel Amostras como cores personalizadas, com o mesmo nome que possuem no Photoshop. Cores especiais importadas são separadas corretamente.

Arquivos PSD duotônicos são importados como imagens rasterizadas niveladas, com um espaço de 256 cores indexadas e um espaço de cores de Canal N contendo todas as tintas duotônicas. Como o Illustrator utiliza um Canal N, as interações de modos de mistura definidas no Photoshop podem parecer diferentes no Illustrator. As cores de tintas de bibliotecas de cores antigas são definidas como cinza.

Nos casos em que o Illustrator precisa converter os dados do Photoshop, é exibida uma mensagem de aviso. Por exemplo, durante a importação de um arquivo do Photoshop de 16 bits, o Illustrator avisa que a imagem será importada como uma imagem composta nivelada de 8 bits.

Opções de importação do Photoshop

Ao abrir ou inserir um arquivo do Photoshop contendo várias camadas, você pode definir as seguintes opções:

Composição de camadas Se o arquivo do Photoshop contiver composições de camadas, essa opção especificará qual versão da imagem deve ser importada. Selecione Mostrar visualização para exibir uma visualização da composição de camada selecionada. A caixa de texto Comentários exibe comentários a partir do arquivo do Photoshop.

Ao atualizar vínculo Especifica como manipular as configurações de visibilidade de camadas ao atualizar um arquivo vinculado do Photoshop que inclui composições de camadas.

- **Manter substituições de visibilidade de camada** Atualiza a imagem vinculada com base no estado da visibilidade da camada na composição de camadas no momento em que o arquivo foi originalmente inserido.
- **Usar visibilidade de camada do Photoshop** Atualiza a imagem vinculada com base no estado atual da visibilidade de camadas no arquivo do Photoshop.

Converter camadas do Photoshop em objetos e Tornar texto editável onde possível Preserva a maior parte possível da estrutura de camadas e da capacidade de edição do texto, sem sacrificar a aparência. Entretanto, se o arquivo incluir recursos não suportados pelo Illustrator, o Illustrator preservará a aparência do trabalho artístico mesclando e rasterizando camadas. Por exemplo:

- Conjuntos de camadas que usam o modo de mistura Dissolver, bem como todas as camadas em máscaras de recorte, são mesclados em camadas únicas.
- Camadas de ajuste e camadas que utilizam uma opção de Grupo de separação são mescladas com as camadas subjacentes, da mesma forma que as camadas que contêm pixels transparentes e utilizam o modo de mistura Subexposição de cor, Superexposição de cor, Diferença, Superexposição linear, Subexposição linear, Luz viva, Luz linear ou Luz do pino.
- Camadas que utilizam efeitos de camada podem ser mescladas. Porém, o comportamento de mesclagem específico depende do modo de mistura da camada, da presença de pixels transparentes e das opções de mistura da camada.
- Camadas ocultas que exigem mesclagem são descartadas.

Nota: A opção *Converter camadas do Photoshop em objetos e tornar texto editável onde possível* não está disponível quando você estabelece um vínculo com um arquivo do Photoshop.

Nivelar camadas do Photoshop em imagem única e preservar aparência do texto Importa o arquivo como uma única imagem bitmap. O arquivo convertido não preserva objetos individuais, com exceção do caminho de recorte do documento (se houver). A opacidade é mantida como parte da imagem principal, mas não é editável.

Importar camadas ocultas Importa todas as camadas do arquivo do Photoshop, mesmo as ocultas. Essa opção não está disponível ao se estabelecer um vínculo com um arquivo do Photoshop.

Importar fatias Preserva todas as fatias inclusas no arquivo do Photoshop. Essa opção somente está disponível ao se abrir ou incorporar um arquivo que inclua fatias.

Mover parte de uma imagem do Photoshop para o Illustrator

- 1 No Photoshop, selecione os pixels que você deseja mover. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Photoshop.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Copie a seleção no Photoshop e cole-a no Illustrator. Se uma máscara de camada estiver ativa quando você escolher o comando Copiar, o Photoshop copiará essa máscara no lugar da camada principal.
 - Selecione a ferramenta Mover no Photoshop e arraste a seleção até o Illustrator. O Illustrator preenche os pixels transparentes com branco.

Mover caminhos do Photoshop para o Illustrator

- 1 No Photoshop, use a ferramenta Seleção de componentes de demarcador ou a ferramenta Seleção direta para selecionar os caminhos que você deseja mover.
É possível selecionar qualquer caminho ou segmento de caminho exibido no painel Caminhos, incluindo máscaras de vetor de forma, caminhos de trabalho e caminhos salvos. Para obter mais informações sobre a seleção de caminhos, consulte a Ajuda do Photoshop.
- 2 Copie e cole ou arraste o caminho até o Illustrator.
- 3 Na caixa de diálogo Opções de colar, escolha se deseja colar o caminho como forma composta ou caminho composto. O processo de colar como caminho composto é mais rápido, mas pode resultar na perda da capacidade de edição.



Para importar todos os caminhos (mas nenhum pixel) de um documento do Photoshop, escolha Arquivo > Exportar > Demarcadores para o Illustrator (no Photoshop). Em seguida, abra o arquivo resultante no Illustrator.

Salvamento do trabalho artístico

Salvar o trabalho artístico

Quando um trabalho artístico é salvo ou exportado, o Illustrator grava seus dados em um arquivo. A estrutura dos dados depende do formato de arquivo selecionado.

Existem cinco formatos de arquivo básicos (AI, PDF, EPS, FXG e SVG) nos quais você pode salvar um trabalho artístico. Esses formatos são chamados de *formatos nativos* porque podem preservar todos os dados do Illustrator, incluindo várias pranchetas. (Nos casos dos formatos PDF e SVG, é necessário selecionar as opções Preservar os recursos de edição do Illustrator, para preservar todos os dados do Illustrator.) O EPS e o FXG podem salvar pranchetas individuais como arquivos separados. O SVG salva somente a prancheta ativa, mas o conteúdo de todas as pranchetas é exibido.

Você também pode exportar um trabalho artístico em vários formatos de arquivo para uso fora do Illustrator. Esses formatos são chamados de *formatos não nativos*, uma vez que o Illustrator não conseguirá recuperar todos os dados se você reabrir o arquivo no programa. Por esse motivo, convém salvar o trabalho artístico no formato AI até terminar de criá-lo e, em seguida, exportá-lo para o formato desejado.

Nota: *Você poderá receber uma mensagem de erro ao salvar um trabalho artístico que inclua arquivos EPS vinculados, se esses arquivos tiverem sido salvos em formato binário (por exemplo, no formato EPS padrão do Photoshop). Nesse caso, salve novamente os arquivos EPS no formato ASCII, incorpore os arquivos vinculados no trabalho artístico do Illustrator ou salve esse trabalho no formato AI ou PDF em vez de no formato EPS.*

Para assistir a um vídeo sobre como criar conteúdo móvel no Illustrator, consulte www.adobe.com/go/vid0207_br. Para assistir a um vídeo sobre como salvar para a Web, consulte www.adobe.com/go/vid0063_br. Para assistir a um vídeo sobre como exportar conteúdo do Illustrator, incluindo uma visão geral sobre os diferentes formatos e quando você deve utilizá-los, consulte www.adobe.com/go/vid0062_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Sobre Adobe PDF” na página 311

Salvar no formato do Illustrator

Se o seu documento contiver mais de uma prancheta e você quiser salvá-lo em uma versão anterior do Illustrator, poderá optar por salvar cada prancheta como um arquivo separado ou combinar o conteúdo de todas as pranchetas em um único arquivo.

- 1 Escolha Arquivo > Salvar como ou Arquivo > Salvar uma cópia.
- 2 Digite um nome e escolha um local para o arquivo.
- 3 Escolha Illustrator (*.AI) como formato de arquivo e clique em Salvar.
- 4 Na caixa de diálogo Opções do Illustrator, defina as opções desejadas e clique em OK:

Versão Especifica a versão do Illustrator com a qual você deseja que o seu arquivo seja compatível. Formatos herdados não oferecem suporte a todos os recursos na versão atual do Illustrator. Portanto, quando você selecionar uma versão diferente da atual, algumas opções de salvamento não estarão disponíveis e certos tipos de dados serão alterados. Leia os avisos na parte inferior da caixa de diálogo para ficar ciente de como os dados serão alterados.

Sublistar fontes incorporadas quando a porcentagem de caracteres utilizados for menor que Especifica quando incorporar a fonte inteira (em oposição a incorporar apenas os caracteres usados no documento) com base em quantos dos caracteres da fonte são usados no documento. Por exemplo, se uma fonte contiver 1.000 caracteres, mas o documento utilizar somente 10 deles, você poderá chegar à conclusão de que, pelo tamanho de arquivo extra, não vale a pena incorporar essa fonte.

Criar arquivo compatível com PDF Salva uma representação em PDF do documento no arquivo do Illustrator. Selecione essa opção se você quiser que o arquivo do Illustrator seja compatível com outros aplicativos da Adobe.

Incluir arquivos vinculados Incorpora arquivos que estão vinculados ao trabalho artístico.

Incorporar perfis ICC Cria um documento com gerenciamento de cores.

Usar compactação Compacta os dados PDF no arquivo do Illustrator. O uso da compactação aumenta o tempo necessário para salvar o documento. Portanto, cancele a seleção dessa opção se você perceber tempos de salvamento muito lentos (de 8 a 15 minutos).

Salvar cada prancheta em um arquivo separado Salva cada prancheta como um arquivo separado. Também é criado um arquivo mestre separado que inclui todas as pranchetas. Todo o conteúdo em contato com uma prancheta é incluso no arquivo referente a essa prancheta. Se for necessário transferir o trabalho artístico para que ele caiba em uma única prancheta, uma mensagem de aviso será exibida. Se você não selecionar essa opção, as pranchetas serão combinadas em um único documento e serão convertidas em guias de objetos e (no Illustrator CS3) em áreas de corte. A prancheta usada para o arquivo salvo se baseia no tamanho do perfil de inicialização do documento padrão.

Opções de transparência Determina o que acontece com objetos transparentes quando você escolhe uma versão do formato do Illustrator anterior à versão 9.0. Selecione Preservar caminhos para descartar efeitos de transparência e redefinir o trabalho artístico transparente para opacidade de 100% e modo de mistura Normal. Selecione Preservar aparência e superimposições, para preservar as superimposições que não interagem com objetos transparentes. Superimposições que interagem com objetos transparentes são niveladas.

Importante: Se o seu trabalho artístico contiver áreas complexas e sobrepostas e você exigir uma saída de alta resolução, clique em Cancelar e especifique configurações de rasterização antes de continuar.

Mais tópicos da Ajuda

“Opções de rasterização” na página 393

Salvar no formato EPS

Praticamente todos os aplicativos de layout de páginas, processamento de texto e gráficos aceitam arquivos EPS importados ou inseridos. O formato EPS preserva muitos dos elementos gráficos criados com o Adobe Illustrator, o que significa que os arquivos EPS podem ser reabertos e editados como arquivos do Illustrator. Como esses arquivos se baseiam na linguagem PostScript, eles podem conter gráficos de vetor e de bitmap. Se o seu trabalho artístico contiver várias pranchetas, estas serão preservadas quando forem salvas no formato EPS.

- 1 Se o trabalho artístico contiver transparência (incluindo superimposições) e você exigir uma saída de alta resolução, escolha Janela > Visualização do nivelador, para visualizar os efeitos do nivelamento.
- 2 Escolha Arquivo > Salvar como ou Arquivo > Salvar uma cópia.
- 3 Digite um nome e escolha um local para o arquivo.
- 4 Escolha Illustrator EPS (*.EPS) como formato de arquivo e clique em Salvar.
- 5 Se você deseja criar arquivos separados para cada prancheta, clique em Usar pranchetas e selecione Todos ou especifique um intervalo. Arquivos separados são salvos com um arquivos EPS mestre que contém todas as pranchetas. Se você cancelar a seleção dessa opção, um único arquivo EPS será criado com todas as pranchetas preservadas.
- 6 Na caixa de diálogo Opções de EPS, defina as opções desejadas e clique em OK:

Versão Especifica a versão do Illustrator com a qual você deseja que o seu arquivo seja compatível. Formatos herdados não oferecem suporte a todos os recursos na versão atual do Illustrator. Portanto, quando você selecionar uma versão diferente da atual, algumas opções de salvamento não estarão disponíveis e certos tipos de dados serão alterados. Leia os avisos na parte inferior da caixa de diálogo para ficar ciente de como os dados serão alterados.

Formato Determina as características da imagem de visualização salva no arquivo. A imagem é exibida em aplicativos que não conseguem exibir diretamente o trabalho artístico em EPS. Se você não deseja criar uma imagem de visualização, escolha Nenhum no menu Formato. Caso contrário, selecione um formato em cores ou preto-e-branco.

Se você selecionar o formato TIFF (cores de 8 bits), escolha uma opção de plano de fundo para a imagem de visualização:

- **Transparente** Produz um plano de fundo transparente.
- **Opaco** Produz um plano de fundo sólido. (Selecione Opaco se o documento EPS for ser usado em um aplicativo Microsoft Office.)

Opções de transparência Determina o que acontece com superimposições e objetos transparentes. As opções disponíveis mudam dependendo da versão de formato selecionada na parte superior da caixa de diálogo.

Se você escolher um formato do CS, especifique como salvar as cores sobrepostas definidas para superimposição e selecione uma predefinição (ou um conjunto de opções) para o nivelamento da transparência. Clique em Personalizado, para personalizar as configurações do nivelador.

Se você escolher um formato herdado anterior ao 8.0, selecione Preservar caminhos para descartar efeitos de transparência e redefinir o trabalho artístico transparente para opacidade de 100% e modo de mistura Normal. Selecione Preservar aparência e superimposições, para preservar as superimposições que não interagem com objetos transparentes. Superimposições que interagem com objetos transparentes são niveladas.

Incorporar fontes (para outros aplicativos) Incorpora todas as fontes que contêm as permissões apropriadas do fornecedor da fonte. A incorporação de fontes garante que a fonte original seja exibida e impressa se o arquivo for inserido em outro aplicativo, como o Adobe InDesign. Entretanto, se o arquivo for aberto no Illustrator, em um computador no qual a fonte não está instalada, está será simulada ou substituída. Esse comportamento serve para impedir o uso ilegal da fonte incorporada.

Nota: Selecionar a opção *Incorporar fontes* aumenta o tamanho do arquivo salvo.

Incluir arquivos vinculados Incorpora arquivos que estão vinculados ao trabalho artístico.

Incluir miniaturas do documento Cria uma imagem em miniatura do trabalho artístico. A miniatura é exibida nas caixas de diálogo Abrir e Inserir do Illustrator.

Incluir PostScript CMYK em arquivos RGB Permite que documentos com cores RGB sejam impressos a partir de aplicativos sem suporte à saída RGB. Quando o arquivo EPS é reaberto no Illustrator, as cores RGB são preservadas.

Impressão de gradiente e malha de gradiente compatível Permite que impressoras e dispositivos PostScript mais antigos imprimam gradientes e malhas de gradiente, convertendo objetos de gradiente no formato JPEG. Selecionar essa opção pode reduzir a velocidade de impressão em impressoras que não têm problemas com gradientes.

Adobe PostScript® Determina o nível de PostScript usado para salvar o trabalho artístico. Linguagem PostScript Nível 2 representa imagens de bitmap e vetor em cores ou escala de cinza e oferece suporte ao modelos de cores com base em RGB, CMYK e CIE para gráficos de vetor e de bitmap. Linguagem PostScript Nível 3 oferece funcionalidade adicional ao Nível 2, incluindo a capacidade de imprimir objetos de malha ao imprimir em uma impressora PostScript® 3™. Como a impressão em dispositivos de Linguagem PostScript Nível 2 converte objetos de malha de gradiente em imagens bitmap, é preferível imprimir um trabalho artístico que contenha objetos de malha de gradiente em uma impressora PostScript 3.

Mais tópicos da Ajuda

“[Visualização das áreas de arte que serão niveladas](#)” na página 467

“[Impressão e salvamento de trabalhos artísticos transparentes](#)” na página 462

“[Sobre superimposição](#)” na página 471

Salvar no formato SVG

O SVG é um formato de vetor que produz gráficos da Web interativos de alta qualidade. Existem duas versões dos formatos SVG: SVG e SVG compactado (SVGZ). O SVGZ pode reduzir tamanhos de arquivo em 50% a 80%; porém, não é possível editar arquivos SVGZ usando um editor de texto.

Quando o trabalho artístico é salvo em um formato SVG, os objetos de malha são rasterizados. Além disso, as imagens que não possuem canal alfa são convertidas no formato JPEG. As imagens com um canal alfa são convertidas no formato PNG. Se o seu documento contiver várias pranchetas e você salvar em SVG, a prancheta ativa será preservada. Não é possível salvar pranchetas individuais como arquivos SVG separados.

Para assistir a um vídeo sobre como criar conteúdo móvel no Illustrator, consulte www.adobe.com/go/vid0207_br.

- 1 Se o trabalho artístico contiver efeitos SVG, selecione cada item ao qual um efeito SVG foi aplicado e mova o efeito até a parte inferior do painel Aparência (logo acima da entrada Opacidade). Se outros efeitos acompanharem um efeito SVG, a saída SVG consistirá em um objeto rasterizado. Além disso, se o trabalho artístico contiver várias pranchetas, selecione aquela que você deseja exportar.
- 2 Escolha Arquivo > Salvar como ou Arquivo > Salvar uma cópia.
- 3 Digite um nome e escolha um local para o arquivo.
- 4 Escolha SVG (*.SVG) ou SVG compactado (*.SVGZ) como formato de arquivo e clique em Salvar.

5 Na caixa de diálogo Opções de SVG, defina as opções desejadas e clique em OK:

Perfis SVG Especifica a definição de tipo de documento SVG XML para o arquivo exportado.

- **SVG 1.0 e SVG 1.1** Adequado para arquivos SVG que serão visualizados em um computador de desktop. SVG 1.1 é a versão completa da especificação SVG, da qual SVG Tiny 1.1, SVG Tiny 1.1 Plus e SVG Basic 1.1 são subconjuntos.
- **SVG Basic 1.1** Adequado para arquivos SVG que serão visualizados em dispositivos de capacidade média, como aparelhos portáteis. Lembre-se de que nem todos os aparelhos portáteis oferecem suporte ao perfil SVG Basic. Como resultado, a seleção dessa opção não garante que o arquivo SVG será visualizável em todos os aparelhos portáteis. O SVG Basic não oferece suporte a recortes não retangulares e alguns efeitos de filtro SVG.
- **SVG Tiny 1.1 e SVG Tiny 1.1+** Adequados para arquivos SVG que serão visualizados em dispositivos pequenos, como celulares. Lembre-se de que nem todos os celulares oferecem suporte aos perfis SVG Tiny e SVG Tiny Plus. Como resultado, a seleção dessas opções não garante que o arquivo SVG será visualizável em todos os dispositivos pequenos.
- **SVG Tiny 1.2** Adequado para arquivos SVG que serão visualizados em vários dispositivos, desde PDAs e celulares até laptops e computadores de desktop.

O SVG Tiny não oferece suporte a gradientes, transparência, recortes, máscaras, símbolos, padrões, texto sublinhado, texto tachado, texto vertical ou efeitos de filtros SVG. O SVG Tiny Plus inclui a capacidade de exibir gradientes e transparência, mas não oferece suporte a recortes, máscaras, símbolos ou efeitos de filtros SVG.

 Para obter informações adicionais sobre os perfis SVG, consulte a especificação SVG no site do W3C (World Wide Web Consortium) (www.w3.org).

Tipo de fonte Especifica como as fontes são exportadas:

- **Adobe CEF** Usa dicas sobre a fonte para renderizar melhor as fontes pequenas. Esse tipo de fonte recebe suporte do Adobe SVG Viewer, mas pode não receber suporte de outros visualizadores SVG.
- **SVG** Não usa recomendações de fontes. Esse tipo de fonte recebe suporte de todos os visualizadores SVG.
- **Converter em Contornos** Converte texto em demarcadores vetoriais. Use essa opção para preservar a aparência visual em todos os visualizadores SVG.

Subconjunto de fontes Controla quais *glifos* (caracteres de uma fonte particular) são incorporados no arquivo SVG exportado. Escolha Nenhum, no menu Subconjunto, se puder confiar nas fontes necessárias instaladas nos sistemas dos usuários finais. Escolha Somente glifos usados, de modo a incluir apenas glifos para o texto existente no trabalho artístico atual. Os outros valores (Inglês comum, Inglês comum + Glifos usados, Romano comum, Romano comum + Glifos usados, Todos os glifos) são úteis quando o conteúdo textual do arquivo SVG é dinâmico (como texto gerado por servidor ou texto interativo com o usuário).

Local da imagem Determina se as imagens rasterizadas são incorporadas diretamente no arquivo ou vinculadas às imagens JPEG ou PNG exportadas do arquivo original do Illustrator. Incorporar imagens aumenta o tamanho do arquivo, mas garante que as imagens rasterizadas estejam sempre disponíveis.

Preservar recursos de edição do Illustrator Preserva dados específicos do Illustrator ao incorporar um arquivo AI no arquivo SVG (resultando em um tamanho de arquivo maior). Selecione essa opção se você planeja reabrir e editar o arquivo SVG no Illustrator. Observe que, se você fizer alterações manuais nos dados SVG, essas alterações não se refletirão quando o arquivo for reaberto. Isso ocorre porque o Illustrator faz a leitura da parte AI do arquivo e não da parte SVG.

Propriedades do CSS Determina como os atributos de estilo são salvos no código SVG. O método padrão, Atributos de apresentação, aplica propriedades no ponto mais alto da hierarquia, proporcionando a maior flexibilidade para edições e transformações específicas. O método Atributos de estilo cria os arquivos mais legíveis,

mas pode aumentar o tamanho do arquivo. Escolha esse método se o código SVG for usado em transformações; por exemplo, em transformações que usam XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation). O método Atributos de estilo <Referências de entidade> resulta em tempos de renderização mais curtos e tamanhos de arquivo SVG reduzidos. O método Elemento de estilo é usado ao se compartilhar arquivos com documentos HTML. A seleção desse método permite que você modifique o arquivo SVG de forma a mover um elemento de estilo a um arquivo externo de folha de estilo que também é referenciado pelo arquivo HTML. Porém, a opção Elementos de estilo também resulta em velocidades de renderização reduzidas.

Casas decimais Especifica a precisão dos dados de vetor no arquivo SVG. É possível definir um valor de 1 a 7 casas decimais. Um valor mais alto resulta em um arquivo maior e qualidade de imagem superior.

Codificação Determina como os caracteres são codificados no arquivo SVG. A codificação UTF (Unicode Transformation Format) recebe suporte de todos os processadores XML. (O UTF-8 é um formato de 8 bits; o UTF-16 é um formato de 16 bits.) As codificações ISO 8859-1 e UTF-16 não preservam metadados de arquivos.

Otimizar para o Adobe SVG Viewer Mantém o nível mais alto de dados do Illustrator e, ao mesmo tempo, ainda permite que o arquivo SVG seja manualmente editado. Selecione essa opção para tirar proveito da renderização mais rápida para recursos como efeitos de filtros SVG.

Incluir dados do Adobe Graphics Server Inclui todas as informações necessárias para a substituição de variáveis no arquivo SVG.

Incluir dados de fatiamento Inclui locais e configurações de otimização de fatias.

Incluir XMP Inclui metadados XMP no arquivo SVG. Escolha Arquivo > Informações ou use o Navegador do Bridge para inserir metadados.

Gerar saída de menos elementos <tspan> Permite que o Illustrator ignore configurações de kerning automático durante a exportação, resultando em um arquivo com menos elementos <tspan>. Selecione essa opção para criar um arquivo SVG que seja mais editável do que compacto. Cancele a seleção dessa opção se for essencial manter a aparência do texto com kerning automático.

Usar o elemento <textPath> para texto no caminho Exporta texto em um caminho como um elemento <textPath>. Entretanto, observe que o texto pode parecer diferente no Visualizador SVG do que no Illustrator, já que esse modo de exportação nem sempre conseguirá manter a paridade visual. Em particular, o texto com estouro ficará visível no Visualizador SVG.

Mostrar código SVG Exibe o código do arquivo SVG em uma janela do navegador.

Visualização na Web Exibe o arquivo SVG em uma janela do navegador.

Device Central Abre o arquivo no Device Central para visualização em um celular ou dispositivo móvel específico.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre o SVG”](#) na página 419

[“Utilização do Adobe Device Central com o Illustrator”](#) na página 412

[“Sobre metadados”](#) na página 324

[“Sobre gráficos orientados por dados”](#) na página 487

Salvar o trabalho artístico para o Microsoft Office

O comando Salvar para Microsoft Office permite criar um arquivo PNG que pode ser usado em aplicativos Microsoft Office.

- 1 Escolha Arquivo > Salvar para Microsoft Office.

- 2 Na caixa de diálogo Salvar para Microsoft Office, selecione um local para o arquivo, insira um nome de arquivo e clique em Salvar.

 Se quiser personalizar as configurações para PNG, como resolução, transparência e cor de plano de fundo, use o comando Exportar no lugar do comando Salvar para Microsoft Office. Você também pode salvar o trabalho artístico no formato PNG usando o comando Salvar para Web e dispositivos.

Transformação de gráficos de vetor em imagens bitmap

Sobre rasterização

Rasterização é o processo de transformar um gráfico de vetor em imagem bitmap. Durante a rasterização, o Illustrator converte os caminhos do gráfico em pixels. As opções de rasterização definidas determinam o tamanho e as outras características dos pixels resultantes.

É possível rasterizar objetos de vetor individuais usando o comando Objeto > Rasterizar ou o efeito Rasterizar. Também é possível rasterizar um documento inteiro exportando-o para um formato de bitmap, como JPEG, GIF ou TIFF.

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre efeitos de rasterização](#)” na página 392

“[Opções de rasterização](#)” na página 393

Rasterizar um objeto de vetor

- 1 Selecione um ou mais objetos.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para rasterizar permanentemente os objetos, escolha Objeto > Rasterizar.
 - Para criar a aparência de rasterização, sem alterar a estrutura subjacente dos objetos, escolha Efeito > Rasterizar.
- 3 Defina opções de rasterização (consulte “[Opções de rasterização](#)” na página 393) e clique em OK.

Exportação do trabalho artístico

Exportar o trabalho artístico

- 1 Escolha Arquivo > Exportar.
- 2 Selecione um local para o arquivo e insira um nome de arquivo.
- 3 Selecione um formato no menu pop-up Salvar como tipo (Windows) ou Formato (Mac OS).
- 4 Clique em Salvar (Windows) ou Exportar (Mac OS).

Para assistir a um vídeo sobre como exportar conteúdo do Illustrator, incluindo uma visão geral sobre os diferentes formatos e quando você deve utilizá-los, consulte www.adobe.com/go/vid0062_br.

Mais tópicos da Ajuda

“[Salvar o trabalho artístico](#)” na página 297

Formatos de arquivo para exportar o trabalho artístico

Nota: Somente é possível exportar várias pranchetas nos seguintes formatos: SWF, JPEG, PSD, PNG e TIFF.

Desenho do AutoCAD e Arquivo de intercâmbio AutoCAD (DWG e DXF) Desenho do AutoCAD é o formato de arquivo padrão para salvar gráficos de vetor criados no AutoCAD. Arquivo de intercâmbio do AutoCAD é um formato de intercâmbio de desenhos para exportar desenhos do AutoCAD ou para importar desenhos de outros aplicativos. Para obter mais informações, consulte “[Opções de exportação para o AutoCAD](#)” na página 305.

Nota: Por padrão, traçados ou preenchimentos brancos em um trabalho artístico do Illustrator são exportados para formatos do AutoCAD como traçados ou preenchimentos pretos, enquanto traçados ou preenchimentos pretos no Illustrator são exportados para o formato do AutoCAD como brancos.

BMP Um formato de imagem do Windows padrão. Você pode especificar um modelo de cores, uma resolução e uma configuração de suavização de serrilhado para rasterizar o trabalho artístico, bem como um formato (Windows ou OS/2) e uma profundidade de bits para determinar o número total de cores (ou tons de cinza) que a imagem pode conter. Para imagens de 4 e 8 bits que usam o formato do Windows, também é possível especificar a compactação RLE.

EMF (Enhanced Metafile) Amplamente usado por aplicativos do Windows como formato de intercâmbio para exportar dados de gráficos de vetor. O Illustrator pode rasterizar alguns dados de vetor ao exportar o trabalho artístico para o formato EMF.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) Comumente usado para salvar fotografias. O JPEG preserva todas as informações de cores de uma imagem, mas faz a compactação do tamanho dos arquivos descartando dados de maneira seletiva. O JPEG é um formato padrão para exibição de imagens na Web. Para obter mais informações, consulte “[Opções de exportação para JPEG](#)” na página 308. Você também pode salvar uma imagem como um arquivo JPEG usando o comando Salvar para a Web e dispositivos.

Nota: Artefatos, como padrões ondulados ou áreas maciças de faixas, são adicionados a uma arquivo sempre que você o salva como JPEG. Sempre salve arquivos JPEG a partir da imagem original e não de um JPEG anteriormente salvo.

Macintosh PICT Usado com aplicativos de layout de páginas e gráficos do Mac OS para transferir imagens entre aplicativos. O PICT é especialmente eficaz para a compactação de imagens com extensas áreas de cores sólidas.

Flash (SWF) Um formato de gráfico com base em vetores para gráficos da Web animados e interativos. Você pode exportar um trabalho artístico para o formato do Flash (SWF) para uso em design da Web e exibir esse trabalho artístico em qualquer navegador equipado com o plug-in do Flash Player. Para obter mais informações, consulte “[Opções de exportação para o Flash](#)” na página 306. Também é possível salvar uma imagem como arquivo SWF usando o comando Salvar para Web e dispositivos (consulte Opções de otimização para SWF (Illustrator)) e exportar texto como Flash dinâmico ou texto de Entrada (consulte “[Marcar texto para exportação ao Flash](#)” na página 370). Além de exportar o trabalho artístico no formato do Flash, você também pode copiar o trabalho artístico do Illustrator e colá-lo no Flash. A fidelidade do trabalho artístico é mantida ao passar pela área de transferência.

Você pode criar um trabalho artístico vetorial para revestimentos do Flex no Adobe Illustrator e exportá-lo usando o script Criar revestimento do Flex. Capas e extensões flexíveis para o Illustrator estão disponíveis em www.adobe.com/go/flex_skinning_en. Para obter mais informações sobre revestimentos do Flex e o Flex Builder, consulte a documentação do Flex no site Adobe.com.

Photoshop (PSD) O formato padrão do Photoshop. Se o seu trabalho artístico contiver dados que não podem ser exportados para o formato do Photoshop, o Illustrator preservará a aparência do trabalho artístico mesclando as camadas no documento ou rasterizando esse trabalho artístico. Como resultado, é possível que, em certas ocasiões, camadas, subcamadas, formas compostas e texto editável talvez não sejam preservados no arquivo do Photoshop, mesmo que você tenha selecionado a opção de exportação apropriada. Para obter mais informações, consulte “[Opções de exportação para o Photoshop](#)” na página 309.

PNG (Portable Network Graphics) Usado para compactação sem perdas e para a exibição de imagens na Web. Ao contrário do GIF, esse formato oferece suporte para imagens de 24 bits e gera transparências de plano de fundo sem arestas irregulares. Entretanto, nem todos os navegadores da Web são compatíveis com imagens PNG. O PNG preserva a transparência em imagens RGB e em escala de cinza. Para obter mais informações, consulte [“Opções de exportação para PNG”](#) na página 310. Também é possível salvar uma imagem como arquivo PNG usando o comando Salvar para Web e dispositivos.

Targa (TGA) Concebido para uso em sistemas que usam a placa de vídeo Truevision®. Você pode especificar um modelo de cores, uma resolução e uma configuração de suavização de serrilhado para rasterizar o trabalho artístico, bem como uma profundidade de bits, para determinar o número total de cores (ou tons de cinza) que a imagem pode conter.

Formato de texto (TXT) Usado para exportar texto em uma ilustração para um arquivo de texto. (Consulte [“Exportar texto para um arquivo de texto”](#) na página 370.)

TIFF (Tagged-Image File Format) Usado para trocar arquivos entre aplicativos e plataformas de computador. O TIFF é um formato flexível de imagem bitmap suportado pela maioria dos aplicativos de pintura, edição de imagens e layout de página. A maioria dos scanners de mesa pode gerar arquivos TIFF. Para obter mais informações, consulte [“Opções de exportação para TIFF”](#) na página 310.

WMF (Windows Metafile) Um formato de intercâmbio intermediário para aplicativos de 16 bits do Windows. O formato WMF é suportado por quase todos os programas de layout e desenho do Windows. Entretanto, tem suporte limitado a gráficos de vetor e, sempre que possível, o formato EMF deve ser usado no lugar do formato WMF.

Mais tópicos da Ajuda

[“Salvar o trabalho artístico”](#) na página 297

[“Exportar o trabalho artístico”](#) na página 303

Opções de exportação para o AutoCAD

Ao exportar um trabalho artístico para o formato DXF ou DWG, você pode definir as seguintes opções:

Versão do AutoCAD Especifica a versão do AutoCAD que suporta o arquivo exportado.

Escala Insira valores para Unidades de escala para especificar como o Illustrator interpreta dados de comprimento ao gravar no arquivo do AutoCAD.

Dimensionar espessuras de linha Dimensiona as espessuras de linha, junto com o restante do desenho, no arquivo exportado.

Número de cores Determina a intensidade de cores do arquivo exportado.

Formato de arquivo rasterizado Especifica se as imagens ou os objetos que forem rasterizados durante a exportação serão salvos no formato PNG ou JPEG. Apenas o PNG oferece suporte para transparência. Se você precisar preservar o máximo possível da aparência, escolha o PNG.

Preservar aparência Selecione se você precisar manter a aparência, mas não precisar fazer edições no arquivo exportado. Selecionar essa opção pode resultar em uma perda significativa da capacidade de edição. Por exemplo, o texto pode ficar contornado e os efeitos, rasterizados. É possível selecionar essa opção ou a opção Editabilidade máxima, mas não ambas.

Editabilidade máxima Selecione se a necessidade de editar o arquivo no AutoCAD for maior do que a necessidade de manter a aparência. Essa opção pode resultar em uma perda significativa da aparência, especialmente se você tiver aplicado efeitos de estilo. É possível selecionar essa opção ou a opção Preservar aparência, mas não ambas.

Exportar somente a arte selecionada Exporta somente o trabalho artístico no arquivo que está selecionado no momento da exportação. Se não houver um trabalho artístico selecionado, um arquivo em branco será exportado.

Alterar caminhos para aparência Altera os caminhos no AutoCAD de forma a manter a aparência original, se necessário. Por exemplo, durante a exportação, se um caminho se sobrepuser a outros objetos e alterar sua aparência, essa opção irá alterar o caminho de modo a manter a aparência dos objetos.

Texto em contorno Converte todo o texto em caminhos antes da exportação para manter a aparência. O Illustrator e o AutoCAD podem interpretar atributos de texto de maneiras diferentes. Selecione essa opção para manter o máximo da fidelidade visual (às custas da capacidade de edição). Se você precisar editar o texto no AutoCAD, não selecione essa opção.

Opções de exportação para o Flash

Ao exportar um trabalho artístico para o formato SWF, você pode definir as seguintes opções Básicas e Avançadas. Você pode exportar várias pranchetas para no formato SWF. Para assistir a um vídeo sobre como exportar arquivos SWF a partir do Illustrator, consulte www.adobe.com/go/vid0214_br. (Para assistir a um vídeo sobre como importar arquivos do Illustrator para o Flash, consulte www.adobe.com/go/vid0197_br, e para assistir a um vídeo sobre como usar o Flash e o Illustrator juntos, consulte www.adobe.com/go/lrvid4099_xp_br.)

A qualquer momento, você pode clicar em Visualização na Web, para visualizar o arquivo no navegador da Web padrão (o plug-in para navegador do Flash Player deve estar instalado para o navegador), ou clicar em Device Central, para visualizar o arquivo no Flash Player, em um celular ou dispositivo móvel específico.

Nota: Se a sua meta é trazer o trabalho artístico do Illustrator para um documento do Flash, basta colá-lo nesse documento. Todos os caminhos, traçados, gradientes, textos (especifique Texto do Flash), máscaras, efeitos (como sombra no texto) e símbolos são mantidos. Além disso, você pode especificar como as camadas são importadas ao serem coladas: como camadas do Flash, quadros ou símbolos gráficos. Para assistir a um vídeo sobre como importar, copiar e colar entre aplicativos da Web, consulte www.adobe.com/go/vid0193_br.

Antes de clicar em Salvar (Windows) ou Exportar (Mac OS) na caixa de diálogo Exportar, especifique como exportar várias pranchetas. Se você quiser exportar pranchetas como arquivos SWF separados, selecione Usar pranchetas na caixa de diálogo Exportar. Para exportar apenas um intervalo de pranchetas, especifique o intervalo. Clique em Salvar (Windows) ou Exportar (Mac OS) e especifique as seguintes opções:

Predefinição Especifica o arquivo de configurações de opções de predefinição a ser usado para exportação. Se você alterar as configurações padrão, essa opção se transformará em Personalizado. É possível salvar configurações de opções personalizadas como uma nova predefinição a ser reutilizada com outros arquivos. Para salvar configurações de opções como uma predefinição, clique em Salvar predefinição.

Exportar como Especifica como converter camadas do Illustrator:

- **Arquivo do AI para arquivo SWF** Exporta o trabalho artístico para um único quadro. Selecione essa opção para preservar máscaras de recorte de camadas.
- **Camadas do AI para quadros SWF** Exporta o trabalho artístico em cada camada para um quadro SWF separado, criando um SWF animado.
- **Camadas do AI para arquivos SWF** Exporta o trabalho artístico em cada camada para um arquivo SWF separado. O resultado são vários arquivos SWF, cada um contendo um único quadro com o trabalho artístico de uma única camada do Illustrator.
- **Camadas do AI para símbolos SWF** Converte o trabalho artístico de cada camada em um símbolo e o exporta para um único arquivo SWF. As camadas AI são exportadas como símbolos de Clipe de filme SWF. Os símbolos são nomeados com o uso de seus nomes de camada correspondentes. Para assistir a um vídeo sobre o uso eficaz de símbolos entre o Illustrator e o Flash, consulte www.adobe.com/go/vid0198_br.

- **Pranchetas do AI para arquivos SWF** Exporta cada uma das pranchetas selecionadas em um arquivo SWF separado. Essa será a única opção disponível se você optar por preservar várias pranchetas na caixa de diálogo Salvar como. Se você salvar uma predefinição com essa opção selecionada, apenas poderá usar essa predefinição salva em arquivos com várias pranchetas.

Versão Especifica a versão do Flash Player para navegar por arquivos importados. A opção Compactar arquivo não está disponível no Flash versão 5 e anteriores. As opções Texto dinâmico e Texto inserido não estão disponíveis na versão 3 e anteriores.

Escala de altura da arte Exporta o trabalho artístico do Illustrator, dentro das bordas da prancheta selecionada, para o arquivo SWF. Qualquer trabalho artístico fora das bordas será recortado. Esta opção é marcada e desativada quando são exportadas várias pranchetas.

Preservar aparência Selecione Preservar aparência para nivelar o trabalho artístico em uma única camada antes de exportar. Selecionar essa opção limita a capacidade de edição do arquivo.

Compactar arquivo Compacta os dados SWF, resultando em um tamanho de arquivo menor. Observe que os Flash players anteriores ao Flash Player 6 não conseguem abrir ou exibir arquivos compactados. Não use essa opção se não souber em que versão do Flash player o arquivo será visualizado.

Exportar símbolos no painel Exporta todos os símbolos no painel Símbolos. Se um símbolo não tiver uma instância ativa no trabalho artístico, esse símbolo não será incluído nos quadros exportados. Entretanto, ele estará disponível para uso na Biblioteca de símbolos do Flash, dentro do ambiente de autoria do Flash.

Exportar texto como contornos Converte o texto em caminhos de vetor. Use essa opção para preservar a aparência visual do texto em todos os Flash players. Se preferir ter capacidade máxima de edição de texto, cancele a seleção dessa opção. Para assistir a um vídeo sobre o uso eficaz do texto entre o Flash e o Illustrator, consulte www.adobe.com/go/vid0199_br.

Ignorar informações de kerning do texto Exporta o texto sem os valores de kerning.

Incluir metadados Exporta os metadados associados ao arquivo. As informações XMP exportadas são minimizadas para manter o tamanho do arquivo pequeno. Por exemplo, miniaturas não são incluídas.

Proteger na importação Proíbe os usuários de modificar o arquivo SWF exportado.

Senha Digite uma senha para evitar que o arquivo seja aberto por usuários não autorizados ou em aplicativos diferentes do Adobe Flash.

Qualidade da curva Determina a precisão das curvas de Bézier. Um valor mais baixo reduz o tamanho do arquivo exportado, com uma pequena perda na qualidade das curvas. Um valor mais alto maior aumenta a precisão da reprodução das curvas de Bézier, mas resulta em um tamanho de arquivo maior.

Cor de fundo Especifica uma cor de plano de fundo para o arquivo SWF exportado.

Segurança de reprodução local Especifica se você deseja que o arquivo acesse apenas arquivos locais ou arquivos de rede durante a reprodução.

Para especificar opções Avançadas, clique em Avançado e especifique qualquer uma destas opções:

Formato de imagem Determina como o trabalho artístico é compactado. A compactação sem perdas mantém a melhor qualidade da imagem, mas cria um arquivo SWF grande. A compactação com perdas (JPEG) cria um arquivo SWF menor, mas adiciona artefatos à imagem. Selecione Sem perdas se você pretende continuar a trabalhar no(s) arquivo(s) no Flash e selecione Com perdas se for exportar o arquivo SWF final.

Qualidade JPEG Especifica a quantidade de detalhes na imagem exportada. Quanto melhor a qualidade, maior será o tamanho do arquivo. (Essa opção somente estará disponível se você escolher a compactação Com perdas.)

Método Especifica o tipo de compactação JPEG usada. Linha de base (padrão) aplica o tipo padrão de compactação, enquanto Linha de base otimizada aplica otimização adicional. (Essas opções somente estarão disponíveis se você escolher a compactação Com perdas.)

Resolução Ajusta a resolução da tela para imagens bitmap. A resolução para arquivos SWF exportados pode ser de 72 a 600 pixels por polegada (ppi). Valores de resolução mais altos melhoram a qualidade da imagem, mas aumentam o tamanho do arquivo.

Taxa de quadros Especifica a taxa na qual a animação será reproduzida no Flash Player. (Essa opção somente está disponível para Camadas do AI para quadros SWF.)

Repetição Faz com que animação seja repetida continuamente, em vez de ser reproduzida uma vez e, em seguida, parar, quando reproduzida no Flash Player. (Essa opção somente está disponível para Camadas do AI para quadros SWF.)

Animar misturas Especifica se objetos misturados devem ou não ser animados. Selecionar essa opção gera os mesmos resultados que soltar objetos misturados manualmente em camadas antes da exportação. Misturas sempre são animadas do início ao fim, independentemente da ordem das camadas.

Se você selecionar Animar misturas, selecione um método para exportar a mistura:

- **Na sequência** Exporta cada objeto na mistura para um quadro separado na animação.
- **Na compilação** Constrói uma sequência cumulativa de objetos nos quadros da animação. Por exemplo, o objeto na extremidade inferior da mistura aparece em cada um dos quadros, enquanto o objeto na extremidade superior da mistura aparece apenas no último quadro.

Ordem das camadas Determina a linha do tempo da animação. Selecione De baixo para cima para exportar camadas começando com a camada na extremidade inferior do painel Camadas. Selecione De cima para baixo para exportar camadas começando com a camada na extremidade superior do painel Camadas. (Essa opção somente está disponível para Camadas do AI para quadros SWF.)

Exportar camadas estáticas Especifica uma ou mais camadas ou subcamadas a serem usadas como conteúdo estático em todos os Quadros SWF exportados. O conteúdo das camadas ou subcamadas selecionadas estará presente como arte de fundo em todos os quadros SWF exportados. (Essa opção está disponível apenas para Camadas para quadros SWF.)

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre gráficos do Flash”](#) na página 422

[“Criar animações do Flash”](#) na página 423

[“Utilização de várias pranchetas”](#) na página 33

[“Trabalho com Illustrator e Flash”](#) na página 424

Opções de exportação para JPEG

Se o seu documento contiver várias pranchetas, especifique como exportá-las antes de clicar em Salvar (Windows) ou Exportar (Mac OS) na caixa de diálogo Exportar. Para exportar cada prancheta como um arquivo JPEG separado, selecione Usar pranchetas na caixa de diálogo Exportar. Para exportar apenas um intervalo de pranchetas, especifique o intervalo. Clique em Salvar (Windows) ou Exportar (Mac OS) e especifique as seguintes opções:

Qualidade Determina a qualidade e o tamanho do arquivo JPEG. Escolha uma opção no menu Qualidade ou insira um valor entre 0 e 10 na caixa de texto Qualidade.

Modelo de cor Determina o modelo de cor do arquivo JPEG.

Método e digitalizações Selecione Linha de base (padrão), para usar um formato reconhecido pela maioria dos navegadores da Web, Linha de base otimizada, para usar cores otimizadas e um tamanho de arquivo um pouco menor,

e Progressivo, para exibir uma série de digitalizações cada vez mais detalhadas (você especifica quantas) à medida que a imagem é transferida por download. Nem todos os navegadores da Web oferecem suporte a imagens JPEG de linha de base otimizada e progressivas.

Profundidade Determina a resolução do arquivo JPEG. Escolha Personalizada para especificar uma resolução.

Suavização de serrilhado Remove bordas irregulares no trabalho artístico realizando uma superamostragem. Cancelar a seleção dessa opção ajuda a manter as bordas definidas do traçado quando ele é rasterizado.

Mapa de imagens Gera um código para mapas de imagens. Se você selecionar essa opção, selecione Lado cliente (.html) ou Lado servidor (.map) para determinar o tipo de arquivo gerado.

Incorporar perfis ICC Salva perfis ICC no arquivo JPEG.

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre cores em gráficos digitais](#)” na página 120

Opções de exportação para o Photoshop

Se o seu documento contiver várias pranchetas, especifique como exportá-las antes de clicar em Salvar (Windows) ou Exportar (Mac OS) na caixa de diálogo Exportar. Para exportar cada prancheta como um arquivo PSD separado, selecione Usar pranchetas na caixa de diálogo Exportar. Para exportar apenas um intervalo de pranchetas, especifique o intervalo. Clique em Salvar (Windows) ou Exportar (Mac OS) e especifique as seguintes opções:

Modelo de cor Determina o modelo de cor do arquivo exportado. Exportar um documento CMYK como RGB, ou vice-versa, pode causar alterações inesperadas na aparência de áreas transparentes, especialmente naquelas que incluem modos de mistura. Se você alterar o modelo de cor, deverá exportar o trabalho artístico como imagem simples (a opção Gravar camadas não está disponível).

Resolução Determina a resolução do arquivo exportado.

Nivelar imagem Mescla todas as camadas e exporta o trabalho artístico do Illustrator como imagem rasterizada. Escolher essa opção preserva a aparência visual do trabalho artístico.

Gravar camadas Exporta grupos, formas compostas, camadas aninhadas e fatias como camadas separáveis e editáveis do Photoshop. As camadas aninhadas com mais de cinco níveis de profundidade são mescladas em uma única camada do Photoshop. Selecione Editabilidade máxima para exportar objetos transparentes (ou seja, objetos com máscara de opacidade, opacidade constante inferior a 100% ou modo de mistura diferente de Normal) como camadas editáveis em tempo real do Photoshop.

Preservar editabilidade de texto Exporta texto de pontos horizontal e vertical em camadas (incluindo camadas aninhadas com até cinco níveis de profundidade) para texto editável do Photoshop. Se isso for comprometer a aparência do trabalho artístico, cancele a seleção dessa opção para rasterizar o texto como alternativa.

Editabilidade máxima Grava cada subcamada de nível superior em uma camada separada do Photoshop, se isso não for comprometer a aparência do trabalho artístico. Camadas de nível superior se tornam conjuntos de camadas do Photoshop. Objetos transparentes permanecem objetos transparentes editáveis. Além disso, cria uma camada de forma do Photoshop para cada forma composta em uma camada de nível superior, se isso não for comprometer a aparência do trabalho artístico. Para gravar formas compostas com traçados sólidos, altere o tipo de Junção para Arredondado. Independentemente de você selecionar ou não essa opção, todas as camadas com mais de 5 níveis de profundidade serão mescladas em uma única camada do Photoshop.

Nota: O Illustrator não pode exportar formas compostas que possuem estilos gráficos, traçados pontilhados ou pincéis aplicados. Essas formas compostas se tornam rasterizadas.

Suavização de serrilhado Remove bordas irregulares no trabalho artístico realizando uma superamostragem. Cancelar a seleção dessa opção ajuda a manter as bordas definidas do traçado quando ele é rasterizado.

Incorporar perfis ICC Cria um documento com gerenciamento de cores.

Mais tópicos da Ajuda

[“Diretrizes de resolução da imagem para saída final”](#) na página 291

[“Sobre cores em gráficos digitais”](#) na página 120

[“Traçar um objeto”](#) na página 161

Opções de exportação para PNG

Se o seu documento contiver várias pranchetas, especifique como exportá-las antes de clicar em Salvar (Windows) ou Exportar (Mac OS) na caixa de diálogo Exportar. Para exportar cada prancheta como um arquivo PNG separado, selecione Usar pranchetas na caixa de diálogo Exportar. Para exportar apenas um intervalo de pranchetas, especifique o intervalo. Clique em Salvar (Windows) ou Exportar (Mac OS) e especifique as seguintes opções:

Resolução Determina a resolução da imagem rasterizada. Valores de resolução mais altos melhoram a qualidade da imagem, mas aumentam o tamanho do arquivo.

***Nota:** Alguns aplicativos abrem arquivos PNG em 72 ppi, independentemente da resolução especificada. Nesses aplicativos, as dimensões da imagem serão alteradas. (Por exemplo, o trabalho artístico salvo em 150 ppi será mais de duas vezes maior do que o trabalho artístico salvo em 72 ppi.) Portanto, apenas altere a resolução quando você souber que o aplicativo de destino aceita resoluções diferentes de 72 ppi.*

Cor Especifica uma cor para o preenchimento da transparência. Escolha Transparente para preservar a transparência, Branco para preencher a transparência com branco, Preto para preencher a transparência com preto ou Outro para selecionar outra cor para o preenchimento da transparência.

Suavização de serrilhado Remove bordas irregulares no trabalho artístico realizando uma superamostragem. Cancelar a seleção dessa opção ajuda a manter as bordas definidas do traçado quando ele é rasterizado.

Entrelaçado Exibe versões de baixa resolução da imagem à medida que o arquivo é transferido por download em um navegador. O entrelaçamento pode fazer com que o tempo de download pareça menor, mas também aumenta o tamanho do arquivo.

Mais tópicos da Ajuda

[“Diretrizes de resolução da imagem para saída final”](#) na página 291

Opções de exportação para TIFF

Se o seu documento contiver várias pranchetas, especifique como exportá-las antes de clicar em Salvar (Windows) ou Exportar (Mac OS) na caixa de diálogo Exportar. Para exportar cada prancheta como um arquivo TIFF separado, selecione Usar pranchetas na caixa de diálogo Exportar. Para exportar apenas um intervalo de pranchetas, especifique o intervalo. Clique em Salvar (Windows) ou Exportar (Mac OS) e especifique as seguintes opções:

Modelo de cor Determina o modelo de cor do arquivo exportado.

Resolução Determina a resolução da imagem rasterizada. Valores de resolução mais altos melhoram a qualidade da imagem, mas aumentam o tamanho do arquivo.

Suavização de serrilhado Remove bordas irregulares no trabalho artístico realizando uma superamostragem. Cancelar a seleção dessa opção ajuda a manter as bordas definidas do traçado quando ele é rasterizado.

Compactação LZW Aplica a compactação LZW, um método de compactação sem perdas que não descarta detalhes da imagem. Selecione essa opção para produzir um arquivo menor.

Ordem de bytes Determina a sequência apropriada de bytes para gravar o arquivo de imagem, com base na plataforma escolhida. O Illustrator e os aplicativos mais recentes podem ler arquivos usando a ordem de bytes de qualquer plataforma. Entretanto, se você não souber em que tipo de programa o arquivo pode ser aberto, selecione a plataforma na qual ele será lido.

Incorporar perfis ICC Cria um documento com gerenciamento de cores.

Mais tópicos da Ajuda

[“Diretrizes de resolução da imagem para saída final”](#) na página 291

[“Sobre cores em gráficos digitais”](#) na página 120

Criação de arquivos Adobe PDF

Sobre Adobe PDF

PDF (Portable Document Format) é um formato de arquivo universal que preserva as fontes, as imagens e o layout de documentos de origem criados em diversos aplicativos e plataformas. O Adobe PDF é o padrão para a distribuição e o intercâmbio seguros e confiáveis de formulários e documentos eletrônicos em todo o mundo. Os arquivos Adobe PDF são compactos e completos. Qualquer pessoa que possua o software Adobe Reader® gratuito pode compartilhá-los, exibi-los e imprimi-los.

O Adobe PDF é muito eficiente em processos de editoração de impressão. Um composto da sua arte salvo em Adobe PDF transforma-se em um arquivo compacto e confiável que você ou seu prestador de serviços pode exibir, editar, organizar e usar para gerar uma prova. Em seguida, no momento certo do processo de produção, o prestador de serviços poderá imprimir diretamente o arquivo PDF ou processá-lo usando ferramentas de várias origens para tarefas de pós-processamento, como verificações de comprovação, trapping, imposição e separação de cores.

Ao salvar um arquivo no Adobe PDF, você pode optar por criar um arquivo compatível com PDF/X. O PDF/X (Portable Document Format Exchange) é um subconjunto do Adobe PDF que elimina muitas das variáveis de cor, fonte e interrupção que causam problemas de impressão. O PDF/X pode ser usado onde quer que PDFs sejam trocados como páginas-mestre digitais para produção de impressão—na criação ou saída de um estágio do processo de produção, desde que os aplicativos e dispositivos suportem PDF/X.

Os Adobe PDFs podem solucionar os seguintes problemas associados a documentos eletrônicos:

Problema comum	Solução do Adobe PDF
Os destinatários não podem abrir arquivos porque não têm os aplicativos usados para criar esses arquivos.	Qualquer pessoa pode abrir um PDF em qualquer local. Basta ter o software Adobe Reader gratuito.
A combinação de arquivos eletrônicos e cópias impressas é difícil de pesquisar, ocupa muito espaço e exige o aplicativo no qual o documento foi criado.	Os PDFs são compactos, totalmente passíveis de pesquisa e podem ser acessados sempre que desejado por meio do Reader. Links tornam os PDFs fáceis de navegar.
Os documentos são exibidos de forma incorreta em dispositivos portáteis.	PDFs marcados permitem o refluxo de texto para exibição em plataformas móveis, como dispositivos Palm OS®, Symbian™ e Pocket PC®.
Os documentos com formatação complexa não são acessíveis a leitores com deficiência visual.	PDFs marcados contêm informações sobre conteúdo e estrutura, que os tornam leitores de tela acessíveis.

Criar arquivos Adobe PDF

Você pode criar diferentes tipos de arquivos PDF a partir do Illustrator, incluindo PDFs de várias páginas, PDFs em camadas e arquivos compatíveis com PDF/x. PDFs em camadas permite salvar um PDF com camadas que podem ser usadas em diferentes contextos. Arquivos compatíveis com PDF/X amenizam problemas relacionados a cores, fontes e trapping.

Para assistir a um vídeo sobre como criar PDFs a partir de aplicativos do Creative Suite, consulte www.adobe.com/go/vid0209_br. Para assistir a um vídeo sobre como exportar para PDF 1.7 para fins de revisão ou pré-impressão, consulte www.adobe.com/go/vid0210_br. Para assistir a um vídeo sobre como criar PDFs interativos, consulte www.adobe.com/go/vid0211_br.

Mais tópicos da Ajuda

[“Predefinições de Adobe PDF”](#) na página 313

[“Definição de opções para Adobe PDF”](#) na página 316

[“Opções de PDF/X e gerenciamento de cores para PDF”](#) na página 321

Criar um arquivo Adobe PDF

- 1 Escolha Arquivo > Salvar como ou Arquivo > Salvar uma cópia.
- 2 Digite um nome e escolha um local para o arquivo.
- 3 Escolha Adobe PDF (*.PDF) como formato de arquivo e clique em Salvar.
- 4 Escolha uma predefinição no menu Predefinições de Adobe PDF ou selecione uma categoria na lista à esquerda da caixa de diálogo e personalize as opções.
- 5 Clique em Salvar PDF.

 *Para redefinir as opções padrão, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), e clique em Redefinir.*

Criar um Adobe PDF de várias páginas

- 1 Crie várias pranchetas em um documento.
- 2 Escolha Arquivo > Salvar como e selecione Adobe PDF para Salvar como tipo.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para salvar todas as pranchetas como um PDF, selecione Tudo.
 - Para salvar um subconjunto das pranchetas como um PDF, selecione Intervalo e digite o intervalo das pranchetas.
- 4 Clique em Salvar e defina opções de PDF adicionais na caixa de diálogo Salvar Adobe PDF.
- 5 Clique em Salvar PDF.

Criar um Adobe PDF em camadas

O Adobe InDesign e o Adobe Acrobat oferecem recursos para alterar a visibilidade de camadas em um arquivo Adobe PDF. Ao salvar um arquivo PDF em camadas no Illustrator, você permite que a ilustração seja usada em diferentes contextos. Por exemplo, em vez de criar várias versões da mesma ilustração para uma publicação em diversos idiomas, você pode criar um arquivo PDF que contenha texto para todos os idiomas.

- 1 Configure a sua ilustração de forma que os elementos ajustáveis (aqueles que você deseja mostrar e ocultar) estejam em camadas de nível superior separadas e não aninhadas em subcamadas.

Por exemplo, se estiver criando uma ilustração a ser adaptada para vários idiomas, coloque o texto de cada idioma em uma camada de nível superior diferente.

- 2 Salve o arquivo no formato Adobe PDF.
- 3 Na caixa de diálogo Salvar Adobe PDF, escolha Acrobat 8 (1.7) ou Acrobat 7 (1.6) para a opção Compatibilidade.
- 4 Selecione Criar camadas Acrobat a partir de camadas de nível superior, defina opções adicionais para o PDF e clique em Salvar PDF.

Criar um arquivo compatível com Adobe PDF/X

O PDF/X (Portable Document Format Exchange) é um padrão ISO para intercâmbio de conteúdo gráfico que elimina muitas das variáveis de cor, fonte e trapping que causam problemas de impressão. O Illustrator oferece suporte ao PDF/X-1a (para um fluxo de trabalho CMYK), PDF/X-3 (para um fluxo de trabalho gerenciado por cores) e PDF/X-4 (para um fluxo de trabalho gerenciado por cores com suporte adicional para preservação da transparência como ativa em vez de nivelada).

Você pode criar um arquivo compatível com PDF/X durante o processo de salvar um arquivo PDF.

- 1 Na caixa de diálogo Salvar Adobe PDF, escolha uma predefinição PDF/X ou escolha um formato PDF/X no menu Padrão.
- 2 Clique em Saída, no lado esquerdo da caixa de diálogo Salvar Adobe PDF, e defina opções para PDF/X.

Criar documentos PDF compactos

O Illustrator CS5 oferece a opção de salvar um documento no menor tamanho de arquivo possível. Para gerar um PDF compacto do Illustrator, faça o seguinte:

- 1 Clique em Arquivo > Salvar como e selecione o PDF.
- 2 Na caixa de diálogo Salvar Adobe PDF, selecione a opção Tamanho de arquivo mínimo da Predefinição de Adobe PDF.
Lembre-se de desmarcar a caixa de seleção Preservar recursos de edição do Illustrator, para evitar que os recursos do Illustrator sejam salvos junto com o documento.

Predefinições de Adobe PDF

Predefinição de PDF é um grupo de configurações que afetam o processo de criação de PDFs. Essas configurações são atribuídas de forma a equilibrar o tamanho e a qualidade do arquivo, dependendo de como o PDF será usado. A maioria das predefinições determinadas com antecipação é compartilhada entre componentes do Adobe Creative Suite, incluindo o InDesign, o Illustrator, o Photoshop e o Acrobat. Também é possível criar e compartilhar predefinições personalizadas para requisitos exclusivos de saída.

Algumas das predefinições relacionadas a seguir não estarão disponíveis até serem movidas, conforme necessário, da pasta Extras (onde são instaladas por padrão) para a pasta Configurações. Normalmente, as pastas Extras e Configurações estão localizadas em (Windows Vista e Windows 7) ProgramData\Adobe\AdobePDF, (Windows XP) Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF, ou (Mac OS) Library/Application Support/Adobe PDF. Algumas predefinições não estão disponíveis em alguns componentes do Creative Suite.

As configurações personalizadas são encontradas em (Windows XP) Documents and Settings/[*nome do usuário*]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings, (Windows Vista e Windows 7) Users/[*nome do usuário*]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings, ou (Mac OS) Users/[*nome do usuário*]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

 *Verifique as configurações de PDF regularmente. As configurações não são revertidas automaticamente em configurações padrão. Aplicativos e utilitários que criam PDFs utilizam o último conjunto de configurações de PDFs definido ou selecionado.*

Impressão de alta qualidade Cria PDFs para impressão de qualidade em impressoras de mesa e dispositivos de prova. Essa predefinição usa o PDF 1.4, reduz a resolução de imagens coloridas e em tons de cinza a 300 ppi e imagens monocromáticas a 1200 ppi, incorpora subconjuntos de todas as fontes, não altera cores e não nivela a transparência (para tipos de arquivo compatíveis com a transparência). Esses PDFs podem ser abertos no Acrobat 5.0 e no Acrobat Reader 5.0 ou posterior. No InDesign, essa predefinição também cria PDFs marcados.

Illustrator Padrão (somente no Illustrator) Cria PDFs nos quais todos os dados do Illustrator são preservados. Os PDFs criados com essa predefinição podem ser abertos novamente no Illustrator sem a perda de dados.

Páginas excessivamente grandes (somente no Acrobat) Cria PDFs adequados para exibição e impressão de desenhos de engenharia maiores que 200 x 200 polegadas. Esses PDFs podem ser abertos no Acrobat e no Reader 7.0 ou posterior.

PDF/A-1b: 2005 (CMYK e RGB) (somente no Acrobat) Usado para preservação a longo prazo (arquivamento) de documentos eletrônicos. O PDF/A-1b usa o PDF 1.4 e converte todas as cores em CMYK ou RGB, dependendo do padrão escolhido. Esses PDFs podem ser abertos em versões do Acrobat e do Reader 5.0 ou posterior.

PDF/X-1a (2001 e 2003) O PDF/X-1a requer a incorporação de todas as fontes, a especificação das máscaras e sangrias apropriadas e a exibição das cores no modo CMYK, cores especiais ou ambos. Arquivos compatíveis devem conter informações que descrevam a condição de impressão para a qual foram preparados. Arquivos PDF criados para compatibilidade com o PDF/X-1a podem ser abertos no Acrobat 4.0 e no Acrobat Reader 4.0 ou posterior.

O PDF/X-1a usa o PDF 1.3, reduz a resolução de imagens coloridas e em tons de cinza a 300 ppi e imagens monocromáticas a 1200 ppi, incorpora subconjuntos de todas as fontes, cria PDFs sem marcas e nivela a transparência por meio da configuração Alta resolução.

Nota: as predefinições de PDF/X-1a:2003 e PDF/X-3 (2003) são colocadas no computador durante a instalação, mas não estarão disponíveis até serem movidas da pasta Extras para a pasta Configurações.

PDF/X-3 Essa predefinição cria um PDF baseado no padrão ISO PDF/X-3:2002. Os arquivos PDF criados nessa configuração podem ser abertos no Acrobat 4.0, no Acrobat Reader 4.0 ou posterior.

PDF/X-4 (2008) Esses arquivos de criação predefinidos ISO PDF/X-4:2008 oferecem suporte para transparências vivas (a transparência não está nivelada) e gerenciamento de cores ICC. Arquivos PDF exportados com essa predefinição estão no formato PDF 1.4. Imagens têm a resolução diminuída, são comprimidas, e as fontes são inseridas da mesma maneira que nas configurações PDF/X-1a e PDF/X-3. É possível criar arquivos compatíveis com PDF/X-4:2008 diretamente nos componentes do Creative Suite 4 e 5 (Illustrator, InDesign e Photoshop). O Adobe Acrobat Pro fornece facilidades para validar e comprovar arquivos PDF em conformidade com PDF/X-4:2008 e também para converter outros arquivos não PDF para PDF/X-4:2008 se possível.

A Adobe recomenda PDF/X-4:2008 como o melhor formato de arquivo PDF para trabalhos de editoração de impressão.

Qualidade de impressão Cria arquivos PDF para produção de impressão de alta qualidade (por exemplo, impressão digital ou separações para uma fotocompositora ou um fixador de chapas), mas não cria arquivos compatíveis com o PDF/X. Nesse caso, a qualidade do conteúdo é a maior preocupação. O objetivo é preservar todas as informações no arquivo PDF necessárias para que a gráfica ou o prestador de serviços imprima o documento corretamente. Este conjunto de opções usa o PDF 1.4, converte cores em CMYK, reduz a resolução de imagens coloridas ou em tons de cinza a 300 ppi e imagens monocromáticas a 1200 ppi, incorpora subconjuntos de todas as fontes e preserva a transparência (para tipos de arquivo compatíveis com a transparência).

Esses arquivos PDF podem ser abertos no Acrobat 5.0 e no Acrobat Reader 5.0 ou posterior.

Nota: antes de criar um arquivo Adobe PDF a ser enviado a uma gráfica ou a um prestador de serviços de impressão, determine qual deverá ser a resolução da saída e outras configurações, ou solicite um arquivo .joboptions com as configurações recomendadas. Talvez você precise personalizar as configurações do Adobe PDF para um prestador específico e fornecer seu próprio arquivo .joboptions.

Rich Content PDF Cria arquivos PDF acessíveis que incluem marcas de formatação, hiperlinks, marcadores, elementos interativos e camadas. Esse conjunto de opções usa PDF 1.5 e incorpora subconjuntos de todas as fontes. Também otimiza arquivos para tráfego de bytes. Você pode abrir esses arquivos PDF no Acrobat 6.0 e no Adobe Reader 6.0 ou posterior. (A predefinição Rich Content PDF está localizada na pasta Extras).

Nota: Essa predefinição era denominada eBook nas versões anteriores de alguns aplicativos.

Menor tamanho do arquivo Cria arquivos PDF para exibição na web, em uma intranet ou para distribuição por e-mail. Esse conjunto de opções usa recursos de compactação, de redução de resolução e uma resolução de imagem relativamente baixa. Ele converte todas as cores para sRGB e incorpora fontes. Também otimiza arquivos para tráfego de bytes. Para melhores resultados, evite utilizar essa predefinição se pretende imprimir o arquivo PDF.

Esses arquivos PDF podem ser abertos no Acrobat 5.0 e no Acrobat Reader 5.0 ou posterior.

Padrão (somente no Acrobat) Cria arquivos PDF impressos em impressoras de mesa ou em copiadoras digitais, publicados em CDs ou enviados a clientes como prova de editoração. Este conjunto de opções usa a compactação e a redução de resolução para manter o tamanho do arquivo pequeno, mas também incorpora subconjuntos de todas as fontes (aceitas) usadas no arquivo, converte todas as cores em sRGB e imprime em uma resolução média. Observe que os subconjuntos de fontes do Windows não são incorporados por padrão. Arquivos PDF criados com esse arquivo de configuração podem ser abertos no Acrobat 5.0, no Acrobat Reader 5.0 ou posterior.



Para obter mais informações sobre configurações de PDF compartilhadas para componentes do Creative Suite, consulte o PDF Integration Guide (Guia de integração de arquivos PDF) no DVD do Creative Suite.

Personalizar predefinições de PDF

Embora as predefinições de PDF padrão sejam baseadas em práticas recomendadas, você pode descobrir que o seu fluxo de trabalho, ou talvez o fluxo de trabalho da sua impressora, requer configurações de PDF especializadas que não estão disponíveis nas predefinições internas. Se for esse o caso, você ou o prestador de serviços poderá criar predefinições personalizadas.

1 Escolha Editar > Predefinições de Adobe PDF.

2 Siga um destes procedimentos:

- Para criar uma nova predefinição, clique em Novo. Se você quiser basear a nova predefinição em uma predefinição existente, selecione-a primeiro.

- Para editar uma predefinição personalizada, selecione-a e clique em Editar. Não é possível editar as predefinições padrão.
- Para excluir uma predefinição, selecione-a e clique em 'Excluir'.
- Para salvar uma predefinição em um local diferente da pasta padrão 'Configurações' na pasta 'Adobe PDF', selecione-a e clique em 'Salvar como'. Especifique um local e clique em 'Salvar'.

3 Defina as opções do PDF e clique em OK.

Como alternativa, você pode criar uma predefinição personalizada ao salvar um arquivo PDF clicando em Salvar predefinição, na parte inferior da caixa de diálogo Salvar Adobe PDF.

 *Se quiser compartilhar predefinições com um colega de trabalho, selecione uma ou mais predefinições e clique em Exportar. As predefinições são salvas em um arquivo .joboptions separado, que pode então ser transferido ao colega por e-mail ou pela rede de computadores.*

Mais tópicos da Ajuda

[“Definição de opções para Adobe PDF”](#) na página 316

Carregar predefinições de PDF

O Illustrator acompanha arquivos de predefinições de PDF (.joboptions) complementares. Você também pode receber predefinições de PDF personalizadas de prestadores de serviços ou colegas de trabalho.

- ❖ Para carregar predefinições de PDF em todos os aplicativos do Adobe Creative Suite , siga um destes procedimentos:
 - Clique duas vezes no arquivo .joboptions.
 - Escolha Editar > Predefinições de Adobe PDF. Clique em Importar e selecione o arquivo .joboptions a ser carregado.

Opções para Adobe PDF

As opções para Adobe PDF estão divididas em categorias. Alterar qualquer opção faz com que o nome da predefinição se transforme em Personalizada. As categorias estão listadas no lado esquerdo da caixa de diálogo Salvar Adobe PDF, com exceção das opções Padrão e Compatibilidade, que são exibidas na parte superior da caixa de diálogo.

Definição de opções para Adobe PDF

As opções para Adobe PDF estão divididas em categorias. Alterar qualquer opção faz com que o nome da predefinição se transforme em Personalizada. As categorias estão listadas no lado esquerdo da caixa de diálogo Salvar Adobe PDF, com exceção das opções Padrão e Compatibilidade, que são exibidas na parte superior da caixa de diálogo.

Padrão Especifica uma padrão de PDF para o arquivo.

Compatibilidade Especifica uma versão de PDF para o arquivo.

Geral Especifica as opções básicas de arquivo.

Compactação Especifica se a arte deverá ser compactada e ter a resolução diminuída e, nesse caso, quais serão as configurações e o método usados.

Marcas e sangrias Especifica as marcas da impressora e as áreas de sangria e espaçador. Embora as opções sejam as mesmas da caixa de diálogo Imprimir, os cálculos são ligeiramente diferentes, já que o PDF não é processado em um tamanho de página conhecido.

Saída Controla a forma como os perfis de método de saída PDF/X e de cores são salvos no arquivo PDF.

Avançado Controla como fontes, superimposições e transparências são salvas no arquivo PDF.

Segurança Adiciona segurança ao arquivo PDF.

Resumo Exibe um resumo das configurações de PDF atuais. Para salvar o resumo como um arquivo de texto ASCII, clique em Salvar resumo.

Sobre padrões PDF/X

Os padrões PDF/X são definidos pela International Organization for Standardization (ISO) e se aplicam ao intercâmbio de conteúdo gráfico. Durante a conversão do PDF, o arquivo processado é verificado com base no padrão especificado. Se o PDF não estiver de acordo com o padrão ISO selecionado, uma mensagem será exibida, pedindo que você escolha entre cancelar a conversão ou prosseguir com a criação de um arquivo não compatível. Os padrões mais amplamente usados para um fluxo de trabalho de publicação para impressão são vários formatos PDF/X: PDF/X-1a, PDF/X-3 e PDF/X-4.

Nota: Para obter mais informações sobre PDF/X, consulte o [site da ISO](#) e o [site da Adobe](#) na Web.

Níveis de compatibilidade com PDF

Ao criar PDFs, é necessário especificar a versão do PDF a ser usada. É possível alterá-la mudando para uma predefinição diferente ou escolhendo uma opção de compatibilidade ao salvar como PDF, ou editar uma predefinição de PDF.

De modo geral, a menos que haja uma necessidade específica de compatibilidade anterior, você deve usar a versão mais atual (neste caso a versão 1.7). A versão mais recente incluirá todos os recursos e todas as funcionalidades mais atuais. Entretanto, para a criação de documentos que serão distribuídos em grande escala, pense na escolha do Acrobat 5 (PDF 1.4) ou do Acrobat 6 (PDF 1.5) para assegurar que todos os usuários poderão visualizá-los e imprimi-los.

A tabela a seguir compara algumas funcionalidades de PDFs criados com configurações de compatibilidade distintas.

Acrobat 4 (PDF 1.3)	Acrobat 5 (PDF 1.4)	Acrobat 6 (PDF 1.5)	Acrobat 7 (PDF 1.6) e Acrobat 8 e Acrobat 9 (PDF 1.7)
Os PDFs podem ser abertos no Acrobat 3.0 e no Acrobat Reader 3.0 ou posterior.	Os PDFs podem ser abertos no Acrobat 3.0 e no Acrobat Reader 3.0 ou posterior. Entretanto, recursos específicos de versões posteriores podem ser perdidos ou talvez não sejam visualizados.	A maioria dos PDFs pode ser aberto no Acrobat 4.0 e no Acrobat Reader 4.0 ou posterior. Entretanto, recursos específicos de versões posteriores podem ser perdidos ou talvez não sejam visualizados.	A maioria dos PDFs pode ser aberto no Acrobat 4.0 e no Acrobat Reader 4.0 ou posterior. Entretanto, recursos específicos de versões posteriores podem ser perdidos ou talvez não sejam visualizados.
Não pode conter arte-final que use efeitos de transparência ativa. Todas as transparências devem ser achatadas antes da conversão em PDF 1.3.	Existe suporte ao uso de transparências ativas em arte-final. (O recurso do Acrobat Distiller nivela a transparência.)	Existe suporte ao uso de transparências ativas em arte-final. (O recurso do Acrobat Distiller nivela a transparência.)	Existe suporte ao uso de transparências ativas em arte-final. (O recurso do Acrobat Distiller nivela a transparência.)
Não existe suporte para camadas.	Não existe suporte para camadas.	Preserva camadas ao criar PDFs em aplicativos que suportam a geração de documentos PDF em camadas, como o Illustrator CS ou posterior ou o InDesign CS ou posterior.	Preserva camadas ao criar PDFs em aplicativos que suportam a geração de documentos PDF em camadas, como o Illustrator CS ou posterior ou o InDesign CS ou posterior.
Existe suporte para o espaço de cores DeviceN com 8 tonalidades.	Existe suporte para o espaço de cores DeviceN com 8 tonalidades.	Existe suporte para o espaço de cores DeviceN com até 31 tonalidades.	Existe suporte para o espaço de cores DeviceN com até 31 tonalidades.
É possível incorporar fontes multibyte. (O Distiller converte as fontes ao incorporar.)	É possível incorporar fontes multibyte.	É possível incorporar fontes multibyte.	É possível incorporar fontes multibyte.
Suporta segurança RC4 de 40 bits.	Suporta segurança RC4 de 128 bits.	Suporta segurança RC4 de 128 bits.	Suporta segurança RC4 e AES (Advanced Encryption Standard) de 128 bits.

Opções gerais para PDF

As seguintes opções podem ser definidas na seção Geral da caixa de diálogo Salvar Adobe PDF:

Descrição Exibe a descrição da predefinição selecionada e fornece um local para a edição dessa descrição. É possível colar uma descrição armazenada na área de transferência. Editar a descrição de uma predefinição acrescenta a palavra “(modificado)” ao nome da predefinição. De maneira inversa, alterar as configurações em uma predefinição precede a descrição com “[Baseado em <Nome da predefinição atual>]”.

Preservar recursos de edição do Illustrator Salva todos os dados do Illustrator no arquivo PDF. Selecione essa opção se quiser poder reabrir e editar o arquivo PDF no Adobe Illustrator.

Importante: A opção *Preservar recursos de edição do Illustrator* neutraliza configurações agressivas de compactação e redução da resolução. Se o tamanho do arquivo for uma preocupação, cancele a seleção dessa opção.

Incorporar miniaturas de página Cria uma imagem em miniatura do trabalho artístico. A miniatura é exibida nas caixas de diálogo Abrir ou Inserir do Illustrator.

Otimizar para Modo de Visualização Rápida na Web Otimiza o arquivo PDF para visualização mais rápida em um navegador da Web.

Visualizar PDF depois de Salvar Abre o arquivo PDF recém-criado no aplicativo padrão de visualização de PDF.

Criar camadas Acrobat a partir de camadas de nível superior Salva as camadas de nível superior do Illustrator como camadas do Acrobat no arquivo PDF. Isso permite que usuários do Adobe Acrobat 6, 7 e 8 gerem várias versões do documento a partir de um único arquivo.

Nota: Essa opção apenas está disponível quando a opção *Compatibilidade* está definida como Acrobat 6 (1.5), Acrobat 7 (1.6) e Acrobat 8 (1.7).

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre Adobe PDF](#)” na página 311

“[Impressão e salvamento de trabalhos artísticos transparentes](#)” na página 462

“[Criar arquivos Adobe PDF](#)” na página 312

Opções de compactação e redução da resolução para PDF

Ao salvar uma arte vetorial no Adobe PDF, é possível compactar o texto e os traços, além de compactar e reduzir a resolução de imagens bitmap. Dependendo das configurações escolhidas, a compactação e a redução da resolução podem diminuir bastante o tamanho de um arquivo PDF, com pouca ou nenhuma perda de detalhes e de precisão.

A área Compactação da caixa de diálogo Salvar Adobe PDF está dividida em três seções. Cada seção fornece as seguintes opções para compactação e reamostragem de imagens coloridas, em escala de cinza ou monocromáticas no seu trabalho artístico.

Importante: A opção *Preservar os recursos de edição do Illustrator* (na área de preferências Gerais) neutraliza configurações agressivas de compactação e redução da resolução. Se o tamanho do arquivo for uma preocupação, cancele a seleção dessa opção.

Redução da Resolução Se você pretende usar o arquivo PDF na Web, use os recursos de redução da resolução para obter uma compactação maior. Se pretende imprimir o arquivo PDF com alta resolução, não use esses recursos. Cancele a seleção dessa opção para desativar todas as opções de redução da resolução.

Redução da resolução refere-se à diminuição do número de pixels em uma imagem. Para diminuir a resolução de imagens coloridas, monocromáticas ou em escala de cinza, escolha um *método de interpolação* — diminuição da resolução pela média, diminuição da resolução bicúbica ou subamostragem — e digite a resolução desejada (em pixels por polegada). Em seguida, insira uma resolução na caixa de texto Para imagens acima de. A resolução de todas as imagens acima desse limite será diminuída.

O método de interpolação escolhido determina como os pixels são excluídos:

- **Redução da Resolução Média** Calcula a média dos pixels em uma área de amostra e substitui toda a área pela cor média dos pixels com a resolução especificada.
- **Diminuição da Resolução** Escolhe um pixel no centro da área de amostra e substitui toda a área usando a cor desse pixel. A subamostragem reduz bastante o tempo de conversão em comparação à redução da resolução, mas gera imagens menos suaves e contínuas.
- **Redução da Resolução Bicúbica** Usa uma média pesada para determinar a cor dos pixels e costuma gerar melhores resultados que o método de diminuição da resolução pelo cálculo da média simples. O método Bicúbico é mais lento e mais preciso, resultando nas gradações mais suaves.

Compactação Determina o tipo de compactação usada. A opção Automático define automaticamente as melhores configurações possíveis de compactação e qualidade para o trabalho artístico contido no arquivo. Na maioria dos arquivos, essa opção produz resultados satisfatórios. Use Automático (JPEG) se precisar da maior compatibilidade possível. Use Automático (JPEG2000) para compactação superior.

- **compactação ZIP** Funciona bem com imagens que possuem grandes áreas de cores únicas ou padrões repetidos e com imagens em preto-e-branco que contêm padrões repetidos. A compactação ZIP pode ser com ou sem perdas, dependendo da configuração de Qualidade.

- **Compactação JPEG** É adequada para imagens em tons de cinza ou coloridas. A compactação JPEG apresenta *perdas*, o que significa remover dados de imagem e reduzir sua qualidade. Porém, ela procura reduzir o tamanho do arquivo com o mínimo de perdas. Como a compactação JPEG elimina dados, ela pode atingir tamanhos muito menores em comparação à compactação ZIP.
- **JPEG2000** É o novo padrão internacional para compactação e transferência de dados de imagem. Da mesma forma que a compactação JPEG, a compactação JPEG2000 é adequada para imagens coloridas ou em tons de cinza. Ela também oferece vantagens adicionais, como exibição progressiva.
- **Compactação CCITT e Run Length** Apenas estão disponíveis para imagens bitmap monocromáticas. A compactação CCITT (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) é adequada para imagens em preto-e-branco e imagens digitalizadas com profundidade de 1 bit. Grupo 4 é um método genérico que produz boa compactação para a maioria das imagens monocromáticas. Grupo 3, usado pela maioria das máquinas de fax, compacta bitmaps monocromáticos uma linha de cada vez. A compactação em Run Length produz os melhores resultados com imagens que contêm grandes áreas de preto ou branco sólido.

Qualidade da Imagem Determina a intensidade de compactação aplicada. As opções disponíveis dependem do método de compactação. Para a compactação JPEG, o Illustrator fornece as opções Mínima, Baixa, Média, Alta e Qualidade máxima. Para a compactação ZIP, o Illustrator fornece opções de Qualidade de 4 e 8 bits. Se você usar a compactação ZIP de 4 bits com imagens de 4 bits, ou a compactação ZIP com imagens de 4 ou 8 bits, o método ZIP será *sem perdas*; ou seja, dados não serão removidos para reduzir o tamanho do arquivo e, sendo assim, a qualidade da imagem não será afetada. Porém, o uso da compactação ZIP de 4 bits com dados de 8 bits pode afetar a qualidade, uma vez que há perda de dados.

Tamanho do bloco gráfico Essa opção somente é ativada quando sua configuração correspondente de Compactação é JPEG2000. Ela determina o tamanho dos blocos gráficos para exibição progressiva.

Compactar texto e traçado Aplica compactação a todos os textos e traçados no arquivo. Esse método não resulta em perda de detalhes ou qualidade.

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre Adobe PDF](#)” na página 311

Opções de marca e sangria para PDF

Sangria é a quantidade de trabalho artístico que fica fora da caixa delimitadora da impressão ou das marcas de corte e de aparagem. Você pode incluir a sangria no trabalho artístico como uma margem de erro, para garantir que a tinta se estenda até a borda da página depois que esta for aparada ou para garantir que uma imagem fique dentro do contorno de um documento.

A área Marcas e sangrias da caixa de diálogo Salvar Adobe PDF permite especificar a extensão da sangria e adicionar várias marcas de impressora ao arquivo.

Todas as marcas de impressora Ativa todas as marcas de impressora (Marcas de aparagem, Marcas de registro, Barras de cores e Informações de página) no arquivo PDF.

Tipo de marca de impressora Permite escolher marcas de impressora romanas, ou marcas japonesas para páginas impressas em idiomas asiáticos.

Marcas de aparagem Coloca uma marca em cada canto da área de aparagem para indicar os limites da caixa de aparagem no PDF.

Espessura da marca de aparagem Determina a espessura do traçado das marcas de aparagem.

Marcas de registro Coloca marcas fora da prancheta para o alinhamento das diferentes separações em um documento colorido.

Deslocamento Determina a distância de todas as marcas de impressora a partir da borda da prancheta. As marcas de aparagem estão no limite do espaço determinado pelo deslocamento.

Barras de cores Adiciona um pequeno quadrado colorido para cada cor spot ou de processo. As cores spot convertidas em cores de processo são representadas com base em cores de processo. Seu prestador de serviços usa essas marcas para ajustar a densidade da tinta na impressora tipográfica.

'Informações sobre a página' Coloca informações sobre a página fora da prancheta dessa página. As informações sobre a página incluem o nome do arquivo, o número de páginas, a data e a hora atuais e o nome da separação de cores.

Usar configurações de sangria do documento Usa as configurações de sangria do documento em vez das configurações de sangria nesta caixa de diálogo.

Sangrar acima, Sangrar abaixo, Sangrar à esquerda, Sangrar à direita Controla as sangrias do trabalho artístico. Quando o botão  está selecionado, esses quatro valores são proporcionais: a edição de um deles atualizará os outros três valores.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre Adobe PDF”](#) na página 311

Opções de PDF/X e gerenciamento de cores para PDF

As seguintes opções podem ser definidas na seção Saída da caixa de diálogo Salvar Adobe PDF. As interações opções de Saída podem ser diferentes dependendo de o Gerenciamento de Cores estar ativado ou desativado e do padrão PDF selecionado.

Conversão de Cores Especifica como representar informações de cores no arquivo Adobe PDF. Ao converter objetos coloridos no modo RGB ou CMYK, selecione também um perfil de destino no menu pop-up. Todas as informações de cores especiais são preservadas durante a conversão de cores, e somente os equivalentes de cores de processo são convertidos no espaço de cores designado.

- **Sem Conversão** Preserva dados de cores no estado em que se encontram. Essa é a opção padrão quando PDF/X-3 é selecionado.
- **Converter em destino (preservar números)** Preserva números de cores para conteúdo não marcado no mesmo espaço de cores que o perfil de destino (atribuindo o perfil de destino e não convertendo nesse perfil). O restante do conteúdo é convertido no espaço de destino. Essa opção não estará disponível se o gerenciamento de cores estiver desativado. A inclusão ou não-inclusão do perfil é determinada pela Política de inclusão de perfil.
- **Converter em Destino** Converte todas as cores no perfil selecionado para Destino. A inclusão ou não-inclusão do perfil é determinada pela Diretriz de Inclusão de Perfil.

***Nota:** Quando a opção Converter em destino está selecionada, e o Destino não corresponde ao perfil do documento, um ícone de aviso é exibido ao lado dessa opção.*

Destino Descreve a gama do dispositivo de saída RGB ou CMYK final, como um monitor ou um padrão SWOP. Com esse perfil, o Illustrator converte as informações de cores do documento (definidas pelo perfil de origem na seção Espaços de trabalho da caixa de diálogo Configurações de cores) no espaço de cor do dispositivo de saída de destino.

Diretriz de Inclusão de Perfil Determina se um perfil de cor é incluído no arquivo.

Nome do Perfil do Propósito de Saída Especifica a condição de impressão caracterizada para o documento. Um perfil de método de saída é necessário para a criação de arquivos compatíveis com PDF/X. Esse menu apenas ficará disponível se um padrão (ou uma predefinição) PDF/X for selecionado na caixa de diálogo Salvar Adobe PDF. As opções disponíveis dependem de o gerenciamento de cores estar ou não ativado. Por exemplo, se o gerenciamento de cores estiver desativado, o menu listará os perfis de impressora disponíveis. Se o gerenciamento de cores estiver

ativado, o menu listará o mesmo perfil selecionado para Perfil de destino (desde que seja um dispositivo de saída CMYK), além de outros perfis de impressora predefinidos.

Nome da condição de saída Descreve a condição de impressão planejada. Essa entrada pode ser útil para o destinatário planejado do documento PDF.

Identificador de Condição de Saída Um ponteiro para obter informações adicionais sobre a condição de impressão planejada. O identificador é automaticamente informado para condições de impressão que estão incluídas no registro ICC.

Nome do Registro Indica o endereço da Web para obter informações adicionais sobre o registro. O URL é automaticamente informado para nomes de registros ICC.

Marcar como trapping Indica o estado de trapping no documento. A conformidade com PDF/X requer um valor Verdadeiro (marcado) ou Falso (desmarcado). Qualquer documento que não atender à exigência será reprovado na verificação de compatibilidade com o PDF/X.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre Adobe PDF”](#) na página 311

Opções de fontes e nivelamento para PDF

As seguintes opções podem ser definidas na seção Avançado da caixa de diálogo Salvar Adobe PDF:

Sublistar fontes incorporadas quando a porcentagem de caracteres utilizados for menor que Especifica quando incorporar a fonte inteira (em oposição a incorporar apenas os caracteres usados no documento) com base em quantos dos caracteres da fonte são usados no documento. Por exemplo, se uma fonte contiver 1.000 caracteres, mas o documento utilizar somente 10 deles, você poderá chegar à conclusão de que, pelo tamanho de arquivo extra, não vale a pena incorporar essa fonte.

Superimposições Especifica como salvar cores sobrepostas definidas para superimposição. Você pode optar por preservar a superimposição ou por descartá-la. Se a opção Compatibilidade (na parte superior da caixa de diálogo) estiver definida como Acrobat 4 (PDF 1.3), você também poderá optar por simular a superimposição ao nivelar o trabalho artístico.

Predefinição Se a opção Compatibilidade (na parte superior da caixa de diálogo) estiver definida como Acrobat 4 (PDF 1.3) e o trabalho artístico contiver transparência, você poderá especificar uma predefinição (ou um conjunto de opções) para o nivelamento da transparência. Como alternativa, clique em Personalizado para personalizar as configurações do nivelador.

Nota: As opções Acrobat 5 (PDF 1.4), Acrobat 6 (PDF 1.5) e Acrobat 7 (PDF 1.6) preservam automaticamente a transparência no trabalho artístico. Por isso, as opções Predefinição e Personalizado não estão disponíveis para esses níveis de compatibilidade.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre Adobe PDF”](#) na página 311

[“Impressão e salvamento de trabalhos artísticos transparentes”](#) na página 462

[“Sobre superimposição”](#) na página 471

Adição de segurança a arquivos PDF

Ao salvar como PDF, é possível adicionar proteção por senha e restrições de segurança, limitando não apenas quem pode abrir o arquivo, mas também quem pode copiar ou extrair o conteúdo, imprimir o documento e assim por diante.

Arquivos PDF podem solicitar senhas para abrir documentos (senha de abertura de documento) e para alterar configurações de segurança (senhas de permissões). Se você definir restrições de segurança para o arquivo, deverá especificar também as duas senhas; caso contrário, qualquer pessoa que abrir o arquivo poderá remover as restrições. Se um arquivo for aberto com uma senha de permissão, as restrições de segurança serão desativadas temporariamente.

O método de segurança RC4 da RSA Corporation é usado para arquivos PDF protegidos por senha. O nível de criptografia será alto ou baixo, dependendo da configuração Compatibilidade (na categoria Geral).

Nota: As predefinições de Adobe PDF não suportam configurações de segurança e senhas. Se você selecionar configurações de segurança e senhas na caixa de diálogo 'Exportar Adobe PDF' e clicar em 'Salvar predefinição', as configurações de segurança e senhas não serão preservadas.

Opções de segurança

É possível definir as seguintes opções ao criar PDFs ou ao aplicar proteção por senha a um PDF. As opções variam de acordo com a configuração de 'Compatibilidade'. As opções de segurança não estão disponíveis para padrões ou predefinições PDF/X.

Compatibilidade Define o tipo de criptografia para abrir um documento protegido por senha. A opção Acrobat 6 e posterior permite ativar metadados para pesquisas.

Lembre-se de que nenhum usuário com uma versão anterior do Acrobat pode abrir um documento PDF com configuração de compatibilidade mais alta. Por exemplo, se você selecionar a opção Acrobat 8, o documento não poderá ser aberto no Acrobat 6.0 ou anterior.

Exigir senha para abrir o documento Selecione essa opção para exigir que os usuários digitem a senha especificada para abrir o documento.

Senha para abrir documento Especifique a senha que os usuários devem digitar para abrir o arquivo PDF.

Nota: se você esquecer uma senha, não será possível recuperá-la a partir do documento. Convém armazenar senhas em um local separado e seguro para recuperá-las em caso de necessidade.

Usar senha para restringir a edição de configurações de permissões e segurança Restringe o acesso às configurações de segurança do arquivo PDF. Se o arquivo é aberto no Adobe Acrobat, o usuário pode visualizá-lo, mas deve digitar a senha em 'Permissões' para alterar as configurações 'Segurança' e 'Permissões' do arquivo. Se o arquivo for aberto no Illustrator, no Photoshop ou no InDesign, o usuário deverá digitar a senha de Permissões, pois não é possível abrir o arquivo em um modo somente visualização.

Senha de permissões Especifique uma senha necessária para alterar as configurações de permissões. Essa opção estará disponível apenas se a opção anterior for marcada.

Impressão Permitida Especifica o nível de impressão permitido aos usuários para o documento PDF.

- **Nenhum** Impede que os usuários imprimam o documento.
- **Baixa resolução (150 dpi)** Permite que os usuários imprimam em uma resolução de até 150 dpi. A impressão pode ser mais lenta pois cada página é impressa como uma imagem de bitmap. Essa opção só estará disponível se a opção Compatibilidade estiver definida como Acrobat 5 (PDF 1.4) ou posterior.
- **Alta resolução** Permite imprimir em qualquer resolução, direcionando a saída do vetor de alta qualidade para PostScript e outras impressoras que suportem recursos de impressão de alta qualidade avançados.

Alterações Permitidas Define as ações de edição que são permitidas no documento PDF.

- **Nenhum** Impede que usuários realizem alterações em documentos relacionados no menu Alterações permitidas, como preencher campos de formulários e adicionar comentários.

- **Inserção, exclusão e rotação de páginas** Permite inserir, excluir e girar páginas, bem como criar marcadores e miniaturas. Essa opção está disponível somente para o nível de criptografia alto (RC4 ou AES de 128 bits).
- **Preencher campos de formulário e assinar** Permite preencher formulários e adicionar assinaturas digitais. Essa opção não permite adicionar comentários ou criar campos de formulário e Essa opção está disponível somente para o nível de criptografia alto (RC4 ou AES de 128 bits).
- **Comentários, preenchimento de campos de formulários e assinaturas** Permite a adição de comentários e assinaturas digitais e o preenchimento de formulários. Essa opção não permite adicionar comentários ou criar campos de formulário.
- **Qualquer um, exceto extração de páginas** Permite editar o documento, criar e preencher campos de formulário, além de adicionar comentários e assinaturas digitais.

Ativar a cópia de texto, imagens e outros conteúdos Permite que os usuários selecionem e copiem o conteúdo de um PDF.

Permitir acesso ao texto a dispositivos de leitura de tela para os deficientes visuais Permite a usuários com deficiência visual terem acesso ao documento por meio de leitores de tela, mas não permite a cópia ou extração do conteúdo. Essa opção está disponível somente para o nível de criptografia alto (RC4 ou AES de 128 bits).

Aceitar metadados de texto simples Permite aos usuários copiar e extrair conteúdo do PDF. Essa opção só estará disponível quando a opção Compatibilidade estiver definida como Acrobat 6 ou posterior. Selecionar essa opção permite que sistemas de armazenamento/pesquisa e mecanismos de busca acessem os metadados armazenados no documento.

Informações de arquivos e metadados

Metadados são um conjunto de informações padronizadas sobre um arquivo, como o nome do autor, a resolução, o espaço de cor, o copyright e as palavras-chave aplicadas ao arquivo.

As informações de arquivos no painel Informações do documento fornecem informações gerais de arquivos e características de objetos, bem como o número e os nomes de estilos gráficos, cores personalizadas, gradientes, fontes e arte inserida.

Sobre metadados

Metadados são um conjunto de informações padronizadas sobre um arquivo, como o nome do autor, a resolução, o espaço de cor, o copyright e as palavras-chave aplicadas ao arquivo. Por exemplo, a maioria das câmeras digitais anexa algumas informações básicas a um arquivo de imagem, como altura, largura, formato de arquivo e hora na qual a imagem foi capturada. Você pode usar metadados para simplificar o fluxo de trabalho e organizar seus arquivos.

Sobre o padrão XMP

As informações de metadados são armazenadas com o uso do padrão XMP (Extensible Metadata Platform), no qual o Adobe Bridge, o Adobe Illustrator, o Adobe InDesign e o Adobe Photoshop foram criados. Os ajustes feitos nas imagens com o Photoshop® Camera Raw são armazenados como metadados XMP. XMP é criado em XML, e na maioria dos casos, os metadados são armazenados no arquivo. Se não for possível armazenar as informações no arquivo, os metadados serão armazenados em um arquivo de cache separado, denominado *arquivo secundário*. O XMP facilita a troca de metadados entre os aplicativos Adobe e em fluxos de trabalho de publicação. Por exemplo, é possível salvar metadados de um arquivo como um modelo e, em seguida, importar os metadados para outros arquivos.

Os metadados armazenados em outros formatos, como Exif, IPTC (IIM), GPS e TIFF, são sincronizados e descritos com XMP para que possam ser facilmente visualizados e gerenciados. Outros aplicativos e recursos (por exemplo, o Adobe Drive) também usam o XMP para comunicar e armazenar informações, como comentários de versão, que podem ser pesquisados com o uso do Adobe Bridge.

Na maioria dos casos, os metadados permanecem com o arquivo mesmo se o formato do arquivo for alterado (por exemplo, de PSD para JPG). Os metadados também são mantidos quando os arquivos são inseridos em um documento ou projeto Adobe.

 Se você for um desenvolvedor C++ ou Java, utilize o XMP Toolkit SDK para personalizar o processamento e a troca de metadados. Se você for um desenvolvedor Adobe Flash ou Flex, utilize XMP File Info SDK para personalizar a caixa de diálogo Informações do arquivo. Para obter mais informações, visite o site da Adobe.

Trabalho com metadados no Adobe Bridge e nos componentes do Adobe Creative Suite

Vários dos poderosos recursos do Adobe Bridge que permitem organizar, pesquisar e controlar os arquivos e versões dependem dos metadados XMP nos arquivos. O Adobe Bridge fornece duas maneiras de trabalhar com metadados: por meio do painel Metadados e por meio da caixa de diálogo Informações do arquivo.

Em alguns casos, existem várias visualizações para a mesma propriedade de metadados. Por exemplo, uma propriedade pode ser identificada como Autor em uma visualização e como Criador em outra visualização, mas ambas referem-se à mesma propriedade subjacente. Mesmo que você personalize essas visualizações para fluxos de trabalho específicos, elas continuam padronizadas através do XMP.

Visão geral do painel Informações do documento

Use o painel Informações do documento para ver listagens de informações gerais de arquivos e características de objetos, bem como o número e os nomes de estilos gráficos, cores personalizadas, padrões, gradientes, fontes e arte inserida. Para exibir o painel, escolha Janela > Informações do documento.

- Para visualizar tipos diferentes de informações, selecione uma opção no menu do painel: Documento, Objetos, Estilos de gráfico, Pincéis, Objetos de cores especiais, Objetos de padrão, Objetos de gradiente, Fontes, Imagens vinculadas, Imagens incorporadas e Detalhes de fontes.
- Para visualizar informações apenas sobre o objeto selecionado, escolha Apenas seleção, no menu do painel. Deixar essa opção desmarcada lista informações sobre o documento inteiro.
- Para salvar uma cópia das informações do arquivo como um arquivo de texto, escolha Salvar no menu do painel. Especifique um nome e uma localização e clique em Salvar.
- Para visualizar as dimensões da prancheta, clique na ferramenta Prancheta, escolha Documento no menu do painel e clique para selecionar a prancheta que você deseja visualizar.

Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral da área de trabalho” na página 5

Capítulo 9: Texto

Sobre o tipo

Os recursos de texto são um dos aspectos mais eficientes do Adobe Illustrator. Você pode adicionar uma única linha de texto a um trabalho artístico, criar colunas e linhas de texto, fluir o texto em uma forma ou ao longo de um caminho e trabalhar com letras como objetos gráficos. As fontes escolhidas e as configurações selecionadas no Illustrator para entrelinha, kerning e espaçamento antes e depois de parágrafos são exemplos de decisões que você pode tomar a respeito da aparência do texto no seu trabalho final.

É possível criar texto usando um destes três métodos: O *texto de ponto* começa no local em que você clica e se expande em uma linha vertical ou horizontal à medida que os caracteres são inseridos. O *texto de área* (também chamado de *texto de parágrafo*) usa os limites de um objeto para controlar o fluxo de caracteres. O *Tipo no caminho* flui pela borda de um caminho aberto ou fechado.

Importação de texto

Você pode importar texto no seu trabalho artístico a partir de um arquivo que foi criado em outro aplicativo. O Illustrator oferece suporte aos seguintes formatos para a importação de texto:

- Microsoft® Word para Windows 97, 98, 2000, 2002, 2003 e 2007
- Microsoft Word para Mac OS X, 2004 e 2008
- RTF (Rich Text Format)
- Texto simples (ASCII) com codificação em ANSI, Unicode, Shift JIS, GB2312, Big 5 chinês, cirílico, GB18030, grego, turco, báltico e centro-europeu

Uma vantagem de importar texto de um arquivo, em vez de copiá-lo e colá-lo, é que o texto importado mantém sua formatação de caracteres e parágrafos. Por exemplo, o texto de um arquivo RTF mantém suas especificações de fonte e estilo no Illustrator. Você também pode definir opções de codificação e formatação ao importar texto a partir de um arquivo de texto simples.

Importante: Ao importar texto de arquivos RTF e do Microsoft Word, certifique-se de que as fontes usadas no arquivo estejam disponíveis no sistema. Fontes e estilos de fontes ausentes, incluindo fontes com o mesmo nome, mas com formatos diferentes (Type 1, TrueType ou CID), podem causar resultados inesperados. Em sistemas japoneses, as diferenças em conjuntos de caracteres pode impedir que o texto inserido no Windows apareça na tela de sistemas Mac OS.

Importar texto para um novo arquivo

- 1 Escolha Arquivo > Abrir.
- 2 Selecione o arquivo de texto que deseja abrir e clique em Abrir.

Importar texto em um arquivo existente

- 1 Escolha Arquivo > Inserir. Selecione o arquivo de texto que deseja importar e clique em Inserir.

2 Se estiver inserindo um arquivo de texto simples (.txt), faça o seguinte e clique em OK:

- Especifique o conjunto de caracteres e a plataforma que foram usados para criar o arquivo.
- Selecione uma opção de Retornos de carro extras, para determinar como o Illustrator processa retornos de carro extras no arquivo.
- Selecione a opção Espaços extras se quiser que o Illustrator substitua strings de espaços no arquivo por tabulações. Insira o número de espaços a serem substituídos por uma tabulação.

Como criar texto

Inserir texto em um ponto

Texto de ponto é uma linha de texto horizontal ou vertical que começa onde você clica e aumenta à medida que os caracteres são digitados. Cada linha de texto é independente: a linha aumenta ou diminui à medida que é editada, mas não há quebra para a próxima linha. A digitação de texto desse modo é útil para a adição de algumas palavras à arte-final.

1 Selecione a ferramenta Tipo **T** ou a ferramenta Tipo vertical **LT**.

O ponteiro se transforma em um cursor em I dentro de uma caixa pontilhada. A pequena linha horizontal perto da parte inferior do cursor em I marca a posição da *linha de base*, na qual o texto está disposto.

2 (Opcional) Defina opções de formação de texto no Pannel de controle, no pannel Caractere ou no pannel Parágrafo.

3 Clique no local em que você deseja que a linha de texto comece.

Importante: *Certifique-se de não clicar em um objeto existente, pois isso converte o objeto de texto em texto de área ou texto em um caminho. Se um objeto existente estiver localizado onde você deseja inserir texto, bloqueie ou oculte esse objeto.*

4 Insira o texto. Pressione Enter ou Return para iniciar uma nova linha de texto dentro do mesmo objeto de texto.

5 Quando terminar de inserir texto, clique na ferramenta Seleção **⬵** para selecionar o objeto de texto. Como alternativa, clique no texto com a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), pressionada.

Nota: Para obter mais informações sobre como trabalhar com texto no Illustrator, consulte o artigo sobre como trabalhar com texto, em www.adobe.com/go/learn_ai_type_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Criação de texto em um caminho” na página 334

Inserir texto em uma área


O texto de área (também denominado *texto de parágrafo*) usa os limites de um objeto para controlar o fluxo de caracteres, horizontalmente ou verticalmente. Quando um texto atinge um limite, ele é quebrado automaticamente para se ajustar em uma área definida. Essa maneira de inserir texto é útil quando você deseja criar um ou mais parágrafos, como em uma brochura.

1 Defina a área delimitadora:

- Selecione a ferramenta Tipo **T** ou a ferramenta Tipo vertical **LT** e arraste diagonalmente para definir uma área delimitadora retangular.

Texto

- Desenhe o objeto que você deseja usar como área delimitadora. (Não importa se o objeto tem atributos de preenchimento ou traçado, pois o Illustrator os remove automaticamente.) Em seguida, selecione a ferramenta Tipo **T**, Tipo vertical **LT**, Tipo de área **TA** ou Tipo de área vertical **LTA** e clique em qualquer local no caminho do objeto.




Criação de uma área de texto arrastando (acima) e conversão de uma forma existente em área de texto (abaixo)

Nota: Se o objeto for um caminho aberto, será necessário usar a ferramenta Tipo de área para definir a área delimitadora. O Illustrator desenha uma linha imaginária entre os pontos finais do caminho para definir os limites.

- 2 (Opcional) Defina opções de formação de texto no Pannel de controle, no painel Caractere ou no painel Parágrafo.
- 3 Insira o texto. Pressione Enter ou Return para iniciar um novo parágrafo.
- 4 Quando terminar de inserir texto, clique na ferramenta Seleção  para selecionar o objeto de texto. Como alternativa, clique no texto com a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), pressionada.

Se você inserir mais texto do que é possível ajustar em uma área, uma pequena caixa contendo um símbolo de adição (+) será exibida próxima à parte inferior da área delimitadora.



Exemplo de estouro de texto

É possível redimensionar a área de texto ou aumentar o demarcador para exibir o estouro de texto. Você pode também encadear o texto em outro objeto.

Para assistir a um vídeo sobre como criar texto de ponto e de área, consulte www.adobe.com/go/vid0045_br. Para obter mais informações sobre como trabalhar com texto no Illustrator, consulte o artigo sobre como trabalhar com texto, em www.adobe.com/go/learn_ai_type_br.


Mais tópicos da Ajuda

“Criação de texto em um caminho” na página 334

Redimensionar uma área de texto

❖ Siga um destes procedimentos:


- Selecione o objeto de texto usando a ferramenta Seleção ou o painel Camadas e arraste uma alça na caixa delimitadora.



Redimensionamento de uma área de texto com a ferramenta Seleção

- Selecione a borda ou o canto do caminho de texto com a ferramenta Seleção direta . Em seguida, arraste para ajustar a forma do caminho.

 É mais fácil ajustar o caminho de texto usando a ferramenta Seleção direta no modo de exibição de Contorno.




Redimensionamento de uma área de texto com a ferramenta Seleção direta

- Selecione o objeto de texto usando a ferramenta Seleção ou o painel Camadas e escolha Tipo > Opções de tipo de área. Insira valores para Largura e Altura e clique em OK. Se a área do texto não for um retângulo, esses valores determinarão as dimensões da caixa delimitadora do objeto.

Alterar a margem ao redor de uma área de texto

Ao trabalhar com um objeto de texto de área, você pode controlar a margem entre o texto e o caminho delimitador. Essa margem é chamada de *espaçamento interno*.


- 1 Selecione um objeto de texto de área.
- 2 Escolha Tipo > Opções de tipo de área.
- 3 Especifique um valor para Espaço de margem interna e clique em OK.

Texto

Texto sem espaçamento interno (à esquerda) e texto com espaçamento interno (à direita)

Elevar ou abaixar a primeira linha de base em uma área de texto

Ao trabalhar com um objeto de texto de área, você pode controlar o alinhamento da primeira linha de texto com a parte superior do objeto. Esse alinhamento é chamado de *primeiro deslocamento da linha de base*. Por exemplo, é possível fazer com que o texto se sobressaia acima da parte superior do objeto ou caia uma distância específica abaixo da parte inferior desse objeto.



Texto com Primeira linha de base definida como Altura da capital (à esquerda) e texto com Primeira linha de base definida como Entrelinha (à direita)

- 1 Selecione um objeto de texto de área.
- 2 Escolha Tipo > Opções de tipo de área.
- 3 Em Primeira linha de base, escolha uma das seguintes opções:

Ascendente A altura do caractere "d" está abaixo da parte superior do objeto de texto.

Altura da capital As partes superiores das letras em maiúsculas tocam na parte superior do objeto de texto.

Entrelinha Use o valor de entrelinha do texto como a distância entre a linha de base da primeira linha do texto e a parte superior do objeto de texto.

Altura X A altura do caractere "x" está abaixo da parte superior do objeto de texto.

Altura da caixa em e A parte superior da caixa em e em fontes asiáticas toca na parte superior do objeto de texto. Essa opção está disponível independentemente da preferência de Mostrar opções asiáticas.

Fixa Especifica a distância entre a linha de base da primeira linha de texto e a parte superior do objeto de texto na caixa Mín.

Legado Usa o primeiro padrão de linha de base usado no Adobe Illustrator 10 ou versões anteriores.

- 4 Em Mín, especifique o valor do deslocamento da linha de base.

Mais tópicos da Ajuda

“[Deslocamento da linha de base](#)” na página 353

“[Exibir opções de texto asiático](#)” na página 372


Texto**Criar linhas e colunas de texto**

- 1 Selecione um objeto de texto de área.
- 2 Escolha Tipo > Opções de tipo de área.
- 3 Nas seções Linhas e Colunas da caixa de diálogo, defina as seguintes opções:

Número Especifica o número de linhas e colunas que você deseja que o objeto contenha.

Alcance Especifica a altura de linhas individuais e a largura de colunas individuais.

Fixa Determina o que acontecerá com o alcance de linhas e colunas se você redimensionar a área de texto. Se essa opção estiver selecionada, redimensionar a área poderá alterar o número de linhas e colunas, mas não a sua largura. Deixe essa opção desmarcada se quiser que as larguras de linhas e colunas sejam alteradas quando você redimensionar a área de texto.



Opções para redimensionar linhas e colunas

A. Colunas originais B. Colunas redimensionadas com a opção Fixa selecionada C. Colunas redimensionadas com a opção Fixa desmarcada

Medianiz Especifica a distância entre linhas ou colunas.

- 4 Na seção Opções da caixa de diálogo, selecione uma opção de Fluxo de texto para determinar como o texto flui entre linhas e colunas: Por linhas  ou Por colunas .
- 5 Clique em OK.

Ajustar um título pela largura total de uma área de texto


- 1 Selecione uma ferramenta de texto e clique no parágrafo que você deseja ajustar pela área de texto.
- 2 Escolha Tipo > Ajustar título.

Nota: Se você alterar a formatação do texto, certifique-se de reaplicar o comando Ajustar título.

Encadeamento de texto entre objetos

Para encadear (ou continuar) o texto de um objeto para o seguinte, basta vincular os objetos. Objetos de texto vinculados podem ser de qualquer forma. Entretanto, o texto deve ser inserido em uma área ou ao longo de um caminho (e não em um ponto).

Cada objeto de texto de área contém uma *porta de entrada* e uma *porta de saída*, que permitem a vinculação com outros objetos e a criação de uma cópia vinculada do objeto de texto. Uma porta vazia indica que todo o texto está visível e que o objeto não está vinculado. Uma seta em uma porta indica que o objeto está vinculado a outro. Um sinal de adição vermelho em uma porta de saída indica que o objeto contém texto adicional. Esse texto invisível restante é chamado de *texto com estouro*.

Texto

Portas em objetos de texto vinculados

É possível quebrar os encadeamentos e fazer com que o texto flua para o primeiro objeto ou o objeto seguinte ou é possível remover todos os encadeamentos e fazer com que o texto permaneça no lugar.

Nota: Ao trabalhar com texto encadeado, pode ser útil visualizar os encadeamentos. Para visualizar encadeamentos, escolha *Exibir > Mostrar encadeamentos de texto* e selecione um objeto vinculado.

Mais tópicos da Ajuda

“[Inserir texto em uma área](#)” na página 327

Encadear texto

- 1 Use a ferramenta Seleção para selecionar um objeto de texto de área.
- 2 Clique na porta de entrada ou de saída do objeto de texto selecionado. O ponteiro se transforma no ícone de texto carregado .
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para vincular a um objeto existente, posicione o ponteiro no caminho do objeto. O ponteiro se transforma em um . Clique no caminho para vincular os objetos.
 - Para vincular a um novo objeto, clique ou arraste em uma parte vazia da prancheta. Clicar cria um objeto com o mesmo tamanho e forma que o original, enquanto arrastar permite criar um objeto retangular de qualquer tamanho.

Outro método de encadear texto entre objetos é selecionar um objeto de texto de área, selecionar um ou mais objetos com os quais você deseja encadear e escolher *Tipo > Texto encadeado > Criar*.


Remover ou quebrar encadeamentos

- 1 Selecione um objeto de texto vinculado.
- 2 Siga qualquer um destes procedimentos:
 - Para quebrar o encadeamento entre dois objetos, clique duas vezes na porta em qualquer uma das extremidades do encadeamento. O texto flui para o primeiro objeto.
 - Para liberar um objeto de um encadeamento de texto, escolha *Tipo > Texto encadeado > Liberar seleção*. O texto flui para o objeto seguinte.
 - Para remover todos os encadeamentos, escolha *Tipo > Texto encadeado > Remover encadeamento*. O texto permanece no lugar.

Quebrar texto em um objeto

Você pode quebrar um texto de área em qualquer objeto, incluindo objetos de texto, imagens importadas e objetos desenhados no Illustrator. Se o *objeto de quebra* for uma imagem bitmap incorporada, o Illustrator quebrará o texto em pixels opacos ou parcialmente opacos e irá ignorar pixels totalmente transparentes.

A quebra é determinada pela ordem de empilhamento dos objetos, que pode ser vista no painel Camadas, clicando-se no triângulo ao lado do nome da camada. Para quebrar texto em um objeto, o objeto de quebra deve estar na mesma camada que o texto e localizado diretamente acima do texto na hierarquia da camada. É possível arrastar o conteúdo para cima ou para baixo no painel Camadas para alterar a hierarquia.



Texto quebrado em objetos

A. Objetos de quebra B. Texto quebrado

Mais tópicos da Ajuda

[“Inserir texto em uma área”](#) na página 327

[“Empilhamento de objetos”](#) na página 241

[“Criação de texto em um caminho”](#) na página 334

Quebrar texto

1 Verifique se as seguintes condições são válidas para o texto que você deseja quebrar:

- É um texto de área (digitado em uma caixa).
- Está na mesma camada que o objeto de quebra.
- Está localizado diretamente abaixo do objeto de quebra na hierarquia da camada.

Importante: Se a camada contiver vários objetos de texto, mova qualquer objeto que você não deseja quebrar no objeto de quebra, inserindo-o em outra camada ou acima desse objeto de quebra.

2 Selecione um ou mais objetos nos quais você deseja que a quebra de texto ocorra.

3 Escolha Objeto > Texto em contorno > Criar.

Definir opções de quebra

É possível definir opções de quebra antes ou depois de quebrar o texto.

1 Selecione o objeto de quebra.

2 Escolha Objeto > Texto em contorno > Opções de texto em contorno e especifique as seguintes opções:

Deslocamento Especifica a quantidade de espaço entre o texto e o objeto de quebra. É possível inserir um valor positivo ou negativo.

Inverter quebra de texto Quebra o texto no lado inverso do objeto.

Cancelar a quebra de texto de um objeto

- 1 Selecione o objeto de quebra.
- 2 Escolha Objeto > Texto em contorno > Liberar.

Alinhar tipo ao objeto

Para alinhar o texto de acordo com a caixa delimitadora dos glifos reais, em vez das métricas de fonte, faça o seguinte:

- 1 Aplique o efeito Contornar objeto em tempo real no objeto de texto usando Efeito > Caminho > Contornar objeto.
- 2 Defina o painel Alinhar para usar limites de visualização selecionando a opção Usar limites de visualização a partir do menu do painel Alinhar (suspensão).

Após aplicar essas configurações, você terá o mesmo alinhamento do texto com contorno, enquanto edita em tempo real.

Excluir objetos de texto vazios do trabalho artístico

A exclusão de objetos de texto não usados facilita a impressão de um trabalho artístico e reduz o tamanho do arquivo. Você pode criar objetos de texto vazios, por exemplo, quando clica inadvertidamente na ferramenta Tipo na área do trabalho artístico e, em seguida, escolhe outra ferramenta.

- 1 Escolha Objeto > Caminho > Limpar.
- 2 Selecione Caminhos de texto vazios e clique em OK.

Criação de texto em um caminho

O texto em um caminho flui ao longo da borda de um caminho aberto ou fechado. Quando você insere texto horizontalmente, os caracteres ficam paralelos à linha de base. Quando você insere texto verticalmente, os caracteres ficam perpendiculares à linha de base. Em ambos os casos, o texto flui na direção em que os pontos foram adicionados ao demarcador.

Inserir texto em um caminho

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Para criar um texto horizontal ao longo de um caminho, selecione a ferramenta Tipo  ou a ferramenta Tipo em um caminho .
 - Para criar um texto vertical ao longo de um caminho, selecione a ferramenta Tipo vertical  ou a ferramenta Tipo no caminho vertical .
- 2 (Opcional) Defina opções de formação de texto no Painel de controle, no painel Caractere ou no painel Parágrafo.
- 3 Posicione o ponteiro no caminho e clique. (Não importa se o caminho tem atributos de preenchimento ou traçado, pois o Illustrator os remove automaticamente.)


Nota: Se o caminho estiver fechado em vez de aberto, será necessário usar a ferramenta Tipo em um caminho.

Texto

4 Insira o texto.

5 Quando terminar de inserir texto, clique na ferramenta Seleção  para selecionar o objeto de texto. Como alternativa, clique no texto com a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), pressionada.

Se você digitar mais texto do que é possível ajustar em uma área ou ao longo de um demarcador, uma pequena caixa contendo um símbolo de adição (+) será exibida próxima à parte inferior da área delimitadora.



Exemplo de estouro de texto

É possível redimensionar a área de texto ou aumentar o demarcador para exibir o estouro de texto. Você pode também encadear o texto em outro objeto.

Para assistir a um vídeo sobre como criar texto em um caminho, consulte www.adobe.com/go/vid0046_br. Para obter mais informações sobre como trabalhar com texto no Illustrator, consulte o artigo sobre como trabalhar com texto, em www.adobe.com/go/learn_ai_type_br.

Mover ou virar texto ao longo de um caminho


1 Selecione o objeto de texto em caminho.

Um colchete aparecerá no início do texto, no final do caminho e no ponto intermediário entre os colchetes inicial e final.

2 Posicione o ponteiro sobre o colchete central do texto até que um pequeno ícone apareça ao lado do ponteiro .


3 Siga um destes procedimentos:

- Para mover o texto ao longo do caminho, arraste o colchete central ao longo do caminho. Mantenha pressionada a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), para impedir que o texto vire para o outro lado do caminho.



Movimentação de texto ao longo de um caminho

- Para virar a direção do texto ao longo de um caminho, arraste o colchete pelo caminho. Como alternativa, escolha Tipo > Tipo em um caminho > Opções de tipo no caminho, selecione Virar e clique em OK.



Virar texto ao longo de um caminho

💡 Para mover o texto ultrapassando um caminho sem alterar a direção do texto, use a opção *Deslocamento da linha de base*, no painel *Caractere*. Por exemplo, se você tiver criado um texto que corre da esquerda para a direita na parte superior de um círculo, poderá inserir um número negativo na caixa de texto *Deslocamento da linha de base* para soltar o texto, de forma que ele flua para dentro da parte superior do círculo.

Para assistir a um vídeo sobre como criar texto em um caminho, consulte www.adobe.com/go/vid0046_br.

Mais tópicos da Ajuda


“[Deslocamento da linha de base](#)” na página 353

Aplicar efeitos ao texto em um caminho

Efeitos de texto em caminhos permitem distorcer a orientação dos caracteres em um caminho. Em primeiro lugar, é necessário criar um texto em um caminho para poder aplicar esses efeitos.

- 1 Selecione o objeto de texto em caminho.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Escolha **Tipo > Tipo em um caminho** e selecione um efeito no submenu.
 - Escolha **Tipo > Tipo em um caminho > Opções de tipo no caminho**. Em seguida, selecione uma opção no menu **Efeito** e clique em **OK**.

Nota: Aplicar o efeito *Gravidade* ao texto em um caminho perfeitamente curricular cria um resultado parecido com o efeito *Arco-íris* padrão. O desempenho é o esperado em caminhos ovais, quadrados, retangulares ou com outros formatos irregulares.



Efeitos de texto em um caminho

A. Arco-íris B. Inclinação C. Fita 3D D. Serrilha E. Gravidade

Ajustar o alinhamento vertical do texto em um caminho

- 1 Selecione o objeto de texto.
- 2 Escolha Tipo > Tipo em um caminho > Opções de tipo no caminho.
- 3 Escolha uma opção no menu Alinhar ao caminho para especificar como alinhar todos os caracteres ao caminho, em relação à altura total de uma fonte:

Ascendente Alinha ao longo da borda superior da fonte.

Descendente Alinha ao longo da borda inferior da fonte.

Centro Alinha ao longo do ponto a meio caminho entre o ascendente e o descendente da fonte.

Linha de base Alinha ao longo da linha de base. Essa é a configuração padrão.

Nota: Caracteres sem ascendentes ou descendentes (como a letra e) ou uma linha de base (como um apóstrofo) são verticalmente alinhados aos caracteres que possuem ascendentes, descendentes e linhas de base. Essas dimensões de fontes são permanentemente especificadas pelo designer de fontes.



Para ter mais controle sobre o alinhamento vertical, use a opção Deslocamento da linha de base, no painel Caractere. Por exemplo, digite um valor negativo na caixa Deslocamento da linha de base para abaixar o texto.

Mais tópicos da Ajuda

“Deslocamento da linha de base” na página 353


Ajustar o espaçamento entre caracteres em curvas estreitas

Quando os caracteres fluem em uma curva estreita ou um ângulo agudo, eles se espalham de tal maneira, que podem causar a impressão de que existe espaço extra entre eles. É possível estreitar o espaçamento de caracteres em curvas usando a opção Espaçamento na caixa de diálogo Opções de tipo no caminho.

- 1 Selecione o objeto de texto.
- 2 Escolha Tipo > Tipo em um caminho > Opções de tipo no caminho.

Texto

- 3 Em 'Espaçamento', digite um valor em pontos. Valores mais altos removem o espaço extra entre caracteres posicionados em curvas ou ângulos nítidos.



Texto sem ajuste de espaçamento (à esquerda) e texto com ajuste de espaçamento (à direita)


Nota: O valor de Espaçamento não tem efeito sobre os caracteres posicionados em segmentos retos. Para alterar o espaçamento de caracteres em qualquer lugar no caminho, selecione-os e aplique kerning ou tracking.

Dimensionamento e rotação do texto

Seleção de texto para transformações

Você pode girar, refletir, dimensionar e distorcer texto como costuma fazer em outros objetos. Entretanto, a forma como o texto é selecionado afeta os resultados da transformação:

- Para transformar o texto junto com o seu caminho delimitador, selecione o objeto de texto e use a ferramenta Girar para girar o objeto e o texto.
- Para transformar apenas o caminho delimitador, mas não o texto que ele contém, selecione o objeto de texto e arraste com a ferramenta Seleção.



Caminho de texto girado (à esquerda) e texto e caminho girados (à direita)

Mais tópicos da Ajuda

“[Transformação de objetos](#)” na página 246

Ajuste da escala do texto

Você pode especificar a proporção entre a altura e a largura do tipo em relação à largura e altura originais dos caracteres. Os caracteres não redimensionados possuem um valor de 100%. Algumas famílias de tipos incluem uma *fonte expandida* real, criada com uma dispersão maior do que o estilo de tipo simples. O recurso Escala distorce o texto, por isso, geralmente é preferível usar uma fonte criada como condensada ou expandida, se disponível.

- 1 Selecione os caracteres ou objetos de texto que você deseja alterar. Se você não selecionar nenhum texto, o dimensionamento será aplicado ao próximo texto criado.
- 2 No painel Caractere, defina a opção Dimensionamento Vertical **IT** ou a opção Dimensionamento Horizontal **T**.

Rotação do texto

- Para girar os caracteres dentro de um objeto de texto em um número específico de graus, selecione os caracteres ou os objetos de texto que deseja alterar. (Se você não selecionar texto, a rotação será aplicada ao novo texto que for criado.) No painel Caractere, defina a opção Rotação de caracteres .
- Para transformar o texto horizontal em texto vertical, e vice-versa, selecione o objeto de texto e escolha Tipo > Orientação do tipo > Horizontal ou Tipo > Orientação do tipo > Vertical.
- Para girar um objeto de texto inteiro (tanto os caracteres quanto a caixa delimitadora de texto), selecione o objeto de texto e use a caixa delimitadora, a ferramenta Transformação livre, a ferramenta Girar, o comando Girar ou o painel Transformar para realizar a rotação.
- Para girar vários caracteres em texto asiático vertical, use a opção Tate-chu-yoko para girar vários caracteres.

Mais tópicos da Ajuda

[“Visão geral do painel Caractere”](#) na página 346

[“Utilizar Tate-chu-yoko”](#) na página 374

[“Girar objetos”](#) na página 231

Dicionários de verificação ortográfica e idiomas

Verificar ortografia

- 1 Escolha Editar > Verificar ortografia.
- 2 Para definições opções para localizar e ignorar palavras, clique no ícone de seta, na parte inferior da caixa de diálogo, e defina as opções conforme desejar.
- 3 Clique em Iniciar para começar a verificação ortográfica.
- 4 Quando o Illustrator exibir palavras com ortografia incorreta ou outros erros possíveis, siga um destes procedimentos:
 - Clique em Ignorar ou Ignorar tudo para continuar a verificação ortográfica sem alterar uma certa palavra.
 - Selecione uma palavra na lista Sugestões ou digite a palavra correta na caixa superior e clique em Alterar para alterar somente aquela ocorrência da palavra com ortografia incorreta. Também é possível clicar em Alterar tudo, para alterar todas as ocorrências da palavra com ortografia incorreta no documento.
 - Clique em Adicionar para que o Illustrator armazene uma palavra aceitável, mas não reconhecida, no dicionário, de forma que as ocorrências subseqüentes dessa palavra não sejam consideradas erros de ortografia.
- 5 Quando o Illustrator terminar de verificar a ortografia do documento, clique em Concluído.



O Illustrator pode verificar erros de ortografia em vários idiomas, com base no idioma que você atribui às palavras.

Editar o dicionário de verificação ortográfica


- 1 Escolha Editar > Editar dicionário personalizado.
- 2 Siga qualquer um destes procedimentos e clique em Concluído:
 - Para adicionar uma palavra ao dicionário, digite-a na caixa Entrada e clique em Adicionar.

Texto

- Para remover uma palavra do dicionário, selecione-a na lista e clique em Excluir.
- Para modificar uma palavra no dicionário, selecione-a na lista. Em seguida, digite a nova palavra na caixa Entrada e clique em Alterar.

Atribuir idiomas ao texto

O Illustrator usa os dicionários de idiomas Proximity para a verificação da ortografia e da hifenização. Cada dicionário contém milhares de palavras com separação silábica específica. É possível atribuir um idioma a um documento inteiro ou aplicá-lo em um texto selecionado.



Exemplos de hifenização para idiomas diferentes

A. "Glockenspiel" em inglês B. "Glockenspiel" na ortografia tradicional do alemão C. "Glockenspiel" na nova ortografia do alemão

Aplicar um idioma ao texto inteiro

- 1 Escolha Editar > Preferências > Hifenização (Windows), ou Illustrator > Preferências > Hifenização (Mac OS).
- 2 Selecione um dicionário no menu pop-up Idioma padrão e clique em OK.

Atribuir um idioma ao texto selecionado

- 1 Selecione o texto.
- 2 No painel Caractere, escolha o dicionário apropriado no menu Idioma. Se o menu Idioma não aparecer, escolha Mostrar opções, no menu do painel Caractere.

Sobre Unicode

O Illustrator oferece suporte ao *Unicode*, um padrão que atribui um número exclusivo a cada caractere, independentemente do idioma ou do tipo de computador utilizado. O Unicode é:

Portátil Letras e números não serão modificados quando você mover o arquivo de uma estação de trabalho para outra. A adição de um idioma estrangeiro a um documento não causa confusão, porque os caracteres estrangeiros têm suas próprias designações que não interferem com a codificação de outros idiomas no mesmo projeto.

Neutro em termos de plataforma Como os sistemas operacionais Windows e Macintosh oferecem suporte ao Unicode, é mais fácil mover um arquivo entre as duas plataformas. Não é mais necessário revisar um arquivo do Illustrator apenas porque ele foi movido para um computador Windows a partir de um computador Macintosh, ou vice-versa.

Robusto Como as fontes compatíveis com Unicode oferecem vários caracteres potenciais, os caracteres especiais ficam disponíveis de imediato.

Flexível Com o suporte a Unicode, a substituição de uma fonte em um projeto não resultará em caracteres substituídos. Com uma fonte compatível com Unicode, um g é um g, não importa o tipo de fonte usado.

Todos esses fatores possibilitam a um designer francês criar designs para um cliente na Coréia e transferir o trabalho para um colega nos Estados Unidos, sem ter trabalho com o texto. Tudo o que o designer americano precisa fazer é ativar o idioma correto no sistema operacional, carregar a fonte do idioma estrangeiro e continuar o projeto.

Fontes

Sobre fontes

Uma *fonte* é um conjunto completo de caracteres (letras, números e símbolos), que compartilham a mesma espessura, largura e o mesmo estilo, como Adobe Garamond Bold de 10 pontos.

As *faces de texto* (geralmente denominadas *famílias de texto* ou *famílias de fontes*) são coleções de fontes que compartilham uma aparência geral e foram criadas para serem usadas em conjunto, como Adobe Garamond.

Um *estilo de texto* é uma versão variante de uma fonte individual em uma família de fontes. Normalmente, o membro *Romano* ou *Simples* (o nome real varia de uma família para outra) de uma família de fontes é a fonte básica, que pode conter estilos de texto, como o normal, negrito, seminegrito, itálico e negrito itálico.

Além das fontes instaladas no sistema, você também pode criar as pastas a seguir e usar as fontes instaladas nestas pastas:

Windows Arquivos de programas/Arquivos comuns/Adobe/Fonts

Mac OS Biblioteca/Suporte para aplicativo/Adobe/Fonts

Se você instalar uma fonte Type 1, TrueType, OpenType ou CID na pasta Fontes local, a fonte será exibida apenas nos aplicativos da Adobe.

Fontes OpenType

As fontes OpenType utilizam um único arquivo de fontes para os computadores Windows® e Macintosh®, portanto você pode mover arquivos de uma plataforma para outra sem se preocupar com substituição de fontes e outros problemas que causam o refluxo do texto. As fontes OpenType podem incluir vários recursos, como swashes e ligaduras condicionais, que não estão disponíveis nas fontes PostScript e TrueType atuais.

 As fontes OpenType mostram o ícone .

Ao trabalhar com uma fonte OpenType, você pode substituir automaticamente os glifos alternativos do texto, como substituições, caixas altas, frações e números no estilo antigo.

A	1st, 2nd, and 3rd 1 st , 2 nd , and 3 rd
B	octagonal stone oCtagonal stOne
C	Quick Brown Foxes Quick Brown F ^o xes

Fontes Normal (à esquerda) e OpenType (à direita)

A. Ordinais B. Ligaduras condicionais C. Swashes

Texto

As fontes OpenType podem incluir um conjunto de caracteres expandido e recursos de layout para fornecer um suporte lingüístico mais rico e um controle tipográfico avançado. As fontes OpenType da Adobe que incluem suporte para idiomas da Europa Central podem incluir a palavra "Pro" como parte do nome da fonte em menus da fonte do aplicativo. As fontes OpenType que não contêm suporte para idiomas da Europa Central são denominadas "Padrão" e têm um sufixo "Pdr". Todas as fontes OpenType também podem ser instaladas e utilizadas com as fontes PostScript Type 1 e TrueType.

Para obter mais informações sobre fontes OpenType, consulte www.adobe.com/go/opentype_br.

Visualização de fontes

É possível visualizar amostras de uma fonte nos menus Família de Fontes e Estilo de Fontes no painel Caractere e outras áreas no aplicativo do qual as fontes são escolhidas. Os seguintes ícones são usados para indicar diferentes tipos de fontes:

- OpenType 
- Type 1 
- TrueType 
- Multiple Master 
- Composite 

É possível desativar o recurso de visualização ou alterar o tamanho do ponto dos nomes das fontes ou amostras de fontes em Preferências de Texto.

Selecionar uma família de fontes e um estilo de fonte

- 1 Selecione os caracteres ou objetos de texto que você deseja alterar. Se você não selecionar texto, a fonte será aplicada ao novo texto que for criado.
- 2 Selecione uma família de fontes e um estilo de fonte usando o Painel de controle, o menu Tipo ou o painel Caractere:
 - No Painel de controle, defina as opções de Fonte e Estilo de fonte.
 - No menu Tipo, selecione um nome no submenu Fonte ou Fontes recentes. O uso do menu Fonte é conveniente, uma vez que ele exibe uma visualização das fontes disponíveis.
 - No painel Caractere, defina as opções de Família de fontes e Estilo de fonte. Além de escolher um nome nos menus pop-up, você pode clicar no nome atual e digitar os primeiros caracteres do nome desejado.



Para alterar o número de fontes no submenu Fontes recentes, escolha Editar > Preferências > Tipo (Windows), ou Illustrator > Preferências > Tipo (Mac OS), e defina a opção Número de fontes recentes.

Especificação do tamanho da face de tipos

Por padrão, o tamanho da face de tipos é medido em *pontos* (ponto é igual a 1/72 de polegada). É possível especificar qualquer tamanho de face de tipos de 0,1 a 1296 pontos, em incrementos de 0,001 ponto.

Nota: No Fireworks, o tamanho do tipo de fonte é medido, por padrão, em pixels.

- 1 Selecione os caracteres ou objetos de texto que você deseja alterar. Se você não selecionar nenhum texto, o tamanho de face de tipos será aplicado ao próximo texto que for criado.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - No painel ou barra de controle Caractere, defina a opção Tamanho da fonte.

- Escolha um tamanho no menu Texto > Tamanho. Escolher Outro permite digitar um novo tamanho no painel Caractere.

 É possível alterar a unidade de medida para o texto na caixa de diálogo Preferências. Essa opção não está disponível no Fireworks.

Localizar e substituir fontes

- 1 Escolha Tipo > Localizar fonte.

 Mova a caixa de diálogo Localizar fonte para poder ver todo o texto no documento.

- 2 Na seção superior da caixa de diálogo, selecione o nome de uma fonte que deseja localizar. A primeira ocorrência da fonte é realçada na janela do documento.
- 3 Selecione uma fonte substituta na seção inferior dessa caixa de diálogo. É possível personalizar a lista de fontes substitutas seguindo um destes procedimentos:
 - Escolha uma opção no menu pop-up Substituir por fonte de: Documento, para listar apenas as fontes usadas no documento, ou Sistema, para listar todas as fontes no computador.
 - Selecione os tipos de fontes que você deseja incluir na lista e cancele a seleção dos tipos de fontes que não deseja incluir.
- 4 Siga um destes procedimentos:
 - Clique em Alterar para alterar apenas uma ocorrência da fonte selecionada.
 - Clique em Alterar tudo para alterar todas as ocorrências da fonte selecionada.

Quando não houver mais ocorrências de uma fonte no documento, o nome dessa fonte será removido da lista Fontes no documento.

- 5 Repita as etapas de 2 a 4 para localizar e substituir uma fonte diferente.
- 6 Clique em Concluído para fechar a caixa de diálogo.

Nota: Quando uma fonte é substituída com o comando Localizar fonte, todos os outros atributos de texto permanecem inalterados.

Trabalho com fontes ausentes

Se um documento usar fontes não instaladas no seu sistema, uma mensagem de alerta será exibida quando você abrir o documento. O Illustrator indica quais fontes estão ausentes e as substitui por fontes correspondentes disponíveis.

- Para substituir fontes ausentes por uma fonte diferente, selecione o texto que usa a fonte ausente e aplique qualquer outra fonte disponível.
- Para disponibilizar fontes ausentes no Illustrator, instale essas fontes no sistema ou ative-as usando um aplicativo de gerenciamento de fontes.
- Para realçar fontes substituídas em rosa, escolha Arquivo > Configuração de documento e selecione Realçar fontes substituídas (e Realçar glifos substituídos, se desejar). Em seguida, clique em OK.

Formatação de texto

Seleção de texto

Selecionar caracteres permite editá-los, formatá-los com o uso do painel Caracteres, aplicar-lhes atributos de preenchimento e traçado e alterar sua transparência. É possível aplicar essas alterações a um caractere, a um intervalo de caracteres ou a todos os caracteres em um objeto de texto. Quando selecionados, os caracteres ficam realçados na janela do documento e a palavra "Caracteres" é exibida no painel Aparência.

Selecionar um objeto de texto permite aplicar opções globais de formatação a todos os caracteres nesse objeto, incluindo opções nos painéis Caractere e Parágrafo, atributos de preenchimento e traçado e configurações de transparência. Além disso, você pode aplicar efeitos, vários preenchimentos e traçados e máscaras de opacidade a um objeto de texto selecionado. (Isso não é possível para caracteres individualmente selecionados.) Quando um objeto de texto é selecionado, uma caixa delimitadora aparece ao redor dele na janela do documento, e a palavra "Tipo" é exibida no painel Aparência.

Selecionar um caminho de texto permite ajustar sua forma e aplicar atributos de preenchimento e traçado a ele. Esse nível de seleção não está disponível para texto de ponto. Quando um caminho de texto é selecionado, a palavra "Caminho" aparece no painel Aparência.

Mais tópicos da Ajuda

[“Teclas para trabalhar com texto”](#) na página 516

[“Galeria de ferramentas de seleção”](#) na página 19

Seleção de caracteres

- ❖ Selecione qualquer ferramenta de texto e siga um destes procedimentos:
- Arraste para selecionar um ou mais caracteres. Arraste com a tecla Shift pressionada para estender ou reduzir a seleção.
- Posicione o ponteiro em uma palavra e clique duas vezes para selecionar essa palavra.
- Posicione o ponteiro em um parágrafo e clique três vezes para selecionar o parágrafo inteiro.
- Selecione um ou mais caracteres e escolha Selecionar > Tudo, para selecionar todos os caracteres no objeto de texto.

Selecionar objetos de texto

Selecionar um objeto de texto permite aplicar opções globais de formatação a todos os caracteres nesse objeto, incluindo opções nos painéis Caractere e Parágrafo, atributos de preenchimento e traçado e configurações de transparência. Além disso, você pode aplicar efeitos, vários preenchimentos e traçados e máscaras de opacidade a um objeto de texto selecionado. (Isso não é possível para caracteres individualmente selecionados.) Quando um objeto de texto é selecionado, uma caixa delimitadora aparece ao redor dele na janela do documento, e a palavra "Tipo" é exibida no painel Aparência.

- ❖ Siga qualquer um destes procedimentos:
- Na janela do documento, clique no texto com a ferramenta Seleção  ou com a ferramenta Seleção direta . Clique com a tecla Shift pressionada para selecionar objetos de texto adicionais.
- No painel Camadas, localize o objeto de texto que você deseja selecionar e clique na sua borda esquerda, entre o botão de destino e a barra de rolagem. Com a tecla Shift pressionada, clique na borda direita dos itens no painel Camadas para adicionar objetos à seleção existente ou removê-los dessa seleção.
- Para selecionar todos os objetos de texto em um documento, escolha Selecionar > Objeto > Objetos de texto.

Selecionar um caminho de texto

Selecionar um caminho de texto permite ajustar sua forma e aplicar atributos de preenchimento e traçado a ele. Esse nível de seleção não está disponível para texto de ponto. Quando um caminho de texto é selecionado, a palavra "Caminho" aparece no painel Aparência.



É mais fácil selecionar um caminho de texto no modo de exibição de Contorno.

- 1 Selecione a ferramenta Seleção direta  ou Seleção de grupos .
- 2 Se o objeto de texto estiver selecionado, clique fora da sua caixa delimitadora para cancelar a seleção.
- 3 Clique no caminho de texto, tomando cuidado para não clicar nos caracteres. (Se você clicar em um caractere, irá selecionar o objeto de texto no lugar do caminho de texto.)

Nota: A preferência *Seleção de objeto de tipo somente por caminho* determina a sensibilidade das ferramentas de seleção durante a seleção de objetos de texto na janela do documento. Quando essa preferência estiver selecionada, clique diretamente no caminho de texto para selecionar o texto. Quando essa preferência estiver desmarcada, será possível clicar no texto ou no caminho para selecionar o texto. Você pode definir essa preferência escolhendo *Editar > Preferências > Tipo (Windows)*, ou *Illustrator > Preferências > Tipo (Mac OS)*.

Localizar e substituir texto

- 1 Escolha *Editar > Localizar e substituir*.
- 2 Insira a string de texto que deseja localizar e, se desejar, a string de texto pela qual pretende substituí-la. É possível escolher vários caracteres especiais nos menus pop-up à direita das opções Localizar e Substituir por.
- 3 Para personalizar a forma como o Illustrator procura a string de texto especificada, selecione qualquer uma das opções a seguir:

Diferenciar maiúsculas de minúsculas Procura somente as strings de texto que correspondem exatamente ao texto em maiúsculas e minúsculas na caixa Localizar.

Localizar palavra inteira Procura somente palavras inteiras que correspondem ao texto na caixa Localizar.

Pesquisar para trás Pesquisa o arquivo de baixo para cima na ordem de empilhamento.

Verificar camadas ocultas Procura texto em camadas ocultas. Quando essa opção estiver desmarcada, o Illustrator irá ignorar o texto em camadas ocultas.

Verificar camadas bloqueadas Procura texto em camadas bloqueadas. Quando essa opção estiver desmarcada, o Illustrator irá ignorar o texto em camadas bloqueadas.

- 4 Clique em Localizar para iniciar a pesquisa.
- 5 Se o Illustrator localizar uma instância da string de texto, siga um destes procedimentos:
 - Clique em Substituir, para substituir a string de texto, e clique em Localizar próxima, para localizar a próxima instância.
 - Clique em Substituir e localizar para substituir a string de texto e localizar a próxima instância.
 - Clique em Substituir tudo para substituir todas as instâncias da string de texto no documento.
- 6 Clique em Concluído para fechar a caixa de diálogo.



*Para localizar a próxima instância de uma string de texto quando a caixa de diálogo Localizar e substituir for fechada, escolha *Editar > Localizar próxima*.*

Alterar a cor e a aparência dos caracteres

É possível alterar a cor e a aparência de objetos de texto aplicando preenchimentos, traçados, configurações de transparência, efeitos e estilos de gráfico. O texto permanecerá editável desde que ele não seja rasterizado.

1 Siga um destes procedimentos:

- Para alterar a aparência de caracteres específicos em um objeto de texto, selecione os caracteres.
- Para alterar a aparência de todos os caracteres em um objeto de texto ou aplicar vários preenchimentos e traçados, selecione o objeto de texto.
- Para preencher ou traçar um caminho de texto, selecione esse caminho.

2 Aplique preenchimentos, traçados, configurações de transparência, efeitos e estilos de gráfico conforme desejar.

Quando você altera a cor de um objeto de texto, o Illustrator substitui os atributos de caracteres individuais nesse objeto de texto.

 Use o Painel de controle para alterar rapidamente a cor do texto selecionado.

Mais tópicos da Ajuda


“Sobre atributos de aparência” na página 386

Visão geral do painel Caractere

Use o painel Caractere (Janela > Tipo > Caractere) de modo a aplicar opções de formação de caracteres individuais nos seus documentos. Quando o texto for selecionado ou quando a ferramenta Tipo estiver ativa, você também poderá usar as opções no Painel de controle para formatar caracteres.


Para assistir a um vídeo sobre como trabalhar com estilos de caractere e parágrafo, consulte

www.adobe.com/go/vid0047_br.



Painel Caractere

A. Fonte B. Estilo de fonte C. Tamanho da fonte D. Kerning E. Escala horizontal F. Deslocamento da Linha de Base G. Entrelinha H. Tracking I. Escala vertical J. Rotação de caracteres K. Idioma



A. Fonte B. Estilo de fonte C. Tamanho da fonte D. Alinhar à esquerda E. Centralizar F. Alinhar à direita

Por padrão, apenas as opções utilizadas com mais frequência são visíveis no painel Caractere. Para mostrar todas as opções, escolha **Mostrar opções** no menu de opções. Como alternativa, clique no triângulo duplo, na guia do painel, para percorrer os tamanhos de exibição.

Mais tópicos da Ajuda

“[Teclas para trabalhar com texto](#)” na página 516

“[Visão geral da área de trabalho](#)” na página 5


Como sublinhar ou tachar texto

- 1 Selecione o texto que deseja sublinhar ou tachar. Se você não selecionar algum texto, a definição será aplicada ao novo texto que criar.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para sublinhar o texto, clique no botão Sublinhado **T** no painel Caractere.
 - Para tachar o texto, clique no botão Tachado **F** no painel Caractere.

A espessura padrão do sublinhado e do tachado varia de acordo com o tamanho do tipo.

Aplicar todas em maiúsculas e versalete

Ao formatar o texto como versalete, o Illustrator usa automaticamente os caracteres de versalete designados como parte da fonte, se disponíveis. Caso contrário, o Illustrator *sintetizará* o versalete usando versões reduzidas das letras maiúsculas normais.



Letras maiúsculas normais (acima) e letras em versalete (abaixo)

- 1 Selecione os caracteres ou objetos de texto que você deseja alterar. Se você não selecionar um texto, a configuração será aplicada ao novo texto criado.
- 2 Escolha **Todas maiúsculas** ou **Versalete**, menu do painel Caractere.

Para especificar o tamanho das letras minúsculas sintetizadas, escolha **Arquivo > Configuração de documento**. Em **Versalete**, digite uma porcentagem do tamanho da fonte original para o texto a ser formatado como versalete. (O valor padrão é 70%.)



*Para alterar o estilo de capitalização do texto para maiúsculas, minúsculas, primeira letra da palavra maiúscula ou primeira letra da sentença maiúscula, use o comando **Tipo > Alterar caixa alta/baixa**.*

Mais tópicos da Ajuda

“[Visão geral do painel Caractere](#)” na página 346

Alterar estilos de capitalização

- 1 Selecione os caracteres ou objetos de texto que você deseja alterar.

2 Escolha uma das seguintes opções no submenu Tipo > Alterar caixa alta/baixa:

MAIÚSCULA para transformar todos os caracteres em maiúsculas.

***Nota:** O comando MAIÚSCULA faz com que ligaduras condicionais se transformem em texto normal. Isso também ocorre com os comandos Primeira letra da palavra maiúscula e Primeira letra da sentença maiúscula quando uma ligadura condicional aparece no início de uma palavra.*

Minúscula para transformar todos os caracteres em minúsculas.

Primeira letra da palavra maiúscula para capitalizar a primeira letra de cada palavra.

Primeira letra da sentença maiúscula para capitalizar a primeira letra de cada frase.

***Nota:** O comando Primeira letra da sentença maiúscula pressupõe que os caracteres de ponto (.), ponto de exclamação (!) e ponto de interrogação (?) marquem o final das frases. Aplicar o comando Primeira letra da sentença maiúscula poderá causar alterações inesperadas de caixa quando esses caracteres forem usados de outras formas, como em abreviações, nomes de arquivos ou URLs. Além disso, nomes próprios podem ficar em minúsculas.*



Se você estiver usando uma fonte OpenType, poderá tirar proveito da formatação Todas maiúsculas para criar um texto mais elegante.

Mais tópicos da Ajuda

“[Aplicar todas em maiúsculas e versalete](#)” na página 347

Especificar aspas curvas ou retas

Aspas tipográficas, muitas vezes conhecidas como aspas curvas, se misturam com as curvas da fonte. As aspas tipográficas são tradicionalmente utilizadas como aspas e apóstrofes. As aspas retas são tradicionalmente utilizadas como abreviações para pés e polegadas.

❖ Escolha Arquivo > Configuração de documento, siga um destes procedimentos e clique em OK:

- Para usar aspas retas, cancele a seleção de Usar aspas tipográficas.
- Para usar aspas tipográficas, selecione Usar aspas tipográficas, escolha o idioma para o qual definir aspas e escolha opções para Aspas duplas e Aspas simples.

***Nota:** É possível definir opções de aspas para vários idiomas. Essas aspas são aplicadas ao texto com base no idioma atribuído no painel Caractere ou na preferência Idioma padrão.*



É possível usar o comando Pontuação inteligente para substituir aspas retas por aspas tipográficas.

Mais tópicos da Ajuda

“[Atribuir idiomas ao texto](#)” na página 340

“[Usar pontuação inteligente](#)” na página 351

Definir opções de suavização de serrilhado para texto

Quando um trabalho artístico é salvo em um formato de bitmap, como JPEG, GIF ou PNG, o Illustrator rasteriza todos os objetos a 72 pixels por polegada e aplica suavização de serrilhado a esses objetos. Entretanto, se o seu trabalho artístico contiver texto, as configurações padrão de suavização de serrilhado talvez não produzam os resultados desejados. O Illustrator fornece várias opções específicas para a rasterização de texto. Para tirar proveito dessas opções, é necessário rasterizar objetos de texto antes de salvar o trabalho artístico.

1 Selecione o objeto de texto e siga um destes procedimentos:

- Para rasterizar permanentemente o texto, escolha Objeto > Rasterizar.
- Para criar a aparência de rasterização, sem alterar a estrutura subjacente do objeto, escolha Efeito > Rasterizar.

2 Escolha uma opção de suavização de serrilhado:

Nenhum Não aplica suavização de serrilhado e mantém as bordas definidas do texto quando este é rasterizado.

Arte otimizada (supersampling) Opção padrão que rasteriza todos os objetos, inclusive objetos de texto pela resolução especificada, e aplica suavização de serrilhado a esses objetos. A resolução padrão é de 300 pixels por polegada.

Tipo otimizado (misturado) Aplica a suavização de serrilhado mais adequada ao texto. A suavização de serrilhado reduz a aparência de bordas irregulares na imagem rasterizada, dando ao texto uma aparência mais suave na tela. Entretanto, ela também pode dificultar a leitura de um texto pequeno.

Criação de sobrescritos ou subscritos

O texto *sobrescrito* e o texto *subscrito* (também chamados de texto *superior* e texto *inferior*) são textos de tamanho reduzido, elevados ou rebaixados em relação à linha de base da fonte.

Ao criar texto sobrescrito ou subscrito, o Illustrator aplica um tamanho de texto e um valor de deslocamento da linha de base predefinidos. Os valores aplicados são porcentagens do tamanho da fonte e da entrelinha atuais, tendo como base as configurações da seção Tipo na caixa de diálogo Configuração de documento.

Mais tópicos da Ajuda

“Fontes OpenType” na página 341

“Visão geral do painel OpenType” na página 356

Criar sobrescritos ou subscritos em fontes normais

- 1 Selecione o texto que deseja alterar. Se você não selecionar nenhum tipo, qualquer novo texto criado será renderizado como sobrescrito ou subscrito.
- 2 Escolha Sobrescrito ou Subscrito no menu do painel Caractere.

Criar sobrescritos ou subscritos em fontes OpenType

- 1 Selecione os caracteres que você deseja transformar em sobrescrito ou subscrito. Se nenhum texto for selecionado, a configuração será aplicada ao novo texto criado.
- 2 Verifique se uma fonte OpenType está selecionada. Uma forma de determinar se uma fonte é OpenType é examinar o menu Tipo > Fonte. Fontes OpenType exibem o ícone .
- 3 No painel OpenType, escolha uma opção no menu pop-up Posição:

Posição padrão Usa a posição padrão para a fonte atual.

Sobrescrito/Superior Usa caracteres elevados (se disponíveis na fonte atual).

Texto

Subscrito/Inferior Usa caracteres rebaixados (se disponíveis na fonte atual).

Numerador Usa caracteres designados como numeradores de fração (se disponíveis na fonte atual).

Denominador Usa caracteres designados como denominadores de fração (se disponíveis na fonte atual).

Alterar o tamanho e a posição de sobrescritos ou subscritos

- ❖ Escolha Arquivo > Configuração de documento, especifique os valores a seguir para Sobrescrito e Subscrito e clique em OK:
 - Em Tamanho, digite uma porcentagem do tamanho da fonte para o texto sobrescrito e subscrito.
 - Em Posição, digite uma porcentagem da entrelinha normal para especificar o quanto será movido o texto sobrescrito e subscrito.

Conversão de texto em contornos

É possível transformar o texto em um conjunto de demarcadores compostos, ou contornos, que podem ser editados e manipulados como qualquer outro objeto gráfico. Os textos como contornos são úteis para alterar a aparência de exibição de textos grandes, mas raramente são úteis para o corpo do texto ou outros textos pequenos.

As informações de contorno de fontes vêm dos arquivos de fontes reais instalados no sistema. Se você criar contornos a partir do texto, os caracteres serão convertidos em suas posições atuais, mantendo toda a formatação gráfica, como o traçado e o preenchimento.



Modificação de uma forma de letra

A. Objeto de texto original B. O texto convertido em contornos, desagrupado e modificado

Nota: Não é possível converter fontes bitmap ou fontes de contorno protegido em contornos.

Se você converter o texto em contornos, ele perderá as dicas, instruções incorporadas para ajustar sua forma para que o sistema exiba ou imprima de maneira otimizada em uma grande variedade de tamanhos. Se desejar dimensionar o texto, ajuste o tamanho do ponto antes da conversão.

É necessário converter todo o texto em uma seleção; não é possível converter uma única letra em uma sequência de caracteres de texto. Para converter uma única letra em um contorno, crie um objeto de texto separado contendo apenas essa letra.

- 1 Selecione o objeto de texto.
- 2 Escolha Tipo > Criar contornos de fontes.

Escolher um estilo numérico em fontes OpenType

- 1 Para alterar o estilo dos números existentes, selecione os caracteres ou objetos de texto que você deseja alterar. Se nenhum texto for selecionado, a configuração será aplicada ao novo texto criado.
- 2 Verifique se uma fonte OpenType está selecionada.
- 3 No painel OpenType, escolha uma opção no menu pop-up Números:

Número padrão Usa o estilo padrão para a fonte atual.

Alinhamento tabular Usa números de altura total, todos da mesma largura (se disponíveis para a fonte atual). Essa opção é adequada para situações em que os números em uma linha precisam ficar alinhados com a próxima linha, como em tabelas.

Alinhamento proporcional Usa números de altura total, com larguras variáveis (se disponíveis para a fonte atual). Essa opção é recomendada para texto que usa todas as letras em maiúsculas.

Estilo antigo proporcional Usa números de altura variável, com larguras também variáveis (se disponíveis para a fonte atual). Essa opção é recomendada para uma aparência clássica e sofisticada em texto que não usa todas as letras em maiúsculas.

Estilo antigo tabular Usa números de altura variável, com larguras fixas e iguais (se disponíveis para a fonte atual). Esta opção é recomendada quando você deseja a aparência clássica dos números em estilo antigo, mas precisa alinhá-los em colunas, como em relatórios anuais.

Mais tópicos da Ajuda

[“Fontes OpenType”](#) na página 341

[“Visão geral do painel OpenType”](#) na página 356

Formatar frações e números ordinais em fontes OpenType

Ao usar uma fonte OpenType, é possível formatar automaticamente números ordinais com caracteres sobrescritos (por exemplo, 2nd). Letras como "a" e "o" sobrescritos em palavras no português, como *segunda* (2^a) e *segundo* (2^o), também são compostas adequadamente. Você também pode converter números separados por barra (como 1/2) em uma fração (como ½).

- 1 Selecione os caracteres ou objetos de texto aos quais deseja aplicar a configuração. Se nenhum texto for selecionado, a configuração será aplicada ao novo texto criado.
- 2 Verifique se uma fonte OpenType está selecionada.
- 3 No painel OpenType, clique no botão Ordinais, para ativar ou desativar números ordinais, ou no botão Frações, para ativar ou desativar frações. Esses botões apenas terão efeito se ordinais e frações estiverem disponíveis na fonte.

Mais tópicos da Ajuda

[“Fontes OpenType”](#) na página 341

[“Visão geral do painel OpenType”](#) na página 356

Usar pontuação inteligente

O comando Pontuação inteligente procura caracteres de pontuação do teclado e os substitui por seus equivalentes tipográficos. Além disso, você pode usar o comando Pontuação inteligente para inserir ligaduras e frações em nível global, se a fonte incluir esses caracteres.

 Se estiver usando uma fonte OpenType, use o painel OpenType no lugar da caixa de diálogo Pontuação inteligente para compor ligaduras e frações.

1 Se quiser substituir caracteres em um texto específico, e não em todo o texto do documento, selecione os objetos de texto ou os caracteres desejados.

2 Escolha Tipo > Pontuação inteligente.

3 Selecione uma ou mais das seguintes opções:

Ligaduras ff, fi, ffi Renderiza as combinações de letras ff, fi ou ffi como ligaduras.

Ligaduras ff, fl, ffi Renderiza as combinações de letras ff, fl ou ffi como ligaduras.

Aspas inteligentes Troca as aspas retas do teclado por aspas curvas.

Nota: A opção Aspas inteligentes sempre substitui aspas retas por aspas curvas, independentemente das configurações de Aspas duplas e Aspas simples na caixa de diálogo Configuração de documento.

Espaços inteligentes Elimina vários espaços após um ponto final.

Traços ene e eme Substitui um traço duplo do teclado por um traço ene e um traço trilha do teclado por um traço eme.

Elipses Substitui três pontos finais do teclado por pontos de elipse.

Frações expert Substitui caracteres separados usados para representar frações por seus equivalentes de um caractere.

4 Selecione Documento inteiro, para substituir símbolos de texto no arquivo inteiro, ou Somente texto selecionado, para substituir símbolos apenas no texto selecionado.

5 (Opcional) Selecione Resultados de relatório, para ver uma lista do número de símbolos substituídos.

6 Clique em OK para procurar e substituir caracteres selecionados.

Mais tópicos da Ajuda

“[Usar ligaduras e alternativas contextuais](#)” na página 357

Espaçamento entre linhas e caracteres

Definir a entrelinha

O espaço vertical entre as linhas do texto é chamado de *espaçamento entre linhas*. A entrelinha é medida a partir da linha de base de uma linha do texto até a linha de base da linha acima. A *linha de base* é a linha invisível na qual se situa a maior parte das letras.

A opção padrão de entrelinha automática define a entrelinha em 120% do tamanho do texto (por exemplo, entrelinha de 12 pontos para texto de 10 pontos). Quando a entrelinha automática está em uso, o valor de entrelinha aparece entre parênteses no menu Entrelinha do painel Caractere. Você pode alterar essa entrelinha automática padrão escolhendo Justificação, no menu do painel Parágrafo, e especificando uma porcentagem de 0 a 500.

Por padrão, a entrelinha é um atributo de caractere, o que significa que é possível aplicar mais de um valor de entrelinha ao mesmo parágrafo. O maior valor de entrelinha em uma linha de texto determina a entrelinha dessa linha.

Nota: Ao trabalhar com texto asiático horizontal, você pode especificar como a entrelinha será medida, seja de uma linha de base até outra ou do topo de uma linha até o topo da próxima linha.


1 Selecione os caracteres ou objetos de texto que você deseja alterar. Se nenhum texto for selecionado, a entrelinha será aplicada ao novo texto criado.

- 2 No painel Caractere, defina a opção Entrelinha  (AA para texto vertical).

Deslocamento da linha de base

Use Deslocamento da linha de base para mover um caractere selecionado para cima ou para baixo em relação à linha de base do texto adjacente. O deslocamento de linha de base é especialmente útil quando você está definindo frações manualmente ou ajustando a posição da fonte de uma figura.

- 1 Selecione os caracteres ou objetos de texto que você deseja alterar. Se você não selecionar nenhum texto, o deslocamento será aplicado ao próximo texto que você criar.
- 2 No painel Caractere, defina a opção Deslocamento de linha de base. Os valores positivos movem a linha de base do caractere para uma posição acima da linha de base do restante da linha; os valores negativos movem-na para uma posição abaixo da linha de base.




Texto com diferentes valores de Deslocamento de linha de base

Ajuste de espaço e espaçamento

Ajuste de espaço é o processo de adição ou remoção de espaço entre pares de caracteres específicos. *Espaçamento* é o processo de alargamento ou estreitamento de espaço entre os caracteres no texto selecionado ou em um bloco de texto inteiro.

Você pode ajustar o texto automaticamente, usando o ajuste de espaço métrico ou o ajuste de espaço óptico. O *Espaço métrico* (também denominado *Espaço automático*) usa pares de ajuste de espaço, incluídos com a maioria das fontes. Os pares de ajuste de espaço contêm informações sobre o espaçamento de pares de letras específicos. Alguns deles são: LA, P., To, Try, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya e Yo. O Espaço métrico é definido como padrão para que os pares específicos sejam ajustados automaticamente durante a importação ou digitação de texto.

Algumas fontes incluem especificações robustas de pares de ajuste de espaço. No entanto, se uma fonte tiver somente kerning interno mínimo, ou não tiver nenhum kerning, ou se você usar duas faces de texto ou tamanhos de texto em uma ou mais palavras em uma linha, você pode utilizar a opção *ajuste de espaço óptico*. O ajuste de espaço óptico ajusta o espaçamento entre caracteres adjacentes com base em suas formas.



Opções de ajuste de espaço e espaçamento

A. Texto original B. Texto com ajuste de espaço óptico C. Texto com ajuste de espaço manual entre W e a D. Texto com espaçamento E. Ajuste de espaço e espaçamento cumulativos

Também é possível usar o *ajuste de espaço manual*, que é ideal para ajustar o espaço entre duas letras. O espaçamento e o ajuste de espaço manual são cumulativos, portanto, você pode primeiro ajustar os pares de letras separadamente e, em seguida, estreitar ou alargar um bloco de texto sem que isso afete o ajuste de espaço relativo dos pares de letras.

Ao clicar para colocar o ponto de inserção entre duas letras, os valores do ajuste de espaço são exibidos no painel Caractere. Os valores de kerning métrico e óptico (ou de pares de kerning definidos) são exibidos entre parênteses. Da mesma maneira, se você selecionar uma palavra ou um intervalo de texto, os valores de espaçamento serão mostrados no painel Caractere.

O espaçamento e o ajuste de espaço são medidos em 1/1.000 emes, uma unidade de medida que é relativa ao tamanho atual da face de tipos. Em uma fonte de 6 pontos, 1 emé é igual a 6 pontos; em uma fonte de 10 pontos, 1 emé é igual a 10 pontos. O ajuste de espaço e o espaçamento são estritamente proporcionais ao tamanho da face de tipos atual.

Nota: os valores de ajuste de espaço e espaçamento afetam o texto em japonês, mas normalmente, essas opções são usadas para ajustar o aki entre caracteres Roman.

Ajuste de espaço

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para usar as informações de ajuste de espaço internas da fonte para caracteres selecionados, escolha a opção Automático ou Métrica para o Ajuste de Espaço no painel Caractere.
- Para ajustar automaticamente o espaçamento entre caracteres selecionados com base em suas formas, escolha Óptico no menu Ajuste de Espaço no painel Caractere.
- Para ajustar o espaço manualmente, coloque um ponto de inserção entre dois caracteres e defina o valor desejado para a opção Ajuste de Espaço no painel Caractere. (Observe que se for selecionado um intervalo do texto, não será possível ajustar o espaço manualmente. Nesse caso, use o espaçamento.)



Pressione Alt + Seta para a esquerda/direita (Windows) ou Option + Seta para a esquerda/direita (Mac OS) para diminuir ou aumentar o kerning entre dois caracteres.

- Para desativar o ajuste de espaço para os caracteres selecionados, defina a opção Ajuste de Espaço no painel Caractere em 0 (zero).

Ajuste de espaçamento

- 1 Selecione o intervalo de caracteres ou o objeto de texto que deseja ajustar.
- 2 No painel Caractere, defina a opção Espaçamento.

Ativação ou desativação de larguras fracionais de caracteres

Por padrão, o software usa *larguras fracionais de caracteres* entre os caracteres. Isso significa que o espaçamento entre os caracteres varia, e serão usadas algumas vezes apenas frações de pixels inteiros.

Na maioria das situações, as larguras fracionais de caracteres proporcionam o melhor espaçamento para melhorar a aparência e legibilidade do texto. Entretanto, no caso de textos pequenos (menos de 20 pontos) exibidos on-line, as larguras fracionais de caracteres podem deixar o texto muito junto ou apresentar espaçamento extra em excesso, dificultando a leitura.

Desative as larguras fracionais quando desejar corrigir o espaçamento do texto em incrementos de pixels inteiros e impedir que textos pequenos fiquem muito juntos. A definição da largura fracional de caracteres se aplica a todos os caracteres de uma camada de texto — não é possível definir a opção para caracteres selecionados.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para definir o espaçamento do texto para o documento inteiro em incrementos de um pixel inteiro, escolha Layout do Sistema no menu do painel Caractere.
- Para reativar as larguras fracionais de caracteres, escolha Larguras Fracionais no menu do painel Caractere.

Caracteres especiais

Sobre conjuntos de caracteres e glifos alternativos

As faces de texto incluem vários caracteres, além dos que você vê no teclado. Dependendo da fonte, esses caracteres podem incluir substituições, frações, traçados violentos, ornamentos, ordinais, alternativas de títulos e estilos, caracteres superiores e inferiores, números no estilo antigo e números de demarcação. Um *glifo* é uma forma específica de um caractere. Por exemplo, em determinadas fontes, a letra maiúscula A está disponível em várias formas, como traçado violento e caixa alta.


Existem duas maneiras de inserir glifos alternativos:

- O *painel Glifos* permite visualizar e inserir glifos a partir de qualquer tipo de fonte.
- O *painel OpenType* permite configurar regras para o uso de glifos. Por exemplo, você pode especificar que deseja usar ligaduras, caracteres de títulos e frações em um determinado bloco de texto. Usar o painel OpenType é mais fácil do que inserir um glifo por vez, além de garantir um resultado mais consistente. Entretanto, esse painel apenas funciona com fontes OpenType.

Visão geral do painel Glifos

Use o painel Glifos (Janela > Tipo > Glifos) para visualizar os glifos em uma fonte e inserir glifos específicos em um documento.

Por padrão, o painel Glifos exibe todos os glifos para a fonte atualmente selecionada. Você pode alterar essa fonte selecionando uma família de fontes e um estilo de fonte diferentes na parte inferior do painel. Se houver caracteres selecionados no seu documento, será possível exibir caracteres alternativos selecionando Alternativas para seleção atual, no menu Mostrar localizado na parte superior do painel.




Painel Glifos

A. Menu Mostrar B. Família de fontes C. Estilo de fonte D. Botões de zoom

Texto

Ao selecionar uma fonte OpenType no painel Glifos, você pode restringir o painel de forma a exibir certos tipos de glifos escolhendo uma categoria no menu Mostrar. Também é possível exibir um menu pop-up de glifos alternativos, clicando no triângulo localizado no canto inferior direito da caixa de glifo, onde aplicável.



Menu pop-up para glifos alternativos

Para assistir a um vídeo sobre como trabalhar com o painel Glifos e o painel OpenType, consulte www.adobe.com/go/vid0048_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral da área de trabalho” na página 5

Inserção ou substituição de um caractere usando o painel Glifos


- 1 Para inserir um caractere, clique com uma ferramenta de texto para posicionar o ponto de inserção no local onde você deseja inserir o caractere e, em seguida, clique duas vezes no caractere que deseja inserir no painel Glifos.
- 2 Para substituir um caractere, escolha Alternativas para a seleção atual, no menu pop-up Mostrar, selecione um caractere no documento usando uma ferramenta de texto. Clique duas vezes em um glifo no painel Glifos, se houver um disponível.

Nota: opções adicionais de substituição estão disponíveis para glifos asiáticos.

Visão geral do painel OpenType

Use o painel OpenType (Janela > Tipo > OpenType) para especificar como deseja aplicar caracteres alternativos em fontes OpenType. Por exemplo, você pode especificar que deseja usar ligaduras padrão em textos novos ou existentes.

Lembre-se de que as fontes OpenType variam consideravelmente em termos dos tipos de recursos que oferecem. Nem todas as opções no painel OpenType estão disponíveis em todas as fontes. É possível exibir os caracteres em uma fonte usando o painel Glifos.



Painel OpenType

A. Ligaduras padrão **B.** Alternativas contextuais **C.** Ligaduras condicionais **D.** Traçado violento **E.** Alternativas estilísticas **F.** Alternativas de títulos **G.** Ordinais **H.** Frações **I.** Menu do painel **J.** Texto de número **K.** Posição do caractere

Nota: Recursos adicionais podem estar disponíveis para fontes OpenType asiáticas.

Você pode acessar comandos e opções adicionais no menu do painel OpenType, localizado no canto superior direito do painel. Para assistir a um vídeo sobre como trabalhar com o painel Glifos e o painel OpenType, consulte www.adobe.com/go/vid0048_br.

Mais tópicos da Ajuda

“[Definir atributos de fontes OpenType asiáticas](#)” na página 372

“[Visão geral da área de trabalho](#)” na página 5

Realçar glifos alternativos no texto

- 1 Escolha 'Arquivo' > 'Configuração do documento'.
- 2 Selecione Realçar glifos substituídos e clique em OK. Os glifos substituídos no texto são realçados.

Usar ligaduras e alternativas contextuais

Ligaduras são caracteres de substituição tipográfica para determinados pares de letras. A maioria das fontes inclui substituições para pares de letras padrão, como fi, fl, ff, ffi e ffl. Além disso, algumas fontes incluem ligaduras condicionais para pares de letras como ct, st e ft. Embora os caracteres em substituições pareçam estar ligados, eles são completamente editáveis e não fazem com que o verificador ortográfico indique uma palavra incorretamente.

Alternativas contextuais são caracteres alternativos incluídos em algumas faces de texto de script para proporcionar um melhor comportamento de ligação. Por exemplo, ao utilizar o Caflisch Script Pro com alternativas contextuais ativadas, o par de letras "bl" na palavra "bloom" está ligado para que se pareça mais com a escrita à mão.

- 1 Selecione os caracteres ou objetos de texto aos quais deseja aplicar a configuração. Se nenhum texto for selecionado, a configuração será aplicada ao novo texto criado.
- 2 Verifique se uma fonte OpenType está selecionada.
- 3 No painel OpenType, siga qualquer um destes procedimentos:
 - Clique no botão Ligaduras padrão de modo a ativar ou desativar ligaduras para pares de letras padrão (como fi, fl, ff, ffi e ffl).
 - Clique no botão Ligaduras condicionais para ativar ou desativar ligaduras opcionais (se disponíveis na fonte atual).
 - Clique no botão Ligaduras contextuais para ativar ou desativar ligaduras contextuais (se disponíveis na fonte atual).

Mais tópicos da Ajuda

“[Fontes OpenType](#)” na página 341

“[Visão geral do painel OpenType](#)” na página 356

Usar traçados violentos, alternativas de títulos ou alternativas estilísticas

Muitas fontes OpenType incluem caracteres estilizados que permitem adicionar elementos decorativos ao texto. Traços violentos são caracteres com alegorias exageradas. Alternativas de títulos são caracteres (geralmente todos em maiúsculas) para uso em configurações de tamanhos grandes, como títulos. Alternativas estilísticas são caracteres estilizados que criam um efeito meramente estético.

- 1 Selecione os caracteres ou objetos de texto aos quais deseja aplicar a configuração. Se nenhum texto for selecionado, a configuração será aplicada ao novo texto criado.
- 2 Verifique se uma fonte OpenType está selecionada.
- 3 No painel OpenType, siga um destes procedimentos:
 - Clique no botão Traço violento para ativar ou desativar caracteres de traços violentos (se disponíveis na fonte atual).

Texto

- Clique no botão Alternativas estilísticas para ativar ou desativar alternativas estilísticas (se disponíveis na fonte atual).
- Clique no botão Alternativas de títulos para ativar ou desativar alternativas de títulos (se disponíveis na fonte atual).

Mais tópicos da Ajuda

“Fontes OpenType” na página 341

“Visão geral do painel OpenType” na página 356

Mostrar ou ocultar caracteres não-imprimíveis

Caracteres não-imprimíveis incluem retornos incondicionais (quebras de linha), retornos condicionais (quebras de linha), tabulações, espaços, espaços não-separáveis, caracteres de byte duplo (incluindo espaços), hífens opcionais e o caractere de fim de texto.


Para tornar os caracteres visíveis ao formatar e editar texto, escolha Tipo > Mostrar caracteres ocultos. Uma marca de seleção indica que os caracteres não-imprimíveis estão visíveis.

Formatação de parágrafos**Visão geral do painel Parágrafo**

Use o painel Parágrafo (Janela > Tipo > Parágrafo) para alterar a formatação de colunas e parágrafos. Quando o texto for selecionado ou quando a ferramenta Tipo estiver ativa, você também poderá usar as opções no Painel de controle para formatar parágrafos.

Para assistir a um vídeo sobre como trabalhar com estilos de caractere e parágrafo, consulte

www.adobe.com/go/vid0047_br.



Painel Parágrafo (todas as opções exibidas)

A. Alinhamento e justificação B. Recuo à esquerda C. Recuo à esquerda da primeira linha D. Espaço antes do parágrafo E. Hifenização F. Recuo à direita G. Espaço depois do parágrafo



A. Fonte B. Estilo de fonte C. Tamanho da fonte D. Alinhar à esquerda E. Centralizar F. Alinhar à direita

Por padrão, apenas as opções utilizadas com mais frequência são visíveis no painel Parágrafo. Para mostrar todas as opções, escolha Mostrar opções no menu do painel. Como alternativa, clique no triângulo duplo, na guia do painel, para percorrer os tamanhos de exibição.

Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral da área de trabalho” na página 5

“Teclas para trabalhar com texto” na página 516

Alinhar texto

Texto de área e texto em um caminho podem ser alinhados com uma ou ambas as bordas de um caminho de texto.

- 1 Selecione o objeto de texto ou insira o cursor no parágrafo que deseja alterar.

Se você não selecionar um objeto de texto ou inserir o cursor em um parágrafo, o alinhamento será aplicado ao novo texto criado.

- 2 No Pannel de controle ou no pannel Parágrafo, clique em um botão de alinhamento.

Justificar texto

O texto é justificado ao ser alinhado a ambas as bordas. Você pode justificar todo o texto em um parágrafo incluindo ou excluindo a última linha.

- 1 Selecione o objeto de texto ou insira o cursor no parágrafo que deseja justificar.

Se você não selecionar um objeto de texto ou inserir o cursor em um parágrafo, a justificação será aplicada ao novo texto criado.

- 2 No pannel Parágrafo, clique em um botão de justificação.

Ajuste do espaçamento da palavra ou letra em texto justificado

É possível controlar com precisão como os aplicativos da Adobe fazem o espaçamento de letras e palavras e dimensionam caracteres. Ajustar o espaçamento é especialmente útil com texto justificado, embora também seja possível ajustar o espaçamento para texto não justificado.

- 1 Insira o cursor no parágrafo que deseja alterar, ou selecione um objeto ou quadro do texto para alterar todos os seus parágrafos.
- 2 Escolha Justificação no menu do pannel Parágrafo.
- 3 Insira valores para Espaçamento entre Palavras, Espaçamento entre Letras e Escala de Glifos. Os valores Mínimo e Máximo definem um intervalo de espaçamentos aceitáveis apenas para parágrafos justificados. O valor de Desejado define o espaçamento desejado para parágrafos justificados e não justificados:

Espaçamento entre Palavras O espaço entre as palavras é aplicado ao pressionar a barra de espaço. Os valores de Espaçamento entre Palavras podem variar de 0% a 100%. Em 100%, nenhum espaço adicional é inserido entre as palavras.

Espaçamento entre Letras A distância entre as letras, incluindo os valores de espaçamento e ajuste de espaço. Os valores de espaçamento de letras variam de -100% a 500%: a 0%, nenhum espaço é adicionado entre letras, a 100% de espaçamento entre letras, um espaço inteiro é adicionado entre as letras.

Escala de glifos A largura dos caracteres (um *glifo* é qualquer caractere de fonte). Os valores de espaçamento entre glifos podem variar de 50% a 200%.



As opções de espaçamento sempre são aplicadas em todo o parágrafo. Para ajustar o espaçamento em poucos caracteres, mas não em um parágrafo inteiro, use a opção Espaçamento.

- 4 Defina a opção Justificação de Uma Palavra para especificar como deseja justificar parágrafos de uma palavra.

Em colunas estreitas, uma única palavra poderá, ocasionalmente, aparecer sozinha em uma linha. Se o parágrafo estiver definido como 'Totalmente justificado', uma única palavra em uma linha poderá aparecer como se estivesse esticada. Em vez de deixar essas palavras totalmente justificadas, você pode centralizá-las ou alinhá-las à margem esquerda ou direita.

Recuar texto

Recuo é a quantidade de espaço entre o texto e o limite de um objeto de texto. O recuo afeta apenas os parágrafos selecionados e, portanto, é possível definir facilmente diferentes recuos para parágrafos distintos.

Recuos podem ser definidos no painel Tabulações, no Painel de controle ou no painel Parágrafo. Ao trabalhar com texto de área, também é possível controlar o recuo usando tabulações ou alterando o espaçamento interno do objeto de texto.

 *Ao trabalhar com texto japonês, você pode usar a configuração Mojikumi no lugar do painel Parágrafo para especificar o recuo da primeira linha. Se você especificar o recuo da primeira linha no painel Parágrafo e definir configurações Mojikumi para o recuo na primeira linha, o texto será inserido no total de ambos os recuos.*

Mais tópicos da Ajuda

“[Visão geral do painel Parágrafo](#)” na página 358


“[Alterar a margem ao redor de uma área de texto](#)” na página 329

Definir recuos usando o painel Parágrafo

- 1 Com a ferramenta Tipo **T**, clique no parágrafo a ser recuado.
- 2 Ajuste os valores de recuo apropriados no painel Parágrafo. Por exemplo, faça o seguinte:
 - Para recuar todo o parágrafo em uma paica, digite um valor (como **1p**) na caixa Recuo à esquerda **¶**.
 - Para recuar apenas a primeira linha de um parágrafo em uma paica, digite um valor (como **1p**) na caixa Recuo à esquerda da primeira linha **¶**.
 - Para criar um recuo suspenso em uma paica, digite um valor positivo (como **1p**) na caixa Recuo à esquerda e digite um valor negativo (como **-1p**) na caixa Recuo à esquerda da primeira linha.

Definir um recuo usando o painel Tabulações

- 1 Com a ferramenta Tipo **T**, clique no parágrafo a ser recuado.
- 2 Siga um destes procedimentos para os marcadores de recuo **¶** no painel Tabulações:
 - Arraste o marcador superior para recuar a primeira linha de texto. Arraste o marcador inferior para recuar todas as linhas, menos a primeira. Com a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), pressionada, arraste o marcador inferior para mover ambos os marcadores e recuar o parágrafo inteiro.




Recuo da primeira linha (à esquerda) e nenhum recuo (à direita)

Texto

- Selecione o marcador superior e digite um valor para X a fim de recuar a primeira linha de texto. Selecione o marcador inferior e digite um valor para X de forma a mover todas as frases, menos a primeira.

Criar um recuo suspenso

No recuo deslocado, todas as linhas de um parágrafo são recuadas, com exceção da primeira linha. Recuos suspensos são especialmente úteis quando se deseja adicionar gráficos in-line ao início do parágrafo ou quando se deseja criar uma lista com marcadores.



Nenhum recuo (à esquerda) e recuo deslocado (à direita)

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, clique no parágrafo a ser recuado.
- 2 No Pannel de controle ou no pannel Tabulações, especifique um valor de recuo à esquerda maior do que zero.
- 3 Para especificar um valor negativo de recuo à esquerda na primeira linha, siga um destes procedimentos:
 - No pannel Parágrafo, digite um valor negativo para o recuo à esquerda na primeira linha ***[]**.
 - No pannel Tabulações, arraste o marcador superior para a esquerda ou o marcador inferior para a direita.

Ajuste do espaçamento entre parágrafos

- 1 Insira o cursor no parágrafo que deseja alterar, ou selecione um objeto do texto para alterar todos os seus parágrafos. Se você não inserir o cursor em um parágrafo ou selecionar um objeto do texto, a configuração será aplicada quando um novo texto for criado.
- 2 No pannel Parágrafo, ajuste os valores para Espaço antes (***[]** ou **[]**) e Espaço depois (**[]** ou **[]**).

Nota: Se um parágrafo iniciar na parte superior de uma coluna, nenhum espaço adicional é acrescentado antes do parágrafo. Nesse caso, é possível aumentar as entrelinhas da primeira linha do parágrafo ou alterar o espaçamento inserido para o objeto do texto.

Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral do pannel Parágrafo” na página 358

“Definir a entrelinha” na página 352

Pontuação suspensa

A *pontuação suspensa* faz com que as bordas do texto pareçam mais uniformes ao mover sinais de pontuação para fora das margens do parágrafo.



Parágrafo sem pontuação suspensa (à esquerda) e parágrafo com pontuação suspensa (à direita)

O Illustrator oferece as seguintes opções para pontuação suspensa:

Pontuação suspensa - romano Controla o alinhamento dos sinais de pontuação para um parágrafo específico.

Quando a opção Pontuação suspensa - romano estiver ativada, os seguintes caracteres aparecerão 100% fora das margens: aspas simples, aspas duplas, hífens, pontos finais e vírgulas. Os seguintes caracteres aparecerão 50% fora das margens: asteriscos, til, elipses, traços ene, traços eme, pontos-e-vírgulas e dois pontos. Para aplicar essa configuração, insira o cursor no parágrafo e selecione Pontuação suspensa - romano, no menu do painel Parágrafo.

Alinhamento óptico da margem Controla o alinhamento de sinais de pontuação para todos os parágrafos em um objeto de texto. Quando a opção Alinhamento óptico da margem estiver ativada, os sinais de pontuação romanos, bem como as bordas de letras (como W e A), ficarão fora das margens do texto, fazendo com que o texto pareça alinhado. Para aplicar essa configuração, selecione o objeto de texto e escolha Tipo > Alinhamento óptico da margem.

Burasagari Controla o alinhamento de sinais de pontuação de byte duplo (disponíveis em fontes chinesas, japonesas e coreanas). Esses sinais de pontuação não são afetados pela opção Pontuação suspensa - romano ou Alinhamento óptico da margem.

Lembre-se de que o alinhamento do parágrafo determina a margem a partir da qual a pontuação é deslocada. Nos parágrafos alinhados à esquerda e à direita, a pontuação é deslocada para fora das margens esquerda e direita, respectivamente. Nos parágrafos alinhados por cima e por baixo, a pontuação é deslocada para fora das margens superior e inferior, respectivamente. Nos parágrafos centralizados e justificados, a pontuação é deslocada para as duas margens.

Nota: Quando um caractere de pontuação é seguido de aspas, os dois caracteres ficam suspensos.

Mais tópicos da Ajuda

“[Visão geral do painel Parágrafo](#)” na página 358

“[Especificação de uma opção Burasagari](#)” na página 380

Hifenização e quebras de linha

Você pode especificar como ocorre a quebra de linhas e palavras, ajustando automaticamente as configurações de hifenização ou usando o dicionário de hifenização.

O Illustrator usa os mesmos métodos de composição do Adobe InDesign para quebras de linhas e palavras. Para obter mais informações sobre como usar esses recursos, consulte a Ajuda na Web.

Ajuste automático da hifenização

As configurações escolhidas para hifenização afetam o espaçamento horizontal das linhas e o apelo estético do texto em uma página. As opções de hifenização determinam se as palavras podem ser hifenizadas e, se puderem, quais quebras são permitidas.

1 Para usar a hifenização automática, siga um destes procedimentos:

- Para ativar ou desativar a hifenização automática, selecione ou desmarque a opção Hifenizar no painel Parágrafo.
- Para aplicar hifenização em parágrafos específicos, selecione primeiramente somente os parágrafos que deseja que sejam afetados.
- Para escolher um dicionário de hifenização, escolha um idioma no menu Idioma, localizado na parte inferior do painel Caractere.

2 Para especificar opções, escolha Hifenização no menu do painel Parágrafo e especifique as seguintes opções:

Palavras Maiores Que Letras Especifica o número mínimo de caracteres para palavras hifenizadas.

Depois das Primeiras Letras e Antes das Últimas Letras Especifica o número mínimo de caracteres no início ou no final de uma palavra que pode estar quebrada por um hífen. Por exemplo, especificando 3 para estes valores, **aromático** seria hifenizado como **aro- mático**, em vez de **ar- omático** ou **aromat-ico**.

Limite de Hífen Especifique o número máximo de linhas consecutivas no qual a hifenização pode ocorrer. Zero significa que são permitidos hifens consecutivos ilimitados nos finais das linhas.

Zona de Hifenização Especifique uma distância da aresta direita de um parágrafo, demarcando uma parte da linha na qual a hifenização não é permitida. Uma configuração de 0 permite todas as hifenizações. Essa opção se aplica apenas quando você usa o Compositor de Linha Única do Adobe.

Hifenizar Palavras em Maiúsculas Selecione essa opção que as palavras em maiúsculas sejam hifenizadas.

***Nota:** as configurações de hifenização se aplicam apenas a caracteres Roman. Caracteres de byte duplo disponíveis em fontes chinesas, japonesas e coreanas não são afetados por essas configurações.*

Usar o dicionário de hifenização

O Illustrator usa dicionários de idiomas Proximity para determinar quando hifenizar palavras. Esses dicionários permitem especificar um idioma diferente para até um único caractere de texto. Você pode selecionar um dicionário padrão e personalizá-lo na caixa de diálogo Preferências.

1 Escolha Editar > Preferências > Hifenização (Windows), ou Illustrator > Preferências > Hifenização (Mac OS).

2 Siga qualquer um destes procedimentos:

- Para escolher um dicionário de hifenização padrão, selecione uma opção para Idioma padrão e clique em OK.
- Para adicionar uma palavra à lista de exceções, digite-a na caixa Nova entrada e clique em Adicionar.
- Para remover uma palavra da lista de exceções, selecione-a e clique em Excluir.

Evitar a quebra das palavras

É possível evitar a quebra de palavras no final de linhas — por exemplo, nomes próprios ou palavras que podem ser lidas incorretamente quando quebradas no final de uma linha. Também é possível evitar a divisão de várias palavras ou grupos de palavras, como grupos de iniciais e um sobrenome.

1 Selecione os caracteres cuja quebra deseja evitar.

2 Escolha Sem Quebra no menu do painel Caractere.

Nota: Se a opção *Sem Quebra* for aplicada a muitos caracteres adjacentes, o texto poderá ser quebrado no meio de uma palavra. No entanto, se a opção *Sem Quebra* for aplicada a mais de uma única linha de texto, nenhuma parte do texto será exibida.

Métodos de composição

A aparência do texto na página depende de uma interação complexa entre processos, denominada *composição*. Utilizando as opções de espaçamento entre palavras, entre letras, entre glifos e hifenização selecionadas, os aplicativos da Adobe avaliam possíveis quebras de linha e escolhem aquela que melhor se adapta aos parâmetros especificados.

É possível escolher entre dois métodos de composição: o Adobe Every-line Composer e o Adobe Single-line Composer. Ambos os métodos avaliam possíveis quebras e escolhem aquela que melhor se adapta às opções de hifenização e justificação especificadas para um determinado parágrafo. O método de composição afeta apenas os parágrafos selecionados, permitindo definir facilmente métodos de composição diferentes para os parágrafos.

Every-line Composer

O Every-line Composer considera uma rede de pontos de quebra para um intervalo de linhas e, desse modo, pode otimizar as primeiras linhas do parágrafo para eliminar quebras indesejáveis mais adiante.

O Every-line Composer aborda a composição identificando e avaliando possíveis pontos de quebra e atribuindo a eles uma penalidade ponderada, com base nos seguintes princípios:

- Para textos alinhados à esquerda, à direita ou centralizados, as linhas que estão mais próximas do lado direito são favorecidas e têm uma penalidade menor.
- Para o texto justificado, é dada maior importância à uniformidade do espaçamento entre letras e palavras.
- A hifenização é evitada quando possível.

Single-Line Composer

O Single-line Composer oferece uma abordagem tradicional à composição de texto uma linha por vez. Essa opção é útil se você prefere ter controle manual sobre a maneira como as linhas são quebradas. O Single-line Composer utiliza os seguintes princípios ao considerar um ponto de quebra:

- Linhas mais longas são favorecidas em relação a linhas mais curtas.
- No texto justificado, o espaçamento entre palavras compactado ou expandido é preferível à hifenização.
- Em texto não justificado, a hifenização é preferível ao espaçamento entre letras compactado ou expandido.
- Se o espaçamento precisar ser ajustado, a compactação é melhor que a expansão.


Para escolher um desses métodos, selecione-o no menu do painel *Parágrafo*. Para aplicar o método a todos os parágrafos, selecione primeiro o objeto de texto; para aplicar o método apenas ao parágrafo atual, insira primeiro o cursor nesse parágrafo.

Tabulações

Use o painel *Tabulações* (Janela > Tipo > *Tabulações*) de forma a definir paradas de tabulação para um parágrafo ou objeto de texto. Para obter mais informações sobre como usar e definir tabulações, consulte a *Ajuda na Web*.

Visão geral do painel Tabulações

Use o painel Tabulações (Janela > Tipo > Tabulações) de forma a definir paradas de tabulação para um parágrafo ou objeto de texto.



Painel Tabulações

A. Botões de alinhamento de tabulações B. Posição da tabulação C. Caixa 'Guia' de tabulação D. Caixa 'Alinhar em' E. Menu do painel F. Régua de tabulações G. Ajustar painel acima do quadro

É possível acessar comandos e opções adicionais no menu do painel Tabulações. Para usar esse menu, clique no triângulo localizado no canto superior direito do painel.

Mais tópicos da Ajuda

“[Visão geral da área de trabalho](#)” na página 5

“[Alterar a unidade de medida](#)” na página 46

Alinhar o painel Tabulações a um objeto de texto selecionado

Você pode posicionar o painel Tabulações em qualquer ponto da área de trabalho. Porém, é mais útil alinhar esse painel a um objeto de texto.

- ❖ Clique no ícone de ímã . O painel Tabulações se move diretamente acima do objeto de texto selecionado, com o ponto zero alinhado à margem esquerda. Se necessário, é possível arrastar o botão de redimensionamento, no canto inferior direito do painel, para expandir ou reduzir a régua.

Ajustar paradas de tabulação às unidades da régua

Por padrão, é possível posicionar paradas de tabulação em qualquer ponto ao longo da régua de tabulação.

- ❖ Escolha Aderir à unidade, no menu do painel, ou mantenha pressionada a tecla Shift ao arrastar uma parada de tabulação.

Alterar as unidades de medida da régua de tabulação

As unidades de medida para a régua de tabulação são definidas por configurações de unidades Gerais especificadas em preferências de Unidades (para todos os arquivos) ou por unidades especificadas na caixa de diálogo Configuração de documento (para o arquivo atual).

- Para alterar as unidades de medida para todos os arquivos, especifique um novo valor para Unidades gerais nas preferências de Unidades.
- Para alterar as unidades de medida do arquivo atual, especifique um novo valor de unidades na caixa de diálogo Configuração de documento.

Definir tabulações

Paradas de tabulação são aplicadas a um parágrafo inteiro. Quando você define a primeira tabulação, o Illustrator exclui todas as paradas de tabulação padrão à esquerda dessa parada. À medida que mais paradas de tabulação são definidas, o Illustrator exclui todas as tabulações padrão entre as tabulações definidas.

- 1 Insira o cursor em um parágrafo ou selecione um objeto de texto de modo a definir paradas de tabulação para todos os parágrafos no objeto.
- 2 No painel Tabulações, clique em um botão de alinhamento de parágrafo para especificar como o texto é alinhado em relação à posição da tabulação:

Tabulação justificada à esquerda para alinhar o texto horizontal à esquerda, mantendo a margem direita irregular.

Tabulação justificada no centro para centralizar o texto na marca de tabulação.

Tabulação justificada à direita para alinhar o texto horizontal à direita, mantendo a margem esquerda irregular.

Tabulação justificada na parte inferior para alinhar o texto vertical à margem inferior, mantendo a margem superior irregular.

Tabulação justificada na parte superior para alinhar o texto vertical à margem superior, mantendo a margem inferior irregular.

Tabulação justificada por sinais de decimais para colocar o texto em alinhamento com um caractere especificado, como um ponto final ou um sinal de cifrão. Essa opção é útil para a criação de colunas de números.

Para alterar o alinhamento de qualquer tabulação, basta selecioná-la e clicar em um destes botões.

- 3 Siga um destes procedimentos:

- Clique em um local da régua de tabulação para posicionar uma nova parada de tabulação.
- Digite uma posição na caixa X (para texto horizontal) ou na caixa Y (para texto vertical) e pressione Enter ou Return. Se o valor de X ou Y estiver selecionado, pressione a tecla de Seta para cima ou de Seta para baixo a fim de aumentar ou diminuir o valor da tabulação em 1 ponto, respectivamente.

Nota: Ao usar a régua de tabulação, não é possível definir paradas de tabulação em incrementos menores do que 1. Entretanto, se você especificar uma posição na caixa X ou Y, poderá definir paradas em intervalos de até 0,01 ponto.


- 4 Repita as etapas 2 e 3 para adicionar mais paradas de tabulação.

Nota: Para obter informações sobre como definir recuos usando o painel Tabulações, consulte [“Recuar texto”](#) na página 360.

Repetição de tabulações

O comando Repetir Tabulação cria várias tabulações com base na distância entre a tabulação e o recuo à esquerda ou a parada de tabulação anterior.

- 1 Clique um ponto de inserção no parágrafo.
- 2 No painel Tabulações, selecione uma parada de tabulação na régua.
- 3 Escolha Repetir Tabulação no menu do painel.



Tabulações repetidas

A. Botões de alinhamento de tabulação B. Parada de tabulação na régua C. Menu do painel

Mover tabulações

- 1 No painel Tabulações, selecione uma parada de tabulação na régua.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Digite uma novo local na caixa X (para texto horizontal) ou na caixa Y (para texto vertical) e pressione Enter ou Return.
 - Arraste a tabulação até um novo local.
 - Para mover todas as paradas de tabulação simultaneamente, arraste uma tabulação com a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), pressionada.

Conforme uma parada de tabulação é movida, um guia visual aparece no texto selecionado.


Remoção de tabulações

- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - Arraste a tabulação para fora da régua de tabulações.
 - Selecione a tabulação e escolha Excluir tabulação no menu do painel.
 - Para voltar às paradas de tabulação padrão, escolha Apagar Todas no menu do painel.

Especificação de caracteres para tabulações decimais

Use tabulações decimais para alinhar o texto com um caractere que você especificar, como um ponto ou um cifrão.

- 1 No painel Tabulações, crie ou selecione uma tabulação decimal ↓ na régua de tabulações.
- 2 Na caixa Alinhar em, digite o caractere ao qual deseja alinhar. É possível digitar ou colar qualquer caractere. Verifique se os parágrafos que estão sendo alinhados contêm esse caractere.



Texto alinhado usando uma tabulação decimal

Adição de guias de tabulação

Uma *guia de tabulação* é um padrão de caracteres que se repete, como uma série de pontos ou traços, entre uma tabulação e o texto subsequente.


- 1 No painel Tabulações, selecione uma parada de tabulação na régua.
- 2 Digite um padrão de até oito caracteres na caixa Guia e, em seguida, pressione a tecla Enter ou Return. Os caracteres digitados serão repetidos em toda a extensão da tabulação.
- 3 Para alterar a fonte ou outra formatação da guia de tabulação, selecione o caractere de tabulação no quadro de texto e use o painel Caractere ou o menu Tipo para aplicar a formatação.

Estilos de caracteres e parágrafos

Sobre estilos de caracteres e parágrafos

Um *estilo de caractere* é um conjunto de atributos de formatação de caracteres, que podem ser aplicados a um intervalo selecionado de texto. Um *estilo de parágrafo* inclui atributos de formatação de caracteres e parágrafos e pode ser aplicado a um parágrafo ou um intervalo de parágrafos selecionado. O uso de estilos de caracteres e parágrafos economiza tempo e garante a formatação consistente.

Use os painéis Estilos de Caracteres e Estilos de Parágrafos para criar, aplicar e gerenciar estilos de caracteres e parágrafos. Para aplicar um estilo, basta selecionar o texto e clicar em um nome de estilo, em um dos painéis. Se você não selecionar nenhum texto, o estilo será aplicado ao próximo texto que você criar.



Painel Estilos de Parágrafo

A. Nome do estilo B. Estilo com formatação adicional (substituições) C. Menu do painel D. Botão Novo Estilo E. Ícone Excluir

Quando você seleciona texto ou insere o cursor no texto, os estilos ativos são realçados nos painéis Estilos de Caracteres e Estilos de Parágrafos. Por padrão, a cada caractere em um documento é atribuído o Estilo de Caractere Normal e a cada parágrafo é atribuído o Estilo de Parágrafo Normal. Esses estilos padrão são os blocos de criação para todos os outros estilos que você criar.

Um sinal de adição ao lado de um nome de estilo indica que há *substituições* no estilo. Uma substituição é qualquer formatação que não corresponde aos atributos definidos pelo estilo. Sempre que alterar as configurações no painel Caractere e OpenType, você criará uma substituição no estilo de caractere atual; da mesma forma, ao alterar as configurações no painel Parágrafo, você criará uma substituição no estilo do parágrafo atual.

Para assistir a um vídeo sobre o uso dos estilos de caracteres e parágrafos no Illustrator, consulte www.adobe.com/go/vid0047_br.

Mais tópicos da Ajuda

[Vídeo sobre o uso de estilos no Illustrator](#)

Criar estilos de caracteres ou parágrafos

- 1 Se quiser basear o novo estilo na formatação de um texto existente, selecione esse texto.
- 2 No painel Estilos de caractere ou Estilos de parágrafo, siga um destes procedimentos:
 - Para criar um estilo com o nome padrão, clique no botão Criar novo estilo.
 - Para criar um estilo com um nome personalizado, escolha Novo estilo no menu do painel. Digite um nome e clique em OK.



Para criar uma cópia de um estilo de caractere ou parágrafo, arraste o estilo até o botão Novo estilo.

Editar estilos de caracteres ou parágrafos

É possível alterar a definição dos estilos de caracteres e parágrafos padrão, bem como de qualquer novo estilo criado. Quando a definição de um estilo é alterada, todo o texto formatado com esse estilo se transforma para corresponder à nova definição de estilo.

1 No painel Estilos de caractere ou Estilos de parágrafo, siga um destes procedimentos:

- Selecione o estilo no painel e escolha Opções de estilo de caractere, no menu do painel Estilos de caractere, ou Opções de estilo de parágrafo, no menu do painel Estilos de parágrafo.
- Clique duas vezes no nome do estilo.

Nota: Clicar duas vezes aplica o estilo a qualquer texto selecionado ou, se não houver texto selecionado, define o estilo para qualquer novo texto digitado. Se você não quiser aplicar o estilo, mantenha pressionada as teclas Shift e Ctrl (Windows), ou Shift e Command (Mac OS), ao clicar duas vezes no nome do estilo.

2 No lado esquerdo da caixa de diálogo, selecione uma categoria de opções de formatação e defina as opções desejadas. É possível alternar para um grupo diferente de opções de formatação selecionando uma categoria diferente.

Se precisar de informações adicionais sobre qualquer uma das opções de formatação, procure o nome da opção na Ajuda.

3 Quando terminar de definir opções, clique em OK.

Remoção de substituições de estilo

Um sinal de adição ao lado do nome do estilo no painel Estilos de Caracteres ou no painel Estilos de Parágrafos indica que há substituições no estilo. Uma substituição é qualquer formatação que não corresponde aos atributos definidos pelo estilo. Há várias maneiras de remover substituições de estilo:

- Para limpar substituições e voltar o texto à aparência definida pelo estilo, reaplique o mesmo estilo ou escolha Limpar Substituições no menu do painel.
- Para limpar substituições ao aplicar um estilo diferente, clique no nome do estilo com a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) pressionada.
- Para redefinir o estilo e manter a aparência atual do texto, selecione pelo menos um caractere do texto e escolha o comando Redefinir Estilo no menu do painel.

Se você utiliza os estilos para manter a formatação consistente, evite as substituições. Se você estiver formatando rapidamente um texto único, essas substituições não representam qualquer problema.

Exclusão de estilos de caracteres ou parágrafos

Quando você exclui estilos, a aparência dos parágrafos que tinham o estilo excluído não é alterada, mas sua formatação não fica mais associada a um estilo.

1 Selecione o nome ou os nomes dos estilos no painel Estilos de Caracteres ou no painel Estilos de Parágrafos.

2 Siga um destes procedimentos:

- Escolha Excluir Estilo de Caracteres ou Excluir Estilo de Parágrafos no menu do painel.
- Clique no botão Excluir  na parte inferior do painel.
- Arraste o estilo até o ícone Excluir na parte inferior do painel.



Para excluir todos os estilos não usados, escolha Selecionar Todos os Não Usados, no menu do painel, e clique no ícone Excluir.

Carregar estilos de caracteres e parágrafos a partir de outro documento do Illustrator

- 1 No painel Estilos de caractere ou Estilos de parágrafo, siga um destes procedimentos:
 - Escolha Carregar estilos de caractere ou Carregar estilos de parágrafo no menu do painel.
 - Escolha Carregar todos os estilos no menu do painel para carregar estilos de caracteres e de parágrafos.
- 2 Clique duas vezes no documento do Illustrator que contém os estilos a serem importados.

Exportação de texto

Exportar texto para um arquivo de texto

- 1 Usando uma ferramenta de texto, selecione o texto que deseja exportar.
- 2 Escolha Arquivo > Exportar.
- 3 Na caixa de diálogo Exportar, selecione um local para o arquivo e insira um nome de arquivo.
- 4 Escolha o formato de texto (TXT) como o formato de arquivo.
- 5 Insira o nome do novo arquivo de texto na caixa de nome e clique em Salvar (Windows), ou em Exportar (Mac OS).
- 6 Escolha uma plataforma e um método de criptografia e clique em Exportar.

Marcar texto para exportação ao Flash

É possível exportar texto do Illustrator para o Adobe Flash de várias maneiras. O texto pode ser exportado como texto estático, dinâmico ou inserido. O texto dinâmico também permite especificar uma URL para o site que será aberto quando um usuário clicar nesse texto. Para obter mais informações sobre texto dinâmico e inserido, consulte a Ajuda do Flash.

O texto do Flash pode conter texto de ponto, texto de área ou texto em um caminho. Todo esse texto é convertido em texto de área no formato SWF. As caixas delimitadoras permanecem as mesmas e as transformações aplicadas a elas são preservadas no formato SWF. Objetos de texto encadeados são exportados individualmente. Se você quiser marcar e exportar todos os objetos de um encadeamento, certifique-se de selecionar e marcar cada um deles. O texto com estouro é importado para o Flash Player intacto.

Depois de marcar o texto, você poderá importá-lo para o Flash exportando-o a partir do Illustrator ou copiando-o e colando-o.

Para assistir a um vídeo sobre o uso eficaz de texto entre o Illustrator e o Flash, consulte www.adobe.com/go/vid0199_br.

Nota: Marcar ou desmarcar um texto não altera o texto original no Illustrator. É possível alterar a marca a qualquer momento, sem alterar o original.

- 1 Selecione um objeto de texto e clique em Texto do Flash no Painel de controle.
- 2 No painel Texto do Flash, selecione uma das opções a seguir no menu Tipo:

Texto estático Exporta texto ao Flash Player como um objeto de texto comum que não pode ser alterado de forma dinâmica ou programática no Flash. O conteúdo e a aparência do texto estático são determinados na ocasião da criação do texto.

Texto

Texto dinâmico Exporta o texto como dinâmico, que pode ser programaticamente atualizado em tempo de execução por meio de marcas e comandos Actionscript. Você pode usar texto dinâmico para pontuações de esportes, cotações de ações, manchetes de notícias e finalidades semelhantes nas quais o texto precisa ser dinamicamente atualizado.

Texto inserido Exporta o texto como inserido, o que equivale ao texto dinâmico, mas também permite edição por parte dos usuários no Flash Player. Use texto inserido para formulários, pesquisas ou outras finalidades semelhantes em que os usuários possam inserir ou editar o texto.

3 (Opcional) Insira um nome de instância para o objeto de texto. Se você não inserir um nome de instância, o nome padrão do objeto de texto no painel Camadas será usado no Flash para manipular esse objeto.

4 Especifique um Tipo de renderização. A opção Usar fontes de dispositivo converte glifos em fontes de dispositivo (a suavização de serrilhado não está disponível para fontes de dispositivo).

***Nota:** Em geral, nomes de fonte são usados textualmente e transferidos diretamente ao sistema de fontes da plataforma de reprodução para a localização da fonte em questão. Entretanto, existem vários nomes de fontes indiretas especiais que são mapeados para nomes de fontes diferentes, dependendo da plataforma de reprodução. Esses mapeamentos indiretos possuem código fixo em cada porta específica de plataforma do Flash Player, e as fontes de cada plataforma são escolhidas entre fontes padrão do sistema ou outras fontes que provavelmente estarão disponíveis. Como consideração secundária, os mapeamentos indiretos são especificados para maximizar a similaridade de fontes indiretas entre plataformas.*

Animação Otimiza o texto para saída em uma animação.

Legibilidade Otimiza o texto para legibilidade.

Personalizar Permite especificar valores personalizados para a Espessura e a Nitidez do texto.

Usar fontes de dispositivo Converte glifos em fontes de dispositivo. A suavização de serrilhado não está disponível para fontes de dispositivo.

_sans, _serif e _typewriter Fazem o mapeamento de fontes indiretas ocidentais entre plataformas para garantir uma aparência semelhante.

Gothic, Tohoba (Gothic Mono) e Mincho Fazem o mapeamento de fontes indiretas japonesas entre plataformas para garantir uma aparência semelhante.

***Nota:** Para obter mais informações sobre fontes indiretas, consulte o documento de especificações do Flash, disponível no site [Adobe.com](http://adobe.com).*

5 (Opcional) Selecione qualquer um destes procedimentos:

Selecionável  Torna o texto exportado selecionável no Flash.

Mostrar borda em torno do texto  Torna as bordas do texto visíveis no Flash.

Editar opções de caracteres  Abre a caixa de diálogo Incorporação de caracteres, para que você possa incorporar caracteres específicos no objeto de texto. Você pode escolher na lista fornecida os caracteres a serem incorporados, digitar os caracteres na caixa de texto Inclua os seguintes caracteres, clicar em Preenchimento automático para selecionar automaticamente os caracteres que precisam ser incorporados ou realizar qualquer combinação dessas opções.

6 (Opcional) Se o texto tiver sido marcado como Dinâmico, você poderá especificar a URL da página que deseja abrir quando esse texto for clicado e, em seguida, escolher uma janela de destino para especificar onde deseja carregar a página:

_self Especifica o quadro atual na janela atual.

_blank Especifica uma nova janela.

_parent Especifica o pai do quadro atual.

_top Especifica o quadro de nível superior na janela atual.

- 7 Se você tiver marcado o texto como Texto inserido, especifique o máximo de caracteres que podem ser digitados no objeto de texto.



Depois de marcar o texto como texto do Flash, você poderá selecioná-lo todo de uma vez escolhendo **Selecionar > Objeto > Texto dinâmico do Flash** ou **Texto inserido do Flash**.

Mais tópicos da Ajuda

[Vídeo sobre texto do Flash](#)

“[Opções de exportação para o Flash](#)” na página 306

Formatação de caracteres asiáticos

O Illustrator fornece várias opções para formatar caracteres asiáticos. Por exemplo, você pode definir atributos de fontes asiáticas Open Type e usar *tate-chu-yoko*, *aki*, *warichu*, *mojisoroe*, *mojikumi*, *kinsoku*, *burasagari* e *kurikaeshi moji shori*. Além disso, você pode combinar fontes asiáticas e romanas e criar fontes compostas.

Nota: Para ativar o suporte a fontes GB18030 para chinês simplificado no Windows XP, consulte o arquivo *Leiam* na pasta *Illustrator CS5\Simplified Chinese\Goodies\Optional Extensions\GB18030*.

Exibir opções de texto asiático

Por padrão, o Illustrator oculta opções de texto asiático no painel Caractere, Parágrafo, OpenType e Tipo.

- 1 Escolha **Editar > Preferências > Tipo (Windows)**, ou **Illustrator > Preferências > Tipo (Mac OS)**.
- 2 Selecione **Mostrar opções asiáticas** e clique em **OK**.

Você também pode controlar como os nomes de fontes são exibidos (em inglês ou no idioma nativo), selecionando ou desmarcando **Mostrar nomes de fonte em inglês**.

Nota: seu sistema operacional deve oferecer suporte aos idiomas com os quais deseja trabalhar. Consulte o fabricante do seu software de sistema para obter mais informações.

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre Unicode](#)” na página 340

Definir atributos de fontes OpenType asiáticas

Fontes asiáticas OpenType podem incluir vários recursos que não estão disponíveis nas fontes PostScript e TrueType atuais. Além disso, fontes OpenType asiáticas oferecem glifos alternativos para vários caracteres.

- 1 Selecione os caracteres ou objetos de texto aos quais deseja aplicar a configuração. Se nenhum texto for selecionado, a configuração será aplicada ao novo texto criado.
- 2 Verifique se uma fonte OpenType está selecionada.

Examine o menu **Tipo > Fonte**. Fontes OpenType exibem o ícone .

- 3 No painel OpenType, defina qualquer uma destas opções:

Métrica proporcional O kerning ocorre de acordo com a métrica proporcional da fonte.

Estilos H ou V Alterna fontes hiragana, que possuem diferentes glifos para horizontal e vertical, como sons contraídos, consoantes duplas e índices fonéticos.

Ítálico romano Transforma fontes alfanuméricas de semilargura em fontes em itálico.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre conjuntos de caracteres e glifos alternativos”](#) na página 355

[“Fontes OpenType”](#) na página 341

[“Visão geral do painel OpenType”](#) na página 356

Substituir caracteres asiáticos por uma forma de glifo diferente

- 1 Selecione os caracteres que você deseja substituir.
- 2 Escolha uma opção no menu do painel Glifos. Se você não visualizar as opções a seguir, selecione Mostrar opções asiáticas nas preferências de Texto. Se uma opção estiver acinzentada, significa que a forma de glifo não está disponível para a fonte atual:

Formas tradicionais Substitui os caracteres selecionados por formas tradicionais.

Formas expert Substitui os caracteres selecionados por formas especializadas.

Formas JIS 04 Substitui os caracteres selecionados por formas JIS 04.

Formas JIS 90 Substitui os caracteres selecionados por formas JIS 90.

Formas JIS 78 Substitui os caracteres selecionados por formas JIS 78.

Formas JIS 83 Substitui os caracteres selecionados por formas JIS 83.

Formas de semilargura monoespaçadas Transforma os glifos dos caracteres latinos selecionados em hankaku monoespaçado (semilargura).

Formas de um terço de largura monoespaçadas Transforma os glifos dos caracteres latinos selecionados em formas de um terço de largura monoespaçadas.

Formas de um quarto de largura monoespaçadas Transforma os glifos dos caracteres latinos selecionados em formas de um quarto de largura monoespaçadas.

 *Para reverter um glifo alternativo para sua forma padrão, selecione-o e escolha Reverter para formas padrão, no menu do painel Glifos. Esse método não pode ser usado para reverter glifos alternativos que foram aplicados com o uso de um estilo de caractere.*

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre conjuntos de caracteres e glifos alternativos”](#) na página 355

[“Visão geral do painel Glifos”](#) na página 355

[“Exibir opções de texto asiático”](#) na página 372

Especificação de como uma entrelinha é medida no texto asiático

- 1 Selecione os parágrafos que deseja ajustar.

Texto

2 Escolha uma opção de entrelinhas no menu do painel Parágrafo.

Entrelinha a partir do Topo das Linhas Mede o espaçamento entre as linhas de texto, da parte superior de uma linha à parte superior da linha seguinte. Quando a entrelinha a partir do topo das linhas é utilizada, a primeira linha de texto em um parágrafo é alinhada à parte superior da caixa delimitadora.


Entrelinha a partir da Base das Linhas Para o texto horizontal, mede o espaço entre as linhas do texto a partir da linha de base do texto. Quando a entrelinha a partir da base das linhas é utilizada, o espaço é exibido entre a primeira linha do texto e a caixa delimitadora. Uma marca de seleção indica qual opção está selecionada.

Nota: a opção de entrelinhas escolhida não afeta o espaçamento entre as linhas, apenas como ele é medido.

Girar caracteres de semilargura em texto vertical

A direção de caracteres de semilargura, como textos ou números romanos, é alterada em um texto vertical. Por padrão, caracteres de semilargura são girados individualmente.

Se você não quiser que esses caracteres sejam girados, cancele a seleção de Alinhamento romano vertical padrão, no menu do painel Caractere.



Texto romano antes e depois da rotação


Mais tópicos da Ajuda

“[Exibir opções de texto asiático](#)” na página 372

“[Rotação do texto](#)” na página 339

Utilizar Tate-chu-yoko

Tate-chu-yoko (também chamado de *kumimoji* e *renmoji*) é um bloco de texto horizontal disposto dentro de linhas de texto vertical. O uso do *tate-chu-yoko* facilita a leitura de caracteres de semilargura, como números, datas e palavras estrangeiras curtas, em um texto vertical.



Numerais sem *tate-chu-yoko* (à esquerda) e numerais girados com *tate-chu-yoko* (à direita)

1 Selecione caracteres e escolha *Tate-chu-yoko* no menu do painel Caractere. (Selecione novamente para desativar a opção *Tate-chu-yoko*.)

Texto

2 Selecione qualquer uma das seguintes configurações de tate-chu-yoko no menu do painel Caractere:

Acima/abaixo Especifica um valor positivo para mover o texto para cima e um valor negativo para movê-lo para baixo.

Esquerda/direita Especifica um valor positivo para mover o texto à direita e um valor negativo para movê-lo à esquerda.



Use Tsume ou Tracking no painel Caractere de modo a ajustar o espaçamento entre caracteres para tate-chu-yoko.

Nota: Se a opção Tate-chu-yoko não estiver visível, será necessário selecionar *Mostrar opções asiáticas nas preferências de Texto*.


Mais tópicos da Ajuda

“[Ajuste de espaço e espaçamento](#)” na página 353

“[Exibir opções de texto asiático](#)” na página 372

Utilizar aki

Aki é o espaço em branco antes ou depois de um caractere. Em geral, um espaçamento fixo é aplicado entre os caracteres com base na configuração de Mojikumi para um parágrafo. Você pode alterar a configuração de Mojikumi para caracteres especiais, usando as opções Inserir Aki no painel Caractere. Por exemplo, para adicionar um espaço antes do parêntese de abertura, use a opção Inserir Aki (à esquerda).




Parênteses sem aki (à esquerda) e parênteses com aki (à direita)

❖ Selecione os caracteres que você deseja ajustar com a ferramenta Tipo e siga qualquer um destes procedimentos no painel Caractere:

- Para adicionar aki antes ou depois de um caractere, escolha a quantidade de aki que deseja adicionar no menu Inserir Aki (à esquerda) ou Inserir Aki (à direita) , no painel Caractere. Por exemplo, se você especificar 2bu, a metade de um espaço de largura total será adicionada e, se especificar 4bu, um quarto de um espaço de largura total será adicionado.
- Para compactar aki entre caracteres, especifique uma porcentagem para Tsume . Quanto maior a porcentagem, mais estreito aki ficará entre caracteres.



Se você não visualizar as opções Inserir Aki ou Tsume, selecione *Mostrar opções asiáticas nas preferências de Texto*.

Texto


Caractere sem tsume (à esquerda) e caractere com tsume (à direita)

Mais tópicos da Ajuda

“[Exibir opções de texto asiático](#)” na página 372

Utilizar warichu

A opção Warichu no painel Caractere diminui o tamanho do texto selecionado até uma porcentagem do original e empilha o texto (horizontal ou verticalmente, de acordo com a orientação) em várias linhas.



Texto vertical e horizontal sem warichu

- 1 Selecione o texto e escolha Warichu no menu do painel Caractere. (Selecione novamente para desativar essa opção.)
- 2 Selecione qualquer uma das seguintes configurações de warichu no menu do painel Caractere:

Linhas Especifica quantas linhas de texto aparecerão como caracteres warichu.

Espaço de linhas Determina a distância entre as linhas de caracteres warichu.

Escala Define o tamanho dos caracteres warichu como uma porcentagem do tamanho do texto pai.

Alinhamento Especifica o alinhamento dos caracteres warichu. Por exemplo, em uma grade de quadro vertical, selecionar Acima alinhará o início dos caracteres warichu à parte superior do quadro. O substituto de alinhamento mostra como o texto warichu aparece em relação ao texto pai.

Opções de quebra de linha Especifica o número mínimo de caracteres necessários antes e depois das quebras de linha para iniciar uma nova linha.

Mais tópicos da Ajuda

“[Exibir opções de texto asiático](#)” na página 372

Alinhamento de caracteres asiáticos com mojisoro

Mojisoro é o alinhamento de caracteres no texto asiático. Quando uma linha de texto contém tamanhos diferentes de caractere, é possível especificar como alinhar o texto aos maiores caracteres na linha: na parte superior, no centro ou na parte inferior da caixa eme (direita, centro e esquerda para quadros verticais), na linha de base romana ou na parte superior ou inferior da caixa ICF (direita ou esquerda para quadros verticais). *ICF* (Espaço de Caractere Ideográfico) é a altura e a largura médias usadas pelo designer de fontes para criar os caracteres ideográficos que compõem uma fonte.



Opções de alinhamento de caracteres

A. Pequenos caracteres alinhados à parte inferior B. Pequenos caracteres alinhados ao centro C. Pequenos caracteres alinhados à parte superior

❖ No menu do painel Caractere, escolha uma opção no submenu Alinhamento de Caracteres:

Roman Baseline Alinha os caracteres pequenos em uma linha ao caractere grande.

Parte superior/Direita da caixa eme, Centro da caixa eme ou Parte inferior/Esquerda da caixa eme Alinha os caracteres pequenos em uma linha à posição especificada da caixa eme de caracteres grandes. Em quadros de texto verticais, a Parte superior/Direita da caixa eme alinha o texto à direita da caixa eme e a Parte inferior/Esquerda da caixa eme alinha o texto à esquerda da caixa eme.

Parte Superior/Direita da Caixa ICF e Parte Inferior/Esquerda da Caixa ICF Alinha os caracteres pequenos em uma linha à caixa ICF especificada pelos caracteres grandes. Nos quadros de texto verticais, a opção Parte Superior/Direita da Caixa ICF alinha o texto à direita da caixa ICF e a opção Parte Inferior/Esquerda da Caixa ICF alinha o texto à esquerda da caixa ICF.

Utilizar mojikumi

Mojikumi especifica o espaçamento de caracteres japoneses, caracteres romanos, pontuação, caracteres especiais, início de linha, final de linha e números para a composição de texto em japonês. Você também pode especificar recuos de parágrafo.

As regras existentes de espaçamento entre caracteres no Illustrator seguem a especificação JIS (Japanese Industrial Standards), JISx4051-1995. Você pode selecionar um dos conjuntos de mojikumi predefinidos fornecidos pelo Illustrator.

Além disso, é possível criar conjuntos de mojikumi específicos. Em um novo conjunto de mojikumi, você pode editar configurações de espaçamento utilizadas com frequência, como o espaçamento entre um ponto final e os parênteses de abertura subsequentes. Por exemplo, é possível criar um formato de entrevista no qual você deseja ter um traço eme antes de uma pergunta e as respostas entre parênteses.

Mais tópicos da Ajuda

“[Exibir opções de texto asiático](#)” na página 372


Selecionar um conjunto de mojikumi para um parágrafo

- 1 No painel Caractere, defina Kerning como zero.
- 2 No painel Parágrafo, escolha uma opção no menu pop-up Conjunto de Mojikumi:

Nenhum Desativa o uso de mojikumi.

YakumonoHankaku Usa espaçamento de semilargura para pontuação.


GyomatsuYakumonoHankaku Usa espaçamento de largura total para a maioria dos caracteres, exceto para o último caractere na linha.



YakumonoHankaku (à esquerda) e GyomatsuYakumonoHankaku (à direita)

GyomatsuYakumonoZenkaku Usa espaçamento de largura total para a maioria dos caracteres e para o último caractere na linha.

YakumonoZenkaku Usa espaçamento de largura total para pontuação.



GyomatsuYakumonoZenkaku (à esquerda) e YakumonoZenkaku (à direita)

Criar um conjunto de mojikumi

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Escolha Tipo > Configurações de Mojikumi.
 - Escolha Configurações de Mojikumi no menu pop-up Conjunto de Mojikumi, no painel Parágrafo.
- 2 Clique em Novo na caixa de diálogo Configurações de Mojikumi.
- 3 Insira um nome para o novo conjunto de mojikumi, especifique o conjunto existente no qual o novo conjunto será baseado e clique em OK.
- 4 Escolha Porcentagem de uso (%) ou Bu no menu pop-up Unidades.
- 5 Especifique os valores Desejado, Mínimo e Máximo para cada opção. O valor Mínimo é usado para compactar linhas para kinsoku (especifique um valor menor do que o valor Desejado). O valor Máximo é usado para expandir linhas para texto totalmente justificado (especifique um valor maior do que o valor Desejado).



Dependendo do tipo de caractere, será possível especificar os mesmos valores para Desejado, Mínimo e Máximo se você não quiser alterar o espaçamento.

- 6 Clique em Salvar ou OK para salvar as configurações. Clique em Cancelar se não quiser salvar as configurações.

 Ao se compor texto japonês com muitos espaços de semilargura ou parênteses romanos, aumentam os problemas relacionados à composição do texto. Evite o uso de parênteses romanos e prefira o uso de parênteses de largura total para composição em japonês. Apenas aplique parênteses romanos ao usar frases em inglês relativamente longas em texto japonês ou quando um problema mais sério surgir devido à não-utilização desses parênteses.

Trabalhar com conjuntos de mojikumi

- ❖ Na caixa de diálogo Configurações de Mojikumi, siga qualquer um destes procedimentos:
- Para exportar um conjunto, clique em Exportar, selecione um local para o arquivo, digite um nome de arquivo e clique em Salvar. O Illustrator salva o arquivo no formato MJK.
- Para importar um conjunto, clique em Importar, selecione um arquivo MJK e clique em Abrir.
- Para excluir um conjunto, escolha-o no menu pop-up Mojikumi e clique em Excluir. Todo o texto ao qual o conjunto de mojikumi foi aplicado retornará às configurações padrão.

Nota: Não é possível excluir conjuntos de mojikumi predefinidos.

Utilizar kinsoku

Kinsoku especifica as quebras de linha para o texto em japonês. Os caracteres que não podem ser inseridos no início ou no final de uma linha são conhecidos como caracteres kinsoku. O Illustrator tem conjuntos de kinsoku fixos e temporários, enquanto o Photoshop tem conjuntos básicos e completos. Os conjuntos básicos ou suaves de kinsoku omitem grandes símbolos vocálicos e pequenos caracteres hiragana. Você pode utilizar esses conjuntos existentes ou adicionar ou excluir caracteres kinsoku para criar novos conjuntos.

É possível também definir caracteres deslocados para pontuações deslocadas em japonês e definir caracteres que não podem ser definidos quando uma linha é excedida.

Você pode especificar se deseja forçar os caracteres para frente ou para trás para que os caracteres kinsoku não sejam inseridos de maneira incorreta.

Mais tópicos da Ajuda

[“Exibir opções de texto asiático”](#) na página 372

Selecionar configurações de kinsoku para um parágrafo

- ❖ No painel Parágrafo, escolha uma opção no menu pop-up Conjunto de Kinsoku:

Nenhum Desativa o uso do kinsoku shori.

Suave ou Intenso Impede que caracteres selecionados iniciem ou terminem uma linha.

Criar um conjunto de kinsoku

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Escolha Tipo > Configurações de Kinsoku Shori.
 - Escolha Configurações Kinsoku no menu pop-up Conjunto de Kinsoku, no painel Parágrafo.
- 2 Na caixa de diálogo Configurações de Kinsoku Shori, clique em Novo conjunto.
- 3 Insira um nome para o conjunto de kinsoku, especifique o conjunto existente no qual o novo conjunto será baseado e clique em OK.
- 4 Para adicionar um caractere a um campo, selecione o campo e siga um destes procedimentos:
 - Insira um caractere na caixa Entrada e clique em Adicionar.

Texto

- Especifique o sistema de código (Shift JIS, JIS, Kuten ou Unicode), insira o código e clique em Adicionar.
- 5 Para excluir um caractere em um campo, selecione o caractere e clique em Excluir. Como alternativa, pressione Backspace (Windows) ou Delete (Mac OS).
- 6 Para verificar o código de caracteres atualmente selecionado, selecione Shift JIS, JIS, Kuten ou Unicode e exiba o sistema de códigos.
- 7 Clique em Salvar ou OK para salvar as configurações. Clique em Cancelar se não quiser salvar as configurações.

Usar conjuntos de kinsoku

- ❖ Na caixa de diálogo Configurações de Kinsoku Shori, siga qualquer um destes procedimentos:
- Para exportar um conjunto de kinsoku, clique em Exportar. Selecione um local para o arquivo, insira um nome de arquivo e clique em Salvar.

O Illustrator salva o arquivo no formato KSK.

- Para importar um conjunto de kinsoku, clique em Importar. Selecione um arquivo KSK e clique em Abrir.
- Para excluir um conjunto de kinsoku, escolha o conjunto de kinsoku a ser excluído no menu pop-up. Em seguida, clique em Excluir conjunto.

Nota: Não é possível excluir configurações de kinsoku predefinidas.

Especificar uma opção de quebra de linha para kinsoku

É necessário selecionar kinsoku shori ou mojikumi para poder usar as seguintes opções de quebra de linha.

- ❖ No menu do painel Parágrafo, escolha Texto Kinsoku Shori e, em seguida, escolha um dos seguintes métodos:

Forçar Primeiro Move caracteres até a linha anterior para impedir que caracteres proibidos terminem ou iniciem uma linha.

Soltar Primeiro Move caracteres até a linha seguinte para impedir que caracteres proibidos terminem ou iniciem uma linha.

Soltar Apenas Sempre move caracteres até a linha seguinte para impedir que caracteres proibidos terminem ou iniciem uma linha. Um início não é tentado.

Uma marca de seleção indica qual método está selecionado.

Ativar e desativar bunri-kinshi

Quando a opção Bunri-kinshi estiver selecionada, os caracteres especificados na seção Bunri-Kinshi da caixa de diálogo Configurações de Kinsoku Shori não serão divididos.

- ❖ No painel Parágrafo, escolha Bunri-kinshi no menu do painel.

Nota: Essa opção apenas está disponível quando a opção kinsoku shori está ativada.

Especificação de uma opção Burasagari

Burasagari permite que pontos de byte simples e de byte duplo e vírgulas de byte simples e de byte duplo fiquem fora da caixa delimitadora de parágrafo.

- 1 No painel Parágrafo, escolha Burasagari no menu do painel.
- 2 Escolha uma opção no submenu:

Nenhum Desativa a pontuação deslocada.

Texto


Normal Ativa a pontuação deslocada sem forçar linhas irregulares para a borda da caixa delimitadora.

Forçar Força a pontuação para fora da caixa delimitadora propagando as linhas que terminam dentro da caixa delimitadora e que terminam com um dos caracteres deslocados.

Nota: as opções de Burasagari não estão disponíveis quando Kinsoku Shori é definido como Nenhum.

Utilizar kurikaeshi moji shori

Usando a opção Kurikaeshi Moji Shori, no painel Parágrafo, é possível controlar como os caracteres repetidos no texto em japonês são manipulados. Por padrão, uma marca de caractere repetido é substituída pelo segundo caractere quando dois caracteres idênticos estão dispostos um atrás do outro em um corpo de texto. Quando essa opção estiver selecionada, ambos os caracteres serão exibidos se estiverem separados por uma quebra de linha.



Texto sem a opção Kurikaeshi Moji Shori (à esquerda) e texto com a opção Kurikaeshi Moji Shori (à direita)

- 1 Usando qualquer ferramenta de texto, selecione um parágrafo de texto ao qual deseja aplicar o processo de caracteres repetidos. Se não houver texto, a configuração será aplicada ao novo texto que for digitado.
- 2 No menu do painel Parágrafo, selecione Kurikaeshi Moji Shori.

Mais tópicos da Ajuda

“[Exibir opções de texto asiático](#)” na página 372

Criação de fontes compostas

É possível combinar caracteres de fontes japonesas e romanas e usá-los como uma fonte composta. Fontes compostas são exibidas no início da lista de fontes.

Fontes compostas devem se basear em fontes japonesas. Por exemplo, não é possível criar fontes que incluem fontes chinesas ou coreanas, nem é possível usar fontes compostas com base nos idiomas chinês e coreano copiadas de outro aplicativo.


Criar uma fonte composta

É possível combinar caracteres de fontes japonesas e romanas e usá-los como uma fonte composta. Fontes compostas são exibidas no início da lista de fontes.

Texto

Importante: Fontes compostas devem se basear em fontes japonesas. Por exemplo, não é possível criar fontes que incluem fontes chinesas ou coreanas, nem é possível usar fontes compostas com base nos idiomas chinês e coreano copiadas de outro aplicativo.


- 1 Escolha Tipo > Fontes compostas. Se você não visualizar esse comando, selecione Mostrar opções asiáticas nas preferências de Texto.
- 2 Clique em Nova, insira o nome da fonte composta e clique em OK.
- 3 Se você já tiver salvo fontes compostas, também poderá escolher uma fonte composta na qual basear a nova fonte composta.
- 4 Selecione uma categoria de caracteres.



Categorias de caracteres

A. Kanji B. Kana C. Pontuação D. Símbolos E. Romano F. Numerais

- 5 Escolha uma opção no menu pop-up Unidades de forma a especificar a unidade usada para atributos de fontes: % ou Q.
- 6 Defina atributos de fontes para a categoria de caracteres selecionada. Alguns atributos não estão disponíveis para certas categorias.



Atributos de fontes

A. Família de Fontes B. Estilo de fonte C. Tamanho D. Linha de base E. Escala vertical F. Escala horizontal G. Escala no centro

Texto

7 Para visualizar uma amostra da fonte composta, clique em **Mostrar amostra**.

A amostra pode ser alterada das seguintes maneiras:

- Clique nos botões no lado direito da amostra para mostrar ou ocultar linhas que indicam a Caixa ICF , Caixa eme , Linha de base , Altura da capitular , Ascendente/descendente máx. , Ascendente máx.  e Altura x .
- Escolha um nível de ampliação no menu pop-up Zoom.

8 Clique em **Salvar** para salvar as configurações da fonte composta e clique em **OK**.

Mais tópicos da Ajuda

“[Exibir opções de texto asiático](#)” na página 372

Categorias de caracteres em fontes compostas

Kanji A fonte base da fonte composta. O tamanho e a linha de base de outros caracteres são definidos de acordo com os tamanhos e as linhas de base especificados aqui.

Kana A fonte usada para caracteres hiragana e katakana.

Pontuação A fonte usada para pontuação.

Símbolos A fonte usada para símbolos.

Romano A fonte usada para caracteres romanos de semilargura.

Números A fonte usada para números de semilargura. Em geral, é uma fonte romana.

Atributos de fontes para fontes compostas

Família de fontes e Estilo de fonte A fonte usada para os caracteres.

Tamanho O tamanho dos caracteres em relação ao tamanho dos caracteres kanji. O tamanho pode ser diferente para cada fonte, mesmo quando o mesmo tamanho de fonte é usado.

Linha de base A posição da linha de base em relação à linha de base de caracteres kanji.

Escala vertical e horizontal O grau em que os caracteres são dimensionados. Você pode dimensionar caracteres kana, caracteres katakana de semilargura, caracteres gaiji, caracteres romanos de semilargura e números.

Escala no centro Dimensionamento para caracteres kana. Quando essa opção estiver selecionada, os caracteres serão dimensionados a partir do centro. Quando essa opção estiver desmarcada, os caracteres serão dimensionados a partir da linha de base romana.

 *Para especificar a mesma escala de transformação para todos os caracteres, especifique um valor para **Tamanho** e fixe o valor de escala em 100%. Para ter uma escala de transformação de caracteres diferente para horizontal e vertical, fixe o **Tamanho** em 100% e defina **Escala**.*

Personalizar caracteres em uma fonte composta

1 Escolha **Tipo > Fontes compostas**. Se você não visualizar esse comando, selecione **Mostrar opções asiáticas** nas preferências de **Texto**.

2 Clique em **Personalizar**, na caixa de diálogo **Fonte composta**.

3 Siga um destes procedimentos:

- Se você já tiver salvo conjuntos de caracteres personalizados, selecione o conjunto que deseja editar.

Texto

- Para criar um conjunto personalizado, clique em Novo, insira um nome para o conjunto de caracteres e clique em OK. Se já houver conjuntos personalizados, também será possível escolher um conjunto no qual basear o novo conjunto.

4 Siga qualquer um destes procedimentos:

- Para adicionar um caractere diretamente, escolha Entrada direta, no menu pop-up Caractere, insira os caracteres na caixa e clique em Adicionar.
- Para adicionar um caractere usando um código, escolha um tipo de codificação no menu pop-up Caractere, insira o código e clique em Adicionar.

Nota: Não é possível adicionar caracteres de 32 bits a um conjunto personalizado.

- Para excluir um caractere, selecione-o na caixa de listagem e clique em Excluir.

5 Quando terminar de personalizar o conjunto de caracteres, clique em Salvar e em OK.

Nota: Quando houver vários conjuntos de caracteres personalizados em uma fonte composta, o conjunto inferior terá precedência sobre todos os conjuntos acima.

Excluir uma fonte composta

- 1 Escolha Tipo > Fontes compostas. Se você não visualizar esse comando, selecione Mostrar opções asiáticas nas preferências de Texto.
- 2 Selecione a fonte composta na caixa de diálogo Fonte composta.
- 3 Clique em Excluir fonte e clique em Sim.

Exportar uma fonte composta

Fontes compostas exportadas do Illustrator podem ser importadas na versão japonesa do Adobe InDesign 2 ou posterior.

- 1 Escolha Tipo > Fontes compostas. Se você não visualizar esse comando, selecione Mostrar opções asiáticas nas preferências de Texto.
- 2 Clique em Exportar, na caixa de diálogo Fonte composta.
- 3 Selecione um local para o arquivo, insira um nome de arquivo e clique em Salvar.

Atualização de texto do Illustrator 10

Objetos de texto criados no Illustrator 10 e versões anteriores apenas serão editáveis se você atualizá-los para uso em versões posteriores. Após a atualização, você terá acesso a todos os recursos de texto no Illustrator CS5, como estilos de parágrafo e caracteres, kerning ótico e suporte completo a fontes OpenType®.

Atualização de texto criado no Illustrator 10

Objetos de texto criados no Illustrator 10 e versões anteriores apenas serão editáveis se você atualizá-los para uso em versões posteriores. Após a atualização, você terá acesso a todos os recursos de texto no Illustrator CS5, como estilos de parágrafo e caracteres, kerning ótico e suporte completo a fontes OpenType®.

Não é necessário atualizar o texto se você não precisa editá-lo. O texto não atualizado é chamado de *texto legado*. Você pode exibir, mover e imprimir texto legado, mas não pode editá-lo. O texto legado apresenta um x em sua caixa delimitadora quando selecionado.

Após a atualização do texto legado, algumas alterações de refluxo secundárias poderão ser percebidas. Você pode reajustar facilmente esse texto por conta própria ou pode usar uma cópia do texto original para referência. Por padrão, o Illustrator acrescenta a palavra “[Convertido]” ao nome do arquivo, independentemente de você atualizar ou não o texto em um arquivo, criando efetivamente uma cópia do documento com o objetivo de preservar a integridade do arquivo original. Dessa forma, você pode optar por atualizar o original mais tarde, se já o tiver atualizado, retornar à versão original.

Nota: Se não quiser que o Illustrator acrescente o nome de arquivo, escolha *Editar > Preferências > Geral (Windows)*, ou *Illustrator > Preferências > Geral (Mac OS)*, e cancele a seleção de *Acrescentar [Convertido]* ao abrir arquivos legados.

Atualizar todo o texto legado em um documento

❖ Siga um destes procedimentos:

- Ao abrir o documento, clique em *Atualizar* quando solicitado pelo Illustrator.
- Depois de abrir o documento, Escolha *Tipo > Texto legado > Atualizar todo o texto existente*.

Atualizar o texto legado selecionado

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para atualizar o texto sem criar uma cópia, selecione o objeto de texto e escolha *Tipo > Texto legado > Atualizar texto existente selecionado*. Como alternativa, selecione uma ferramenta de texto e clique no texto que deseja atualizar, ou clique duas vezes no texto que deseja atualizar usando a ferramenta *Seleção*. Em seguida, clique em *Atualizar*.
- Para preservar o texto legado em uma camada abaixo do texto atualizado, selecione uma ferramenta de texto e clique no texto que você deseja atualizar. Como alternativa, clique duas vezes no texto que deseja atualizar usando a ferramenta *Seleção*. Em seguida, clique em *Copiar camada de texto*. Isso permite comparar o layout do texto legado com o do texto atualizado.

Se você criar uma cópia do texto legado ao atualizá-lo, poderá usar os seguintes comandos:

- *Tipo > Texto legado > Mostrar cópias ou Ocultar cópias*, para mostrar ou ocultar os objetos de texto copiados.
- *Tipo > Texto legado > Selecionar cópias*, para selecionar objetos de texto copiados.
- *Tipo > Texto legado > Excluir cópias*, para excluir objetos de texto copiados.

Capítulo 10: Criação de efeitos especiais

Atributos de aparência

É possível alterar a aparência de qualquer objeto, grupo ou camada no Adobe Illustrator utilizando efeitos e os painéis Aparência e Estilos de gráfico. Além disso, você pode dividir um objeto em suas partes essenciais para modificar os elementos desse objeto independentemente.

Sobre atributos de aparência

Atributos de aparência são propriedades que afetam a aparência de um objeto, sem alterarem sua estrutura subjacente. Esses atributos incluem preenchimentos, traçados, transparência e efeitos. Se você aplicar um atributo de aparência a um objeto e, mais tarde, editar ou remover esse atributo, ele não irá alterar o objeto subjacente ou outros atributos aplicados ao objeto.

É possível definir atributos de aparência em qualquer nível da hierarquia de camadas. Por exemplo, se você aplicar um efeito de sombra projetada a uma camada, todos os objetos nessa camada irão usar a sombra projetada. Entretanto, se você mover um objeto para fora da camada, ele deixará de ter uma sombra projetada, uma vez que esse efeito pertence à camada e não a cada objeto dentro dela.


O painel Aparência é a via de acesso para se trabalhar com atributos de aparência. Como é possível aplicar atributos de aparência a camadas, grupos e objetos, e freqüentemente a preenchimentos e traçados também, a hierarquia de atributos no trabalho artístico pode se tornar bastante complexa. Por exemplo, se você aplicar um efeito a uma camada inteira e outro efeito a um objeto nessa camada, talvez seja difícil de determinar que efeito está causando a alteração no trabalho artístico. O painel Aparência mostra os preenchimentos, os traçados, os estilos de gráfico e os efeitos que foram aplicados a um objeto, grupo ou camada.

Para assistir a um vídeo sobre como usar o painel Aparência e o painel Estilos de gráfico, consulte www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_br.

Visão geral do painel Aparência

Use o painel Aparência (Janela > Aparência) para exibir e ajustar os atributos de aparência de um objeto, grupo ou camada. Preenchimentos e traçados são listados em ordem de empilhamento; de cima para baixo no painel equivale a de frente para trás no trabalho artístico. Efeitos são listados de cima para baixo na ordem em que são aplicados ao trabalho artístico.

Para assistir a um vídeo sobre como usar o painel Aparência e o painel Estilos de gráfico, consulte www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_br.



Painel Aparência listando atributos de um objeto agrupado

A. Caminho com traçado, preenchimento e efeito de sombra projetada B. Caminho com efeito C. Botão Adicionar novo traçado D. Botão Adicionar novo preenchimento E. Botão Adicionar efeito F. Botão Limpar aparência G. Botão Duplicar item selecionado

Revelar itens adicionais no painel Aparência

Quando você seleciona itens que contêm outros itens, como uma camada ou um grupo, o painel Aparência exibe um item de Conteúdo.

- ❖ Clique duas vezes no item de Conteúdo.

Listar atributos de caracteres para um objeto de texto no painel Aparência

Quando você seleciona um objeto de texto, o painel exibe um item de Caracteres.

- 1 Clique duas vezes no item Caracteres do painel Aparência.

Nota: Para ver atributos de caracteres individuais para texto com aparência mista, selecione o caractere individual.

- 2 Clique em Tipo na parte superior do painel para retornar à exibição principal.

Ativar ou desativar um atributo para o objeto selecionado

- Para ativar ou desativar um atributo individual, clique no ícone de olho ao lado do atributo.
- Para ativar todos os atributos ocultos, escolha Mostrar todos os atributos ocultos, no menu do painel Aparência.

Editar um atributo

- Clique na linha do atributo para exibir e definir valores.
- Clique no texto sublinhado e especifique novos valores na caixa de diálogo exibida.

Mostrar ou ocultar miniaturas no painel Aparência

- ❖ No menu do painel Aparência, escolha Mostrar miniatura ou Ocultar miniatura.


Especificar como os atributos de aparência são aplicados a novos objetos

Você pode especificar se deseja que os novos objetos herdem atributos de aparência ou tenham apenas os atributos básicos.

- Para aplicar somente um preenchimento e um traçado a novos objetos, escolha Nova arte tem aparência básica, no menu do painel.
- Para aplicar todos os atributos de aparência atuais a novos objetos, cancele a seleção de Nova arte tem aparência básica, no menu do painel.

Direcionamento de itens para atributos de aparência

Antes de poder definir um atributo de aparência ou aplicar um estilo ou efeito a uma camada, grupo ou objeto, você precisa *direcionar* o item no painel Camadas. Selecionar um objeto ou grupo usando qualquer método de seleção também direciona o objeto ou o grupo no painel Camadas, mas as camadas só podem ser direcionadas por meio do painel.



Ícones de alvo sombreados no painel Camadas indicam quais itens contêm atributos de aparência.

A. Coluna de direcionamento e aparência B. Coluna de seleção C. Grupo com atributos de aparência D. Camada com atributos de aparência E. Objeto com atributos de aparência

O ícone de alvo indica se um item na hierarquia de camadas tem atributos de aparência e se está direcionado:

- Indica que o item não está direcionado e não tem atributos de aparência além de um único preenchimento e um único traçado.
- Indica que o item não está direcionado, mas tem atributos de aparência.
- Indica que o item está direcionado, mas não tem atributos de aparência além de um único preenchimento e um único traçado.
- Indica que o item está direcionado e tem atributos de aparência.

Para direcionar um item no painel Camadas, clique no ícone de alvo desse item. Um anel duplo ou indica que o item está direcionado. Clique com a tecla Shift pressionada para direcionar itens adicionais.

Nota: Quando um objeto ou grupo for selecionado por qualquer método, o item também será direcionado no painel Camadas. Em contraste, uma camada apenas pode ser direcionada clicando-se no seu ícone de alvo no painel Camadas.

Editar ou adicionar um atributo de aparência

É possível abrir um atributo de aparência, como um efeito, e alterar as configurações a qualquer momento.

❖ No painel Aparência, siga qualquer um destes procedimentos:


- Para editar um atributo, clique no nome sublinhado azul do atributo e especifique as alterações na caixa de diálogo exibida.
- Para editar uma cor de preenchimento, clique na linha de preenchimento e escolha uma nova cor na caixa de cores.
- Para adicionar um novo efeito, clique em Adicionar novo efeito
- Para excluir um atributo, clique na linha de atributo e em Excluir

Duplicar um atributo de aparência

- ❖ Selecione um atributo no painel Aparência e siga um destes procedimentos:
 - Clique no botão Duplicar item selecionado  no painel ou escolha Duplicar item no menu do painel.
 - Arraste o atributo de aparência até o botão Duplicar item selecionado no painel.

Alterar a ordem de empilhamento dos atributos de aparência

- ❖ Arraste um atributo de aparência para cima ou para baixo no painel Aparência. (Se necessário, clique no triângulo de alternância ao lado de um item para exibir seu conteúdo.) Quando o contorno do atributo de aparência que você está arrastando aparecer na posição desejada, solte o botão do mouse.



Efeito de Sombra projetada aplicado ao traçado (acima) em comparação ao mesmo efeito movido para o preenchimento (abaixo)

Remover ou ocultar atributos de aparência

- 1 Selecione o objeto ou o grupo (ou direcione uma camada no painel Camadas).
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para ocultar temporariamente um atributo aplicado ao seu trabalho artístico, clique no ícone de Visibilidade , painel Aparência. Clique no ícone mais uma vez para ver o atributo aplicado novamente.
 - Para remover um atributo específico, selecione-o no painel Aparência e clique no ícone Excluir . Como alternativa, selecione Remover item no menu do painel ou arraste o atributo até o ícone Excluir.
 - Para remover todos os atributos de aparência, exceto um único preenchimento e traçado, escolha Reduzir à aparência básica no menu do painel. Como alternativa, arraste o ícone de destino para um item no painel Camadas até o ícone Excluir no painel Camadas.
 - Para remover todos os atributos de aparência, incluindo qualquer preenchimento ou traçado, clique no botão Limpar aparência , no painel Aparência, ou escolha Limpar aparência no menu do painel.

Copiar atributos de aparência entre objetos

Você pode copiar ou mover atributos de aparência arrastando ou usando a ferramenta Conta-gotas.

Mais tópicos da Ajuda

[“Direcionamento de itens para atributos de aparência”](#) na página 388

[“Visão geral do painel Camadas”](#) na página 235

[“Visão geral do painel Aparência”](#) na página 386

Copiar atributos de aparência arrastando

- 1 Selecione o objeto ou o grupo (ou direcione a camada no painel Camadas) cuja aparência você deseja copiar.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Arraste a miniatura na parte superior do painel Aparência até um objeto na janela do documento. Se uma miniatura não for exibida, escolha Mostrar miniatura no menu do painel.
 - Com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada, arraste o ícone de alvo no painel Camadas até o item no qual você deseja copiar atributos de aparência.
 - Para mover atributos de aparência em vez de copiá-los, arraste o ícone de alvo no painel Camadas, a partir de qualquer item que possua os atributos desejados, até o item ao qual você deseja aplicá-lo.

Copiar atributos de aparência usando a ferramenta Conta-gotas

Você pode usar a ferramenta Conta-gotas para copiar atributos de aparência de um objeto para outro, incluindo atributos de caractere, parágrafo, preenchimento e traçado entre objetos de texto. Por padrão, a ferramenta Conta-gotas afeta todos os atributos de uma seleção. Para personalizar os atributos afetados por essa ferramenta, use a caixa de diálogo Conta-gotas.

- 1 Selecione o objeto, o objeto de texto ou os caracteres cujos atributos você deseja alterar.
- 2 Selecione a ferramenta Conta-gotas .
- 3 Mova a ferramenta Conta-gotas até o objeto de cujos atributos você deseja obter uma amostra. (Quando a posição sobre o item de texto estiver correta, o ponteiro exibirá um pequeno T.)
- 4 Siga um destes procedimentos:
 - Clique na ferramenta Conta-gotas para obter amostras de todos os atributos de aparência e aplicá-las ao objeto selecionado.
 - Clique com a tecla Shift pressionada para apenas obter uma amostra da cor de parte de um gradiente, padrão, objeto de malha ou imagem inserida e aplicar essa cor ao preenchimento ou traçado selecionado.
 - Mantenha pressionada a tecla Shift e, em seguida, a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), enquanto clica para adicionar os atributos de aparência de um objeto aos atributos de aparência do objeto selecionado. Alternativamente, clique primeiro, e segure o Shift+Alt (Windows) ou Shift+Option (Mac OS).

Nota: Também é possível clicar em um objeto não selecionado para obter amostras de seus atributos e, com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada, clicar em um objeto não selecionado ao qual você deseja aplicar os atributos.

Copiar atributos da área de trabalho usando a ferramenta Conta-gotas

- 1 Selecione o objeto cujos atributos você deseja alterar.
- 2 Selecione a ferramenta Conta-gotas.

- 3 Clique em qualquer local no documento e continue a manter o botão do mouse pressionado.
- 4 Sem soltar o botão do mouse, mova o ponteiro sobre o objeto na área de trabalho do computador cujos atributos você deseja copiar. Quando o ponteiro estiver diretamente sobre o objeto, solte o botão do mouse.

Importante: A ferramenta Conta-gotas apenas obtém amostras da cor RGB da tela no caso de amostragens em qualquer ponto fora do documento atual. A ferramenta Conta-gotas indica que está obtendo amostras da cor RGB da tela exibindo um quadrado de cor preta à direita da ferramenta.

Especificar que atributos podem ser copiados com a ferramenta Conta-gotas

- 1 Clique duas vezes na ferramenta Conta-gotas.
- 2 Selecione os atributos que você deseja copiar com a ferramenta Conta-gotas. É possível obter amostras de atributos de aparência, incluindo transparência, e várias propriedades de preenchimento e traçado, além de propriedades de caracteres e parágrafos.
- 3 Escolha a área do tamanho da amostra no menu Tamanho da amostra rasterizada.
- 4 Clique em OK.

Trabalho com efeitos

Sobre efeitos

O Illustrator inclui vários efeitos que você pode aplicar a um objeto, grupo ou camada para alterar suas características.

O Illustrator CS3 e versões anteriores incluíam efeitos e *filtros*, mas agora o Illustrator inclui apenas efeitos (exceto pelos Filtros SVG). A principal diferença entre um filtro e um efeito é que o filtro modifica permanentemente um objeto ou camada, enquanto o efeito e suas propriedades podem ser alterados ou removidos a qualquer momento.

Após a aplicação de um efeito a um objeto, esse efeito aparece no painel Aparência. No painel Aparência, é possível editar o efeito, movê-lo, duplicá-lo, excluí-lo ou salvá-lo como parte de um estilo gráfico. Ao utilizar um efeito, você deve *expandir* o objeto antes de poder acessar os novos pontos.

Nota: As versões anteriores do Illustrator incluíam filtros e efeitos.

Os efeitos na metade superior do menu Efeitos são *efeitos de vetor*. Você apenas pode aplicar esses efeitos a objetos de vetor ou ao preenchimento ou traçado de um objeto de bitmap no painel Aparência. Os efeitos e categorias de efeito a seguir na seção superior são exceções a essa regra e podem ser aplicados a objetos de vetor e de bitmap: efeitos 3D, Filtros SVG, efeitos de Deformação, efeitos de Transformar, Sombra, Difusão, Brilho interno e Brilho externo.

Os efeitos na metade inferior do menu Efeitos são *efeitos de rasterização*. Você pode aplicá-los a objetos de vetor ou de bitmap.

Para assistir a um vídeo sobre como usar o painel Aparência e o painel Estilos de gráfico, consulte www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Referência rápida sobre efeitos” na página 395

“Expandir objetos” na página 225

Aplicar um efeito

- 1 Selecione o objeto ou o grupo (ou direcione uma camada no painel Camadas).

Se quiser aplicar um efeito a um atributo específico de um objeto, como seu preenchimento ou traçado, selecione esse objeto e, em seguida, selecione o atributo no painel Aparência.

- 2 Siga um destes procedimentos:

- Escolha um comando no menu Efeito.
- Clique em Adicionar novo efeito , no painel Aparência, e escolha um efeito.

- 3 Se uma caixa de diálogo aparecer, defina opções e clique em OK.



Para aplicar o efeito e as configurações utilizadas na última vez, escolha Efeito > Aplicar [nome do efeito]. Para aplicar o último efeito usado e definir suas opções, escolha Efeito > [nome do efeito].

Mais tópicos da Ajuda

“[Direcionamento de itens para atributos de aparência](#)” na página 388


Sobre efeitos de rasterização

Efeitos de rasterização são efeitos que geram pixels em vez de dados de vetor. Esses efeitos incluem Filtros SVG, todos os efeitos na seção inferior do menu Efeito e os comandos Sombra, Brilho interno, Brilho externo e Difusão no submenu Efeito > Estilizar.

O recurso RIE (Efeitos independentes de resolução) no Illustrator CS5 permite fazer o seguinte:

- Quando a resolução em DRES (Configurações de efeitos de rasterização de documento) é alterada, os parâmetros no efeito são interpretados como um valor diferente e, portanto, existe uma mudança mínima, ou nenhuma mudança, na aparência do efeito. Os novos valores de parâmetros modificados aparecem na caixa de diálogo Efeito.
- Para efeitos com mais de um parâmetro, o Illustrator apenas reinterpreta os parâmetros relacionados à configuração da resolução de efeitos de rasterização do documento.

Por exemplo, existem diferentes parâmetros na caixa de diálogo Padrão de meio-tom. No entanto, apenas o valor de Tamanho é alterado quando ocorrem mudanças em DRES.



Efeito Padrão de meio-tom antes e depois de o valor de resolução mudar de 300 ppi para 150 ppi

Defina opções de rasterização para um documento escolhendo **Efeito > Configurações de efeitos de rasterização** do documento. (Consulte “[Opções de rasterização](#)” na página 393.)

💡 *Se um efeito tiver uma boa aparência na tela, mas perder detalhes ou parecer irregular quando impresso, aumente a resolução dos efeitos de rasterização do documento.*

Opções de rasterização

Você pode definir as seguintes opções para todos os efeitos de rasterização em um documento ou ao rasterizar um objeto de vetor.

Modelo de cor Determina o modelo de cor usado durante a rasterização. É possível gerar uma imagem colorida RGB ou CMYK (dependendo do modo de cor do documento), uma imagem em escala de cinza ou uma imagem de 1 bit (que pode ser preta e branca ou preta e transparente, dependendo da opção de plano de fundo selecionada).

Resolução Determina o número de pixels por polegada (ppi) na imagem rasterizada. Ao rasterizar um objeto de vetor, selecione Usar resolução de efeitos de rasterização do documento, para usar configurações globais de resolução.

Plano de fundo Determina como as áreas transparentes do gráfico de vetor são convertidas em pixels. Selecione Branco para preencher áreas transparentes com pixels brancos ou selecione Transparente para tornar o plano de fundo transparente. Se você selecionar Transparente, criará um canal alfa (para todas as imagens, exceto imagens de 1 bit). O canal alfa será preservado se o trabalho artístico for exportado para o Photoshop. (Essa opção aplica melhor a suavização de serrilhado em comparação à opção Criar máscara de recorte.)

Suavização de serrilhado Aplica suavização de serrilhado para reduzir a aparência de bordas irregulares na imagem rasterizada. Ao definir opções de rasterização para um documento, cancele a seleção dessa opção para que as linhas finas e os textos pequenos continuem com um aspecto enrugado.

Ao rasterizar um objeto de vetor, selecione Nenhum para não aplicar suavização de serrilhado e manter as bordas sólidas do traçado no momento da rasterização. Selecione Arte otimizada para aplicar suavização de serrilhado ideal para trabalhos artísticos sem texto. Selecione Tipo otimizado para aplicar suavização de serrilhado ideal para texto.

Criar máscara de recorte Cria uma máscara que faz com que o plano de fundo da imagem rasterizada pareça transparente. Não será necessário criar uma máscara de recorte se você tiver selecionado Transparente para Plano de fundo.

Adicionar em torno do objeto Adiciona um preenchimento ou uma borda ao redor da imagem rasterizada, usando o número especificado de pixels. As dimensões da imagem resultante aparecem como as dimensões originais mais o valor da configuração Adicionar em torno do objeto. Você pode usar essa configuração, por exemplo, para criar um efeito de instantâneo: especifique um valor para a configuração Adicionar em torno do objeto, escolha Plano de fundo branco e não selecione Criar máscara de recorte. O delimitador branco adicionado ao objeto original se transforma em uma borda visível na imagem. Em seguida, você pode aplicar o efeito Sombra ou Brilho externo para fazer com que o trabalho artístico original se pareça com uma foto.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre efeitos de rasterização”](#) na página 392

[“Rasterizar um objeto de vetor”](#) na página 303

[“Diretrizes de resolução da imagem para saída final”](#) na página 291

Aplicação de efeitos a imagens de bitmap

Efeitos permitem aplicar um aspecto especial a imagens bitmap e objetos de vetor. Por exemplo, você pode aplicar uma aparência impressionista, aplicar alterações de iluminação, distorcer imagens e produzir muitos outros efeitos visuais interessantes.

Considere as seguintes informações ao aplicar efeitos, especialmente a objetos de bitmap:

- Efeitos não funcionam em objetos de bitmap vinculados. Se você aplicar um efeito a um bitmap vinculado, ele será aplicado a uma cópia incorporada desse bitmap e não ao original. Para aplicar o efeito ao original, é necessário incorporar o bitmap original no documento.
- O Adobe Illustrator oferece suporte para efeitos de plug-in de produtos da Adobe, como o Adobe Photoshop, e de outros desenvolvedores de software. Uma vez instalada, a maioria dos efeitos de plug-in aparece no menu Efeito, funcionando de maneira idêntica aos efeitos internos.
- Alguns efeitos podem usar muita memória, principalmente quando aplicados a uma imagem bitmap de alta resolução.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre o trabalho artístico vinculado e incorporado”](#) na página 286

[“Sobre módulos de plug-in”](#) na página 51

Melhoria do desempenho para efeitos

Alguns efeitos consomem muita memória. As técnicas a seguir podem ajudar a melhorar o desempenho ao aplicar esses efeitos:

- Selecione a opção Visualizar nas caixas de diálogo de efeitos para poupar tempo e impedir resultados não intencionais.
- Altere as configurações. Alguns comandos, como Vidro, consomem uma quantidade extrema de memória. Tente diferentes configurações para aumentar a sua velocidade.

- Se você planeja imprimir em uma impressora em escala de cinza, converta uma cópia da imagem bitmap em escala de cinza antes de aplicar efeitos. Entretanto, observe que, em alguns casos, a aplicação de um efeito a uma imagem bitmap colorida e, em seguida, a conversão dessa imagem em escala de cinza pode não ter o mesmo resultado do que aplicar o mesmo efeito diretamente a uma versão em escala de cinza da imagem.

Modificar ou excluir um efeito

Modifique ou exclua um efeito usando o painel Aparência.

- 1 Selecione o objeto ou o grupo (ou direcione a camada no painel Camadas) que utiliza o efeito.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para modificar o efeito, clique no nome sublinhado azul no painel Aparência. Na caixa de diálogo do efeito, faça as alterações desejadas e clique em OK.
 - Para excluir o efeito, selecione a listagem de efeitos no painel Aparência e clique no botão Excluir.

Resumo de efeitos

Referência rápida sobre efeitos

Efeito	Ação
Efeito > 3D	Converter caminhos abertos ou fechados, ou objetos de bitmap, em objetos tridimensionais (3D), que você pode girar, iluminar e sombrear. Consulte também: “ Criar objetos 3D ” na página 277
Efeito > Artísticas	Simular uma aparência artística em mídias tradicionais. Consulte também: “ Efeitos artísticos ” na página 396
Efeito > Desfoque	Retocar imagens e suavizar transições obtendo uma média dos pixels próximos às bordas sólidas de linhas definidas e às áreas sombreadas em uma imagem. Consulte também: “ Efeitos de desfoque ” na página 397
Efeito > Traçados de pincel	Criar uma aparência artística ou de belas-artes usando diferentes efeitos de traçado de tinta e pincel. Consulte também: “ Efeitos de traçados de pincel ” na página 398
Efeito > Converter em forma	Remodelar um objeto de vetor ou de bitmap. Consulte também: “ Remodelagem de objetos com efeitos ” na página 271
Efeito > Marcas de corte	Aplica marcas de corte ao objeto selecionado. Consulte também: “ Especificar marcas de corte para aparar ou alinhar ” na página 49
Efeito > Distorcer e transformar (seção superior do menu)	Remodelar objetos de vetor ou aplicar os efeitos a um preenchimento ou traçado adicionado a um objeto de bitmap com o painel Aparência. Consulte também: “ Remodelagem de objetos com efeitos ” na página 271
Efeito > Distorcer (seção inferior do menu)	Distorcer geometricamente e remodelar uma imagem. Consulte também: “ Efeitos de distorção (parte inferior do menu) ” na página 398

Efeito	Ação
Efeito > Caminho	Deslocar o caminho de um objeto com relação ao seu local original, transformar o texto em um conjunto de caminhos compostos que podem ser editados e manipulados como no caso de qualquer outro objeto gráfico e alterar o traçado de um objeto selecionado para um objeto preenchido com a mesma largura que o traçado original. Você também pode aplicar esses comandos a um preenchimento ou traçado adicionado a um objeto de bitmap com o painel Aparência. Consulte também: “ Deslocar objetos duplicados ” na página 244, “ Conversão de texto em contornos ” na página 350, “ Converter traçados em caminhos compostos ” na página 166
Efeito > Pathfinder	Combinar grupos, camadas ou subcamadas em objetos editáveis únicos. Consulte também: “ Aplicar efeitos do Pathfinder ” na página 257
Efeito > Pixelizar	Definir acentuadamente uma seleção ao agrupar pixels de valores de cor semelhantes. Consulte também: “ Efeitos de pixelizar ” na página 399
Efeito > Rasterizar	Converter um objeto de vetor em um objeto de bitmap. Consulte também: “ Rasterizar um objeto de vetor ” na página 303
Efeito > Nitidez	Focalizar imagens borradas aumentando o contraste dos pixels adjacentes. Consulte também: “ Efeito de nitidez ” na página 399
Efeito > Croqui	Adicionar textura a imagens, muitas vezes para um efeito tridimensional. Esses efeitos também são úteis para criar uma aparência de belas-artes ou desenho à mão livre. Consulte também: “ Efeitos de croqui ” na página 400
Efeito > Estilizar (seção superior do menu)	Adicionar pontas de seta, sombras projetadas, vértices arredondados e aparências de rabiscos, brilhos e bordas difusas a objetos. Consulte também: “ Criar uma sombra projetada ” na página 402, “ Aplicar um brilho interno ou externo ” na página 403, “ Adicionar pontas de seta ” na página 163, “ Aplicar difusão às bordas de um objeto ” na página 403, “ Criar um croqui usando o efeito Rabiscar ” na página 404, “ Arredondar os cantos de objetos ” na página 272
Efeito > Estilizar (seção inferior do menu)	O comando Bordas brilhantes produz um efeito pintado ou impressionista em uma seleção, deslocando os pixels e localizando e aumentando o contraste em uma imagem. Consulte também: “ Efeito Estilizar (parte inferior do menu) ” na página 401
Efeito > Filtros SVG	Adicionar propriedades de gráficos com base em XML, como sombras projetadas, ao trabalho artístico. Consulte também: “ Aplicar efeitos SVG ” na página 420
Efeito > Textura	Dar a uma imagem a aparência de profundidade ou essência ou adicionar um aspecto orgânico. Consulte também: “ Efeitos de textura ” na página 401
Efeito > Vídeo	Otimizar imagens capturadas de vídeos ou trabalhos artísticos destinados à televisão. Consulte também: “ Efeitos de vídeo ” na página 401
Efeito > Deformar	Distorcer ou deformar objetos, incluindo caminhos, texto, malhas, misturas e imagens rasterizadas. Consulte também: “ Remodelagem de objetos com efeitos ” na página 271

Efeitos artísticos

Os efeitos artísticos se baseiam em rasterização e usam as configurações de efeitos de rasterização do documento sempre que são aplicados a um objeto de vetor.

Lápis de cor Desenha uma imagem usando lápis de cor em um plano de fundo sólido. As arestas importantes são mantidas e recebem uma aparência de hachura, enquanto as cores do plano de fundo sólido aparecem através das áreas mais suaves.

Recorte de arestas Retrata uma imagem como se ela fosse formada por recortes irregulares de papel colorido. As imagens de alto contraste aparecem como uma silhueta, e as imagens coloridas são compostas de várias camadas de papel colorido.

Pincel a seco Pinta as bordas da imagem usando uma técnica de pincel a seco (entre óleo e aquarela). O efeito simplifica uma imagem ao reduzir seu intervalo de cores.

Foto granulada Aplica um padrão uniforme aos tons médios e de sombra de uma imagem. Um padrão mais suave e saturado é adicionado às áreas mais claras da imagem. Esse efeito é útil para eliminar bandas em misturas e unificar visualmente os elementos de diversas fontes.

Afresco Pinta uma imagem de forma grosseira usando traçados curtos e arredondados como se tivesse sido aplicado com prensa.

Néon Adiciona vários tipos de brilho aos objetos na imagem. Esse efeito é útil para colorir uma imagem enquanto suaviza sua aparência. Para selecionar uma cor de brilho, clique na caixa de brilho e selecione uma cor no seletor de cores.

Toques de Tinta Permite escolher entre vários tamanhos (de 1 a 50) e tipos de pincel para obter um efeito de pintura. Os tipos de pincel incluem simples, áspero claro, áspero escuro, nítido largo, borrão largo e cintilação.

Espátula Reduz os detalhes em uma imagem para proporcionar um efeito uma tela pintada com pouca tinta, revelando a textura subjacente.

Plastificação Reveste a imagem como se ela estivesse com plástico brilhante, acentuando os detalhes da superfície.

Arestas posterizadas Reduz o número de cores em uma imagem de acordo com o valor de Posterização definido e, em seguida, localiza as arestas da imagem, desenhando linhas pretas sobre elas. As áreas mais amplas da imagem têm sombreado simples, enquanto os detalhes finos e escuros são distribuídos pela imagem.

Pastéis ásperos Faz com que uma imagem pareça como se tivesse sido traçada com giz pastel colorido em um plano de fundo texturizado. Em áreas com cores brilhantes, o giz aparenta ser espesso com pouca textura e, em áreas mais escuras, aparenta estar raspado para revelar a textura.

Bastão de Borrir Suaviza uma imagem usando traços diagonais curtos para borrar ou manchar as áreas mais escuras das imagens. As áreas mais claras se tornam mais brilhantes e perdem os detalhes.

Espanja Cria imagens com áreas altamente texturizadas de cores contrastantes, como se tivessem sido pintadas com uma esponja.

Tinta-base Pinta a imagem sobre um plano de fundo texturizado e, em seguida, pinta a imagem final sobre ele.

Aquarela Pinta a imagem em estilo de aquarela, simplificando os detalhes e usando um pincel médio carregado com água e cor. Quando ocorrem alterações tonais significativas nas bordas, o efeito satura a cor.

Mais tópicos da Ajuda

[“Referência rápida sobre efeitos”](#) na página 395

[“Usar controles de textura e superfície de vidro”](#) na página 402

Efeitos de desfoque

Os comandos no submenu Desfoque do menu Efeito são baseados em rasterização e usam as configurações de efeitos de rasterização do documento sempre que um efeito é aplicado a um objeto de vetor.

Desfoque gaussiano Desfoca rapidamente uma seleção de acordo com um valor ajustável. Esse efeito remove detalhes de alta frequência e pode produzir um efeito turvo.

Desfoque radial Simula o desfoque suave criado pela aplicação de zoom ou rotação da câmera. Escolha Giro para desfocar as linhas circulares concêntricas e especifique um grau de rotação. Escolha Zoom para desfocar linhas radiais, como se aplicasse mais zoom ou menos zoom à imagem, e especifique um valor de 1 a 100. A qualidade do desfoque varia entre Rascunho, para resultados mais rápidos, mas granulados, ou Boa e Máxima, para resultados mais suaves, que são totalmente indistinguíveis, exceto em uma seleção grande. Especifique a origem do desfoque arrastando o padrão na caixa Centro do desfoque.

Desfoque Inteligente Desfoca uma imagem com precisão. É possível especificar o raio, o limiar e a qualidade do desfoque. O valor de Raio determina o tamanho da área procurada para pixels diferentes. O valor de Limiar determina o nível de diferença dos pixels antes de serem afetados. Também é possível definir um modo para a seleção inteira (Normal) ou para as arestas das transições de cores (Somente Arestas e Sobrepor Arestas). Nos locais em que ocorrem contrastes significativos, Somente Arestas aplica arestas pretas e brancas, e Sobrepor Arestas aplica arestas brancas.

Mais tópicos da Ajuda

[“Referência rápida sobre efeitos”](#) na página 395

Efeitos de traçados de pincel

Os efeitos de Traçados de pincel se baseiam em rasterização e usam as configurações de efeitos de rasterização do documento sempre que são aplicados a um objeto de vetor.

Arestas Acentuadas Acentua as arestas de uma imagem. Quando o controle Brilho da borda está definido como um valor alto, os destaques se parecem com giz branco. Quando definido como um valor baixo, os destaques se parecem com tinta preta.

Traçado angular Pinta uma imagem novamente usando traçados diagonais. As áreas mais claras da imagem são pintadas em traçados em uma direção, enquanto as áreas mais escuras são pintadas em traçados na direção oposta.

Hachura Preserva os detalhes e as características da imagem original, ao mesmo tempo em que adiciona textura e torna mais ásperas as arestas nas áreas coloridas da imagem, simulando hachuras a lápis. A opção Intensidade controla o número de passadas de hachura (de 1 a 3).

Traçado escuro Pinta áreas escuras de uma imagem mais próximas do preto com traçados curtos e pinta áreas mais claras da imagem com traçados longos e brancos.

Rastro de tinta Redesenha uma imagem com linhas finas e delicadas sobre os detalhes originais, em estilo bico-de-pena.

Respingo Reproduz o efeito de um aerógrafo. Aumentar os valores das opções simplifica o efeito geral.

Traçado borrifado Pinta novamente uma imagem usando suas cores dominantes, com traçados de cores borrifados angulares.

Sumi-e Pinta uma imagem em estilo japonês como se usasse um pincel molhado cheio de tinta preta em papel de arroz. O efeito são bordas suaves e borradas com tons intensos de preto.

Mais tópicos da Ajuda

[“Referência rápida sobre efeitos”](#) na página 395

Efeitos de distorção (parte inferior do menu)

Os comandos de Distorção podem consumir bastante memória. Eles se baseiam em rasterização e usam as configurações de efeitos de rasterização do documento sempre que são aplicados a um objeto de vetor.

Brilho difuso Renderiza uma imagem como se ela estivesse sendo visualizada através de um filtro de difusão suave. O efeito adiciona ruído branco transparente a uma imagem e o brilho desaparece a partir do centro de uma seleção.

Vidro Faz com que uma imagem pareça como se estivesse sendo visualizada através de diferentes tipos de vidro. Você pode escolher um efeito de vidro predefinido ou criar a sua própria superfície de vidro usando um arquivo do Photoshop. É possível ajustar configurações de dimensionamento, distorção e suavidade, bem como opções de texturização.

Marola Adiciona ondulações aleatoriamente espaçadas ao trabalho artístico, fazendo com que ele pareça estar debaixo da água.

Mais tópicos da Ajuda

“[Usar controles de textura e superfície de vidro](#)” na página 402

“[Referência rápida sobre efeitos](#)” na página 395

Efeitos de pixelizar

Os efeitos de Pixelizar se baseiam em rasterização e usam as configurações de efeitos de rasterização do documento sempre que são aplicados a um objeto de vetor.

Meio-tom em cores Simula o efeito de usar uma tela de meio-tom ampliada em cada canal da imagem. Para cada canal, o efeito divide a imagem em retângulos e substitui cada um deles por um círculo. O tamanho do círculo é proporcional ao brilho do retângulo.

Para usar o efeito, insira um valor em pixels para o raio máximo de um ponto de meio-tom (de 4 a 127) e insira um valor de ângulo de tela (o ângulo do ponto relativo ao horizontal real) para um ou mais canais. Para imagens em Escala de cinza, use apenas o canal 1; para imagens RGB, use os canais 1, 2 e 3, que correspondem aos canais de vermelho, verde e azul; para canais CMYK, use todos os quatro canais, que correspondem aos canais de ciano, magenta, amarelo e preto.

Cristalizar Agrupa cores em formas poligonais.

Meia-tinta Converte uma imagem em um padrão aleatório de áreas em preto-e-branco ou com cores totalmente saturadas em uma imagem colorida. Para usar o efeito, escolha um padrão de pontos no menu pop-up Tipo da caixa de diálogo Meia-tinta.

Pontilhar Decompõe a cor de uma imagem em pontos posicionados de maneira aleatória, como em uma pintura de pontilhismo, e utiliza a cor do plano de fundo como uma área de tela de desenho entre os pontos.

Mais tópicos da Ajuda

“[Referência rápida sobre efeitos](#)” na página 395

Efeito de nitidez

O comando Máscara de nitidez no submenu Nitidez do menu Efeito focaliza imagens borradas aumentando o contraste dos pixels adjacentes. Esse efeito se baseia em rasterização e usa as configurações de efeitos de rasterização do documento sempre que é aplicado a um gráfico de vetor.

Máscara de nitidez Localiza as áreas na imagem em que ocorrem alterações de cor significativas e aplica nitidez a essas áreas. Use o efeito Máscara de nitidez para ajustar o contraste dos detalhes da borda e produzir uma linha mais clara e outra mais escura em cada lado da borda. Esse efeito realça a borda e cria a ilusão de uma imagem mais nítida.

Mais tópicos da Ajuda

“[Referência rápida sobre efeitos](#)” na página 395

Efeitos de croqui

Muitos dos efeitos de Croqui usam preto-e-branco para redesenhar a imagem. Esses efeitos se baseiam em rasterização e usam as configurações de efeitos de rasterização do documento sempre que são aplicados a um gráfico de vetor.

Baixo-relevo Transforma uma imagem para que ela pareça entalhada em baixo relevo e iluminada para acentuar as variações na superfície. As áreas escuras da imagem são coloridas com preto, enquanto as áreas claras são coloridas com branco.

Giz e carvão Redesenha os realces e os tons médios de uma imagem com um plano de fundo cinza, de tom médio sólido, com giz grosso. As áreas de sombra são substituídas por linhas de carvão na diagonal. O carvão é desenhado em preto e o giz, em branco.

Carvão Redesenha uma imagem de forma a criar um efeito manchado e posterizado. As bordas principais são desenhadas energeticamente, enquanto os tons médios são traçados de maneira diagonal. O carvão é colorido com preto e o papel, com branco.

Cromo Trata a imagem como se ela fosse uma superfície de cromo polida. Os realces são os pontos altos e as sombras são os pontos baixos na superfície refletora.

Crayon conté Reprodz a textura de escuro denso e branco puro do Crayon conté em uma imagem. O efeito Crayon conté usa preto para áreas escuras e branco para áreas claras.

Bico de pena Usa traçados de tinta finos e lineares para capturar os detalhes da imagem original. Esse efeito substitui as cores na imagem original usando preto para tinta e branco para papel. Ele é especialmente impressionante com imagens digitalizadas.

Matriz de meio-tom Simula o efeito de uma tela de meio-tom, ao mesmo tempo em que mantém o intervalo contínuo de tons.

Papel de carta Cria uma imagem que parece ter sido criada com papel feito à mão. Esse efeito simplifica uma imagem e combina o efeito do comando Granulado (submenu Textura) com uma aparência em alto-relevo. As áreas escuras da imagem aparecem como perfurações na camada superior do papel, cercadas por branco.

Fotocópia Simula o efeito de fotocopiar uma imagem. As áreas amplas de escurecimento tendem a ser copiadas somente ao redor de suas bordas, enquanto os tons médios se dissolvem gradualmente em preto sólido ou branco.

Gesso Molda uma imagem como se usasse um gesso e então colore o resultado usando preto-e-branco. As áreas escuras ficam em relevo e as áreas claras, afundadas.

Reticulação Simula a redução e a distorção controladas da emulsão do filme para criar uma imagem que pareça estar concentrada nas áreas de sombra e levemente granulada nos realces.

Estampa Simplifica a imagem de forma que ela pareça estampada com estampa de madeira ou borracha. Esse comando é melhor usado com imagens em preto-e-branco.

Arestas rasgadas Reconstrói a imagem como papéis rasgados e irregulares e então a colore usando preto-e-branco. Esse comando é útil para imagens que consistem em objetos de texto ou de alto contraste.

Papel molhado Usa toques manchados que parecem pintados em papel fibroso e úmido, fazendo as cores escorrerem e se mesclarem.

Mais tópicos da Ajuda

“[Referência rápida sobre efeitos](#)” na página 395

Efeito Estilizar (parte inferior do menu)

O efeito Arestas brilhantes se baseia em rasterização e usa as configurações de efeitos de rasterização do documento sempre que é aplicado a um gráfico de vetor.

Arestas brilhantes Identifica as arestas de cor e adiciona a elas um brilho de néon.

Mais tópicos da Ajuda

“[Referência rápida sobre efeitos](#)” na página 395

Efeitos de textura

Os efeitos de Textura se baseiam em rasterização e usam as configurações de efeitos de rasterização do documento sempre que são aplicados a um gráfico de vetor.

Craquelé Pinta uma imagem em uma superfície de gesso em alto relevo, produzindo uma fina rede de fendas que segue os contornos da imagem. Use esse efeito para criar um efeito de entalhe com imagens que contêm inúmeros valores de cor ou de escala de cinza.

Granulado Adiciona textura a uma imagem simulando diferentes tipos de granulado (regulares, suaves, com respingos, agrupados, contrastantes, ampliados, pontilhados, horizontais, verticais ou salpicados). Para obter mais informações sobre como usar essas opções de texturização, consulte “[Usar controles de textura e superfície de vidro](#)” na página 402.

Ladrilhos do mosaico Desenha a imagem como se ela fosse feita por pequenas lascas ou ladrilhos, adicionando argamassa entre os ladrilhos. (Em contrapartida, o comando Pixelizar > Mosaico divide a imagem em blocos de pixels de cores diferentes.)

Bordado Divide uma imagem em vários quadrados preenchidos com a cor predominante nessa área da imagem. Esse efeito reduz ou aumenta aleatoriamente a profundidade dos ladrilhos para reproduzir realces e sombras.

Vitral Pinta novamente uma imagem como células adjacentes de cor única contornadas pela cor do primeiro plano.

Texturizador Aplica a textura selecionada ou criada para uma imagem.

Mais tópicos da Ajuda

“[Referência rápida sobre efeitos](#)” na página 395

Efeitos de vídeo

Os efeitos de Vídeo se baseiam em rasterização e usam as configurações de efeitos de rasterização do documento sempre que são aplicados a um gráfico de vetor.

Desentrelaçamento Suaviza imagens em movimento capturadas em vídeo, removendo as linhas pares ou ímpares entrelaçadas em uma imagem de vídeo. Opte por substituir as linhas descartadas por duplicação ou interpolação.

Cores NTSC Restringe a gama das cores às gamas aceitáveis para reprodução em televisão, evitando que as cores excessivamente saturadas sangrem pelas linhas de varredura da televisão.

Mais tópicos da Ajuda

“[Referência rápida sobre efeitos](#)” na página 395

Usar controles de textura e superfície de vidro

Alguns efeitos inclusos no Illustrator têm opções de texturização, como os efeitos Vidro, Pastéis ásperos, Granulado e Afresco. Essas opções de texturização podem fazer com que um objeto pareça ter sido pintado com várias texturas, como tela de desenho ou tijolo, ou visualizado através de blocos de vidro.

- 1 Na caixa de diálogo do efeito, escolha um tipo de textura no menu pop-up Textura (se disponível) ou escolha Carregar textura (disponível somente para os comandos Pastéis ásperos ou Vidro) para especificar um arquivo.
- 2 Defina outras opções, se disponíveis:
 - Arraste o seletor de Escala para ampliar ou reduzir o efeito na superfície da imagem bitmap.
 - Arraste o seletor de Relevo para ajustar a profundidade da superfície da textura.
 - No menu pop-up Direção da luz, escolha a direção a partir da qual você deseja que a luz apareça.
 - Selecione Inverter para inverter as cores claras e escuras da superfície.

Sombras projetadas, brilhos e difusão

Criar uma sombra projetada

- 1 Selecione um objeto ou grupo (ou direcione uma camada no painel Camadas).
- 2 Escolha Efeito > Estilizar > Sombra.
- 3 Defina opções para a sombra projetada e clique em OK:

Modo Especifica um modo de mistura para a sombra projetada.

Opacidade Especifica a porcentagem de opacidade desejada para a sombra projetada.

Deslocamento X e Deslocamento Y Especifica a distância desejada para o deslocamento entre a sombra projetada e o objeto.

Desfoque Especifica a distância a partir da borda da sombra na qual o desfoque deve ocorrer. O Illustrator cria um objeto rasterizado transparente para simular o desfoque.

Cor Especifica uma cor para a sombra.

Escurecimento Especifica a porcentagem de preto a ser adicionada para a sombra projetada. Em um documento CMYK, um valor de 100%, usado com um objeto selecionado contendo uma cor de traçado ou preenchimento diferente de preto, cria uma sombra preta multicolor. Um valor de 100% usado com um objeto selecionado contendo apenas um preenchimento ou traçado preto cria uma sombra 100% preta. Um valor de 0% cria uma sombra projetada da cor do objeto selecionado.

Mais tópicos da Ajuda

“[Direcionamento de itens para atributos de aparência](#)” na página 388

“[Seleção de objetos](#)” na página 215

“[Sobre efeitos](#)” na página 391

“[Sobre os modos de mesclagem](#)” na página 198

Aplicar um brilho interno ou externo

- 1 Selecione um objeto ou grupo (ou direcione uma camada no painel Camadas).
- 2 Escolha Efeito > Estilizar > Brilho interno ou Efeito > Estilizar > Brilho externo.
- 3 Clique no quadrado de visualização de cor ao lado do menu do modo de mistura para especificar uma cor para o brilho.
- 4 Defina opções adicionais e clique em OK:
 - Modo** Especifica um modo de mistura para o brilho.
 - Opacidade** Especifica a porcentagem de opacidade desejada para o brilho.
 - Desfoque** Especifica a distância a partir do centro ou da borda da seleção em que você deseja que o desfoque ocorra.
 - Centro (somente para Brilho interno)** Aplica um brilho que emana do centro da seleção.
 - Borda (somente para Brilho interno)** Aplica um brilho que emana das bordas internas da seleção.

 Se você expandir um objeto que utiliza um efeito de brilho interno, este último se revelará como uma máscara de opacidade. Se expandir um objeto que utiliza um brilho externo, este último se tornará um objeto rasterizado transparente.

Mais tópicos da Ajuda

[“Direcionamento de itens para atributos de aparência”](#) na página 388


[“Seleção de objetos”](#) na página 215

[“Sobre efeitos”](#) na página 391

[“Sobre os modos de mesclagem”](#) na página 198

Aplicar difusão às bordas de um objeto

- 1 Selecione o objeto ou o grupo (ou direcione uma camada no painel Camadas).
- 2 Escolha Efeito > Estilizar > Difusão.
- 3 Defina a distância ao longo da qual o objeto se transformará de opaco para transparente e clique em OK.



Objeto original selecionado (à esquerda) e usando o efeito de difusão (à direita)

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre efeitos”](#) na página 391

[“Direcionamento de itens para atributos de aparência”](#) na página 388

[“Sobre efeitos de rasterização”](#) na página 392

[“Seleção de objetos”](#) na página 215

Criação de croquis e mosaicos

Criar um croqui usando o efeito Rabiscar

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Selecione o objeto ou o grupo (ou direcione uma camada no painel Camadas).
 - Para aplicar o efeito a um atributo de objeto específico, como um traçado ou preenchimento, selecione o objeto e selecione o atributo no painel Aparência.
 - Para aplicar o efeito a um estilo de gráfico, selecione um estilo de gráfico no painel Estilos de gráfico.
- 2 Escolha Efeito > Estilizar > Rabiscar.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para usar um efeito de rabisco predefinido, escolha um no menu Configurações.
 - Para criar um efeito de rabisco personalizado, comece com qualquer predefinição e ajuste as opções de Rabiscar.
- 4 Se estiver criando um rabisco personalizado, ajuste qualquer uma das seguintes opções de Rabiscar e clique em OK:
 - Ângulo** Controla a direção das linhas de rabisco. É possível clicar em qualquer ponto no ícone de ângulo, arrastar a linha de ângulo ao redor desse ícone ou inserir um valor entre -179 e 180 na caixa. (Se você inserir um valor fora desse intervalo, ele será convertido no seu equivalente dentro do intervalo.)
 - Sobreposição de caminhos** Controla a quantidade de linhas de rabisco que permanecem dentro do limite do caminho ou que se estendem para além desse limite. Um valor negativo restringe as linhas de rabisco dentro do limite do caminho, enquanto um valor positivo estende as linhas de rabisco para além desse limite.
 - Variação (para Sobreposição de caminhos)** Controla os comprimentos da diferença nos comprimentos das linhas de rabisco em relação umas com as outras.
 - Largura do traçado** Controla a largura das linhas de rabisco.
 - Curvatura** Controla a intensidade de curva das linhas de rabisco antes de inverterem a direção.
 - Variação (para Curvatura)** Controla o quão diferentes são as curvas das linhas de rabisco em relação umas com as outras.
 - Espaçamento** Controla a quantidade de espaço entre os vincos das linhas de rabisco.
 - Variação (para Espaçamento)** Controla o quão diferente é a quantidade de espaço entre os vincos das linhas de rabisco.

Mais tópicos da Ajuda

[“Direcionamento de itens para atributos de aparência”](#) na página 388

[“Sobre efeitos”](#) na página 391

[“Modificar ou excluir um efeito”](#) na página 395

[“Seleção de objetos”](#) na página 215

Criar um mosaico

- 1 Importe uma imagem bitmap a ser usada como base para o mosaico. A imagem deve ser incorporada e não vinculada.

Também é possível rasterizar um objeto de vetor para usá-lo como base para o mosaico.

- 2 Selecione a imagem.
- 3 Escolha Objeto > Criar mosaico de objetos.
- 4 Se quiser alterar as dimensões do mosaico, insira valores para Novo tamanho.
- 5 Defina opções para controlar o espaçamento entre ladrilhos e o número total de ladrilhos, bem como qualquer outra opção adicional, e clique em OK:

Restringir proporção Limita as dimensões de largura ou altura às dimensões da imagem bitmap original. Largura calcula o número apropriado de ladrilhos a serem usados para a largura do mosaico, com base no número original de ladrilhos para a largura. Altura calcula o número apropriado de ladrilhos a serem usados para a altura do mosaico, com base no número original de ladrilhos para a altura.

Resultado Especifica se os ladrilhos do mosaico são coloridos ou em escala de cinza.

Redimensionar usando porcentagens Altera o tamanho da imagem por porcentagens de largura e altura.

Excluir rasterização Exclui a imagem bitmap original.

Usar razão Torna os ladrilhos quadrados, usando o número de ladrilhos especificados em Número de blocos gráficos. Essa opção está localizada abaixo do botão Cancelar.

Mais tópicos da Ajuda

“[Rasterizar um objeto de vetor](#)” na página 303

“[Sobre o trabalho artístico vinculado e incorporado](#)” na página 286

Estilos de gráfico

Sobre estilos de gráfico

Um estilo de gráfico é um conjunto de atributos de aparência reutilizáveis. Estilos de gráfico permitem alterar rapidamente a aparência de um objeto. Por exemplo, você pode alterar sua cor de preenchimento e traçado, alterar sua transparência e aplicar efeitos em uma única etapa. Todas as alterações aplicadas com estilos de gráfico são completamente reversíveis.

Esses estilos podem ser aplicados a objetos, grupos e camadas. Quando um estilo de gráfico é aplicado a um grupo ou camada, todos os objetos nesse grupo ou camada assumem os atributos do estilo de gráfico. Por exemplo, suponha que você tenha um estilo de gráfico contendo 50% de opacidade. Se você aplicar o estilo de gráfico a uma camada, todos os objetos nela, ou a ela adicionados, aparecerão 50% opacos. Entretanto, se mover um objeto para fora da camada, sua aparência retornará à opacidade anterior.

Para assistir a um vídeo sobre como usar o painel Aparência e o painel Estilos de gráfico, consulte www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_br.



Se você aplicar um estilo de gráfico a um grupo ou camada, mas a cor de preenchimento desse estilo não aparecer no trabalho artístico, arraste o atributo Preenchimento acima da entrada Conteúdo no painel Aparência.

Visão geral do painel Estilos de gráfico

Use o painel Estilos de gráfico (Janela > Estilos de gráfico) para criar, nomear e aplicar conjuntos de atributos de aparência. Esse painel lista um conjunto padrão de estilos de gráfico quando um documento é criado. Os estilos de gráfico salvos com o documento ativo serão exibidos no painel quando esse documento estiver aberto e ativo.

Se um estilo não tem o mesmo preenchimento e traçado (um estilo somente de efeito, por exemplo) a miniatura será exibida no formato do objeto com contorno preto e preenchimento branco. Além disso, uma pequena barra vermelha é exibida, indicando a ausência de um preenchimento ou traçado.

Se você tiver criado um estilo para texto, escolha Usar texto para visualização, no menu do painel Estilos de gráfico, para ver uma miniatura do estilo aplicado a uma letra em vez de um quadrado.

Para ver qualquer estilo de forma mais clara ou visualizar o estilo em um objeto selecionado, clique com o botão direito (Windows) ou clique e pressione a tecla Ctrl (Mac OS) na miniatura do estilo, no painel Estilos de gráfico, e visualize a miniatura pop-up grande que é exibida.

Para assistir a um vídeo sobre como usar o painel Aparência e o painel Estilos de gráfico, consulte www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_br.



Clique com o botão direito em uma miniatura de estilo para exibir uma miniatura pop-up grande. O estilo selecionado é um estilo somente de efeito.

Alterar o modo de listagem de estilos de gráfico no painel

❖ Siga qualquer um destes procedimentos:

- Selecione uma opção de tamanho de exibição no menu do painel. Selecione Exibição em miniaturas para exibir miniaturas. Selecione Exibição em lista pequena para exibir uma lista de estilos nomeados com uma pequena miniatura. Selecione Exibição em lista grande para exibir uma lista de estilos nomeados com uma miniatura grande.
- Selecione Usar quadrado para visualização, no menu do painel, para exibir o estilo em um quadrado ou a forma do objeto no qual ele foi criado.
- Arraste o estilo de gráfico até uma posição diferente. Quando aparecer uma linha preta na posição desejada, solte o botão do mouse.
- Selecione Classificar por nome, no menu do painel, para listar os estilos de gráfico em ordem alfabética ou numérica (ordem Unicode).
- Selecione Usar texto para visualização, no menu do painel, para exibir o estilo na letra T. Essa exibição fornece uma descrição visual mais precisa para estilos aplicados a um texto.



Estilo gráfico para digitar usando texto para a visualização

Criar estilos de gráfico

Você pode criar um gráfico do zero aplicando atributos de aparência a um objeto ou pode basear um estilo de gráfico a partir de outros estilos de gráfico. Também pode duplicar estilos de gráfico existentes.


Criar um estilo de gráfico

- 1 Selecione um objeto e aplique qualquer combinação de atributos de aparência, incluindo preenchimentos e traçados, efeitos e configurações de transparência.

É possível usar o painel Aparência para ajustar e ordenar os atributos de aparência e criar vários preenchimentos e traçados. Por exemplo, pode haver três preenchimentos em um estilo de gráfico, cada um com diferentes opções de opacidade e modo de mistura que definem como as diversas cores irão interagir.

- 2 Siga qualquer um destes procedimentos:

- Clique no botão Novo estilo de gráfico , no painel Estilos de gráfico.
- Selecione Novo estilo de gráfico no menu do painel, digite um nome na caixa Nome do estilo e clique em OK.
- Arraste a miniatura do painel Aparência (ou o objeto da janela da ilustração) até o painel Estilos de gráfico.
- Clique no botão Novo estilo de gráfico com a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) pressionada, insira o nome do estilo de gráfico e clique em OK.



Arraste a miniatura do painel Aparência até o painel Estilos de gráfico, para salvar os atributos.

Criar um estilo de gráfico com base em dois ou mais estilos de gráfico existentes

- ❖ Clique com a tecla Ctrl (Windows) ou Command (Mac OS) pressionada para selecionar todos os estilos de gráfico que você deseja mesclar e, em seguida, escolha Mesclar estilos de gráfico no menu do painel.

O novo estilo de gráfico contém todos os atributos dos estilos de gráfico selecionados e é adicionado ao final da lista de estilos de gráfico no painel.

Duplicar um estilo de gráfico

- ❖ Selecione Duplicar estilo de gráfico no menu do painel ou arraste o estilo de gráfico até o botão Novo estilo de gráfico.

O novo estilo de gráfico aparece na parte inferior da lista do painel Estilos de gráfico.

Aplicar um estilo de gráfico

- 1 Selecione um objeto ou grupo (ou direcione uma camada no painel Camadas).
- 2 Para aplicar um único estilo a um objeto, siga um destes procedimentos:
 - Selecione um estilo no menu Estilos do Painel de controle, no painel Estilos de gráfico ou em uma biblioteca de estilos de gráfico.
 - Arraste o estilo de gráfico até um objeto na janela do documento. (O objeto não precisa ser selecionado primeiro.)
- 3 Para mesclar um estilo com os atributos de estilo de um objeto existentes, ou aplicar vários estilos a um objeto, siga um destes procedimentos:
 - Com a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) pressionada, arraste o estilo do painel Estilos de gráfico até o objeto.
 - Selecione o objeto e, com a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) pressionada, clique no estilo no painel Estilos de gráfico.

Nota: Para preservar a cor do texto ao aplicar um estilo de gráfico, cancele a seleção de Substituir cor de caractere, no menu do painel Estilos de gráfico.

Usar bibliotecas de estilos de gráfico

Bibliotecas de estilos de gráfico são coleções de estilos de gráfico predefinidos. Quando uma biblioteca de estilos de gráfico é aberta, ela aparece em um novo painel (não no painel Estilos de gráfico). É possível selecionar, classificar e exibir itens em uma biblioteca de estilos de gráfico usando os mesmos procedimentos que no painel Estilos de gráfico. Entretanto, não é possível adicionar itens a bibliotecas de estilos de gráfico, excluí-los de bibliotecas de estilos de gráfico ou editá-los em bibliotecas de estilos de gráfico.

Abrir uma biblioteca de estilos de gráfico

- ❖ Selecione uma biblioteca no submenu Janela > Bibliotecas de estilos de gráfico ou no submenu Abrir biblioteca de estilos de gráfico, no painel Estilos de gráfico.



Para abrir automaticamente uma biblioteca ao iniciar o Illustrator, escolha Persistente no menu do painel dessa biblioteca.

Criar uma biblioteca de estilos de gráfico

- 1 Adicione os estilos de gráfico desejados ao painel Estilos de gráfico e exclua aqueles que você não deseja utilizar.



Para selecionar todos os estilos de gráfico não utilizados em um documento, escolha Selecionar todos os não usados, no menu do painel Estilos de gráfico.

- 2 Selecione Salvar biblioteca de estilos de gráfico no menu do painel Estilos de gráfico.

A biblioteca pode ser salva em qualquer lugar. Entretanto, se você salvar o arquivo de biblioteca no local padrão, o nome da biblioteca será exibido no submenu Definido pelo usuário do menu Bibliotecas de estilo gráfico e Abrir biblioteca de estilo gráfico.

Mover estilos de gráfico de uma biblioteca até o painel Estilos de gráfico

- Arraste um ou mais estilos de gráfico da biblioteca de estilos de gráfico até o painel Estilos de gráfico.
- Selecione os estilos de gráfico que você deseja adicionar e selecione Adicionar a estilos de gráfico, no menu do painel da biblioteca.
- Aplique um estilo de gráfico a um objeto no documento. O estilo de gráfico é automaticamente adicionado ao painel Estilos de gráfico.

Trabalhar com estilos de gráfico

No painel Estilos de gráfico, é possível renomear ou excluir estilos de gráfico, quebrar o vínculo com um estilo de gráfico e substituir atributos de estilo de gráfico.

Renomear um estilo de gráfico

- ❖ Escolha Opções de estilos de gráfico, no menu do painel, renomeie o arquivo e clique em OK.

Excluir um estilo de gráfico

- ❖ Escolha Excluir estilo de gráfico, no menu do painel, e clique em Sim ou arraste o estilo até o ícone Excluir.

Todos os objetos, grupos ou camadas que usavam o estilo de gráfico manterão os mesmos atributos de aparência, mas esses atributos deixarão de estar associados a um estilo de gráfico.

Quebrar o vínculo com um estilo de gráfico

- 1 Selecione o objeto, o grupo ou a camada que possui o estilo de gráfico aplicado.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Escolha Quebrar vínculo com o estilo de gráfico, no menu do painel Estilos de gráfico, ou clique no botão Quebrar vínculo com o estilo de gráfico  no painel.
 - Altere qualquer atributo de aparência da seleção (como preenchimento, traçado, transparência ou efeito).

O objeto, o grupo ou a camada manterá os mesmos atributos de aparência e passará a ser independentemente editável. Entretanto, esses atributos deixarão de estar associados a um estilo de gráfico.

Substituir atributos de estilos de gráfico

- Com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada, arraste o estilo de gráfico que deseja usar até o estilo de gráfico que deseja substituir.
- Selecione um objeto ou grupo (ou direcione uma camada no painel Camadas) que possua os atributos a serem utilizados. Em seguida, com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada, arraste a miniatura no topo do painel Aparência até o estilo de gráfico que deseja substituir no painel Estilos de gráfico.
- Selecione o estilo de gráfico que deseja substituir. Em seguida, selecione o trabalho artístico (ou direcione um item no painel Camadas) que possua os atributos que você deseja utilizar e escolha Redefinir estilo de gráfico “Nome do estilo”, no menu do painel Aparência.

O estilo de gráfico substituído mantém seu nome, mas assume os novos atributos de aparência. Todas as ocorrências do estilo de gráfico no documento do Illustrator são atualizadas de forma a utilizar os novos atributos.

Importar todos os estilos de gráfico de outro documento

- 1 Escolha Janela > Bibliotecas de estilos de gráfico > Outra biblioteca ou selecione Abrir biblioteca de estilos de gráfico > Outra biblioteca, no menu do painel Estilos de gráfico.
- 2 Selecione o arquivo do qual deseja importar estilos de gráfico e clique em Abrir.

Os estilos de gráfico aparecem em um painel de biblioteca de estilos de gráfico (não no painel Estilos de gráfico).

Capítulo 11: Gráficos da Web

Práticas recomendadas para a criação de gráficos da Web

O Illustrator fornece uma grande variedade de ferramentas para criar layout de páginas da Web, ou criar e otimizar gráficos da Web. Por exemplo, use cores seguras para Web, equilibre a qualidade da imagem com o tamanho do arquivo e escolha o mesmo formato de arquivo para seu gráfico. Gráficos da Web podem tirar proveito de fatias e mapas de imagem, e você pode usar várias opções de otimização e trabalhar com o Device Central para garantir a exibição satisfatória dos seus arquivos na Web.

Sobre gráficos da Web

Ao projetar gráficos para a Web, você precisa levar em consideração fatores diferentes daqueles que são aplicáveis ao design de gráficos para impressão. Para assistir a um vídeo sobre como salvar gráficos para a Web, consulte www.adobe.com/go/vid0063_br. Para assistir a um vídeo sobre como importar, copiar e colar entre aplicativos da Web, consulte www.adobe.com/go/vid0193_br.

Para ajudá-lo a tomar decisões inteligentes sobre gráficos da Web, lembre-se das três orientações a seguir:

1. Use cores seguras para a Web.

A cor é freqüentemente um aspecto essencial de um trabalho artístico. Entretanto, as cores que você vê na sua prancheta não são necessariamente as cores que aparecerão no navegador da Web do sistema de outro usuário. É possível evitar o pontilhamento (o método de simular cores não disponíveis) e outros problemas de cor tomando duas medidas preventivas ao criar gráficos da Web. Em primeiro lugar, sempre trabalhe no modo de cores RGB. Em segundo lugar, use uma cor segura para a Web.

2. Equilibre a qualidade da imagem com o tamanho do arquivo.

A criação de arquivos de gráficos de pequeno tamanho é essencial para a distribuição de imagens na Web. Com tamanhos de arquivo menores, os servidores da Web podem armazenar e transmitir imagens com mais eficiência, e os visualizadores podem fazer o download de imagens mais rapidamente. É possível visualizar o tamanho e o tempo de download estimado de um gráfico da Web na caixa de diálogo Salvar para Web e dispositivos.

3. Escolha o melhor formato de arquivo para o seu gráfico.

Diferentes tipos de gráficos precisam ser salvos em diferentes formatos de arquivos para otimizar sua exibição e criar um tamanho de arquivo adequado para a Web. Para obter mais informações sobre formatos específicos, consulte Opções de otimização de gráficos da Web.



Existem vários modelos do Illustrator criados especificamente para a Web, incluindo páginas e banners da Web. Escolha Arquivo > Novo a partir do modelo, para escolher um modelo.

Mais tópicos da Ajuda

“Transformar uma cor em uma cor segura para a Web” na página 153

Sobre o modo de visualização de pixels

Para permitir que Web designers criem designs precisos para pixels, a propriedade de alinhamento a pixels foi adicionada no Illustrator CS5. Quando a propriedade de alinhamento a pixels está habilitada para um objeto, todos os segmentos horizontais e verticais nesse objeto são alinhados à grade de pixels, o que proporciona uma aparência nítida aos traçados. Em qualquer transformação, desde que essa propriedade esteja definida para o objeto, este é realinhado à grade de pixels de acordo com suas novas coordenadas. É possível habilitar essa propriedade, selecionando a opção Alinhar à grade de pixels no painel Transformar. O Illustrator CS5 também fornece a opção Alinhar novos objetos à grade de pixels em nível de documento, que é habilitada por padrão para documentos da Web. Com essa propriedade habilitada, todos os novos objetos desenhados terão a propriedade de alinhamento a pixels definida por padrão.

Para obter mais informações, consulte “[Desenhar caminhos alinhados a pixels para fluxos de trabalho da Web](#)” na página 62.

Quando um trabalho artístico é salvo em um formato de bitmap, como JPEG, GIF ou PNG, o Illustrator rasteriza-o a 72 pixels por polegada. É possível visualizar como os objetos aparecerão quando forem rasterizados, escolhendo Exibir > Visualização de pixels. Isso é especialmente útil quando se deseja controlar o posicionamento preciso, o tamanho e a suavização de serrilhado de objetos em um gráfico rasterizado.

Para compreender como o Illustrator divide objetos em pixels, abra um arquivo que contenha objetos de vetor, escolha Exibir > Visualização de pixels e amplie o trabalho artístico para poder visualizar seus pixels individuais. O posicionamento dos pixels é determinado pela grade de pixels que divide a prancheta em incrementos de 1 ponto (1/72 polegada). É possível exibir a grade de pixels aumentando o zoom em uma visualização de 600%. Se você mover, adicionar ou transformar um objeto, este irá aderir à grade de pixels. Como resultado, qualquer suavização de serrilhado aplicada às bordas “aderidas” do objeto (geralmente, as bordas superiores e esquerdas) desaparece. Agora, cancele a seleção do comando Exibir > Aderir ao pixel e mova o objeto. Dessa vez, você poderá posicionar o objeto entre as linhas de grade. Perceba como isso afeta a suavização de serrilhado do objeto. Como se pode perceber, fazer ajustes bem pequenos pode afetar a forma como o objeto é rasterizado.



Visualização de pixels desativada (acima) e ativada (abaixo)

Importante: A grade de pixels é sensível à ordem da régua (0,0). Mover a origem da régua irá alterar a forma como o Illustrator rasteriza o trabalho artístico.

Mais tópicos da Ajuda

“[Desenhar caminhos alinhados a pixels para fluxos de trabalho da Web](#)” na página 62

“[Sobre imagens de bitmap](#)” na página 290

Utilização do Adobe Device Central com o Illustrator

O Device Central habilita os usuários do Illustrator a visualizarem a aparência dos arquivos do Illustrator em uma variedade de dispositivos móveis.

Por exemplo, um artista gráfico pode usar o Illustrator para projetar um papel de parede para celulares. Depois de criar o arquivo, o artista pode facilmente testar o arquivo em uma ampla variedade de telefones. Em seguida, o artista pode fazer ajustes, como alterar o arquivo para que ele tenha uma boa aparência em diversos telefones, ou criar dois arquivos separados que abrangem um intervalo de tamanhos de tela de telefones populares.

Mais tópicos da Ajuda

[Criação de conteúdo móvel no Illustrator](#)

Acessar o Illustrator a partir do Adobe Device Central

- 1 Inicie o Device Central.
- 2 Selecione Arquivo > Novo documento no > Illustrator.

No Device Central, o painel Novo Documento é exibido com as opções corretas para criar um novo documento móvel no aplicativo selecionado.

- 3 Faça qualquer alteração necessária, como selecionar uma versão Player, tamanho de exibição, versão Flash ou tipo de conteúdo.
- 4 Siga um destes procedimentos:
 - Selecione a opção Personalizar Tamanho para Todos os Dispositivos Selecionados e adicione uma largura e uma altura.
 - Selecione um dispositivo ou vários dispositivos na lista Conjuntos de Dispositivos ou Dispositivos Disponíveis.
- 5 Se forem selecionados vários dispositivos, o Device Central selecionará um tamanho. Se quiser escolher um tamanho diferente, clique em outro dispositivo ou conjunto de dispositivos.
- 6 Clique em Criar.

O aplicativo selecionado é aberto com o novo documento móvel pronto para ser editado.

Criação de conteúdo móvel com o Adobe Device Central e o Illustrator

- 1 No Illustrator, selecione Arquivo > Novo.
- 2 Em Novo Perfil de Documento, selecione Móvel e Dispositivos.
- 3 Clique em Device Central para fechar a caixa de diálogo no Illustrator e abrir o Device Central.
- 4 Selecione um tipo de conteúdo.

A lista Dispositivos Disponíveis à esquerda é atualizada e mostra os dispositivos que oferecem suporte o tipo de conteúdo selecionado.

- 5 No Device Central, selecione um dispositivo, vários dispositivos ou um conjunto de dispositivos.

Com base no dispositivo selecionado e no tipo de conteúdo, o Device Central sugere um ou vários tamanhos de tela de pintura a serem criados. Para criar um documento por vez, selecione um tamanho de documento (ou selecione a opção Tamanho Personalizado para Todos os Dispositivos Selecionados e insira valores personalizados para Largura e Altura).

- 6 Clique em Criar.

Um arquivo AI em branco do tamanho especificado é aberto no Illustrator. Um novo arquivo tem os seguintes parâmetros definidos por padrão:

- Modo de Cor: RGB
- Resolução de Rasterização: 72 ppi

- 7 Preencha o arquivo AI em branco com conteúdo no Illustrator.
 - 8 Ao concluir, selecione Arquivo > Salvar para a Web e Dispositivos.
 - 9 Na caixa de diálogo Salvar para a Web e Dispositivos, selecione o formato desejado e altere outras configurações de exportação conforme desejado.
 - 10 Clique no Device Central.
- Um arquivo temporário com configurações de exportação especificadas é exibido na guia Device Central Emulator. Para continuar o teste, clique duas vezes no nome de um dispositivo diferente nas listas Conjuntos de Dispositivos ou Dispositivos Disponíveis.
- 11 Se, depois de visualizar o arquivo no Device Central, for necessário fazer alterações no arquivo, volte ao Illustrator.
 - 12 Na caixa de diálogo Salvar para a Web e Dispositivos do Illustrator, faça ajustes, como a seleção de um formato ou de uma qualidade diferente para exportação.
 - 13 Para testar o arquivo novamente com as novas configurações de exportação, clique no Device Central.
 - 14 Quando estiver satisfeito com os resultados, clique em Salvar na caixa Salvar para a Web e Dispositivos do Illustrator.

Nota: Para abrir o Device Central no Illustrator, em vez de criar e testar um arquivo, selecione Arquivo > Device Central.

Para obter um tutorial sobre a criação de conteúdo com o Illustrator e o Device Central, consulte http://www.adobe.com/go/vid0207_br.

Dicas de criação de imagens para dispositivos móveis usando o Illustrator

Para otimizar o conteúdo gráfico para dispositivos móveis, salve a arte-final criada no Illustrator em qualquer formato SVG, incluindo o SVG-t, que é projetado especificamente para dispositivos móveis.

Use as seguintes dicas para garantir que as imagens criadas no Illustrator sejam exibidas corretamente em dispositivos móveis:

- Use o padrão SVG para criar conteúdo. Usar o SVG para publicar elementos gráficos vetoriais em dispositivos móveis resulta em um tamanho de arquivo menor, independência de exibição, controle de cores superior, recurso de zoom e texto editável (no código-fonte). Além disso, como o SVG tem base em XML, é possível incorporar interatividade às imagens, como o realce, as dicas de ferramentas, os efeitos especiais, o áudio e a animação.
- Trabalhe nas dimensões finais do dispositivo móvel de destino desde o início. Embora o SVG seja dimensionável, o trabalho no tamanho correto garante que os elementos gráficos finais sejam otimizados em qualidade e tamanho para o dispositivo de destino.
- Defina o modo de cor do Illustrator para RGB. SVG é visualizado em dispositivos de exibição rasterizados de RGB, como monitores.
- Para reduzir o tamanho do arquivo, experimente reduzir o número de objetos (incluindo grupos) ou torná-los menos complexos (menos pontos). Usar menos pontos reduz significativamente a quantidade de informações textuais necessárias para descrever a arte-final no arquivo SVG. Para reduzir pontos, selecione Objeto > Demarcador > Simplificar e experimente combinações diferentes para encontrar um equilíbrio entre a qualidade e o número de pontos.
- Use símbolos quando possível. Os símbolos definem os vetores que descrevem um objeto uma vez, em vez de diversas vezes. Isso é útil se a arte-final contiver objetos, como planos de fundo de botões que são reutilizados.
- Ao animar elementos gráficos, limite o número de objetos usados e experimente reutilizar objetos sempre que possível para reduzir o tamanho do arquivo. Aplique animações a grupos de objetos, em vez de aplicá-las a objetos individuais para evitar a repetição de códigos.

- Considere o uso de SVGZ, a versão gzip compactada de SVG. A compactação pode reduzir drasticamente o tamanho do arquivo, dependendo do conteúdo. Normalmente, o texto pode ser muito compactado, mas o conteúdo com codificação binária, como rasterizados incorporados (arquivos JPEG, PNG ou GIF), não podem ser muito compactados. Os arquivos SVGZ podem ser descompactados por qualquer aplicativo que expanda arquivos compactados com gzip. Para usar o SVGZ com êxito, verifique se o dispositivo móvel pode descompactar arquivos gzip.


Para obter mais dicas e técnicas sobre como criar conteúdo para celulares e outros dispositivos móveis, consulte www.adobe.com/go/learn_cs_mobilewiki_br.

Fatias e mapas de imagens

Sobre fatias

Páginas da Web podem conter muitos elementos: texto HTML, imagens bitmap e gráficos de vetor, entre outros. No Illustrator, você pode usar *fatias* para definir os limites de diferentes elementos da Web no seu trabalho artístico. Por exemplo, se o seu trabalho artístico contiver uma imagem bitmap que precisa ser otimizada no formato JPEG, enquanto o restante da imagem é melhor otimizado como arquivo GIF, você poderá isolar essa imagem bitmap usando uma fatia. Quando um trabalho artístico é salvo como uma página da Web usando o comando Salvar para a Web e dispositivos, você pode escolher salvar cada parte como um arquivo independente com seu próprio formato, configurações e tabela de cores.

As fatias em um documento do Illustrator correspondem a células de tabela na página da Web resultante. Por padrão, a área da fatia é exportada como um arquivo de imagem delimitado em uma célula de tabela. Se você quiser que a célula da tabela contenha texto HTML e uma cor de plano de fundo no lugar de um arquivo de imagem, poderá alterar o tipo de fatia como Sem imagem. Se quiser converter o texto do Illustrator em texto HTML, poderá alterar o tipo de fatia como Texto HTML.



Trabalho artístico fatiado com o uso de diferentes tipos de fatia
A. Fatia sem imagem B. Fatia de imagem C. Fatia de texto HTML

É possível visualizar fatias na prancheta e na caixa de diálogo Salvar para Web e dispositivos. O Illustrator numera fatias da esquerda para a direita e de cima para baixo, começando no canto superior esquerdo do trabalho artístico. Se a organização ou o número total de fatias for alterado, os números de fatias serão atualizados para refletir a nova ordem.

Quando uma fatia é criada, o Illustrator fatia o trabalho artístico circundante em fatias automáticas para manter o layout usando uma tabela com base na Web. Existem dois tipos de fatias automáticas: autofatias e subfatias. *Autofatias* referem-se às áreas do trabalho artístico que você não definiu como uma fatia. O Illustrator regenera autofatias sempre que você adiciona ou edita fatias. *Subfatias* indicam como as fatias sobrepostas definidas pelo usuário serão divididas. Embora as subfatias sejam numeradas e exibam um símbolo de fatia, não é possível selecioná-las separadamente da fatia subjacente. O Illustrator regenera subfatias e autofatias conforme necessário durante uma sessão de trabalho.

Criar fatias

❖ Siga um destes procedimentos:

- Selecione um ou mais objetos na prancheta e escolha Objeto > Fatia > Criar.
- Selecione a ferramenta Fatia  e arraste sobre uma área na qual deseja criar uma fatia. Arraste com a tecla Shift pressionada para restringir a fatia a um quadrado. Arraste com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada para desenhar a partir do centro.
- Selecione um ou mais objetos na prancheta e escolha Objeto > Fatia > Criar de seleção.
- Insira guias nos pontos em que deseja fatiar o trabalho artístico e escolha Objeto > Fatia > Criar de guias.
- Selecione uma fatia existente e escolha Objeto > Fatia > Duplicar fatia.

 Use o comando Objeto > Fatia > Criar quando quiser que as dimensões da fatia correspondam aos limites de um elemento no trabalho artístico. Se você mover ou modificar o elemento, a área da fatia será automaticamente ajustada para compreender o novo trabalho artístico. Além disso, use esse comando para criar uma fatia que capture características de formatação básica e de texto a partir de um objeto de texto.

 Use a ferramenta Fatia, o comando Criar de seleção ou o comando Criar de guias quando quiser que as dimensões da fatia sejam independentes do trabalho artístico subjacente. As fatias criadas de uma dessas maneiras são exibidas como itens no painel Camadas, e você pode movê-las, redimensioná-las e excluí-las da mesma maneira que outros objetos de vetor.

Selecionar fatias

Use a ferramenta Seleção de fatia  para selecionar uma fatia na janela de ilustração ou na caixa de diálogo Salvar para Web e dispositivos.

- Para selecionar uma fatia, clique nela.
- Para selecionar várias fatias, clique com a tecla Shift pressionada. (Na caixa de diálogo Salvar para Web e dispositivos, também é possível arrastar com a tecla Shift pressionada.)
- Para selecionar uma fatia subjacente ao trabalhar com fatias sobrepostas, clique em sua seção visível.

Além disso, você pode selecionar fatias na janela da ilustração seguindo um destes procedimentos:

- Para selecionar uma fatia criada com o uso do comando Objeto > Fatia > Criar, selecione o trabalho artístico correspondente na prancheta. Se a fatia estiver vinculada a um grupo ou camada, selecione o ícone de destino adjacente ao grupo ou camada no painel Camadas.
- Para selecionar uma fatia criada com o uso da ferramenta Fatia, do comando Criar de seleção ou do comando Criar de guias, direcione a fatia no painel Camadas.
- Clique no caminho de fatia com a ferramenta Seleção .
- Para selecionar um segmento de caminho de fatia ou um ponto âncora de fatia, clique em qualquer um dos itens com a ferramenta Seleção direta.

Nota: Não é possível selecionar autofatias. Essas fatias ficam acinzentadas.

Definir opções de fatias

As opções de uma fatia determinam como será a aparência e o funcionamento do conteúdo dessa fatia na página da Web resultante.

1 Siga um destes procedimentos com a ferramenta Seleção de fatia:

- Selecione uma fatia na janela da ilustração e escolha Objeto > Fatia > Opções de fatia.
- Com a ferramenta Seleção de fatia, clique duas vezes em uma fatia na caixa de diálogo Salvar para Web e dispositivos.

2 Selecione um tipo de fatia e defina as opções correspondentes:

Imagem Selecione esse tipo se quiser que a área da fatia seja um arquivo de imagem na página da Web resultante. Se quiser que a imagem seja um link HTML, insira uma URL e um conjunto de quadros direcionado. Você também pode especificar uma mensagem que será exibida na área de status do navegador quando o mouse for posicionado sobre a imagem, bem como o texto alternativo que aparecerá quando a imagem não estiver visível e uma cor de plano de fundo para a célula da tabela.

Sem imagem Selecione esse tipo se quiser que a área da fatia contenha um texto HTML e uma cor de plano de fundo na página da Web resultante. Insira o texto desejado na caixa Texto exibido na célula e formate o texto usando marcas HTML padrão. Tome cuidado para não inserir mais texto do que pode ser exibido na área da fatia. (Se você inserir muito texto, ele se estenderá até as fatias vizinhas e afetará o layout da página da Web. Entretanto, como não é possível ver o texto na prancheta, isso apenas ficará aparente quando a página da Web for visualizada em um navegador da Web.) Defina as opções Horizontal e Vertical para alterar o alinhamento do texto na célula da tabela.

Texto HTML Esse tipo apenas estará disponível quando você tiver criado a fatia selecionando um objeto de texto e escolhendo Objeto > Fatia > Criar. O texto do Illustrator é convertido em texto HTML, com atributos de formatação básica na página da Web resultante. Para editar o texto, atualize o texto no trabalho artístico. Defina as opções Horizontal e Vertical para alterar o alinhamento do texto na célula da tabela. Você também pode selecionar uma cor de plano de fundo para a célula da tabela.

 *Para editar o texto de fatias de Texto HTML na caixa de diálogo Opções de fatia, altere o tipo de fatia para Sem imagem. Isso quebra o vínculo com o objeto de texto na prancheta. Para ignorar a formatação de texto, insira <sem formatação> como a primeira palavra no objeto de texto.*

Bloquear fatias

Bloquear fatias impede que você faça alterações acidentais, como redimensionar ou mover.

- Para bloquear todas as fatias, escolha Exibir > Bloquear fatias.
- Para bloquear fatias individuais, clique na coluna de edição das fatias, no painel Camadas.

Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral do painel Camadas” na página 235

Ajustar limites de fatias

Se você tiver criado uma fatia usando o comando Objeto > Fatia > Criar, a posição e o tamanho da fatia estarão vinculados ao trabalho artístico que ela contém. Portanto, se esse trabalho artístico for movido ou redimensionado, os limites da fatia serão automaticamente ajustados.

Se você tiver criado uma fatia usando a ferramenta Fatia, o comando Criar de seleção ou o comando Criar de guias, será possível ajustá-la manualmente das seguintes maneiras:

- Para mover uma fatia, arraste-a até uma nova posição com a ferramenta Seleção de fatia . Pressione Shift para restringir o movimento a uma linha vertical, horizontal ou diagonal de 45°.
- Para redimensionar uma fatia, selecione-a com a ferramenta Seleção direta e arraste qualquer um de seus cantos ou laterais. Você também pode usar a ferramenta Seleção e o painel Transformar para redimensionar fatias.
- Para alinhar ou distribuir fatias, use o painel Alinhar. O alinhamento de fatias pode eliminar autofatias desnecessárias com o objetivo de gerar um arquivo HTML menor e mais eficiente.
- Para alterar a ordem de empilhamento das fatias, arraste a fatia até uma nova posição no painel Camadas ou selecione um comando Objeto > Organizar.
- Para dividir uma fatia, selecione-a e escolha Objeto > Fatia > Dividir fatias.

Você pode combinar fatias que foram criadas por qualquer método. Selecione as fatias e escolha Objeto > Fatia > Combinar fatias. A fatia resultante assume as dimensões e a posição do retângulo criado pela junção das bordas externas das fatias combinadas. Se as fatias combinadas não forem adjacentes ou se tiverem proporções ou alinhamentos diferentes, a nova fatia poderá sobrepor as outras fatias.

Para redimensionar todas as fatias até os limites da prancheta, escolha Objeto > Fatia > Recortar para tela de imagem. As fatias que se estenderem para além da prancheta serão truncadas para caberem na prancheta, enquanto as autofatias localizadas na prancheta serão estendidas até os limites da prancheta. O restante do trabalho artístico permanecerá inalterado.

Remover fatias

Você pode remover fatias excluindo-as ou liberando-as do trabalho artístico correspondente.

- Para excluir uma fatia, selecione-a e pressione Delete. Se a fatia tiver sido criada com o uso do comando Objeto > Fatia > Criar, o trabalho artístico correspondente será excluído ao mesmo tempo. Se quiser manter o trabalho artístico correspondente, libere a fatia em vez de excluí-la.
- Para excluir todas as fatias, escolha Objeto > Fatia > Excluir tudo. As fatias criadas com o comando Objeto > Fatia > Criar são liberadas e não excluídas.
- Para liberar uma fatia, selecione-a e escolha Objeto > Fatia > Liberar.

Mostrar ou ocultar fatias

- Para ocultar fatias na janela da ilustração, escolha Exibir > Ocultar fatias.
- Para ocultar fatias na caixa de diálogo Salvar para Web e dispositivos, clique no botão Alternar visibilidade de fatias .
- Para ocultar os números de fatias e alterar a cor das linhas de fatias, escolha Editar > Preferências > Guias inteligentes e fatias (Windows), ou Illustrator > Preferências > Guias inteligentes e fatias (Mac OS).

Criar mapas de imagem

Mapas de imagem permitem vincular uma ou mais áreas de uma imagem, chamadas de pontos de acesso, a uma URL. Quando um usuário clica no ponto de acesso, o navegador da Web carrega o arquivo vinculado.

A principal diferença entre o uso de mapas de imagem e o uso de fatias para criar vínculos está na forma como o trabalho artístico é exportado como página da Web. Usar mapas de imagem mantém o trabalho artístico intacto como um único arquivo de imagem, enquanto usar fatias faz com que o trabalho artístico seja dividido em arquivos separados. Outra diferença entre mapas de imagem e fatias é que os primeiros permitem vincular áreas poligonais ou retangulares no trabalho artístico, enquanto as segundas permitem vincular apenas áreas retangulares. Se você precisar vincular apenas áreas retangulares, será preferível usar fatias a usar um mapa de imagem.

Nota: Para evitar resultados inesperados, não crie pontos de acesso de mapas de imagem em fatias que contenham vínculos de URL: vínculos de mapas de imagem ou vínculos de fatia podem ser ignorados em alguns navegadores.

- 1 Selecione o objeto que deseja vincular a uma URL.
- 2 No painel Atributos, selecione uma forma para o mapa de imagem no menu Mapa de imagem.
- 3 Insira uma URL relativa ou absoluta na caixa de texto URL ou selecione uma opção na lista de URLs disponíveis. Você pode verificar o local da URL clicando no botão Navegador.



Para aumentar o número de entradas visíveis no menu URL, selecione o painel Opções no menu do painel Atributos. Insira um valor de 1 a 30 para definir quantas entradas de URL você deseja exibir na lista URL.

SVG

Sobre o SVG

Formatos de imagem bitmap para a Web (GIF, JPEG, WBMP e PNG) descrevem imagens usando uma grade de pixels. Os arquivos resultantes tendem a ser volumosos, limitados a uma única resolução (geralmente baixa) e consomem grandes quantidades de largura de banda na Web. O SVG, por outro lado, é um formato de vetor que descreve imagens como formas, caminhos, textos e efeitos de filtro. Os arquivos resultantes são compactos e fornecem elementos gráficos de alta qualidade na Web, impressos e até mesmo em dispositivos portáteis com recursos limitados. Os usuários podem ampliar a exibição de uma imagem SVG na tela, sem sacrificar a nitidez, os detalhes ou a clareza. Além disso, o SVG fornece suporte superior para texto e cores, o que garante que os usuários verão as imagens exatamente como elas aparecem na prancheta do Illustrator.

O formato SVG é totalmente baseado em XML e oferece muitas vantagens a desenvolvedores e usuários. Com o SVG, você pode usar XML e JavaScript para criar gráficos da Web que respondem a ações de usuários com efeitos sofisticados, como realce, dicas de ferramentas, áudio e animação.

É possível salvar um trabalho artístico no formato SVG usando o comando Salvar, Salvar como, Salvar uma cópia ou Salvar para Web e dispositivos. Para acessar o conjunto completo de opções de exportação de SVG, use o comando Salvar, Salvar como ou Salvar uma cópia. O comando Salvar para Web e dispositivos fornece um subconjunto de opções de exportação de SVG que são aplicáveis a trabalhos orientados para a Web.

Para assistir a um vídeo sobre como criar conteúdo móvel no Illustrator, consulte www.adobe.com/go/vid0207_br.

A forma como o trabalho artístico for configurado no Illustrator afetará o arquivo SVG resultante. Lembre-se destas orientações:

- Use camadas para adicionar estrutura a um arquivo SVG. Ao salvar um trabalho artístico no formato SVG, cada camada é convertida em um elemento de grupo (<g>). (Por exemplo, uma camada denominada Botão1 se transforma em <g id="Botão1_ver3.0"> no arquivo SVG.) As camadas aninhadas se tornam grupos aninhados SVG e camadas ocultas são preservadas com a propriedade de estilo SVG display="none".

- Se você quiser que os objetos em diferentes camadas apareçam transparentes, ajuste a opacidade de cada objeto em vez de cada camada. Se você alterar a opacidade em nível de camada, o arquivo SVG resultante não exibirá a transparência da forma como ela aparece no Illustrator.
- Dados de rasterização não são dimensionáveis no SVG Viewer e não podem ser editados como outros elementos SVG. Se possível, evite criar um trabalho final que será rasterizado no arquivo SVG. Malhas de gradiente e objetos que usam os efeitos Rasterizar, Artísticas, Desfoque, Traçados de pincel, Distorcer, Pixelizar, Nitidez, Croqui, Estilizar, Textura e Vídeo são rasterizados quando salvos no formato SVG. De maneira semelhante, os estilos de gráficos que incluem esses efeitos também produzem rasterização. Use efeitos SVG para adicionar efeitos de gráfico sem causar rasterização.
- Use símbolos e simplifique os caminhos no seu trabalho artístico para melhorar o desempenho do SVG. Evite também usar pincéis que produzem muitos dados de caminho, como Carvão, Cinzas e Caneta de rolagem, se o desempenho for de alta prioridade.
- Use fatias, mapas de imagem e scripts para adicionar links da Web a um arquivo SVG.
- Uma linguagem de scripts, como JavaScript, proporciona uma funcionalidade ilimitada a um arquivo SVG. Movimentos do ponteiro e do teclado podem invocar funções de script, como efeitos de sobreposição. Scripts também podem usar o modelo de objetos de documento (DOM) para acessar e modificar o arquivo SVG, inserindo ou excluindo elementos SVG, por exemplo.

Mais tópicos da Ajuda

“[Salvar no formato SVG](#)” na página 300

Aplicar efeitos SVG

Você pode usar efeitos SVG para adicionar propriedades de gráficos, como sombras projetadas, ao seu trabalho artístico. Efeitos SVG diferem das suas contrapartes em bitmap por serem baseados em XML e independentes de resolução. De fato, um efeito SVG não é nada mais do que uma série de propriedades XML que descrevem várias operações matemáticas. O efeito resultante é renderizado no objeto de destino em vez de no gráfico de origem.

O Illustrator oferece um conjunto padrão de efeitos SVG. Você pode usar esses efeitos com suas propriedades padrão, editar o código XML para produzir efeitos personalizados ou gravar novos efeitos SVG.

 *Para modificar os filtros SVG padrão do Illustrator, use um editor de texto para editar o arquivo `Filtros SVG da Adobe.svg`, na pasta `Documents and Settings/<userdir>/Application Data/Adobe/Adobe Illustrator CS5 Settings/<location>`. É possível modificar definições de filtros existentes, excluir definições de filtros e adicionar novas definições de filtros.*

- 1 Selecione um objeto ou grupo (ou direcione uma camada no painel Camadas).
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para aplicar um efeito com suas configurações padrão, selecione-o na seção inferior do submenu Efeito > Filtros SVG.
 - Para aplicar um efeito com configurações personalizadas, escolha Efeito > Filtros SVG > Aplicar filtro SVG. Na caixa de diálogo, selecione o efeito e clique no botão Editar filtro SVG . Edite o código padrão e clique em OK.
 - Para criar e aplicar um novo efeito, escolha Efeito > Filtros SVG > Aplicar filtro SVG. Na caixa de diálogo, clique no botão Novo filtro SVG , insira o novo código e clique em OK.

Quando você aplicar um efeito de filtro SVG, o Illustrator exibirá uma versão rasterizada do objeto na prancheta. Você pode controlar a resolução dessa imagem de visualização ao modificar a configuração de resolução de rasterização do documento.

Importante: Um efeito SVG deve ser o último quando um objeto usa vários efeitos. Em outras palavras, ele deve aparecer na parte inferior do painel Aparência (logo acima da entrada Transparência). Se outros efeitos acompanharem um efeito SVG, a saída SVG consistirá em um objeto rasterizado.

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre efeitos de rasterização](#)” na página 392

“[Modificar ou excluir um efeito](#)” na página 395

Importar efeitos de um arquivo SVG

- 1 Escolha Efeito > Filtro SVG > Importar filtro SVG.
- 2 Selecione o arquivo SVG do qual deseja importar efeitos e clique em Abrir.

Visão geral do painel Interatividade SVG

Use o painel Interatividade SVG (Janela > Interatividade SVG) para adicionar interatividade ao seu trabalho artístico quando ele for exportado para visualização em um navegador da Web. Por exemplo, ao criar um evento que aciona um comando JavaScript, você pode criar um movimento rapidamente em uma página da Web quando o usuário realizar uma ação, como mover o cursor do mouse sobre um objeto. O painel Interatividade SVG também permite ver todos os eventos e arquivos JavaScript associados ao arquivo atual.

Mais tópicos da Ajuda

“[Salvar no formato SVG](#)” na página 300

Excluir um evento do painel Interatividade SVG

- Para excluir um evento, selecione-o e clique no botão Excluir ou escolha Excluir evento no menu do painel.
- Para excluir todos os eventos, escolha Limpar eventos no menu do painel.

Listar, adicionar ou remover eventos vinculados a um arquivo

- 1 Clique no botão Vincular arquivos JavaScript .
- 2 Na caixa de diálogo Arquivos JavaScript, selecione uma entrada JavaScript e siga um destes procedimentos:
 - Clique em Adicionar para procurar arquivos JavaScript adicionais.
 - Clique em Remover para remover a entrada JavaScript selecionada.

Adicionar interatividade SVG ao trabalho artístico

- 1 No painel Interatividade SVG, selecione um evento. (Consulte “[Eventos SVG](#)” na página 421.)
- 2 Insira o JavaScript correspondente e pressione Enter.

Eventos SVG

onfocusin Aciona a ação quando o elemento recebe foco, como uma seleção com o ponteiro.

onfocusout Aciona a ação quando o elemento perde foco (geralmente quando outro elemento recebe foco).

onactivate Aciona a ação com um clique do mouse ou pressionamento de tecla, dependendo do elemento SVG.

onmousedown Aciona a ação quando o botão do mouse é pressionado sobre um elemento.

onmouseup Aciona a ação quando o botão do mouse é solto sobre um elemento.

onclick Aciona a ação quando o botão do mouse é clicado sobre um elemento.

onmouseover Aciona a ação quando o ponteiro é movido até um elemento.

onmousemove Aciona a ação quando o ponteiro está sobre um elemento.

onmouseout Aciona a ação quando o ponteiro é afastado de um elemento.

onkeydown Aciona a ação quando uma tecla é pressionada.

onkeypress Aciona a ação enquanto uma tecla é pressionada.

onkeyup Aciona a ação quando uma tecla é solta.

onload Aciona a ação depois que o documento SVG foi completamente analisado pelo navegador. Use esse evento para chamar funções de inicialização únicas.

onerror Aciona a ação quando um elemento não é carregado adequadamente ou quando outro erro ocorre.

onabort Aciona a ação quando o carregamento da página é interrompido antes da conclusão do carregamento do elemento.

onunload Aciona a ação quando o documento SVG é removido de uma janela ou quadro.

onzoom Aciona a ação quando o nível de zoom é alterado para o documento.

onresize Aciona a ação quando a exibição do documento é redimensionada.

onscroll Aciona a ação quando a exibição do documento é rolada ou deslocada.

Criação de animações

Sobre gráficos do Flash

O formato de arquivo Flash (SWF) é um formato de arquivo de gráficos com base em vetor para gráficos dimensionáveis e compactos para a Web. Como esse formato de arquivo é baseado em vetor, o trabalho artístico mantém sua qualidade de imagem a qualquer resolução, o que o torna ideal para a criação de quadros de animação. No Illustrator, você pode criar quadros de animação individuais em camadas e, em seguida, exportar as camadas de imagens em quadros individuais para uso em um site da Web. Também pode definir *símbolos* em um arquivo do Illustrator para reduzir o tamanho de uma animação. Quando exportado, cada símbolo é definido apenas uma vez no arquivo SWF.

Você pode salvar um trabalho artístico como arquivo SWF usando o comando Exportar ou Salvar para Web e dispositivos. Os benefícios incluem:

Comando Exportar (SWF) Fornece o maior controle sobre a compactação de animações e bitmaps.

Comando Salvar para Web e dispositivos Fornece mais controle sobre a combinação de formatos SWF e bitmap em um layout fatiado. Esse comando oferece menos opções de imagem do que o comando Exportar (SWF), mas usa as últimas configurações usadas do comando Exportar. (Consulte Opções de otimização SWF (Illustrator).)

Lembre-se das informações a seguir ao preparar um trabalho artístico para salvá-lo como SWF:

- Para manter o menor tamanho de arquivo possível ao usar símbolos, aplique efeitos ao símbolo no painel Símbolo em vez de aplicá-los a instâncias de símbolo no trabalho artístico.

- Usar as ferramentas Colorizar símbolos e Estilizar símbolos resulta em arquivos SWF maiores, já que o Illustrator precisa criar uma cópia de cada instância de símbolo para manter suas aparências.
- Gradientes e objetos de malha com mais de oito interrupções são rasterizados e aparecerão como formas preenchidas com bitmap. Gradientes com menos de oito interrupções são exportados como gradientes.
- Padrões são rasterizados em pequenas imagens do tamanho da arte de padrão e colocados lado a lado para preencher essa arte.
- Se um objeto de bitmap se estender para além dos limites de uma fatia, o objeto inteiro será incluído no arquivo exportado.
- O SWF somente oferece suporte a junções e arremates arredondados. Arremates e junções chanfrados ou quadrados se tornam arredondados quando exportados para SWF.
- Texto preenchido com padrão e traçados preenchidos com padrão se convertem em caminhos e são preenchidos com o padrão.
- Embora o texto preserve muito de seus recursos quando exportado para SWF, algumas informações são perdidas. Ao importar um arquivo SWF para o Flash, a entrelinha, o kerning e o tracking não são mantidos. Em vez disso, o texto é dividido em registros separados para simular a aparência de entrelinha. Quando o arquivo SWF for subsequentemente reproduzido no Flash Player, a aparência da entrelinha, do kerning e do tracking no arquivo será mantida. Se você deseja exportar texto como caminhos, selecione Texto como contornos na caixa de diálogo Opções SWF ou converta o texto para contornos antes de exportar para SWF ao escolher o comando Criar contornos.

Para assistir a um vídeo sobre como usar o Illustrator e o Flash juntos, consulte www.adobe.com/go/lrvid4099_xp_br. Para assistir a um vídeo sobre o uso eficaz de símbolos entre o Illustrator e o Flash, consulte www.adobe.com/go/vid0198_br. Para assistir a um vídeo sobre o uso eficaz de texto entre o Illustrator e o Flash, consulte www.adobe.com/go/vid0199_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Opções de exportação para o Flash” na página 306

“Sobre símbolos” na página 106

Criar animações do Flash

Existem muitas maneiras de criar animações do Flash no Illustrator. Uma das mais fáceis é inserir cada quadro de animação em uma camada separada do Illustrator e selecionar a opção Camadas do AI para quadros SWF ao exportar o trabalho artístico.

 Para assistir a um vídeo sobre como exportar arquivos SWF a partir do Illustrator, consulte www.adobe.com/go/vid0214_br. Para assistir a um vídeo sobre como criar conteúdo móvel no Illustrator, consulte www.adobe.com/go/vid0207_br. Você também pode acessar o Adobe Studio (<http://studio.adobe.com>) para obter dicas e tutoriais sobre como criar animações do Flash.

1 Crie o trabalho artístico que você deseja animar. Use símbolos para reduzir o tamanho de arquivo da animação e simplificar o trabalho.

2 Crie uma camada separada para cada quadro na animação.

Isso pode ser feito colando o trabalho artístico base em uma nova camada e, em seguida, editando esse trabalho artístico. Outra alternativa é usar o comando Liberar em camadas para gerar automaticamente camadas que consistem em objetos que se acumulam.

3 Verifique se as camadas estão na ordem em que você deseja exibi-las como quadros de animação.

4 Siga um destes procedimentos:

- Escolha Arquivo > Exportar, escolha Flash (SWF) para o formato e clique em Exportar. Na caixa de diálogo Opções de SWF, selecione Camadas do AI para quadros SWF para Exportar como. Defina opções de animação adicionais e clique em OK.
- Escolha Arquivo > Salvar para Web e dispositivos. Escolha SWF no menu Formato de arquivo otimizado. No menu Tipo de exportação, escolha Camadas do AI para quadros SWF. Defina opções adicionais e clique em Salvar.

Mais tópicos da Ajuda

“Sobre símbolos” na página 106

“Soltar itens em camadas separadas” na página 238

“Opções de exportação para o Flash” na página 306

Trabalho com Illustrator e Flash

É possível mover arte-final do Illustrator para o ambiente de edição do Flash, ou então diretamente para o Flash Player. É possível copiar e colar arte-final, salvar arquivos no formato SWF ou exportar arte-final diretamente para o Flash. Além disso, o Illustrator fornece suporte para texto dinâmico e símbolos de clipes de vídeo do Flash. Para assistir a um vídeo sobre o uso do Flash e do Illustrator juntos, consulte www.adobe.com/go/lrvid4099_xp_br.

Também é possível usar o Device Central para visualizar a forma como a arte-final do Illustrator aparecerá no Flash Player em diversos dispositivos portáteis.

Colagem de arte-final do Illustrator

É possível criar arte-final com recursos gráficos avançados no Illustrator, copiá-la e colá-la no Flash de forma simples, rápida e integrada.

Quando a arte-final do Illustrator é colada no Flash, os seguintes atributos são preservados:

- Demarcadores e formas
- Possibilidade de dimensionamento
- Espessura das linhas
- Definições de gradientes
- Texto (incluindo fontes OpenType)
- Imagens vinculadas
- Símbolos
- Modos de mesclagem

Além disso, o Illustrator e o Flash oferecem suporte a arte-final colada das seguintes formas:

- Quando camadas inteiras de nível superior da arte-final do Illustrator são selecionadas e coladas no Flash, as camadas são preservadas, juntamente com suas propriedades (visibilidade e bloqueio).
- As cores não-RGB do Illustrator (CMYK, em tons de cinza e personalizadas) são convertidas para RGB no Flash. As cores RGB são coladas conforme esperado.
- Ao importar ou colar arte-final do Illustrator, você pode usar diversas opções para preservar os efeitos (por exemplo, sombras no texto) como filtros do Flash.

- O Flash preserva as máscaras do Illustrator.

Exportação de arquivos SWF a partir do Illustrator

No Illustrator, é possível exportar arquivos SWF com qualidade e compactação correspondentes às dos arquivos SWF exportados do Flash.

Ao exportar, você pode escolher entre uma grande variedade de predefinições para garantir uma saída ideal; pode também especificar como lidar com várias pranchetas, símbolos, camadas, texto e máscaras. Por exemplo, é possível especificar se os símbolos do Illustrator serão exportados como cliques de filme ou gráficos. Você pode ainda optar por criar símbolos SWF a partir de camadas do Illustrator.

Importação de arquivos do Illustrator para o Flash

Se quiser criar layouts completos no Illustrator e depois importá-los para o Flash em uma só etapa, você pode salvar a arte-final no formato nativo do Illustrator (AI) e importá-lo com alta fidelidade para o Flash, usando os comandos Arquivo > Importar para Estágio ou Arquivo > Importar para Biblioteca do Flash.

Se o arquivo do Illustrator contiver várias pranchetas, selecione a prancheta que você deseja importar na caixa de diálogo Importar do Flash e especifique as definições de cada camada na prancheta. Todos os objetos na prancheta selecionada são importados como uma simples camada no Flash. Se você importar outra prancheta do mesmo arquivo AI, os objetos da prancheta serão importados como uma nova camada no Flash.

Quando você importa arte-final do Illustrator como um arquivo AI, EPS ou PDF, o Flash preserva os mesmos atributos da arte-final colada do Illustrator. Além disso, quando um arquivo importado do Illustrator contém camadas, você pode importá-las de qualquer uma destas formas:

- Converter as camadas do Illustrator em camadas do Flash
- Converter as camadas do Illustrator em quadros do Flash
- Converter todas as camadas do Illustrator em uma só camada do Flash

Fluxo de trabalho com símbolos

O fluxo de trabalho com símbolos no Illustrator é semelhante ao do Flash.

Criação de símbolos Ao criar um símbolo no Illustrator, a caixa de diálogo Opções de símbolo permite que você nomeie o símbolo e defina opções específicas do Flash: tipo de símbolo de clipe de filme (que é o padrão para símbolos do Flash), localização na grade de registro do Flash e guias de dimensionamento em nove fatias. Além disso, muitos dos atalhos de teclado para símbolos podem ser usados no Illustrator e no Flash (como F8 para criar um símbolo).

Modo de isolamento para editar um símbolo No Illustrator, clique duas vezes em um símbolo para abri-lo no modo de isolamento, facilitando a edição. No modo de isolamento, somente a instância do símbolo é editável — todos os demais objetos da tela de pintura estão desativados e indisponíveis. Quando você sair do modo de isolamento, o símbolo no painel Símbolos e todas as instâncias dele serão atualizados de forma correspondente. No Flash, o modo de edição de símbolos e o painel Biblioteca funcionam de modo semelhante.

Propriedades e vínculos de símbolos Usando o painel Símbolos ou o painel de controle, é fácil atribuir nomes a instâncias de símbolos, romper vínculos entre instâncias e símbolos, trocar a instância de um símbolo por outro símbolo ou criar uma cópia do símbolo. No Flash, os recursos de edição do painel Biblioteca funcionam de modo semelhante.

Objetos estáticos, dinâmicos e de entrada de texto

Quando você traz texto estático do Illustrator para o Flash, o Flash converte o texto em contornos. Além disso, é possível definir o texto no Illustrator como dinâmico. O texto dinâmico permite editar conteúdo de texto de forma programática no Flash e gerenciar facilmente projetos que exigem a tradução para vários idiomas.

No Illustrator, é possível especificar objetos de texto individuais como estáticos, dinâmicos ou de entrada de texto. Os objetos de texto dinâmico no Illustrator e no Flash têm propriedades semelhantes. Por exemplo, os dois usam um ajuste de espaçamento com efeito sobre todos os caracteres em um bloco de texto, e não sobre caracteres individuais; os dois suavizam o texto da mesma forma; e os dois podem ser vinculados a um arquivo XML externo contendo texto.

Capítulo 12: Como trabalhar com FXG

Sobre o FXG

Ao criar gráficos estruturados no Illustrator para uso no Adobe Flex®, você pode salvá-los no formato FXG. O FXG é um formato de arquivo de gráfico com base em um subconjunto de MXML, a linguagem de programação baseada em XML usada pelo framework FLEX. É possível usar arquivos FXG em aplicativos, como o Adobe Flash Builder/Adobe Flash Catalyst, para desenvolver experiências e aplicativos ricos e funcionais na Internet. Ao salvar como FXG, as imagens devem ter um total de pixels inferior a 16.777.216 e menos de 8192 pixels de largura ou altura.

Para obter mais informações sobre como usar esses formatos, consulte o site do Adobe Flex no endereço www.adobe.com/products/flex.

Você pode importar diretamente documentos do Illustrator (.ai) e FXG (.fxg) no Flash Catalyst. Para importar conteúdo específico do Flash Catalyst no Illustrator, use a opção Editar no Illustrator, disponível no Flash Catalyst. No entanto, alguns dos objetos e atributos são tratados de maneira diferente no Illustrator e no Flash Catalyst. Usando as opções FXG, você pode controlar a conversão desses objetos e atributos. Além dessa opção, você também pode colar conteúdo do Illustrator diretamente no Flash Catalyst.

Ao salvar conteúdo em formato FXG no Illustrator, todos os objetos ou atributos não compatíveis com as especificações FXG são expandidos, rasterizados, contornados ou eliminados com base na complexidade do conteúdo e no mapeamento para FXG. Por exemplo, para preservar a arte com efeitos 3D, para os quais não há suporte no FXG, o conteúdo é rasterizado para ser salvo no formato FXG.

Para obter uma lista de mapeamento de objetos e atributos entre o Illustrator e o FXG, consulte “[Mapeamento em FXG de objetos e atributos do Illustrator](#)” na página 432.

Para obter mais informações sobre o formato de arquivo FXG, consulte www.adobe.com/go/learn_ai_fyg_spec_br.

Práticas recomendadas para o uso do FXG

Siga as seguintes orientações ao salvar arquivos do Illustrator no formato FXG e editá-los no Flash Catalyst:


- Use o Flash Catalyst ou o perfil RGB Básico a fim de criar conteúdo para FXG.
- Evite o uso de pincéis, pois isso pode causar problemas de desempenho em função de caminhos expandidos.
- O FXG fornece mapeamento apenas para efeitos de Sombra, Brilho interno/externo e Desfoque. Portanto, procure utilizá-los no lugar dos demais.
- Evite a escala horizontal ou vertical de texto para evitar contornos ao salvar em FXG.
- O FXG não tem suporte para mesclagens em filtros. Se você precisar salvar o FXG com filtros editáveis ou com a opção de salvamento automático, certifique-se de definir a mesclagem como Normal ao aplicar filtros (Sombra, Brilho interno/externo) em qualquer objeto, a fim de proporcionar uma aparência precisa.
- Na maioria dos casos, os itens criados no Illustrator são renderizados como encaixados em pixels no Flash Catalyst para fazer com que as bordas de traçados horizontais ou verticais pareçam nítidas. Para evitar que o conteúdo mude entre o Illustrator e Flash Catalyst, selecione a opção Alinhar à grade de pixels enquanto trabalha no Illustrator. Para obter mais informações sobre como alinhar objetos à grade de pixels, consulte “[Desenhar caminhos alinhados a pixels para fluxos de trabalho da Web](#)” na página 62.

- Objetos com um modo de mesclagem diferente do normal, que são mesclados com base no plano de fundo do documento padrão, podem ter uma exibição diferente no Flash Catalyst. Objetos com modos de mesclagem diferente do normal sempre devem ter outro objeto atrás dele.
- Itens inclinados não têm suporte e podem ter um posicionamento diferente quando importados para o Flash Catalyst.
- As grades de escala de 9 fatias não têm suporte no Flash Catalyst.
- Símbolos e bitmaps refletidos não têm suporte no Flash Catalyst.
- Cores especiais e de processo não têm suporte no Flash Catalyst.
- Textos verticais não têm suporte no Flash Catalyst.
- Mensagens de aviso são exibidas para orientá-lo sobre modificações de dados específicas nos atributos ou objetos selecionados. No entanto, em alguns casos, essa mensagem de aviso pode não ser relevante para você. Por exemplo, a exibição de uma mensagem de aviso como "Algumas Propriedades de Open Type são eliminadas" quando você definir o idioma de forma proposital para um valor diferente do inglês (EUA). Essas mensagens de aviso sobre a capacidade de edição do conteúdo apenas serão exibidas somente se a opção Salvar dados particulares do Illustrator for selecionada.

Salvar um arquivo do Illustrator no formato FXG

Para mapear conteúdo do Illustrator em FXG e, ao mesmo tempo, preservar o nível máximo de aparência e capacidade de edição, é possível salvar um documento no formato FXG. Esse documento pode então ser aberto no Illustrator ou no Flash Catalyst.

- 1 Clique em Arquivo > Salvar como ou em Arquivo > Salvar uma cópia.
- 2 Digite um nome e escolha um local para o arquivo.
- 3 Selecione Adobe FXG (*.FXG) como formato de arquivo e clique em Salvar. A caixa de diálogo Opções de FXG é exibida.



Caixa de diálogo Opções de FXG

- 4 Na caixa de diálogo Opções de FXG, defina as opções necessárias. As opções disponíveis nessa caixa de diálogo são:

Salvar dados particulares do Illustrator Essa opção é selecionada por padrão. Melhora a capacidade de reedição quando você importa arquivos FXG no Illustrator.

Permite o máximo de capacidade de edição dos arquivos FXG se você importar esses arquivos no Illustrator.

Nota: Essa opção não garante que todo o conteúdo terá suporte no formato nativo do Illustrator. Por exemplo, traçados de pincel não são preservados, pois não há suporte para a retenção de dados particulares do Illustrator quanto a traçados de pincel. No entanto, efeitos são preservados dinamicamente na importação de FXG por meio de dados particulares do Illustrator.

Incluir símbolos não usados Use esta opção para manter ou descartar símbolos não usados no arquivo FXG. Salvar símbolos não usados no FXG pode aumentar o tamanho do arquivo.

Diminuir a resolução de imagens vinculadas (72 ppi) Use essa opção para diminuir a resolução de imagens vinculadas a 72 ppi, que é a exigência padrão da Web.

Filtros Sombra, Brilho interno, Brilho externo e Desfoque gaussiano são opções compatíveis como filtros em FXG. O Illustrator oferece um meio-termo entre aparência e capacidade de edição para esses filtros, quando estes são exportados. Se quiser preservar a capacidade de edição desses filtros com um certo nível de perda de aparência, selecione Manter capacidade de edição (converter em FXG). Se você preferir aparência e não capacidade de edição, selecione as outras opções: Preservar aparência (expandir), Preservar aparência (rasterizar).

Texto Para preservar a aparência e manter a capacidade de edição, selecione a opção Conversão automática. Se não for possível preservar a capacidade de edição para a arte selecionada, esta será expandida ou rasterizada a fim de preservar a aparência. Para preservar a aparência visual do texto, selecione a opção Preservar aparência (rasterizar) ou Preservar aparência (criar contorno) a fim de converter em Contorno de vetor para um tamanho de arquivo menor. Para obter o nível máximo de capacidade de edição do texto, selecione Manter capacidade de edição (converter em FXG). No entanto, essa opção pode resultar em perda de aparência.

Gradientes Gradientes não são totalmente compatíveis com FXG quando o gradiente tem mais de 16 limites. Pontos médios de gradiente que não iguais a 50% também são mapeados diretamente para FXG. O Illustrator tenta primeiro extrapolar esses pontos médios em limites reais e, se estes não puderem ser extrapolados, os gradientes serão rasterizados.

O Illustrator tem a capacidade de determinar a prioridade ao exportar gradientes em FXG. Se a capacidade de edição do conteúdo for a maior prioridade, selecione Manter capacidade de edição (converter em FXG). Selecione a opção Conversão automática para preservar a aparência visual e manter a capacidade de edição. A conversão automática analisa e determina se é possível manter o conteúdo editável e ainda manter a correspondência com a aparência. Se manter o conteúdo editável não corresponder à aparência, a arte será rasterizada.

Misturar Você pode rasterizar para preservar a aparência, selecionando Preservar aparência (rasterizar) ou pode selecionar Conversão automática para permitir que o Illustrator expanda ou rasterize automaticamente as opções de mesclagem com base na complexidade da mesclagem.


Mostrar código Clique neste botão para exibir o código FXG antes de gerar o arquivo FXG.

O FXG sempre é salvo com a opção Usar pranchetas habilitada. Pranchetas são importadas como estados no Flash Catalyst.

Nota: O intervalo de pranchetas especificado ao salvar o conteúdo FXG determina a criação de páginas ou estados para o Flash Catalyst. Se você salvar um documento com várias pranchetas no formato FXG, o conteúdo que estiver completamente fora da prancheta não será salvo.

Para pranchetas sobrepostas, ao salvar no formato FXG, o conteúdo compartilhado entre pranchetas será salvo em cada página. Portanto, várias páginas com o mesmo conteúdo são salvas.

- 5 Clique em OK. Se o Illustrator fizer alterações para salvar o conteúdo em FXG, as alterações do conteúdo serão exibidas na caixa de diálogo Avisos de salvamento FXG.



Caixa de diálogo Avisos de salvamento FXG

Fluxo de trabalho do Illustrator e do Flash Catalyst

Para importar ou abrir um arquivo FXG no Illustrator, clique em Arquivo > Abrir e selecione o arquivo .fxg.

Você também pode abrir um arquivo FXG no Illustrator, selecionando a opção Editar no Illustrator do Flash Catalyst. Para obter mais informações, consulte Edição bidirecional na documentação do Adobe Flash Catalyst.

Nota: Não é possível vincular o conteúdo FXG no Illustrator. É possível apenas incorporá-lo.


Adicionar ou editar objetos do Flash Catalyst no Illustrator

Para editar objetos e atributos de um arquivo FXG no Flash Catalyst, use a opção Editar no Illustrator do Flash Catalyst. Os objetos selecionados são abertos no Illustrator. Ao finalizar a edição no Illustrator, o objeto será convertido novamente para o formato FXG e retornado ao Flash Catalyst.

É possível editar um objeto de arquivo FXG no Illustrator enquanto você trabalha em um arquivo no Flash Catalyst. Para editar um objeto no Illustrator:

- 1 No Flash Catalyst, selecione o objeto que você deseja editar no Illustrator.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique com o botão direito no objeto e selecione a opção Editar no Adobe Illustrator CS5.
 - Escolha Modificar > Editar no Adobe Illustrator CS5.

O Illustrator CS5 é aberto, e o arquivo FXG correspondente é automaticamente aberto para edição. No canto superior esquerdo da janela do Illustrator, as opções Concluído e Cancelar estão disponíveis.




Opções Concluído e Cancelar para o arquivo FXG aberto no Illustrator

Nota: No Illustrator, apenas os objetos selecionados estão disponíveis para edição. Todos os outros objetos estão visíveis, mas não podem ser editados.

- 3 Altere o objeto selecionado ou crie novos objetos.
- 4 Saia desse modo, clicando no botão Concluído, no canto superior direito do Illustrator.

Ao clicar em Concluído, o objeto editado e todos os novos objetos serão novamente convertidos no formato FXG e retornados ao Flash Catalyst.

Se você clicar em Cancelar, será exibida uma caixa de diálogo para confirmar se as alterações feitas no arquivo realmente não devem ser salvas.



Caixa de diálogo para confirmar o cancelamento da edição no Illustrator

- 5 No Flash Catalyst, defina as opções necessárias na caixa de diálogo Opções de FXG e clique em OK.

Importe o conteúdo do Illustrator no Flash Catalyst

O Flash Catalyst usa arquivos no formato FXG (.fxg) para criar experiências e aplicativos sofisticados na Internet. Você pode usar conteúdo entre o Illustrator e o Flash Catalyst de três maneiras:

- Importe um arquivo .ai diretamente no Flash Catalyst.
- Importe um arquivo .fxg no Flash Catalyst, que foi salvo como .fxg no Illustrator.
- Copie qualquer objeto do Illustrator e cole-o em um documento do Flash Catalyst.

Para obter mais informações, consulte Edição bidirecional na documentação do Adobe Flash Catalyst.

Quando o conteúdo é copiado e colado no Flash Catalyst, certos objetos e seus atributos podem não ser compatíveis com a especificação FXG. Você pode especificar configurações para controlar e preservar manualmente a aparência visual e/ou a capacidade de edição.

Para copiar um objeto do Illustrator no Flash Catalyst:

- 1 Selecione e copie o objeto de um arquivo aberto do Adobe Illustrator CS5.
- 2 Cole o objeto em um arquivo aberto do Flash Catalyst.
- 3 Na caixa de diálogo Opções de importação do Illustrator, especifique as opções corretas, conforme mencionado na etapa 4 de [“Salvar um arquivo do Illustrator no formato FXG”](#) na página 428.

Mapeamento em FXG de objetos e atributos do Illustrator

Veja a seguir a lista de objetos e atributos mapeados diretamente no FXG:

Objeto/atributo do Illustrator	Sub-área do objeto/atributo	Marca FXG	Exportar para FXG	Importar FXG	Suporte aos dados confidenciais do Illustrator	Comportamento
Caminhos/Abrir	Mover segmento	<Path>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Não	
	Segmento de linha	<Path>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Não	
	Segmento Bézier cúbico	<Path>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Não	
	Linha	<Line>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Não	
	Caminhos compostos	<Path>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Não	
Formas/Caminhos concluídos	Elipse	<Ellipse>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Não	
	Retângulo/Retângulo arredondado	<Rect>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Não	
	Estrela/Polígono	<Path>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Não	
	Chama	<Path>	Expansão	Expansão	Não	
	Forma composta	<Group><Path>	Expansão	Expansão	Sim	
Preenchimento	Preenchimento sólido	<Fill><Solid Colors>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Não	As cores não são mantidas para bibliotecas de amostras.
	Processo/Cor especial/Registro/Processo global	<Fill><Solid Colors>	Converter para sólido	Converter para sólido	Não	As cores não são mantidas para bibliotecas de amostras.
	Preenchimento gradiente linear	<Fill><LinearGradient>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Sim	Você pode escolher a exportação gradiente em FXG ao usar as opções para salvar em FXG.
	Preenchimento gradiente radial	<Fill><RadialGradient>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Sim	Você pode escolher a exportação gradiente em FXG ao usar as opções para salvar em FXG.
	Preenchimento padrão		Rasterizada	Rasterizada	Não	
	Vários preenchimentos (painel Aparência)		Expansão	Expansão	Sim	
Traçado	Vários traçados (painel Aparência)		Expansão	Expansão	Sim	

Objeto/atributo do Illustrator	Sub-área do objeto/atributo	Marca FXG	Exportar para FXG	Importar FXG	Suporte aos dados confidenciais do Illustrator	Comportamento
	Traço padrão		Rasterizaçã o	Rasterizaçã o	Não	
	Traço com cor sólida	<Stroke>< SolidColorStroke>	Mapeamen to em tempo real	Mapeamen to em tempo real	Não	As cores não são mantidas para bibliotecas de amostras.
	Profundidade do traço		Mapeamen to em tempo real	Mapeamen to em tempo real	Não	
	Junções/Arremates de linha	<Stroke> <joints=""> <caps="">	Mapeamen to em tempo real	Mapeamen to em tempo real	Não	
	Linha tracejada/Linha pontilhada/Alinhamento do traço		Expansão	Expansão	Não	
Transparência						
	Opacidade em objetos/Camada/Grupos/Preenchimentos/Traços	<alpha>	Mapeamen to em tempo real	Mapeamen to em tempo real	Não	
Opções do painel Transparência	Transparência					
	Vazado		Rasterizaçã o	Rasterizaçã o	Sim	
	'Isolar mistura'		Rasterizaçã o	Rasterizaçã o	Sim	
Opções do painel de atributo	Painel de atributo					
	Preenchimento de superimposição/Superimposição/Traçado/Mapas de imagem/URL		Arrastado	Arrastado	Não	
Camadas e subcamadas		<Group>	Mapeamen to em tempo real	Mapeamen to em tempo real	Não	
	Camadas ocultas/bloqueadas		Mapeamen to em tempo real	Mapeamen to em tempo real	Não	
Grupo		<Group>	Mapeamen to em tempo real	Mapeamen to em tempo real	Não	

Objeto/atributo do Illustrator	Sub-área do objeto/atributo	Marca FXG	Exportar para FXG	Importar FXG	Suporte aos dados confidenciais do Illustrator	Comportamento
	Grupo combinado		Expansão	Expansão	Não	A mesclagem pode ser manuseada com opções para salvar em FXG: Automático: detecta automaticamente a complexidade de mesclagem com base em etapas e formas, além de rasterizá-la se a saída estiver muito complexa ao invés de expandi-la. Rasterizar: sempre rasteriza a saída da mesclagem.
	Grupo de pintura em tempo real		Expansão	Expansão	Não	
Símbolos	<Graphic/Movie>	<Library> <Definitions>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Não	
Imagens posicionadas (Incorporadas/Vinculadas)	Imagens vinculadas/incorporadas		Rasterização	Rasterização	Sim	Os dados confidenciais são gravados somente para manter artes incorporadas no Illustrator durante as idas e vindas.
Arte rasterizada			Rasterização	Rasterização	Não	
Máscara de opacidade		<maskType=opacity>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Sim	
Efeitos	3D					
	Extrusão e chanfrado		Rasterização	Rasterização	Sim	Regra de miniatura para o mapeamento do vetor em FXG para expandir o objeto com efeito. Entretanto, o efeito em 3D é rasterizado, pois ao expandir objetos com efeitos em 3D, diversos caminhos são gerados podendo ocasionar problemas de desempenho no Flash Catalyst.
	Revolução		Rasterização	Rasterização	Rasterização	Regra de miniatura para o mapeamento do vetor em FXG para expandir o objeto com efeito. Entretanto, o efeito em 3D é rasterizado, pois ao expandir objetos com efeitos em 3D, diversos caminhos são gerados podendo ocasionar problemas de desempenho no Flash Catalyst.

Objeto/atributo do Illustrator	Sub-área do objeto/atributo	Marca FXG	Exportar para FXG	Importar FXG	Suporte aos dados confidenciais do Illustrator	Comportamento
	Girar		Rasterizaçã o	Rasterizaçã o	Sim	Regra de miniatura para o mapeamento do vetor em FXG para expandir o objeto com efeito. Entretanto, o efeito em 3D é rasterizado, pois ao expandir objetos com efeitos em 3D, diversos caminhos são gerados podendo ocasionar problemas de desempenho no Flash Catalyst.
	Efeitos convertidos para forma					
	Retângulo/Retângulo arredondado/Elipse		Expansão	Expansão	Sim	
	Destorcer e transformar					
	Distorção livre/Esvaziar e inflar/Transformar/Torcer/Ziguezague		Expansão	Expansão	Sim	
	Tornar áspero/Ajustar		Expansão	Expansão	Não	
	Demarcador					
	Deslocar caminho/Contornar objeto/Contornar traçado		Expansão	Expansão	Sim	
	Pathfinder					
	Adicionar/Interseccionar/Excluir/Subtrair/Menos atrás/Dividir/editar/Mesclar/Cortar/Contorno/Mistura sólida/Mistura suave/Cobertura		Expansão	Expansão	Sim	
	Rasterizar		Rasterizar	Rasterizar	Sim	
	Estilizar					
	Adicionar setas/Cantos arredondados/Rabisco		Expansão	Expansão	Sim	
	Sombra Projetada	<filters> <DropShadowfilter>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Sim	Quando você salva um conteúdo como FXG, o "Modo" será sempre definido como "Múltiplo", e "Escuro" será sempre substituído pela última cor usada no efeito Sombra projetada.

Objeto/atributo do Illustrator	Sub-área do objeto/atributo	Marca FXG	Exportar para FXG	Importar FXG	Suporte aos dados confidenciais do Illustrator	Comportamento
	Brilho interno	<filters> <GlowFilter inner="true">	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Sim	Quando você salva um conteúdo como FXG, o "Modo" será sempre definido como "Normal" e "Centralizado" será convertido para Aresta.
	Brilho externo	<filters> <GlowFilter> ou <filters> <GlowFilter inner="false">	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Sim	Quando você salva como FXG, o "Modo" é definido como "Normal".
	Deformar					
	Arco/Arco para baixo/Arco para cima/Arcos/Saliência/Concha para baixo/Concha para cima/Sinalizador/Onas/Olho de peixe/Ascensão/Peixe/Inflar/Comprimir/Torcer		Expansão	Expansão	Sim	
	Desfoque					
	Desfoque gaussiano	<filters> <BlurFilter>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Sim	
	Desfoque radial/inteligente		Rasterização	Rasterização	Sim	
Gráficos						
	Coluna/Coluna sobreposta/Barra/Emilhado/Linha/Área/Dispersão/Torta/Gráfico de radar		Rasterização	Rasterização	Não	
Estilo de gráfico			Expansão	Expansão	Não	
Objetos de rastreamento			Expansão	Expansão	Não	
Mapas de imagem			Arrastado	Arrastado	Não	
Distorção do envelope			Expansão	Expansão	Não	
Arte externa			Rasterização	Rasterização	Não	
Arte em malha			Rasterização	Rasterização	Não	

Objeto/atributo do Illustrator	Sub-área do objeto/atributo	Marca FXG	Exportar para FXG	Importar FXG	Suporte aos dados confidenciais do Illustrator	Comportamento
Padrão			Rasterizaçã o	Rasterizaçã o	Não	
Demarcador de corte e Grupo de recorte		<Mask maskType= "clip">	Mapeamen to em tempo real	Mapeamen to em tempo real	Não	Objetos mascarados com caminho de recorte preenchido são rasterizados ao salvar em FXG.
Degradê	Linear/Gradiente radial/Limites de gradiente/Local/Ângulo		Mapeamen to em tempo real	Mapeamen to em tempo real	Sim	Gradientes são manipulados com opções para salvar em FXG: Automático: detecta automaticamente quando o gradiente estiver mapeado no FXG. Se o gradiente puder ser mapeado, o mapeamento será salvo no conteúdo FXG, caso contrário, o objeto gradiente será rasterizado. Manter capacidade de edição [Converter para FXG]: essa opção mantém a capacidade de edição de gradiente na aparência desejada do FXG, independente do mapeamento disponível.
Transformações em imagens/símbolos/gradações	Mover/Escala		Mapeamen to em tempo real	Mapeamen to em tempo real	Não	
<Through Transform Effect>	Girar/Refletir/Escalar		Expansão	Expansão	Sim	
Variáveis			Arrastado	Arrastado		
Texto do flash			Arrastado	Arrastado		
Interatividade SVG			Arrastado	Arrastado		
Arte de plug-in da Adobe			Expansão	Expansão	Não	
Arte de plug-in de terceiros			Expansão	Expansão	Não	
Modo de Mesclagem	Escurecer/Multiplicação/Superexposição de cores/Clarear/Tela/Su bexposição de cores/Sobrepor/Luz indireta/Luz direta/Diferença/Excl usão/Matiz/Saturaçã o/Cor/Luminosidade		Mapeamen to em tempo real	Mapeamen to em tempo real	Não	
Pincéis						
	Caligráfico/Dispersão /Arte/Padrão/Cerda		Expansão	Expansão	Não	

Objeto/atributo do Illustrator	Sub-área do objeto/atributo	Marca FXG	Exportar para FXG	Importar FXG	Suporte aos dados confidenciais do Illustrator	Comportamento
Unidades	Pontos/Paicas/Polegadas/Milímetros/Centímetros		Converter para pixels	Converter para as Unidades do Illustrator conforme as Preferências	Não	
	Pixels		Mapeamento em tempo real	Converter para as unidades do Illustrator conforme as Preferências	Não	
Perfis de documentos			Converter para perfil RGB	Converter para perfil RGB	Não	
Orientação do documento	Retrato (Vertical) / Paisagem (Horizontal)		Arrastado	Arrastado	Sim	
Grade de perspectiva			Arrastado	Arrastado	Não	
Perfil de cor incorporado			Arrastado	Arrastado	Não	
Efeitos do Photoshop	Artístico					
	Lápis de cor/Recorte de arestas/Pincel a seco/Foto granulada/Afresco/Néon/Toques de tinta/Espátula/Plastificação/Arestas posterizadas/Pastéis ásperos/Bastão de borrar/Espanja/Tinta-base/Aquarela		Rasterização	Rasterização	Sim	
	Desfoque					
	Desfoque gaussiano		Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Sim	
	Desfoque radial/inteligente		Rasterização	Rasterização	Sim	
	Traçados de pincel					

Objeto/atributo do Illustrator	Sub-área do objeto/atributo	Marca FXG	Exportar para FXG	Importar FXG	Suporte aos dados confidenciais do Illustrator	Comportamento
	Arestas acentuadas/Traçado angular/Hachura/Traçado escuro/Rastro da tinta/Respingo/Traçado borrifado/Sumi-e		Rasterizaçã o	Rasterizaçã o	Sim	
	Distorcer					
	Brilho difuso/Vidro/Marola		Rasterizaçã o	Rasterizaçã o	Sim	
	Pixelizar					
	Meio-tom em cores/Cristalizar/Meia-tinta/Pontilhar		Rasterizaçã o	Rasterizaçã o	Sim	
	Nitidez					
	Máscara de nitidez		Rasterizaçã o	Rasterizaçã o	Sim	
	Esboço					
	Baixo-relevo/Giz e carvão/Carvão/Cromo/Conteúdo crayon/Bico de pena/Matriz de meio-tom/Papel de carta/Fotocópia/Gesso/Reticulação/Estampa/Arestas rasgadas/Papel molhado		Rasterizaçã o	Rasterizaçã o	Sim	
	Estilizar					
	Arestas brilhantes		Rasterizaçã o	Rasterizaçã o	Sim	
	Textura					
	Craquelê/Granulado/Ladrilhos do Mosaico/Bordado/Vitral/Texturizador		Rasterizaçã o	Rasterizaçã o	Sim	
	Vídeo					
	Desentrelaçamento / Cores NTSC		Rasterizaçã o	Rasterizaçã o	Sim	
Fatias			Arrastado	Arrastado	Não	
Guias			Arrastado	Arrastado	Não	

Objeto/atributo do Illustrator	Sub-área do objeto/atributo	Marca FXG	Exportar para FXG	Importar FXG	Suporte aos dados confidenciais do Illustrator	Comportamento
Conjunto de símbolos		<Group><Symbol>	Expansão	Expansão	Não	
XMP			Arrastado	Arrastado	Não	
Várias pranchetas	Única prancheta	<d:layerType=Page>	Mapeamento em tempo real	Mapeamento em tempo real	Não	Os objetos fora de pranchetas sempre são descartados.

- O tamanho do gráfico principal é:
 - Largura: Prancheta com largura máxima
 - Altura: Prancheta com altura máxima
- Ao usar as opções da prancheta para FXG, será gerado um único arquivo FXG somente com as páginas correspondentes às seguintes pranchetas:
 - O Illustrator não gera um arquivo FXG para cada prancheta.
 - Se você selecionar todas as pranchetas, será gerado um único arquivo FXG contendo todas as pranchetas.
 - Se você selecionar um intervalo como 1, 3 ou 5, será gerado somente um arquivo FXG contendo a página correspondente à prancheta 1, 3 e 5.

Os seguintes atributos de texto são compatíveis com FXG:

Tipo de atributo	Atributo do Illustrator	Marca FXG	Mapa/Contorno/Projetar/Conversão/Parcial
Atributos de caracteres			
	nome da fonte	fontFamily	Mantido
	tamanho da fonte	fontSize	Mantido
	entrelinhas	lineHeight	Mantido
	sublinhado	textDecoration	Mantido
	strikethrough	lineThrough	Mantido
	espaçamento	trackingRight	Mantido
	cor do preenchimento	cor	Mantido
	transparência	textAlpha	Mantido
	ajuste de espaço		Arrastado
	deslocamento da linha de base	baselineShift	Mantido
	Propriedades do japonês (Aki, Tsume, Warichu, Tate-Chu - Yoko)		O texto é contornado para os idiomas CJK (para valores não-padrões) e omitido para os outros.
Propriedades do parágrafo			
	Alinhamento	textAlign	Mantido

Tipo de atributo	Atributo do Illustrator	Marca FXG	Mapa/Contorno/Projetar/Conversão/Parcial
	Justificar com a última linha alinhada (esquerda, centralizada, direita ou tudo)	textAlignLast	Mantido
	Recuo à esquerda na primeira linha	textIndent	Mantido
	Recuo à esquerda	paragraphstartindent	Mantido
	Recuo à direita	paragraphendindent	Mantido
	spaceBefore	paragraphspacebefore	Preservar
	spaceAfter	paragraphspaceafter	Preservar
	Quadro de texto horizontal/vertical	blockProgression	Mantido
Atributos RTF (Rich Text Format)			
	largura	largura	
	largura	largura	
	x	x	
	y	y	
	Recuo / espaçamento	paddingLeft	
	Recuo / espaçamento	paddingRight	
	Recuo / espaçamento	paddingTop	
	Recuo / espaçamento	paddingBottom	
	Texto legado		Expandido
	Texto no caminho		Expandido
	Objetos de texto com opções de tipo de área não suportadas		As opções de tipo de área não suportadas serão arrastadas
	Objetos de texto com quebra		Expandido no modo automático
	Objetos de texto não retangulares		
Outros recursos			
	Atributos de caractere diferentes dos mencionados na tabela anterior		Arrastado
	Atributos de parágrafo diferentes dos já mencionados		Arrastado

Tipo de atributo	Atributo do Illustrator	Marca FXG	Mapa/Contorno/Projetar/Conversão/Parcial
	Estilos de caracteres		Arrastado (A aparência será mantida)
	Estilos de parágrafo		Arrastado (A aparência será mantida)
	Configurações da guia	tabStops	Mantido
	Recursos do Open Type		Mantido (parcialmente)
	Fontes compostas		Substituído pela fonte padrão do script.
	Preenchimento do quadro de texto		O objeto foi expandido

Veja a seguir uma lista de atributos que não têm suporte no Illustrator, mas têm suporte no FXG:

Nome do atributo	Marca FXG	Importação do Illustrator: nível de suporte	Comportamento
LinearGradientstroke	<Stroke><LinearGradientstroke>	Mantido e não adulterado	O Illustrator mantém os dados do FXG para este atributo desde que não sejam adulterados. Se alguma edição do Illustrator afetar diretamente este atributo, o Illustrator irá sobrescrever os dados e descartar o atributo.
RadialGradientstroke	<Stroke><RadialGradientstroke>	Mantido e não adulterado	O Illustrator mantém os dados do FXG para este atributo desde que não sejam adulterados. Se alguma edição do Illustrator afetar diretamente este atributo, o Illustrator irá sobrescrever os dados e descartar o atributo.
ColorTransform		Mantido e não adulterado	O Illustrator mantém os dados do FXG para este atributo desde que não sejam adulterados. Se alguma edição do Illustrator afetar diretamente este atributo, o Illustrator irá sobrescrever os dados e descartar o atributo.
Modos de Mesclagem:			
Adicionar/Alfa/Apagar/Inverter/Subtrair		Mantido e não adulterado	O Illustrator mantém os dados do FXG para este atributo desde que não sejam adulterados. Se alguma edição do Illustrator afetar diretamente este atributo, o Illustrator irá sobrescrever os dados e descartar o atributo.
Atributos de 9 fatias nos grupos		Mantido e não adulterado	O Illustrator mantém os dados do FXG para este atributo desde que não sejam adulterados. Se alguma edição do Illustrator afetar diretamente este atributo, o Illustrator irá sobrescrever os dados e descartar o atributo.
Efeitos:			
GradientBevel / Chanfro / GradientGlow /		Mantido e não adulterado	O Illustrator mantém os dados do FXG para este atributo desde que não sejam adulterados. Se alguma edição do Illustrator afetar diretamente este atributo, o Illustrator irá sobrescrever os dados e descartar o atributo.
Filtros ColorMatrix/Mapa de mesclagem/Convolução/AdjustColor		Mantido e não adulterado	O Illustrator mantém os dados do FXG para este atributo desde que não sejam adulterados. Se alguma edição do Illustrator afetar diretamente este atributo, o Illustrator irá sobrescrever os dados e descartar o atributo.

Capítulo 13: Impressão

Configuração de documentos para impressão

Para tomar decisões ideais sobre impressão, você precisa compreender princípios básicos de impressão, incluindo como a resolução da sua impressora ou a calibração e a resolução do seu monitor podem afetar a aparência impressa do seu trabalho artístico. A caixa de diálogo Imprimir do Illustrator foi concebido para ajudá-lo ao longo do fluxo de trabalho de impressão. Cada conjunto de opções na caixa de diálogo está organizado de forma a orientá-lo durante o processo de impressão.

Imprimir um composto do trabalho artístico

Um composto é uma versão de uma página do trabalho final que corresponde ao conteúdo visualizado na janela de ilustração; em outras palavras, um trabalho de impressão direto. Compostos também são úteis para executar provas do design geral da página, verificar a resolução da imagem e identificar problemas que possam ocorrer em uma fotocompositora (como erros PostScript).

- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione uma impressora no menu Impressora. Para imprimir em um arquivo no lugar de uma impressora, selecione Arquivo Adobe PostScript® ou Adobe PDF.
- 3 Escolha uma das seguintes opções de prancheta:
 - Para imprimir tudo em uma página, selecione Ignorar pranchetas.
 - Para imprimir cada prancheta separadamente, cancele a seleção de Ignorar pranchetas e especifique se você deseja imprimir todas as pranchetas (Tudo) ou um intervalo específico, como 1-3.
- 4 Selecione Saída, no lado esquerdo da caixa de diálogo Imprimir, e verifique se o Modo está definido como Composto.
- 5 Defina outras opções de impressão.
- 6 Clique em Imprimir.

 Se o documento usar camadas, será possível especificar as camadas a serem impressas. Escolha Arquivo > Imprimir e selecione uma opção no menu Imprimir camadas: Camadas visíveis e imprimíveis, Camadas visíveis ou Todas as camadas. Para assistir a um vídeo sobre como criar áreas de corte para impressão, consulte www.adobe.com/go/vid0213_br.

Mais tópicos da Ajuda

- “Opções da caixa de diálogo Imprimir” na página 445
- “Utilização de várias pranchetas” na página 33
- “Impressão de gradientes, malhas e misturas de cores” na página 460
- “Impressão de caminhos longos e complexos” na página 456
- “Impressão e salvamento de trabalhos artísticos transparentes” na página 462

Tornar um trabalho artístico não imprimível

O painel Camadas facilita a impressão de diferentes versões de um trabalho artístico. Por exemplo, você pode optar por imprimir somente os objetos de texto em um documento para executar a prova do seu texto. Também pode adicionar elementos de não-impressão ao trabalho artístico para registrar informações importantes.

- Para impedir que um trabalho artístico apareça na janela do documento, seja impresso e exportado, oculte os itens correspondentes no painel Camadas.
- Para impedir que o trabalho artístico seja impresso, mas não que apareça na prancheta ou seja exportado, clique duas vezes em um nome de camada no painel Camadas. Na caixa de diálogo Opções de camada, cancele a seleção da opção Imprimir e clique em OK. O nome da camada é indicado em itálico no painel Camadas.
- Para criar um trabalho artístico que não é impresso ou exportado, mesmo quando visível na prancheta, selecione Modelo na caixa de diálogo Opções de camada.

Nota: Também é possível especificar várias pranchetas no documento e, em seguida, escolher uma prancheta por vez para impressão na caixa de diálogo Imprimir. Apenas o trabalho artístico na prancheta é impresso. Para assistir a um vídeo sobre como definir pranchetas, consulte www.adobe.com/go/lrvid4016_ai_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral do painel Camadas” na página 235

“Utilização de várias pranchetas” na página 33

Opções da caixa de diálogo Imprimir

Cada categoria de opções na caixa de diálogo Imprimir, desde opções gerais até opções resumidas, está organizada de forma a orientá-lo durante o processo de impressão de um documento. Para exibir um conjunto de opções, selecione o nome do conjunto no lado esquerdo da caixa de diálogo. Muitas dessas opções são predefinidas pelo perfil de inicialização que você escolheu quando iniciou seu documento.

Geral Defina o tamanho e a orientação da página, especifique quantas páginas serão impressas, dimensione o trabalho artístico, especifique opções de divisão em blocos gráficos e escolha as camadas a serem impressas.

Marcas e sangrias Selecione marcas da impressora e crie uma sangria.

Saída Crie separações de cores.

Gráficos Defina opções de impressão para caminhos, fontes, arquivos PostScript, gradientes, malhas e misturas.

Gerenciamento de cores Selecione um perfil de cor e um método de renderização para impressão.

Avançado Controle o nivelamento (ou a possível rasterização) do trabalho artístico de vetor durante a impressão.

Resumo Visualize e salve um resumo das configurações de impressão.

Mais tópicos da Ajuda

“Criar novos documentos” na página 28

Reposicionar o trabalho artístico na página

A imagem de visualização na caixa de diálogo Imprimir mostra em que local da página o trabalho artístico será impresso.

- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.

2 Siga um destes procedimentos:

- Arraste o trabalho artístico na imagem de visualização, no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo.
- Clique em um quadrado ou seta no ícone de Posição para especificar o ponto de origem para alinhamento do trabalho artístico em relação à página. Insira valores para Origem X e Origem Y, para ajustar a posição do trabalho artístico.

 Para mover a área imprimível diretamente na prancheta, arraste na janela de ilustração com a ferramenta Imprimir divisão em blocos gráficos. Enquanto você arrasta, a ferramenta Imprimir divisão em blocos gráficos responde como se você estivesse movendo a área imprimível a partir de seu canto inferior esquerdo. A área imprimível pode ser movida para qualquer lugar na prancheta. Porém, a parte de uma página que se estender além do limite dessa área não será impressa.

Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral do painel Camadas” na página 235

“Utilização de várias pranchetas” na página 33

Imprimir várias pranchetas

Ao criar um documento com várias pranchetas, você pode imprimi-lo de diversas maneiras. É possível ignorar as pranchetas e imprimir tudo em uma página (a disposição de blocos gráficos talvez seja necessária se as pranchetas se estenderem além dos limites da página). Ou, é possível imprimir cada prancheta como uma página individual. Ao imprimir pranchetas como páginas individuais, você pode optar por imprimir todas as pranchetas ou um intervalo delas.

1 Escolha Arquivo > Imprimir.

2 Siga um destes procedimentos:

- Para imprimir todas as pranchetas como páginas separadas, selecione Tudo. Todas as páginas podem ser vistas na área de visualização, no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo Imprimir.
- Para imprimir um subconjunto de pranchetas como páginas separadas, selecione Intervalo e especifique as pranchetas a serem impressas.
- Para imprimir o trabalho artístico em todas as pranchetas em uma única página, selecione Ignorar pranchetas. Se o trabalho artístico se estender além dos limites da página, será possível dimensioná-lo ou incliná-lo.

3 Especifique outras opções desejadas e clique em Imprimir.

Girar pranchetas automaticamente para impressão

No Illustrator CS5, todas as pranchetas de um documento podem girar automaticamente para imprimir no tamanho de mídia escolhido. Selecione a caixa de seleção Girar automaticamente na caixa de diálogo Imprimir de modo a definir a rotação automática para documentos do Illustrator. Para um documento criado no CS5, a opção Girar automaticamente está ativada por padrão.

Por exemplo, considere um documento com o tamanho de mídia paisagem (largura maior que a altura) e retrato (altura maior que a largura). Se você selecionar o tamanho da mídia como retrato na caixa de diálogo Imprimir, as pranchetas no modo paisagem serão giradas automaticamente para o modo retrato ao serem impressas.

Nota: Quando Girar automaticamente estiver selecionado, você não poderá alterar a orientação da página.

Dividir um trabalho artístico em blocos gráficos por várias páginas

Se você estiver imprimindo um trabalho artístico a partir de uma única prancheta (ou de pranchetas ignoradas) que não cabe em uma única página, será possível *dividir* o trabalho artístico em blocos gráficos por várias páginas. Se o documento tem várias artes

- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione a opção Dividir em blocos:

Nota: Se o documento tem várias pranchetas, selecione *Ignorar pranchetas* ou especifique 1 página na opção *Intervalo* e selecione *Ajustar à página*.

Páginas inteiras Divide a prancheta em páginas inteiras com tamanho de mídia para saída.

Áreas imagináveis Divide a prancheta em páginas com base no que o dispositivo selecionado é capaz de representar em imagem. Essa opção é útil para processar a saída de um trabalho artístico maior do que o tamanho suportado pelo dispositivo, uma vez que ela permite remontar o trabalho artístico original e maior a partir dos blocos gráficos divididos.

- 3 (Opcional) Se tiver selecionado *Páginas inteiras*, defina a opção *Sobreposição* para especificar a quantidade de sobreposição entre as páginas.

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre a divisão em blocos gráficos](#)” na página 40

Alterar o tamanho e a orientação da página

Normalmente, o Adobe Illustrator usa o tamanho de página padrão definido pelo arquivo PPD para a impressora selecionada. Entretanto, você pode alterar o tamanho da mídia para qualquer um dos tamanhos listados no arquivo PPD, além de especificar a orientação retrato (vertical) ou paisagem (horizontal). O maior tamanho de página que você pode especificar depende da área máxima representável da sua fotocompositora.

Importante: A alteração do tamanho e da orientação de páginas na caixa de diálogo *Imprimir* deve ser feita apenas para fins de impressão. Para alterar o tamanho ou a orientação de página da sua prancheta, use a caixa de diálogo *Opções da prancheta* ou as opções de *Prancheta* no painel de controle. (Consulte “[Editar pranchetas](#)” na página 37.)

Observe o seguinte ao especificar o tamanho e a orientação da página:

- Se você selecionar um tamanho de mídia diferente (por exemplo, se mudar de Carta US para Ofício US), o trabalho artístico será reposicionado na janela de visualização. Isso acontece porque a janela de visualização exibe toda a área representável da mídia selecionada. Quando o tamanho da mídia é alterado, essa janela é automaticamente redimensionada de forma a incluir essa área.

Nota: A área representável pode variar em função do arquivo PPD, inclusive para o mesmo tamanho de mídia (por exemplo, Carta US). Isso acontece porque cada tipo de impressora e fotocompositora define o tamanho das áreas representáveis de uma maneira diferente.

- A posição padrão da página no filme ou papel depende da fotocompositora usada para imprimir a página.
- Verifique se a mídia é suficientemente grande para conter o trabalho artístico, além de marcas de aparagem, marcas de registro e outras informações de impressão necessárias. Entretanto, para conservar filme e papel da fotocompositora, selecione o menor tamanho de página que acomode seu trabalho artístico e as informações de impressão necessárias.

- Se a fotocompositora puder acomodar o lado mais longo da área representável, você poderá conservar uma quantidade considerável de filme ou papel usando a opção Transversal ou alterando a orientação do trabalho artístico impresso. Consulte a documentação da impressora específica para obter mais informações.

1 Escolha Arquivo > Imprimir.

2 Selecione um tamanho de página no menu Tamanho. Os tamanhos disponíveis são determinados pela impressora atual e pelo arquivo PPD. Se o arquivo PPD para a impressora permitir, será possível selecionar Personalizado para especificar um tamanho de página personalizado nas caixas de texto Largura e Altura.

3 Clique em um botão Orientação para definir a direção da página:

Retrato acima  Imprime em orientação retrato, com o lado direito para cima.

Paisagem à esquerda  Imprime em orientação paisagem, girada para a esquerda.

Retrato abaixo  Imprime em orientação retrato, de cabeça para baixo.

Paisagem à direita  Imprime em orientação paisagem, girada para a direita.

4 (Opcional) Selecione Transversal para girar o trabalho artístico impresso em 90°. Para usar essa opção, é necessário usar um PPD que ofereça suporte a impressão transversal e tamanhos de página personalizados.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre arquivos PPD”](#) na página 455

[“Editar pranchetas”](#) na página 37

Dimensionar um documento para impressão

Para ajustar um documento superdimensionado a um papel menor do que as dimensões reais do trabalho artístico, você pode usar a caixa de diálogo Imprimir para dimensionar a largura e a altura do documento, simétrica ou assimetricamente. O dimensionamento assimétrico é útil quando, por exemplo, um filme está sendo impresso para uso em uma prensa flexográfica: se você conhecer em que direção a chapa será montada no tambor da prensa tipográfica, o dimensionamento poderá compensar o estiramento de 2% a 3% que costuma ocorrer na chapa. O dimensionamento não afeta o tamanho das páginas no documento, ele apenas altera a escala na qual o documento é impresso.

1 Escolha Arquivo > Imprimir.

2 Siga um destes procedimentos:

- Para impedir o dimensionamento, selecione Não dimensionar.
- Para dimensionar o documento automaticamente de forma a ajustá-lo à página, selecione Alinhar à página. A porcentagem de dimensionamento é determinada pela área representável definida pelo PPD selecionado.
- Para ativar as caixas de texto Largura e Altura, selecione Personalizar. Insira porcentagens de 1 a 100 para a largura ou a altura. Cancele a seleção do botão Restringir proporções  para alterar a proporção entre largura e altura do documento.

Alterar a resolução da impressora e a frequência de tela

O Adobe Illustrator imprime de maneira mais rápida e melhor usando a resolução da impressora e a frequência de tela padrão. Entretanto, em alguns casos, convém alterar a resolução da impressora e a frequência da tela, por exemplo, se você desenhar um caminho curvo muito longo que não será impresso devido a um erro de verificação de limite, se a impressão estiver lenta ou se gradientes e malhas mostrarem faixas quando forem impressos.

1 Escolha Arquivo > Imprimir.

- 2 Para Impressora, selecione uma impressora PostScript, um Arquivo Adobe PostScript® ou Adobe PDF.
- 3 Selecione Saída, no lado esquerdo da caixa de diálogo Imprimir.
- 4 Para Resolução da impressora, selecione uma combinação de frequência de tela (lpi) e resolução da impressora (dpi).

A resolução da impressora é medida pelo número de pontos de tinta produzidos por polegada (dpi). A maioria das impressoras de mesa a laser tem uma resolução de 600 dpi, enquanto as fotocompositoras têm uma resolução de 1200 dpi ou superior. As impressoras jato de tinta produzem um borrito de tinta microscópico em vez de pontos reais. Entretanto, a maioria delas tem uma resolução aproximada de 300 a 720 dpi.

Ao imprimir em uma impressora de mesa a laser, mas especialmente em fotocompositoras, também é necessário considerar a frequência de tela. A frequência de tela corresponde ao número de células de meio-tom por polegada utilizados para imprimir imagens em escala de cinza ou separações de cores. Também conhecida como pauta de tela ou tela de linhas, essa frequência é medida em linhas por polegada (lpi) ou linhas de células por polegada em uma tela de meio-tom.

Uma alta pauta de tela de linhas (por exemplo, 150 lpi) aproxima os espaços entre os pontos usados para criar uma imagem, de forma a gerar uma imagem bem renderizada na prensa tipográfica, enquanto uma baixa pauta de tela de linhas (de 60 lpi a 85 lpi) distancia os espaços entre os pontos para criar uma imagem mais grosseira. O tamanho dos pontos também é determinado pela tela de linhas. Uma alta pauta de tela de linhas usa pequenos pontos, enquanto uma baixa pauta de tela de linhas usa pontos grandes. O fator mais importante na escolha de uma pauta de tela de linhas é o tipo de prensa tipográfica usado pelo seu trabalho. Pergunte à gráfica qual é a capacidade de tela de linhas suportada pela prensa tipográfica e faça as suas opções de acordo.

Os arquivos PPD para fotocompositoras de alta resolução oferecem uma ampla variedade de pautas de tela de linhas possíveis combinadas a várias resoluções de fotocompositora. Os arquivos PPD para impressoras com resolução menor apresentam, em geral, apenas algumas opções para telas de linhas e consistem em telas mais grosseiras entre 53 lpi e 85 lpi. Entretanto, as telas mais grosseiras proporcionam resultados ideais em impressoras com resolução menor. O uso de uma tela mais sutil de 100 lpi, por exemplo, acaba reduzindo a qualidade da imagem quando uma impressora de baixa resolução é usada para a saída final. Isso ocorre porque o aumento do lpi para uma determinada resolução diminui o número de cores que podem ser reproduzidas.

Nota: Algumas fotocompositoras e impressoras de mesa a laser usam tecnologias de tela diferentes do meio-tom. Se você estiver imprimindo uma imagem em uma impressora que não seja de meio-tom, entre em contato com o provedor de serviços ou consulte a documentação da impressora para conhecer as resoluções recomendadas.

Impressão de separações de cores

Sobre separações de cores

Para reproduzir cores e imagens de tons contínuos, as impressoras geralmente separam o trabalho artístico em quatro chapas (chamadas de *cores de processo*): uma chapa para cada uma das partes de ciano, magenta, amarelo e preto da imagem. Você também pode incluir tintas personalizadas (chamadas *cores especiais*). Nesse caso, uma chapa separada é criada para cada cor especial. Quando recebem a tinta da cor apropriada e são impressas em registro umas com as outras, essas cores se combinam para reproduzir o trabalho artístico original.

O processo de dividir a imagem em duas ou mais cores é denominado *separação de cores*, e os filmes dos quais as chapas são criadas se chamam *separações*.




Imagem composta impressa em uma impressora colorida a laser e separações de quatro cores impressas em uma fotocompositora.

💡 Para gerar separações de alta qualidade, você deve trabalhar estreitamente com a gráfica que irá produzir as separações, consultando seus especialistas antes de iniciar cada trabalho e no decorrer do processo. Para assistir a um vídeo sobre como utilizar o painel Visualização de separações, consulte www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Sobre cores de processo” na página 125

“Sobre cores spot” na página 124

Preparação do trabalho artístico para separação de cores

Antes de imprimir separações de cores a partir do Illustrator, convém executar as seguintes tarefas de pré-impressão:

- Configure o gerenciamento de cores, incluindo a calibração do monitor e a seleção de uma Configuração de cor do Illustrator.
- Execute uma prova eletrônica da aparência da cor no dispositivo de saída planejado. Escolha Janela > Visualização de separações para visualizar qual será a aparência das cores.
- Se o documento estiver no modo RGB, escolha Arquivo > Modo de cor do documento > Cor CMYK, para convertê-lo no Modo CMYK.
- Se o trabalho artístico contiver misturas de cores, otimize-as de forma que elas sejam impressas suavemente (sem faixas distintas de cor).
- Se o trabalho artístico exigir trapping, configure os atributos apropriados de trapping e superimposição.
- Se o trabalho artístico contiver áreas de cores transparentes e sobrepostas, visualize quais dessas áreas serão afetadas pelo nivelamento e observe que opções de nivelamento você deseja usar.

💡 Use a caixa de diálogo Cor em tempo real para converter e reduzir as cores globalmente. Por exemplo, se quiser converter um documento com cores de processo em um documento de 2 cores especiais, use a parte Atribuir da caixa de diálogo Cor em tempo real e especifique as cores desejadas e como elas devem ser atribuídas às cores existentes.

Mais tópicos da Ajuda

“Impressão e salvamento de trabalhos artísticos transparentes” na página 462

“Reduzir cores no trabalho artístico” na página 150

“Criar um trapping” na página 473

“Configurar a superimposição” na página 471

Visualizar separações de cores

Você pode visualizar separações de cores e superimposições usando o painel Visualização de separações. Para assistir a um vídeo sobre como utilizar o painel Visualização de separações, consulte www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_br.

A visualização das separações no monitor permite que você visualize objetos de cor especial no documento e verifique o seguinte:

Preto intenso A visualização de separações permite identificar áreas impressas em preto intenso ou preto de escala (K) misturado com tintas coloridas para obter uma cor mais intensa e opaca.

Superimposição Você pode visualizar a aparência de misturas, transparências e superimposições na saída separada por cores. Você também pode ver efeitos de superimposição ao imprimir em um dispositivo de impressão composta.

Nota: O painel Visualizar separação no Illustrator é um pouco diferente dos painéis Visualizar separação no InDesign e no Acrobat. Por exemplo: o painel Visualizar no Illustrator funciona somente com o modo de documento CMYK.

- 1 Escolha Janela > Visualização de separações.
- 2 Selecione Visualização de superimposição.
- 3 Siga qualquer um destes procedimentos:
 - Para ocultar uma tinta de separação na tela, clique no ícone de olho  à esquerda do nome da separação. Clique novamente para visualizar a separação.
 - Para ocultar todas as tintas de separação na tela, com exceção de uma, clique com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), no ícone de olho referente a essa separação. Clique com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), novamente no ícone de olho para reexibir todas as separações.
 - Para exibir todas as chapas de escala de uma vez, clique no ícone CMYK .
- 4 Para retornar à visualização normal, cancele a seleção de Visualização de superimposição.

Embora a visualização de separações no monitor ajude a detectar problemas sem o gasto de imprimir separações, ela não permite visualizar trapping, opções de emulsão, marcas da impressora e resolução e telas de retícula. Combine com a gráfica o uso de provas integrais ou de sobreposição para verificar essas configurações. A configuração das tintas como visíveis ou ocultas na tela no painel Visualizar separações não afeta o processo real de separações (afeta somente como elas são exibidas na tela durante a visualização).

Nota: Os objetos em camadas ocultas não são incluídos na visualização na tela.

Imprimir separações de cores

- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione uma impressora e um arquivo PPD. Para imprimir em um arquivo no lugar de uma impressora, selecione Arquivo Adobe PostScript® ou Adobe PDF.
- 3 Selecione Saída, no lado esquerdo da caixa de diálogo Imprimir.
- 4 Para Modo, selecione Separações (baseadas em host) ou Separações In-RIP.
- 5 Especifique uma emulsão, uma exposição de imagem e uma resolução de impressora para as separações.
- 6 Defina opções para as chapas de cor que você deseja separar:
 - Para desativar a impressão de uma chapa de cor, clique no ícone de impressora  ao lado da cor na lista Opções de tinta do documento. Clique novamente para restaurar a impressão da cor.
 - Para converter todas as cores especiais em cores de processo, de forma que elas sejam impressas como parte das chapas de cores de processo e não de uma chapa separada, selecione Converter todas as cores especiais em cores de escala.

- Para converter uma cor especial individual em cores de processo, clique no ícone de cor especial  ao lado da cor na lista Opções de tinta do documento. É exibido um ícone de processo de quatro cores . Clique novamente para reverter a cor novamente a uma cor especial.
- Para fazer a superimposição da tinta preta inteira, selecione Superimposição em preto.
- Para alterar frequência de tela, o ângulo da tela e a forma dos pontos de meio-tom para uma chapa, clique duas vezes no nome da tinta. Como alternativa, clique na configuração existente na lista Opções de tinta do documento e faça as alterações necessárias. Entretanto, observe que os ângulos e as frequências padrão são determinados pelo arquivo PPD selecionado. Consulte a gráfica a respeito das preferências de frequência e ângulo antes de criar as suas próprias telas de meio-tom.

 *Se a sua arte contiver mais de uma cor especial, particularmente interações entre duas ou mais cores especiais, atribua diferentes ângulos de tela a cada cor especial.*

7 Defina opções adicionais na caixa de diálogo Imprimir.

Em particular, você pode especificar como posicionar, dimensionar e cortar o trabalho artístico, além de configurar as marcas e uma sangria de impressora e escolher configurações de nivelamento para o trabalho artístico transparente.

8 Clique em Imprimir.

Nota: Para assistir a um vídeo sobre como utilizar o painel Visualização de separações, consulte www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_br.

Mais tópicos da Ajuda

“Alterar a resolução da impressora e a frequência de tela” na página 448

“Imprimir um objeto em todas as chapas” na página 453

“Opções da caixa de diálogo Imprimir” na página 445

Modos de separação de cores

O Illustrator oferece suporte a dois fluxos de trabalho, ou modos, PostScript comuns para a criação de separações de cores. A principal diferença entre eles é o local em que as separações são criadas: no *computador host* (o sistema que usa o Illustrator e o driver de impressora) ou no RIP (raster image processor) do dispositivo de saída.

No fluxo de trabalho tradicional pré-separado com base em host, o Illustrator cria dados PostScript para cada separação necessária para o documento e os envia ao dispositivo de saída.

No fluxo de trabalho com base em RIP mais recente, uma nova geração de RIPs PostScript executa separações de cores, trapping e até mesmo o gerenciamento de cores no RIP, deixando o host livre para executar outras tarefas. Essa abordagem faz com que o Illustrator leve menos tempo para gerar o arquivo e minimiza a quantidade de dados transmitidos para qualquer trabalho de impressão. Por exemplo, em vez de enviar informações PostScript para quatro ou mais páginas a fim de imprimir separações de cores baseadas no host, o Illustrator as envia a um único arquivo PostScript composto para processamento no RIP.

Emulsão e exposição de imagens

Emulsão refere-se à camada fotossensível em um filme ou papel. A opção *Para cima* (leitura para direita) significa que o texto na imagem é legível (ou seja, “leitura da esquerda para a direita”) quando a camada fotossensível está voltada para o usuário. A opção *Para baixo* (leitura para direita) significa que o texto é legível quando a camada fotossensível está voltada para longe do usuário. Normalmente, as imagens impressas em papel são impressas com *Para cima* (leitura para direita), enquanto as imagens impressas em filme costumam ser impressas com *Para baixo* (leitura para direita). Consulte a gráfica para determinar a preferência de direção de emulsão.

Para determinar se você está observando o lado da emulsão ou o lado da não-emulsão (também chamado de *base*), examine o filme final sob luz clara. Um lado parece mais brilhante do que o outro. O lado opaco corresponde à emulsão, enquanto o lado brilhante corresponde à base.

Exposição de imagem refere-se à impressão do trabalho artístico como uma imagem positiva ou negativa. Em geral, as gráficas exigem um filme negativo nos Estados Unidos e um filme positivo na Europa e no Japão. Em caso de dúvidas sobre o tipo de imagem a ser usado, entre em contato com a gráfica.

Imprimir um objeto em todas as chapas

Se quiser imprimir um objeto em todas as chapas do processo de impressão, incluindo chapas de cores especiais, será possível convertê-lo em uma *cor de registro*. Marcas de registro, marcas de aparagem e informações de páginas são automaticamente atribuídas com cores de registro.

- 1 Selecione o objeto.
- 2 No painel Amostras, clique na amostra da Cor de registro , localizada por padrão na primeira linha de amostras.

 *Para alterar a aparência na tela da cor de registro, que é o preto padrão, use o painel Cor. A cor especificada será usada para representar objetos coloridos em registro na tela. Esses objetos sempre serão impressos como cinza em compostos e como um tom equivalente de todas as tintas em separações.*

Marcas de impressora e sangrias

Sobre marcas de impressora


Durante a preparação de um trabalho artístico para impressão, várias marcas são necessárias para forçar o dispositivo de impressão a registrar precisamente os elementos desse trabalho artístico e verificar as cores corretas. Você pode adicionar os seguintes tipos de marcas de impressora a um trabalho artístico:

Marcas de aparagem Fios finos (linhas) horizontais e verticais, que definem onde a página deve ser aparada. Marcas de aparagem também podem ajudar a registrar (alinhar) uma separação de cor na outra.

Marcas de registro Pequenos alvos fora da área da página para alinhar as diferentes separações em um documento colorido.

Barras de cores Pequenos quadrados de cor que representam as tintas CMYK e os tons de cinza (em incrementos de 10%). Seu prestador de serviços usa essas marcas para ajustar a densidade da tinta na impressora tipográfica.

'Informações sobre a página' Rotula o filme com o nome do número da prancheta, a hora e a data da impressão, a tela de linhas usada, o ângulo de tela da separação e a cor de cada chapa particular. Esses rótulos aparecem nas partes superiores das imagens.



Marcas da impressora

A. Alvo inicial (não opcional) B. Marca de registro C. Informações sobre a página D. Marcas de aparagem E. Barra de cores F. Barra de tons

Adicionar marcas de impressora

- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione Marcas e sangrias, no lado esquerdo da caixa de diálogo Imprimir.
- 3 Selecione os tipos de marcas de impressora que você deseja adicionar. Também é possível escolher entre marcas em estilo romano e japonês.
- 4 (Opcional) Se você selecionar Marcas de aparagem, especifique a largura das linhas de marca de aparagem e a distância de deslocamento entre as marcas de aparagem e o trabalho artístico.



Para evitar desenhar marcas de impressora em uma sangria, insira um valor de Deslocamento maior que o valor de Sangria.

Mais tópicos da Ajuda

“Especificar marcas de corte para aparar ou alinhar” na página 49

Sobre a sangria

Sangria é a quantidade do trabalho artístico que fica fora da caixa delimitadora de impressão ou fora da área de corte e das marcas de aparagem. Você pode incluir a sangria no trabalho artístico como uma margem de erro, para garantir que a tinta ainda seja impressa até a borda da página depois que esta for aparada ou para garantir que uma imagem fique dentro do contorno de um documento. Depois de criar o trabalho artístico que se estende na sangria, use o Illustrator para especificar a extensão dessa sangria. Aumentar a sangria faz com que o Illustrator imprima uma parte maior do trabalho artístico que está localizada além das marcas de aparagem. Mesmo assim, as marcas de aparagem ainda definem a caixa delimitadora de impressão com o mesmo tamanho.

O tamanho usado da sangria depende da sua finalidade. Uma *sangria impressa* (ou seja, uma imagem que sangra pela borda da folha impressa) deve ter pelo menos 18 pontos. Se a sangria servir para garantir que uma imagem se ajuste a um contorno, ela não precisará ter mais de 2 ou 3 pontos. Sua gráfica pode aconselhá-lo acerca do tamanho necessário da sangria para o seu trabalho específico.

Adicionar uma sangria

- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.

2 Selecione Marcas e sangrias, no lado esquerdo da caixa de diálogo Imprimir.

3 Siga um destes procedimentos:

- Insira valores para Parte superior, Esquerda, Parte inferior e Direita, para especificar o posicionamento das marcas de sangria. Clique no ícone de vínculo  para igualar todos os valores.
- Selecione Usar sangrias do documento para usar as configurações de sangria definidas na caixa de diálogo Novo documento.

A sangria máxima que pode ser definida é de 72 pontos, enquanto a sangria mínima é de 0 ponto.

Impressão PostScript

Impressoras PostScript usam um arquivo PPD (PostScript Printer Description) para personalizar o comportamento do driver para a sua impressora PostScript específica. Um arquivo PPD contém informações sobre o dispositivo de saída, incluindo fontes instaladas na impressora, orientação e tamanhos de mídia disponíveis, frequências de tela otimizadas, ângulos de tela, resolução e recursos de saída de cores. É importante configurar o PPD correto antes da impressão. A seleção do PPD correspondente à sua fotocompositora ou impressora PostScript preenche a caixa de diálogo Imprimir com as configurações disponíveis para o dispositivo de saída.

Sobre arquivos PPD

Um *arquivo PPD* (PostScript Printer Description) personaliza o comportamento do driver para a sua impressora PostScript específica. Um arquivo PPD contém informações sobre o dispositivo de saída, incluindo fontes instaladas na impressora, orientação e tamanhos de mídia disponíveis, frequências de tela otimizadas, ângulos de tela, resolução e recursos de saída de cores. É importante configurar o PPD correto antes da impressão. A seleção do PPD correspondente à sua fotocompositora ou impressora PostScript preenche a caixa de diálogo Imprimir com as configurações disponíveis para o dispositivo de saída. É possível alternar para um dispositivo diferente se necessário. Os aplicativos usam as informações do arquivo PPD para determinar quais informações PostScript devem ser enviadas à impressora ao imprimir um documento.

Para obter os melhores resultados de impressão, a Adobe recomenda que você obtenha a versão mais recente do arquivo PPD para o dispositivo de saída com o fabricante. Muitos prestadores de serviços de impressão e gráficas têm PPDs para as fotocompositoras que usam. Armazene os PPDs no local especificado pelo sistema operacional. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do sistema operacional.

Alteração do arquivo PPD

Quando você imprime em uma impressora PostScript, um arquivo PostScript ou um PDF, o Illustrator utiliza automaticamente o PPD referente a esse dispositivo. É possível alternar para um PPD diferente, se necessário.

1 Escolha Arquivo > Imprimir.

2 No menu PPD, selecione uma das seguintes opções:

- Um PPD que corresponda ao dispositivo de saída atual.
- Outro. Permite selecionar um PPD personalizado, como o fornecido pelo seu escritório para uso com a impressora especificada. O nome do arquivo PPD corresponde ao nome e ao modelo da impressora ou da fotocompositora e pode exibir uma extensão de arquivo .ppd (dependendo da configuração do sistema). Navegue até o PPD desejado, selecione-o e clique em Abrir.

Nota: Certos recursos PPD geralmente encontrados em PPDs de fotocompositoras não podem ser acessados na caixa de diálogo Imprimir do Illustrator. Para definir esses recursos de impressora, clique em Configurar (Windows), ou Impressora (Mac OS), na caixa de diálogo Imprimir.

Adicionar um arquivo PPD

Para obter os melhores resultados de impressão, a Adobe recomenda que você obtenha a versão mais recente do arquivo PPD para o dispositivo de saída com o fabricante. Muitos prestadores de serviços de impressão e gráficas têm PPDs para as fotocompositoras que usam. Armazene os PPDs no local especificado pelo sistema operacional. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do sistema operacional.

- ❖ No Windows e no Mac OS, você seleciona um arquivo PPD da mesma forma que adiciona uma impressora. As etapas para selecionar um arquivo PPD são diferentes em cada plataforma. Consulte os detalhes na documentação do sistema operacional.

Impressão de caminhos longos e complexos

Se você estiver imprimindo arquivos do Adobe Illustrator que contêm caminhos longos ou complicados, talvez esses arquivos não sejam impressos e a impressora poderá enviar mensagens de erro de verificação de limite. Para simplificar caminhos longos e complexos, é possível dividi-los em dois ou mais caminhos separados. Também é possível alterar o número de segmentos de linhas usados para aproximar curvas e ajustar a resolução da impressora.

Mais tópicos da Ajuda

“[Dividir um caminho](#)” na página 83

Alterar o número de segmentos de linhas usados para imprimir objetos de vetor

Curvas em um trabalho artístico são definidas pelo interpretador PostScript como pequenos segmentos de linha reta. Quando menores os segmentos de linha, mais precisa é a curva. Conforme o número de segmentos de linha aumenta, aumenta também a complexidade da curva. Dependendo da sua impressora e da quantidade de memória que ela possui, uma curva pode ser muito complexa para ser rasterizada por um interpretador PostScript. Nesse caso, um erro de verificação de limite PostScript poderá ser gerado e a curva não será impressa.

- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Para Impressora, selecione uma impressora PostScript, um Arquivo Adobe PostScript® ou Adobe PDF.
- 3 Selecione Gráficos, no lado esquerdo da caixa de diálogo Imprimir.
- 4 Cancele a seleção de Automático e use o seletor de Nivelamento para definir a precisão das curvas.

Uma configuração mais baixa (em direção a Qualidade) cria segmentos de linha reta menores e mais numerosos, aproximando a curva com maior precisão. Uma configuração mais alta (em direção a Velocidade) resulta em segmentos de linha maiores e menos numerosos, criando uma curva menos precisa, mas melhorando o desempenho.

Dividir caminhos para impressão

O Illustrator trata os caminhos divididos no trabalho artístico como objetos distintos. Para alterar o trabalho artístico após a divisão dos caminhos, é preciso trabalhar com as formas separadas ou reunir os caminhos para trabalhar com a imagem como se ela fosse uma forma única.

Convém salvar uma cópia do trabalho artístico antes de dividir caminhos. Dessa forma, se necessário, você ainda terá o arquivo original não dividido com o qual trabalhar.

- ❖ Siga qualquer um destes procedimentos:
 - Para dividir um caminho traçado, use a ferramenta Tesoura .

- Para dividir um caminho composto, escolha Objeto > Caminhos compostos > Liberar, para remover o caminho composto. Em seguida, divida o caminho em partes usando a ferramenta Tesoura e redefina essas partes como caminhos compostos.
- Para dividir uma máscara, escolha Objeto > Máscara de recorte > Liberar, para remover a máscara. Em seguida, divida o caminho em partes usando a ferramenta Tesoura e redefina essas partes como máscaras.

 *Para reunir um caminho depois de dividi-lo, selecione todos os caminhos divididos que formavam o objeto original e clique no botão Adicionar à área da forma, no painel Pathfinder. O caminho é reunido, com um ponto âncora inserido em cada interseção em que um caminho dividido foi reconectado.*

Controlar como as fontes são transferidas por download em uma impressora

Fontes residentes na impressora são fontes armazenadas na memória da impressora ou em um disco rígido conectado à impressora. Fontes Type 1 e TrueType podem ser armazenadas na impressora ou no computador, enquanto fontes de bitmap são armazenadas somente no computador. O Illustrator faz o download das fontes conforme necessário, contanto que elas estejam instaladas no disco rígido do computador.

- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Para Impressora, selecione uma impressora PostScript, um Arquivo Adobe PostScript® ou Adobe PDF.
- 3 Selecione Gráficos, no lado esquerdo da caixa de diálogo Imprimir, e selecione uma opção de Download:

Nenhum Inclui uma referência à fonte no arquivo PostScript, informando ao RIP ou a um pós-processador onde a fonte deve ser incluída. Esta opção será apropriada se as fontes residirem na impressora. As fontes TrueType são nomeadas de acordo com o nome PostScript da fonte. No entanto, nem todos os aplicativos podem interpretar esses nomes. Para garantir uma interpretação correta das fontes TrueType, use uma das outras opções de download de fonte.

'Subconjunto' Só faz o download dos caracteres (glifos) usados no documento. O download dos glifos ocorre uma vez por página. Essa opção normalmente resulta em arquivos PostScript mais rápidos e menores quando usada com documentos de uma página ou documentos curtos sem muito texto.

'Concluído' Faz o download de todas as fontes necessárias para o documento no início da tarefa de impressão. Essa opção normalmente resulta em arquivos PostScript mais rápidos e menores quando usada com documentos de várias páginas.

Nota: Alguns fabricantes de fontes restringem a incorporação de arquivos de fontes. As restrições se aplicam à cópia do software de fontes. Você deve obedecer à lei aplicável de direitos autorais e aos termos do seu contrato de licença. No caso de um software de fontes licenciado pela Adobe, o contrato de licença estabelece que o usuário pode fazer uma cópia das fontes usadas em um arquivo específico e fornecer essa cópia a uma gráfica comercial ou outro prestador de serviços de impressão, que, por sua vez, pode usar as fontes para processar esse arquivo, com a condição de que ele tenha informado o usuário sobre o seu direito de usar esse software específico. No caso de outros softwares de fontes, obtenha a devida permissão do respectivo fornecedor.

Mais tópicos da Ajuda

“Sobre fontes” na página 341

Alterar o nível de PostScript para impressão

Ao imprimir em um arquivo PostScript ou PDF, o Illustrator seleciona automaticamente o nível de PostScript do dispositivo de saída. Se quiser alterar o nível de Postscript ou o formato dos dados para arquivos PostScript, faça o seguinte:

- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.

- 2 Para Impressora, selecione Arquivo Adobe PostScript® ou Adobe PDF.
- 3 Selecione Gráficos, no lado esquerdo da caixa de diálogo Imprimir.
- 4 Para PostScript, selecione o nível de compatibilidade com os interpretadores em dispositivos de saída PostScript. O Nível 2 aumenta a velocidade de impressão e melhora a qualidade de saída dos gráficos impressos em dispositivos de saída PostScript Level 2 ou superiores. O Nível 3 fornece a melhor velocidade e qualidade de saída em um dispositivo PostScript 3.
- 5 (Opcional) Se você escolher Arquivo Adobe PostScript® como impressora, selecione uma opção de Formato de dados para especificar como o Illustrator envia os dados de imagem do computador para uma impressora.

A opção Binário exporta dados de imagem como código binário, que é mais compacto que o ASCII, embora possa não ser compatível com todos os sistemas. A opção ASCII exporta dados de imagem como texto ASCII, que é compatível com redes mais antigas e impressoras paralelas, e geralmente é a opção ideal para gráficos usados em várias plataformas. É também geralmente a melhor opção para documentos usados apenas no Mac OS.

Impressão com gerenciamento de cores

Ao imprimir com gerenciamento de cores, você pode permitir que o Illustrator gerencie as cores ou pode permitir que a impressora gerencie as cores.

Deixar o aplicativo gerenciar as cores ao imprimir

- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.
 - 2 Selecione Gerenciamento de cores, no lado esquerdo da caixa de diálogo Imprimir.
 - 3 Para Tratamento de cores, escolha Deixar o Illustrator determinar as cores.
 - 4 Para Perfil de impressora, selecione o perfil referente ao dispositivo de saída.
- Quanto mais precisa for a descrição do comportamento de um dispositivo de saída e das condições de impressão (como o tipo de papel) em um perfil, mais precisa será a conversão dos valores numéricos de cores reais do documento feita pelo sistema de gerenciamento de cores. (Consulte Sobre perfis de cores.)
- 5 (Opcional) Defina a opção Método de renderização para especificar como o aplicativo converte cores no espaço de cores de destino.
- Na maioria dos casos, é melhor usar o método de renderização padrão. Para obter mais informações sobre métodos de renderização, pesquise na Ajuda.
- 6 Clique em Configurar (Windows), ou Impressora (Mac OS), na parte inferior da caixa de diálogo Imprimir, para acessar as configurações de impressão do sistema operacional.
 - 7 Acesse as configurações de gerenciamento de cores referentes ao driver de impressora seguindo um destes procedimentos:
 - No Windows, clique com o botão direito na impressora em uso e selecione Propriedades. Em seguida, localize as configurações de gerenciamento de cores referentes ao driver de impressora. Para a maioria dos drivers de impressora, as configurações de gerenciamento de cores estão rotuladas como *Gerenciamento de cores* ou *ICM*.
 - No Mac OS, selecione a impressora que você está usando e selecione a opção de gerenciamento de cores no menu pop-up. Para a maioria dos drivers de impressora, essa opção está rotulada como *ColorSync*.
 - 8 Desative o gerenciamento de cores do driver de impressora.

Cada driver de impressora apresenta opções diferentes de gerenciamento de cores. Em caso de dúvidas sobre como desativar o gerenciamento de cores, consulte a documentação da impressora.

9 Retorne à caixa de diálogo Imprimir do Illustrator e clique em Imprimir.

Deixar a impressora gerenciar as cores ao imprimir

- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione uma impressora PostScript no menu Impressora. Para imprimir em um arquivo no lugar de uma impressora, selecione Arquivo Adobe PostScript® ou Adobe PDF.
- 3 Selecione Gerenciamento de cores, no lado esquerdo da caixa de diálogo Imprimir.
- 4 Em Tratamento de cores, escolha Deixar a impressora PostScript® determinar as cores.
- 5 (Opcional) Defina qualquer uma das opções a seguir. Na maioria dos casos, é melhor usar as configurações padrão.

Método de renderização Especifica como o aplicativo converte cores no espaço de cores de destino.

Preservar números RGB (para saída RGB) ou Preservar números CMYK (para saída CMYK) Determina como o Illustrator lida com as cores que não possuem um perfil de cores associado (por exemplo, imagens importadas sem perfis incorporados). Quando essa opção estiver selecionada, o Illustrator enviará os números de cores diretamente ao dispositivo de saída. Quando não estiver selecionada, o Illustrator primeiramente converterá os números de cores no espaço de cores do dispositivo de saída.

A preservação de números é recomendada quando se utiliza um fluxo de trabalho CMYK seguro. A preservação de números não é recomendada para a impressão de documentos RGB.

- 6 Clique em Configurar (Windows), ou Impressora (Mac OS), na parte inferior da caixa de diálogo Imprimir, para acessar as configurações de impressão do sistema operacional.
- 7 Acesse as configurações de gerenciamento de cores referentes ao driver de impressora seguindo um destes procedimentos:
 - No Windows, clique com o botão direito na impressora em uso e selecione Propriedades. Em seguida, localize as configurações de gerenciamento de cores referentes ao driver de impressora. Para a maioria dos drivers de impressora, as configurações de gerenciamento de cores estão rotuladas como *Gerenciamento de cores* ou *ICM*.
 - No Mac OS, selecione a impressora que você está usando e selecione a opção de gerenciamento de cores no menu pop-up. Para a maioria dos drivers de impressora, essa opção está rotulada como *ColorSync*.
- 8 Especifique as configurações de gerenciamento de cores para permitir que o driver de impressora controle o gerenciamento de cores durante a impressão.

Cada driver de impressora apresenta opções diferentes de gerenciamento de cores. Em caso de dúvidas sobre como definir opções de gerenciamento de cores, consulte a documentação da impressora.

9 Retorne à caixa de diálogo Imprimir do Illustrator e clique em Imprimir.

Impressão de gradientes, malhas e misturas de cores

A impressão de arquivos com gradientes, malhas ou misturas de cores pode ser difícil de ser feita de maneira suave (sem faixas de cor distintas) em algumas impressoras ou pode ser até mesmo impossível.

Impressão de gradientes, malhas e misturas de cores

A impressão de arquivos com gradientes, malhas ou misturas de cores pode ser difícil de ser feita de maneira suave (sem faixas de cor distintas) em algumas impressoras ou pode ser até mesmo impossível. Siga estas orientações gerais para melhorar os resultados impressos:

- Use uma mistura que se altere no mínimo 50% entre dois ou mais componentes de cores de processo.
- Use misturas mais curtas. O comprimento ideal depende das cores na mistura, mas tente manter as misturas com menos de 7,5 polegadas (ou 19 cm).
- Use cores mais claras ou torne as misturas escuras mais curtas. A formação de faixas provavelmente ocorrerá entre cores muito escuras e o branco.
- Use uma tela de linhas apropriada que preserve 256 níveis de cinza.
- Se você criar um gradiente entre duas ou mais cores especiais, atribua diferentes ângulos de tela às cores especiais ao criar separações de cores. Em caso de dúvida sobre os ângulos necessários, entre em contato com a gráfica.
- Imprima em um dispositivo de saída compatível com PostScript® Language Level 3, sempre que possível.
- Se for necessário imprimir em um dispositivo de saída compatível com Postscript Language Level 2, ou ao imprimir malhas que incluem transparência, você poderá optar por rasterizar gradientes e malhas durante a impressão. Como resultado, o Illustrator converte gradientes e malhas de objetos de vetor em imagens JPEG.

Rasterizar gradientes e malhas durante a impressão

1 Escolha Arquivo > Imprimir.

2 Selecione Gráficos, no lado esquerdo da caixa de diálogo Imprimir, e escolha Impressão de gradiente e malha de gradiente compatível.

Importante: A opção *Impressão de gradiente e malha de gradiente compatível* pode reduzir a velocidade de impressão em impressoras que não têm problemas com gradientes. Por isso, somente a selecione se ocorrerem problemas de impressão.

Definição da frequência de tela apropriada para a impressão de gradientes, malhas e misturas

Ao imprimir um arquivo, você pode constatar que a resolução da impressora, quando combinada com a frequência de tela escolhida, permite menos do que 256 níveis de cinza. Uma frequência de tela mais alta diminui os níveis de cinza disponíveis para a impressora. Por exemplo, se você estiver imprimindo com resolução de 2400 dpi, usando uma tela de linhas superior a 150, isso resultará em menos do que 256 níveis de cinza. A tabela a seguir lista a configuração máxima de tela de linhas que pode ser usada com impressoras para se manter todos os 256 níveis de cinza:

Resolução final da fotocompositora	Tela de linhas máxima para uso
300	19
400	25
600	38
900	56
1000	63
1270	79
1446	90

Resolução final da fotocompositora	Tela de linhas máxima para uso
1524	95
1693	106
2000	125
2400	150
2540	159
3000	188
3252	203
3600	225
4000	250

Mais tópicos da Ajuda

“[Alterar a resolução da impressora e a frequência de tela](#)” na página 448

Calcular o comprimento de mistura máximo para gradientes

O Illustrator calcula o número de etapas em um gradiente com base na porcentagem de alterações entre as cores no gradiente. Por sua vez, o número de etapas determina o comprimento máximo da mistura antes que haja a formação de faixas.

- 1 Selecione a ferramenta Medida  e clique no ponto inicial e no ponto final do gradiente.
- 2 Em uma folha de papel, anote a distância exibida no painel Informações. Essa distância representa o comprimento do gradiente ou da mistura de cor.
- 3 Calcule o número de etapas na mistura usando esta fórmula:

Número de etapas = 256 (número de níveis de cinza) X alteração percentual na cor

Para descobrir a alteração percentual na cor, subtraia o valor de cor mais baixo do valor de cor mais alto. Por exemplo, uma mistura entre 20% de preto e 100% de preto corresponde a uma alteração de 80% (ou 0,8) na cor.

Ao misturar cores de processo, use a maior alteração que ocorrer em qualquer cor. Por exemplo, utilize uma mistura de 20% de ciano, 30% de magenta, 80% de amarelo e 60% de preto para 20% de ciano, 90% de magenta, 70% de amarelo e 40% de preto. Isso indica uma alteração de 60%, uma vez que a maior alteração ocorre no magenta (de 30% a 90%).

- 4 Usando o número de etapas calculado na etapa 3, verifique se o comprimento do gradiente é maior do que o comprimento máximo relevante indicado no próximo gráfico. Se for maior, reduza o comprimento do gradiente ou altere as cores.

Número de etapas recomendadas pelo Adobe Illustrator	Comprimento de mistura máximo		
	Pontos	Polegadas	Cms
10	21,6	0,3	0,762
20	43,2	0,6	1,524
30	64,8	0,9	2,286
40	86,4	1,2	3,048
50	108,0	1,5	3,810

Número de etapas recomendadas pelo Adobe Illustrator	Comprimento de mistura máximo		
	Pontos	Polegadas	Cms
60	129,6	1,8	4,572
70	151,2	2,1	5,334
80	172,8	2,4	6,096
90	194,4	2,7	6,858
100	216,0	3,0	7,620
110	237,6	3,3	8,382
120	259,2	3,6	9,144
130	280,8	3,9	9,906
140	302,4	4,2	10,668
150	324,0	4,5	11,430
160	345,6	4,8	12,192
170	367,2	5,1	12,954
180	388,8	5,4	13,716
190	410,4	5,7	14,478
200	432,0	6,0	15,240
210	453,6	6,3	16,002
220	475,2	6,6	16,764
230	496,8	6,9	17,526
240	518,4	7,2	18,288
250	540,0	7,5	19,050
256	553,0	7,7	19,507

Mais tópicos da Ajuda

“[Visão geral do painel Informações do documento](#)” na página 325

Impressão e salvamento de trabalhos artísticos transparentes

Ao salvar um arquivo do Illustrator em certos formatos, as informações nativas de transparência são mantidas. Por exemplo, quando você salva um arquivo no formato EPS do Illustrator CS (ou posterior), esse arquivo contém dados nativos do Illustrator e dados EPS. Quando o mesmo arquivo for reaberto no Illustrator, os dados nativos (não nivelados) serão lidos. Quando o arquivo for inserido em outro aplicativo, os dados EPS (nivelados) serão lidos.

Sobre nivelamento

Se seu documento ou arte contém transparência, para ser utilizado geralmente é necessário que ele passe por um processo chamado *nivelamento*. O nivelamento divide a arte transparente em áreas baseadas em vetor e áreas rasterizadas. Quanto mais complexa a arte se torna (combinando imagens, vetores, texto, cores especiais, impressões sobrepostas, etc.), mais complexos serão também o nivelamento e seus resultados.

O nivelamento pode ser necessário durante a impressão ou quando você salva ou exporta para outros formatos que não dão suporte a transparências. Para manter a transparência sem nivelar ao criar arquivos PDF, salve seu arquivo como Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) ou superior.

É possível especificar configurações de nivelamento para salvá-las e aplicá-las como predefinições do nivelador de transparência. Os objetos transparentes são nivelados de acordo com as configurações na predefinição do nivelador selecionado.

Nota: O nivelamento de transparência não pode ser desfeito após a gravação do arquivo.



A arte sobreposta é dividida quando nivelada.



Para obter mais informações sobre problemas de saída de transparência, consulte a página Recursos do provedor de serviços de impressão do Adobe Solutions Network (ASN) (somente em inglês), disponível no [site da Adobe na Web](#).

Formatos de arquivo que preservam transparência

Ao salvar um arquivo do Illustrator em certos formatos, as informações nativas de transparência são mantidas. Por exemplo, quando você salva um arquivo no formato EPS do Illustrator CS (ou posterior), esse arquivo contém dados nativos do Illustrator e dados EPS. Quando o mesmo arquivo for reaberto no Illustrator, os dados nativos (não nivelados) serão lidos. Quando o arquivo for inserido em outro aplicativo, os dados EPS (nivelados) serão lidos.

Quando possível, mantenha seu arquivo em um formato no qual os dados nativos de transparência sejam mantidos, possibilitando efetuar edições conforme necessário.

Dados de transparência nativos são mantidos quando salvos nos seguintes formatos:

- AI9 e posterior
- AI9 EPS e posterior
- PDF 1.4 e posterior (quando a opção Preservar os recursos de edição do Illustrator está selecionada)

O Illustrator nivela o trabalho artístico quando você realiza qualquer uma das ações a seguir:

- Imprime um arquivo que contém transparência.
- Salva um arquivo que contém transparência em um formato herdado, como o formato nativo do Illustrator 8 e versões anteriores, o formato Illustrator 8 EPS e versões anteriores ou o formato PDF 1.3. (Para os formatos do Illustrator e Illustrator EPS, é possível optar por descartar a transparência em vez de nivelá-la.)

- Exporta um arquivo contendo transparência em um formato de vetor que não compreende transparência (como EMF ou WMF).
- Copia e cola a arte transparente do Illustrator em qualquer outro aplicativo com ambas as opções AICB e Preservar aparência marcadas (no seção Manuseio de arquivos e área de transferência da caixa de diálogo Preferências).
- Exporta em SWF (Flash) ou usa o comando Nivelar transparência com a opção Preservar transparência alfa selecionada. Esse comando permite visualizar qual será a aparência do trabalho artístico quando ele for exportado para SWF.

 Para obter mais informações sobre como criar e imprimir transparência, consulte o artigo sobre transparência na pasta Adobe Technical Info/White Papers, localizada no CD do Illustrator. Informações adicionais sobre impressão ou nivelamento de arquivos com transparência também estão disponíveis no fórum "Adobe Illustrator User to User". Trata-se de um fórum público que oferece várias dicas e respostas a perguntas frequentes, podendo ser acessado no endereço www.adobe.com/support/forums.

Definir opções de nivelamento de transparência para impressão

- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione 'Avançado' no lado esquerdo da caixa de diálogo 'Imprimir'.
- 3 Selecione uma predefinição de nivelamento no menu Predefinição ou clique em Personalizar para definir opções de nivelamento específicas.
- 4 Se o trabalho artístico contiver objetos superimpostos que interagem com objetos transparentes, selecione uma opção no menu Superimposições. É possível preservar, simular ou descartar superimposições.

Nota: Se o trabalho artístico não contiver transparência, o documento não será nivelado e as configurações de nivelamento não serão relevantes. Use o painel Visualização do nivelador para determinar quais áreas do trabalho artístico contêm transparência.

Mais tópicos da Ajuda

[“Opções do nivelador de transparência”](#) na página 464

Opções do nivelador de transparência

É possível definir as Opções do nivelador de transparência ao criar, editar ou visualizar as predefinições do nivelador no Illustrator, InDesign ou Acrobat.

Opções de Realce (visualização)

Nenhum (Visualização de cores) Desativa a visualização.

Regiões complexas rasterizadas Destaca as áreas que serão rasterizadas por questões de desempenho (como determinado pelo seletor Equilíbrio de raster/vetor). Tenha em mente que o limite da área destacada tem maior probabilidade de sofrer problemas de costura (dependendo das configurações do driver de impressão e da resolução de rasterização). Para minimizar problemas de costura, selecione Recortar regiões complexas.

Objetos transparentes Destaca os objetos que são as origens da transparência, como os objetos com opacidade parcial (inclusive imagens com canais alfa), com modos de mistura e com máscaras de opacidade. Além disso, observe que estilos e efeitos podem conter transparência, e objetos de impressão sobreposta podem ser tratados como origens de transparência, se estiverem envolvidos na transparência ou se a impressão sobreposta precisar ser nivelada.

Todos os objetos afetados Destaca todos os objetos envolvidos na transparência, inclusive objetos transparentes e os sobrepostos por objetos transparentes. Os objetos destacados serão afetados pelo processo de nivelamento (seus traçados ou padrões serão expandidos, partes deles poderão ser rasterizadas, etc.).

Arquivos EPS vinculados afetados (somente no Illustrator) Destaca todos os arquivos EPS vinculados que são afetados por transparência.

Gráficos afetados (somente no InDesign) Destaca todo o conteúdo inserido afetado pela transparência ou por efeitos de transparência. Essa opção é útil para provedores de serviço que precisam ver gráficos que exigem atenção para serem impressos corretamente.

Padrões expandidos (Illustrator e Acrobat) Destaca todos os padrões que serão expandidos se envolvidos na transparência.

Traçados com contorno Destaca todos os traçados que terão contorno porque estão envolvidos na transparência ou porque a opção Converter todos os traçados em contornos está selecionada.

Texto com contorno (Illustrator e InDesign) Destaca todos os textos que terão contorno porque estão envolvidos na transparência ou porque a opção Converter todo o texto em contornos está selecionada.

***Nota:** Na saída final, o texto e os traçados com contorno podem ser exibidos de forma ligeiramente diferente dos nativos, especialmente traçados muito finos e texto com fonte muito pequena. Entretanto, a Visualização do nivelador não realça essa aparência alterada.*

Rasterizar-Preencher texto e traçados (somente no InDesign) Destaca texto e traçados que tenham preenchimentos rasterizados como resultado do nivelamento.

Todas as regiões rasterizadas (Illustrator e InDesign) Destaca objetos e interseções de objetos que serão rasterizados porque não há outra forma de representá-los em PostScript ou eles são mais complexos do que o limite especificado pelo seletor Equilíbrio de raster/vetor. Por exemplo, a interseção de dois gradientes transparentes sempre será rasterizada, mesmo que o valor de Rasters/Vetores seja 100. A opção Todas as regiões rasterizadas também mostra gráficos rasterizados (como arquivos do Photoshop) envolvidos na transparência e efeitos de rasterização, como sombras e difusões. Observe que essa opção leva mais tempo do que as outras.

Opções predefinidas do nivelador de transparência

Nome/Predefinição Especifica o nome da predefinição. Dependendo da caixa de diálogo, você pode digitar um nome na caixa de texto Nome ou aceitar o padrão. É possível digitar o nome de uma predefinição existente para editá-la. No entanto, não é possível editar predefinições padrão.

Equilíbrio de raster/vetor Especifica a quantidade de informações vetoriais que será preservada. Maiores configurações preservam objetos vetoriais, enquanto menores configurações rasterizam mais objetos vetoriais; as configurações intermediárias preservam as áreas simples na forma vetorial e rasterizam as complexas. Selecione a menor configuração para rasterizar toda a arte.

***Nota:** A intensidade da rasterização depende da complexidade da página e dos tipos de objetos sobrepostos.*

Resolução de traço e texto Rasteriza todos os objetos, inclusive imagens, arte-final de vetor, texto e gradientes, com a resolução especificada. O Acrobat e o InDesign permitem resolução máxima de 9600 pixels por polegada (ppi) para traços e de 1200 ppi para malhas de gradiente. O Illustrator permite resolução máxima de 9600 ppi para traços e malhas de gradiente. A resolução afeta a precisão das interseções quando niveladas. Resolução de traço e texto normalmente deve ser definida com um valor de 600-1200 para oferecer rasterização de alta qualidade, principalmente com tipos Serif ou de tamanho em pontos pequeno.


Resolução de gradiente e malhas Especifica a resolução para gradientes e objetos de malha do Illustrator que foram rasterizados como resultado do nivelamento, de 72 a 2400 ppi. A resolução afeta a precisão das interseções quando niveladas. A resolução de gradiente e malha deve normalmente ser definida entre 150 e 300 dpi, pois a qualidade de

gradientes, sombras e difusão não melhora com resoluções maiores, mas o tempo de impressão e o tamanho do arquivo aumentam.

Converter todo o texto em contornos Converte todos os tipos de objeto (ponto, área e caminho) em contornos e descarta todas as informações de glifo de tipo em páginas com transparência. Essa opção garante que a largura do texto permaneça uniforme durante o nivelamento. Observe que ativar essa opção faz as fontes pequenas serem exibidas com maior espessura quando visualizadas no Acrobat ou impressas em impressoras desktop de baixa resolução. Ela não afeta a qualidade do tipo impresso em impressoras de alta resolução ou em fotocompositoras.

Converter todos os traçados em contornos Converte todos os traçados em caminhos preenchidos simples nas páginas com transparência. Essa opção garante que a largura dos traçados permaneça uniforme durante o nivelamento. Observe que ativar essa opção faz os traçados finos parecerem levemente mais espessos e pode afetar o desempenho do nivelador.

Recortar regiões complexas Garante que os limites entre a arte vetorial e a arte rasterizada fiquem junto aos caminhos do objeto. Essa opção reduz a costura em artefatos resultante da rasterização de parte de um objeto enquanto outra permanece na forma vetorial. No entanto, a seleção dessa opção pode resultar em caminhos muito complexos para serem processados pela impressora.



Costura, onde a rasterização e os vetores se encontram.

Nota: Alguns drivers de impressão processam arte rasterizada e vetorial de maneira diferente, o que às vezes resulta em uma transição visível de cores. Para minimizar problemas de transição visível, desative algumas configurações de gerenciamento de cores específicas de drivers de impressão. Essas configurações variam conforme a impressora, por isso consulte a documentação da sua impressora para obter detalhes.

(Somente no Illustrator) Selecionar preservar transparência alfa (somente na caixa de diálogo Nivelar transparência)

Preserva a opacidade geral dos objetos nivelados. Com essa opção, os modos de mesclagem e as impressões sobrepostas são perdidos, mas a aparência é mantida dentro da arte final processada, junto com o nível de transparência alfa (como ao rasterizar a arte final usando um plano de fundo transparente). Preservar transparência alfa pode ser útil se você estiver exportando para arquivos SWF ou SVG, uma vez que ambos os formatos suportam a transparência alfa.

(Somente no Illustrator) Selecionar preservar cores especiais e impressões sobrepostas (somente na caixa de diálogo Nivelar transparência)

Em geral, preserva as cores especiais. Isso também preserva a impressão sobreposta para objetos que não estão envolvidos na transparência. Marque essa opção se estiver imprimindo separações e o documento contiver cores especiais e objetos de impressão sobreposta. Desmarque essa opção ao salvar arquivos para uso em aplicativos de layout da página. Com essa opção selecionada, as áreas de impressão sobreposta que interagem com a transparência são niveladas, enquanto a impressão sobreposta em outras áreas é preservada. Os resultados são imprevisíveis quando a saída do arquivo é um aplicativo de layout de página.

Preservar impressão sobreposta (somente no Acrobat) Mistura a cor da arte transparente com a cor do plano de fundo para criar um efeito de impressão sobreposta.

Visualização das áreas de arte que serão niveladas

Use as opções de visualização em Visualização do nivelador para destacar as áreas afetadas pelo nivelamento. Você pode usar essas informações codificadas por cores para ajustar as opções de nivelamento.

Nota: A Visualização do nivelador não se destina à visualização precisa de cores especiais, impressão sobreposta e modos de mistura. Como alternativa, use o modo Visualização de impressão sobreposta para essas finalidades.

1 Exiba o painel (ou a caixa de diálogo) Visualização do Nivelador:

- No Illustrator, escolha Janela > Visualização do nivelador.
- No Acrobat, selecione Avançado > Produção de Impressão > Visualização do Nivelador.
- No InDesign, escolha Janela > Saída > Visualização do Nivelador.

2 No menu Realce, selecione os tipos de áreas que você deseja destacar. A disponibilidade das opções depende do conteúdo da arte.

3 Selecione as configurações de nivelamento que deseja usar: Escolha uma predefinição ou, se disponível, defina opções específicas.

Nota: (Illustrator) Se as configurações de nivelamento não estiverem visíveis, selecione *Mostrar Opções* no menu do painel para exibi-las.

4 Se a arte contém objetos de impressão sobreposta que interagem com objetos transparentes, selecione, no Illustrator, uma opção no menu Impressões sobrepostas. É possível preservar, simular ou descartar impressões sobrepostas. No Acrobat, escolha Preservar impressão sobreposta para misturar a cor da arte transparente com a cor do plano de fundo para criar um efeito de impressão sobreposta.

5 Em qualquer momento, clique em Atualizar para exibir uma nova versão de visualização com base nas suas configurações. Dependendo da complexidade da arte-final, talvez você precise esperar alguns segundos até que a imagem de visualização apareça. No InDesign, também é possível escolher Atualizar realce automaticamente.


 No Illustrator e no Acrobat, para ampliar a visualização, clique na área de visualização. Para aplicar menos zoom, clique com a tecla *Alt* pressionada (Windows), ou com a tecla *Option* pressionada (Mac OS), na área de visualização. Para deslocar a visualização, mantenha a barra de espaço pressionada e arraste para a área de visualização.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre nivelamento”](#) na página 463

Visão geral do painel Visualização do nivelador

Use as opções de visualização no painel Visualização do nivelador para realçar as áreas afetadas pelo nivelamento do trabalho artístico. Você pode usar essas informações para ajustar as opções de nivelamento e até mesmo usar o painel para salvar predefinições do nivelador. Para exibir o painel Visualização do nivelador, escolha Janela > Visualização do nivelador.

Impressão*Painel Visualização do nivelador*

A. Menu do painel B. Botão Atualizar C. Menu Realce D. Menu Superimposição E. Configurações de nivelamento de transparência F. Área de visualização

Você pode controlar a velocidade e a qualidade da imagem de visualização selecionando uma opção no menu do painel. Selecione Visualização rápida para calcular a visualização mais rápida. Selecione Visualização detalhada para adicionar a opção Todas as regiões rasterizadas ao menu pop-up Realce (o cálculo dessa opção requer maior desempenho).

 Lembre-se de que o painel Visualização do nivelador não foi planejado para visualização precisa de cores especiais, superimposições, modos de mistura e resolução da imagem. Use o modo Visualização de superimposição no Illustrator para visualizar cores especiais, superimposições e modos de mistura da maneira como eles aparecerão quando forem processados.

Mais tópicos da Ajuda

“Opções do nivelador de transparência” na página 464

Sobre as predefinições do nivelador de transparência

Se você costuma exportar ou imprimir documentos que contêm transparência, pode automatizar o processo de nivelamento salvando as configurações em uma *predefinição do nivelador de transparência*. Assim você poderá aplicar essas configurações para saída de impressão e para salvar e exportar arquivos nos formatos PDF 1.3 (Acrobat 4.0), EPS e PostScript. Além disso, no Illustrator é possível aplicá-las ao salvar arquivos em versões anteriores do Illustrator ou ao copiar para a área de transferência. No Acrobat, você também pode aplicar essas configurações para otimizar PDFs.

Elas também controlam como ocorre o nivelamento quando você exporta para formatos que não dão suporte a transparência.

Você pode escolher uma predefinição do nivelador no painel Avançado da caixa de diálogo Imprimir ou da caixa de diálogo específica do formato, exibida após a caixa de diálogo inicial Exportar ou Salvar como. Você pode criar suas próprias predefinições do nivelador ou escolher entre as opções padrão oferecidas pelo software. As configurações de cada um desses padrões foram concebidas para correlacionar qualidade e velocidade do nivelamento a uma resolução apropriada das áreas transparentes rasterizadas, dependendo do uso pretendido do documento:

[Alta resolução] destina-se a impressão comercial final e a provas de alta qualidade, como provas coloridas baseadas em separações.

[Resolução média] destina-se a provas de monitor e a documentos para impressão sob demanda que serão impressos em impressoras PostScript coloridas.

[Baixa resolução] destina-se a provas rápidas que serão impressas em impressoras de mesa em preto-e-branco e a documentos que serão publicados na Web ou exportados para SVG.

Criar ou editar uma predefinição do nivelador de transparência

Você pode salvar predefinições do nivelador de transparência em um arquivo à parte, o que facilita o backup das predefinições ou sua disponibilização para provedores de serviços, clientes ou outras pessoas do seu grupo de trabalho. No InDesign, os arquivos de predefinições do nivelador de transparência têm a extensão .flst.

- 1 Escolha Editar > Predefinições de nivelador de transparência.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para criar uma nova predefinição, clique em Novo.
 - Para usar uma predefinição preestabelecida como base para outra, selecione-a na lista e clique em Novo.
 - Para editar uma predefinição existente, selecione-a e clique em Editar.

Nota: Não é possível editar as predefinições padrão do nivelador.

- 3 Defina opções de nivelamento.
- 4 Clique em OK para voltar à caixa de diálogo Predefinição do nivelador de transparência e clique em OK novamente.

Exportar e importar uma predefinição personalizada do nivelador de transparência

Você pode exportar e importar predefinições do nivelador de transparência a fim de compartilhá-las com provedores de serviços, clientes ou outras pessoas do seu grupo de trabalho.

- 1 Escolha Editar > Predefinições de nivelador de transparência.
- 2 Selecione uma predefinição na lista.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para exportar uma predefinição para um arquivo à parte, clique em Salvar (InDesign) ou em Exportar (Illustrator), especifique um nome e um local e clique em Salvar.

Considere a possibilidade de salvar a predefinição fora da pasta de preferências do aplicativo. Dessa maneira, ela não será perdida caso você exclua suas preferências.

- Para importar predefinições de um arquivo, clique em Carregar (InDesign) ou em Importar (Illustrator). Localize e selecione o arquivo que contém a predefinição a ser carregada e clique em Abrir.

Renomear ou excluir uma predefinição personalizada do nivelador de transparência

- 1 Escolha Editar > Predefinições de nivelador de transparência.
- 2 Selecione uma predefinição na lista.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para renomear uma predefinição existente, clique em Editar, digite um novo nome e clique em OK.
 - Para excluir uma predefinição, clique em Excluir e em OK para confirmar a exclusão.

Nota: Não é possível excluir as predefinições padrão.

Nivelar transparência para objetos individuais

O comando Nivelar transparência permite ver qual será a aparência do seu trabalho artístico quando ele for nivelado. Por exemplo, você pode usar esse comando antes de salvar o arquivo no formato SWF (Flash) ou se estiver com problemas de imprimir uma arte legada na qual a transparência possa estar servindo como obstáculo.

- 1 Selecione o objeto.
- 2 Escolha Objeto > Nivelar transparência.
- 3 Selecione as configurações de nivelamento que você deseja usar, escolhendo uma predefinição ou definindo opções específicas.
- 4 Clique em OK.

 Para salvar as configurações de nivelamento para uso com outros objetos e documentos na sessão atual, clique em Salvar predefinição. Se quiser criar uma predefinição permanente, escolha Editar > Predefinições de nivelador de transparência.

Mais tópicos da Ajuda

[“Opções do nivelador de transparência”](#) na página 464

Rasterizar todo o trabalho artístico durante a impressão

Ao imprimir com baixa resolução ou em uma impressora não PostScript, como uma impressora de mesa a jato de tinta, é possível rasterizar toda a arte final durante a impressão. Essa opção é útil ao imprimir documentos que contêm objetos complexos (como objetos com sombreamento suave ou gradientes) porque reduz a possibilidade de erros.

- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione 'Avançado' no lado esquerdo da caixa de diálogo 'Imprimir'.
- 3 Selecione 'Imprimir como bitmap'.

Essa opção estará disponível apenas se o driver da impressora selecionada suportar a impressão de bitmaps.

Superimposição

Por padrão, quando você imprime cores opacas e sobrepostas, a cor na parte superior separa as cores abaixo dela. A *superimposição* impede separações e faz com que a tinta de impressão sobreposta na extremidade superior pareça transparente em relação à tinta subjacente.

Nos pontos em que as cores impressas de chapas separadas se sobrepõem ou ficam adjacentes umas às outras, o registro incorreto da prensa tipográfica pode gerar espaços entre as cores na saída final. Para compensar os possíveis espaços entre as cores no trabalho artístico, as gráficas utilizam uma técnica chamada de *trapping* para criar uma pequena área de sobreposição (também chamada de *trapping*) entre duas cores vizinhas. Você pode usar um programa especial e separado de trapping para criar trappings automaticamente ou pode usar o Illustrator para criar trappings manualmente.


Sobre superimposição

Por padrão, quando você imprime cores opacas e sobrepostas, a cor na parte superior separa as cores abaixo dela. Você pode usar a superimposição para impedir a separação e fazer com que a tinta de impressão sobreposta na extremidade superior pareça transparente em relação à tinta subjacente. O grau de transparência na impressão depende da tinta, do papel e do método de impressão usado. Consulte a gráfica para determinar como essas variáveis afetarão o trabalho artístico final.

Convém usar a superimposição nas seguintes situações:

- Use a superimposição da tinta preta para auxiliar no registro. Como a tinta preta é opaca (e, geralmente, a última a ser impressa), ela não parece muito diferente quando impressa sobre uma cor ou sobre um plano de fundo branco. A superimposição do branco pode impedir o aparecimento de espaços entre o preto e áreas coloridas do trabalho artístico.
- Use a superimposição quando o trabalho artístico não compartilhar cores de tintas comuns e você quiser criar um trapping ou efeitos de tinta sobrepostos. Na superimposição de misturas de cores de processo ou cores personalizadas que não compartilham cores de tintas comuns, a cor de superimposição é adicionada à cor do plano de fundo. Por exemplo, se você imprimir um preenchimento 100% magenta sobre um preenchimento 100% ciano, os preenchimentos sobrepostos parecerão violeta e não magenta.

Depois de definir opções de superimposição, use o modo Visualização de superimposição (Exibir > Visualização de superimposição) para ver uma aproximação de como as cores de superimposição serão impressas. Também é preciso verificar com atenção as cores superimpostas em um trabalho artístico separado usando provas integrais (nas quais cada separação é mostrada em registro, em uma única folha de papel) ou provas sobrepostas (nas quais as separações são mostradas em registro, em folhas plásticas separadas empilhadas uma em cima das outras).



Cores separadas (por padrão) e com superimposição

Configurar a superimposição

- 1 Selecione um ou mais objetos que você deseja superimpor.
- 2 No painel Atributos, selecione Preenchimento de superimposição, Traçado de superimposição ou ambos.

 Se você usar a opção Superimposição em um traçado ou preenchimento 100% preto, a tinta preta poderá não ser opaca o suficiente para impedir que as cores de tintas subjacentes sejam mostradas. Para eliminar esse problema, use um preto de quatro cores (intenso) em vez de um 100% preto. Consulte sua gráfica para saber os percentuais exatos de cor que você deve adicionar ao preto.

Fazer a superimposição em preto

Para fazer a superimposição de todo o preto no seu trabalho artístico, selecione a opção Superimposição em preto, na caixa de diálogo Imprimir, quando criar separações de cores. Essa opção funciona em todos os objetos que possuem preto aplicado por meio do canal de cor K. Entretanto, ela não funciona para objetos que parecem pretos por causa de suas configurações de transparência ou estilos de gráficos.

Você também pode usar o comando Superimposição em preto com o objetivo de configurar a superimposição para objetos que contêm uma porcentagem específica de preto. Para usar o comando Superimposição em preto:

- 1 Selecione todos os objetos que você deseja superimpor.
- 2 Escolha Editar > Editar cores > Superimposição em preto.
- 3 Insira a porcentagem de preto que você deseja superimpor. Todos os objetos com a porcentagem especificada serão superimpostos.
- 4 Selecione Preenchimento e/ou Traçado para especificar como aplicar a superimposição.
- 5 Para superimpor cores de processo que incluem ciano, magenta ou amarelo, além da porcentagem especificada de preto, selecione Incluir pretos com CMY.
- 6 Para superimpor cores especiais cujos equivalentes de processo incluam a porcentagem especificada de preto, selecione Incluir pretos especiais. Se você estiver superimpondo uma cor especial que contém cores de processo, além da porcentagem especificada de preto, selecione Incluir pretos com CMY e Incluir pretos especiais.



Para remover a superimposição de objetos que contêm uma porcentagem específica de preto, selecione Remover preto em vez de Adicionar preto, na caixa de diálogo Superimposição em preto.

Simular ou descartar a superimposição

Na maioria dos casos, somente os dispositivos de separação oferecem suporte à superimposição. Ao imprimir em um composto, ou quando o trabalho artístico contém objetos superimpostos que interagem com objetos de transparência, você opta por simular ou descartar a superimposição.


- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione 'Avançado' no lado esquerdo da caixa de diálogo 'Imprimir'.
- 3 Selecione Simular ou Descartar, no menu Superimposições.

Trapping

Sobre o trapping

Nos pontos em que as cores impressas de chapas separadas se sobrepõem ou ficam adjacentes umas às outras, o registro incorreto da prensa tipográfica pode gerar espaços entre as cores na saída final. Para compensar os possíveis espaços entre as cores no trabalho artístico, as gráficas utilizam uma técnica chamada de *trapping* para criar uma pequena área de sobreposição (também chamada de *trapping*) entre duas cores vizinhas. Você pode usar um programa especial e separado de trapping para criar trappings automaticamente ou pode usar o Illustrator para criar trappings manualmente.

Existem dois tipos de trapping: uma *propagação*, na qual um objeto mais claro se sobrepõe a um plano de fundo mais escuro de forma a se expandir nesse plano de fundo, e uma *obstrução*, na qual um plano de fundo mais claro se sobrepõe a um objeto mais escuro incluso nesse plano de fundo e parece comprimir ou reduzir o objeto.




Propagação (objeto se sobrepõe ao plano de fundo) e obstrução (plano de fundo se sobrepõe ao objeto)

Quando objetos pintados sobrepostos compartilham uma cor em comum, o trapping poderá ser desnecessário se a cor em comum a ambos os objetos criar um trapping automático. Por exemplo, se dois objetos sobrepostos contiverem ciano como parte de seus valores CMYK, qualquer espaço entre eles será coberto pelo conteúdo em ciano do objeto embaixo.

O trapping de texto pode apresentar problemas especiais. Evite aplicar cores de processo mistas, ou tons de cores de processo, a um texto com pequenos tamanhos de pontos, uma vez que qualquer registro incorreto pode dificultar a leitura do texto. Da mesma forma, o trapping de texto com pequenos tamanhos de pontos pode resultar em textos de difícil leitura. Como na redução de tons, consulte sua gráfica antes de fazer o trapping desse tipo de texto. Por exemplo, se estiver imprimindo texto preto em um plano de fundo colorido, a simples superimposição do texto no plano de fundo talvez seja suficiente.

Criar um trapping

O comando Trapping cria trappings para objetos simples ao identificar o trabalho artístico com a cor mais clara (determinando se este é o objeto ou o plano de fundo) e ao fazer sua superimposição (trapping) no trabalho artístico mais escuro. Você pode aplicar o comando Trapping no painel Pathfinder ou como um efeito. A vantagem de usar o efeito Trapping é a capacidade de alterar as configurações de trapping a qualquer momento.



O que faz o comando Trapping

A. Área de superimposição B. Área de separação C. Cor do plano de fundo D. Cor do primeiro plano

Em alguns casos, os objetos superior e inferior podem ter densidades de cor semelhantes, ao ponto de uma cor não ser obviamente mais escura do que a outra. Nesse caso, o comando Trapping determina o trapping com base em sutis diferenças na cor. Se o trapping especificado pela caixa de diálogo Trapping não for satisfatório, você poderá usar a opção Inverter trappings para mudar a forma como o comando Trapping aplica trapping aos dois objetos.

- 1 Se o documento estiver no modo RGB, escolha Arquivo > Modo de cor do documento > Cor CMYK, para convertê-lo no Modo CMYK.
- 2 Selecione dois ou mais objetos.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para aplicar o comando diretamente aos objetos, escolha Janela > Pathfinder e escolha Trapping no menu do painel.

- Para aplicar o comando como um efeito, escolha Efeito > Pathfinder > Trapping. Selecione Visualizar se quiser visualizar o efeito.

4 Defina opções de trapping e clique em OK.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre efeitos”](#) na página 391


[“Aplicar efeitos do Pathfinder”](#) na página 257

[“Visão geral do painel Pathfinder”](#) na página 256

Opções de trapping


Espessura Especifica uma largura de traçado entre 0,01 e 5000 pontos. Consulte sua gráfica para determinar o valor a ser usado.

Altura/largura Especifica o trapping em linhas horizontais como uma porcentagem do trapping em linhas verticais. A especificação de valores diferentes de trapping horizontal e vertical permite compensar irregularidades que ocorrem na prensa tipográfica, como o estiramento do papel. Entre em contato com sua gráfica para obter ajuda sobre como determinar esse valor. O valor padrão de 100% resulta na mesma largura de trapping em linhas horizontais e verticais. Para aumentar a espessura de trapping em linhas horizontais sem alterar o trapping vertical, defina o valor de Altura/largura como uma porcentagem superior a 100%. Para diminuir a espessura de trapping em linhas horizontais sem alterar o trapping vertical, defina o valor de Altura/largura como uma porcentagem inferior a 100%.



Opção Altura/largura definida como 50% (à esquerda) e como 200% (à direita)

Redução de tom Reduz o tom da cor mais clara que está recebendo trapping, enquanto a cor mais escura permanece em 100%. Essa opção é útil ao fazer o trapping de objetos com duas cores claras, nos quais a linha de trapping possa ser vista através da cor mais escura, resultando em uma borda escura disforme. Por exemplo, se você fizer o trapping de um objeto amarelo claro em um objeto azul claro, uma borda verde e clara ficará visível no local em que o trapping foi criado. Consulte sua gráfica para descobrir que porcentagem de tom é mais apropriada, considerando o tipo de prensa tipográfica, as tintas e o papel, entre outros itens, que estão sendo usados.



Valor de redução de tom de 100% (o trapping contém 100% de cor mais clara) e valor de redução de tom de 50% (o trapping contém 50% de cor mais clara)

Trappings com cor de processo Converte trappings de cores especiais em cores de processo equivalentes. Essa opção cria um objeto com a mais clara das cores especiais e superimpõe essa cor.

Inverter trappings Faz o trapping de cores mais escuras em cores mais claras. Essa opção não funciona com preto complexo, ou seja, preto que contém tintas CMY adicionais.


Precisão (somente como efeito) Afeta com que precisão o caminho de um objeto é calculado. Quanto mais preciso o cálculo, mais preciso será o desenho e maior será o tempo necessário para gerar o caminho resultante.

Remover pontos redundantes (somente como efeito) Remove pontos desnecessários.

Criar uma propagação ou obstrução

Para ter um controle mais preciso do trapping e para fazer o trapping de objetos complexos, você pode criar o efeito de um trapping ao traçar um objeto e definir o traçado como superimposição.

- 1 Selecione o objeto na extremidade superior dos dois objetos entre os quais o trapping será feito.
- 2 Na caixa Traçado do painel Ferramentas ou Cor, siga um destes procedimentos:
 - Crie uma propagação inserindo na caixa Traçado os mesmos valores de cor que aparecem na caixa Preenchimento. Você pode alterar os valores de cor do traçado selecionando o traçado e ajustando esses valores no painel Cor. Esse método amplia o objeto ao traçar seus limites com a mesma cor que o preenchimento do objeto.




Objeto traçado com a cor de preenchimento

A. O traçado superimposto cria um trapping de propagação B. O preenchimento cria uma separação C. Área de trapping D. Área de separação

- Crie uma obstrução inserindo na caixa Traçado os mesmos valores de cor que aparecem no plano de fundo mais claro (mais uma vez, usando o painel Cor). Os valores de Traçado e Preenchimento serão diferentes. Esse método reduz o objeto mais escuro ao traçar seus limites com a cor de plano de fundo mais clara.

- 3 Escolha Janela > Traçado.



Objeto traçado com a cor de plano de fundo

A. O traçado superimposto cria um trapping de obstrução B. O preenchimento cria uma separação C. Área de trapping D. Área de separação


- 4 Na caixa de texto Espessura, insira uma largura de traçado entre 0,01 e 1000 pontos. Consulte sua gráfica para determinar o valor a ser usado.

Por exemplo, uma espessura de traçado de 0,6 pontos cria um trapping de 0,3 pontos. Uma espessura de traçado de 2,0 pontos cria um trapping de 1,0 ponto.

- 5 Escolha Janela > Atributos.
- 6 Selecione Traçado de superimposição.

Fazer o trapping de uma linha

- 1 Selecione a linha a receber trapping.
- 2 Na caixa Traçado do painel Ferramentas ou Cor, atribua uma cor branca ao traçado.
- 3 No painel Traçado, selecione a espessura de linha desejada.
- 4 Copie a linha e escolha Editar > Colar na frente. A cópia é usada para criar um trapping.
- 5 Na caixa Traçado do painel Ferramentas ou Cor, trace a cópia com a cor desejada.
- 6 No painel Traçado, escolha uma espessura de linha mais larga do que a linha inferior.
- 7 Escolha Janela > Atributos.
- 8 Selecione Traçado de superimposição para a linha superior.




Cópia de traçado usada para trapping de propagação

A. O traçado superior superimposto cria um trapping de propagação B. O traçado inferior cria uma separação C. Área de separação D. Área de trapping

Fazer o trapping de uma parte de um objeto

- 1 Desenhe uma linha ao longo das bordas nas quais você deseja fazer trapping. Se o objeto for complexo, use a ferramenta Seleção direta para selecionar as bordas que receberão trapping, copie-as e escolha Editar > Colar na frente, para colar a cópia diretamente sobre o original.



A sombra projetada com um trapping (à esquerda) se baseia na linha desenhada na qual o objeto e sua sombra projetada se encontram (à direita).

- 2 Na caixa Traçado do painel Ferramentas ou Cor, selecione um valor de cor para o Traçado, de forma a criar uma propagação ou uma obstrução.
- 3 Escolha Janela > Atributos.
- 4 Selecione Traçado de superimposição.

Predefinições de impressão

Se você usa vários tipos de impressoras ou tarefas, pode automatizar tarefas de impressão salvando todas as configurações de saída como predefinições de impressão. As predefinições de impressão são uma forma rápida e confiável de imprimir tarefas que exigem configurações precisas de opções da caixa de diálogo 'Imprimir'.

Criação de predefinições de impressão

Se você usa vários tipos de impressoras ou tarefas, pode automatizar tarefas de impressão salvando todas as configurações de saída como predefinições de impressão. As predefinições de impressão são uma forma rápida e confiável de imprimir tarefas que exigem configurações precisas de opções da caixa de diálogo 'Imprimir'.

É possível salvar e carregar predefinições de impressão para facilitar o backup ou a disponibilização para prestadores de serviços, clientes ou outras pessoas do seu grupo de trabalho.

É possível criar e revisar as predefinições de impressão na caixa de diálogo Predefinições de impressão.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Escolha Arquivo > Imprimir, ajuste as configurações de impressão e clique em Salvar predefinição . Digite um nome ou use o padrão e clique em OK. Com esse método, a predefinição é salva no arquivo de preferências.
- Escolha Editar > Predefinições de impressão e clique em Novo. Na caixa de diálogo Predefinições de impressão, digite um novo nome ou use o padrão, ajuste as configurações de impressão e clique em OK para retornar à caixa de diálogo Predefinições de impressão. Em seguida, clique em OK novamente.

Aplicação de predefinições de impressão

- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Escolha uma predefinição no menu Predefinição de impressão. Se desejar, confirme as configurações da impressora na caixa de diálogo Imprimir.
- 3 Clique em Imprimir.

Edição de predefinições de impressão

❖ Siga um destes procedimentos:

- Escolha Arquivo > Imprimir, ajuste as configurações de impressão e clique em Salvar predefinição . Na caixa de diálogo Salvar predefinição exibida, digite um nome na caixa de texto ou use o nome atual. (Se o nome atual for uma predefinição existente, a gravação substituirá as configurações dessa predefinição.) Clique em OK.
- Escolha Editar > Predefinições de impressão, selecione uma predefinição na lista e clique em Editar. Ajuste nas configurações de impressão e clique em OK para voltar à caixa de diálogo Predefinições de impressão. Em seguida, clique em OK novamente.



É possível editar a predefinição padrão como faria com qualquer outro usando as etapas destacadas acima.

Exclusão de predefinições de impressão

- 1 Escolha Editar > Predefinições de impressão.

- 2 Selecione as predefinições na lista e clique em Excluir. Clique com a tecla Shift pressionada para selecionar as predefinições adjacentes. Clique com a tecla Ctrl (Windows) ou com a tecla Command (Mac OS) para selecionar as predefinições não adjacentes.

Exportação ou importação de predefinições de impressão

Salve as predefinições de impressão em arquivos separados a fim de facilitar o backup ou a disponibilização para prestadores de serviços, clientes ou outras pessoas do seu grupo de trabalho.

- 1 Escolha Editar > Predefinições de impressão.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para exportar predefinições, selecione uma ou mais predefinições na lista e clique em Exportar. Clique com a tecla Shift pressionada para selecionar as predefinições adjacentes. Clique com a tecla Ctrl (Windows) ou com a tecla Command (Mac OS) para selecionar as predefinições não adjacentes. Especifique um nome e uma localização e clique em Salvar.
 - Para importar predefinições, clique em Importar. Localize e clique no arquivo que contém as predefinições a serem carregadas e clique em OK.



Salve as predefinições fora da pasta de preferências. Desse modo, elas não serão perdidas caso as preferências sejam excluídas.

Visualização de um resumo de configurações/predefinições de impressão

Use o painel 'Resumo' da caixa de diálogo 'Imprimir' para exibir as configurações de saída antes de imprimi-las. Em seguida, ajuste-as conforme necessário. Por exemplo, é possível ver se o documento omitirá determinados gráficos para substituição de OPI pelo prestador de serviços.

- 1 Escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Na caixa de diálogo Imprimir, clique em Resumo.
- 3 Para salvar o resumo como um arquivo de texto, clique em 'Salvar resumo'.
- 4 Aceite o nome de arquivo padrão ou digite outro nome para o arquivo de texto e clique em 'Salvar'.

Capítulo 14: Automação de tarefas

Ações

Sobre ações

Uma *ação* é uma série de tarefas reproduzidas em um único arquivo ou lote de arquivos — comandos de menu, opções de painel, ações de ferramenta e assim por diante. Por exemplo, é possível criar uma ação que altera o tamanho de uma imagem, aplica um efeito na imagem e, em seguida, salva o arquivo no formato desejado.

As ações podem incluir etapas que permitem a execução de tarefas que não podem ser gravadas (por exemplo, usando uma ferramenta de pintura). Também podem incluir controles modais que permitem digitar valores em uma caixa de diálogo enquanto uma ação é executada.


No Photoshop, ações são a base para *droplets*, ou seja, pequenos aplicativos que processam automaticamente todos os arquivos arrastados até os respectivos ícones.

O Photoshop e o Illustrator vêm com ações predefinidas instaladas para auxiliá-lo na execução de tarefas comuns. Essas ações podem ser aplicadas da maneira em que se encontram, personalizadas para atender às necessidades específicas do usuário ou usadas como base para criar novas ações. As ações são armazenadas em conjuntos para ajudar na organização.

É possível gravar, editar, personalizar e fazer o processamento em lote das ações, e também gerenciar grupos de ações trabalhando com conjuntos de ações.

Visão geral do painel Ações

O painel Ações (Janela > Ações) é usado para gravar, reproduzir, editar e excluir ações individuais. Esse painel também permite salvar e carregar arquivos de ações.



Painel Ações do Photoshop

A. Conjunto de ações B. Ação C. Comandos gravados D. Comando incluído E. Controle modal (ativa ou desativa)

Expansão e contração de conjuntos, ações e comandos

- ❖ Clique no triângulo à esquerda do conjunto, da ação ou do comando no painel Ações. Clique no triângulo com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada para expandir ou contrair todas as ações de um conjunto ou todos os comandos de uma ação.

Visualização de ações somente por nome

- ❖ Escolha Modo Botão no menu do painel Ações. Escolha novamente o Modo Botão para retornar ao modo Lista.

Nota: não é possível visualizar conjuntos ou comandos individuais no modo Botão.

Seleção das ações no painel Ações

- ❖ Clique no nome da ação. Clique em nomes de ações com a tecla Shift pressionada para selecionar várias ações adjacentes, e clique nesses nomes com a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), pressionada para selecionar várias ações não adjacentes.

Reprodução de uma ação em um arquivo

A reprodução de uma ação executa os comandos gravados da ação no documento ativo. (Algumas ações exigem que você faça uma seleção antes de reproduzir; outras podem ser executadas em um arquivo inteiro.) É possível excluir comandos específicos de uma ação ou reproduzir apenas um único comando. Se a ação incluir um controle modal, você poderá especificar valores ou usar ferramentas em uma caixa de diálogo quando a ação for interrompida.

Nota: no modo Botão, clicar em botão executa a ação inteira (embora os comandos já excluídos não sejam executados).

- 1 Se necessário, selecione os objetos em que deseja reproduzir a ação ou abra um arquivo.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - (Illustrator) Para reproduzir um conjunto de ações, selecione o nome do conjunto e clique no botão Reproduzir ► no painel Ações ou escolha Reproduzir no menu do painel.
 - Para reproduzir uma única ação, selecione o nome da ação e clique no botão Reproduzir no painel Ações ou escolha Reproduzir no menu do painel.
 - Se uma combinação de teclas tiver sido atribuída à ação, pressione essa combinação para reproduzir a ação automaticamente.
 - Para reproduzir somente parte de uma ação, selecione o comando a partir do qual você deseja iniciar a reprodução e clique no botão Reproduzir no painel Ações ou escolha Reproduzir no menu do painel.
 - Para reproduzir um único comando, selecione o comando e, em seguida, clique com o botão Ctrl pressionado (Windows) ou com o botão Command pressionado (Mac OS) no botão Reproduzir no painel Ações. Também é possível pressionar a tecla Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), e clicar duas vezes no comando.

💡 No Photoshop, para desfazer uma ação, tire um instantâneo no painel Histórico antes de reproduzir uma ação e, em seguida, selecione o instantâneo para desfazê-la.

Gravação de uma ação

Quando uma nova ação é criada, os comandos e as ferramentas usados são adicionados a essa ação até que a gravação seja interrompida.

💡 Para evitar erros, trabalhe em uma cópia: no início da ação, antes de aplicar outros comandos, grave o comando Arquivo > Salvar uma cópia (Illustrator) ou grave o comando Arquivo > Salvar como e selecione Como uma cópia (Photoshop). Como alternativa, no Photoshop, é possível clicar no botão Novo Instantâneo no painel Histórico para tirar um instantâneo da imagem antes de gravar a ação.

- 1 Abra um arquivo.
- 2 No painel Ações, clique no botão Criar Nova Ação , ou escolha Nova Ação no menu do painel Ações.
- 3 Digite um nome de ação, selecione um conjunto de ações e defina opções adicionais:

Tecla de função Atribui um atalho de teclado à ação. É possível escolher qualquer combinação de teclas de função, além das teclas Ctrl (Windows), ou Command (Mac OS), e Shift (por exemplo, Ctrl+Shift+F3), com as seguintes exceções: No Windows, a tecla F1 não pode ser usada, e as teclas F4 e F6 não podem ser usadas com a tecla Ctrl.

Nota: se você atribuir a uma ação o mesmo atalho que é usado para um comando, o atalho aplicará a ação em vez do comando.

Cor Atribui uma cor para exibição no modo Botão.

4 Clique em Começar a gravar. O botão Iniciar gravação no painel Ações fica vermelho .

Importante: ao gravar o comando Salvar como, não altere o nome do arquivo. Se você digitar um novo nome de arquivo, esse novo nome será gravado e usado cada vez que você executar a ação. Antes de salvar, se você navegar até uma pasta diferente, poderá especificar outro local sem precisar especificar um nome de arquivo.

5 Execute as operações e os comandos que serão gravados.

Nem todas as tarefas em ações podem ser gravadas diretamente, entretanto, é possível inserir as tarefas não graváveis usando os comandos no menu do painel Ações.

6 Para interromper a gravação, clique no botão Interromper Reprodução/Gravação ou escolha Interromper Gravação no menu do painel Ações. (No Photoshop, também é possível pressionar a tecla Esc.)



Para retomar a gravação na mesma ação, escolha Iniciar Gravação no menu do painel Ações.

Inserir tarefas não graváveis em ações

Nem todas as tarefas em ações podem ser gravadas diretamente. Por exemplo, não é possível gravar comandos nos menus Efeitos e Exibir, comandos que mostram ou ocultam painéis e o uso das ferramentas Seleção, Caneta, Pincel, Lápis, Gradiente, Malha, Conta-gotas, Balde de pintura em tempo real e Tesoura.

Para descobrir quais tarefas não podem ser gravadas, observe o painel Ações. Se o nome do comando ou ferramenta não aparecer após a execução da tarefa, ainda será possível adicionar a tarefa usando comandos no menu do painel Ações.



Para inserir uma tarefa não gravável depois de criar uma ação, selecione um item na ação após o qual você deseja inserir a tarefa. Em seguida, escolha o comando apropriado no menu do painel Ações.

Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral do painel Ações” na página 479

Inserir um comando de menu não gravável

- 1 No menu do painel Ações, escolha Inserir item do menu.
- 2 Selecione o comando no seu respectivo menu ou comece a digitar o nome do comando na caixa de texto e clique em Localizar. Em seguida, clique em OK.

Inserir um caminho

- ❖ Selecione o caminho e escolha Inserir caminho de seleção, no menu do painel Ações.

Inserir a seleção de um objeto

- 1 Insira um nome para o objeto na caixa Nota do painel Atributos antes de começar a gravar. (Selecione Mostrar nota, no menu do painel Atributos, para exibir a caixa Nota.)
- 2 Ao gravar a ação, escolha Selecionar objeto, no menu do painel Ações.
- 3 Insira o nome do objeto e clique em OK.

Gravar opções de otimização para várias fatias na caixa de diálogo Salvar para a Web

- ❖ Defina as opções de otimização de fatias antes de começar a gravar a ação. Em seguida, pressione a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), e clique em Lembrar na caixa de diálogo Salvar para a Web.

Quando você gravar a ação, o Illustrator se lembrará das configurações.

Inserção de uma interrupção

Em uma ação, é possível incluir interrupções que permitem executar uma tarefa cuja gravação não pode ser feita (por exemplo, usar uma ferramenta de pintura). Depois de completar a tarefa, clique no botão Reproduzir no painel Ações para completar a ação.

Também é possível exibir uma mensagem resumida no momento em que a ação atingir a interrupção como um lembrete do que é necessário fazer antes de prosseguir com a ação. Você pode incluir um botão Continuar na caixa de mensagens se não houver nenhuma outra tarefa a ser feita.

- 1 Escolha o local para inserir a interrupção, seguindo um destes procedimentos:
 - Selecione o nome de uma ação para inserir uma interrupção no final dessa ação.
 - Selecione um comando para inserir uma interrupção após esse comando.
- 2 Escolha Inserir Interrupção no menu do painel Ações.
- 3 Digite a mensagem a ser exibida.
- 4 Se desejar que a opção continue a ação sem que ela seja interrompida, selecione Continuar.
- 5 Clique em OK.



Uma interrupção pode ser inserida durante ou após a gravação da ação.

Alteração das configurações durante a reprodução de uma ação

Por padrão, as ações são concluídas usando os valores especificados quando elas foram gravadas originalmente. Se desejar alterar as configurações para um comando dentro de uma ação, é possível inserir um *controle modal*. Um controle modal pausa uma ação para que seja possível especificar valores em uma caixa de diálogo ou utilizar uma ferramenta modal. (Uma ferramenta modal requer o pressionamento de Enter ou Return para que seu efeito seja aplicado—ao pressionar Enter ou Return, a ação reinicia suas tarefas.)

Um controle modal é indicado por um ícone de caixa de diálogo  à esquerda de um comando, uma ação ou um conjunto no painel Ações. Um ícone de caixa de diálogo vermelha  indica uma ação ou um conjunto em que alguns comandos (mas não todos) são modais. É possível definir um controle modal no modo Botão.

- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - Para ativar um controle modal para um comando em uma ação, clique na caixa à esquerda do nome do comando. Clique novamente para desativar o controle modal.
 - Para ativar ou desativar os controles modais de todos os comandos em uma ação, clique na caixa à esquerda do nome da ação.
 - Para ativar ou desativar controles modais para todas as ações de um conjunto, clique na caixa à esquerda do nome do conjunto.

Exclusão de comandos de uma ação

É possível excluir comandos não mais desejados, que serão executados como parte de uma ação gravada. Não é possível excluir comandos no modo Botão.

- 1 Se necessário, expanda a listagem de comandos na ação clicando no triângulo à esquerda do nome da ação no painel Ações.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para excluir um único comando, clique à esquerda do nome do comando para desmarcar a marca de seleção. Clique novamente para incluir o comando.
 - Para excluir ou incluir todos os comandos ou ações em uma ação ou conjunto, clique na marca de seleção à esquerda do nome da ação ou do conjunto.
 - Para excluir ou incluir todos os comandos *exceto* o comando selecionado, clique na marca de seleção com a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) pressionada.

Para indicar que alguns dos comandos dentro da ação estão excluídos, no Photoshop, a marca de seleção da ação principal fica vermelha; no Illustrator, a marca de seleção da ação principal fica desativada.

Especificação da velocidade da execução

É possível ajustar a velocidade de execução de uma ação ou interrompê-la para facilitar sua depuração.

- 1 Escolha Opções de Reprodução no menu do painel Ações.
- 2 Especifique uma velocidade e clique em OK:

Acelerado Executa a ação a uma velocidade normal (padrão).

Nota: quando você reproduz uma ação em velocidade acelerada, a tela pode não ser atualizada com a execução da ação—arquivos podem ser abertos, modificados, salvos e fechados sem nunca aparecerem na tela, permitindo que a ação seja executada com mais rapidez. Se quiser ver os arquivos na tela conforme a ação é executada, especifique a velocidade Passo-a-Passo.

Passo-a-Passo Conclui cada comando e redefine o desenho da imagem antes de prosseguir para o comando seguinte da ação.

Pausa de __ segundos Especifica o período de pausa que o aplicativo deve aplicar entre a execução de cada comando da ação.

Como editar e regravar ações

É fácil editar e personalizar ações. É possível ajustar as configurações de qualquer comando específico dentro de uma ação, adicionar comandos a uma ação existente ou passar por uma ação inteira e alterar uma ou todas as configurações.

Mais tópicos da Ajuda

“Visão geral do painel Ações” na página 479

Adição de comandos a uma ação

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Selecione o nome da ação para inserir um novo comando no final dessa ação.
 - Selecione um comando existente na ação após o qual inserir outro comando.
- 2 Clique no botão Iniciar Gravação ou escolha Iniciar Gravação no menu do painel Ações.

- 3 Grave os comandos adicionais.
- 4 Ao terminar, clique no botão Interromper Reprodução/Gravação no painel Ações ou escolha Interromper Gravação no menu do painel Ações.

Reorganização de comandos em uma ação

- ❖ No painel Ações, arraste um comando para seu novo local na mesma ação ou em outra. Quando a linha realçada estiver na posição desejada, solte o botão do mouse.

Nova gravação de uma ação

- 1 Selecione a ação e escolha Gravar Novamente no menu do painel Ações.
- 2 Se uma ferramenta modal aparecer, use a ferramenta para criar um resultado diferente e pressione Enter ou Return, ou simplesmente pressione Enter ou Return para manter as mesmas configurações.
- 3 Se uma caixa de diálogo for exibida, altere as configurações e clique em OK para gravá-las ou clique em Cancelar para manter os mesmos valores.

Gravar uma única tarefa de novo

- 1 Selecione um objeto do mesmo tipo para o qual você deseja repetir a gravação da ação. Por exemplo, se uma tarefa apenas estiver disponível para objetos de vetor, você precisará ter um objeto de vetor selecionado ao repetir a gravação.
- 2 No painel Ações, clique duas vezes no comando.
- 3 Insira os novos valores e clique em OK.

Gerenciamento de conjuntos de ação

É possível criar e organizar conjuntos de ações relacionadas a tarefas que podem ser salvas no disco e transferidas para outros computadores.

Nota: quaisquer ações criadas são listadas automaticamente no painel Ações, mas para realmente salvar uma ação sem o risco de perdê-la, caso exclua o arquivo de preferências (Illustrator) ou o arquivo do painel de Ações (Photoshop), é preciso salvá-la como parte de um conjunto de ações.

Salvamento de um conjunto de ações

- 1 Selecione um conjunto.



Se quiser salvar uma única ação, primeiro crie um conjunto de ações e mova a ação para o novo conjunto.

- 2 Escolha Salvar Ações no menu do painel Ações.
- 3 Digite um nome para o conjunto, escolha um local e clique em Salvar.

O arquivo pode ser salvo em qualquer lugar. É possível salvar somente todo o conteúdo de um conjunto no painel Ações, e não ações individuais.

Nota: (Somente Photoshop) Se você inserir o arquivo do conjunto de ações salvo na pasta Predefinições/Ações, o conjunto aparecerá na parte inferior do menu do painel Ações depois que reiniciar o aplicativo.



(Somente no Photoshop) Ao escolher o comando Salvar Ações, pressione Ctrl+Alt (Windows), ou Command+Option (Mac OS), para salvar as ações em um arquivo de texto. Esse arquivo pode ser usado para revisar ou imprimir o conteúdo de uma ação, mas não pode ser carregado novamente no Photoshop.

Carregamento de um conjunto de ações

Por padrão, o painel Ações exibe as ações predefinidas (enviadas com o aplicativo) e qualquer ação que você criar. Também é possível carregar ações adicionais no painel Ações.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Escolha Carregar Ações no menu do painel Ações. Localize e selecione o arquivo de conjunto de ações e clique em Carregar (Photoshop) ou Abrir (Illustrator).
- (Somente Photoshop) Selecione um conjunto de ações na parte inferior do menu do painel Ações.

Os arquivos de conjunto de ações do Photoshop têm a extensão .atn; os arquivos de conjunto de ações do Illustrator têm a extensão .aia.

Restauração de ações para o conjunto padrão

- 1 Escolha Redefinir Ações no menu do painel Ações.
- 2 Clique em OK para substituir as ações atuais no painel Ações pelo conjunto padrão, ou clique em Anexar para adicionar o conjunto de ações padrão às ações atuais no painel Ações.

Organização dos conjuntos de ações

Para ajudar a organizar ações, crie conjuntos de ações e salve-os em disco. Conjuntos podem ser organizados para diferentes tipos de trabalho (como editoração impressa e editoração on-line) e transferidos a outros computadores.

- Para criar um novo conjunto de ações, clique no botão Criar novo conjunto  no painel Ações ou escolha Novo Conjunto no menu do painel. Em seguida, digite o nome do conjunto e clique em OK.

Nota: se você pretende criar uma nova ação e agrupá-la em um novo conjunto, crie esse conjunto em primeiro lugar. O novo conjunto aparecerá no menu pop-up de conjuntos quando a nova ação for criada.

- Para mover uma ação para um conjunto diferente, arraste-a até esse conjunto. Quando a linha realçada estiver na posição desejada, solte o botão do mouse.
- Para renomear um conjunto de ações, clique duas vezes no nome do conjunto no painel Ações ou escolha Opções de Conjunto no menu do painel Ações. Em seguida, digite o novo nome do conjunto e clique em OK.
- Para substituir todas as ações no painel Ações por um novo conjunto, escolha Substituir Ações no menu do painel Ações. Selecione um arquivo de ações e clique Carregar (Photoshop) ou Abrir (Illustrator).

Importante: o comando Substituir Ações substitui todos os conjuntos de ações no documento atual. Antes de usar o comando, certifique-se de já ter salvo uma cópia do seu conjunto de ações atual usando o comando Salvar Ações.

Reproduzir uma ação em um lote de arquivos

O comando Lote permite reproduzir uma ação em uma pasta de arquivos e subpastas. Esse comando também pode ser usado de forma a preencher um modelo para gráficos orientados por dados com diferentes conjuntos de dados.

- 1 No menu do painel Ações, escolha Lote.
- 2 Em Reproduzir, selecione a ação que deseja reproduzir.
- 3 Em Origem, escolha a pasta na qual reproduzir a ação ou selecione Conjuntos de dados para reproduzir a ação em cada conjunto de dados no arquivo atual.

Se você selecionar uma pasta, poderá definir opções adicionais para a reprodução da ação.

- 4 Em Destino, especifique o que deseja fazer com os arquivos processados. É possível deixar os arquivos abertos sem salvar as alterações (Nenhum), salvar e fechar o arquivo no local atual (Salvar e fechar) ou salvar os arquivos em um local diferente (Pasta).

Dependendo da opção de Destino selecionada, é possível definir opções adicionais para salvar os arquivos.

- 5 Especifique como você deseja que o Illustrator faça o tratamento de erros durante o processo em lote. Se você selecionar Registrar erros em arquivo, clique em Salvar como e nomeie o arquivo de erros.
- 6 Clique em OK.

 *Salvar arquivos com as opções do comando Lote sempre faz com que esses arquivos sejam salvos no mesmo formato que os originais. Para criar um processo em lote que salve arquivos em um novo formato, grave o comando Salvar como ou Salvar uma cópia, seguido do comando Fechar, como parte da ação original. Em seguida, escolha Nenhum para Destino ao configurar o processo em lote.*

 *Para realizar o processo em lote usando várias ações, crie uma nova ação e grave o comando Lote para cada ação a ser utilizada. Essa técnica também permite processar várias pastas em um único lote. Para realizar o processo em lote de várias pastas, crie aliases em uma pasta para as outras pastas que você deseja processar.*

Mais tópicos da Ajuda

[“Visão geral do painel Ações”](#) na página 479

[“Usar conjuntos de dados”](#) na página 490

Opções de Lote

Se você selecionar Pasta em Origem, poderá definir as seguintes opções:

Substituir comandos “Abrir” da ação Abre os arquivos na pasta especificada e ignora os comandos Abrir gravados como parte da ação original.

Incluir todos os subdiretórios Processa todos os arquivos e pastas na pasta especificada.

Se a ação contiver comandos Salvar ou Exportar, será possível definir as seguintes opções:

Substituir comandos “Salvar” da ação Salva os arquivos processados na pasta de destino especificada e não em um local gravado na ação. Clique em Escolher para especificar a pasta de destino.

Substituir comandos “Exportar” da ação Exporta os arquivos processados para a pasta de destino especificada e não para um local gravado na ação. Clique em Escolher para especificar a pasta de destino.

Se você selecionar Conjuntos de dados para Origem, poderá definir uma opção para gerar nomes de arquivos ao substituir comandos Salvar e Exportar:

Arquivo + Número Gera o nome do arquivo utilizando o nome de arquivo do documento original, removendo a extensão e acrescentando um número de três dígitos correspondente ao conjunto de dados.

Arquivo + Nome do conjunto de dados Gera o nome do arquivo utilizando o nome de arquivo do documento original, removendo a extensão e acrescentando um sublinhado e o nome do conjunto de dados.

Nome do conjunto de dados Gera o nome do arquivo utilizando o nome do conjunto de dados.

Scripts

Usar um script

Quando você executa um script, o computador realiza uma sequência de operações. Essas operações podem envolver apenas o Illustrator ou outros aplicativos, como programas de processamento de texto, planilha e gerenciamento de banco de dados.

O Illustrator oferece suporte a vários ambientes de scripts (incluindo Microsoft Visual Basic, AppleScript, JavaScript e ExtendScript). Você pode usar os scripts padrão que acompanham o Illustrator e pode criar os seus próprios scripts e adicioná-los ao submenu Scripts.

Para obter mais informações sobre scripts no Illustrator, consulte as amostras de script e a documentação sobre script na pasta Adobe Illustrator CS5/Scripting.

Executar um script

- ❖ Escolha Arquivo > Scripts e selecione um script. Como alternativa, escolha Arquivo > Scripts > Outro script e navegue até um script.

Nota: Se você editar um script enquanto o Illustrator estiver em execução, será necessário salvar as alterações para que elas sejam efetivadas.

Instalar um script

- ❖ Copie o script no disco rígido do computador.

Se você colocar o script na pasta Adobe Illustrator CS5 Scripts, ele aparecerá no submenu Arquivo > Scripts.

Se você inserir o script em outro local no disco rígido, poderá executá-lo no Illustrator escolhendo Arquivo > Scripts > Outro script.

Nota: Se você colocar um script na pasta Adobe Illustrator CS5/Scripts enquanto o Illustrator estiver em execução, será necessário reiniciar o aplicativo para que o script apareça no submenu Scripts.

Gráficos orientados por dados

Sobre gráficos orientados por dados

Gráficos orientados por dados possibilitam a produção rápida e precisa de várias versões de um trabalho artístico. Por exemplo, digamos que você precise produzir 500 banners da Web diferentes com base no mesmo modelo. Em vez de preencher manualmente o modelo com dados (imagens, texto e assim por diante), gráficos orientados por dados permitem o uso de um script que faz referência a um banco de dados, de modo a gerar os banners da Web para você.

No Illustrator, é possível transformar qualquer trabalho artístico em um modelo para gráficos orientados por dados. Para isso, basta definir quais objetos na prancheta são dinâmicos (alteráveis) com o uso de *variáveis*. Use variáveis para alterar strings de texto, imagens vinculadas, dados de gráficos e a configuração de visibilidade de objetos no trabalho artístico. Além disso, você pode criar diferentes conjuntos de dados de variáveis para ver facilmente qual será a aparência do seu modelo quando ele for renderizado.

Gráficos orientados por dados foram projetados para uso em ambientes de trabalho cooperativos. Estes são alguns exemplos de como os gráficos orientados por dados se adaptam a diferentes funções:

- Se você for um designer, a criação de um modelo lhe dará controle sobre os elementos dinâmicos do seu design. Quando o modelo for entregue para produção, apenas os dados de variáveis serão modificados.
- Se você for um desenvolvedor, poderá codificar variáveis e conjuntos de dados diretamente em um arquivo XML. O designer poderá então importar as variáveis e os conjuntos de dados em um arquivo do Illustrator para criar um design com base nas suas especificações.
- Se você for responsável pela produção, poderá usar scripts no Illustrator ou o comando Lote. Também poderá usar um servidor de criação dinâmica de imagens, como o Adobe® Graphics Server, para automatizar ainda mais o processo de renderização.

Mais tópicos da Ajuda

“[Usar conjuntos de dados](#)” na página 490

“[Sobre bibliotecas de variáveis](#)” na página 491

Visão geral do painel Variáveis

Use o painel Variáveis (Janela > Variáveis) para trabalhar com variáveis e conjuntos de dados. O tipo e o nome de cada variável no documento estão listados no painel. Se a variável estiver vinculada a um objeto, a coluna Objetos exibirá o nome do objeto vinculada, como consta no painel Camadas.



Painel Variáveis

A. Conjunto de dados B. Menu do painel C. Tipo de variável D. Nome da variável E. Nome do objeto vinculado

O painel Variáveis usa os seguintes ícones para indicar o tipo de uma variável:

- Variável de visibilidade
- Variável de string de texto
- Variável de arquivo vinculado
- Variável de dados de gráficos
- Variável sem tipo (não vinculada)

É possível classificar as linhas clicando em itens na barra do cabeçalho: por nome da variável, nome do objeto ou tipo de variável.

Criar variáveis

É possível criar quatro tipos de variáveis no Illustrator: Dados de gráficos, Arquivos vinculados, String de texto e Visibilidade. O tipo de uma variável indica que atributos de objetos são modificáveis (dinâmicos).

Nota: O menu do painel Variáveis também fornece comandos para a criação de variáveis.

Criar uma variável de Visibilidade

- ❖ Selecione os objetos que deseja mostrar ou ocultar e clique no botão Tornar a visibilidade dinâmica , no painel Variáveis.

Criar uma variável de String de texto

- ❖ Selecione um objeto de texto e clique no botão Tornar o objeto dinâmico , no painel Variáveis.

Criar uma variável de Arquivo vinculado

- ❖ Selecione um arquivo vinculado e clique no botão Tornar o objeto dinâmico, no painel Variáveis.

Criar uma variável de Dados de gráficos

- ❖ Selecione um objeto de gráfico e clique no botão Tornar o objeto dinâmico, no painel Variáveis.

Criar uma variável sem vinculá-la a um objeto

- ❖ Clique no botão Nova variável , no painel Variáveis. Para vincular subsequentemente um objeto à variável, selecione o objeto e a variável e clique no botão Tornar a visibilidade dinâmica ou Tornar o objeto dinâmico.

Editar variáveis

É possível editar o nome ou o tipo de uma variável, desvincular uma variável e bloquear uma variável usando o painel Variáveis.

A desvinculação de uma variável quebra o elo entre ela e seu objeto. O bloqueio de variáveis impede a criação e a exclusão de variáveis e a edição de suas opções. Entretanto, você pode vincular e desvincular objetos a variáveis bloqueadas.

Mais tópicos da Ajuda

[“Visão geral do painel Variáveis”](#) na página 488

Alterar o nome e o tipo de uma variável

- ❖ Clique duas vezes na variável, no painel Variáveis. Como alternativa, selecione a variável no painel Variáveis e escolha Opções de variável, no menu do painel Variáveis.

Desvincular uma variável

- ❖ Clique no botão Desvincular variável , no painel Variáveis, ou escolha Desvincular variável no menu desse painel.

Bloquear ou desbloquear todas as variáveis em um documento

- ❖ Clique no botão Bloquear/Desbloquear variáveis  ou , no painel Variáveis.

Excluir variáveis

A exclusão de uma variável a remove do painel Variáveis. Se você excluir uma variável vinculada a um objeto, esse objeto se tornará estático (a menos que ele também esteja vinculado a uma variável de tipo diferente).

- 1 Selecione uma variável que você deseja excluir.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique no botão Excluir variável , no painel Variáveis, ou escolha Excluir variável no menu desse painel.
 - Para excluir a variável sem confirmação, arraste-a até o ícone Excluir variável.

Mais tópicos da Ajuda

[“Visão geral do painel Variáveis”](#) na página 488

Editar objetos dinâmicos

Altere os dados associados a uma variável editando o objeto ao qual ela está vinculada. Por exemplo, se estiver trabalhando com uma variável de Visibilidade, altere o estado de visibilidade do objeto no painel Camadas. A edição de objetos dinâmicos permite criar vários conjuntos de dados para uso no modelo.

- 1 Selecione um objeto dinâmico na prancheta ou siga um destes procedimentos para selecionar automaticamente um objeto dinâmico:
 - Clique em uma variável com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada no painel Variáveis.
 - Selecione uma variável no painel Variáveis e escolha Selecionar objeto vinculado no menu desse painel.
 - Para selecionar todos os objetos dinâmicos, escolha Selecionar todos os objetos vinculados, no menu do painel Variáveis.
- 2 Edite os dados associados ao objeto da seguinte maneira:
 - Para o texto, edite a string de texto na prancheta.
 - Para arquivos vinculados, substitua a imagem usando o painel Vínculos ou o comando Arquivo > Inserir.
 - Para gráficos, edite os dados na caixa de diálogo Dados do gráfico.
 - Para todos os objetos com visibilidade dinâmica, altere o estado de visibilidade do objeto no painel Camadas.

Mais tópicos da Ajuda

[“Visão geral do painel Vínculos”](#) na página 287

[“Inserir dados de gráficos”](#) na página 494

[“Visão geral do painel Camadas”](#) na página 235

[“Visão geral do painel Variáveis”](#) na página 488

Identificar objetos dinâmicos usando XML IDs

O painel Variáveis exibe os nomes de objetos dinâmicos que constam no painel Camadas. Se você salvar o modelo no formato SVG para uso com outros produtos da Adobe, esses nomes de objetos deverão estar em conformidade com as convenções de nomeação XML. Por exemplo, nomes XML devem começar com uma letra, um sublinhado ou dois pontos e não podem conter espaços.

O Illustrator atribui automaticamente um ID XML válido a cada objeto dinâmico criado. Para ver, editar e exportar nomes de objetos usando IDs XML, selecione Editar > Preferências > Unidades (Windows) ou Illustrator > Preferências > Unidades (Mac OS) e selecione XML ID.

Mais tópicos da Ajuda

[“Visão geral do painel Variáveis”](#) na página 488

Usar conjuntos de dados

Um *conjunto de dados* é um agrupamento de variáveis e dados associados. Ao criar um conjunto de dados, você captura um instantâneo dos dados dinâmicos que estão atualmente exibidos na prancheta. É possível alternar entre conjuntos de dados para carregar diferentes dados em um modelo.

O nome do conjunto de dados atual aparece no tipo do painel Variáveis. Se você alterar o valor de uma variável, de forma que a prancheta deixe de refletir os dados armazenados no conjunto, o nome desse conjunto será exibido em itálico. Em seguida, é possível criar um novo conjunto de dados ou atualizar o conjunto de dados existente de forma a substituir os dados salvos pelos novos dados.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre gráficos orientados por dados”](#) na página 487

[“Reproduzir uma ação em um lote de arquivos”](#) na página 485

[“Visão geral do painel Variáveis”](#) na página 488

Criar um novo conjunto de dados

- ❖ Clique no botão Capturar conjunto de dados , no painel Variáveis. Como alternativa, escolha Capturar conjunto de dados, no menu do painel Variáveis.

Alternar entre conjuntos de dados

- ❖ Selecione um conjunto de dados na lista Conjunto de dados do painel Variáveis. Como alternativa, clique no botão Conjunto de dados anterior  ou Próximo conjunto de dados .

Aplicar os dados na prancheta ao conjunto de dados atual

- ❖ Escolha Atualizar conjunto de dados, no menu do painel Variáveis.

Renomear um conjunto de dados

- ❖ Edite o texto diretamente na caixa de texto Conjunto de dados. Como alternativa, clique duas vezes nas palavras *Conjunto de dados*: (à esquerda da caixa de texto Conjunto de dados), insira um novo nome e clique em OK.

Excluir um conjunto de dados

- ❖ Escolha Excluir conjunto de dados, no menu do painel Variáveis.

Sobre bibliotecas de variáveis

Em um ambiente cooperativo, a coordenação entre membros da equipe é essencial para o sucesso de um projeto. Por exemplo, em uma empresa que cria sites da Web, o designer é responsável pela aparência e conteúdo do site, enquanto o desenvolvedor é responsável pelos scripts e o código subjacente. Se o designer trocar o layout da página da Web, essas alterações deverão ser comunicadas ao desenvolvedor. Da mesma forma, se o desenvolvedor precisar adicionar funcionalidade à página da Web, talvez seja necessário atualizar o seu design.

Bibliotecas de variáveis permitem que designers e desenvolvedores coordenem o trabalho por meio de um arquivo XML. Por exemplo, um designer pode criar um modelo para cartões de visita no Illustrator e exportar dados de variáveis como um arquivo XML. Dessa forma, o desenvolvedor pode usar o arquivo XML para vincular variáveis e conjuntos de dados a um banco de dados e gravar um script de modo a renderizar o trabalho artístico final. Esse fluxo de trabalho também pode ser invertido; ou seja, o desenvolvedor codifica os nomes de variáveis e conjuntos de dados em um arquivo XML e o designer importa as bibliotecas de variáveis em um documento do Illustrator.

Para importar variáveis no Illustrator a partir de um arquivo XML, escolha Carregar biblioteca de variáveis, no menu do painel Variáveis.

Para exportar variáveis do Illustrator para um arquivo XML, escolha Salvar biblioteca de variáveis, no menu do painel Variáveis.

Mais tópicos da Ajuda

[“Sobre gráficos orientados por dados”](#) na página 487

[“Usar conjuntos de dados”](#) na página 490

[“Visão geral do painel Variáveis”](#) na página 488

Salvar um modelo para gráficos orientados por dados

Ao definir variáveis em um documento do Illustrator, você cria um modelo para gráficos orientados por dados. É possível salvar esse modelo no formato SVG para uso com outros produtos da Adobe, como o Adobe® Graphics Server. Por exemplo, um desenvolvedor que trabalha com o Adobe Graphics Server pode vincular as variáveis no arquivo SVG diretamente a um banco de dados ou a outra fonte de dados.

- 1 Escolha Arquivo > Salvar como, insira um nome de arquivo, selecione SVG como formato de arquivo e clique em Salvar.
- 2 Clique em Mais opções e selecione Incluir dados do Adobe Graphics Server. Essa opção inclui todas as informações necessárias para a substituição de variáveis no arquivo SVG.
- 3 Clique em OK.

Capítulo 15: Gráficos

Criação de gráficos

Gráficos permitem comunicar informações estatísticas de maneira visual. No Adobe Illustrator, você pode criar nove tipos diferentes de gráficos e personalizá-los de forma a atender às suas necessidades. Clique na ferramenta de gráfico e mantenha-a pressionada no painel Ferramentas para ver todos os diferentes tipos de gráficos que podem ser criados.

Criar um gráfico

- 1 Selecione uma ferramenta de gráfico.

A ferramenta de gráfico inicialmente utilizada determina o tipo de gráfico gerado pelo Illustrator. Entretanto, mais tarde, esse tipo de gráfico pode ser facilmente alterado.

- 2 Defina as dimensões do gráfico de qualquer uma destas duas maneiras:

- Arraste diagonalmente a partir do canto no qual você deseja que o gráfico comece até o canto oposto. Arraste com a tecla Alt (Windows), ou Option (Mac OS), pressionada para desenhar o gráfico a partir do seu centro. Mantenha pressionada a tecla Shift para restringir o gráfico a um quadrado.
- Clique no local em que deseja criar o gráfico. Insira uma largura e uma altura para o gráfico e clique em OK.

Nota: As dimensões definidas referem-se ao corpo principal do gráfico e não abrangem os rótulos e a legenda correspondentes.

- 3 Insira dados para o gráfico na janela Dados do gráfico.

Importante: Os dados do gráfico devem estar dispostos em uma ordem específica, que varia de acordo com o tipo de gráfico. Antes de começar a digitar dados, leia sobre como organizar rótulos e conjuntos de dados na planilha.

- 4 Clique no botão Aplicar ✓, ou pressione a tecla Enter no teclado numérico, para criar o gráfico.

A janela Dados do gráfico permanecerá aberta até você fechá-la. Isso permite alternar facilmente entre a edição de dados de gráfico e o trabalho na prancheta.

Mais tópicos da Ajuda

“[Galeria de ferramentas de gráfico](#)” na página 24

“[Inserir dados de gráficos](#)” na página 494

“[Formatação e personalização de gráficos](#)” na página 497

Ajustar a largura da coluna ou a precisão decimal

O ajuste da largura da coluna não tem efeito sobre a largura de colunas no gráfico, possibilitando apenas a visualização de mais ou menos dígitos em uma determinada coluna.

Com o valor padrão de 2 decimais, o número 4 inserido em uma célula aparece na caixa da janela Dados do gráfico como 4,00, enquanto o número 1,55823 inserido em uma célula aparece como 1,56.

Ajustar a largura das colunas

❖ Siga um destes procedimentos:


- Clique no botão Estilo de célula  e insira um valor entre 0 e 20 na caixa de texto Largura da coluna.
- Posicione o ponteiro na borda da coluna que você deseja ajustar. O ponteiro se transforma em uma seta dupla . Em seguida, arraste a alça até a posição desejada.

Ajustar a precisão decimal para células

❖ Clique no botão Estilo de célula e insira um valor entre 0 e 10 na caixa de texto Número de decimais.

Inserir dados de gráficos

Use a janela Dados do gráfico para inserir os dados do seu gráfico. A janela Dados do gráfico aparece automaticamente quando uma ferramenta de gráfico é utilizada, permanecendo aberta até você fechá-la.



Janela Dados do gráfico

A. Caixa de texto de entrada B. Importar dados C. Transpor linha/coluna D. Alternar x/y E. Estilo de célula F. Reverter G. Aplicar


- 1 Exiba a janela Dados do gráfico para um gráfico existente: selecione o gráfico inteiro com a ferramenta Seleção e escolha Objeto > Gráfico > Dados.
- 2 Insira dados de qualquer uma destas maneiras:
 - Selecione uma célula na planilha e insira os dados na caixa de texto localizada no topo da janela. Pressione Tab para informar os dados e selecionar a célula seguinte na mesma linha, pressione Enter ou Return para informar os dados e selecionar a célula seguinte na mesma coluna, use as teclas de seta para mover de célula a célula ou simplesmente clique em outra célula para selecioná-la.
 - Copie dados de um aplicativo de planilha, como o Lotus® 1-2-3 ou o Microsoft Excel. Na janela Dados do gráfico, clique na célula que será a célula superior esquerda dos dados a serem colados e escolha Editar > Colar.
 - Use um aplicativo de processamento de texto para criar um arquivo de texto no qual os dados de cada célula sejam separados por tabulação e os dados de cada linha sejam separados por um retorno de parágrafo. Os dados apenas podem conter pontos ou vírgulas decimais; caso contrário, não serão plotados. (Por exemplo, insira 732000 e não 732,000.) Na janela Dados do gráfico, clique na célula que será a célula superior esquerda dos dados a serem importados, clique no botão Importar dados  e selecione o arquivo de texto.

Nota: Se você inserir acidentalmente os dados do gráfico em ordem inversa (ou seja, em linhas em vez de colunas, ou vice-versa), clique no botão Transpor  para alternar as colunas e linhas de dados. Para alternar os eixos x e y de gráficos de dispersão, clique no botão Alternar X/Y .

- 3 Clique no botão Aplicar , ou pressione a tecla Enter no teclado numérico, para gerar novamente o gráfico.

Usar rótulos e conjuntos de dados de gráficos

Rótulos são palavras ou números que descrevem duas coisas: os conjuntos de dados que você deseja comparar e as categorias nas quais deseja compará-los. Para gráficos de colunas, colunas empilhadas, barras, barras empilhadas, linhas, áreas e radar, os rótulos são inseridos na planilha desta maneira:



Rótulos na janela Dados do gráfico

A. Rótulos de conjuntos de dados B. Célula em branco C. Rótulos de categoria


Inserir rótulos

- ❖ Para gráficos de colunas, colunas empilhadas, barras, barras empilhadas, linhas, áreas e radar, insira rótulos na planilha desta maneira:
 - Se quiser que o Illustrator gere uma legenda para o gráfico, exclua o conteúdo da célula superior esquerda e deixe-a em branco.
 - Insira rótulos para os diferentes conjuntos de dados na linha superior das células. Esses rótulos aparecerão na legenda. Se não quiser que o Illustrator gere uma legenda, não insira rótulos de conjuntos de dados.
 - Insira rótulos para as categorias na coluna esquerda das células. Em geral, as categorias são unidades de tempo, como dias, meses ou anos. Esses rótulos aparecem ao longo do eixo horizontal ou vertical do gráfico, exceto pelos gráficos de radar, cujos rótulos resultam, cada um, em um eixo separado.
 - Para criar rótulos formados apenas de números, delimite esses números com aspas retas. Por exemplo, para usar o ano 1996 como rótulo, insira "1996".
 - Para criar quebras de linha nos rótulos, use a tecla de barra vertical para separar as linhas. Por exemplo, digite **Total|de assinaturas|em 1996** para produzir o seguinte rótulo de gráfico:

Total
de assinaturas
em 1996

Inserir conjuntos de dados para gráficos de dispersão


Um gráfico de dispersão é diferente dos outros tipos de gráfico uma vez que ambos os eixos medem valores, não havendo categorias.

Gráficos*Dados de gráficos de dispersão*

- Insira rótulos de conjuntos de dados em toda segunda célula ao longo da linha superior da planilha, começando pela primeira célula. Esses rótulos aparecerão na legenda.
- Insira dados do eixo y na primeira coluna e dados do eixo x na segunda coluna.

Inserir conjuntos de dados para gráficos de pizza


Os conjuntos de dados para gráficos de pizza são organizados de forma semelhante aos outros gráficos. Entretanto, cada linha de dados na planilha gera um gráfico diferente.

*Dados de gráficos de pizza*

- Insira rótulos de conjuntos de dados usando o mesmo procedimento válido para gráficos de colunas, colunas empilhadas, barras, barras empilhadas, linhas, áreas e radar. Insira rótulos de categoria se quiser gerar nomes de gráfico.
- Para criar um único gráfico de pizza, faça a plotagem de apenas uma linha de dados, correspondendo a todos os valores positivos ou a todos os valores negativos.
- Para criar vários gráficos de pizza, faça a plotagem de linhas adicionais de dados, correspondendo a todos os valores positivos ou a todos os valores negativos. Por padrão, o tamanho dos gráficos de pizza individuais é proporcional ao total de dados em cada gráfico.

Inserir conjuntos de dados para gráficos de colunas, barras, linhas, áreas e radar

Depois de inserir os rótulos para o gráfico, você estará pronto para inserir cada conjunto de dados na coluna apropriada.



Dados de gráficos de colunas

Gráficos de colunas, colunas empilhadas, barras e barras empilhadas A altura da coluna ou o comprimento da barra corresponde à quantidade que está sendo comparada. Para gráficos de colunas ou barras, é possível combinar valores positivos e negativos. Os valores negativos aparecem como colunas que se estendem abaixo do eixo horizontal. Para gráficos de colunas empilhadas, os números devem ser todos positivos ou todos negativos.

Gráficos de linhas Cada coluna de dados corresponde a uma linha no gráfico de linhas. É possível combinar valores positivos e negativos em um gráfico de linhas.

Gráficos de áreas Os valores devem ser todos positivos ou todos negativos. Cada linha de dados inseridos corresponde a uma área preenchida no gráfico de áreas. Gráficos de áreas adicionam valores de cada coluna aos totais da coluna anterior. Portanto, mesmo que gráficos de áreas e gráficos de linhas contenham os mesmos dados, eles aparecerão substancialmente diferentes.

Gráficos de radar Cada número é plotado em um eixo e conectado aos outros no mesmo eixo de forma a criar uma "teia". É possível combinar valores positivos e negativos em um gráfico de radar.

Formatação de gráficos

Formatação e personalização de gráficos

Gráficos podem ser formatados de várias maneiras. Por exemplo, você pode alterar a aparência e a posição dos eixos do gráfico, adicionar sombras projetadas, mover a legenda e combinar diferentes tipos de gráfico. É possível exibir as opções de formatação de um gráfico selecionando-o com a ferramenta Seleção e escolhendo Objeto > Gráfico > Tipo.

Também é possível personalizar um gráfico manualmente de diversas maneiras. Você pode alterar as cores do sombreado, alterar a fonte e o estilo de texto, mover, refletir, distorcer, girar ou dimensionar qualquer parte do gráfico (ou todas as partes) e personalizar designs de colunas e marcadores. Também pode aplicar transparência, gradientes, misturas, traçados de pincel, estilos de gráfico e outros efeitos aos gráficos. Esses tipos de alterações sempre devem ser aplicados por último, uma vez que a nova geração do gráfico irá removê-los.



Para ter idéias de como personalizar gráficos, confira os exemplos na pasta Cool Extras/Sample Files/Graph Designs, dentro da pasta de aplicativo do Illustrator.

Lembre-se de que um gráfico é um objeto agrupado relacionado aos seus dados. Nunca desagrupe o gráfico; caso contrário, não poderá alterá-lo. Para editar um gráfico, selecione as partes que deseja editar sem desagrupar o gráfico, usando a ferramenta Seleção direta ou Seleção de grupos.

Também é importante compreender como os elementos de um gráfico estão relacionados. O gráfico inteiro, com suas legendas, é um grupo. Todos os conjuntos de dados são um subgrupo do gráfico e, por sua vez, cada conjunto de dados com sua caixa de legenda é um subgrupo de todos os conjuntos de dados. Cada valor é um subgrupo do seu conjunto de dados e assim por diante. Nunca desagrupe ou reagrupe objetos que estiverem dentro do gráfico.

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre designs de gráficos](#)” na página 502

Alterar o tipo de gráfico

- 1 Selecione um gráfico com a ferramenta Seleção.
- 2 Escolha Objeto > Gráfico > Tipo ou clique duas vezes na ferramenta de gráfico, no painel Ferramentas.
- 3 Na caixa de diálogo Tipo de gráfico, clique no botão correspondente ao tipo de gráfico desejado e clique em OK.

Nota: Quando objetos de gráfico são pintados com gradientes, a alteração dos tipos de gráfico pode causar resultados inesperados. Para evitar resultados indesejados, não aplique gradientes até o momento de finalizar o gráfico ou use a ferramenta Seleção direta para selecionar objetos pintados com gradiente e pinte esses objetos com uma cor de processo, reaplicando os gradientes originais em seguida.

Formatar os eixos de um gráfico

Com exceção dos gráficos de pizza, todos os gráficos têm um *eixo de valor*, que exibe a unidade de medida do gráfico. Você pode optar por exibir o eixo de valor em um lado ou nos dois lados do gráfico. Gráficos de barras, barras empilhadas, colunas, colunas empilhadas, linhas e áreas também têm um *eixo de categoria*, que define as categorias de dados no gráfico.

Você pode controlar quantas marcas de escala aparecem em cada eixo, alterar o comprimento dessas marcas e adicionar um prefixo e um sufixo aos números no eixo.

- 1 Selecione o gráfico com a ferramenta Seleção.
- 2 Escolha Objeto > Gráfico > Tipo ou clique duas vezes na ferramenta de gráfico, no painel Ferramentas.
- 3 Para alterar a posição do eixo de valor, selecione uma opção no menu Eixo de valor.
- 4 Para formar as marcas de escala e os rótulos, selecione um eixo no menu pop-up localizado no topo da caixa de diálogo e defina as seguintes opções:

Valores de escala Determina o posicionamento de marcas de escala nos eixos de valores, eixos esquerdos, eixos direitos, eixos inferiores ou eixos superiores. Selecione Substituir valores calculados, para calcular manualmente o posicionamento das marcas de escala. Aceite os valores definidos quando o gráfico foi criado ou insira um valor mínimo, um valor máximo e o número de divisões entre os rótulos.

Marcas de escala Determina o comprimento das marcas de escala e o número de marcas de escala por divisão. Para eixos de categoria, selecione Desenhar marcas de escala entre rótulos, para desenhar marcas de escala em qualquer um dos lados de rótulos ou colunas, ou cancele a seleção dessa opção para centralizar as marcas de escala sobre rótulos ou colunas.

Adicionar rótulos Especifica um prefixo e um sufixo para números em eixos de valores, eixos esquerdos, eixos direitos, eixos inferiores ou eixos superiores. Por exemplo, você pode adicionar um sinal de cifrão ou um sinal de porcentagem a números de eixos.

Atribuir diferentes escalas aos eixos de valores

Se o seu gráfico tiver um eixo de valor em ambos os lados, você poderá atribuir um conjunto de dados diferente a cada eixo. Isso faz com que o Illustrator gere uma escala diferente para cada eixo. Essa técnica é especialmente útil quando você combina diferentes tipos de gráfico no mesmo gráfico.

- 1 Selecione a ferramenta Seleção de grupos .
- 2 Clique na legenda do conjunto de dados que você deseja atribuir ao eixo.

- 3 Sem mover da legenda o ponteiro da ferramenta Seleção de grupos, clique novamente. Todas as colunas agrupadas com a legenda são selecionadas.
- 4 Escolha Objeto > Gráfico > Tipo ou clique duas vezes na ferramenta de gráfico, no painel Ferramentas.
- 5 No menu pop-up Eixo de valor, selecione o eixo ao qual deseja atribuir os dados.
- 6 Clique em OK.

Mais tópicos da Ajuda

“[Galeria de ferramentas de seleção](#)” na página 19

Formatar colunas, barras e linhas

Para gráficos de colunas, colunas empilhadas, barras e barras empilhadas, é possível ajustar a quantidade de espaço entre cada coluna ou barra no gráfico. Também é possível ajustar a quantidade de espaço entre as categorias, ou *clusters*, de dados no gráfico. Para gráficos de linhas, dispersão e radar, você pode ajustar a aparência de linhas e pontos de dados.

- 1 Selecione o gráfico com a ferramenta Seleção.
- 2 Escolha Objeto > Gráfico > Tipo ou clique duas vezes na ferramenta de gráfico, no painel Ferramentas.
- 3 Para ajustar o espaço entre colunas e barras em um gráfico de colunas, colunas empilhadas, barras ou barras empilhadas, insira um valor entre 1% e 1000% na caixa de texto Largura da coluna, Largura da barra ou Largura do cluster.

Um valor maior do que 100% faz com que colunas, barras ou clusters se sobreponham uns aos outros. Um valor menor do que 100% deixa espaço entre colunas, barras ou clusters. Um valor de 100% move colunas, barras ou clusters uns contra os outros.

- 4 Para ajustar linhas e pontos de dados em gráficos de linhas, dispersão e radar, defina as opções Marcar pontos de dados, Conectar pontos de dados, Linhas borda a borda e Desenhar linhas preenchidas.
- 5 Para alterar como colunas, barras e linhas são sobrepostas, defina as opções Primeira linha na frente e Primeira coluna na frente.

Nota: Sempre selecione Primeira coluna na frente para gráficos de áreas; caso contrário, algumas áreas podem não aparecer.

Opções gerais de gráficos

É possível acessar opções gerais de gráficos selecionando o gráfico desejado com a ferramenta Seleção e clicando duas vezes na ferramenta de gráfico, no painel Ferramentas.

Eixo de valor Determina onde aparece o eixo de valor (o eixo que exibe a unidade de medida).

Adicionar sombra Aplica sombras projetadas atrás de colunas, barras ou linhas em um gráfico e a gráficos de pizza inteiros.

Adicionar legenda à parte superior Exibe a legenda horizontalmente na parte superior do gráfico, em vez de à direita dele.

Primeira linha na frente Controla como as categorias, ou clusters, de dados em um gráfico se sobrepõem quando a Largura do cluster é superior a 100%. Essa opção é mais útil ao se trabalhar com gráficos de colunas e barras.

Primeira coluna na frente Posiciona no topo a coluna, a barra ou a linha correspondente à primeira coluna de dados na janela Dados do gráfico. Essa opção também determina que coluna permanece na parte superior de gráficos de colunas e colunas empilhadas com Largura da coluna superior a 100% e de gráficos de barras e barras empilhadas com Largura da barra superior a 100%.

Marcar pontos de dados Insere marcadores quadrados em cada ponto de dados.

Conectar pontos de dados Desenha linhas que facilitam a visualização de relacionamentos entre dados.

Linhas borda a borda Desenha linhas que se estendem pelo gráfico, da esquerda para a direita, ao longo do eixo horizontal (x). Essa opção não está disponível para gráficos de dispersão.

Desenhar linhas preenchidas Cria uma linha mais larga de acordo com o valor inserido na caixa de texto Largura da linha e que preenche a linha com pintura de acordo com as especificações dessa série de dados. Essa opção fica disponível quando você seleciona Conectar pontos de dados.

Adicionar sombras projetadas

Você pode aplicar sombras projetadas atrás de colunas, barras ou linhas em um gráfico e a gráficos de pizza inteiros.

- 1 Selecione um gráfico com a ferramenta Seleção.
- 2 Escolha Objeto > Gráfico > Tipo ou clique duas vezes na ferramenta de gráfico, no painel Ferramentas.
- 3 Na caixa de diálogo Tipo de gráfico, selecione Adicionar sombra e clique em OK.

Alterar a posição de uma legenda

Por padrão, a legenda é exibida à direita do gráfico. Entretanto, você pode optar por exibi-la horizontalmente na parte superior do gráfico.

- 1 Selecione um gráfico com a ferramenta Seleção.
- 2 Escolha Objeto > Gráfico > Tipo ou clique duas vezes na ferramenta de gráfico, no painel Ferramentas.
- 3 Na caixa de diálogo Tipo de gráfico, selecione Adicionar legenda à parte superior e clique em OK.

Formatar gráficos de pizza

Você pode alterar o posicionamento da legenda e como as fatias são classificadas em gráficos de pizza. Também pode especificar como deseja exibir vários gráficos de pizza.

- 1 Selecione o gráfico com a ferramenta Seleção.
- 2 Escolha Objeto > Gráfico > Tipo ou clique duas vezes na ferramenta de gráfico, no painel Ferramentas.
- 3 Siga qualquer um destes procedimentos:
 - Para alterar o posicionamento da legenda, selecione uma opção para Legenda.
 - Para especificar como vários gráficos de pizza são exibidos, selecione uma opção para Posição.
 - Para especificar como as fatias são classificadas, selecione uma opção para Classificar.

 *Porcentagens e legendas são pintadas com preto por padrão. Se uma fatia da pizza com plano de fundo escuro obscurecer uma legenda, pinte novamente o plano de fundo escuro. Use a ferramenta Seleção de grupos para selecionar as fatias escuras da pizza e pinte-as usando o painel Cor ou Amostras.*

Opções de gráficos de pizza

Legenda Determina o posicionamento da legenda.

- **Legenda padrão** Insere rótulos de coluna fora do gráfico (opção padrão). Use essa opção ao combinar gráficos de pizza com outros tipos de gráficos.
- **Legendas em fatias** Insere rótulos nas fatias correspondentes.

- **Sem legenda** Omite as legendas totalmente.

Posição Especifica como vários gráficos de pizza são exibidos.


- **Proporção** Dimensiona os gráficos proporcionalmente.
- **Par** Faz com que todos os gráficos de pizza tenham o mesmo diâmetro.
- **Empilhado** Empilha cada gráfico de pizza um sobre o outro e cada um é dimensionado proporcionalmente ao outro.

Classificar Especifica como as fatias são classificadas.

- **Tudo** Classifica as fatias dos gráficos de pizza selecionados do maior para o menor valor, progredindo em sentido horário a partir do topo do gráfico de pizza.
- **Primeiro** Classifica as fatias dos gráficos de pizza selecionados de forma o maior valor no primeiro gráfico seja inserido na primeira fatia, classificando o conteúdo restante do maior para o menor valor. Todos os outros gráficos seguirão a ordem das fatias no primeiro gráfico.
- **Nenhum** Classifica as fatias dos gráficos de pizza selecionados na ordem em que você inseriu valores, progredindo em sentido horário a partir do topo dos gráficos.

Combinar diferentes tipos de gráficos

Você pode combinar diferentes tipos de gráfico em um gráfico. Por exemplo, é possível fazer com que um conjunto de dados apareça como um gráfico de colunas e os outros conjuntos de dados apareçam como um gráfico de linhas. É possível combinar qualquer tipo de gráfico um com o outro, com exceção de gráficos de dispersão. Estes últimos não podem ser combinados com nenhum outro tipo de gráfico.



Combinação de colunas e linhas em um gráfico

- 1 Selecione a ferramenta Seleção de grupos
- 2 Clique na legenda referente aos dados cujo tipo de gráfico você deseja alterar.
- 3 Sem mover da legenda o ponteiro da ferramenta Seleção de grupos, clique novamente. Todas as colunas agrupadas com a legenda são selecionadas.
- 4 Escolha Objeto > Gráfico > Tipo ou clique duas vezes na ferramenta de gráfico, no painel Ferramentas.
- 5 Selecione o tipo de gráfico e as opções desejadas.

Se um gráfico utilizar mais de um tipo de gráfico, convém posicionar um conjunto de dados ao longo do eixo direito e o outro ao longo do eixo esquerdo. Dessa forma, cada eixo medirá dados diferentes.

Nota: Se você usar gráficos de colunas empilhadas com outros tipos de gráficos, certifique-se de usar o mesmo eixo para todos os conjuntos de dados representados por gráficos de colunas empilhadas. Se alguns conjuntos de dados utilizarem o eixo direito, enquanto outros utilizarem o eixo esquerdo, as alturas das colunas poderão ficar desorientadas ou sobrepostas.

Selecionar partes de um gráfico

- 1 Selecione a ferramenta Seleção de grupos .
- 2 Clique na legenda das colunas que você deseja selecionar.
- 3 Sem mover da legenda o ponteiro da ferramenta Seleção de grupos, clique novamente. Todas as colunas agrupadas com a legenda são selecionadas.

Você também pode selecionar um grupo clicando em uma das suas partes, clicando novamente para selecionar colunas agrupadas e clicando uma terceira vez para selecionar a legenda. Cada clique adiciona outra camada de objetos agrupados à seleção, começando com o grupo seguinte na hierarquia. É possível clicar quantas vezes forem o número de grupos a serem adicionados a uma seleção.

- 4 Para cancelar a seleção de parte de um grupo selecionado, selecione a ferramenta Seleção direta  e clique no objeto com a tecla Shift pressionada.

Formatar o texto em um gráfico

O Illustrator usa uma fonte e um tamanho de fonte padrão ao gerar textos para rótulos e legendas de gráficos. Entretanto, você pode alterar facilmente a formatação do texto de modo a adicionar interesse visual ao seu gráfico.

- 1 Selecione a ferramenta Seleção de grupos .
- 2 Clique uma vez para selecionar a linha de base do texto que deseja alterar. Clique duas vezes para selecionar todo o texto.
- 3 Altere os atributos do texto conforme desejado.

Adição de imagens e símbolos a gráficos


Sobre designs de gráficos

É possível usar *designs de gráficos* para adicionar ilustrações a colunas e marcadores. Designs de gráfico podem ser desenhos simples, logotipos ou outros símbolos que representam valores em um gráfico. Também podem ser objetos complexos que contêm padrões e objetos de guia. O Illustrator acompanha vários designs de gráfico predefinidos. Além disso, você pode criar novos designs de gráficos e armazená-los na caixa de diálogo Design do gráfico.

É possível aplicar um design de gráfico a colunas de várias maneiras:

Design verticalmente dimensionado É esticado ou compactado verticalmente. Sua largura não se modifica.

Design uniformemente dimensionado É dimensionado vertical e horizontalmente. O espaçamento horizontal dos designs não é ajustado para as diferentes larguras.



Design de gráfico verticalmente dimensionado em comparação a design de gráfico uniformemente dimensionado

Design repetitivo Empilha um design para preencher as colunas. É possível especificar o valor representado por cada design, bem como se você deseja cortar ou dimensionar designs que representam frações.





Gráfico repetitivo com design cortado em comparação a gráfico repetitivo com design dimensionado

Design deslizante É semelhante a um design verticalmente dimensionado, exceto por você poder especificar a área do design que será esticada ou compactada. Por exemplo, se você estivesse usando uma pessoa para representar dados, poderia esticar ou compactar apenas o corpo, mas não a cabeça. Usar a opção Verticalmente dimensionado dimensionaria a pessoa inteira.



Design de gráfico deslizante

Importar um design de colunas ou marcadores

O Illustrator acompanha vários designs predefinidos que você pode usar nos seus gráficos. Você também pode transferir os designs de gráfico que criar entre documentos.

1 Escolha Janela > Bibliotecas de amostras > Outra biblioteca.

2 Siga um destes procedimentos:

- Para importar designs de gráficos predefinidos, navegue até a pasta Cool Extras/Sample Files/Graph Designs, dentro da pasta de aplicativo do Illustrator. Em seguida, selecione um arquivo de designs de gráfico e clique em Abrir.
- Para importar designs de gráficos de outro documento, selecione o documento e clique em Abrir.

Inicialmente, tudo o que aparece é um novo painel com cores, gradientes e padrões do arquivo importado. Entretanto, os designs de gráficos importados estarão disponíveis quando você abrir a caixa de diálogo Coluna de gráfico ou Marcador de gráfico.

Criar um design de coluna

1 Crie um retângulo como o objeto na extremidade traseira do design. Esse retângulo representa o limite do design de gráfico.



Copie e cole a menor coluna no seu gráfico para usá-la como retângulo delimitador do seu design.

- 2 Pinte o retângulo conforme desejar ou aplique preenchimento e traçado com Nenhum, para torná-lo invisível.
- 3 Crie o design usando qualquer uma das ferramentas de desenho ou posicione um design existente na frente do retângulo.
- 4 Usando a ferramenta Seleção , selecione o design inteiro, incluindo o retângulo.
- 5 Escolha Objeto > Agrupar, para agrupar o design.
- 6 Escolha Objeto > Gráfico > Design.
- 7 Clique em Novo design. É exibida uma visualização do design selecionado. Apenas a parte do design que se ajusta ao interior do retângulo na extremidade traseira fica visível, mas o design aparece ao ser usado no gráfico.
- 8 Clique em Renomear para nomear o design.



A criação de um design de gráfico é semelhante à criação de um padrão.

Mais tópicos da Ajuda

“[Sobre padrões](#)” na página 207

Criar um design de coluna deslizante

- 1 Crie um retângulo como o objeto na extremidade traseira do design. Esse retângulo é o limite do design de gráfico.
- 2 Crie o design usando qualquer uma das ferramentas de desenho ou posicione um design existente na frente do retângulo.
- 3 Use a ferramenta Caneta  para desenhar uma linha horizontal, de modo a definir a área do design que será esticada ou compactada.
- 4 Selecione todas as partes do design, incluindo a linha horizontal.
- 5 Escolha Objeto > Agrupar, para agrupar o design.
- 6 Use a ferramenta Seleção direta , ou a ferramenta Seleção de grupos , para selecionar a linha horizontal. Certifique-se de selecionar apenas a linha horizontal.
- 7 Escolha Exibir > Guias > Criar guias.
- 8 Escolha Exibir > Guias > Bloquear guias, para remover a marca de seleção ao lado de Bloquear e poder desbloquear as guias. Mova o design para ter certeza de que o guia esteja se movendo junto com o design.
- 9 Use a ferramenta Seleção  para selecionar o design inteiro.
- 10 Escolha Objeto > Gráfico > Design.
- 11 Clique em Novo design. É exibida uma visualização do design selecionado.
- 12 Clique em Renomear para nomear o design.

Adicionar totais a um design de coluna

- 1 Crie o design de coluna.
- 2 Selecione a ferramenta Tipo . Posicione o ponteiro em um ponto no qual você deseja exibir o valor, perto do retângulo que defina o design ou dentro desse retângulo.


Por exemplo, é possível inserir o valor dentro, acima, abaixo, à esquerda ou à direita do design.

- 3 Clique e digite um sinal de porcentagem (%) seguido de dois dígitos, de 0 a 9. Os dígitos controlam como os dados são exibidos.

O primeiro dígito determina quantas casas aparecem antes do ponto decimal. Por exemplo, se o seu total fosse 122, um dígito de 3 exibiria 122. Se você inserir 0 para o primeiro dígito, o programa adicionará o número de casas necessárias para o valor.

O segundo dígito determina quantas casas aparecem depois do ponto decimal. Zeros são adicionados conforme necessário, e os valores são arredondados para cima ou para baixo conforme necessário. Você pode variar esses números, dependendo de quantos dígitos são necessários.

- 4 Para alterar os atributos de texto, escolha Janela > Tipo > Caracteres, especifique os atributos desejados e feche o painel.
- 5 Para alinhar os pontos decimais, escolha Janela > Tipo > Parágrafo e clique no botão Alinhar texto à direita.
- 6 Usando a ferramenta Seleção , selecione o design inteiro, incluindo o retângulo, e qualquer texto.
- 7 Escolha Objeto > Agrupar, para agrupar o design.
- 8 Escolha Objeto > Gráfico > Design.
- 9 Clique em Novo design. Você verá uma visualização do design selecionado.
- 10 Clique em Renomear para nomear o design.



Design de gráfico deslizante com totais de colunas

Criar um design de marcador

- 1 Selecione e copie um retângulo de marcador a partir do gráfico e copie-o no lugar em que pretende criar o design. Esse será o objeto na extremidade traseira do seu design de gráfico e estabelecerá o tamanho do marcador.
- 2 Crie o trabalho artístico de marcador com o tamanho desejado no gráfico, mesmo que ele seja maior do que o retângulo de marcador copiado.
- 3 Quando ficar satisfeito com a aparência do design de marcador, selecione o design, escolha Objeto > Gráfico > Design e clique em Novo design.
- 4 Clique em Renomear para nomear o design.

Aplicar um design de coluna a um gráfico

- 1 Crie ou importe o design de coluna.
- 2 Use a ferramenta Seleção de grupos , para selecionar as colunas ou as barras que você deseja preencher com o design, ou selecione o gráfico inteiro.
- 3 Escolha Objeto > Gráfico > Coluna.
- 4 Selecione um tipo de design de coluna.

Se você escolher o Tipo de coluna repetitiva, insira um valor na caixa de texto Cada design representa. Além disso, no menu pop-up Para frações, selecione se as frações do design serão cortadas ou dimensionadas. Cortar desenho corta uma fração do design superior conforme necessário, enquanto Dimensionar desenho dimensiona o último design para ajustá-lo à coluna.

- 5 Selecione o design que deseja usar. É exibida uma visualização do design selecionado.
- 6 Clique em OK.

Aplicar um design de marcador a um gráfico de linhas ou de dispersão

- 1 Crie ou importe o design de coluna.
- 2 Use a ferramenta Seleção de grupo  para selecionar os marcadores e as legendas no gráfico que você deseja substituir por um design. Não selecione linhas.
- 3 Escolha Objeto > Gráfico > Marcador. Selecione um design e clique em OK.

O design é dimensionado de forma que o retângulo na extremidade traseira tenha o mesmo tamanho que o marcador de quadrado padrão no gráfico de linhas ou de dispersão.




Gráfico de linha com designs de marcador

Reutilizar um design de gráfico

É possível reutilizar um design de gráfico que você criou e editá-lo de forma a criar um novo design. Se você tiver o trabalho artístico original, poderá alterá-lo e então renomear o design usando a caixa de diálogo Design do gráfico.

Se o trabalho artístico original não estiver definido como um design de gráfico, será possível recuperar o original colando o design de gráfico no trabalho artístico.

- 1 Escolha Selecionar > Cancelar seleção para cancelar a seleção de todo o trabalho artístico.
- 2 Escolha Objeto > Gráfico > Design.
- 3 Selecione o design de gráfico que deseja colar no trabalho artístico e clique em Colar design.
- 4 Clique em OK. O design de gráfico é colado no trabalho artístico. Agora, é possível editá-lo e defini-lo como novo design de gráfico.

Capítulo 16: Atalhos do teclado

Personalização de atalhos de teclado

Os atalhos do teclado aumentam a sua produtividade no Illustrator. Você pode usar os atalhos padrão inclusos com o Illustrator ou pode adicionar e personalizar atalhos para atender às suas necessidades.

Personalizar atalhos do teclado

O Illustrator permite que você veja uma lista de todos os atalhos e edite ou crie atalhos. A caixa de diálogo Atalhos do teclado atua como um editor de atalhos e inclui todos os comandos que oferecem suporte a atalhos, alguns dos quais não estão indicados no conjunto de atalhos padrão.

É possível definir os seus próprios conjuntos de atalhos, alterar atalhos individuais em um conjunto e alternar entre conjuntos de atalhos. Por exemplo, você pode criar conjuntos separados para diferentes espaços de trabalho escolhidos no menu Janela > Área de trabalho.

 Além de utilizar atalhos do teclado, você pode acessar vários comandos usando menus contextuais. Os menus contextuais exibem comandos relacionados à ferramenta, seleção ou painel ativo. Para exibir um menu contextual, clique na janela do documento ou no painel com o botão direito (Windows), ou com a tecla Control (Mac OS) pressionada.

- 1 Escolha Editar > Atalhos do teclado.
- 2 Escolha um conjunto de atalhos no menu Conjunto, na parte superior da caixa de diálogo Atalhos do teclado.
- 3 Escolha um tipo de atalho (Comandos de menu ou Ferramentas) no menu acima da exibição de atalhos.
- 4 Siga qualquer um destes procedimentos:
 - Para ativar o conjunto de atalhos, clique em OK.
 - Para alterar um atalho, clique na coluna Atalho da lista de rolagem e digite um novo atalho. Se você inserir um atalho já atribuído a outro comando ou ferramenta, aparecerá um alerta na parte inferior da caixa de diálogo. Clique em Desfazer para desfazer a alteração ou clique em Ir para, para navegar até o outro comando ou ferramenta e atribuir um novo atalho. Na coluna Símbolo, digite o símbolo que aparecerá no menu ou a dica de ferramenta para o comando ou ferramenta. É possível usar qualquer um dos caracteres permitidos na coluna Atalho.

Nota: O Mac OS não permite atribuir Command+Option+8 como menu de atalho.

- Para salvar alterações no conjunto atual de atalhos, clique em OK. (Não é possível salvar alterações no conjunto denominado Padrões do Illustrator.)
- Para salvar um novo conjunto de atalhos, clique em Salvar. Insira um nome para o novo conjunto e clique em OK. O novo conjunto de teclas aparecerá no menu pop-up com o novo nome.
- Para excluir o conjunto de atalhos, clique em Excluir. (Não é possível excluir o conjunto denominado Padrões do Illustrator.)
- Para exportar o conjunto exibido de atalhos para um arquivo de texto, clique em Exportar texto. Na caixa de diálogo Salvar arquivo de conjunto de teclas como, insira um nome de arquivo para o conjunto de teclas atual que está sendo salvo e clique em Salvar. Esse arquivo de texto pode ser usado para imprimir uma cópia dos atalhos do teclado.

Atalhos de teclado padrão

Teclas para seleccionar ferramentas

Resultado	Windows	Mac OS
Ferramenta Prancheta	Shift + O	Shift + O
Ferramenta 'Seleção'	V	V
Ferramenta Seleção direta	A	A
Ferramenta Varinha mágica	Y	Y
Ferramenta Laço	Q	Q
Ferramenta Caneta	P	P
Ferramenta Pincel irregular	Shift + B	Shift + B
Ferramenta 'Adicionar ponto âncora'	+ (mais)	+ (mais)
Ferramenta Excluir ponto âncora	- (menos)	- (menos)
Ferramenta Converter ponto âncora	Shift + C	Shift + C
Ferramenta Tipo	T	T
Ferramenta Segmento de linha	\ (barra invertida)	\ (barra invertida)
Ferramenta Retângulo	M	M
Ferramenta Elipse	L	L
Ferramenta Pincel	B	B
Ferramenta Lápis	N	N
Ferramenta 'Rotação'	R	R
Ferramenta Refletir	O	O
Ferramenta 'Escala'	S	S
Ferramenta Deformar	Shift + R	Shift + R
Ferramenta Largura	Shift+W	Shift+W
Ferramenta 'Transformação livre'	E	E
Ferramenta Construtor de formas	Shift+M	Shift+M
Ferramenta Grade de perspectiva	Shift+P	Shift+P
Ferramenta Seleção de perspectiva	Shift+V	Shift+V
Ferramenta Pulverizar símbolos	Shift + S	Shift + S
Ferramenta Gráfico de colunas	J	J
Ferramenta Malha	U	U
Ferramenta Gradiente	G	G
Ferramenta Conta-gotas	I	I
Ferramenta Mistura	W	W

Resultado	Windows	Mac OS
Ferramenta Balde de pintura em tempo real	K	K
Ferramenta Seleção de pintura em tempo real	Shift + L	Shift + L
Ferramenta Fatia	Shift + K	Shift + K
Ferramenta Borracha	Shift + E	Shift + E
Ferramenta 'Tesoura'	C	C
Ferramenta Mão	H	H
Ferramenta Zoom	Z	Z
Altere para a ferramenta Suavizar enquanto estiver usando a ferramenta Pincel irregular	Pressione a tecla Alt	Pressione a tecla Option

Teclas para visualizar o trabalho gráfico

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Alternar entre os modos de tela: Modo de tela normal, Modo de tela inteira com barra de menus, Modo de tela inteira	F	F
Nivelar área representável na janela	Clique duas vezes na ferramenta Mão	Clique duas vezes na ferramenta Mão
Ampliar em 100%	Clique duas vezes na ferramenta Zoom	Clique duas vezes na ferramenta Zoom
Alternar para a ferramenta Mão (quando não estiver no modo de edição de texto)	Barra de espaço	Barra de espaço
Alternar para a ferramenta Zoom no modo de ampliação	Ctrl + Barra de espaço	Barra de espaço + Command
Alternar para a ferramenta Zoom no modo de redução	Ctrl + Alt + Barra de espaço	Barra de espaço + Command + Option
Mover a marca de seleção de Zoom ao arrastar com a ferramenta Zoom	Barra de espaço	Barra de espaço
Ocultar o trabalho artístico não selecionado	Control + Alt + Shift + 3	Command + Option + Shift + 3
Converter entre a guia horizontal e a guia vertical	Arraste a guia com a tecla Alt pressionada	Arraste a guia com a tecla Option pressionada
Liberar o guia	Ctrl + Shift e clique duas vezes no guia	Command + Shift e clique duas vezes no guia
Exibir/ocultar pranchetas	Ctrl + Shift + H	Command + Shift + H
Exibir/ocultar réguas da prancheta	Ctrl + Alt + R	Command + Option + R
Exibir todas as pranchetas na janela	Ctrl + Alt + 0 (zero)	Command + Option + 0 (zero)
Colar no local, na prancheta ativa	Ctrl+Shift+V	Command+Shift+V
Sair do modo Ferramenta Prancheta	Esc	Esc
Criar prancheta dentro de outra prancheta	Arraste com a tecla Shift pressionada	Arraste com a tecla Shift pressionada

Resultado	Windows	Mac OS
Selecionar várias pranchetas no painel Pranchetas	Ctrl+clicar	Command+clicar
Ir para o próximo documento	Ctrl + F6	Command + F6
Ir para o documento anterior	Ctrl + Shift + F6	Command+Shift+F6
Ir para o próximo grupo de documentos	Ctrl + Alt + F6	Command+Option+F6
Ir para o grupo de documentos anterior	Ctrl + Alt + Shift + F6	Command + Option + Shift + F6
Sair do modo de Tela cheia	Esc	Esc
Salvar várias pranchetas no Illustrator CS3 ou formato anterior	Alt + v	

Teclas de desenho

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Restringir as proporções ou a orientação de uma forma a: - Altura e largura iguais para retângulos, retângulos arredondados, elipses e grades - Incrementos de 45° para segmentos de linha ou de arco - Orientação original para polígonos, estrelas e clarões	Arraste com a tecla Shift pressionada	Arraste com a tecla Shift pressionada
Mover uma forma enquanto ela é desenhada	Arraste com a barra de espaço pressionada	Arraste com a barra de espaço pressionada
Desenhar do centro de uma forma (exceto para polígonos, estrelas e clarões)	Arraste com a tecla Alt pressionada	Arraste com a tecla Option pressionada
Aumentar ou diminuir as laterais de um polígono, os pontos de uma estrela, o ângulo de um arco, as voltas de uma espiral ou os raios de um clarão	Comece a arrastar e, em seguida, pressione a Seta para cima ou a Seta para baixo	Comece a arrastar e, em seguida, pressione a Seta para cima ou a Seta para baixo
Manter constante o raio interno de uma estrela	Comece a arrastar e mantenha a tecla Ctrl pressionada	Comece a arrastar e mantenha a tecla Command pressionada
Manter retas as laterais de uma estrela	Arraste com a tecla Alt pressionada	Arraste com a tecla Option pressionada
Alternar entre um arco aberto e fechado	Comece a arrastar e mantenha a tecla C pressionada	Comece a arrastar e mantenha a tecla C pressionada
Virar um arco, mantendo o ponto de referência constante	Comece a arrastar e mantenha a tecla F pressionada	Comece a arrastar e mantenha a tecla SF pressionada
Adicionar ou subtrair voltas de uma espiral ao aumentar o comprimento da espiral	Comece a arrastar e arraste com a tecla Alt pressionada	Comece a arrastar e arraste com a tecla Option pressionada
Alterar a taxa de declínio de uma espiral	Comece a arrastar e arraste com a tecla Ctrl pressionada	Comece a arrastar e arraste com a tecla Command pressionada

Resultado	Windows	Mac OS
Adicionar ou remover linhas horizontais de uma grade retangular ou linhas concêntricas de uma grade polar	Comece a arrastar e, em seguida, pressione a Seta para cima ou a Seta para baixo	Comece a arrastar e, em seguida, pressione a Seta para cima ou a Seta para baixo
Adicionar ou remover linhas verticais de uma grade retangular ou linhas radiais de uma grade polar	Comece a arrastar e, em seguida, pressione a Seta para a esquerda ou a Seta para a direita	Comece a arrastar e, em seguida, pressione a Seta para a esquerda ou a Seta para a direita
Diminuir em 10% o valor de inclinação para divisores horizontais em uma grade retangular ou divisores radiais em uma grade polar	Comece a arrastar e pressione F	Comece a arrastar e pressione F
Aumentar em 10% o valor de inclinação para divisores horizontais em uma grade retangular ou divisores radiais em uma grade polar	Comece a arrastar e pressione V	Comece a arrastar e pressione V
Diminuir em 10% o valor de inclinação para divisores verticais em uma grade retangular ou divisores concêntricos em uma grade polar	Comece a arrastar e pressione X	Comece a arrastar e pressione X
Aumentar em 10% o valor de inclinação para divisores verticais em uma grade retangular ou divisores concêntricos em uma grade polar	Comece a arrastar e pressione C	Comece a arrastar e pressione C
Criar e expandir um objeto de Traço em tempo real em uma etapa	Clique com a tecla Alt pressionada em Traço em tempo real, no Pannel de controle, ou mantenha pressionada a tecla Alt e selecione uma predefinição de traçado.	Clique com a tecla Option pressionada em Traço em tempo real, no Pannel de controle, ou mantenha pressionada a tecla Option e selecione uma predefinição de traçado.
Aumentar o tamanho do Pincel irregular	] (colchete direito)	] (colchete direito)
Diminuir o tamanho do Pincel irregular	[(colchete esquerdo)	[(colchete esquerdo)
Diminuir o caminho do Pincel irregular horizontal ou verticalmente	Shift	Shift
Alternar entre modos de desenho	Shift+D	Shift+D
Unir dois ou mais caminhos	Selecione os caminhos e depois pressione Ctrl+J	Selecione os caminhos e depois pressione Command+J
Criar uma junção suave ou de canto	Selecione os caminhos e depois pressione Shift+Ctrl+Alt+j	Selecione o ponto de ancoragem e pressione Shift+Command+Option+j

Teclas para desenhar em perspectiva

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultados	Windows	Mac OS
Ferramenta Grade de perspectiva	Shift+P	Shift+P
Ferramenta Seleção de perspectiva	Shift+V	Shift+V
Grade de perspectiva	Ctrl+Shift+I	Command+Shift+I
Mover objetos perpendicularmente	Pressione a tecla número 5 e clique e arraste o objeto	Pressione a tecla número 5 e clique e arraste o objeto

Resultados	Windows	Mac OS
Alternar planos de perspectiva	Use a ferramenta Seleção de perspectiva e pressione 1 para grade esquerda, 2 para grade horizontal, 3 para grade direita ou 4 para nenhuma grade ativa	Use a ferramenta Seleção de perspectiva e pressione 1 para grade esquerda, 2 para grade horizontal, 3 para grade direita ou 4 para nenhuma grade ativa
Cópia de objetos em perspectiva	Ctrl+Alt+arrastar	Command+Alt+arrastar
Repetir objetos em transformação em perspectiva	Ctrl+D	Command + D
Alternar entre modos de desenho	Shift+D	Shift+D

Teclas de seleção

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Alternar para a última ferramenta de seleção usada (ferramenta Seleção, Seleção direta ou Seleção de grupos)	Ctrl	Command
Alternar entre as ferramentas Seleção direta e Seleção de grupos	Alt	Option
Adicionar a uma seleção com a ferramenta Seleção, Seleção direta, Seleção de grupos, Seleção de pintura em tempo real ou Varinha mágica	Clique com Shift pressionada	Clique com Shift pressionada
Subtrair uma seleção com a ferramenta Seleção, Seleção direta, Seleção de grupos ou Seleção de pintura em tempo real	Clique com Shift pressionada	Clique com Shift pressionada
Subtrair da seleção com a ferramenta Varinha mágica	Clique com a tecla Alt pressionada	Clique com a tecla Option pressionada
Adicionar à seleção com a ferramenta Laço	Arraste com a tecla Shift pressionada	Arraste com a tecla Shift pressionada
Subtrair da seleção com a ferramenta Laço	Arraste com a tecla Alt pressionada	Arraste com a tecla Option pressionada
Transformar o ponteiro em um ponteiro em cruz para ferramenta Laço	Caps Lock	Caps Lock
Selecionar arte em prancheta ativa	Ctrl + Alt + A	Command + Option + A
Criar marcas de corte ao redor do objeto selecionado	Alt + c + o	
Selecionar atrás de um objeto	Pressione Ctrl e clique duas vezes	Pressione Command e clique duas vezes
Selecionar atrás no modo de isolamento	Ctrl+clique duas vezes	Command+clique duas vezes

Teclas para mover seleções

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Mover seleção em incrementos definidos pelo usuário	Seta para a Direita, Seta para a Esquerda, Seta para Cima ou Seta para Baixo	Seta para a Direita, Seta para a Esquerda, Seta para Cima ou Seta para Baixo
Mover seleção em 10 vezes os incrementos definidos pelo usuário	Shift + Seta para a Direita, Seta para a Esquerda, Seta para Cima ou Seta para Baixo	Shift + Seta para a Direita, Seta para a Esquerda, Seta para Cima ou Seta para Baixo
Bloquear todo o trabalho artístico desmarcado	Ctrl + Alt + Shift + 2	Command + Option + Shift + 2
Restringir o movimento a um ângulo de 45° (exceto ao usar a ferramenta Refletir)	Mantenha a tecla Shift pressionada	Mantenha a tecla Shift pressionada

 Definir incrementos do teclado em Preferências gerais

Teclas de edição de formas

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Alternar entre as ferramentas Caneta e Converter ponto âncora	Alt	Option
Alternar entre as ferramentas Adicionar ponto âncora e Excluir ponto âncora	Alt	Option
Alternar entre as ferramentas Tesoura e Adicionar ponto âncora	Alt	Option
Alternar entre as ferramentas Lápis e Suavizar	Alt	Option
Mover o ponto âncora atual ao arrastar com a ferramenta Caneta	Arraste com a barra de espaço pressionada	Arraste com a barra de espaço pressionada
Recortar uma linha reta com a ferramenta Faca	Arraste com a tecla Alt pressionada	Arraste com a tecla Option pressionada
Recortar em 45° ou 90° com a ferramenta Faca	Shift e arraste com a tecla Alt pressionada	Shift e arraste com a tecla Option pressionada
Use botões de modo de forma no painel Pathfinder para criar caminhos compostos	Alt + Modo de forma	Option + Modo de forma
Apagar regiões fechadas indesejadas, criadas com o uso da ferramenta Construtor de formas	Alt+clique na região fechada	Option+clique na região fechada
Selecionar a ferramenta Construtor de formas	Shift+M	Shift+M
Exibir o letreiro retangular para mesclar facilmente vários caminhos (ao usar a ferramenta Construtor de formas)	Shift+clique+arrastar	Shift+clique+arrastar

Teclas para pintar objetos

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Alternar entre preenchimento e traçado	X	X
Definir o preenchimento e o traçado como padrão	D	D
Alternar o preenchimento e o traçado	Shift + X	Shift + X
Selecionar o modo de preenchimento de gradiente	>	>
Selecionar o modo de preenchimento de cor	<	<
Não selecionar um modo de traçado/preenchimento	/ (barra)	/ (barra)
Obter a amostra de cor de uma imagem ou de cor intermediária de um gradiente	Shift + ferramenta Conta-gotas	Shift + ferramenta Conta-gotas
Obter uma amostra de estilo e acrescentar a aparência do item atualmente selecionado	Clique com as teclas Alt e Shift pressionadas + ferramenta Conta-gotas	Clique com as teclas Option e Shift pressionadas + ferramenta Conta-gotas
Adicionar novo preenchimento	Ctrl + / (barra)	Command + / (barra)
Adicionar novo traçado	Ctrl + Alt + / (barra)	Command + Option + / (barra)
Redefinir gradiente como preto-e-branco	Com a tecla Ctrl pressionada, clique no botão de gradiente no painel Ferramentas ou Gradiente	Com a tecla Command pressionada, clique no botão de gradiente no painel Ferramentas ou Gradiente
Abrir opções de Mosaico para o objeto de rasterização selecionado	Alt + o + j	
Diminuir o tamanho do Pincel de cerdas	[	[
Aumentar o tamanho do Pincel de cerdas	]	]
Definir o valor de opacidade de pintura do Pincel de cerdas	Teclas numéricas de 1 a 0. A tecla numérica 1 aumenta o valor para 10% A tecla numérica 0 aumenta o valor para 100%	Teclas numéricas de 1 a 0. A tecla numérica 1 aumenta o valor para 10% A tecla numérica 0 aumenta o valor para 100%

Teclas de trabalho com grupos de Pintura em tempo real

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Alternar para a ferramenta Conta-gotas e obter uma amostra de preenchimento e/ou traçado	Clique com a tecla Alt pressionada + ferramenta Balde de pintura em tempo real	Clique com a tecla Option pressionada + ferramenta Balde de pintura em tempo real
Alternar para a ferramenta Conta-gotas e obter uma amostra de cor de uma imagem ou de cor intermediária de um gradiente	Clique com as teclas Alt e Shift pressionadas + ferramenta Balde de pintura em tempo real	Clique com as teclas Option e Shift pressionadas + ferramenta Balde de pintura em tempo real
Selecionar opções opostas da ferramenta Balde de pintura em tempo real (se as opções Pintar preenchimentos e Pintar traçados estiverem selecionadas, alternar para Pintar preenchimentos somente)	Shift + ferramenta Balde de pintura em tempo real	Shift + ferramenta Balde de pintura em tempo real

Resultado	Windows	Mac OS
Preencher por bordas não traçadas em faces adjacentes	Clique duas vezes + ferramenta Balde de pintura em tempo real	Clique duas vezes + ferramenta Balde de pintura em tempo real
Preencher todas as faces que possuem o mesmo preenchimento e traçar todas as bordas que possuem o mesmo traçado	Clique três vezes + ferramenta Balde de pintura em tempo real	Clique três vezes + ferramenta Balde de pintura em tempo real
Alternar para a ferramenta Conta-gotas e obter uma amostra de preenchimento e/ou traçado	Clique com a tecla Alt pressionada + ferramenta Seleção de pintura em tempo real	Clique com a tecla Option pressionada + ferramenta Seleção de pintura em tempo real
Alternar para a ferramenta Conta-gotas e obter uma amostra de cor de uma imagem ou de cor intermediária de um gradiente	Clique com as teclas Alt e Shift pressionadas + ferramenta Seleção de pintura em tempo real	Clique com as teclas Option e Shift pressionadas + ferramenta Seleção de pintura em tempo real
Adicionar a uma seleção/subtrair de uma seleção	Clique com a tecla Shift pressionada + ferramenta Seleção de pintura em tempo real	Clique com a tecla Shift pressionada + ferramenta Seleção de pintura em tempo real
Selecionar todas as faces/bordas conectadas com o mesmo preenchimento/traçado	Clique duas vezes + ferramenta Seleção de pintura em tempo real	Clique duas vezes + ferramenta Seleção de pintura em tempo real
Selecionar todas as faces/bordas com o mesmo preenchimento/traçado	Clique três vezes + ferramenta Seleção de pintura em tempo real	Clique três vezes + ferramenta Seleção de pintura em tempo real

Teclas para transformar objetos

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Definir ponto de origem e abrir caixa de diálogo ao usar a ferramenta Girar, Dimensionar, Refletir ou Distorcer	Clique com a tecla Alt pressionada	Clique com a tecla Option pressionada
Duplicar e transformar seleção ao usar a ferramenta Seleção, Dimensionar, Refletir ou Distorcer	Arraste com a tecla Alt pressionada	Arraste com a tecla Option pressionada
Transformar um padrão (independentemente do objeto) ao usar a ferramenta Seleção, Dimensionar, Refletir ou Distorcer	Arraste com a tecla Til (~) pressionada	Arraste com a tecla Til (~) pressionada

Teclas para criar pontos de largura variável

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultados	Windows	Mac OS
Selecionar vários pontos de largura	Shift+clicar	Shift+clicar
Criar larguras não uniformes	Alt+arrastar	Option+arrastar
Criar uma cópia do ponto de largura	Alt+arrastar o ponto de largura	Option+arrastar o ponto de largura
Alterar a posição de vários pontos de largura	Shift+arrastar	Shift+arrastar
Excluir ponto de largura selecionado	Excluir	Excluir
Cancelar a seleção de um ponto de largura	Esc	Esc

Tecclas para trabalhar com texto

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Mover um caractere à direita ou à esquerda	Seta para a direita ou Seta para a esquerda	Seta para a direita ou Seta para a esquerda
Mover uma linha para cima ou para baixo	Seta para cima ou Seta para baixo	Seta para cima ou Seta para baixo
Mover uma palavra à direita ou à esquerda	Ctrl + Seta para a direita ou Seta para a esquerda	Command + Seta para a direita ou Seta para a esquerda
Mover um parágrafo para cima ou para baixo	Ctrl + Seta para cima ou Seta para baixo	Command + Seta para cima ou Seta para baixo
Selecionar uma palavra à direita ou à esquerda	Shift + Ctrl + Seta para a direita ou Seta para a esquerda	Shift + Command + Seta para a direita ou Seta para a esquerda
Selecionar um parágrafo antes ou depois	Shift + Ctrl + Seta para cima ou Seta para baixo	Shift + Command + Seta para cima ou Seta para baixo
Estender a seleção existente	Clique com Shift pressionada	Clique com Shift pressionada
Alinhar o parágrafo à esquerda, à direita ou centralizado	Ctrl + Shift + L, R ou C	Command + Shift + L, R ou C
Justificar o parágrafo	Ctrl + Shift + J	Command + Shift + J
Inserir retorno condicional	Shift + Enter	Shift + Return
Realçar o kerning	Ctrl + Alt + K	Command + Option + K
Redefinir a escala horizontal como 100%	Ctrl + Shift + X	Command + Shift + X
Aumentar ou diminuir o tamanho do texto	Ctrl + Shift + > ou <	Command + Shift + > ou <
Aumentar ou diminuir a entrelinha	Alt + Seta para cima ou Seta para baixo (texto horizontal) ou Seta para a direita ou Seta para a esquerda (texto vertical)	Option + Seta para cima ou Seta para baixo (texto horizontal) ou Seta para a direita ou Seta para a esquerda (texto vertical)
Definir a entrelinha para o tamanho do texto	Clique duas vezes no ícone de entrelinha no painel Caractere	Clique duas vezes no ícone de entrelinha no painel Caractere
Redefinir tracking/kerning para 0	Ctrl + Alt + Q	Command + Option + Q
Aumentar ou diminuir o kerning e o tracking	Alt + Seta para a direita ou Seta para a esquerda (texto horizontal) ou Seta para cima ou Seta para baixo (texto vertical)	Option + Seta para a direita ou Seta para a esquerda (texto horizontal) ou Seta para cima ou Seta para baixo (texto vertical)
Aumentar ou diminuir o kerning e o tracking 5 vezes	Ctrl + Alt + Seta para a direita ou Seta para a esquerda (texto horizontal) ou Seta para cima ou Seta para baixo (texto vertical)	Command + Option + Seta para a direita ou Seta para a esquerda (texto horizontal) ou Seta para cima ou Seta para baixo (texto vertical)
Aumentar ou diminuir o deslocamento da linha de base	Alt + Shift + Seta para cima ou Seta para baixo (texto horizontal) ou Seta para a direita ou Seta para a esquerda (texto vertical)	Option + Shift + Seta para cima ou Seta para baixo (texto horizontal) ou Seta para a direita ou Seta para a esquerda (texto vertical)
Alternar entre as ferramentas Tipo e Tipo vertical, Tipo de área e Tipo de área vertical e Tipo de caminho e Tipo de caminho vertical	Shift	Shift
Alterne entre as ferramentas Tipo de área e Tipo de caminho, Tipo de área vertical e Tipo de caminho vertical	Alt	Option

 Para alterar o valor de incremento par atalhos de texto, escolha *Editar > Preferências > Tipo (Windows)* ou *Illustrator > Preferências > Tipo (Mac OS)*. Insira os valores desejados nas caixas de texto *Tamanho/Entrelinha*, *Deslocamento da linha de base* e *Tracking* e clique em *OK*.

Teclas para o uso de painéis

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Definir opções (exceto para os painéis Ações, Pincéis, Amostras e Símbolos)	Alt + clique no botão Novo	Option + clique no botão 'Novo'
Excluir sem confirmação (exceto para o painel Camadas)	Clique no botão Excluir com a tecla Alt pressionada	Clique no botão Excluir com a tecla Option pressionada
Aplicar um valor e manter a caixa de texto ativa	Shift + Enter	Shift + Return
Selecionar um intervalo de ações, pincéis, camadas, vínculos, estilos ou amostras	Clique com Shift pressionada	Clique com Shift pressionada
Selecionar ações, pincéis, camadas (somente no mesmo nível), vínculos, estilos ou amostras não adjacentes	Ctrl + clique	Clique com Command pressionada
Mostrar/ocultar todos os painéis	Tab	Tab
Mostrar/ocultar todos os painéis, exceto o painel Ferramentas e o Painel de controle	Shift + Tab	Shift + Tab

Teclas para o painel Ações

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Expandir/contrair a hierarquia inteira de um conjunto de ações	Clique com a tecla Alt pressionada em um triângulo de expansão	Clique com a tecla Option pressionada em um triângulo de expansão
Definir opções para um conjunto de ações	Clique duas vezes no ícone de pasta	Clique duas vezes no ícone de pasta
Reproduzir um único comando	Clique com a tecla Ctrl no botão Reproduzir seleção atual	Clique com a tecla Command no botão Reproduzir seleção atual
Começar a gravar ações sem confirmação	Clique no botão Nova ação com a tecla Alt pressionada	Clique no botão Nova ação com a tecla Option pressionada

Teclas para o painel Pincéis

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Abrir a caixa de diálogo Opções de pincel	Clique duas vezes no pincel	Clique duas vezes no pincel
Duplicar pincel	Arraste o pincel até o botão Novo pincel	Arraste o pincel até o botão Novo pincel

Tecclas para os painéis Caractere e Parágrafo

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Aumentar/diminuir o valor selecionado em um pequeno incremento	Seta para cima ou Seta para baixo	Seta para cima ou Seta para baixo
Aumentar/diminuir o valor selecionado em um grande incremento	Shift + Seta para cima ou Seta para baixo	Shift + Seta para cima ou Seta para baixo
Realçar o campo de nome da fonte no painel Caractere	Ctrl + Alt + Shift + F	Command + Option + Shift + F

Tecclas para o painel Cor

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Selecionar o complemento do preenchimento/traçado de cor atual	Clique na barra de cores com a tecla Ctrl pressionada	Clique na barra de cores com a tecla Command pressionada
Alterar o preenchimento/padrão não ativo	Alt - clique na barra de cores	Option - clique na barra de cores
Selecionar o complemento do preenchimento/traçado não ativo	Clique na barra de cores com as teclas Ctrl e Alt pressionadas	Clique na barra de cores com as teclas Command e Option pressionadas
Selecionar o inverso do preenchimento/traçado atual	Clique na barra de cores com as teclas Ctrl e Shift pressionadas	Clique na barra de cores com as teclas Command e Shift pressionadas
Selecionar o inverso do preenchimento/traçado não ativo	Clique na barra de cores com as teclas Ctrl, Shift e Alt pressionadas	Clique na barra de cores com as teclas Command, Shift e Option pressionadas
Alterar do modo de cores	Shift - clique na barra de cores	Shift - clique na barra de cores
Move os seletores de cor simultaneamente	Arraste o seletor de cor com a tecla Shift pressionada	Arraste o seletor de cor com a tecla Shift pressionada
Alternar entre a porcentagem e os valores de 0 a 255 para RGB	Clique duas vezes à direita de um campo numérico	Clique duas vezes à direita de um campo numérico

Tecclas para o painel Gradiente

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Duplicar interrupções de cores	Arraste com a tecla Alt pressionada	Arraste com a tecla Option pressionada
Alternar interrupções de cores	Com a tecla Alt pressionada, arraste a interrupção de cor até outra interrupção	Com a tecla Option pressionada, arraste a interrupção de cor até outra interrupção de cor
Aplicar a cor da amostra à interrupção de cor ativa (ou selecionada)	Com a tecla Alt pressionada, clique na amostra no painel Amostras	Com a tecla Option pressionada, clique na amostra no painel Amostras

Resultado	Windows	Mac OS
Redefinir o preenchimento de gradiente para o gradiente linear preto-e-branco padrão	Com a tecla Ctrl pressionada, clique na caixa Preenchimento do gradiente, no painel Gradiente	Com a tecla Command pressionada, clique na caixa Preenchimento do gradiente, no painel Gradiente
Exibir/ocultar seta de gradiente	Ctrl + Alt + G	Command + Option + G
Modificar ângulo e ponto final juntos	Arraste com a tecla Alt pressionada o ponto final do anotador de gradiente	Arraste com a tecla Option pressionada o ponto final do anotador de gradiente
Limite a ferramenta Gradiente ou Anotador de gradiente enquanto arrasta	Arraste com a tecla Shift pressionada	Arraste com a tecla Shift pressionada
Exibir o Anotador de gradiente no objeto preenchido do gradiente selecionado	G	G

Teclas para o painel Camadas

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Selecionar todos os objetos da camada	Clique no nome de uma camada com a tecla Alt pressionada	Clique no nome de uma camada com a tecla Option pressionada
Mostrar/ocultar todas as camadas, exceto a selecionada	Clique no ícone de olho com a tecla Alt pressionada	Clique no ícone de olho com a tecla Option pressionada
Selecionar a exibição Contornar/Visualizar para a camada selecionada	Clique no ícone de olho com a tecla Ctrl pressionada	Clique no ícone de olho com a tecla Command pressionada
Selecionar a exibição Contornar/Visualizar para todas as outras camadas	Clique no ícone de olho com as teclas Ctrl e Alt pressionadas	Clique no ícone de olho com as teclas Command e Option pressionadas
Bloquear/desbloquear todas as outras camadas	Clique no ícone de cadeado com a tecla Alt pressionada	Clique no ícone de cadeado com a tecla Option pressionada
Expandir todas as subcamadas para exibir a hierarquia inteira	Clique com a tecla Alt pressionada em um triângulo de expansão	Clique com a tecla Option pressionada em um triângulo de expansão
Definir opções ao criar uma nova camada	Clique no botão Nova Camada com a tecla Alt pressionada	Clique no botão Nova Camada com a tecla Option pressionada
Definir opções ao criar uma nova subcamada	Clique no botão Nova subcamada com a tecla Alt pressionada	Clique no botão Nova subcamada com a tecla Option pressionada
Inserir nova subcamada na parte inferior da lista de camadas	Clique no botão Nova subcamada com as teclas Ctrl e Alt pressionadas	Clique no botão Nova subcamada com as teclas Command e Option pressionadas
Inserir camada no topo da lista de camadas	Clique no botão Nova Camada com a tecla Ctrl pressionada	Clique no botão Nova Camada com a tecla Command pressionada
Inserir camada abaixo da camada selecionada	Clique no botão Nova camada com as teclas Ctrl e Alt pressionadas	Clique no botão Nova camada com as teclas Command e Option pressionadas
Copiar a seleção para uma camada, subcamada ou grupo	Arraste a seleção com a tecla Alt pressionada	Arraste a seleção com a tecla Option pressionada

Teclas para o painel Amostras

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Criar uma nova cor especial	Clique no botão Nova amostra com a tecla Ctrl pressionada	Clique no botão Nova amostra com a tecla Command pressionada
Criar uma nova cor de processo global	Clique no botão Nova amostra com as teclas Ctrl e Shift pressionadas	Clique no botão Nova amostra com as teclas Command e Shift pressionadas
Substituir uma amostra por outra	Arraste uma amostra sobre outra com a tecla Alt pressionada	Arraste uma amostra sobre outra com a tecla Option pressionada

Teclas para o painel Transformar

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Aplicar um valor e manter o foco no campo de edição	Shift + Enter	Shift + Return
Aplicar um valor e copiar o objeto	Alt + Enter	Option + Return
Aplicar um valor e uma opção de escala proporcionalmente para largura e altura	Ctrl + Enter	Command + Return

Teclas para o painel Transparência

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Trocar a máscara por imagem em escala de cinza para edição	Clique na miniatura de máscara com a tecla Alt pressionada	Clique na miniatura da máscara com a tecla Option pressionada
Desativar máscara de opacidade	Clique na miniatura de máscara com a tecla Shift pressionada	Clique na miniatura de máscara com a tecla Shift pressionada
Reativar máscara de opacidade	Clique na miniatura de máscara desativada com a tecla Shift pressionada	Clique na miniatura de máscara desativada com a tecla Shift pressionada
Aumentar/diminuir a opacidade em incrementos de 1%	Clique no campo de opacidade + Seta para cima ou Seta para baixo	Clique no campo de opacidade + Seta para cima ou Seta para baixo
Aumentar/diminuir a opacidade em incrementos de 10%	Clique no campo de opacidade com a tecla Shift pressionada + Seta para cima ou Seta para baixo	Clique no campo de opacidade com a tecla Shift pressionada + Seta para cima ou Seta para baixo

Teclas de função

Esta não é uma lista completa de atalhos do teclado. Esta tabela contém somente os atalhos que não são exibidos em comandos de menu ou em dicas de tela.

Resultado	Windows	Mac OS
Chamar a Ajuda	F1	F1
Recortar	F2	F2
Copiar	F3	F3
Colar	F4	F4
Mostrar/ocultar painel Pincéis	F5	F5
Mostrar/ocultar painel Cor	F6	F6
Mostrar/ocultar painel Camadas	F7	F7
Criar novo símbolo	F8	F8
Mostrar/ocultar painel Informações	Ctrl + F8	Command + F8
Mostrar/ocultar painel Gradiente	Ctrl + F9	Command + F9
Mostrar/ocultar painel Traçado	Ctrl + F10	Command + F10
Mostrar/ocultar painel Atributos	Ctrl + F11	Command + F11
Reverter	F12	F12
Mostrar/ocultar painel Estilos de gráfico	Shift + F5	Shift + F5
Mostrar/ocultar painel Aparência	Shift + F6	Shift + F6
Mostrar/ocultar painel Alinhar	Shift + F7	Shift + F7
Mostrar/ocultar painel Transformar	Shift + F8	Shift + F8
Mostrar/ocultar painel Pathfinder	Shift + Ctrl + F9	Shift + Command + F9
Mostrar/ocultar painel Transparência	Shift + Ctrl + F10	Shift + Command + F10
Mostrar/ocultar painel Símbolos	Shift + Ctrl + F11	Shift + Command + F11
Mostrar/ocultar a grade de perspectiva	Ctrl+Shift+I	Command+Shift+I