

Otimização Front-end para WordPress



Sobre mim

@GugaAlves

- Coordenador de Projetos Digitais da [Agência Trii](#)
- Analista de Sistemas
- Pós Graduado em Gestão Estratégica de Marketing Digital
- Criador do [Tudo Para WordPress](#)
- Vencedor do #DesafioSEO 09/10 da MestreSeo



Sobre mim

[Sobre](#) [Mapa do Site](#) [Contato](#)



Tudo para WordPress

Plugins, Temas, dicas de WordPress e muito mais para você que busca informação sobre este excelente CMS!

[Entenda como funciona](#)
[Assine nosso RSS](#)

[INICIAL](#) [CURSOS](#) [SEO](#) [TEMAS WORDPRESS](#) [TEMAS PREMIUM](#) [DICAS](#) [PLUGINS WP](#) [+ NOTÍCIAS](#)



WordPress Gamification: Técnicas, Exemplos e Plugins


Aprenda algumas técnicas de Gamification que podem ser utilizadas em seu site WordPress e quais plugins poderão lhe ajudar!

 [Continue a leitura desse artigo.](#)

1 2 3 4

Procurando Temas?


 [Acesse o arquivo de Temas WordPress](#)



WordPress Diary
Theme



Daisho



Essence

Antes de começar



Esta palestra é uma versão revisada e aprimorada da palestra acima

Essa palestra não é só minha



<https://www.facebook.com/groups/wordpress.brasil>

Palestra feita com ótimas colaborações de alguns membros do grupo

Você sabia?


80% do tempo de resposta de uma página é gasto no download de elementos do front-end, como imagens, CSS, Javascript.



O que eu vejo na tela?



E o visitante, vai esperar?



Ah, mas meu site já tá legal!

O da Mozilla também estava, mas...

Após uma minuciosa otimização front-end em suas principais landing pages, a Mozilla diminuiu o tempo de carregamento em **2.2 segundos** e aumentou sua conversão em **15,4%**, o que representa uma estimativa de **60 milhões de downloads** a mais em um ano!



Case de 2010, divulgado em <http://blog.mozilla.org/metrics/2010/04/05/firefox-page-load-speed-%E2%80%93-part-ii/>



Performance



SEO



Conversão





Mais cases?

Veja cases de empresas como Amazon, Shopzilla, Yahoo e outras no

Web Performance Today

<http://www.webperformancetoday.com/2010/06/15/everything-you-wanted-to-know-about-web-performance/>

O que vamos ver hoje?

- HTML, CSS e JS
- Compressão de .js e .css
- Otimização de Imagens
- CSS Sprites
- CDN
- Zlib/Gzip
- Uso de Plugins
- Plugins de Cache
- Permalinks
- Versão do WordPress
- Ferramentas e Referências



HTML, CSS e JS

- Não declare CSS e JS inline, faça chamada de arquivos externos.
- Melhor modo de fazer tais chamadas: CSS no header, JS no footer
- Comprima seu HTML, seu CSS e seu JS. Quanto menos linhas, menor o tamanho do arquivo.



HTML

```
<HTML>
<body>
  <p> HTML core
  HTMLcbcs
<br>
</body>
</html>
```



CSS

```
body{
  color: #000000;
  text-align: center;
  border: 1px solid
}
div.a {color: red;}
```



JS

```
function form(form){
  if(notEmpty(form.nm)
  {
    return true;
  }
  return false;
}
```

Mais dicas em:



Como Perder Peso (no browser)

<http://speakerdeck.com/zenorocha/como-perder-peso-no-browser>

os **desafios** do desenvolvimento
de **front-end** em um **e-commerce**



gumata

2013

Desafios do
Desenvolvimento de
Front-end em um e-
commerce

<http://speakerdeck.com/eshiota/desafios-do-desenvolvimento-de-front-end-em-um-e-commerce>

Compressão de .js e .css



14 requisições
271 kb
4.44s



4 reqs
49kb
1.1s

W3 Total Cache

Cascading Style Sheets

CSS minify settings:

- ☒ Enable
- ☐ Combine only
- ☐ Preserved comment removal (not applied when combine only is active)
- ☐ Line break removal (not applied when combine only is active)

@import handling:

Process

CSS file management:

Theme:

Files are minified by template. First select the theme to manage, then add style sheets used in all templates to the "All Templates" group. Use the menu above to manage style sheets unique to a specific template. If necessary drag & drop to resolve dependency issues (due to incorrect order).

File URI:	Template:		
1. wp-content/themes/tudoparawordpress/style.css	All Templates	Delete	Verify URI
2. wp-content/themes/tudoparawordpress/tab.css	All Templates	Delete	Verify URI
3. js/lightbox.css	All Templates	Delete	Verify URI
Add a style sheet			

WP Minify

General Configuration

Debug mode ☐ (Combine files but do not minify)

Cache expires after every seconds [Manually Clear Cache](#)

Additional Javascript files to minify (line delimited)

```
http://example.com/wp-content/themes/example/script1.js
http://example.com/wp-content/themes/example/script2.js
http://example.com/wp-content/themes/example/script3.js
```

Javascript files to not minify (line delimited)

```
jquery
jquery-ui
jquery-core
```

Additional CSS files to minify (line delimited)

```
http://example.com/wp-content/themes/example/style1.css
http://example.com/wp-content/themes/example/style2.css
http://example.com/wp-content/themes/example/style3.css
```


CSS files to not minify (line delimited)

```
ui-tabs.css
wp-greet-box.css
```

[Update Options »](#)

[Reset ALL Options »](#)

Otimização de Imagens



WP Smush.it

Usar imagens nos posts é sempre uma boa tática para dar mais vida a matéria e aumentar a conversão, mas imagens pesadas podem comprometer o tempo de carregamento.

O plugin **WP Smush.it** faz uma compressão automática de toda imagem enviada pelo Uploader do WP



CSS Sprites

Técnica que consiste em se colocar as **várias imagens de fundo usadas no template do site** em um arquivo único e com a declaração CSS *background-position* mostrar em cada elemento que recebe uma imagem de fundo uma parte da imagem.

Aprenda como fazer com o mestre @Maujor:
<http://maujor.com/tutorial/css-sprites.php>



CSS Sprites

	Store	Mac	iPod + iTunes	iPhone
	Store	Mac	iPod + iTunes	iPhone
	Store	Mac	iPod + iTunes	iPhone
	Store	Mac	iPod + iTunes	iPhone

Sprite do Menu da Apple.com

CSS Sprites

SpriteMe Export CSS

Here are the CSS changes you need to integrate back into your web site.

Make sure to download these sprite images to your own server. These URLs are temporary and will eventually be removed! Replace these URLs with the URLs where you host the images.

- http://www.jaredhirsch.com/coolrunnings/public_images/0d6cd65a9b/sprite1.png

restricted

The rules for these CSS changes could not be found. This is most likely because Firefox restricts DOM access to cross-domain stylesheets. You could try running [SpriteMe](#) using a different browser. You'll have to search these stylesheets to find the appropriate rule:


- http://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css

To help you find the rules that need to be updated, the following clues are provided: the tag of the element, the id and class (when available), and the original background-image.




```
H1
{
  background-image: url("http://i79.photobucket.com/albums/j152/maujor
/site/topo-esq-1.png");
  background-image: url("http://www.jaredhirsch.com/coolrunnings
/public_images/0d6cd65a9b/sprite1.png");
  background-position: -10px -10px;
}
```

CSS Sprites



SpriteCow.com

Content Delivery Network (CDN ou *Rede de Fornecimento de Conteúdo*) é sistema de computadores interligados em rede através da Internet, que cooperam de modo transparente para fornecer conteúdo (particularmente grandes conteúdos de mídia) a usuários finais.



Akamai
Amazon S3 + Cloudfront
MaxCDN
CoralCDN
Cloudfare

W3 Total Cache + MaxCDN - <http://migre.me/5sCY0>

Compressão Zlib

O WordPress, por padrão, envia HTML não compactado para o navegador do visitante.

Com algumas simples linhas de código adicionado ao seu cabeçalho, você pode comprimir a saída do WordPress em até 75% usando tecnologia de compressão Zlib!



Compressão Zlib

- Verifique se seu servidor tem o Zlib ativo através do phpinfo();

zlib

ZLib Support	enabled
Stream Wrapper support	compress.zlib://
Stream Filter support	zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version	1.2.3
Linked Version	1.2.3

- Adicione o comando abaixo na 1ª linha do header.php

```
<?php
    ini_set('zlib.output_compression', 'On');
    ini_set('zlib.output_compression_level', '1');
?>
```

Summary:

URL: <http://www.gugaalves.net/>

Scope of analysis: **Real-time data -- target file compression reports only (no supporting files).**

Web server type: **Apache**

Compression status: **Compressed (gzip)**

File Size Comparison (in bytes):

Original size: **9912 bytes**

Compressed size: **2942 bytes**

Savings in bytes: **6970 bytes**

Percentage saved by compression: **71.0%**

Transfer speed improvement: **3.3 X**

Speed Comparison by Connection Type (in seconds):

Dial-up Modem 56.0 Kbps	1.383 s	
	0.41 s	
ISDN 128.0 Kbps	0.605 s	
	0.18 s	
DSL/Cable Modem 256.0 Kbps	0.302 s	
	0.09 s	
DSL/Cable Modem 1.0 Mbps	0.076 s	
	0.022 s	
T1 1.5 Mbps	0.05 s	
	0.015 s	

■ Uncompressed ■ Compressed

Summary:

URL: <http://www.tudoparawordpress.com.br/>

Scope of analysis: **Real-time data -- target file compression reports only (no supporting files).**

Web server type: **cloudflare-nginx**

Compression status: **Compressed (gzip)**

File Size Comparison (in bytes):

Original size: **26783 bytes**

Compressed size: **6826 bytes**

Savings in bytes: **19957 bytes**

Percentage saved by compression: **75.0%**

Transfer speed improvement: **3.9 X**

Speed Comparison by Connection Type (in seconds):

Dial-up Modem 56.0 Kbps	3.736 s	
	0.952 s	
ISDN 128.0 Kbps	1.635 s	
	0.417 s	
DSL/Cable Modem 256.0 Kbps	0.817 s	
	0.208 s	
DSL/Cable Modem 1.0 Mbps	0.204 s	
	0.052 s	
T1 1.5 Mbps	0.136 s	
	0.035 s	

■ Uncompressed ■ Compressed

Plugins no WordPress



Um pouco da minha visão

Muitos plugins pode deixar meu site lento?

A principal razão é que nem todos os desenvolvedores criam seus plugins de maneira correta, portanto muitos deles pedem para carregar seus arquivos independente do plugin estar sendo realmente usado ou não.

Quando o WordPress solicita o processamento do `wp_header()`; e chama tais arquivos e a menos que existam condicionais corretos no código do plugin, informando se deve ser carregado ou não o plugin para determinada página/post, o WordPress vai continuar a processar o plugin, chamando consultas de banco de dados para recuperar parâmetros que você definiu no painel, recuperar arquivos PHP adicionais e carregar arquivos `.js` e `.css` quando não são necessários a todos.



Porque ter muitos plugins pode deixar meu site lento?

Todo o processo pode aumentar consideravelmente o tempo de carregamento de seu site, o que vai depender da quantidade de plugins ativos.

Portanto, ative apenas os plugins que forem realmente usados e evite o uso de plugins para funções simples demais. Para funções mais simples, prefira sempre criar suas funções no `functions.php` e as chamar apenas quando necessário no seu tema, ok?

Leia mais sobre o assunto em <http://migre.me/5utlJ>



Uso de Plugins

Resumindo:

- Use plugins apenas quando necessário!
- Não está usando um plugin temporariamente? Desative-o e evite inserção de arquivos .css e .js que não estão sendo usados.
- Não vai mais usar tal plugin? Apague-o da pasta!
- Achas que pode vir a precisar de um plugin novamente? Crie um arquivo .txt, salve na pasta wp-content/plugins e anote nele seus nomes. Se precisar novamente dele, só instalar de novo!



Plugins que não dispense?

- W3 Total Cache
Otimização de .css e .js, cache, CDN.
- WordPress SEO
SEO, Sitemap.xml, Breadcrumbs, Open Graph Protocol (Facebook).
- Akismet
Ninguém gosta de SPAM né?
- WP-DB-Backup ou BackWPup
Backup da base de dados sempre cai bem
- Redirection
Redirecionamentos 301 de maneira rápida (mas se forem poucos redirecionamentos, faça na mão mesmo, no .htaccess)



Plugins de Cache

- W3 Total Cache

<http://wordpress.org/extend/plugins/w3-total-cache/>

- WP Super Cache

<http://wordpress.org/extend/plugins/wp-super-cache/>

- Hyper Cache

<http://wordpress.org/extend/plugins/hyper-cache/>

Cache sem plugin?



Cache a nível de Servidor

<http://www.varnish-cache.org/>

Estrutura da URL



Configurando Permalinks



Estrutura de Permalinks

Como afirma o Codex, podem existir alguns problemas de desempenho com estruturas de permalink começando com %category%, %postname%, %tag% e %author%

O Desempenho seria melhor quando a estrutura da URL tivesse o ID do post, ou começar com uma coisa estática, como
`/posts/postname%/`

Entretanto...



Estrutura de Permalinks

Para ser honesto, **eu não me preocuparia com isso** em projetos de pequeno e médio porte. Existe sim problema de desempenho, mas isso já foi corrigido no WordPress 3.3 e versões posteriores.

Utilizando uma hospedagem decente e um plugin de cache configurado corretamente, tais problemas de desempenho deixarão de existir.



Estrutura de Permalinks

O que costumo usar:

- `/category%/postname%/`
- `/postname%/`
- `/materias/postname%/`



Mantenha o WordPress atualizado !

Com o lançamento de novas versões, o WordPress continua a melhorar como um todo.

A cada atualização, a equipe WP e toda a comunidade mundial se esforçam para deixar o WordPress mais rápida e segura.

Entretanto, seu visitante não precisa saber qual versão está sendo usada, pois assim ele poderá saber quais falhas ainda estão lá. Portanto, remova sempre a versão do WordPress de seu cabeçalho usando a função abaixo (no functions.php, claro)

```
remove_action('wp_head', 'wp_generator');
```




Quanto tempo devo esperar para atualizar o WP?

Sempre recomendo esperar algumas semanas e ficar de olho no feedback que os usuários da comunidade WordPress estão dando sobre a atualização. Se você decidir fazer a atualização, opte por fazer um teste primeiro em localhost ou algum ambiente específico para testes, ok?

Mais detalhes em <http://migre.me/4CdAh>

Ferramentas



Firebug



Yslow



Pingdom Tools
(tools.pingdom.com)



Google
Page Speed



Google Page Speed


The screenshot displays the Google PageSpeed Insights interface. At the top, the website being analyzed is 'Tudo para WordPress', which features a navigation menu with links like 'Sobre', 'Mapa do Site', and 'Contato'. The main content area of the website includes a search bar, social media icons (Twitter, Facebook, Google+, RSS), and a list of categories: INICIAL, CURSOS, SEO, TEMAS WORDPRESS, TEMAS PREMIUM, DICAS, PLUGINS WP, and + NOTÍCIAS. Below this, a featured article titled 'WordPress Gamification: Técnicas, Exemplos e Plugins' is visible.

The PageSpeed tool's interface shows the 'Page Speed' tab selected in the top navigation bar. The 'Performance' section is active, displaying a 'Page Speed Score: 94/100'. Below the score, there are buttons for 'Expand All', 'Collapse All', and 'Refresh Analysis'. A list of optimization suggestions is provided, each with a corresponding icon (yellow triangle for warnings, green checkmark for passed checks):

- ▶ [Aproveitar cache do navegador](#) (Warning)
- ▶ [Exibir recursos de um URL consistente](#) (Warning)
- ▶ [Adiar análise de JavaScript](#) (Passed)
- ▶ [Minimizar redirecionamentos](#) (Passed)
- ▶ [Otimizar imagens](#) (Passed)
- ▶ [Otimizar a ordem de folhas de estilo e scripts](#) (Passed)
- ▶ [Exibir imagens dimensionadas](#) (Passed)
- ▶ [Ativar compressão](#) (Passed)

Lição de casa

Google PageSpeed
+
.htaccess do HTML5Boilerplate.com



Rafael Ehlers Sobre compressão, sugiro indicar o .htaccess do HTML5Boilerplate.com que já tem estas otimizações, sem precisar setar nada em arquivo nenhum

Sábado às 03:07 · Curtir





Lição de Casa

Pesquise por estes itens no .htaccess citado anteriormente:

- AddType
- ExpiresByType

Bibliografia Recomendada



Steve Souders trabalha no Google com web performance e iniciativas open source

Acabou! Curtiu?



Contatos:

[twiter.com/GugaAlves](https://twitter.com/GugaAlves) (Pessoal)

twitter.com/TudoParaWP (Site)

<http://br.linkedin.com/in/gugaalves/pt>

<http://www.slideshare.net/gugaalves>

