PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Herencia e interfaces ADEMAS Java desde consola 2024-2 Laboratorio 3/6

OBJETIVOS

Desarrollar competencias básicas para:

- 1. Aprovechar los mecanismos de la herencia y el uso de interfaces.
- Organizar las fuentes en paquetes.
- 3. Usar la utilidad jar de java para entregar una aplicación.
- 4. Extender una aplicación cumpliendo especificaciones de diseño, estándares y verificando su corrección.
- 5. Vivenciar las prácticas XP : Code must be written to agreed standards. Code the unit test first.
- 6. Utilizar los programas básicos de java (javac, java, javadoc, jar), desde la consola.

ENTREGA

- → Incluyan en un archivo .zip los archivos correspondientes al laboratorio. El nombre debe ser los dos apellidos de los miembros del equipo ordenados alfabéticamente.
- → Deben publicar el avance al final de la sesión y la versión definitiva en la fecha indicada en los espacios preparados para tal fin.

DESARROLLO

Contexto

Replicate es un nuevo proceso para producción en masa de piezas idénticas. El proceso usa una reja bidimensional de celdas. En las celdas se pueden colocar diferentes cosas. Una de estas cosas son las células que tienen dos estados: "activa" o "inactiva". En una secuencia de pasos discretos, cada cosa en la red actualiza simultáneamente su estado al examinar su propio estado y la de sus ocho vecinas circundantes.

Conociendo [En lab03.doc y replicate.asta]

- 1. En el directorio descarguen los archivos contenidos en replicate.zip. Revisen el código: a) ¿Cuántos paquetes tiene? d) ¿Cuál es el propósito del paquete presentación? e) ¿Cuál es el propósito del paquete dominio?
- 2. Revisen el paquete de dominio, a)¿Cuáles son los diferentes tipos de componentes de este paquete? b) ¿Qué implica cada uno de estos tipos de componentes?
- 3. Revisen el paquete de presentación, a) ¿Cuántos componentes tiene? b) ¿Cuántos métodos públicos propios (no heredados) ofrece?
- 4. Para ejecutar un programa en java, ¿Qué método se debe ejecutar? ¿En qué clase se encuentra?
- 5. Ejecuten el programa. ¿Qué funcionalidades ofrece? ¿Qué hace actualmente? ¿Por qué?

(Deben ejecutar la aplicación java, no crear un objeto como lo veníamos haciendo)

Arquitectura general. [En lab03.doc y replicate.asta]

- 1. Consulte el significado de las palabras package e import de java. ¿Qué es un paquete? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se importa? Explique su uso en este programa.
- 2. Revise el contenido del directorio de trabajo y sus subdirectorios. Describa su contenido. ¿Qué coincidencia hay entre paquetes y directorios?
- Adicione al diseño la arquitectura general con un diagrama de paquetes en el que se presente los paquetes y las relaciones entre ellos. Consulte la referencia en moodle. En astah, crear un diagrama de clases (cambiar el nombre por Package Diagramo)

Arquitectura detallada. [En lab03.doc y replicateasta]

- 1. Para preparar el poyecto para **BDD.** Completen el diseño detallado del paquete de dominio. Adicionen el diagrama de clases en el paquete correspondiente. a) ¿Qué componentes hacían falta?
- 2. Realicen el diseño detallado del paquete de presentación. Adicionen el diagrama de clases al paquete correspondiente. a) ¿Por qué hay dos clases y un archivo .java?
- 3. Adicione la clase de pruebas unitarias necesaria para **BDD** en un paquete independiente de test. (No lo adicione al diagrama de clases) ¿Qué paquete debe usar? ¿Por qué? ¿Asociado a qué clase? ¿Por qué?

Ciclo 1. Iniciando con las células normales [En lab03.doc y *.java]

(NO OLVIDE BDD - MDD)

- 1. Estudie la clase AManufacturing ¿Qué tipo de colección usa para albergar cosas? ¿Puede recibir células? ¿Por qué?
- 2. Estudie el código asociado a la clase Cell, ¿en qué estado se crea? ¿qué forma usa para pintarse? ¿cuándo aumenta su tiempo? ¿qué clases definen la clase Cell? Justifique sus respuestas.
- 3. Cell por ser un Artefact, ¿atributos tiene? ¿qué puede hacer (métodos)? ¿qué decide hacer distinto? ¿qué no puede hacer distinto a todos los artefactos? ¿qué debe aprendar a hacer? Justifique sus respuestas.
- 4. Por comportarse como un Thing, ¿qué sabe hacer? ¿qué decide hacer distinto? ¿qué no puede hacer distinto? ¿qué debe aprender a hacer? Justifique sus respuestas.
- 5. Ahora vamos a crear dos células en diferentes posiciones (10,10) (15,15) llámelas yersinia y listeria usando el método someThings(). Ejecuten el programa, ¿Qué pasa con las células?¿Por qué? Capturen una pantalla significativa.
- 6. Diseñen, construyan y prueben el método llamado ticTac() de la clase AManufacturing .
- 7. ¿Cómo quedarían yersinia y listeria después de uno, dos, cuatro y seis Tic-tac? Ejecuten el programa. Capturen pantallas significativas en momentos orrespondientes. ¿Es correcto?

Ciclo 2. Incluyendo a las células turistas [En lab03.doc y replicateasta]

(NO OLVIDE BDD - MDD)

El objetivo de este punto es permitir recibir células turistas. Ellas (i) son de color naranja activas y amarillo inactivas, inician activas; (ii) si están activas, tratan de moverse hacia el centro de la reja (iii) si están inactivas, tratan de moverse hacia los bordes de la reja (iv) cambian de estado, si no se pueden mover.

- 1. Para implementar esta nueva célula ¿cuáles métodos se sobre-escriben (overriding)? ¿cuáles nuevos atributos se requieren?
- 2. Diseñen, construyan y prueben esta nueva clase.
- 3. Adicione una pareja de turistas, llámelas move y walk, (a) ¿Cómo quedarían después de tres Tic-tac? Ejecuten el programa y hagan tres clics en el botón. Capturen una pantalla significativa. (b) ¿Es correcto?

Ciclo 3. Adicionando veneno [En lab03.doc, replicate.asta y *.java]

El objetivo de este punto es incluir en el replicate veneno en las celdas (sólo vamos a permitir un tipo de veneno). El veneno es cuadrado e inicia en uno de los colores del arco iris (al azar) y va pasando en orden por ellos en cada tic-tac.

(NO OLVIDE BDD - MDD)

- 1. Construyan la clase Poison para poder adicionaría en el replicate? ¿debe cambiar en el código del ticTac en algo? ¿por qué?
- 2. Diseñen ,construyan y prueben esta nueva clase.
- 3. Adicionen gotas de veneno en la esquina superior izquierda y superior de replicate, llámenlos mercury y arsenic, (a) ¿Cómo quedarían después de cuatro Tic-tac? Ejecuten el programa y hagan cuatro clics en el botón. Capturen una pantalla significativa. (b) ¿Es correcto?

Ciclo 4. Nueva célula: Proponiendo y diseñando

El objetivo de este punto es permitir recibir en un nuevo tipo de célula. (NO OLVIDE BDD - MDD)

- 1. Propongan, describan e Implementen el nuevo tipo de células. (Mínimo dos pruebas de unidad)
- 2. Considerando una pareja de ellas con el nombre de ustedes. (a) Piensen una prueba significativa y expliquen la intención. (b) Codifiquen la prueba de unidad correspondiente y capturen la pantalla de resultados. (c) Ejecuten el programa con esa prueba para capturar las pantallas correspondientes.

Ciclo 5. Nueva cosa: Proponiendo y diseñando


El objetivo de este punto es permitir recibir en una nueva cosa (no célula) en el replicate. (NO OLVIDE BDD - MDD)

- Propongan, describan e Implementen un nuevo tipo de Thing (Mínimo dos pruebas de unidad)
- 2. Considerando un par de ellos con los nombres de ustedes . (a) Piensen una prueba significativa y expliquen la intención. (b) Codifiquen la prueba de unidad correspondiente y capturen la pantalla de resultados. (c) Ejecuten el programa con esa prueba para capturar las pantallas correspondientes.

Ciclo 6. BONO. Célula Original

Una célula original es gris y si tiene un número impar de las nueve celdas vecinas activas, el estado en el paso siguiente es activa, de lo contrario estará inactiva.

Este sería el movimiento de las células originales en una zona de 10x10 que inicia llena de células inactivas salvo las tres del patrón central.



- 1. Diseñen ,construyan y prueben esta nueva clase.
- 2. Inicien la esquina inferior izquierda con la configuración inicial y capturen las pantallas asociadas el ejemplo anterior.

Empaquetando la versión final para el usuario. [En lab03.doc, replicate.asta, *.java, replicate.jar]

- 1. Revise las opciones de BlueJ para empaquetar su programa entregable en un archivo .jar. Genere el archivo correspondiente.
- 2. Consulte el comando java para ejecutar un archivo jar. ejecutennlo ¿qué pasa?
- 3. ¿Qué ventajas tiene esta forma de entregar los proyectos? Explique claramente.

DE BLUEI A CONSOLA

En esta sección del laboratorio vamos a aprender a usar java desde consola. Para esto se va a trabajar con el proyecto del punto erior.

Comandos básicos del sistema operativo [En lab03.doc]

es de iniciar debemos repasar los comandos básicos del manejo de la consola.

- 1. Investiguen los comandos para moverse en la estructura de directorios: crear, borrar, listar su contenido y copiar o eliminar un archivo.
- 2. Organicen un nuevo directorio con la estructura propuesta para probar desde allí su habilidad con los comandos de consola. Consulten y capturen el contenido de su directorio

```
replicate
src
domain
presentation
```

3. En el directorio copien únicamente los archivos *.java del paquete de aplicación . Consulte y capture el contenido de src/domain

Estructura de proyectos java [En lab03.doc]

En java los proyectos se estructuran considerando tres directorios básicos.

```
replicate
src
bin
docs
```

- 1. Investiguen los archivos que deben quedar en cada una de esas carpetas y la organización interna de cada una de ellas.
- 2. ¿Qué archivos debería copiar del proyecto original al directorio bin? ¿Por qué? Cópielos y consulte y capture el contenido del directorio que modificó.

Comandos de java [En lab03.doc]

1. Consulte para qué sirven cada uno de los siguientes comandos:

```
javac
java
javadoc
jar
```

- 2. Cree una sesión de consola y consulte en línea las opciones de los comandos java y javac. Capture las pantallas.
- 3. Busque la opción que sirve para conocer la versión a que corresponden estos dos comandos. Documente el resultado.

Compilando [En lab03.doc]

- 1. Utilizando el comando javac, **desde el directorio raiz (desde replicate con una sóla instrucción)**, compile el proyecto. ¿Qué instrucción completa tuvo que dar a la consola para compilar TODO el proyecto? Tenga presente que se pide un único comando y que los archivos compilados deben quedar en los directorios respectivos.
- 2. Revise de nuevo el contenido del directorio de trabajo y sus subdirectorios. ¿Cuáles nuevos archivos aparecen ahora y dónde se ubican?

Documentando [En lab03.doc]

- 1. Utilizando el comando javadoc, desde el directorio raiz, genere la documentación (API) en formato html, en este directorio. ¿cuál es el comando completo para generar esta documentación?
- 2. ¿Cuál archivo hay qué abrir para empezar a navegar por la documentación? Ábralo y capture la pantalla.

Ejecutando [En lab03.doc]

3. Empleando el comando java, desde el directorio raiz, ejecute el programa. ¿Cómo utilizó este comando?

Probando [En lab03.doc]

- 1. Adicione ahora los archivos del directorio pruebas y trate de compilar nuevamente el programa. Tenga en cuenta que estas clases requieren la librería junit 4.8. ¿Cómo se incluye un paquete para compilar? ¿Qué instrucción completa tuvo que dar a la consola para compilar?
- 2. Ejecute desde consola las pruebas . ¿Cómo utilizó este comando?.
- 3. Pegue en su documento el resultado de las pruebas

Empaquetando [En lab03.doc]

- 1. Consulte como utilizar desde consola el comando jar para empaquetar su programa entregable en un archivo .jar, que contenga los archivos bytecode necesarios (no las fuentes ni las clases de prueba), y que se pueda ejecutar al instalarlo en cualquier directorio, con solo tener la máquina virtual de java y su entorno de ejecución (JRE). ¿Cómo empaquetó jar ?
- 2. ¿Cómo se ejecuta el proyecto empaquetado?

RETROSPECTIVA

- 1. ¿Cuál fue el tiempo total invertido en el laboratorio por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)
- ¿Cuál es el estado actual de laboratorio? ¿Por qué? (Para cada método incluya su estado)
- 3. Considerando las prácticas XP del laboratorio de hoy ¿por qué consideran que son importe?
- 4. ¿Cuál consideran fue su mayor logro? ¿Por qué? ¿Cuál consideran que fue su mayor problema? ¿Oué hicieron para resolverlo?
- 5. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?