

THÈSE DE DOCTORAT**DE SORBONNE UNIVERSITÉ**

Modélisation des interactions aerosol-nuage dans les nuages en phase mixte en région arctique

Manuscrit soumis par

Anderson Da Silva

Le 30 octobre 2025

École doctorale n°129

Sciences de l'Environnement
d'Île de France

Spécialités

Sciences de l'atmosphère

Préparée au

Laboratoire Atmosphères,
Observations Spatiales (LATMOS)

Composition du jury :

PrénomNOM Professeur à Sorbonne Université	<i>Examineur</i>
PrénomNOM Directrice de recherche à l'Institut royal d'Aéronomie spatiale de Belgique	<i>Rapporteuse</i>
PrénomNOM Chargée de recherche au CNRM	<i>Examinatrice</i>
Prénom NOM Maître de conférences à l'Université Paris-Est Créteil	<i>Examineur</i>
PrénomNOM Responsable des programmes composition atmosphérique et climat au CNES	<i>Invitée</i>
Jean-Christophe RAUT Professeur à Sorbonne Université	<i>Directeur de thèse</i>
Louis MARELLE Chargé de recherche CNRS	<i>Co-encadrant de thèse</i>

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Keywords : Aerosol-cloud interactions – Biomass fires – – Pollutant emissions

Résumé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Mots clés : Interactions aerosol-nuages – Feux de biomasse – Émissions de polluants

Contents

Table des matières	ii
Avant propos	v
Contributions to the science community	vii
I Introduction	1
I.1 Les feux de biomasse: généralités	3
<i>Box I.1 - Quelques définitions</i>	3
II Identification of ice nucleating particles emission sources	5
I.1 How to trace the origins of INPs	7
<i>Box I.1 - Quelques définitions</i>	7
Liste des figures	8
List of Tables	9

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.¹

¹Exemple de note de bas de page.

Contributions to the science community

Peer-reviewed publications

Thesis research outputs

Published in *Atmospheric Chemistry and Physics*:

Scientific collaborations

Published in *Atmospheric Chemistry and Physics*: Lapere, R., Thomas, J. L., Favier, V., Angot, H., Asplund, J., Ekman, A. M. L., Marelle, L., Raut, J-C, **Da Silva, A**, Wille, J. D., Zieger, P. (2024). Polar aerosol atmospheric rivers: Detection, characteristics, and potential applications. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 129, e2023JD039606. <https://doi.org/10.1029/2023JD039606>

Published in *Tellus B: Chemical and Physical Meteorology*: Kojoj, J, Freitas, GP, Muilwijk, M, Granskog, MA, Naakka, T, Ekman, AML, Heutte, B, Schmale, J, **Da Silva, A**, Lapere, R, Marelle, L, Thomas, JL, Melsheimer, C, Murray, BJ and Zieger, P. 2024. An Arctic Marine Source of Fluorescent Primary Biological Aerosol Particles During the Transition from Summer to Autumn at the North Pole. *Tellus B: Chemical and Physical Meteorology* 76(1): 47–70. DOI: <https://doi.org/10.16993/tellusb.1880>

Conferences, colloquia, and workshops

2023

EGU general assembly 2023, Vienna, oral presentation: **Da Silva, A.**, Marelle, L., and Raut, J.-C.: Seeking the origins of Arctic ice nucleating particles with FLEXPART-WRF, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-6392, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-6392>, 2023.

SURFEIT kick-off meeting, *British Antarctic Survey* (BAS), Cambridge, UK, oral presentation.

2024

Third QUIESCENT workshop, EPFL, Lausanne, poster and oral presentations: **Da Silva, A.**, Marelle, L., Lapere, R. and Raut, J.-C.: Are Primary Biological Aerosol Particles effective as reproducing Arctic INPs?, 3rd QUIESCENT Workshop, Lausanne, Switzerland, 24–28 October 2024. (poster presentation) *A short note about atmospheric species sources identification* (oral presentation)

2025

INP Colloquium, ETH, Zurich, oral seminar presentation: How to trace the emission sources of Ice Nucleating Particles: an Arctic example

EGU general assembly 2024, Vienna, oral presentation: ...

Teaching activities

Sorbonne Université

L1

- Terre, Climat, Environnement : charge des travaux dirigés (TDs) et élaboration des sujets d'exposé de la nouvelle maquette de l'UE.

L2

- Le changement climatique et ses enjeux : encadrement des exposés des étudiants et étudiantes portant sur les relations climat-société.

L3

- Projet modélisation Matlab.
- Physique des milieux continus : charge des TDs et des résolutions de problème (RP).

M1

- Statistiques : charge des TDs/TPs et encadrement des projets.
- Rayonnement et télédétection : encadrement du TP lidar.

ENSTA Paris

Charge des TDs au sein du cours *Aux racines de l'Anthropocène*, auprès d'étudiants et étudiantes en première années d'école d'ingénieur.

European winter school ERCA 2025

Project group leader for international PhD students.

Climactions IPSL

Working group research core activities

...

Villarceaux Agreements and tool box

...

Science communication and awarness raising

High school teaching

Interventions about global warming and climate sciences in high school classes (*2nde*, *1ère* and *terminales*). Atmospheric physics workshop with *terminales* students specialized in mathematics.

RADICAL

...

Lab life

...



Introduction

Contenu du chapitre

I.1	Les feux de biomasse: généralités	3
	<i>Box I.1 - Quelques définitions</i>	<i>3</i>

I.1 Les feux de biomasse: généralités

Earth is an intrinsically flammable planet owing to its cover of carbon-rich vegetation, seasonally dry climates, atmospheric oxygen, and widespread lightning and volcano ignitions.^a (bowmanFireEarthSystem2009)

^aLa Terre est une planète intrinsèquement inflammable en raison de sa couverture végétale riche en carbone, de ses climats saisonniers secs, de l'oxygène atmosphérique et de l'importance des éclairs et des éruptions volcaniques.

Encadré I.1 | Quelques définitions

- *Intensité des feux* : l'intensité des feux peut être obtenue par le biais de la puissance radiatif du feu (*Fire Radiative Power*, FRP) (liTrendsDriversArcticboreal2024). La FRP représente l'énergie instantanée libérée par la ligne de feu (en MW.m⁻¹). Il est également possible de considérer l'intensité totale du feu par pixel de feu actif détecté par satellite (en MW.pixel⁻¹).
- *Saison des feux* : d'après la définition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la saison des feux correspond à la "période de l'année durant laquelle les incendies sont susceptibles de se produire et d'affecter suffisamment les ressources pour justifier des activités organisées de gestion des incendies" (faolIntegratedFireManagement2024). La définition de la saison des feux varie selon les études. Par exemple, wottonLengthFireSeason1993 considèrent que la saison des feux en Amérique du Nord commence lorsque la température maximale journalière est supérieure à 12°C pendant 3 jours consécutifs et finit lorsque la température maximale journalière est inférieure à 5°C pendant 3 jours consécutifs. archibaldDefiningPyromesGlobal2013 définissent la durée de la saison des feux comme le nombre de mois de l'année qui contiennent plus de 80 % de la surface brûlée annuelle moyenne totale.
- *Régime de feux* : éléments caractéristiques décrivant le rôle des feux dans les écosystèmes et les paramètres impactant l'apparition des feux sur la base de plusieurs variables telles que la consommation de combustible et les schémas de propagation des incendies, l'intensité, la gravité, la fréquence, et la saisonnalité (bondFireGlobalHerbivore2005).

Étant donné l'ensemble de ces constatations, quatre facteurs bioclimatiques et anthropiques impactant les régimes de feu sont identifiés par kelleyHowContemporaryBioclimatic2019:

- (1) la présence de combustible, déterminée par la couverture végétale, qui augmente la superficie brûlée;
- (2) l'humidité, qui diminue le risque d'incendie. Il s'agit également d'un indicateur sur la présence ou non de matière organique sèche et inflammable;
- (3) les départs de feu potentielles naturelles et anthropiques (ignition), qui augmentent le nombre d'incendies;
- (4) la suppression anthropique, qui diminue les surfaces brûlées et est déterminée par la gestion des incendies par l'être humain et la fragmentation de l'usage des terres.



Identification of ice nucleating particles emission sources

Contenu du chapitre

I.1	How to trace the origins of INPs	7
	<i>Box I.1 - Quelques définitions</i>	<i>7</i>

I.1 How to trace the origins of INPs

[2]

Encadré I.1 | Quelques définitions

Liste des figures

List of Tables

RÉSUMÉ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

MOTS CLÉS

Interactions aerosol-nuages – Feux de biomasse – Émissions de polluants