

EXTRALUM


Sistema Oscilobatiente EXT45

Descripción General

Extralum comercializa ventanas Oscilobatientes EXT45 para aplicaciones tales como viviendas, oficinas, locales comerciales, restaurantes, edificios, hospitales, bancos, tiendas, supermercados, etc.



Las ventanas Oscilobatientes EXT45 ofrece varias características las cuales se mencionan a continuación:


- Grandes pesos de hoja.
- Menos componentes gracias a los pernos pre-montados y la retención de pernos.
- Soluciones estéticas con pernios invisibles.
- Ahorro de tiempo gracias al sistema de clipado pre-montado.
- Gran rango de accesorios disponibles, como cerraderos de seguridad y limitadores de apertura.



Componentes del sistema

LISTA DE PERFILES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO gr/m	FORMA
EX3089	MARCO APERTURA INTERNA 75.00 mm EXT 45	1312.91	
EX3090	MARCO INVERSOR VENTA PUERTA EXT 45	1050.80	

EX3098	CONTRAMARCO 54.50 mm EXT 45	972.67	
EX3083	ENVIDRIADOR 16.40 mm EXT 45	257.69	
EX3084	ENVIDRIADOR 20.40 mm EXT 45	278.48	
EX3085	ENVIDRIADOR 24.40 mm EXT 45	310.02	
EX3086	ENVIDRIADOR 12.40 mm EXT 45	227.40	
EX3087	ENVIDRIADOR 8.40 mm EXT 45	219.48	
EX3088	ENVIDRIADOR 4.40 mm EXT 45	171.38	

LISTA DE ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
0209890004	MANIJA VENTANAS EXT 45	
0209890008	MANIJA NT896784 APERTURA LOGICA OSCIOBATIENTE EXT 45	
0288890018	CREMONA 1 HOJA 310.00 mm - 450.00 mm ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	

0288890019	CREMONA 1 HOJA 451.00 mm - 620.00 mm ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0288890020	CREMONA 1 HOJA 621.00 mm - 800.00 mm ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0288890021	CREMONA 1 HOJA 801.00 mm - 1200.00 mm ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0288890015	CREMONA 1 HOJA 1201.00 mm - 1600.00 mm ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0288890016	CREMONA 1 HOJA 1601.00 mm - 2000.00 mm ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0288890017	CREMONA 1 HOJA 2001.00 mm - 2400.00 mm ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0288890007	CREMONA 2 HOJA 431.00 mm - 620.00 mm ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0288890008	CREMONA 2 HOJA 621.00 mm - 800.00 mm ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0288890009	CREMONA 2 HOJA 801.00 mm - 1200.00 mm ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0288890004	CREMONA 2 HOJA 1201.00 mm - 1600.00 mm ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0288890005	CREMONA 2 HOJA 1601.00 mm - 2000.00 mm ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0288890006	CREMONA 2 HOJA 2001.00 mm - 2400.00 mm ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0201890002	RECIBIDOR BASCULACION VENTANA ABATIBLE Y OSCILOBATIENTE EXT 45	
0201890007	RECIBIDOR CIERRE OCULTO ABATIBLE Y OSCILOBATIENTE EXT 45	
0201890008	RECIBIDOR FALSA MANIOBRA EN MARCO ABATIBLE Y OSCILOBATIENTE EXT 45	
0201890005	RECIBIDOR STANDARD VENTANA ABATIBLE Y OSCILOBATIENTE EXT 45	
0201890010	RECIBIDOR NT837088 SEGURIDAD IZQUIERDA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0201890011	RECIBIDOR NT837089 SEGURIDAD DERECHA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0201890012	RECIBIDOR NT774800 BASCULACION APERTURA LOGICA DERECHA OSCIOBATIENTE EXT 45	
0201890014	RECIBIDOR NT774799 BASCULACION APERTURA LOGICA IZQUIERDA OSCIOBATIENTE EXT 45	

0261890003	CIERRE FALSA MANIOBRA EN HOJA ABATIBLE Y OSCILOBATIENTE EXT 45	
0261890002	CIERRE OCULTO HOJA ABATIBLE Y OSCILOBATIENTE EXT 45	
0218890009	BISAGRA COMPAS 150 290.00 mm - 410.00 mm OSCILOBATIENTE EXT 45	
0218890010	BISAGRA COMPAS 250 411.00 mm - 600.00 mm OSCILOBATIENTE EXT 45	
0218890011	BISAGRA COMPAS 350 601.00 mm - 800.00 mm OSCILOBATIENTE EXT 45	
0218890012	BISAGRA COMPAS 500 1001.00 mm - 1200.00 mm OSCILOBATIENTE EXT 45	
0218890013	BISAGRA COMPAS 500 1201.00 mm - 1400.00 mm OSCILOBATIENTE EXT 45	
0218890014	BISAGRA COMPAS 500 801.00 mm - 1000.00 mm OSCILOBATIENTE EXT 45	
0276890001	ADAPTADOR COMPAS 150 DERECHA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0276890002	ADAPTADOR COMPAS 150 IZQUIERDA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0276890003	ADAPTADOR COMPAS 250 DERECHA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0276890004	ADAPTADOR COMPAS 250 IZQUIERDA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0276890005	ADAPTADOR COMPAS 350 DERECHA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0276890006	ADAPTADOR COMPAS 350 IZQUIERDA OSCILOBATIENTE EXT 45	

0276890007	ADAPTADOR COMPAS 500 DERECHA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0276890008	ADAPTADOR COMPAS 500 IZQUIERDA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0276890013	ADAPTADOR NT814711 COMPAS 150 APERTURA LOGICA IZQUIERDA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0276890014	ADAPTADOR NT814712 COMPAS 150 APERTURA LOGICA DERECHA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0276890015	ADAPTADOR NT814713 COMPAS 250 APERTURA LOGICA IZQUIERDA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0276890016	ADAPTADOR NT814714 COMPAS 250 APERTURA LOGICA DERECHA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0276890011	ADAPTADOR NT814715 COMPAS 350 APERTURA LOGICA IZQUIERDA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0276890012	ADAPTADOR NT814716 COMPAS 350 APERTURA LOGICA DERECHA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0276890009	ADAPTADOR NT814718 COMPAS 500 APERTURA LOGICA DERECHA OSCILOBATIENTE EXT 45	
0276890010	ADAPTADOR NT814717 COMPAS 500 APERTURA LOGICA IZQUIERDA OSCILOBATIENTE EXT 45	

0211890004	ANGULO CIERRE CENTRAL OSCIOBATIENTE EXT 45	
0211890002	ANGULO DE CAMBIO 651.00 mm - 1800.00 mm EXT 45	
0211890001	ANGULO DE CAMBIO ESTRECHO 470.00 mm - 650.00 mm EXT 45	
0227890001	SOPORTE BASE FALSO BISAGRA COMPAS ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0227890002	SOPORTE BISAGRA ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0281890001	COMPLEMENTO BASE BISAGRA COMPAS DERECHA ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0281890002	COMPLEMENTO BASE BISAGRA COMPAS IZQUIERDA ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0281890003	COMPLEMENTO BRAZO FALSO BISAGRA COMPAS DERECHA EXT 45	
0281890004	COMPLEMENTO BRAZO FALSO BISAGRA COMPAS IZQUIERDA EXT 45	
0281890005	COMPLEMENTO EJE SOPORTE BISAGRA COMPAS ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0281890006	COMPLEMENTO SOPORTE BISAGRA COMPAS ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0225890001	CONECTOR PLASTICO BISAGRA Y PROLONGADOR ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0218890015	BISAGRA 486820 COMPAS RETENEDOR APERUTRA FIJACION EXT 45	
0227890004	SOPORTE 623852 BASE MARCO LIMITADOR EXT 45	
0281890007	COMPLEMENTO 492757 BRAZO COMPAS LIMITADO EXT 45	
0230890005	TAPA BISAGRA COMPAS ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0230890003	TAPA BISAGRA DERECHA ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0230890004	TAPA BISAGRA IZQUIERDA ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	

0230890007	TAPA DRENAJE SALIDA DE AGUA EXT 45	
0230890011	TAPA INVERSORA EXT 45	
0230890006	TAPA SOPORTE ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0230890002	TAPA SOPORTE BASE BISAGRA ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0230890001	TAPA SOPORTE BISAGRA COMPAS ABATIBLE Y OSCIOBATIENTE EXT 45	
0229890001	TOPE PILASTRA VENTANAS EXT 45	

Acabados del Aluminio

Código	Acabado
10	Anodizado natural
51	Pintura blanco
81	Pintura negro texturizado
90	Anodizado negro

Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir.

Tipos de Vidrio







El sistema tiene como estándar vidrios Fuertex y Vilax en sus configuraciones.

Entre los vidrios que se pueden utilizar están:

- Vidrio de seguridad Fuertex: 6 mm, 8 mm, 10mm y 12 mm.
- Vidrio laminado Vilax: 66.2, 66.4 y 12.90 mm con SentryGlass (SG).
- Vidrio DVH: de 24 a 30 mm de espesor nominal, con separadores de 11.5 y 16 mm.

Diseños típicos:

Existen diseños típicos para el sistema, como los indicados a continuación:

Diseños del Sistema Oscilobatiente EXT45	
<u>Una Hoja "X"</u> 	<u>Corte Vertical</u>  <u>Corte Horizontal</u> 
<u>Dos Hojas "XO"</u> 	<u>Corte Vertical</u>  <u>Corte Horizontal</u> 

Dimensiones mínimas y máximas

La siguiente tabla contiene las medidas mínimas y máximas que deben respetarse para el buen funcionamiento del sistema.

Ancho de buque/cantidad de paños		Alto de buque/cantidad de paños	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
290 mm	1,600 mm	280 mm	2,400 mm

➤ Peso hoja máximo: 100 kg.

Nota: Opción de accesorios para hoja de hasta 150 kg, disponible bajo pedido, consulte al asesor de venta.

Recomendaciones

- Instalar sobre marco de buque estructural, debidamente aplomado.
- Utilizar tornillos de acero inoxidable.
- Utilizar silicón en todo el perímetro del contramarco para un mejor sello.
- Se recomienda tomar en cuenta antes de la elección del sistema adecuado, datos históricos de viento y lluvia del lugar, la ubicación geográfica del proyecto, el entorno (urbano, rural, montañoso, costero), la orientación respecto a los puntos cardinales, la presencia o ausencia de aleros y/o pantallas vegetales, etc.
- Se recomienda consultar previamente a Extralum en toda aplicación en la que los requisitos de hermeticidad, estanqueidad y viento sean una prioridad, para así obtener la recomendación más adecuada para el caso.

Reducción Acústica en Ventanas

- La reducción acústica dentro de una habitación se logra únicamente cuando todos los materiales se han diseñado para tal fin, y se establezca el nivel de reducción requerido.
- En una ventana, la especificación del tipo de vidrio es muy importante, pero es igual de importante el tipo de ventana.
- El ruido se controla, instalando materiales acústicos, pero también CANCELANDO EL INGRESO DE RUIDO A TRAVES DE ALGÚN ESPACIO ABIERTO, es por esto, que el tipo de ventanería más eficiente es del tipo VIDRIO FIJO.

- Si por características particulares del proyecto, se necesita abrir la ventana a ciertas horas, las opciones más adecuadas son las que, cuando estén cerradas sellen cualquier abertura, como lo son las elevables, abatibles, proyectables y oscilobatientes.
- La ventanería corrediza o similar, por todas las aberturas que requiere para su apertura, NO es una opción recomendable por utilizar cuando se requiera control acústico.

*La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, pero **NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR.** El desempeño real podrá variar en aplicaciones particulares.*

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A.

www.extralum.com