

```
andi@ThinkPadAndi:~/fabio/aufgaben$  
mkdir aufgabe3  
cd aufgabe3  
touch cheat.sh  
chmod +x cheat.sh  
echo '#!/bin/bash' > cheat.sh  
echo 'curl cht.sh/$1 | less -R' >>  
cheat.sh  
./cheat.sh curl  
andi@ThinkPadAndi:~/fabio/aufgaben/aufg  
abe3$ echo '#!/bin/bash' > cheat.sh  
echo 'curl cht.sh/$1 | less -R' >>  
cheat.sh  
chmod +x cheat.sh  
./cheat.sh cat  
andi@ThinkPadAndi:~/fabio/aufgaben/aufg  
abe3$ echo '#!/bin/bash' > cheat.sh  
echo 'function hilfe {' >> cheat.sh  
echo '    curl cht.sh/$1 | less -R' >>  
cheat.sh  
echo '}' >> cheat.sh  
echo 'hilfe $1' >> cheat.sh  
chmod +x cheat.sh  
./cheat.sh ls  
andi@ThinkPadAndi:~/fabio/aufgaben/aufg  
abe3$ echo 'export  
PATH="$PATH:/path/to/my_tool"' >>
```

```
~/bashrc
source ~/bashrc
hilfe xargs
hilfe grep
-bash: hilfe: command not found
-bash: hilfe: command not found
andi@ThinkPadAndi:~/fabio/aufgaben/aufg
abe3$ nano cheat.sh
andi@ThinkPadAndi:~/fabio/aufgaben/aufg
abe3$ source cheat.sh
andi@ThinkPadAndi:~/fabio/aufgaben/aufg
abe3$ echo 'export
PATH="$PATH:/path/to/my_tool"' >>
~/bashrc
source ~/bashrc
hilfe xargs
hilfe grep
andi@ThinkPadAndi:~/fabio/aufgaben/aufg
abe3$ echo '#!/bin/bash' > cheat.sh
echo 'function hilfe {' >> cheat.sh
echo '    command=$(ls /bin | fzf)' >>
cheat.sh
echo '    curl cht.sh/$command | less'
>> cheat.sh
echo '}' >> cheat.sh
echo 'hilfe' >> cheat.sh
chmod +x cheat.sh
```

```
./cheat.sh
./cheat.sh: line 3: fzf: command not
found
andi@ThinkPadAndi:~/fabio/aufgaben/aufg
abe3$ echo '#!/bin/bash' > cheat.sh
echo 'function hilfe {' >> cheat.sh
echo '    command=$(ls /bin | fzf)' >>
cheat.sh
echo '    curl cht.sh/$command | less
-R' >> cheat.sh
echo '}' >> cheat.sh
echo 'hilfe' >> cheat.sh
chmod +x cheat.sh
./cheat.sh
./cheat.sh: line 3: fzf: command not
found
andi@ThinkPadAndi:~/fabio/aufgaben/aufg
abe3$
```