Cotidiano: guía de uso de principio a fin

Oct 19, 2026 · @Andi

La idea en un minuto

Cotidiano se usa en tres ritmos: una puesta al día cada 1 o 2 días (3 minutos), una revisión por semana (15 minutos) y momentos puntuales cuando pasa algo. No hace falta abrirla todos los días.

Cuándo	Qué hacés	Dónde	Tiempo
Una sola vez	Configuración inicial	Ajustes, Hábitos, Proyectos	30 min
Cada 1 o 2 días	Marcás lo hecho de los últimos tres días	Inicio → Puesta al día	3 min
Una vez por semana	Revisás la semana y planificás la siguiente	Inicio → Revisión semanal	15 min
Al trabajar en algo propio (opcional)	Iniciás un bloque de foco con cronómetro	Proyectos → el proyecto → Foco	0 min extra
Cuando algo sale mal	Cargás una ficha de extracción técnica	Manual → Abrir la bitácora	2 min
Cuando tenés una idea para el trabajo	La pasás por el decisor	Manual → Evaluar idea	2 min

Lo único que necesita la app abierta en el momento es el cronómetro de foco. Todo lo demás se puede cargar después, en la puesta al día.

Primer día: la configuración (una sola vez)

En media hora dejás cargado todo lo que la app va a seguir. Hacelo en este orden:

1. **Instalala en el celular.** Abrí el enlace de GitHub Pages en Chrome, tocá ⋮ → Instalar app. Si no aparece el ícono, habilitá en Ajustes del Xiaomi → Chrome → Otros permisos → Accesos directos en la pantalla de inicio.
2. **Revisá las áreas de vida.** Ajustes (el ícono arriba a la derecha) → Áreas de vida. Agregá o quitá según tu vida real; por ejemplo, sumá Espiritualidad o quitá Ocio y creatividad.

3. **Limpiá los ejemplos.** Ajustes → Hábitos y tareas → Editar → Archivar los que no uses (vienen cuatro de muestra).
4. **Cargá tus hábitos.** Inicio → Hábitos → + Agregar hábito. Elegí la frecuencia real, no la ideal.
5. **Cargá las tareas del hogar.** Inicio → Tareas del hogar → + Agregar tarea. Casi todas van con "cada cierta cantidad de días".
6. **Cargá lo que querés evitar.** Inicio → Hábitos → A evitar → + Agregar algo a evitar. No llevan frecuencia: solo se cuentan.
7. **Cargá tus proyectos.** Inicio → Proyectos → + Nuevo, con área, próxima acción, hitos y fecha límite.
8. **Definí tu unidad de volumen.** Manual → Volumen del día → escribí la unidad una vez (por ejemplo "scripts" o "páginas"). La Puesta al día la reutiliza sola.
9. **Activá la sincronización.** Ajustes → Sincronizar con GitHub, con tu repo privado y el token. Si no la activás, bajá una copia cada tanto desde Ajustes → Copia de seguridad.
10. **Imprimí el sinóptico** y pegalo donde trabajás.

Ejemplo de carga inicial:

Nombre	Tipo	Frecuencia	Área
Ir al gym	Hábito	3 veces por semana	Salud
Leer 20 minutos	Hábito	Todos los días, noche	Aprendizaje
Estudiar Python	Hábito	4 veces por semana	Aprendizaje
Regar la monstera	Hogar	Cada 7 días	Hogar
Cambiar las sábanas	Hogar	Cada 14 días	Hogar
+60 min de redes	A evitar	Sin frecuencia	Salud
Comida chatarra entre comidas	A evitar	Sin frecuencia	Salud

Y un proyecto de ejemplo: **ButlerFlux**, área Emprendimientos, próxima acción "Conectar el OCR al formulario de carga", hitos "MVP", "Prueba con 10 PDFs reales" y "Versión 1.0". Un proyecto del laburo va con área **Trabajo**: así no se cuenta como activo propio.

Cada 1 o 2 días: la Puesta al día

Es la pantalla central para tu ritmo: en tres minutos cargás anteayer, ayer y hoy de una sola vez. Elegí dos o tres momentos fijos por semana, por ejemplo martes, jueves y domingo después de cenar.

1. **Abrila.** Inicio → tarjeta "Puesta al día". Ves tres columnas: anteayer, ayer y hoy.
2. **Protocolo.** Tocá el círculo de "Sin diálogo" en los días que arrancaste sin negociar, y el de "Fricción cero" si el entorno estaba listo al sentarte.
3. **Bloques.** Con + sumá los bloques que hiciste sin cronómetro. Los del cronómetro ya aparecen contados; si planificaste, abajo dice "de 2".
4. **Volumen.** Escribí la cifra bruta de cada día: 3, 20, 1. La unidad es la que definiste en el Manual.
5. **Hábitos y hogar.** Tocá el círculo de lo que hiciste cada día.
6. **A evitar.** Tocá + una vez por cada vez que pasó.
7. **Antes de cerrar.** Si algo salió mal, anotalo en la bitácora. Mirá si hay tareas vencidas. Planificá los bloques de mañana: Manual → flecha › hasta mañana → + en Bloques de foco.

Ejemplo. Es martes a la noche. El lunes fuiste al gym, leíste, hiciste 2 bloques de ButlerFlux sin cronómetro, escribiste 3 scripts y pasaste dos horas en redes. Hoy solo regaste la monstera.

Columna	Qué marcás
Lunes (ayer)	Sin diálogo ✓, Bloques + +, Volumen 3, Ir al gym ✓, Leer ✓, +60 min de redes +
Martes (hoy)	Regar la monstera ✓

Después: Manual → › miércoles → Bloques de foco 2. Listo hasta el jueves.

Si pasaron más de tres días, la Puesta al día no los muestra. Para esos días usá la grilla semanal de Hábitos o de Tareas del hogar, y las flechas del Manual para el protocolo.

Cuando trabajás en un proyecto: bloques de foco

Un bloque es un tiempo cerrado en una sola tarea atómica. Hay dos formas de registrarlo, y las dos cuentan igual para el volumen programado.

Con cronómetro (recomendado cuando estás en casa).

1. Proyectos → el proyecto → Foco → elegí 25, 50 o 90 minutos.
2. Abajo de la pantalla aparece una píldora con el tiempo; podés seguir usando el celular.
3. Al terminar, las horas se suman solas al proyecto y el bloque se cuenta en el protocolo del día.
4. Si te interrumpen: Pausar. Si terminaste antes: Terminar y guardar. Si no sirvió: Descartar.

Sin cronómetro. Trabajás normalmente y después, en la Puesta al día, sumás los bloques con +. Si querés que las horas también queden en el proyecto, cargalas en el proyecto → Horas.

Ejemplo. Sábado 10:00. Antes de iniciar, mirás la próxima acción de ButlerFlux: "Conectar el OCR al formulario de carga". Esa es la tarea atómica del bloque. Iniciás 50 minutos y no tocás otra cosa. Al terminar: +0,83 h en ButlerFlux y 1 bloque en el protocolo. Antes de cerrar, actualizás la próxima acción y dejás el entorno listo para la próxima sesión.

Si el celular está bloqueado cuando termina el bloque, el sonido suena recién al abrir la app. El tiempo se registra igual.

Cuando algo sale mal: la bitácora

La bitácora convierte un rechazo, un error o un día perdido en un dato con un ajuste concreto, en lugar de rumiarlo. Cargala en el momento o en la siguiente Puesta al día.

Camino: Manual → Abrir la bitácora → Nueva entrada.

Campo	Qué poner	Ejemplo en el trabajo	Ejemplo personal
Área	Dónde pasó	Trabajo	Hábitos
Tipo de fricción	Qué clase de traba fue	Comunicación o venta	Ejecución propia
Severidad	Cuánto te frenó	Media	Baja
Hecho objetivo	Lo que pasó, sin juicios	Presenté la automatización del listado. Mi jefe dijo que no es prioridad.	No fui al gym el martes ni el jueves.
Dato técnico	La causa raíz	La presenté como mejora de proceso, sin decir cuántas horas ahorra.	Salí tarde y no tenía el bolso armado.
Ajuste y reintento	Qué cambiás y cuándo reintentás	Medir las horas que lleva hoy y volver a presentarla con ese número en dos semanas.	Dejar el bolso armado la noche anterior.

Cuando aplicaste el ajuste, tocá "Marcar ajuste como aplicado". Lo pendiente aparece en la revisión semanal.

Cómo leer las fricciones con el tiempo. Después de unas semanas, la revisión te dice cuál se repite más. Eso responde si el problema es tuyo o del entorno:

- **Comunicación o venta:** ajustá el discurso; problema concreto y ahorro en números.

- **Entorno conservador:** no depende de vos; llevá esa energía a tu activo propio.
- **Proceso o sistema rígido:** documentalo y evaluá con el decisor si vale proponer un cambio.
- **Ejecución propia:** es lo más corregible; un ajuste concreto y reintento.

Cuando tenés una idea para el trabajo: el decisor

Antes de proponer algo en el laburo, pasalo por el decisor: si ahorra dinero o tiempo medible, te dice cómo presentarlo; si no, va a tu proyecto propio.

Camino: Manual → Decisor de propuestas → + Evaluar idea. Completás idea, qué problema resuelve, ahorro en pesos por mes, ahorro en horas por mes y a quién se la proponés.

Ejemplo con ahorro medible. Idea: automatizar el listado de documentos. Problema: hoy se arma a mano los lunes y lleva 3 horas por semana. Ahorro: 12 horas por mes. Veredicto: presentala en idioma de ahorro. Una forma de decirlo: "Esto libera 12 horas por mes del equipo, unas 144 al año, sin costo de licencias."

Ejemplo sin ahorro medible. Idea: un visor 3D de las obras. No se puede cuantificar el ahorro. Veredicto: llevala a tu activo propio. La desarrollás como proyecto personal o de portfolio, donde no depende de que nadie la apruebe.

Después actualizá el estado de cada propuesta: Presentada, Aceptada, Rechazada o Sin respuesta. Con unos meses de datos vas a ver algo como "Con ahorro cuantificado: 3 de 5. Sin cuantificar: 0 de 4". Ese número te dice, con hechos, si conviene seguir proponiendo ahí y cómo.

Una vez por semana: la revisión

En 15 minutos mirás la semana completa y dejás planificada la siguiente. Hacela el domingo a la noche o el lunes: si la abrís un lunes, muestra sola la semana que terminó.

Camino: Inicio → Revisión semanal. Recorrela de arriba abajo:

1. **Protocolo.** Bloques hechos contra planificados, días con inicio sin diálogo y con fricción cero, volumen total.
2. **Hábitos y hogar.** Cada uno contra su meta; en verde los que llegaron.
3. **Equilibrio por área.** Mirá sobre todo la línea "Sin actividad esta semana": es lo que estás descuidando.
4. **A evitar.** Esta semana contra la anterior. Solo para ver la tendencia.
5. **Fricciones.** La que más se repitió y qué hacer con ella.
6. **Tareas.** Lo que cerraste y lo que quedó vencido.

7. **Proyectos.** Tildá el entregable de la semana si lo cumpliste y escribí el de la semana siguiente.
8. **Activo propio.** Horas en proyectos propios y tus dos checks: inversión de tiempo cumplida e hito resuelto sin validación externa.
9. **Bitácora.** Ajustes que siguen sin aplicar.
10. **Cierre.** Qué salió bien y qué cambiás. Después, "Marcar revisión como hecha".

Para el cierre alcanzan tres preguntas: ¿cumplí el volumen programado? ¿Qué fricción se repitió y qué ajusto? ¿Qué área quedó vacía y qué hago con ella esta semana?

Ejemplo de cierre. Salió bien: 5 de 6 bloques, gym 3 de 3 y el MVP de ButlerFlux cerrado. Cambio: entre semana planifico 1 bloque por día y el sábado 3; esta semana llamo a un amigo, porque Amistades quedó sin actividad.

Ejemplo: una semana completa

Con el ritmo de cada 1 o 2 días, toda la semana lleva unos 30 minutos de app.

Día	Qué hacés en la app	Tiempo
Lunes noche	Revisión de la semana anterior. Planificás 1 bloque para martes y miércoles.	15 min
Martes	Nada en la app. Hacés 1 bloque de ButlerFlux con cronómetro.	0 min
Miércoles noche	Puesta al día de lunes, martes y miércoles. Planificás 1 bloque para jueves.	3 min
Jueves	Te rechazan una propuesta. Cargás la ficha en la bitácora en el momento.	2 min
Viernes noche	Puesta al día de jueves y viernes. Planificás 3 bloques para el sábado.	3 min
Sábado	3 bloques con cronómetro. Se te ocurre una idea para el laburo y la pasás por el decisor.	2 min
Domingo noche	Puesta al día de sábado y domingo.	3 min

La revisión del lunes siguiente ya tiene todo: bloques, protocolo, hábitos, fricciones y propuestas.

Si te atrasaste, días malos y errores comunes

Si pasaron varios días sin cargar nada, no intentes reconstruir todo. Cargá solo lo que recordás con certeza y seguí desde hoy. Un hueco en los datos no es una falla: es un dato. Si se repite, hacé una ficha: "No cargué en cinco días" → "No tenía un momento fijo" → "Puesta al día martes y viernes después de cenar".

En un día malo, aplicá el protocolo mínimo: planificá 1 bloque de 25 minutos en vez de 3. Arrancar sin negociar vale más que el volumen de ese día.

Errores comunes:

- Planificar más bloques de los que podés sostener. Mejor 1 cumplido que 3 pendientes.
- Cargar todo como hábito diario. Usá "veces por semana" o "cada N días" según lo real.
- Dejar un proyecto del laburo sin área Trabajo: infla tu activo propio.
- Escribir juicios en la bitácora ("soy un desastre") en lugar de hechos ("no fui martes ni jueves").
- Olvidarte de actualizar el estado de las propuestas: sin eso, el decisor no te puede mostrar tu tasa.

Si en algún momento sentís que la app te genera más culpa que claridad, bajá la exigencia: menos ítems, menos bloques. El sistema está para ordenar, no para castigar.

Tus datos, el respaldo y las actualizaciones

Todo lo que cargás se guarda al instante en el celular, dentro de Chrome, y funciona sin conexión. Arriba a la derecha ves dónde está: "Guardado en este dispositivo" o "Sincronizado a las 21:40".

- **Sincronización:** con GitHub activado, cada cambio se sube a tu repo privado y lo ves igual en el celular y en la PC.
- **Respaldo:** sin sincronización, bajá una copia cada tanto en Ajustes → Copia de seguridad → Descargar copia (.json).
- **Cuidado:** borrar los datos de Chrome o desinstalar la app eligiendo borrar datos elimina lo guardado en el celular.
- **Actualizaciones:** cuando haya una versión nueva, reemplazás `index.html` en el repo de GitHub Pages. El celular la toma la próxima vez que abras la app con conexión, y tus datos se mantienen.