COURS NO4

Chapitres 1, 2, 3 Él

- Le taux d'intérêt, l'intérêt simple et l'intérêt composé
- Différents facteurs : F/P, P/F, P/A, A/P, F/A, A/F
- Gradients arithmétiques et géométriques
- L'utilisation des tables d'intérêts
- Représentation des flux monétaires : diagrammes


Contenu

- Notion d'intérêt
 - Signification, notation et convention
 - Simple et composé
- Équivalence
- Déplacement de \$ dans le temps par :
 - Montant unique
 - Annuité
 - Gradient linéaire
 - Gradient géométrique
 - Flux monétaire composé
- TRAM
- Séries décalées


L'intérêt et la valeur de l'argent

DÉFINITION:

Somme versée pour utiliser les services d'un capital monétaire pendant un certain temps (loyer de l'argent)



Deux catégories principales d'intérêts



Notation dans les transactions impliquant l'intérêt

- P = montant présent
- F = montant dans le futur
- A = série de montants égaux (annuités) (fin de période)
- G = Gradient arithmétique
- **g** = gradient géométrique
- **n** = nombre de périodes d'intérêt
- i = taux d'intérêt ou de rendement par période
- / = montant en \$ d'intérêt (total)

Intérêt simple

- Intérêts sont payés uniquement sur le capital initial
- Ces intérêts sont retirés à chaque échéance. Seul le capital est replacé lors de la période suivant une échéance.
- Notamment utilisés dans les financements à court terme.

FORMULES:

Intérêts cumulés après n années: | = Pin

Capital + intérêts: F = P(1 + in)

Exemple: P = 1 000 \$; i = 8%/année; n = 4 ans.

F = 1000\$ x (1+8%x4)=1 320\$ (capital + intérêts)

Intérêt composé

Les intérêts composés sont la huitième merveille du monde:

Celui qui les comprend les gagne... et celui qui ne les comprend pas les paie'.

- Albert Einstein

- Les intérêts sont replacés avec le capital et rapportent à leur tour des intérêts.
- Les intérêts versés à la date d'échéance du prêt
- Ce mode de calcul est souvent utilisé dans les cas de financement à long et moyen terme.
- **FORMULE**

$$I = P(1+i)^n - P$$

- Intérêt + capital: $F = P \left(1 + i \;
ight)^n$

Exemple: P = 1 000 \$; i = 8%/année; n = 4 ans.

$$F = 1000$$
\$ x $(1+8\%)^4 = 1360.50$ \$

INTÉRÊT SIMPLE (I_s) v.s. INTÉRÊT COMPOSÉ (I_c)

Intérêt simple: $I_s = Pin$

Intérêt composé: $I_c = P(1+i)^n - P$

• Quand n = 1, $I_c = I_s$

• Quand i et n augmentent, l'écart entre Ic et Is augmente

EXEMPLE: IMPACT DE L'INTÉRÊT

Exemple: Valeur de l'île de Manhattan

Données

En 1626

$$P = 24$$
\$

$$i = 8\%$$

Résolution

1. Intérêt simple 8%:

2016 - 1626 = 390

Valeur foncière de l'île en 2016?

2. Intérêt composé 8%:

F=24* $(1+8\%)^{390}=26 \times 10^{13}$ \$!!

En 1626, Peter Minuit, de la Dutch West India Company, a acheté aux Autochtones l'île de Manhattan pour 24\$. Si i=8%, valeur en 2016?

Règle de 72

Objectif

Permet de connaître approximativement le nombre d'années (n) pour doubler un capital à un certain taux d'intérêt (i).

$$n = \frac{72}{i}$$

Formule: n = ln(F/P) / ln(1+i%)

Exemple:

$$i = 8 \%$$

$$n = \frac{72}{8} = 9 \text{ ans}$$


$$n = \frac{72}{8} = 9 \text{ ans}$$
 Ou:
$$n = \frac{\ln 2}{\ln(1+i\%)} = \frac{\ln 2}{\ln(1.08)} = 9 \text{ ans}$$

Formules d'équivalence

- Montant unique
- Annuité
- Gradient
- Flux monétaire composé (ou quelconque)

Diagramme des flux monétaires

Point de vue de l'emprunteur et du prêteur.



La notation universelle des facteurs d'intérêt


Forme générale : (X/Y;i;n)

Je cherche à calculer la valeur de X connaissant Y lorsque i et n sont connus

- X représente la valeur inconnue.
- Y représente la valeur connue.
- *i* et *n* représentent **des données** qui peuvent être connues ou inconnues, selon le problème.

Formules de paiements uniques (facteurs F/P et P/F)

Diagramme des flux monétaires de base



1)
$$F_n = P_0(1+i)^n \rightarrow \text{Facteur}(F/P;i;n) \rightarrow \text{Excel} := \text{VC}(i;n;;-P)$$

2) $P_0 = F_n(1+i)^{-n} \rightarrow \text{Facteur}(P/F;i;n) \rightarrow \text{Excel} := \text{VA}(i;n;;-F)$

2)
$$P_0 = F_n(1+i)^{-n} \rightarrow \text{Facteur}(P/F;i;n) \rightarrow \text{Excel} : = VA(i;n;;-F)$$

Formules de calcul des intérêts

1) Trouver une valeur future (F) quand on connaît sa valeur présente (P): (montant composé) (F/ P; i; n)

```
à la fin de la 1<sup>ère</sup> période: F = P + Pi = P(1+i)
```

à la fin de la
$$2^{\text{ème}}$$
 période: F = $(P+Pi) + (P+Pi)i$
= $P(1+i)(1+i)$
= $P(1+i)^2$

à la fin de $n^{ième}$ période: $F=P(1+i)^n$ (1)

qu'on dénote: F=P(F/P; i; n)


Table F/P

(F/P;i;n)= Facteur de valeur accumulée d'un paiement unique

Excel: =VC(i;n;;-P)

EXEMPLE (F/P;i;n)

1000 \$ placés à 5%/an, à taux composé pendant 5 ans. Valeur à la fin des 5 ans (capital + intérêts) ?



Ou:

Excel: = VC(5%;5;;-1000)

Table

2) Trouver une valeur présente (P) quand on connaît sa valeur future (F) (P/F; i; n)

$$P = F (1+i)^{-n}$$
 (2)


$$= F(P/F;i;n)$$

(P/F;i;n) = Facteur de la valeur présente d'un montant futur unique.

Excel :
$$=VA(i;n;;-F)$$

EXEMPLE: (P/F;i;n)


Montant à déposer aujourd'hui pour accumuler un montant donné



$$P_0 = 1000(1+5\%)^{-5} =$$

Montant à placer aujourd'hui à 5% pour accumuler une somme de 1000\$ à la fin de la 5e année ?

Les annuités: série constantes sans interruption



Requis : trouver P ou F lorsque A est connu (facteurs F/A et P/A)

Les flux monétaires sont constants, consécutifs et se produisent à la fin


de chaque période d'intérêt.

$$P_{0} = A \frac{(1+i)^{n} - 1}{i(1+i)^{n}}$$
$$= A(P/A;i;n)$$

$$F_{n} = A \frac{(1+i)^{n} - 1}{i}$$
$$= A(F/A; i; n)$$

Excel : =VC(i;n;-A)

3) Trouver une valeur finale (F) quand le montant de l'annuité (A) est connu. (Montant composé série uniforme) (F/A; i; n)



On peut établir la relation entre F et A comme suit:

$$F = A(1+i)^{n-1} + A(1+i)^{n-2} + A(1+i)^{n-3} + ... + A(1+i)^{2} + A(1+i)^{1} + A(1+i)^{0}$$
 (3)

En multipliant les deux côtés de (3) par (1 + i) on aura :

$$F(1+i) = A(1+i)^{n} + A(1+i)^{n-1} + ... + A(1+i)^{2} + A(1+i)^{1}$$
(4)

(4) - (3):
$$F(1+i-1) = A(1+i)^n - A$$

 $F i = A[(1+i)^n - 1]$


Facteur
$$(F/A; i; n)$$
, Excel = $VC(i; n; -A)$

Donc
$$F = A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$$
 (5)
= $A(F/A; i; n)$

EXEMPLE (F/A;i;n)

Dépôt dans un compte d'épargne ayant un taux de rendement de 7%

Soit: A= 3 000\$, n= 10 années et i= 7% par année



20

4) Trouver la valeur présente P quand le montant de l'annuité (A) est connu (Facteur d'actualisation série uniforme) (P/A;i;n) (Table)

En combinant les équations 1 et 5

$$F = P(1+i)^n$$
 (1) $F = A \left| \frac{(1+i)^n - 1}{i} \right|$ (5)

On obtient:

$$P = A \left[\frac{(1+\sqrt[n]{n}-1)}{i(1+i)^n} \right]$$
$$= A(P/A;i;n)$$

Facteur (P/A;i;n)


Excel : =VA(i;n;-A)

<u>Où:</u> [P/A;i;n] =

Facteur de valeur présente d'une annuité de fin de Période.

EXEMPLE (P/A;i;n)

Dépôt aujourd'hui pour assurer des retraits constants sur 5 ans?



A=1000\$

$$P_0 = 1000 [(1+5\%)^5 - 1]/[5\%(1+5\%)^1 1000 \times 4.3295 = 4 329 $$$
 $(P/A;5\%;5)$

Montant à placer aujourd'hui à 5% pour nous assurer une entrée de 1000\$ par année pendant chacune des 5 années ?

5) Trouver l'annuité (A) quand la valeur présente (P) est connue (Recouvrement du capital) (A/P;i;n)

En reformulant l'équation (6), on trouve:

$$A = P \left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$$

$$= P(A/P;i;n)$$

Facteur de recouvrement du capital

Facteur (A/P;i;n)


Excel : =VPM(i;n;-P)

EXEMPLE: (A/P;i;n)

•Soit: P= 250 000\$, n= 6 années et i= 8% par année

•Trouvez: A

Diagramme du flux monétaire



Excel = VPM(8%;6;-250000)

6) Trouver l'annuité (A) quand la valeur future (F) est connue (A/F;i;n)

En reformulant l'équation (5), on obtient:

$$A = F \left[\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right]$$

$$= F(A/F; i; n)$$
(8)


$$A = F\left[\frac{\mathrm{i}}{(1+\mathrm{i})^n - 1}\right]$$

Facteur (AIF; i; n)

Excel : =**VPM**(*i*;*n*;;-*F*)


Où: [A/F; i; n]= Facteur donnant l'annuité d'une valeur finale

A/F: Exemple



Série uniforme avec paiements au début de période

À RETENIR!!! --> Valeur actuelle: 1 période avant la 1ere annuité Valeur future: Mm période que la fin



Les facteurs des séries arithmétiques de gradient G (facteurs P/G et A/G)

7) Trouver P lorsque la série de flux monétaires de gradient G est connue $A_1 + (n-1)G$ $A_1 + 2G$ $A_1 + 2G$ $A_1 + G$ $A_1 + G$

$$P = G (1+i)^{-2} + 2G (1+i)^{-3} + ... + (n-1)G (1+i)^{-n} + A_{1}(P/A;i;n)$$

$$P = A_{1} (P/A;i;n) + G(P/G;i;n)$$

$$P = \frac{G}{i} \left[\frac{(1+i)^{n}-1}{i(1+i)^{n}} - \frac{n}{(1+i)^{n}} \right]$$

$$= G[P/G;i;n]$$
Même chose

8) Trouver A quand G est connu (A/G;i;n)

La relation entre A et P est donnée par l'éq 9:

$$A = P \left[\frac{i (1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$$
 (9)

et celle entre P et G, l'équation 10:

$$P = \frac{G}{i} \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} - \frac{n}{(1+i)^n} \right]$$
 (10)

Combinant les équations 9 et 10, on obtient:


$$A = G \left[\frac{1}{i} - \frac{n}{(1+i)^n - 1} \right]$$

$$= G (A/G; i; n)$$
(11)
Table

(A/G; i; n) est donné par la table


Gradient arithmétique (Exemple)

Les coûts d'entretien d'un équipement s'établissent comme suit (taux = 12%):



Gradient arithmétique (Exemple)


ex: salaire à bombardier de 80K + bonus de 2k




Gradient géométrique: facteur d'actualisation

ex: salaire à bombardier de 80K + bonus de 3%

Trouver un facteur (P/A;g;i;n) qui permettra de convertir les flux monétaires capitalisés en une valeur actualisée unique en temps t=0





GRADIENT GÉOMÉTRIQUE: FACTEUR DE CAPITALISATION

$$-Si \quad \mathbf{i} \neq \mathbf{g}, \ alors \quad \mathbf{F} = A_{1} \left[\frac{(1+i)^{n} - (1+g)^{n}}{i-g} \right]$$

$$= A_{1} (\mathbf{F} / A_{1}; \mathbf{g}; i; n)$$

$$-Si \quad \mathbf{g} = \mathbf{i}, \text{ alors } \mathbf{F} = nA_{1} (1+i)^{(n-1)}$$

$$A_{1} (1+g)^{n-2}$$

$$A_{1} (1+g)^{n-3}$$

$$A_{1} (1+g)^{n-3}$$

$$A_{1} (1+g)^{n-3}$$

$$A_{1} (1+g)^{n-4}$$

$$A_{1} (1+g)^{n-4}$$

$$A_{1} (1+g)^{n-4}$$

$$A_{1} (1+g)^{n-4}$$

$$A_{2} (1+g)^{n-4}$$

$$A_{3} (1+g)^{n-4}$$

$$A_{4} (1+g)^{n-4}$$

$$A_{5} (1+g)^{n-4}$$

$$A_{7} (1+g)^{n-4}$$

$$A_{1} (1+g)^{n-4}$$

$$A_{1} (1+g)^{n-4}$$

$$A_{2} (1+g)^{n-4}$$

$$A_{3} (1+g)^{n-4}$$


$$A_{4} (1+g)^{n-4}$$

$$A_{5} (1+g)^{n-4}$$

$$A_{7} (1+g)^{n-4}$$

Périodes

Exemple d'application



F = 3.008 200*(F/A;8%;2)*(F/P;8%;6) + 400*(F/P;8%;5) + 300*(F/A;8%;5) = 3008

A = 283\$ 1625 * (A/P;8%;8) = 3008*(A/F; 8%;8) = 283


Le taux de rendement acceptable minimum (TRAM)

- Le TRAM est établi par les gestionnaires financiers d'une entreprise.
- Le TRAM s'exprime en pourcentage.
- On estime le TRAM à partir du coût moyen pondéré du capital de l'entreprise provenant de toutes les sources confondues.
- La plupart des projets, voire tous, devraient procurer un taux de rendement égal ou supérieur au TRAM établi.
- TR de l'entreprise > TRAM > coût du capital, où TR est le taux de rendement
- Le TRAM devrait permettre:
 - d'absorber le coût du capital;
 - d'absorber ou d'amortir les aspects inflationnistes perçus;
 - de tenir compte du risque;
 - de tenir compte d'une marge bénéficiaire.


Les flux monétaires : estimations et diagrammes

- Définition des termes
 - Encaissements (recettes): rentrées de fonds de l'entreprise
 - Décaissements (débours) : sorties de fonds de l'entreprise
- Flux monétaires nets (FMN)
 - Encaissements décaissements
- Convention pour analyse : fin de période
 - On considère que les flux monétaires se produisent à la fin d'une période (d'intérêt) donnée.

ÉLÉMENTS DES FLUX MONÉTAIRES



Exemples de valeurs P et F d'une série constante décalée




Valeur F de cette série située à l'année t = 6:

$$F_6 = -500(F/A; 10\%; 4) = -500x4,64100 = -2320,5$$
\$

Valeur P_0 de cette série située à l'année 0 :

$$P_0 = -500(P/A; 10\%; 4)(P/F; 10\%; 2) = -500x3, 16987x0, 82645 = 1309, 87$$

Série arithmétique de gradient G décalée: exemple



> VA l'annuité 500

$$P_0 = 500(P/A;10\%;8)(P/F;10\%;2)$$

= 500(5,3349) (0,8264) = **2 204,38 \$**

> VA du gradient 100


$$P_0 = 100 \$ (P/G;10\%;8))(P/F;10\%;2)$$

= 100 \$(16,0287) (0,8264) = **1 324,61** \$

> VA totale:

$$P = 2\ 204,38\ \$ + 1\ 324,61\ \$ = 3528,99\ \$$$

Séries arithmétiques de gradient G décalées et décroissantes: exemple



SOLUTION

P0 = 1000 (P/A;10%;5) * (P/F;10%;2) - 100*(P/G;10%;5) * (P/F;10%;2)

$$P_0 = \left[1\ 000\ \$(P/A;10\%;5) - 100\ \$(P/G;10\%;5)\right](P/F;10\%;2)$$

 $P_0 = \left[1\ 000\ \$(3,7908) - 100\ \$(6,8618)\right](0,8264) = 2565,65\ \$$

TAUX D'INTÉRÊT VARIABLES

Cas de montants différents: calcul de la valeur actualisée P

$$P = F_1(P/F; i_1; 1) + F_2(P/F; i_2; 1)(P/F; i_1; 1) + ...$$

$$+ F_n(P/F; i_n; 1)(P/F; i_{(n-1)}; 1) ... (P/F; i_2; 1)(P/F; i_1; 1)$$

Cas de montant unique: calcul de la valeur actualisée P

$$P = F_n(P/F; i_n; 1)(P/F; i_{(n-1)}; 1) \dots (P/F; i_2; 1)(P/F; i_1; 1)$$


Calcul de l'annuité équivalente (A): trouver d'abord la valeur P à l'aide de l'une des deux dernières équations précédentes, puis remplacer chaque symbole F_t par le symbole A.

$$A = P / [(P/F; i_1; 1) + (P/F; i_2; 1)(P/F; i_1; 1) + ... + (P/F; i_n; 1)(P/F; i_{(n-1)}; 1) ... (P/F; i_2; 1)(P/F; i_1; 1)]$$


TAUX D'INTÉRÉT VARIABLES: exemple 4.12

Déterminez la valeur actualisée **P** et la valeur équivalente **A** des flux monétaires nets (FMN) suivants en considérant les taux indiqués.

Année	1	2	3	4
FMN	70 000	70 000	35 000	25 000
Taux annuel	7 %	7 %	9 %	10 %



Le facteur P/A avec n tendant vers l'infini



Facteur P/A:

$$P = A(P / A; i; n) = A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right]$$

Diviser par $(1+i)^n$: $P = A \left| \frac{1-\frac{1}{(1+i)^n}}{i} \right|$

Quand *n* tend vers +∞, on aura : Coût immobilisé (CI)=P=

Coût immobilisé (CI)=
$$P = \frac{A}{i}$$

Montant annuel pour toujours :

$$A = Pi = (CI)i$$

Exemple sur le coût immobilisé 5.4

Paramètres du problème

Le coût du système à l'installation est de 150 000 \$ et les coûts supplémentaires sont de 50 000 \$ après 10 ans.

Les frais de maintenance annuels du logiciel sont de 5 000 \$ les 4 premières années, et de 8 000 \$ par la suite.

On prévoit également un coût récurrent de 15 000 \$ pour des mises à niveau importantes effectuées tous les 13 ans. Les calculs sont basés sur i = 5% par année pour les fonds de la municipalité.

Déterminez :

- 1. la valeur actualisée (P) des coûts à 5 %;
- 2. le montant annuel (\$/année) (A) que devra débourser la municipalité.

44


 $P0 = 150\ 000 + 50\ 000^*(P/F;5\%;10) \ P1 = 5000(P/A;5\%;4) \ P3 = 8000/5\% \ ^*(P/F;5\%;4) \ P'3 = 5000/5\% \ +(8000-5000)/5\% \ ^*(P/F;5\%;4) \ P4(cycle) = [15000\ ^*(A/F;5\%;13)] \ / \ 5\%$

 $A1 = F^*(A/F;5\%;13)$

 $A2 = [15K^*(F/P;5\%;13) + 15K]^* (A/F; 5\%;26)$

Exemple 5.4 - solution

TRÈS IMPORTANT



$$A_1 = 15\ 000(A/F;5\%;13) = 847,00$$
\$

$$A_2 = 5000 \$$$

$$CI_1 = 150\ 000 + 50\ 000(P/F;5\%;10) =$$
 180 695 \$ $CI_2 = (3\ 000/0,05)(P/F;5\%;4) =$ **49 362 \$** $CI_3 = (A_1 + A_2)/i = (\ 847 + 5\ 000)/0,05 =$ **116 940 \$**

$$CI_T = P = 180 695 \$ + 49 362 \$ + 116 940 \$ = 346 997 \$$$

$$A = Pi = CI_{T}(i) = 346 997 \times 5\% = 17 350$$
\$\text{\$ an pour toujours}{4}

TRAVAIL À FAIRE

• Problèmes: Économie pour ingénieurs:

```
1.10, 1.11, 1.20, 1.32, 1.42
2.1, 2.2, 2.6, 2.13, 2.18, 2.21, 2.29, 2.34, 2.44,
2.45, 2.61
```

- 3.2, 3.4, 3.16, 3.21, 3.23, 3.33, 3.45, 3.50, 3.55
- Lire chapitres 4, 5, 10 et 14 : Économie pour ingénieurs