

Technische Referenz

FC Sursee Website — Nur für autorisierte Entwickler

FC Sursee — Vertraulich / Nur für autorisierte Personen

1. Zugangsdaten & Accounts

■ Dieses Dokument ist vertraulich. Passwörter separat in einem Passwort-Manager ablegen.

Firestore Hosting

Account	webseite.fcsursee@gmail.com
Projekt-ID	fc-sursee-499b6
Live-URL	https://fc-sursee-499b6.web.app
Ziel-Domain	fcsursee.ch (noch nicht verknüpft)
Console	https://console.firebase.google.com/project/fc-sursee-499b6
Passwort	[im Passwort-Manager]

Sanity CMS

Account	webseite.fcsursee@gmail.com
Project ID	ek289jzm
Dataset	production
Studio-URL	https://tss-webseite.sanity.studio
API-Version	2024-01-01
Passwort	[im Passwort-Manager]

EmailJS

Account	webseite.fcsursee@gmail.com
Service ID	service_8n1t8br (Gmail: webseite.fcsursee@gmail.com)
Template 1	template_h7sxoop – Universal (Kontakt + Club 222)
Template 2	template_afpaiuv – Junioren-Anmeldung
Public Key	JUgNPNA5Zxd4s0IX4
Plan	Free (200 Mails/Monat, 2 Templates max.)

Technische Referenz

FC Sursee Website — Nur für autorisierte Entwickler

FC Sursee — Vertraulich / Nur für autorisierte Personen

GitHub

Repo	https://github.com/AndiTuer31/fc-sursee
Account	AndiTuer31
Branch	main
Kollaborator	webseite.fcsursee@gmail.com (als Collaborator einladen)

Google Analytics 4

Mess-ID	G-ZP4BCCWQ1L
Account	webseite.fcsursee@gmail.com
Console	https://analytics.google.com

Technische Referenz

FC Sursee Website — Nur für autorisierte Entwickler

FC Sursee — Vertraulich / Nur für autorisierte Personen

2. Stack-Übersicht

Technologie	Version	Zweck
React	19	Frontend-Framework
Vite	8 (Rolldown)	Build-Tool
Tailwind CSS	v3	Styling
Sanity CMS	v3	Content Management
Firebase Hosting	—	Deployment / Hosting
EmailJS	@emailjs/browser 4.4.1	Formular-Versand
Google Analytics 4	—	Webanalyse
react-router-dom	v6	Routing
@portabletext/react	—	Sanity Rich Text Rendering

3. Lokale Entwicklung

Voraussetzungen: Node.js 18+, Git, Firebase CLI (npm install -g firebase-tools)

In Frontend-Verzeichnis wechseln

Abhängigkeiten installieren

Dev-Server starten (http://localhost:5173)

Sanity Studio lokal:

In Studio-Verzeichnis wechseln

Abhängigkeiten installieren

Studio lokal starten (http://localhost:3333)

Technische Referenz

FC Sursee Website — Nur für autorisierte Entwickler

FC Sursee — Vertraulich / Nur für autorisierte Personen



4. Deploy-Prozess

Reihenfolge für ein vollständiges Deployment:

1. Frontend-Verzeichnis



2. Production-Build erstellen (Output: frontend/dist/)



3. Zurück ins Root-Verzeichnis



4. Auf Firebase deployen



5. Alle Änderungen stagen



6. Commit erstellen



7. Auf GitHub pushen



Technische Referenz

FC Sursee Website — Nur für autorisierte Entwickler

FC Sursee — Vertraulich / Nur für autorisierte Personen

5. Sanity Schema-Übersicht

Collection	Wichtigste Felder	Genutzt in
news	titel, slug, kategorie, datum, autor, bild, inhalt (PT)	News-Seite, Startseite
aktiveTeam	name, teamFoto, kategorie, spieler[] (name, nummer, position, foto)	Aktive-Seite
nachwuchsTeam	kategorie, trainer[], spieler[]	Nachwuchs-Seite
sponsoren	name, logo, kategorie, website, benefits[]	Sponsoren-Seite
events	titel, slug, datum, ort, beschreibung, bild	Events-Seite
naechstesSpiel	datum, heimteam, auswaertsteam, liga, ort, heimspiel, anzeigeStart/Ende	Start/Ende
clubhaus	bilder, beschreibung, betreiber[], oeffnungszeiten, kontaktEmail	Clubhaus-Seite
siteSettings	heroBilder[], CTAs, liga_name, vereinsjahre, anzahl_junioren	Hero, Global
verein	leitbild, vorstand[], dokumente[]	Verein-Seite
club222	aktiv (boolean), name	Club-222-Seite (Gönnerliste)

6. Kritische Regeln

■ **Dateien mit Umlauten (ä/ö/ü): IMMER via Python schreiben: `python3 -c "open(path,'wb').write(content.encode('utf-8'))"`** NIE mit dem Edit-Tool — erzeugt Null-Bytes oder verstümmelte Dateien.

■ **firebase.json: public: "dist", rewrites: SPA auf index.html** — NIE ändern. Sonst werden alle Routen mit 404 beantwortet.

■ **Sanity CORS: Nach jedem neuen Domain-Deploy: `sanity.io/manage` → API → CORS Origins**
Neue Domain eintragen, sonst schlägt der Sanity-Client fehl.

■ **EmailJS Free Plan: Max. 2 Templates und 200 Mails/Monat.** Bei Mehrbedarf Upgrade auf Personal (~15 USD/Monat).

■ **Sanity heroBilder: Default ist null (nicht [])** — so wird beim Laden kein Fallback-Bild gezeigt. Nicht auf [] zurücksetzen.

7. Offene Punkte bei Übergabe (Stand Juli 2026)

Technische Referenz

FC Sursee Website — Nur für autorisierte Entwickler

FC Sursee — Vertraulich / Nur für autorisierte Personen

■ Diese Punkte waren zum Zeitpunkt der Übergabe noch nicht abgeschlossen.

- **Domain fcsursee.ch**

DNS auf Firebase Hosting zeigen lassen. In Firebase Console: Hosting → Add custom domain. Danach CORS-Eintrag in Sanity aktualisieren.

- **GitHub Collaborator**

webseite.fcsursee@gmail.com als Collaborator zum Repo AndiTuer31/fc-sursee einladen.

- **Sanity Studio Deploy**

Nach Schema-Änderungen: `cd studio && npx sanity deploy` — damit das Studio auch ohne lokale Installation erreichbar ist.

- **EmailJS auf Kunden-Account**

EmailJS läuft bereits auf webseite.fcsursee@gmail.com. Sicherstellen, dass der Zugang dokumentiert ist.

- **Mobile Testing**

Vollständiger Test auf echtem iOS/Android-Gerät ausstehend.