Ingame-Menü

v0.9.0-beta · Spiel pausiert · SELECT halten: Debug-Menü

Weiter spielen

INSTANT-SPIELSTAND

Ein separater Speicherplatz

Kapitel 1–1 · r100 · Spielzeit 00:12:34

Zuletzt gespeichert: 24.10.2026, 10:24

Speichern | Laden

Getrennt von den Spielständen der Schreibmaschine.

EINSTELLUNGEN & VERWALTUNG

Display ›
Auflösung, Bildformat & Effekte

Controls ›
Touch, Gyro & Komfortsteuerung

Performance ›
Leistungskerne, 60 FPS & Anzeige

Management ›
Speicherkarte, Berichte & Quelle

‹ Zurück

Display

Bildqualität & Darstellung

Weiter spielen

BILDQUALITÄT

Auflösung	**Dynamisch**	1×	2×	3×	4×

Beispiel: 1280 × 672 Pixel · Dynamisch · Bildschirm 1920 × 1080

Kantenglättung	**Aus**	2× MSAA	4× MSAA

Texturfilter	**Aus**	2×	4×	8×	16×

DARSTELLUNG

Bildformat	4:3 (GC)	4:3	**16:9**	Gestreckt

Tiefenschärfe	**AN**

Auflösung, Kantenglättung und Filter gelten nach dem Schließen des Menüs.

‹ Zurück

Controls

Touch, Controller & Zielen

Weiter spielen

Touchsteuerung

Auto | Erzwingen | Unterdrücken

Auto: ohne Controller / nach Antippen. Erzwingen: immer. Unterdrücken: bei Controller aus.

KOMFORTSTEUERUNG · UNABHÄNGIG KOMBINIERBAR

- Alternative Steuerung — AUS
- Messer per Wischen — AN
- L und R einrasten — AUS
- B einrasten — AUS
- Gyro-Zielen — AN
- Gyro-Empfindlichkeit — 1×

Alternative Steuerung: L1 Messer · L2 Zielen / rechter Stick · R1 Inventar · R2 Aktion · Y Karte.

Einrasten: einmal drücken hält L/R oder B, erneut drücken löst. Gilt auch für Controller.

Messer per Wischen: schnell über das Spielbild wischen; vertikal bestimmt die Schnitthöhe.

‹ Zurück

Performance

Leistung & Bildausgabe

Weiter spielen

PROZESSOR

Leistung erzwingen

Standard | Leistungskerne nutzen

Standard: Android entscheidet über die verwendeten Kerne.

Leistungskerne können helfen, benötigen mehr Energie und erzeugen mehr Wärme.

BILDAUSGABE

60 FPS (experimentell) — AUS

Zusätzliche Zwischenbilder im Renderer. Die Spiellogik bleibt bei 30 Bildern/s.

ANZEIGE

FPS-Anzeige unten links — AUS

‹ Zurück

Management

Speicherkarte, Diagnose & Projekt

Weiter spielen

SPEICHERKARTE · STECKPLATZ A

Schreibmaschinen-Spielstände als .gci für Dolphin oder GameCube.

Spielstände exportieren (.gci)

Spielstände importieren (.gci)

FEHLERPROTOKOLL

Fehlerprotokoll aufzeichnen AN

R3 = Grafikaufnahme AUS

Berichte enthalten das Protokoll dieses und des vorigen Laufs.

Bericht senden …

Bericht speichern …

QUELLE

GitHub · Andiweli / CubeEvil4-Android ↗