

IA PARA DEVS

IA PARA DEVS

FASE 1 | AULA 04 -

FUNDAMENTOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

DEEP LEARNING

AULA 03

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS.....	5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS	15
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	17
REFERÊNCIAS.....	18

O QUE VEM POR AÍ?

Bem-vindos e bem-vindas a esta fascinante aula da nossa disciplina, onde embarcaremos em uma jornada empolgante pelo mundo do Deep Learning, uma fronteira tecnológica que está moldando o futuro! Vamos explorar como o Deep Learning, inspirado no funcionamento do cérebro humano, está revolucionando a maneira como interagimos com as máquinas.

Primeiramente, mergulharemos na intrigante comparação entre o cérebro humano e o Deep Learning. Aqui, descobriremos como neurônios biológicos e artificiais se assemelham e diferem, proporcionando uma base sólida para compreender como as máquinas podem aprender e se adaptar.

Em seguida, desvendaremos o mistério do que é o Deep Learning. Vamos entender como ele se destaca de outras abordagens de aprendizado de máquina, e por que tem sido um divisor de águas no campo da inteligência artificial. O coração do Deep Learning são as Redes Neurais Artificiais, e vamos explorar seu funcionamento. Estas redes são a espinha dorsal que suporta a aprendizagem e a inteligência das máquinas, e você vai entender exatamente como elas funcionam.

Preparem-se para se surpreender com os diferentes tipos de redes neurais - desde Redes Neurais Recorrentes (que se destacam em tarefas que envolvem sequências de dados), até Redes Neurais Convolucionais (que são estrelas no campo da visão computacional).

Vamos também descobrir onde o Deep Learning pode ser aplicado, abrindo um universo de possibilidades em diversas áreas, desde reconhecimento de fala até diagnósticos médicos. Não podemos esquecer do hardware! Exploraremos quais hardwares estão sendo desenvolvidos especificamente para acelerar e otimizar o Deep Learning, um aspecto crucial para seu desempenho e eficácia.

Por fim, mas não menos importante, abordaremos as desvantagens do Deep Learning. Compreender suas limitações é essencial para utilizá-lo de forma eficaz e responsável. Preparem-se para uma viagem incrível pelo universo do Deep Learning. Vamos juntos desvendar os segredos desta tecnologia revolucionária.

HANDS ON

Nesta aula, você explorará a comparação entre o cérebro humano e o Deep Learning, abordando semelhanças e diferenças em neurônios, processamento paralelo, adaptação e eficiência. A jornada histórica das redes neurais artificiais será discutida, desde o modelo inicial de neurônio até os avanços cruciais com o backpropagation.



SAIBA MAIS

Comparação entre o cérebro humano e o Deep Learning

A comparação entre o funcionamento do cérebro humano e o Deep Learning é fascinante, revelando tanto semelhanças, quanto diferenças notáveis. Ambos são sistemas incrivelmente complexos, capazes de processar informações e aprender com experiências.

Neurônios e unidades de processamento: no cérebro, temos neurônios interconectados, que se comunicam por meio de sinapses. No Deep Learning, essa arquitetura é espelhada por unidades de processamento artificial, como é o caso dos perceptrons, que formam redes neurais. Ambos os sistemas se adaptam com base nas informações recebidas, alterando conexões sinápticas no cérebro e pesos nas redes neurais.

Processamento paralelo e distribuído: o cérebro humano é um mestre do processamento paralelo e distribuído, com diferentes áreas especializadas para determinadas funções, como visão, audição e raciocínio. Redes neurais profundas imitam isso por meio de camadas ocultas, cada uma focada em aprender diferentes aspectos dos dados, como bordas ou texturas em imagens.

Aprendizado e adaptação: tanto o cérebro humano quanto as redes de Deep Learning se adaptam e aprendem a partir de experiências. O cérebro faz isso reforçando caminhos neurais com base em estímulos repetidos (plasticidade sináptica), enquanto as redes neurais ajustam seus pesos por meio de algoritmos como a retropropagação.

Especialização de funções: assim como diferentes regiões do cérebro são responsáveis por funções distintas (o córtex visual para a visão, o córtex auditivo para a audição), as redes de Deep Learning têm variantes especializadas. Por exemplo, redes convolucionais são excelentes para visão computacional, enquanto redes recorrentes brilham no processamento de linguagem natural.

Limitações e eficiência: no entanto, o cérebro humano é infinitamente mais eficiente em termos de energia e flexibilidade. Redes de Deep Learning exigem grande quantidade de dados e poder computacional para treinamento, algo que o cérebro humano realiza com muito menos recursos.

Em resumo, apesar das similaridades inspiradoras, o Deep Learning ainda está longe de replicar completamente a complexidade e eficiência do cérebro humano. Esta comparação, contudo, continua sendo uma fonte valiosa de insights e avanços na inteligência artificial.

Rede Neural Artificial: uma jornada histórica até a inovação atual

A ideia de Redes Neurais Artificiais (RNAs) remonta ao século XX, que foi inspirada pelo desejo de simular o funcionamento do cérebro humano para realizar tarefas de processamento de informações. Em 1943, Warren McCulloch e Walter Pitts deram o primeiro passo significativo, propondo um modelo simplificado de neurônio, que poderia realizar cálculos básicos. Este modelo, embora primitivo, lançou as bases para o desenvolvimento futuro das RNAs.

Na década de 1950 e 1960, houve um avanço significativo com o “Perceptron” de Frank Rosenblatt, um algoritmo destinado a simular o processo de aprendizagem em um cérebro humano. Apesar de sua inovação, o Perceptron tinha limitações, principalmente sua incapacidade de resolver problemas não lineares.

A revolução veio na década de 1980, com a introdução do algoritmo de backpropagation por Rumelhart, Hinton e Williams. Este algoritmo permitiu que as redes neurais aprendessem a partir de erros, ajustando seus pesos internos de maneira eficaz, o que abriu caminho para redes mais complexas e capazes.

Redes Neurais Feedforward e Backpropagation: o coração do aprendizado moderno

Dentro das RNAs, as redes feedforward são o tipo mais direto e comum. Neste tipo de rede, a informação flui em uma única direção: da entrada para a saída, passando por camadas intermediárias (se houver). Cada neurônio em uma camada está conectado a todos os neurônios da próxima camada, sem loops ou conexões para trás. Um exemplo clássico é a identificação de dígitos escritos à mão, onde cada imagem de entrada passa através das camadas da rede, resultando em uma classificação de dígito na saída.

No entanto, o verdadeiro salto em aprendizado para essas redes veio com o algoritmo de backpropagation. Este método permite que a rede aprenda de maneira eficiente, ajustando seus pesos. Ele funciona após uma entrada ser processada, a saída é comparada com o resultado desejado. A diferença entre o resultado real e o

esperado é calculada, gerando um 'erro'. Esse erro é então propagado de volta pela rede (daí o termo 'backpropagation'), ajustando os pesos de cada conexão para minimizar o erro.

Imagine, por exemplo, uma rede neural treinada para distinguir entre gatos e cachorros. Se uma imagem de um gato é erroneamente identificada como um cachorro, o erro gerado (diferença entre a identificação e a realidade) é propagado de volta. Durante este processo, a rede ajusta seus pesos, tornando-se mais apta a identificar corretamente gatos no futuro.

Em resumo, as redes neurais artificiais, em particular as redes feedforward com backpropagation, representam um marco no campo do aprendizado de máquina e da inteligência artificial. Elas simbolizam o culminar de décadas de pesquisa e desenvolvimento, e continuam a ser uma área de intensa inovação e aplicação prática.

Outros tipos de redes neurais

Além das redes neurais feedforward tradicionais, existem outros tipos de redes neurais que oferecem funcionalidades específicas para diferentes aplicações. Entre elas, destacam-se as Redes Neurais Recorrentes (RNNs) e as Redes Neurais Convolucionais (CNNs).

Rede Neural Recorrente (RNN)

Funcionamento: as RNNs são projetadas para lidar com sequências de dados, como séries temporais ou linguagem natural. O que as tornam únicas é a capacidade de manter um estado ou memória, usando saídas anteriores como entradas para a próxima etapa do processamento. Isso é possível devido a conexões em loop que permitem que a informação circule dentro da rede.

Exemplos Práticos

Processamento de Linguagem Natural (PLN): as RNNs são amplamente utilizadas em aplicativos de tradução automática, como o Google Translate. Elas analisam sequências de palavras para entender o contexto e a gramática, fornecendo traduções mais precisas.

Reconhecimento de Fala: em dispositivos como a Siri da Apple ou o Google Assistant, as RNNs ajudam a interpretar e transcrever a fala humana em tempo real.

Previsão de Séries Temporais: no mercado financeiro, as RNNs podem prever tendências de ações e índices baseando-se em dados históricos.

Rede Neural Convolucional (CNN)

Funcionamento: as CNNs são especialmente eficazes no processamento de dados que têm uma estrutura de grade, como é o caso das imagens. Elas usam uma operação matemática chamada convolução para filtrar e destacar características importantes nas imagens. As camadas de pooling subsequentes reduzem a dimensionalidade dos dados, preservando as características essenciais. No final, camadas densas (totalmente conectadas) são usadas para classificar a imagem em categorias.

Exemplos Práticos

Reconhecimento de Imagens: empresas como o Facebook utilizam CNNs para reconhecer rostos em fotografias. As CNNs identificam padrões únicos em faces, facilitando a marcação de pessoas em fotos.

Diagnóstico Médico: na área da saúde, CNNs são aplicadas para analisar imagens de raio-X e ressonâncias magnéticas, ajudando a detectar doenças como câncer mais precocemente e com maior precisão.

Veículos Autônomos: empresas como a Tesla empregam CNNs para interpretar o ambiente ao redor dos carros, permitindo que eles naveguem de forma autônoma.

Essas redes, RNNs e CNNs, representam avanços significativos no campo da inteligência artificial e aprendizado de máquina. Elas são projetadas para lidar com tipos específicos de dados e tarefas, aproveitando suas características únicas para oferecer soluções mais eficazes e precisas. A escolha entre uma RNN e uma CNN geralmente depende da natureza dos dados e do problema que se deseja resolver.

Onde utilizar Deep Learning

O Deep Learning, uma vertente avançada de aprendizado de máquina, está revolucionando inúmeras áreas com suas aplicações inovadoras e transformadoras. Vamos explorar como o Deep Learning está sendo aplicado em áreas críticas como a detecção do Mal de Alzheimer, otimização de energia na Google, previsão de terremotos e no campo da radiologia.

Detectando Mal de Alzheimer:

O Mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A detecção precoce é crucial para o manejo eficaz da doença. Aqui, o Deep Learning está desempenhando um papel fundamental.

Análise de imagens cerebrais: utilizando Redes Neurais Convolucionais (CNNs), pesquisadores estão analisando imagens de ressonância magnética e tomografia computadorizada do cérebro. Estas redes são treinadas para detectar padrões sutis associados aos estágios iniciais do Alzheimer, que podem ser difíceis de identificar por métodos convencionais.

Previsão e Progressão: além de detectar a doença, o Deep Learning também está sendo usado para prever a velocidade de sua progressão. Isso é crucial para planejar tratamentos e oferecer suporte adequado aos pacientes e suas famílias.

Estudos e avanços: continuamente, estudos estão sendo publicados, demonstrando a eficácia do Deep Learning na identificação de biomarcadores relacionados ao Alzheimer, com alguns sistemas alcançando uma precisão comparável à dos especialistas médicos.

Energia com a Google

A Google tem aplicado Deep Learning para otimizar o consumo de energia em seus data centers, um passo significativo para a sustentabilidade e eficiência energética.

Otimização de Data Centers: utilizando algoritmos de Deep Learning, a Google consegue prever padrões de consumo de energia e ajustar sistemas de refrigeração em tempo real. Isso não apenas economiza energia, mas também reduz a emissão de carbono.

Impacto ambiental: esta abordagem demonstra como o Deep Learning pode ter um impacto ambiental positivo, promovendo práticas de negócios mais sustentáveis e reduzindo a pegada de carbono das grandes empresas.

Terremotos

A previsão de terremotos sempre foi um desafio para os cientistas. No entanto, com o Deep Learning, passos significativos estão sendo dados nesta direção.

Análise de padrões sísmicos: redes neurais são treinadas para analisar dados sísmicos, detectando padrões que podem indicar a probabilidade de um terremoto. Embora a previsão exata ainda seja desafiadora, esses sistemas podem ajudar a estabelecer alertas precoces, potencialmente salvando vidas.

Modelos de simulação: o Deep Learning também é usado para criar simulações de terremotos, ajudando a entender melhor os riscos e preparar as comunidades para possíveis desastres.

Radiologia

Na radiologia, o Deep Learning está transformando a forma como as imagens médicas são interpretadas, com implicações significativas para o diagnóstico e tratamento de doenças.

Diagnóstico de condições médicas: CNNs são extremamente eficazes na análise de imagens médicas, como raios-X, ressonâncias magnéticas e tomografias computadorizadas. Elas podem identificar sinais de doenças como câncer, fraturas e outras anormalidades, muitas vezes com precisão superior à dos radiologistas humanos.

Redução de erros e aumento da eficiência: ao complementar o trabalho dos radiologistas, o Deep Learning reduz o risco de erros humanos e aumenta a eficiência na análise de grandes volumes de imagens.

Pesquisa e Desenvolvimento: continuamente, há avanços significativos na área, com estudos mostrando a eficácia desses sistemas em variadas aplicações, desde a detecção de nódulos pulmonares até a identificação de sinais precoces de doenças cardíacas.

Conclusão:

As aplicações do Deep Learning nas áreas de detecção do Mal de Alzheimer, otimização de energia no Google, previsão de terremotos e radiologia ilustram a versatilidade e o potencial transformador dessa tecnologia. O que todas essas aplicações têm em comum é a capacidade do Deep Learning de analisar e interpretar grandes volumes de dados complexos, proporcionando insights valiosos que podem levar a avanços significativos em várias disciplinas.

À medida que a tecnologia de Deep Learning continua a evoluir, podemos esperar ainda mais aplicações inovadoras e impactantes, não apenas nestas, mas em muitas outras áreas. Este é um campo em constante expansão, com potencial para resolver alguns dos desafios mais prementes do nosso tempo, desde a melhoria da saúde humana até a promoção de um mundo mais sustentável e seguro.

Hardware para Deep Learning

A evolução do hardware específico para Machine Learning é um aspecto crítico que impulsiona os avanços neste campo. À medida em que os algoritmos de aprendizado de máquina, especialmente o Deep Learning, se tornam mais complexos e exigentes, a necessidade de hardware especializado que possa lidar com essas demandas aumenta significativamente. O Amazon Inferentia é um exemplo notável desses desenvolvimentos.

Amazon Inferentia

Lançado pela Amazon Web Services (AWS), o Inferentia é um chip especialmente projetado para otimizar a inferência de Machine Learning. A inferência, que é o processo de usar um modelo treinado para fazer previsões, requer um poder de processamento considerável, especialmente para modelos grandes e complexos.

Características do Amazon Inferentia:

- **Alto Desempenho e Eficiência:** o Inferentia oferece alto desempenho para tarefas de inferência, o que é essencial para aplicações que exigem respostas em tempo real, como análise de vídeo ao vivo, processamento de linguagem natural e outras interações inteligentes.
- **Otimização de Custo:** comparado aos GPUs tradicionais, o Inferentia é projetado para ser mais eficiente em termos de custo para inferências de Machine Learning, tornando-o uma opção atraente para empresas que executam grandes volumes de inferências.
- **Integração com Frameworks de ML:** ele é compatível com frameworks populares de Machine Learning, como TensorFlow, PyTorch e MXNet, o que facilita a implementação de modelos existentes na infraestrutura do AWS.

- Flexibilidade e Escalabilidade: o Inferentia pode ser utilizado em diferentes configurações na nuvem AWS, permitindo que as empresas escalem suas operações de inferência conforme a demanda.

Outros Hardwares para Machine Learning

Além do Amazon Inferentia, existem vários outros hardwares e plataformas projetados especificamente para atender às necessidades do Machine Learning:

- GPUs da NVIDIA: os GPUs, especialmente aqueles desenvolvidos pela NVIDIA, são amplamente usados em treinamento e inferência de Deep Learning devido ao seu poderoso processamento paralelo.
- Google TPU (Tensor Processing Unit): a TPU do Google é um chip projetado especificamente para acelerar as operações de tensor, que são fundamentais para algoritmos de Deep Learning.
- FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays): FPGAs são chips que podem ser programados após a fabricação para executar tarefas específicas, como inferência de Machine Learning, de forma eficiente.
- ASICs (Application-Specific Integrated Circuits): são chips projetados para uma aplicação específica. Por exemplo, a Apple desenvolveu seu próprio ASIC para Machine Learning, o "Apple Neural Engine", para seus dispositivos móveis.

Conclusão

O desenvolvimento de hardware específico para Machine Learning, como o Amazon Inferentia, é fundamental para enfrentar os desafios de eficiência e desempenho impostos pelos modelos modernos de Deep Learning. Esses avanços não apenas aceleram o processo de inferência e treinamento, mas também tornam o Machine Learning mais acessível e viável para uma gama mais ampla de aplicações e empresas. À medida em que a demanda por IA continua a crescer, podemos esperar mais inovações e melhorias nessa área.

Desvantagens do Deep Learning

O artigo "[Deep Learning - A Critical Appraisal](#)", de Gary Marcus, discute várias desvantagens do Deep Learning:

- Dependência de Grandes Volumes de Dados: o Deep Learning requer grandes quantidades de dados anotados para treinamento, o que nem sempre é viável ou disponível.
- Transparência e Interpretabilidade: Modelos de Deep Learning são muitas vezes considerados "caixas-pretas", tornando difícil entender como as decisões são tomadas.
- Generalização e Transferência: os modelos de Deep Learning lutam para generalizar para situações fora de seus conjuntos de dados de treinamento e para transferir o aprendizado entre tarefas.
- Dependência de Supervisão Humana: a maioria dos modelos de Deep Learning depende de supervisão humana para classificar e anotar dados de treinamento.
- Dificuldade com Estrutura de Dados Hierárquica: Deep Learning tem dificuldade em lidar com estruturas hierárquicas e dados que exigem raciocínio abstrato e simbólico.
- Custos Computacionais: os modelos de Deep Learning são computacionalmente intensivos, exigindo hardware especializado e grandes quantidades de energia.
- Incorporação de Conhecimento Prévio e Contexto: os modelos de Deep Learning não integram facilmente o conhecimento prévio ou o contexto em suas análises e previsões.
- Dificuldade com Raciocínio Causal: Deep Learning enfrenta desafios no entendimento de relações causais, muitas vezes confundindo correlação com causalidade.
- Riscos de Viés e Discriminação: como os modelos são treinados em dados existentes, eles podem perpetuar e amplificar vieses presentes nesses dados.
- Dificuldade em Tarefas de Raciocínio Complexo: Deep Learning tem limitações em tarefas que requerem raciocínio complexo, abstração ou compreensão profunda.

Esses pontos destacam a necessidade de abordagens complementares e inovadoras na pesquisa de IA para superar as limitações do Deep Learning.

EMENDAS

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

O "Google Transformer" refere-se ao modelo de arquitetura de rede neural conhecido como "Transformer", introduzido pela primeira vez por pesquisadores do Google no ano de 2017, em um artigo de pesquisa intitulado "Attention is All You". Esta inovação representou um avanço significativo no campo do processamento de linguagem natural (PLN), e tem sido a base para muitos desenvolvimentos subsequentes na inteligência artificial.

Origem e Desenvolvimento

1. Contexto anterior:

Antes do Transformer, a maioria dos modelos de PLN dependia fortemente de Redes Neurais Recorrentes (RNNs) e suas variantes, como LSTM (Long Short-Term Memory) e GRU (Gated Recurrent Units). Esses modelos eram eficazes, mas tinham limitações, principalmente em lidar com sequências longas devido a problemas como o desaparecimento do gradiente e dificuldades computacionais.

2. Introdução do Transformer:

Em 2017, pesquisadores do Google Brain introduziram o modelo Transformer. O aspecto mais revolucionário desta arquitetura era seu mecanismo de atenção, que permitia ao modelo ponderar a importância de diferentes partes de uma entrada. Diferentemente das RNNs, o Transformer não processava os dados sequencialmente, mas sim de forma paralela, o que o tornava significativamente mais eficiente em termos de tempo de processamento.

3. Mecanismo de Atenção:

O coração do Transformer é o "mecanismo de atenção", especialmente a "atenção multi-cabeça". Este mecanismo permite que o modelo foque em diferentes partes de uma frase simultaneamente, proporcionando um entendimento contextual muito mais amplo. Por exemplo, ao processar uma frase, o Transformer pode simultaneamente focar em uma palavra-chave e no contexto em que ela está inserida.

Impacto e Legado

O Transformer teve um impacto profundo no campo do PLN e foi mais além:

1. Modelos Baseados em Transformer:

A arquitetura do Transformer tornou-se a base para modelos de linguagem de grande escala, como o BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), GPT (Generative Pretrained Transformer) e T5 (Text-To-Text Transfer Transformer). Esses modelos alcançaram desempenhos notáveis em uma variedade de tarefas de PLN.

2. Aplicações Diversas:

Além do PLN, a arquitetura Transformer encontrou aplicações em outras áreas, como visão computacional e análise de séries temporais.

3. Influência na IA:

O sucesso do Transformer catalisou pesquisas adicionais e inovações, influenciando a forma como os modelos de aprendizado profundo são construídos e treinados.

Em resumo, o Transformer representa um marco na evolução do aprendizado de máquina e do processamento de linguagem natural. Sua abordagem inovadora no processamento de sequências e seu mecanismo de atenção eficiente abriu novos caminhos para o desenvolvimento de sistemas de IA mais avançados e versáteis.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Ao concluir nossa aula sobre Deep Learning, observamos que esta tecnologia inspirada no cérebro humano oferece um universo de possibilidades. Deep Learning, uma subcategoria de redes neurais artificiais, processa dados de maneira complexa e eficiente, semelhante ao nosso cérebro. Exploramos diferentes tipos de redes, como as recorrentes e convolucionais, onde cada uma é adequada para tarefas específicas como saúde, finanças e tecnologia.

Discutimos também, sobre o hardware especializado, que é necessário para impulsionar esses sistemas. Por fim, refletimos sobre as desvantagens do Deep Learning, incluindo a necessidade de grandes volumes de dados e a dificuldade em generalizar aprendizados. Este conhecimento nos prepara para avançar nesse campo empolgante com uma compreensão equilibrada de suas capacidades e limitações.

REFERÊNCIAS

BRETHENOUX, E. **What Is Artificial Intelligence? Seeing Through the Hype and Focusing on Business Value.** 2020. Disponível em: <<https://www.gartner.com/en/doc/730970-what-is-artificial-intelligence-seeing-through-the-hype-and-focusing-on-business-value>> Acesso em: 08 fev. 2024.

Ferreira, André. **Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina.** São Paulo: LTC, 2021.

Harrison, Matt. **Machine Learning – Guia de Referência Rápida: Trabalhando com Dados Estruturados em Python.** São Paulo: Novatec, 2019.

Taulli, Tom. **Introdução a inteligência Artificial.** São Paulo: Novatec, 2020.

PALAVRAS-CHAVE

Deep Learning. Redes Neurais Convolucionais. Redes Neurais Recorrentes.

EMEND



POSTECH