

Завдання №1

Вам потрібно створити сторінку js та вивести туди дані

- <https://github.com/it-brains-ua/bootstrap/blob/e8fe0fd0199085831a2a2716f5e3c4db6509c4d8/src/route/index.js#L8>
- вище ви можете побачити посилання на гітхаб, де я написав вам ендпоїнт js
- вам не потрібно завантажувати проект за посиланням, що надано вище, вам треба просто скопіювати об'єкт з даними, вставити в ваш проект на комп'ютері і там написати потрібний код
- також там є об'єкти з даними, які потрібно буде вивести
- створіть container js, в якому ви виведете всі ці змінні, які є в ендпоїнті js
- підключіть layout basic до вашого ендпоїнта js
- напишіть верстку в container js та виведіть всі дані, які у вас є в ендпоїнті js
- які саме теги та як верстати - вам потрібно самостійно вирішити це, але дотримуйтесь семантики та розділяйте між собою контент за допомогою тегу br та hr
- створіть окрему вітку під назвою js від вітки master, в які ви зробите це завдання
- після виконання завдання створіть pull request з вітки js у вітку master
- як виконане завдання відправте посилання на pull request з вашої вітки js в вітку master
- якщо у вас виникли проблеми з виконанням завдання, то залийте ваш код (з помилками) в вітку js та відправте в чат-бот посилання на певний код в вітці, в якому є проблеми

Завдання №2

Вам потрібно створити сторінку sag та вивести туди дані

- <https://github.com/it-brains-ua/bootstrap/blob/1-2/src/route/index.js>
- вище ви можете побачити посилання на гітхаб, де я написав вам ендпоїнт sag
- вам не потрібно завантажувати проект за посиланням, що надано вище, вам треба просто скопіювати об'єкт з даними, вставити в ваш проект на комп'ютері і там написати потрібний код
- також там є об'єкти з даними, які потрібно буде вивести
- створіть container car, в якому ви виведете всі ці змінні, які є в ендпоїнті sag
- підключіть layout basic до вашого ендпоїнта sag
- напишіть верстку в container car та виведіть всі дані, які у вас є в ендпоїнті sag
- які саме теги та як верстати - вам потрібно самостійно вирішити це, але дотримуйтесь семантики та розділяйте між собою контент за допомогою тегу br та hr
- створіть окрему вітку під назвою sag від вітки master, в які ви зробите це завдання
- після виконання завдання створіть pull request з вітки sag у вітку master
- як виконане завдання відправте посилання на pull request з вашої вітки sag в вітку master
- якщо у вас виникли проблеми з виконанням завдання, то залийте ваш код (з помилками) в вітку sag та відправте в чатбот посилання на певний код в вітці, в якому є проблеми

Завдання №3

Вам потрібно створити сторінку тас та вивести туди дані

- <https://github.com/it-brains-ua/bootstrap/blob/1-3/src/route/index.js>
- вище ви можете побачити посилання на гітхаб, де я написав вам ендпоїнт тас
- вам не потрібно завантажувати проект за посиланням, що надано вище, вам треба просто скопіювати об'єкт з даними, вставити в ваш проект на комп'ютері і там написати потрібний код
- також там є об'єкти з даними, які потрібно буде вивести
- створіть container тас, в якому ви виведете всі ці змінні, які є в ендпоїнті тас
- підключіть layout basic до вашого ендпоїнта тас
- напишіть верстку в container тас та виведіть всі дані, які у вас є в ендпоїнті тас
- які саме теги та як верстати - вам потрібно самостійно вирішити це, але дотримуйтесь семантики та розділяйте між собою контент за допомогою тегу br та hr
- створіть окрему вітку під назвою тас від вітки master, в які ви зробите це завдання
- після виконання завдання створіть pull request з вітки тас у вітку master
- як виконане завдання відправте посилання на pull request з вашої вітки тас в вітку master
- якщо у вас виникли проблеми з виконанням завдання, то залийте ваш код (з помилками) в вітку тас та відправте в чат-бот посилання на певний код в вітці, в якому є проблеми

Завдання №4

Вам потрібно створити сторінку facebook та вивести туди дані

- <https://github.com/it-brains-ua/bootstrap/blob/1-4/src/route/index.js>
- вище ви можете побачити посилання на гітхаб, де я написав вам ендпоїнт facebook
- вам не потрібно завантажувати проект за посиланням, що надано вище, вам треба просто скопіювати об'єкт з даними, вставити в ваш проект на комп'ютері і там написати потрібний код
- також там є об'єкти з даними, які потрібно буде вивести
- створіть container facebook, в якому ви виведете всі ці змінні, які є в ендпоїнті facebook
- підключіть layout basic до вашого ендпоїнта facebook
- напишіть верстку в container facebook та виведіть всі дані, які у вас є в ендпоїнті facebook
- які саме теги та як верстати - вам потрібно самостійно вирішити це, але дотримуйтесь семантики та розділяйте між собою контент за допомогою тегу br та hr
- створіть окрему вітку під назвою facebook від вітки master, в які ви зробите це завдання
- після виконання завдання створіть pull request з вітки facebook у вітку master
- як виконане завдання відправте посилання на pull request з вашої вітки facebook в вітку master
- якщо у вас виникли проблеми з виконанням завдання, то залийте ваш код (з помилками) в вітку facebook та відправте в чат-бот посилання на певний код в вітці, в якому є проблеми