RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Título do Trabalho do(a) Aluno(a), conforme Descrito no Plano de Trabalho

vinculado ao projeto

Título do Projeto do(a) Orientador(a), conforme Descrito no Plano de Trabalho

Nome Completo do(a) Aluno(a)

Bolsista Modalidade/Agência ou Voluntário(a) Modalidade

Curso do(a) Aluno(a)

Data de Ingresso no Programa: 08/2020

Prof(a). Dr(a). Nome Completo do(a) Orientador(a)

Área do Conhecimento: 0.00.00.00-0 — Área do CNPq

NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A) NOME COMPLETO DO(A) ORIENTADOR(A)

TÍTULO DO TRABALHO DO(A) ALUNO(A), CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO

Relatório de Pesquisa do Programa de Iniciação Científica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

SUMÁRIO

INTRODUÇAO	3
METODOLOGIA	
Tamanho do trabalho	3
Configuração da página	
Configuração da página	3
RESULTADOS E DISCUSSÃO	
CONCLUSÕES	(
AGRADECIMENTOS	
REFERÊNCIAS	(

INTRODUÇÃO

Este modelo TEX/I₄TEX¹ tem por finalidade padronizar os relatórios de atividades, de Iniciação Científica ou Tecnológica e Inovação da UTFPR ☑, realizadas pelos orientados dos programas PIBIC, PIBIC-Af, PIBIC-EM, PIBITI e PIVICT. Relatórios submetidos que não sigam o padrão aqui apresentado devem ser rejeitados.

Os relatórios assinados pelo aluno e pelo professor orientador, necessariamente em formato PDF², devem ser entregues via formulário eletrônico, utilizando a Plataforma OPPX/UTFPR ♂, em data a ser definida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG).

METODOLOGIA

O trabalho deve ser totalmente digitado em fonte Times New Roman (ou equivalente). Portanto, esta diretriz inclui título do trabalho, autores, filiação e endereços, títulos de seções e legendas de figuras e tabelas, além do texto normal do trabalho. O texto deve ser digitado com alinhamento justificado.

Tamanho do trabalho. O trabalho completo, incluindo figuras e tabelas, deve conter no máximo 20 (vinte) páginas, em papel de tamanho padrão A4 (21 cm × 29,7 cm). Por favor, não reduza figuras e tabelas a tamanhos que sacrifiquem o entendimento dos símbolos e legendas nelas contidos.

Configuração da página. Cada página, no tamanho A4, deve ser formatada de modo a apresentar 2,5 cm de margem em todos os lados do documento. Dentro desta área, o texto deve ser formatado em uma única coluna, sem incluir moldura no texto.

Formatação do texto. O texto deve ser iniciado pela Introdução. Os títulos das seções (Introdução, Metodologia, etc.) devem ser escritos em negrito, sem numeração, em maiúsculo e alinhados à esquerda, sendo que o conteúdo, propriamente dito, deve ser iniciado após espaçamento de uma linha em branco e 1 cm de recuo. Ao final de cada seção, deve-se deixar uma linha em branco. Todo o texto deve ser escrito em espaço simples, usando fonte Times New Roman tamanho 12 pt. Para as subseções, somente a primeira letra do subtítulo deve ser maiúscula, sendo todas em negrito, sem numeração, com o título alinhado à esquerda seguido por um ponto. Inicie o texto da subseção imediatamente após o título da mesma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As notas de rodapé³ devem ser colocadas na parte inferior da página correspondente separadas por um traço conforme modelo. Use fonte de tamanho de 8 pt.

Todas as figuras, tabelas e outros elementos gráficos devem ser centralizados. As figuras, tabelas, etc., devidamente referenciadas no texto, podem ser colocadas da maneira mais conveniente para os autores em uma ou duas colunas, desde que o texto permaneça em apenas uma coluna. Antes e após os elementos não textuais e suas respectivas legendas, deve-se deixar uma linha de espaçamento. Os autores não devem se esquecer da colocação de legendas nas figuras, tabelas e outros elementos gráficos.

¹ Para compilação, use pdflatex (preferencialmente), lualatex ou xelatex.

² Portable Document Format ou Formato de Documento Portátil. Para conversão em PDF/A, diversas ferramentas online podem ser usadas, por exemplo: https://pdf.online/pdf-to-pdfa.

³ Exemplo de nota de rodapé.

As figuras devem ser numeradas sequencialmente com algarismos arábicos, conforme os exemplos das figuras 1 e 2.




Figura 1. Centralizada na coluna e com legenda abaixo da figura.




Figura 2. Mapa com a localização dos campi da UTFPR [1].

Figuras podem ser inseridas neste documento usando o ambiente LaTeX figure, conforme exemplos no arquivo fonte deste modelo. Usando o pacote qrcode, é possível inserir um código QR (*Quick Response* ou Resposta Rápida), contendo um URL (*Uniform Resource Locator* ou Localizador Uniforme de Recursos) ou informações adicionais, em uma figura.

Todas as tabelas devem ser numeradas sequencialmente com algarismos arábicos, conforme o exemplo da tabela 1.

Tabala I	Laganda	0.011110	do tok	3010	controlizado
	1.69CHUA	acima	เเลาเลเ	ж.	centralizada.
Incorn I.	Logonaa	acilia	au iui	o i i i i	o o i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Caso	х	у	w	z
	(m)	(m)	(m)	(m)
A	1	4	7	10
В	2	5	8	11
C	3	6	9	12

Tabelas podem ser inseridas neste documento usando o ambiente LATEX table, conforme exemplo no arquivo fonte deste modelo. As ferramentas online Tables Generator , LATEX Tables Editor , entre outras, podem ser usadas para gerar ou editar tabelas em LATEX.

Ressalta-se que as legendas das figuras devem ser colocadas abaixo, enquanto que as legendas das tabelas devem ser colocadas acima das mesmas.

Todas as equações devem ter 1 cm de recuo da margem esquerda e ser numeradas sequencialmente, com os números entre parênteses, conforme o exemplo da equação (1):

$$e(t) = \sum_{n=1}^{5} \frac{1}{2+n} \cos(2\pi nt) \tag{1}$$

As equações devem ser referenciadas no texto da seguinte forma: "Substituindo a equação (1) na $[\ldots]$, obtém-se $[\ldots]$ ".

Equações podem ser inseridas neste documento usando o ambiente LATEX equation, conforme exemplo no arquivo fonte deste modelo. Símbolos matemáticos (ou equações mais simples) podem ser inseridos ao longo do texto de um parágrafo usando o ambiente LATEX math (ou o atalho LATEX \(\ldots\rangle\)) ou o atalho TEX \(\ldots\rangle\)), por exemplo: α , $A = \pi D^2/4$, etc. As ferramentas online Formula Sheet \Box , LATEX Equation Editor (by Tutorials Point) \Box , entre outras, podem ser usadas para gerar ou editar equações em LATEX.

As referências devem ser listadas no fim do relatório, na ordem de citação, conforme formato da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). No texto, as citações devem ser referenciadas por seu número colocado entre colchetes, por exemplo:

- Implícitas:
 - **-** ... [2].
 - **-** ... [3, 4].
 - **-** ... [5–7].
 - $\dots [2, 4, 6].$
- Explícitas:
 - Van Ekenstein et al. [2] afirmam que...
 - ..., conforme visto em Coleman, Graf e Painter [3] e Nriagu [4].
 - Segundo Wizentier, Boschi e Vieira [5], Faina [6] e Larsson [7],...
 - ... como as definições de Van Ekenstein et al. [2], Nriagu [4] e Faina [6].

Citações diretas de até três linhas acompanham o corpo do texto e se destacam com aspas duplas. Caso o texto original já contenha aspas, estas devem ser substituídas por aspas simples. Exemplo: "[...] citar trechos de 'outros autores' sem referenciá-los, pode ser caracterizado plágio." [8, p. 20, grifo do autor]. Para as citações com mais de três linhas, estas devem ser transcritas em parágrafo distinto. Exemplo:

Toda citação direta com mais de 3 linhas é considerada uma citação direta longa. A citação com mais de 3 linhas deve ser escrita sem aspas, em parágrafo distinto, com fonte de tamanho 10 pt, espaçamento simples e com recuo de 4 cm da margem esquerda, terminando na margem direita, conforme ilustrado neste exemplo. [8, p. 150].

Citações diretas podem ser inseridas neste documento usando o comando \Citation, para até três linhas, e o ambiente DisplayCitation, para mais de três linhas, ambos do pacote LATFX utfpr-ic-report, conforme exemplos no arquivo fonte deste modelo.

Citações e referências podem ser inseridas neste documento usando os comandos do pacote BibIAT_EX Z, conforme exemplos no arquivo fonte deste modelo. Os dados de cada referência podem ser obtidos de um arquivo BibT_EX Z (*.bib), geralmente na própria página de download da referência (artigos, livros, etc.) ou, ainda, a partir do Google Acadêmico, etc. As ferramentas

online ZoteroBib \Box , Bib T_EX Editor \Box , entre outras, podem ser usadas para gerar ou editar entradas de arquivos Bib T_EX \Box (*.bib).

Informações e dicas sobre TFX/IATFX podem ser obtidas em:

- a) LATEX Project ...
- b) Comprehensive T_FX Archive Network (CTAN) **Z**.
- c) T_FX Users Group (TUG) \(\mathbb{T}\).
- d) IATEX Wikibooks ∡.
- e) T_FX-I^AT_FX Stack Exchange **☑**.

Pede-se, ainda, que todos os autores revisem cuidadosamente a versão final do trabalho para evitar erros de digitação e formatação.

Os relatórios devem ser submetidos via formulário eletrônico, utilizando a Plataforma OPPX/UTFPR 🗷, e anexando-se o relatório no formato *.pdf (o texto em PDF deve ser necessariamente sem proteção).

CONCLUSÕES

Os bolsistas e demais alunos, participantes dos programas de Iniciação Científica ou Tecnológica e Inovação da UTFPR 🗷, devem enviar os relatórios pelo meio recomendado até a data requisitada, para cumprir os requisitos do programa e ter direito ao certificado.

AGRADECIMENTOS

Havendo agradecimentos, estes devem vir antes das Referências. Os bolsistas obrigatoriamente devem fazer agradecimento à agência de fomento da bolsa, por exemplo:

- Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela bolsa de Iniciação Científica (Edital PROPPG XX/YYYY — PIBIC) concedida ao acadêmico Nome Completo do(a) Aluno(a).
- Os autores agradecem à Fundação Araucária (FA), pela bolsa de Iniciação Tecnológica e Inovação (Edital PROPPG XX/YYYY — PIBITI) concedida ao acadêmico Nome Completo do(a) Aluno(a).
- Os autores agradecem à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), pela participação no Programa de Voluntariado em Iniciação Científica e Tecnológica (Edital PROPPG XX/YYYY PIVICT) do acadêmico Nome Completo do(a) Aluno(a).

REFERÊNCIAS

- [1] UTFPR. Mapa Paraná com todos os câmpus da UTFPR. Curitiba, PR: [s. n.], 2017. Portal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Comunicação/Design. Disponível em: http://www.utfpr.edu.br/comunicacao/design/mapa-parana-com-todos-os-campus-da-utfpr. Acesso em: 5 dez. 2020.
- [2] VAN EKENSTEIN, G. O. R. A. *et al.* Blends of caprolactam/caprolactone copolymers and chlorinated polymers. *Polymer*, Elsevier, v. 38, n. 12, p. 3025–3034, jun. 1997. The International Journal for the Science and Technology of Polymers. ISSN 0032-3861. DOI: 10.1016/S0032-3861(96)00881-6.
- [3] COLEMAN, M. M., GRAF, J. F. e PAINTER, P. C. *Specific Interactions and the Miscibility of Polymer Blends*: Practical Guides for Predicting & Designing Miscible Polymer Mixtures. Lancaster, PA, USA: Technomic, 1991. 495 p. ISBN 0877628238.

- [4] NRIAGU, J. O. Historical Perspectives. *In*: NRIAGU, J. O. e NIEBOER, E. [Ed.]. *Chromium in the Natural and Human Environments*. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, mar. 1988. v. 20. [Advances in Environmental Science and Technology]. A Wiley-Interscience Publication. cap. 1, p. 1–19. ISBN 0471856436.
- [5] WIZENTIER, S. E., BOSCHI, A. O. e VIEIRA, J. M. Fabricação de membranas cerâmicas para microfiltração. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS DOS MATERIAIS, 10., dez. 1992, Águas de Lindóia, SP. *Anais* [. . .]. [S. l.: s. n.], 1992. P. 230–238.
- [6] FAINA, L. F. *Uma arquitetura para suporte a ubiquidade dos serviços de telecomunicações baseada na arquitetura TINA e em agentes moveis.* 2000. 175 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, dez. 2000. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/260519. Acesso em: 5 dez. 2020.
- [7] LARSSON, A. *Dia's new homepage*. Edição: Svitozar Cherepii. [S. l.: s. n.], jan. 2018. The GNOME Project. Disponível em: http://wiki.gnome.org/Apps/Dia/. Acesso em: 5 dez. 2020.
- [8] FULANO, P. *Título do trabalho produzido pelo Fulano*. Edição: P. Beltrano. [*S. l.: s. n.*], 2008.

Nome Completo do(a) Orientador(a)	Nome Completo do(a) Aluno(a)