

Telegram Desktop Mod: Andranik Future Labs (V2)

Описание проекта

Данная модификация Telegram Desktop (@AndranikFutureLabs) направлена на снятие ограничений, накладываемых владельцами каналов и групп на контент. Основная цель — обеспечить пользователю полный контроль над данными, включая возможность сохранения медиафайлов и пересылки сообщений из защищенных чатов.

Изменения в исходном коде

1. Обход ограничений контекстного меню

Файл: Telegram/SourceFiles/history/view/history_view_context_menu.cpp

В этом файле была изменена логика проверки разрешений на пересылку сообщений.

Фрагмент 1 (Пересылка одного сообщения): Было (строки ~409-411):

```
} else if (!item || !item->allowsForward()) {  
    return false;  
}
```

Стало:

```
} else if (!item) {  
    return false;  
}
```

Фрагмент 2 (Пересылка группы сообщений): Было (строки ~415-417):

```
if (const auto group = owner->groups().find(item)) {  
    if (!ranges::all_of(group->items, &HistoryItem::allowsForward)) {  
        return false;  
    }  
}
```

Стало:

```
if (const auto group = owner->groups().find(item)) {  
}
```

Фрагмент 3 (Пересылка выделенных сообщений): Было (строки ~383-385):

```
if (!ranges::all_of(request.selectedItems, &SelectedItem::canForward)) {  
    return false;  
}
```

Стало:

```
if (false) {  
    return false;  
}
```

2. Снятие ограничений на копирование и выделение в интерфейсе

Файл: Telegram/SourceFiles/history/history_inner_widget.cpp

Здесь была отключена проверка `hasSelectRestriction`, которая блокирует выделение текста и вызов контекстного меню в защищенных чатах.

Фрагмент 1 (Метод `hasSelectRestriction`): Было (строки ~737-748):

```
bool HistoryInner::hasSelectRestriction() const {
```

```

if (session().frozen()) {
    return true;
} else if (!_sharingDisallowed.current()) {
    return false;
} else if (const auto chat = _peer->asChat()) {
    return !chat->canDeleteMessages();
} else if (const auto channel = _peer->asChannel()) {
    return !channel->canDeleteMessages();
}
return true;
}

```

Стало:

```

bool HistoryInner::hasSelectRestriction() const {
    return false;
}

```

3. Принудительное включение кнопки "Сохранить как" для документов

Файл: Telegram/SourceFiles/history/view/media/history_view_save_document_action.cpp

Удалена проверка ItemHasTtl(item), которая скрывает опцию сохранения для исчезающих сообщений или сообщений с ограничениями.

Фрагмент 1 (Метод AddSaveDocumentAction): Было (строки ~116-118):

```

if (!item || ItemHasTtl(item)) {
    return;
}

```

Стало:

```

if (!item) {
    return;
}

```

CI/CD Процессы

Исправление депрекации Node.js 20 в GitHub Actions

В рабочем процессе GitHub Actions возникло предупреждение о депрекации Node.js 20. Для решения этой проблемы было настроено принудительное использование Node.js 24.

Файл: .github/workflows/waiting-for-answer.yml

В конфигурацию workflow добавлена переменная окружения:

```

env:
  FORCE_JAVASCRIPT_ACTIONS_TO_NODE24: 'true'

```

Логика обхода ограничений

allowsForwarding

В Telegram API и внутреннем коде allowsForward проверяет флаг noforwards у чата. Модификация игнорирует этот флаг в функциях построения контекстного меню, позволяя вызывать диалог пересылки (Window::ShowForwardMessagesBox) для любого сообщения.

hasCopyMediaRestriction

Ограничение на копирование медиа и текста (hasCopyRestriction) завязано на метод hasSelectRestriction. Возвращая всегда false в этом методе, мы обманываем UI-логику,

заставляя её считать, что текущий чат не имеет ограничений на взаимодействие с контентом. Это автоматически включает возможность выделения текста, копирования ссылок и вызова стандартных действий сохранения.

Документация подготовлена @AndranikFutureLabs. Версия V2.