

ED-ELETTRODIALISI

- ITA** La tecnica fisica che permette la stabilizzazione tartarica dei vini a temperatura ambiente e senza l'utilizzo di additivi
- ENG** The physical technique that allows tartaric stabilisation of wines at room temperature and without the use of additives
- DEU** Physikalische Technik, die die Weinsteinstabilisierung der Weine bei Raumtemperatur und ohne Verwendung von Zusatzstoffen ermöglicht
- FRA** La technique physique qui permet la stabilisation tartrique des vins à température ambiante et sans l'utilisation d'additifs
- ESP** La técnica física que permite la estabilización tartárica de los vinos a temperatura ambiente y sin utilizar aditivos



ED-ELETTRODIALISI

JUCLAS

ED-ELETTRODIALISI

**La tecnica fisica che
permette la stabilizzazione
tartarica dei vini a
temperatura ambiente e
senza l'utilizzo di additivi.**

- + Stabilità tartarica certa.
- + Notevole risparmio energetico.
- + Nessun impiego di additivi.

DESCRIZIONE

L'ELETTRODIALISI è una tecnica di separazione che sfrutta la "driving-force" di un campo elettrico che opera all'interno di un sistema di membrane. Le membrane utilizzate sono di tipo selettivo: non hanno la funzione di filtrare, ma solo di separare gli ioni responsabili dell'instabilità tartarica e del calcio, mantenendo inalterato il patrimonio colloidale. A differenza della stabilizzazione tartarica a freddo, **L'ELETTRODIALISI opera a temperatura ambiente consentendo un importante risparmio energetico.**

PUNTI DI FORZA

- Stabilità tartarica certa su vini bianchi, rossi e basi spumante.
- Processo svolto a temperatura ambiente con notevole risparmio energetico.
- Nessun impiego di additivi.
- Rispetto del colore e della struttura del vino, senza perdite di volumi.
- Possibilità di controllare la quantità di ioni asportabili.
- Efficace asportazione dello ione calcio (dal 20 % al 40 % o più in base al trattamento eseguito).
- Separazione degli ioni potassio e tartrato in rapporto diverso rispetto al trattamento a freddo, con conseguente maggior rispetto nei confronti dell'acidità totale originaria del vino.
- Possibilità di recupero delle acque di processo.

AREE DI APPLICAZIONE

- Con **L'ELETTRODIALISI** è possibile ottenere livelli di stabilità estremamente sicuri sulle più diverse matrici enologiche come vini fermi (rossi e bianchi) e basi spumante. A seguito de Reg. (UE) n°53/2011 e del Reg. (UE) n°144/2013 è stata messa a punto una nuova funzione che permette, mediante l'adozione di specifici reattori, l'acidificazione o la disacidificazione di mosti e vini a passaggio preservandone al massimo le caratteristiche organolettiche originarie.

MODELLI

- | | | | |
|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| • ED SMART 7 | fino a 7 hL/h | • ED 60 PLUS | fino a 60 hL/h |
| • ED 15 PLUS | fino a 15 hL/h | • ED 90 PLUS | fino a 90 hL/h |
| • ED 30 PLUS | fino a 30 hL/h | • ED 120 PLUS | fino a 120 hL/h |
| • ED 45 PLUS | fino a 45 hL/h | • ED 180 PLUS | fino a 180 hL/h |
| | | • ED 240 PLUS | fino a 240 hL/h |

ED-ELECTRODIALYSIS

The physical technique that allows tartaric stabilisation of wines at room temperature and without the use of additives.

- + Certain tartaric stability.
- + Significant energy savings.
- + No use of additives.

DESCRIPTION

ELECTRODIALYSIS is a separation technique that uses the "driving force" of an electric field operating within a system of membranes. The membranes used are of the selective type: they do not have the function of filtering, but only of separating the ions responsible for tartaric instability and calcium, while keeping the colloidal heritage intact.

Unlike cold tartaric stabilisation, **ELECTRODIALYSIS operates at room temperature allowing for significant energy savings.**

STRENGTHS

- Certain tartaric stability on white wines, red wines and sparkling wine bases.
- Process carried out at room temperature with significant energy savings.
- No use of additives.
- Respect for the colour and texture of the wine, without loss of volume.
- Possibility of controlling the amount of removable ions.
- Effective calcium ion removal (20 % to 40 % or more depending on the treatment performed).
- Separation of potassium and tartrate ions in a different ratio than with cold treatment, resulting in greater respect for the wine's original total acidity.
- Possibility of process water recovery.

AREAS OF APPLICATION

- With **ELECTRODIALYSIS**, it is possible to obtain extremely reliable stability levels on the most diverse oenological matrices such as still wines (red and white) and sparkling wine bases. Following Reg. (EU) No. 53/2011 and Reg. (EU) No. 144/2013 a new function has been developed that allows, through the adoption of specific reactors, the acidification or de-acidification of musts and wines in passage while preserving their original organoleptic characteristics as much as possible.

MODELS

- | | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| • ED SMART 7 | up to 7 hL/h | • ED 60 PLUS | up to 60 hL/h |
| • ED 15 PLUS | up to 15 hL/h | • ED 90 PLUS | up to 90 hL/h |
| • ED 30 PLUS | up to 30 hL/h | • ED 120 PLUS | up to 120 hL/h |
| • ED 45 PLUS | up to 45 hL/h | • ED 180 PLUS | up to 180 hL/h |
| | | • ED 240 PLUS | up to 240 hL/h |

ED-ELEKTRODIALYSE

Physikalische Technik, die die Weinstein stabilisierung der Weine bei Raumtemperatur und ohne Verwendung von Zusatzstoffen ermöglicht.

- + Sichere Weinstein stabilität.
- + Erhebliche Energieeinsparungen.
- + Keine Verwendung von Zusatzstoffen.

BESCHREIBUNG

Bei der **ELEKTRODIALYSE** handelt es sich um eine Abtrennung-Technik, bei der die „treibende Kraft“ eines elektrischen Feldes innerhalb eines Membransystems genutzt wird. Die verwendeten Membranen sind vom selektiven Typ: sie haben keine Filterfunktion, sondern lediglich die Aufgabe, die für die Weinstein stabilität und das Kalzium verantwortlichen Ionen abzuscheiden, während die kolloidalen Eigenschaften intakt bleiben. **Im Gegensatz zur kalten Weinstein stabilisierung arbeitet die ELEKTRODIALYSE bei Raumtemperatur, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt.**

STÄRKEN

- Weinstein stabilität für Weißweine, Rotweine und Schaumweine gewährleistet.
- Bei Raumtemperatur durchgeführtes Verfahren mit erheblichen Energieeinsparungen
- Keine Verwendung von Zusatzstoffen.
- Beibehaltung der Farbe und der Struktur des Weines, ohne Verluste von Volumen.
- Möglichkeit der Kontrolle der Menge der abscheidbaren Ionen.
- Wirksame Entfernung von Kalziumionen (20 % bis 40 % oder mehr, je nach der durchgeführten Aufbereitung).
- Abtrennung von Kalium- und Weinsteinionen in einem anderen Verhältnis als bei der Kälteaufbereitung, wodurch der ursprüngliche Gesamtsäuregehalt des Weins besser erhalten bleibt.
- Möglichkeit der Rückgewinnung von Prozesswasser.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Mit der **ELEKTRODIALYSE** ist es möglich, äußerst zuverlässige Stabilitätswerte für die unterschiedlichsten Weinformen wie stille Weine (rot und weiß) und Sektgrundweine zu erhalten. In Anlehnung an die EU-Verordnung (EU) Nr. 53/2011 und die EU Verordnung (EU) Nr. 144/2013 wurde eine neue Funktion entwickelt, die durch den Einsatz spezifischer Reaktoren die Säuerung bzw. Entsäuerung von Mosten und Weinen bei Durchleitung ermöglicht, wobei ihre ursprünglichen organoleptischen Eigenschaften optimal erhalten bleiben.

MODELLE

- | | | | |
|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| • ED SMART 7 | bis zu 7 hL/h | • ED 60 PLUS | bis zu 60 hL/h |
| • ED 15 PLUS | bis zu 15 hL/h | • ED 90 PLUS | bis zu 90 hL/h |
| • ED 30 PLUS | bis zu 30 hL/h | • ED 120 PLUS | bis zu 120 hL/h |
| • ED 45 PLUS | bis zu 45 hL/h | • ED 180 PLUS | bis zu 180 hL/h |
| | | • ED 240 PLUS | bis zu 240 hL/h |

ED-ÉLECTRODIALYSE

La technique physique qui permet la stabilisation tartrique des vins à température ambiante et sans l'utilisation d'additifs.

- ⊕ Stabilité tartrique sûre.
- ⊕ Économies d'énergie significatives.
- ⊕ Aucune utilisation d'additifs.

DESCRIPTION

L'ÉLECTRODIALYSE est une technique de séparation qui exploite la « driving-force » d'un champ électrique fonctionnant à l'intérieur d'un système membranaire. Les membranes utilisées sont de type sélectif: elles n'ont pas pour fonction de filtrer, mais seulement de séparer les ions responsables de l'instabilité tartrique et du calcium, tout en conservant intact le patrimoine colloïdal. **Contrairement à la stabilisation tartrique à froid, l'ÉLECTRODIALYSE fonctionne à température ambiante permettant de réaliser d'importantes économies d'énergie.**

ATOUTS

- Stabilité tartrique sûre sur les vins blancs, les vins rouges et les bases de vins mousseux.
- Processus réalisé à température ambiante avec d'importantes économies d'énergie.
- Aucune utilisation d'additifs.
- Respect de la couleur et de la structure du vin, sans pertes de volumes.
- Possibilité de contrôler la quantité d'ions éliminables.
- Élimination efficace des ions de calcium (20 à 40 % ou plus selon le traitement effectué).
- Séparation des ions potassium et tartrate dans un rapport différent de celui du traitement par le froid, ce qui permet de mieux respecter l'acidité totale d'origine du vin.
- Possibilité de récupération des eaux de traitement.

DOMAINES D'APPLICATION

- **L'ÉLECTRODIALYSE** permet d'obtenir des niveaux de stabilité extrêmement fiables sur les matrices œnologiques les plus diverses telles que les vins secs (rouges et blancs) et les bases de vins mousseux. À la suite du Règlement (UE) n° 53/2011 et du Règlement (UE) n° 144/2013, une nouvelle fonction a été développée, permettant, grâce à l'utilisation de réacteurs spécifiques, l'acidification ou la désacidification des moûts et des vins en continu, préservant ainsi au maximum leurs caractéristiques organoleptiques d'origine.

MODÈLES

- | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|------------------|
| • ED SMART 7 | jusqu'à 7 hL/h | • ED 60 PLUS | jusqu'à 60 hL/h |
| • ED 15 PLUS | jusqu'à 15 hL/h | • ED 90 PLUS | jusqu'à 90 hL/h |
| • ED 30 PLUS | jusqu'à 30 hL/h | • ED 120 PLUS | jusqu'à 120 hL/h |
| • ED 45 PLUS | jusqu'à 45 hL/h | • ED 180 PLUS | jusqu'à 180 hL/h |
| | | • ED 240 PLUS | jusqu'à 240 hL/h |

ED-ELECTRODIÁLISIS

La técnica física que permite la estabilización tartárica de los vinos a temperatura ambiente y sin utilizar aditivos.

- + Estabilidad tartárica cierta.
- + Considerable ahorro de energía.
- + Sin uso de aditivos

DESCRIPCIÓN

La **ELECTRODIÁLISIS** es una técnica de separación que aprovecha la "fuerza motriz" de un campo eléctrico que opera dentro de un sistema de membranas. Las membranas utilizadas son de tipo selectivo: no tienen la función de filtrar, sino únicamente de separar los iones responsables de la inestabilidad tartárica y del calcio, manteniendo intacto el patrimonio coloidal. **A diferencia de la estabilización tartárica en frío, la ELECTRODIÁLISIS funciona a temperatura ambiente, lo que permite un importante ahorro de energía.**

PUNTOS FUERTES

- Estabilidad tartárica cierta en vinos blancos, tintos y base espumosos.
- Proceso realizado a temperatura ambiente con un considerable ahorro de energía.
- Sin uso de aditivos.
- Respeto del color y de la estructura del vino, sin pérdidas de volúmenes.
- Posibilidad de controlar la cantidad de iones extraíbles.
- Eliminación eficaz de los iones de calcio (del 20 % al 40 % o más en función del tratamiento realizado).
- Separación de los iones potasio y tartrato en una proporción diferente con respecto al tratamiento en frío, lo que se traduce en un mayor respeto de la acidez total original del vino.
- Posibilidad de recuperación del agua de proceso.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Con la **ELECTRODIÁLISIS** es posible obtener niveles de estabilidad extremadamente seguros en las matrices enológicas más diversas, como vinos tranquilos (tintos y blancos) y vinos base espumosos. De conformidad con el Reg. (UE) n.º 53/2011 y el Reg. (UE) n.º 144/2013, se ha desarrollado una nueva función que permite, mediante la adopción de reactores específicos, la acidificación o la desacidificación de mostos y vinos de paso preservando al máximo sus características organolépticas originales.

MODELOS

- | | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| • ED SMART 7 | hasta 7 hL/h | • ED 60 PLUS | hasta 60 hL/h |
| • ED 15 PLUS | hasta 15 hL/h | • ED 90 PLUS | hasta 90 hL/h |
| • ED 30 PLUS | hasta 30 hL/h | • ED 120 PLUS | hasta 120 hL/h |
| • ED 45 PLUS | hasta 45 hL/h | • ED 180 PLUS | hasta 180 hL/h |
| | | • ED 240 PLUS | hasta 240 hL/h |

ED — ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ

Физический метод тарtratной стабилизации при комнатной температуре — без добавок.

- Гарантированная тарtratная стабильность
- Значительная экономия энергии
- Без использования добавок

ОПИСАНИЕ

Электродиализ — техника разделения, использующая движущую силу электрического поля в системе мембран. Мембраны селективные: они не фильтруют, а разделяют ионы, ответственные за тарtratную нестабильность, и кальций, сохраняя коллоидный комплекс вина.

В отличие от холодной стабилизации, электродиализ работает при комнатной температуре, что даёт существенную экономию энергии и сокращает время обработки. Добавки не требуются.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- Тарtratная стабилизация при комнатной температуре
- Нет потребности в холоде — экономия энергии
- Без добавок, без изменения органолептики
- Сохранение коллоидного комплекса вина

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Тарtratная стабилизация белых, розовых и красных вин
- Снижение содержания кальция
- Альтернатива холодной стабилизации

МОДЕЛИ

- ED SMART 7 — до 7 гл/ч | ED 15 PLUS — до 15 гл/ч | ED 30 PLUS — до 30 гл/ч
- ED 45 PLUS — до 45 гл/ч | ED 60 PLUS — до 60 гл/ч | ED 90 PLUS — до 90 гл/ч
- ED 120 PLUS — до 120 гл/ч | ED 180 PLUS — до 180 гл/ч | ED 240 PLUS — до 240 гл/ч
- Прайс 2026: ED 15 SMART — 142.500 € [A]; ED 15 PLUS (расшир. до 30) — 269.000 € [A]

ED — ELECTRODIALIZĂ

Tehnică fizică de stabilizare tartrică la temperatura camerei — fără aditivi.

- Stabilitate tartrică garantată
- Economie semnificativă de energie
- Fără utilizarea de aditivi

DESCRIERE

Electrodializa este o tehnică de separare care folosește „forța motrice” a câmpului electric într-un sistem de membrane. Membranele sunt selective: ele nu filtrează, ci separă ionii responsabili de instabilitatea tartrică și calciul, păstrând complexul coloidal al vinului.

Spre deosebire de stabilizarea tartrică la rece, electrodializa lucrează la temperatura camerei, asigurând o economie considerabilă de energie și reducerea timpului de tratament. Metoda nu necesită aditivi.

PUNCTE FORTE


- Stabilizare tartrică la temperatura camerei
- Fără necesitatea răcirii — economie de energie
- Fără aditivi, fără modificarea caracteristicilor organoleptice
- Păstrarea integrală a complexului coloidal al vinului

DOMENII DE APLICARE

- Stabilizarea tartrică a vinurilor albe, rozé și roșii
- Reducerea conținutului de calciu
- Alternativă la stabilizarea la rece

MODELE

- ED SMART 7 — până la 7 hL/h | ED 15 PLUS — 15 hL/h | ED 30 PLUS — 30 hL/h
- ED 45 PLUS — 45 hL/h | ED 60 PLUS — 60 hL/h | ED 90 PLUS — 90 hL/h
- ED 120 PLUS — 120 hL/h | ED 180 PLUS — 180 hL/h | ED 240 PLUS — 240 hL/h
- Listă 2026: ED 15 SMART — 142.500 € [A]; ED 15 PLUS (extensibil la 30) — 269.000 € [A]



JUCLAS S.r.l.
Via Mirandola, 49/A ZAI 37026
Settimo di Pescantina (VR) Italia

+39 045 6702595
info@juclas.it
juclas.it

