

TRIBLENDER

ITA Dissolutore di prodotti in polvere

ENG Powder product dissolver

DEU Auflöser von pulverförmigen Produkten

FRA Dissolveur des produits en poudre

ESP Disolutor de productos en polvo





TRIBLENDER

JUCLAS

TRIBLENDER

**Dissolutore di prodotti
in polvere.**

- + Dissoluzione rapida e omogenea dei solidi
- + Facile da lavare e disinfettare
- + Semplicità d'uso e alta efficienza

DESCRIZIONE

I dissolutori orizzontali, noti anche come **Triblender**, sono progettati per l'incorporazione e la dissoluzione efficace di solidi in liquidi. A partire da un prodotto enologico perfettamente conservabile in forma anidra è possibile preparare soluzioni omogenee e prive di grumi, al fine di renderlo "dosabile" in modo proporzionale tramite i nostri sistemi **MULTIDOSA**. Il sistema è singolo ma possono essere costruiti gruppi autonomi di dissoluzione e dosaggio di precisione in grado di funzionare h 24 su una o più linee contemporaneamente.

AREE DI APPLICAZIONE

Il sistema descritto è adatto alla dissoluzione di numerosi coadiuvanti ed additivi utilizzati nel settore enologico ed alimentare in genere:

- Acido citrico, malico, tartarico, ecc...
- Proteine animali e vegetali
- Tannini
- Enzimi in polvere
- Stabilizzanti come acido metatartarico, CMC, ecc...

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il sistema di dissoluzione deve essere collegato a un serbatoio di appoggio esterno per consentire il ricircolo del liquido e l'incorporazione ottimale dei solidi.

È composto da una pompa centrifuga dotata di un sistema Venturi orizzontale e da una tramoggia superiore con valvola a farfalla per l'introduzione dei solidi.

Il flusso del liquido genera una depressione alla base della tramoggia, favorendo l'aspirazione e la dissoluzione dei solidi direttamente all'interno del corpo pompa.

PUNTI DI FORZA

- Design sanitario con superfici interne lucide ($Ra \leq 0,8 \mu m$)
- Possibilità di lavaggio e disinfezione senza smontaggio
- Alta efficienza nella dissoluzione di solidi di varia natura
- Ampio range di dissoluzione (fino a 1300 kg/h)
- Possibilità di integrare il sistema a stazione di dosaggio proporzionale (es. Multidosas)

SPECIFICHE TECNICHE

- Portata 20 m³/h
- Aspirazione Solidi Massima: 1300 kg/h
- Pressione Differenziale Massima: 0,7 bar
- Temperatura Massima: 65°C
- Materiali a Contatto con il Prodotto: AISI 316L
- Guarnizioni: EPDM

TRIBLENDER

Powder product dissolver.

- + Rapid and uniform dissolution of solids
- + Easy to wash and disinfect
- + Ease of use and high efficiency

DESCRIPTION

Horizontal dissolvers, also known as **Triblenders**, are designed for the effective incorporation and dissolution of solids into liquids. Starting from a wine product that can be perfectly preserved in an anhydrous form, it is possible to prepare homogeneous and lump-free solutions, in order to make it 'dosable' proportionally through our **MULTIDOSA** systems. The system is standalone, yet it is possible to construct independent groups for dissolution and precision dosing that can operate 24/7 on one or more lines at the same time.

AREAS OF APPLICATION

The described system is suitable for dissolving various adjuvants and additives employed in the wine-making and food industries overall:

- Citric acid, malic acid, tartaric acid, etc.
- Animal and plant proteins
- Tannins
- Powdered enzymes
- Stabilisers such as metatartaric acid, CMC, etc.

PRINCIPLE OF OPERATION

The dissolution system must be connected to an external support tank to allow for the recirculation of liquid and optimal incorporation of solids.

It consists of a centrifugal pump equipped with a horizontal Venturi system and an upper hopper with a butterfly valve for introducing solids.

The flow of the liquid generates a depression at the base of the hopper, facilitating the suction and dissolution of solids directly inside the pump body.

STRENGTHS

- Sanitary design with glossy internal surfaces ($Ra \leq 0.8 \mu m$)
- Possibility of washing and disinfecting without disassembly
- High efficiency in dissolving solids of different types
- Wide dissolution range (up to 1300 kg/h)
- Possibility of integrating the system with a proportional dosing station (e.g. Multidosas)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Capacity 20 m³/h
- Maximum Solids Suction: 1300 kg/h
- Maximum Differential Pressure: 0.7 bar
- Maximum Temperature: 65°C (149 °F)
- Materials in Contact with Product: AISI 316L
- Gaskets: EPDM

TRIBLENDER

Auflöser von pulverförmigen Produkten.

- + Schnelle und homogene Auflösung von Feststoffen
- + Einfach zu waschen und zu desinfizieren
- + Benutzerfreundlichkeit und hohe Effizienz

BESCHREIBUNG

Die horizontalen Auflöser, auch als **Triblender** bekannt, sind für die effektive Einarbeitung und Auflösung von Feststoffen in Flüssigkeiten konzipiert. Ausgehend von einem perfekt haltbaren önologischen Produkt in wasserfreier Form ist es möglich, homogene, klumpenfreie Lösungen herzustellen, um es mit unseren **MULTIDOSA**-Systemen proportional „dosierbar“ zu machen. Es handelt sich um ein einzelnes System, aber es können auch autonome Gruppen zur präzisen Auflösung und Dosierung eingerichtet werden, die einen 24-Stunden-Betrieb auf mehreren Anlagen gleichzeitig ermöglichen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das beschriebene System eignet sich zur Auflösung zahlreicher Hilfs- und Zusatzstoffe, die in der Wein- und Lebensmittelindustrie im Allgemeinen verwendet werden:

- Zitronensäure, Apfelsäure, Weinsäure usw.
- Tierische und pflanzliche Proteine
- Tannine
- Pulverförmige Enzyme
- Stabilisatoren wie Metaweinsäure, CMC, usw.

FUNKTIONSWEISE

Das Auflösungssystem muss an einen externen Vorratstank angeschlossen sein, um eine Rückführung der Flüssigkeit und eine optimale Einbindung der Feststoffe zu ermöglichen. Es besteht aus einer Kreispumpe mit einem horizontalen Venturi-System und einem oberen Trichter mit einer Absperrklappe für die Einleitung von Feststoffen. Durch den Flüssigkeitsstrom wird am Boden des Trichters ein Unterdruck erzeugt, der das Ansaugen und die Auflösung von Feststoffen direkt innerhalb des Pumpengehäuses erleichtert.

STÄRKEN

- Sanitäre Ausführung mit polierten Innenflächen ($Ra \leq 0,8 \mu m$)
- Möglichkeit der Reinigung und Desinfektion ohne Demontage
- Hohe Effizienz bei der Auflösung von Feststoffen verschiedener Art
- Breiter Auflösungsbereich (bis zu 1300 kg/h)
- Möglichkeit der Integration eines proportionalen Dosierstationssystems (z.B. Multidoso)

TECHNISCHE DATEN

- Durchflussrate 20 m³/h
- Maximale Feststoffaufnahme: 1300 kg/h
- Maximaler Differenzdruck: 0,7 bar
- Maximale Temperatur: 65 °C
- Materialien, die mit dem Produkt in Berührung kommen: AISI 316L
- Dichtungen: EPDM

TRIBLENDER

Dissolveur des produits en poudre.

- + Dissolution rapide et homogène des solides
- + Facile à laver et à désinfecter
- + Simplicité d'utilisation et haute efficacité

DESCRIPTION

Les dissolveurs horizontaux, également connus sous le nom de **Triblender**, sont conçus pour l'incorporation et la dissolution efficaces de solides dans des liquides. À partir d'un produit œnologique facilement stockable sous forme anhydre, il est possible de préparer des solutions homogènes et sans agglomérats afin de le rendre proportionnellement « dosable » à l'aide de nos systèmes **MULTIDOSA**. Le système est unique, mais il est possible de mettre en place des groupes autonomes de dissolution et de dosage de précision en mesure de fonctionner 24 heures sur 24 sur plusieurs lignes simultanément.

DOMAINES D'APPLICATION

Le système décrit permet de dissoudre de nombreux adjuvants et additifs utilisés dans l'industrie œnologique et alimentaire en général:

- Acide citrique, acide malique, acide tartrique, etc.
- Protéines animales et végétales
- Tanins
- Enzymes en poudre
- Stabilisateurs tels que l'acide métatartrique, CMC, etc.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le système de dissolution doit être relié à un réservoir externe pour permettre la recirculation du liquide et l'incorporation optimale des solides. Il se compose d'une pompe centrifuge équipée d'un système Venturi horizontal et d'une trémie supérieure dotée d'une vanne papillon pour l'introduction des solides.

Le flux du liquide génère un vide à la base de la trémie, ce qui facilite l'aspiration et la dissolution des solides directement à l'intérieur du corps de la pompe.

POINTS FORTS

- Design sanitaire avec surfaces intérieures polies ($Ra \leq 0,8 \mu m$)
- Possibilité de lavage et de désinfection sans démontage
- Grande efficacité dans la dissolution de solides de différentes natures
- Large gamme de dissolution (jusqu'à 1300 kg/h)
- Possibilité d'intégrer un système de station de dosage proportionnel (par exemple Multi-dosa)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Débit 20 m³/h
- Aspiration Maximale de Solides: 1300 kg/h
- Pression Différentielle Maximale: 0,7 bar
- Température Maximale: 65°C
- Matériaux en Contact avec le Produit: AISI 316L
- Joints: EPDM

TRIBLENDER

Disolutor de productos en polvo.

- + Disolución rápida y homogénea de sólidos
- + Fácil de lavar y desinfectar
- + Facilidad de uso y alta eficiencia

DESCRIPCIÓN

Los disolutores horizontales, conocidos también como **Triblender**, están diseñados para la incorporación y disolución eficaz de sólidos en líquidos. A partir de un producto enológico perfectamente conservable en forma anhidra es posible preparar soluciones homogéneas y libres de grumos, con el fin de hacerlo dosificable de manera proporcional a través de nuestros sistemas **MULTIDOSA**. El sistema es único, pero se pueden construir grupos autónomos de disolución y dosificación de precisión capaces de funcionar 24 horas al día en una o más líneas simultáneamente.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

El sistema descrito es adecuado para la disolución de numerosos coadyuvantes y aditivos utilizados en la industria enológica y alimentaria en general:

- Ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico, etc.
- Proteínas animales y vegetales
- Taninos
- Enzimas en polvo
- Estabilizantes como el ácido metatartárico, la CMC, etc.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El sistema de disolución debe estar conectado a un tanque de soporte externo para permitir la recirculación del líquido y la incorporación óptima de los sólidos.

Está compuesto por una bomba centrífuga dotada de un sistema Venturi horizontal y por una tolva superior con válvula de mariposa para la introducción de sólidos.

El flujo del líquido genera una depresión en la base de la tolva, lo que favorece la aspiración y disolución de los sólidos directamente dentro del cuerpo de la bomba.

PUNTOS FUERTES

- Diseño sanitario con superficies internas lisas ($Ra \leq 0,8 \mu m$)
- Posibilidad de lavado y desinfección sin necesidad de desmontar
- Gran eficacia en la disolución de sólidos de diversos tipos
- Amplio rango de disolución (hasta 1300 kg/h)
- Posibilidad de integrar un sistema con estación de dosificación proporcional (por ejemplo, Multidosas)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caudal 20 m³/h
- Aspiración máxima de sólidos: 1300 kg/h
- Presión diferencial máxima: 0,7 bar
- Temperatura máxima: 65°C
- Materiales en contacto con el producto: AISI 316L
- Juntas: EPDM

TRIBLENDER

Растворитель порошкообразных продуктов.

- Быстрое и равномерное растворение
- Простота мойки и дезинфекции
- Лёгкость использования

ОПИСАНИЕ

Горизонтальные растворители Triblander предназначены для эффективного введения и растворения твёрдых веществ в жидкостях. Из продукта в безводной форме получаются однородные растворы без комков, готовые к пропорциональному дозированию через системы MULTIDOSA.

Система автономна; возможно построение независимых групп растворения и точного дозирования, работающих круглосуточно на одной или нескольких линиях одновременно.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- Эффективное введение порошков в жидкость без комков
- Простая санитарная обработка
- Работа в непрерывном режиме 24/7
- Интеграция с системами точного дозирования MULTIDOSA

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Растворение эннологических добавок (бентонит, танины, SO₂)
- Подготовка рабочих растворов для дозирования
- Непрерывное производство на нескольких линиях

МОДЕЛИ

- TRIBLENDER — 8.900 € [A]

TRIBLENDER

Dizolvator pentru produse pulverulente.

- Dizolvare rapidă și uniformă
- Ușor de spălat și dezinfectat
- Simplu de utilizat

DESCRIERE

Dizolvatoarele orizontale Triblender sunt destinate introducerii și dizolvării eficiente a substanțelor solide în lichide. Din produsul în formă anhidră se obțin soluții omogene, fără cocoloașe, gata pentru dozarea proporțională prin sistemele MULTIDOSA.

Sistemul este autonom; se pot construi grupuri independente de dizolvare și dozare precisă, care funcționează non-stop pe una sau mai multe linii simultan.

PUNCTE FORTE


- Încorporarea eficientă a pulberilor în lichide, fără cocoloașe
- Igienizare simplă
- Funcționare continuă 24/7
- Integrare cu sistemele de dozare precisă MULTIDOSA

DOMENII DE APLICARE

- Dizolvarea adjuvanților enologici (bentonită, taninuri, SO₂)
- Prepararea soluțiilor de lucru pentru dozare
- Producție continuă pe mai multe linii

MODELE

- TRIBLENDER — 8.900 € [A]



JUCLAS S.r.l.
Via Mirandola, 49/A ZAI 37026
Settimo di Pescantina (VR) Italia

+39 045 6702595
info@juclas.it
juclas.it

