

MMR-PLUS

- ITA** La gestione intelligente dei gas enologici
- ENG** The intelligent management of oenological gases
- DEU** Das intelligente Management von Weingasen
- FRA** La gestion intelligente des gaz œnologiques
- ESP** La gestión inteligente de los gases enológicos



MMR-PLUS

JUCLAS

MMR-PLUS

La gestione intelligente dei gas enologici.

- + Gestione automatica dei flussi
- + Misure di concentrazione in continuo di O_2 e CO_2
- + Facile gestione di cicli di produzione e lavaggio

DESCRIZIONE

MMR-PLUS è un sistema innovativo **progettato per regolare in continuo la concentrazione dei gas disciolti nel vino**, in grado anche di effettuare la **riduzione dell'alcol**.

Il componente principale dell'impianto è un sistema di membrane idrofobiche che separa le piccole molecole gassose, grazie ai pori di dimensione definita. Poiché attraverso la barriera passano solo i gas con basso peso molecolare, **le proprietà strutturali del vino dopo la regolazione dei gas rimangono inalterate evitando la perdita di componenti aromatici**.

La tecnologia si è dimostrata in grado di rimuovere molecole responsabili di off-flavour come acetadeide libera e **l'idrogeno solforato e i suoi derivati**, favorendo così un effetto di **pulizia organolettica** su tutti i vini.

PUNTI DI FORZA

- Ridotto consumo di acqua e di energia elettrica.
- Flessibilità d'impiego (in linea di imbottigliamento, nei trasferimenti, a valle della filtrazione).
- Design innovativo.
- Sistema compatto.

AREE DI APPLICAZIONE

- Aggiunta o rimozione di anidride carbonica.
- Riduzione fino al 95% di ossigeno disciolto.
- Riduzione dell'idrogeno solforato e dei composti solforati.
- Riduzione parziale del titolo alcolometrico.
- Riduzione dell'acetaldeide libera.

MODELLI AUTOMATICI

- MMR-PLUS 70 COMPACT
- MMR-PLUS 220 COMPACT
- MMR-PLUS 500 COMPACT
- MMR-PLUS 70 FULL
- MMR-PLUS 220 FULL

MODELLI MANUALI

- MMR-PLUS SMART
- MMR-PLUS SMART CON SONDA O_2
- MMR-PLUS SMART CON SONDA O_2 E SONDA CO_2
- MMR-PLUS SMART XL
- MMR-PLUS SMART XL CON SONDA O_2
- MMR-PLUS SMART XL CON SONDA O_2 E SONDA CO_2

MMR-PLUS

The intelligent management of oenological gases.

- + Automatic flow management
- + Continuous concentration measurements of O_2 and CO_2
- + Easy management of production and washing cycles

DESCRIPTION

MMR-PLUS is an innovative system **designed to continuously regulate the concentration of dissolved gases in wine, also capable of alcohol reduction**. The main component of the system is a hydrophobic membrane system that separates small gaseous molecules by means of pores of a defined size. Since only gases with a low molecular weight pass through the barrier, **the structural properties of the wine after gas adjustment remain unaltered, preventing the loss of aromatic components**. The technology has proven capable of **removing** molecules responsible for off - flavours such as free acetadeide and **hydrogen sulphide and its derivatives**, thus promoting an **organoleptic cleaning** effect on all wines.

STRENGTHS

- Reduced water and electricity consumption.
- Flexibility of use (in the bottling line, in transfers, downstream of filtration).
- Innovative design.
- Compact system.

AREAS OF APPLICATION

- Addition or removal of carbon dioxide.
- Up to 95% reduction of dissolved oxygen.
- Reduction of hydrogen sulphide and sulphur compounds.
- Partial reduction in alcoholic strength.
- Reduction of free acetaldehyde.

AUTOMATIC MODELS

- MMR-PLUS 70 COMPACT
- MMR-PLUS 220 COMPACT
- MMR-PLUS 500 COMPACT
- MMR-PLUS 70 FULL
- MMR-PLUS 220 FULL

MANUAL MODELS

- MMR-PLUS SMART
- MMR-PLUS SMART WITH O_2 PROBE
- MMR-PLUS SMART WITH O_2 AND CO_2 PROBE
- MMR-PLUS SMART XL
- MMR-PLUS SMART XL WITH O_2 PROBE
- MMR-PLUS SMART XL WITH O_2 AND CO_2 PROBE

MMR-PLUS

Das intelligente Management von Weingasen.

- + Automatisches Flussmanagement.
- + Kontinuierliche Messungen der O₂- und CO₂-Konzentration.
- + Einfaches Management von Produktions- und Reinigungszyklen.

BESCHREIBUNG

MMR-PLUS ist ein innovatives System zur kontinuierlichen Regulierung der Konzentration von gelösten Gasen im Wein, das auch zur Alkoholreduzierung geeignet ist. Hauptbestandteil der Anlage ist ein hydrophobes Membransystem, das kleine gasförmige Moleküle mit Hilfe von Poren definierter Größe trennt. Da nur Gase mit niedrigem Molekulargewicht die Barriere passieren, bleiben die strukturellen Eigenschaften des Weins nach der Gasregulierung unverändert, wodurch der Verlust von Aromastoffen verhindert wird. Die Technologie hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, Moleküle zu entfernen, die für Fehlverhalten verantwortlich sind, wie z.B. freies Acetaldehyd, Schwefelwasserstoff und seine Derivate, und so eine organoleptische Reinigung aller Weine zu bewirken.

STÄRKEN

- Geringerer Wasser- und Stromverbrauch.
- Flexibler Einsatz (in der Abfüllanlage, beim Transfer, nach der Filtration).
- Innovatives Design.
- Kompaktes System.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zugabe oder Beseitigung von Kohlendioxid.
- Verringerung des gelösten Sauerstoffs um bis zu 95 %.
- Reduktion von Schwefelwasserstoff und Schwefelverbindungen.
- Teilweiser Abbau des Alkoholgehalts.
- Reduktion des freien Acetaldehyds.

AUTOMATISCHE MODELLE

- MMR-PLUS 70 COMPACT
- MMR-PLUS 220 COMPACT
- MMR-PLUS 500 COMPACT
- MMR-PLUS 70 FULL
- MMR-PLUS 220 FULL

MANUAL MODELS

- MMR-PLUS SMART
- MMR-PLUS SMART MIT O₂-Sonde
- MMR-PLUS SMART MIT O₂- UND CO₂-SONDE
- MMR-PLUS SMART XL
- MMR-PLUS SMART XL MIT O₂-Sonde
- MMR-PLUS SMART XL MIT O₂- UND CO₂-SONDE

MMR-PLUS

La gestion intelligente des gaz œnologiques.

- + Gestion automatique des flux.
- + Mesures de concentration en continu d'O₂ et de CO₂.
- + Gestion aisée des cycles de production et de rinçage.

DESCRIPTION

MMR-PLUS est un système innovant conçu pour régler en continu la concentration de gaz dissous dans le vin, également en mesure de réduire l'alcool.

Le principal composant de l'installation est une membrane hydrophobe qui sépare les petites molécules gazeuses au moyen de pores de taille définie. Étant donné que seuls les gaz de faible poids moléculaire traversent la barrière, les propriétés structurales du vin après l'ajustement au gaz restent inchangées, ce qui évite la perte de composants aromatiques. La technologie s'est révélée capable d'éliminer des molécules responsables des off-flavours, tels que l'acétaldéhyde libre, l'hydrogène sulfuré et ses dérivés, favorisant ainsi un effet de nettoyage organoleptique sur tous les vins.

ATOUTS

- Réduction de la consommation d'eau et d'électricité.
- Flexibilité d'utilisation (dans la ligne de mise en bouteille, dans les transferts, en aval de la filtration).
- Conception innovante.
- Système compact.

DOMAINES D'APPLICATION

- Ajout ou retrait de dioxyde de carbone.
- Réduction de l'oxygène dissous jusqu'à 95%.
- Réduction de l'hydrogène sulfuré et des composés soufrés.
- Réduction partielle du titre alcoométrique.
- Réduction de l'acétaldéhyde libre.

MODÈLES AUTOMATIQUES

- MMR-PLUS 70 COMPACT
- MMR-PLUS 220 COMPACT
- MMR-PLUS 500 COMPACT
- MMR-PLUS 70 FULL
- MMR-PLUS 220 FULL

MANUAL MODELS

- MMR-PLUS SMART
- MMR-PLUS SMART AVEC SONDE O₂
- MMR-PLUS SMART AVEC SONDE O₂ ET SONDE CO₂
- MMR-PLUS SMART XL
- MMR-PLUS SMART XL AVEC SONDE O₂
- MMR-PLUS SMART XL AVEC SONDE O₂ ET SONDE CO₂

MMR-PLUS

La gestión inteligente de los gases enológicos.

- + Gestión automática de flujos.
- + Mediciones continuas de la concentración de O_2 y CO_2 .
- + Gestión sencilla de los ciclos de producción y lavado.

DESCRIPCIÓN

MMR-PLUS es un sistema innovador diseñado para regular de forma continua la concentración de gases disueltos en el vino, y que también es capaz de reducir el alcohol.

El componente principal de la planta es un sistema de membranas hidrófobas que separa las pequeñas moléculas gaseosas mediante poros de un tamaño definido.

Dado que sólo los gases de bajo peso molecular atraviesan la barrera, las propiedades estructurales del vino tras la regulación de los gases permanecen intactas, lo que evita la pérdida de componentes aromáticos. **La tecnología ha demostrado ser capaz de eliminar las moléculas responsables de los malos sabores, como el acetaldehído libre y el ácido sulfhídrico y sus derivados, favoreciendo así un efecto de limpieza organoléptica en todos los vinos.**

PUNTOS FUERTES

- Reducción del consumo de agua y electricidad.
- Flexibilidad de uso (en la línea de embotellado, en los trasvases, después de la filtración).
- Diseño innovador.
- Sistema compacto.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Adición o eliminación de dióxido de carbono.
- Reducción de hasta el 95 % del oxígeno disuelto.
- Reducción del ácido sulfhídrico y de los compuestos de azufre.
- Reducción parcial del grado alcohólico.
- Reducción del acetaldehído libre.

MODELOS AUTOMÁTICOS

- MMR-PLUS 70 COMPACT
- MMR-PLUS 220 COMPACT
- MMR-PLUS 500 COMPACT
- MMR-PLUS 70 FULL
- MMR-PLUS 220 FULL

MANUAL MODELS

- MMR-PLUS SMART
- MMR-PLUS SMART CON Sonda O_2
- MMR-PLUS SMART CON Sonda O_2 Y Sonda CO_2
- MMR-PLUS SMART XL
- MMR-PLUS SMART XL CON Sonda O_2
- MMR-PLUS SMART XL CON Sonda O_2 Y Sonda CO_2

MMR-PLUS

Интеллектуальное управление
энологическими газами.

- Автоматическое управление потоком
- Непрерывное измерение O₂ и CO₂
- Простое ведение циклов работы и мойки

ОПИСАНИЕ

MMR-PLUS — система непрерывного регулирования концентрации растворённых газов в вине, способная также снижать содержание алкоголя. Основа — гидрофобная мембранная система, разделяющая малые газовые молекулы через поры заданного размера.

Поскольку через барьер проходят только газы с малой молекулярной массой, структурные свойства вина после корректировки газового состава остаются неизменными, а потери ароматических компонентов исключены. Технология подходит для вин всех стилей.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- Непрерывное автоматическое регулирование растворённых газов
- Измерение и контроль O₂ и CO₂ в реальном времени
- Сохранение структуры и аромата вина
- Возможность деалкоголизации

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Управление содержанием O₂ и CO₂ в вине
- Защита от окисления в трубопроводах
- Деалкоголизация вин всех стилей

МОДЕЛИ

- Автоматические: MMR-PLUS 70 / 220 / 500 COMPACT; MMR-PLUS 70 / 220 FULL
- MMR PLUS 70 COMPACT — 83.500 € [D] | MMR PLUS 220 COMPACT — 99.700 € [D]
- Ручные: MMR-PLUS SMART — 25.950 € [E]; с зондом O₂ — 34.100 € [E]; с O₂ и CO₂ — 48.900 € [E]
- MMR-PLUS SMART XL — 34.800 € [E]; с O₂ — 43.000 € [E]; с O₂ и CO₂ — 57.700 € [E]

MMR-PLUS

Gestionarea inteligentă a gazelor enologice.

- Control automat al fluxului
- Măsurare continuă O₂ și CO₂
- Gestionare simplă a ciclurilor de lucru și spălare

DESCRIERE

MMR-PLUS este un sistem de reglare continuă a concentrației gazelor dizolvate în vin, capabil totodată să reducă gradul alcoolic. Componenta principală este un sistem membranar hidrofob care separă moleculele mici de gaz prin pori de dimensiune prestabilită.

Deoarece prin barieră trec doar gazele cu masă moleculară mică, proprietățile structurale ale vinului rămân neschimbate după corectarea compoziției gazoase, iar pierderile de componente aromatice sunt excluse. Tehnologia este potrivită pentru vinuri de toate stilurile.

PUNCTE FORTE


- Reglare automată continuă a gazelor dizolvate
- Măsurarea și controlul O₂ și CO₂ în timp real
- Păstrarea structurii și aromei vinului
- Posibilitatea dezalcoolizării

DOMENII DE APLICARE

- Gestionarea conținutului de O₂ și CO₂ în vin
- Protecție împotriva oxidării pe trasee
- Dezalcoolizarea vinurilor de toate stilurile

MODELE

- Automate: MMR-PLUS 70 / 220 / 500 COMPACT; MMR-PLUS 70 / 220 FULL
- MMR PLUS 70 COMPACT — 83.500 € [D] | MMR PLUS 220 COMPACT — 99.700 € [D]
- Manuale: MMR-PLUS SMART — 25.950 € [E]; cu sondă O₂ — 34.100 € [E]; cu O₂ și CO₂ — 48.900 € [E]
- MMR-PLUS SMART XL — 34.800 € [E]; cu O₂ — 43.000 € [E]; cu O₂ și CO₂ — 57.700 € [E]



JUCLAS S.r.l.
Via Mirandola, 49/A ZAI 37026
Settimo di Pescantina (VR) Italia

+39 045 6702595
info@juclas.it
juclas.it

