

Banco de Dados

Segunda Forma Normal (2FN)



Autor: Marcos Ricardo Kich

Normalização – Segunda Forma Normal

Segunda Forma Normal (2FN): Uma tabela está na 2FN se e somente se estiver na 1FN e todo atributo não chave depende funcionalmente de toda a chave primária (Dependência Funcional Total) e não de apenas parte dela.



Normalização – Segunda Forma Normal

A tabela possui chave primária composta (id_aluno, id_disciplina)

Tabela Cursa

<u>id_aluno</u>	<u>id_disciplina</u>	data_inicio	nota	telefone	email
425	1203	04/08/2023	9	99986 2247	marcos@unisinos.br
425	1578	06/10/2023	9,5	99986 2247	marcos@unisinos.br
127	1203	04/08/2023	8	99877 5897	ana@unisinos.br



Normalização – Segunda Forma Normal

Tabelas na 2FN: cada coluna não chave depende totalmente da chave primária da tabela.

Tabela Cursa

<u>id_aluno</u>	<u>id_disciplina</u>	data_inicio	nota
425	1203	04/08/2023	9
425	1578	06/10/2023	9,5
425	1203	04/08/2023	8

Tabela Aluno

<u>id_aluno</u>	telefone	email
425	99986 2247	marcos@unisinos.br
425	99877 5897	ana@unisinos.br

