演示稿（对着当前界面走一遍）

> 用途：现场演示，或录视频前的操作预演 时长：约 6 分钟（现场可压到 3 分钟，见文末「速讲版」）

零、演示前 10 分钟

1. 把界面恢复干净

侧边栏默认**看不到**「恢复演示数据」——它被开关隐藏了。要重置：

```
/kb/settings → 打开「显示「恢复演示数据」入口」
→ 回工作台 → 点「恢复演示数据」
→ 再回设置页把它关掉（避免演示时误点）
```

2. 先把冲突算出来（关键）

冲突不是预置数据，必须由云端判定产生。**现场才算要等 12–20 秒。**

```
关联页 → 点「云端重算」→ 等 15 秒左右
→ 冲突页出现 1 条待处理（Copilot vs METR）
```

算完会存进浏览器，之后打开就有。

3. 检查模型

```
/kb/settings → 「测试连接」→ 看到绿字
```

主模型 `deepseek-flash` 本身支持图片，「视觉模型」三栏留空即可。

4. 环境

- [ ] `pnpm demo` 已启动（或直接开线上地址）
- [ ] 浏览器缩放 100%，窗口最大化
- [ ] 隐藏书签栏（Ctrl+Shift+B）
- [ ] 关掉通知、微信、其他标签页
- [ ] 手机演示：同一 Wi-Fi，访问 `http://8.163.104.134`

一、开场（30 秒）

画面：落地页 `/`

> 现在工具很多，但收藏不等于学会。我在短视频软件里收藏了几百条， 进收藏夹之后就再没打开过——有些甚至没看完。
> 问题不在找不到，而在**收藏这个动作本身就给了「我已经获得了」的错觉。**

如果对方好奇：点「查看产品演示」，四步弹窗把产品讲完了。

二、定位（40 秒）

画面：`/kb` 知识库

> 所以我做的不是又一个收藏工具，而是解决收藏之后的事。 一句话：**AI 负责让你看清，不负责替你想清楚。**
> 它盯三件事：

指屏幕：

> 存了不看——收件箱一直挂着没消化的素材； 看了不写——必须先写一句「为什么存它」才算消化；
> 写了不判断——素材矛盾时模型标出来，但**必须你自己决定。**

三、入库与意图门（50 秒）

画面：收件箱

> 这里有 1 条未消化。它没有「为什么存它」，所以进不了知识库。

操作：点「让模型帮我想」

> 模型读这条材料，给三个可能的收藏理由——但**它不替你决定。**

操作：点一条建议 → 填进输入框 → 点「消化」

> 消化之后才进知识库，并且带着理由。

四、缺口检测（40 秒）

画面：缺口

操作：输入

```
写一篇关于 AI Agent 落地现状的综述
```

> 它先算覆盖率——现在大概 17%，然后指出哪三个方向没有证据。

指屏幕：

> 这不是打分，是**缺口清单**。写着写着发现没材料，比写完才发现好。

五、冲突：核心（90 秒）

画面：冲突

> 这两条是矛盾的：一条说 Copilot 让任务快 55.8%，一条说 METR 实测反而慢 19%。

操作：点「让模型说清分歧，并可追问」

> 模型会说清它们争的其实是**前提不同**——受控任务 vs 真实仓库，还能继续追问。

操作：选「采纳前者」→ 写一句判断 → 确认

> 注意：**它没有删除另一条**。被取代的那条打包并入前者，标着「已并入对方」。

画面：切到「文件夹」

> 反方证据收在这里，随时能翻回来对照，详情页能直接跳到对方。

说（重点）：

> 如果不做这一步，模型会把我库里两个矛盾的说法，缝成一段自洽但错误的总结。

六、问答：两段式（60 秒）

画面：问答

操作：问一个库里没有的问题

```
大学应该学 AI 学什么？
```

> 库里没有相关内容。但我不想让它就此闭嘴，所以可以让模型补充背景。

操作：点「让模型补充背景」

> 答案分两块：**库中依据**每句带出处；**库外补充**单独一块， 用琥珀色标出来「不在你的素材里」。

操作：点「让模型找几篇能补上的材料」

> 它推荐真实的公开材料——CS2023、AIMA、CS229。 加不加由我决定。点一下会抓正文并入库，自动写入收藏理由。

七、图谱（40 秒）

画面：关联

> 每加一条素材都会重算关系。本地算法算词面相似； 点「云端重算」升级成模型判定：支持、矛盾、重复、相关，并给一句理由。

操作：拖一下旋转，点一个节点

> 点节点打开原文，右侧只列这条素材的关系。

八、收尾（40 秒）

> 三个技术取舍：
> 一，**数据只存在浏览器**，不上传、不需要账号； 二，**云端全部可降级**——没 Key、断网时，检索、缺口、简报、图谱照样能用； 三，**出错可诊断**——错误条带「复制」，一键拿到时间、接口、状态码。

可选：打开 `/kb/metrics`

> 服务端只记宏观指标：延迟、成功率、错误分布，不记用户内容。

收尾句：

> 一句话：**AI 负责让你看清，不负责替你想清楚。**

速讲版（3 分钟）

时间	内容
0:00–0:40	收藏不等于学会（痛点）
0:40–1:40	冲突：模型指出、你判断、反方进文件夹
1:40–2:40	问答两段式：库内带出处，库外单独标
2:40–3:00	一句话定位

跳过：缺口、图谱、指标。

可能被问到的问题

问题	回答要点
和 Notion / Obsidian 有什么不同?	它们管「存和看」，我管「存完有没有想清楚」。缺口和冲突是它们没有的
数据存在哪?	浏览器 localStorage，不上传。换设备会丢，这是已知限制，有导出备份
用了哪些模型?	任何 OpenAI 兼容端点，默认 DeepSeek-V4.1-Flash（文本 + 图片）
会不会瞎编?	回答分两段：库内每句带引用，库外单独标注，不混在一起
冲突检测准吗?	20 条素材实测：已知矛盾 2/2 检出；代价是泛相关判得偏松
为什么不做账号?	短周期内保证不了数据安全；也避免托管用户的 API Key
一个人做的?	是。前端、后端、算法、视觉都是自己写的

兜底方案

网络或 Key 出问题时，**降级演示**依然成立：

仍可演示	说明
检索问答	本地匹配，带原文引用
缺口检测	覆盖率、缺失方向
简报	未处理冲突时锁定
图谱	本地词面相似

不能演示的只有：云端关系判定、冲突分析、图片识别。

演示后想收集的反馈

1. 这个作品**像不像一个真东西**，还是课程作业？
2. 哪一步**没看懂**？（没看懂的地方就是要加引导的地方）
3. 你自己**会不会用**？为什么？