

Informe de los Casos de Uso Proyecto VoxLess

Autores

Alan Matthieu Cardozo, Miguel Ángel Cubillos, Thomas Duran Molina, Andrés Camilo

Matallana y María Fernanda Largo

Servicio Nacional de Aprendizaje

Ficha 3313638: Análisis y Desarrollo de Software

Ingeniería. Elsa Juanca

Bogotá D.C

27 de febrero de 2026


Contenido

Introducción	3
Módulo 1: Usuarios.....	4
Caso de Uso 1: Registrar Usuario	4
Caso de Uso 2: Ingresar.....	5
Caso de Uso 3: Restablecer	6
Módulo 2: Configuración del Juego.....	8
Caso de Uso 1: Configuración.....	8
Módulo 3: Personalización del avatar.....	10
Caso de Uso 1: Personalizar Avatar	10
Módulo 4: Niveles	12
Caso de uso 1: Niveles	12
Módulo 5: Juego	14
Caso de uso 1: Juego	14
Conclusión.....	16
Referencias	17

Introducción

En este trabajo se muestran los casos de uso del proyecto VoxLess en sus respectivos formatos reglamentarios organizados según las normas APA y basándose en los tres módulos principales del proyecto los cuales representan las principales funciones del sistema y describen de manera estructurada la interacción del usuario con el programa.

Módulo 1: Usuarios



Caso de Uso 1: Registrar Usuario

Descripción: Permitir que puedan registrar, eliminar y editar su cuenta de usuario.

Actores: Administrador, Usuario

Precondiciones: El usuario no debe estar registrado previamente.

Flujo Principal:

1. El administrador se puede registrar con nombre, correo, contraseña.
2. El administrador puede ingresar con usuario y contraseña.

3. El administrador puede restablecer la contraseña de su cuenta.
4. El administrador puede actualizar la información de su cuenta.
5. El administrador puede eliminar su cuenta.
6. El usuario selecciona la opción “Registrar Usuario”.
7. El sistema solicita los datos (nombre, correo, contraseña)
8. El usuario puede restablecer la perdida de contraseña.
9. El usuario ingresa la información requerida.
10. El usuario puede actualizar la información de su cuenta.
11. El usuario puede realizar la eliminación de cuenta.
12. El sistema valida los datos ingresados.
13. El sistema guarda la información.
14. El sistema muestra un mensaje de registro exitoso.

Prioridad: Alta.

Requerimiento: Funcional.

Caso de Uso 2: Ingresar

Descripción: Permite al usuario que pueda ingresar con su cuenta

Actores: Administrador, Usuario.


Precondiciones: El usuario debe estar registrado en el sistema

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona la opción “Ingresar”. 2. El sistema recupera la información almacenada. 3. El sistema muestra y carga la información del usuario.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional.
Caso de Uso 3: Restablecer
Descripción: Permite al usuario restablecer la contraseña de su cuenta
Actores: Administrador, Usuario.
Precondiciones: El usuario debe estar autenticado. Deben existir datos previamente registrados
Flujo principal:
1. El usuario selecciona la opción “Restablecer contraseña”. 2. El sistema muestra los datos actuales. 3. El sistema pide el correo electrónico del usuario para enviar el correo de restablecimiento. 4. El usuario ingresa su contraseña nueva. 5. El sistema guarda los cambios. 6. El sistema muestra un mensaje de restablecimiento exitoso.
Prioridad: Alta.

Requerimiento: Funcional.

Módulo 2: Configuración del Juego



Caso de Uso 1: Configuración

Descripción: Permite al usuario acceder y modificar las opciones de configuración del sistema para personalizar su experiencia de uso según sus preferencias.

Actores: Usuario

Precondiciones: Los permisos de usuario estarán activados, permitiéndoles realizar modificaciones dentro del sistema de manera óptima ajustándose a sus preferencias.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción "Configurar".
2. El sistema muestra las opciones que puede modificar.
3. El usuario selecciona un ajuste de su preferencia (volumen general, música, efectos de sonido, pantalla completa, modo de ventana)
4. El usuario realiza modificaciones.
5. El sistema presenta una vista previa en tiempo real.
6. El usuario puede modificar nuevamente los cambios si lo desea.
7. El usuario confirma los cambios realizados.
8. El sistema guarda la configuración.
9. El sistema despliega una notificación indicando que la operación se ha completado satisfactoriamente.


Cancelar cambios:

- El usuario revierte los cambios de ajustes seleccionados.
- El sistema restablece la configuración predeterminada.

Prioridad: Alta.

Requerimiento: Funcional

Módulo 3: Personalización del avatar



Caso de Uso 1: Personalizar Avatar


Descripción: Permite al usuario modificar la apariencia de su avatar dentro del sistema, seleccionando características visuales como cabello, colores y estilo antes de iniciar o durante el juego.

Actores: Usuario

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado el juego y el módulo de personalización debe estar disponible.

Flujo principal:
10. El usuario selecciona la opción "Personalizar avatar". 11. El sistema muestra el avatar base. 12. El usuario selecciona una categoría de personalización (cabello, color, apariencia). 13. El sistema muestra las opciones disponibles. 14. El usuario realiza modificaciones. 15. El sistema muestra la vista previa en tiempo real. 16. El usuario puede cancelar los cambios si lo desea. 17. El usuario confirma los cambios realizados. 18. El sistema guarda la configuración. 19. El sistema muestra un mensaje de éxito.
Cancelar cambios:
● El usuario cancela los cambios seleccionados. ● El sistema restaura el avatar anterior.
No personalizar:
● El usuario sale sin realizar cambios. ● El sistema mantiene el avatar por defecto.
Prioridad: Media.
Requerimiento: Funcional

Módulo 4: Niveles



Caso de uso 1: Niveles

Descripción: Permite al usuario acceder a un nivel desbloqueado, superar los obstáculos y registrar el progreso al complementarlo

Actores: Usuario.

Precondiciones: El usuario debe estar autenticado en el sistema.

Debe existir al menos un nivel desbloqueado. El usuario debe haber seleccionado previamente una dificultad.


Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción “Niveles”
2. El sistema muestra los niveles disponibles y bloqueados.
3. El usuario selecciona un nivel desbloqueado.
4. El sistema carga el escenario con obstáculos y enemigos.
5. El usuario supera los retos del nivel.
6. El sistema valida que el nivel fue complementado correctamente.
7. El sistema guarda el progreso del usuario.
8. El sistema desbloquea el siguiente nivel (Si aplica).
9. El sistema muestra un mensaje de victoria.

Prioridad: Alta.

Requerimiento Funcional

Módulo 5: Juego



Caso de uso 1: Juego

Descripción: Permite al usuario moverse por el mapa e interactuar con diferentes elementos del entorno, incluyendo objetos y enemigos. Durante la partida se realiza autoguardado del progreso y, al completar los objetivos, se permite avanzar al siguiente nivel o cerrar sesión.

Actores: Jugador

Precondiciones: Es necesario que el jugador haya iniciado sesión y seleccionado un nivel para acceder al juego.

Flujo principal:

1. El jugador ingresa al modo juego.
2. El sistema mostrará los niveles al jugador
3. El jugador entra al nivel que desee
4. El jugador realiza movimientos en el mapa.
5. El jugador interactúa con el entorno.
6. El sistema brindará al jugador ítems para ayudarlo en sus obstáculos
7. El sistema muestra a los enemigos para que el jugador los enfrente.
8. El jugador cuenta con un límite de tres vidas; si las pierde todas, deberá reiniciar el nivel desde el comienzo.
9. El sistema ejecuta el autoguardado automáticamente durante la partida.
10. Al completar el nivel, el sistema habilita la opción de siguiente nivel.
11. El jugador selecciona avanzar al siguiente nivel o finalizar la sesión.

Prioridad: Alta.

Requerimiento: Funcional

Conclusión

Los casos de uso presentados en este informe permiten identificar y describir de manera clara las funcionalidades fundamentales del proyecto VoxLess, organizadas según los módulos principales del sistema. Cada caso de uso establece los actores involucrados, las precondiciones necesarias y los flujos de ejecución que garantizan una correcta interacción entre el usuario y la plataforma. Este trabajo muestra la forma correcta de especificación de requisitos como base para construir un sistema sólido, interactivo y centrado en la experiencia del usuario.

Referencias

Fonseca, L. (14 de Agosto de 2024). *VENNGAGE*. Obtenido de 10 ejemplos de diagramas de casos de uso (y cómo crearlos): <https://es.venngage.com/blog/diagramas-de-casos-de-uso/>