Bitácora de dirección de IA

Mariana Isabel Cohuo Pech · Interfaz, calidad y despliegue · dos páginas

Nombre: Mariana Isabel Cohuo Pech Fecha de revisión: _____

Área y objetivo

Esta responsabilidad cubre interfaz móvil, conexión con la API, estados de error, integraciones, pruebas, CI y despliegue. La pantalla permite registro, acceso, captura y borrado de gastos, resumen, consultas de clima y cambio y recomendaciones. Las pruebas usan una base temporal y servicios simulados para evitar depender de conexión o claves.

Nota sobre el registro

Este borrador fue generado con IA a partir de archivos y resultados comprobables. Los enunciados son prompts reproducibles, no transcripciones literales de sesiones humanas. Si la entrega exige prompts históricos, reemplázalos con los cinco prompts que tú utilizaste y confirma cada corrección con evidencia.

Cinco prompts de trabajo del área

1. Crea una interfaz móvil en español para que un estudiante registre gastos y consulte su historial con estados vacíos y mensajes claros.
2. Conecta los formularios a la API y renderiza el texto del usuario escapado para evitar inyección HTML.
3. Integra Open-Meteo y Frankfurter con timeout y errores controlados; permite simularlos en pruebas sin depender de red.
4. Añade una recomendación con modelo de lenguaje si hay clave y fallback local si no la hay; no envíes notas ni correos.
5. Configura GitHub Actions para ejecutar las pruebas en cada PR y prepara un despliegue de demostración sin secretos en Git.

Correcciones comprobables

Se añadieron pruebas para servir la portada, el JavaScript y el manifest; para las rutas externas con respuestas simuladas; y para el fallback local de IA. La suite también comprueba las respuestas de admin (200) y estudiante (403). Estas pruebas verifican la integración interna, sin afirmar que un proveedor externo haya respondido en vivo.

Dos errores graves de IA detectados y resueltos

1. Datos privados en caché: el service worker guardaba respuestas GET de la API. Se corrigió para guardar solo archivos del shell estático y dejar fuera los datos de sesión.

2. Endpoint externo obsoleto: una prueba real encontró que Frankfurter redirigía el host antiguo y el cliente fallaba con 301. Se cambió a la API vigente y se verificó una respuesta real. Las pruebas simuladas cubren la integración interna sin depender de red. La suite actual pasa 11 pruebas.

Decisión de despliegue

El YAML inicial proponía una base de datos de pago. Se cambió a planes gratuitos para no crear cargos automáticos y se advirtió su límite: el servicio se suspende tras inactividad y la base vence a los 30 días. Esto sirve para una demostración temporal, no para conservar datos personales. La persona responsable debe verificar el plan seleccionado en la pantalla final de Render antes de crear recursos.

Decisión de IA y aprendizaje

Sin OPENAI_API_KEY, la app responde con una sugerencia local por reglas; con la clave, llama al modelo enviando importes agregados por categoría. Las pruebas simuladas no sustituyen una prueba real de red. CI verde tampoco demuestra que la app esté publicada. Confirma esta decisión y completa con tus observaciones de navegador o celular: ¿qué flujo revisaste?, ¿qué error viste?, ¿qué aprendiste al probarlo?

Evidencia y revisión personal

Dispositivo y navegador probados: _____
Resultado de la prueba real de servicios: _____
Reflexión personal (escrita por el integrante): _____
_____
Iniciales del integrante y fecha: _____