

## RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES BÔNUS (41 A 50) DA SPRINT 2

41 –

```
SELECT p.ean_13, v.quantidade, v.nota_id
FROM vendas v, produto p
WHERE v.produto_id = p.id
AND v.nota_id = 30;
```

42 –

```
SELECT nf.id, v.quantidade, v.produto_id
FROM vendas v, nota_fiscal nf
WHERE v.nota_id = nf.id
AND v.nota_id = 30;
```

43 –

```
SELECT nf.id, p.ean_13, p.preco, v.quantidade
FROM vendas v, nota_fiscal nf, produto p
WHERE v.nota_id = nf.id
AND v.produto_id = p.id
AND v.nota_id = 30;
```

44 –

```
SELECT nf.id, c.nome, p.ean_13, p.preco, v.quantidade
FROM vendas v, nota_fiscal nf, produto p, cliente c
WHERE v.nota_id = nf.id
AND v.produto_id = p.id
AND nf.cliente_id = c.id
AND nf.id = 30;
```

45 –

```
SELECT nf.id AS nota, c.nome, p.ean_13, p.preco, v.quantidade
FROM vendas v, nota_fiscal nf, produto p, cliente c
WHERE v.nota_id = nf.id
AND v.produto_id = p.id
AND nf.cliente_id = c.id
AND c.nome LIKE 'A%'
ORDER BY nota;
```

46 –

```
SELECT p.ean_13, v.quantidade, v.nota_id
FROM vendas v
JOIN produto p ON v.produto_id = p.id
WHERE v.nota_id = 54;
```

47 –

```
SELECT nf.id, v.quantidade, v.produto_id
FROM vendas v
JOIN nota_fiscal nf ON v.nota_id = nf.id
WHERE v.nota_id = 54;
```

48 –

```
SELECT nf.id, p.ean_13, p.preco, v.quantidade
FROM vendas v
JOIN nota_fiscal nf ON v.nota_id = nf.id
JOIN produto p ON v.produto_id = p.id
WHERE v.nota_id = 54;
```

49 –

```
SELECT nf.id, c.nome, p.ean_13, p.preco, v.quantidade  
FROM vendas v  
JOIN nota_fiscal nf ON v.nota_id = nf.id  
JOIN cliente c ON c.id = nf.cliente_id  
JOIN produto p ON v.produto_id = p.id  
WHERE v.nota_id = 54;
```

50 –

```
SELECT nf.id AS nota, c.nome, p.ean_13, p.preco, v.quantidade  
FROM vendas v  
JOIN nota_fiscal nf ON v.nota_id = nf.id  
JOIN produto p ON v.produto_id = p.id  
JOIN cliente c ON nf.cliente_id = c.id  
WHERE c.nome LIKE 'Dr.%'  
AND c.nome LIKE '%Farias'  
ORDER BY nota;
```