

Para criar um backup de um banco de dados no DBeaver é bem simples.


1º Passo: abra o DBeaver, selecione o banco de dados e com o botão direito do mouse, clique em Tools – Backup




2º Passo: será aberta uma janela, onde você deverá escolher quais bancos e quais tabelas estarão inclusos no backup. Após selecionados, clique em **Avançar**.



3º passo: Será aberta uma janela para configuração do backup, onde você deve escolher o caminho e o nome do arwuivo de backup por exemplo. Após feitas suas escolhas, clique em **Start (Iniciar)** 




4º Passo: na próxima janela, será mostrado a execução da tarefa. Caso tudo esteja ok, seu backup está pronto. Basta clicar em **Cancelar** e verificar no caminho escolhido o arquivo de backup.




Para fazer uma restauração de um bacukp já feito anteriormente, basta seguir os passos:


1º Passo: abra o DBeaver, selecione o banco de dados e com o botão direito do mouse, clique em Tools – Restore



2º Passo: na próxima janela será necessário escolher o caminho onde se encontra o arquivo de backup. Após selecionado, clique em **Start** para começar a restauração.



3º Passo: uma janela de aviso será mostrada para informar que se for feita uma restauração, seu arquivo poderá ser corrompido. Mas uma restauração deve ser feita justamente para corrigir um problema que possa ter ocorrido em seu banco. Então se você tiver certeza que precisa de uma restauração, clique em Sim



 $4^{o} Passo: Ser\'a mostrada uma janela sobre o andamento da restaura\~ção. Clique em \textbf{Start} e ap\'os concluído o processo, clique em \textbf{Cancelar} \ .$ 

