

ESPECIFICAÇÃO DA CUSTOMIZAÇÃO

Ambientação

Nome do cliente: CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Código de cliente: TEVOVX
Nome do projeto: HUB CORTAG	Código do projeto: D000079779001
Segmento cliente: MANUFATURA	Unidade TOTVS: São Paulo
Data: 19/06/2026	Proposta comercial: AAMQOZ
Gerente/Coordenador TOTVS: Stephanie Campos / Roberta Rousie	
Gerente/Coordenador cliente: João Pozza	

Histórico de Versões

Data	Versão	Criado/Modificado por	Descrição da Mudança
19/06/2026	1.0	Marcos Silva	Versão Inicial

Sumário

a. Processo Atual	1
b. Processo Proposto	1
01. Parametrizações	2
02. Execução	2
03. Customizações	2
Aceite	2

Dados da Customização	
Extra Projeto: ☒ Sim ☐ Não	
Qtd. Horas: 168	
Críticidade para Implementação (*): ☒ Alto Impacto ☐ Médio Impacto ☐ Baixo Impacto	
Responsável no Cliente: João Pozza	
Responsável na TOTVS: Roberta Rousie	

(*) Alto Impacto: Não é possível implementar sem a modificação no software;
Médio Impacto: É possível implementar com entrega das modificações após a implementação;
Baixo Impacto: É possível implementar sem a modificação no software.

ESPECIFICAÇÃO DA CUSTOMIZAÇÃO

Especificação da Customização

PLANO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO

a. Processo Atual

Plano de Controle hoje é feito através de formulário em papel impresso juntado a ordem de produção e enviado para fábrica.

O Plano de Controle da Qualidade da produção são feitos hoje através dos cadastros de exames CQ0105, Manutenção de Exames Operação CQ0114, onde são definidos os exames da operação do item fabricado e seus respectivos apontamentos feito em um formulário em papel conforme exemplo abaixo.

		PLANO DE CONTROLE										OP	371695	RQ-269	Nº EXAME	167		
Descrição Item:		ALAVANCA CORTADOR MASTER 75/90 - USINADO										ROTEIRO		PLANO DE CONTROLE	VERSÃO	1		
Código:		30.907												Operação:	30			
Revisão Desenho:		II												Descrição da Operação:	LAMINARIA			
														Grupo Máquina:	LAMINADORA ROSCA CAVOUR			
PARÂMETROS DE INSPEÇÃO:		COTA / ESPECIFICAÇÃO <>		ROSCA M10x1,25 (C8)		Ø ROSCA (D4) - NOTA 001		COTA 19 a 21 mm (D7)		NOTA 002 - ISENTA DE REBARBAS VISUAL		Instrumentos Utilizados na Inspeção		Dados do Operador Responsável		Responsável Qualidade		
		MEIO DE MEDIÇÃO/CONTROLE <>		CALIBRADOR P/NP		MICRÔMETRO		PAQUIMETRO		APROVADO				Nome / Matrícula				
TOLERÂNCIAS <>				APROVADO		APROVADO		APROVADO		APROVADO								
AMOSTRA E FREQUÊNCIA:		DATA		HORA		STATUS/MEDIDAS ENCONTRADAS												
FREQUÊNCIA:																		
A cada 30 Minutos																		
AMOSTRA:																		
2 Peças																		
PLANO DE REAÇÃO:																		
"INFECÇÃO PLÁSTICA"																		
Em caso de característica fora do especificado:																		
1- Acionar a liderança;																		
2- Realizar ajustes e retomar a produção;																		
3- Caso não seja possível o ajuste, identificar e segregar o material suspeito;																		
4- Interromper a produção.																		
"DEMAIS AREAS"																		
Em caso de característica fora do especificado:																		
1- Interromper a produção;																		
2- Identificar e segregar material suspeito;																		
3- Realizar ajustes no dimensional que está fora do especificado e retomar a produção;																		
4- Caso não seja possível o ajuste, acionar a liderança para as devidas tratativas.																		
OBSERVAÇÕES EXAME:						OBSERVAÇÕES TÉCNICAS												
*Armacenar de modo organizado para evitar que rosca seja danificada;																		
*Verificar se a peça está isenta de rebarbas e rosca foi conformada;																		

4

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

02. Execução

Para que esta customização atenda o REQ-205 serão desenvolvidos programas específicos para apontamento dos resultados dos componentes dos exames definidos nos cadastros citados acima.

Será utilizado o mesmo front-end definido para apontamentos do chão de fábrica onde terá um menu de acesso para tais apontamentos conforme descritos abaixo.

1. Desenvolvimento do Menu no Front-End para Apontamento Plano Controle da Qualidade no Chão de Fábrica.

Criar uma interface web para registro dos resultados, contendo:

Campos principais:

- OP (Ordem de Produção)
- Operação/Item
- Exame
- Componentes do Exame da operação/Item
- Data e Hora
- Operador responsável

03. Customizações

Na tela de Front-end que será criado o usuário que fará o apontamento terá seu acesso ao front-end definido conforme usuários cadastrados no Datasul e suas respectivas seguranças de login e permissões de acesso aos programas.

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL – REQ-205

1. Identificação

Projeto: Customização Plano de Controle de Qualidade

Requisito: REQ-205

Módulo: CQ (Controle de Qualidade)

Sistema: DATASUL

Responsável: Fabio Palma

2. Objetivo

Desenvolver solução para apontamento eletrônico dos resultados dos componentes dos exames de qualidade, substituindo registros em papel.

3. Contexto Atual

Atualmente os apontamentos são realizados manualmente, gerando risco de erro, baixa rastreabilidade e dificuldade de auditoria.

4. Escopo da Solução

Desenvolver função no front-end do chão de fábrica integrada ao DATASUL para registro e validação das inspeções.

5. Requisitos Funcionais

5.1 Apontamento de Exame: seleção de OP, Operação, Exame e registro de operador, data e hora.

5.2 Carregamento Automático: baseado nos cadastros CQ0105 e CQ0114.

5.3 Registro de Resultados: Cronologicamente conforme definido cadastro de exames lançamento das medições com validação automática.

5.4 Validações: checagem de limites e obrigatoriedade de preenchimento.

5.5 Frequência: controle de coleta conforme parametrização.

5.6 Plano de Reação: exibição em caso de reprovação.

5.7 Histórico: armazenamento completo dos apontamentos ficará dentro da base de dados do Datasul no módulo de controle de qualidade.

ESPECIFICAÇÃO DA CUSTOMIZAÇÃO

6. Integrações

CQ0105 – Exames

CQ0114 – Componentes


Ordem de Produção

Cadastro de Produto

7. Requisitos Não Funcionais

Interface responsiva, alta usabilidade, desempenho em tempo real e controle de acesso.

8. Macrofluxo do Processo



9. Regras de Negócio

- Não permitir fechamento sem preenchimento
- Notificação cronológica das medições conforme parâmetro estabelecido no Datasul
- Validar conforme CQ0114
- Plano de Reação: Senha para liberação

10. Benefícios

- Eliminação de papel
- Rastreabilidade
- Melhoria da qualidade dos dados
- Histórico de apontamento possibilitando análise de dados para futuras melhorias

11. Telas (Exemplos)



ESPECIFICAÇÃO DA CUSTOMIZAÇÃO

Inspeção Processo

Geração de Roteiro

Ordem

Op

Split

Roteiro: 475.956

Processo: 10 -Extrusão

Ordem atual: 372.635

Operação: 10 - Extrusão

Split: 1

Item: 61035

Descrição: Espaçador Cunha 1,5mm

☐ Movimenta saldo

Gerar Roteiro

Voltar

Sair

Inspeção Processo

Roteiro: 417.635

Exames: 500517 1

Componentes::

☐ 01 - Revisão C

☒ 05 - Cota 488,0 +/-3,0mm

☐ 06 - Cota 255,0 +/-0,5mm

☐ 10 - Cota 380,0 +/-5,0mm

Processo: 10 -Extrusão

Ordem atual: 372.635

Operação: 10 - Extrusão

Split: 1

Item: 63345

Descrição: Mangueira de Jardim VD

Aprovado

Reprovado

Voltar

Sair

Digitação do Exame

Exame:

500517 Filmes e Mangueiras

Versão: 1

Frequencia: 2 Un: pc

NQA: 0,000

Nível: 1

010 Cota 488,0 +/- 3,0mm

Referencia: 485 - 491

Min: 0,0000

Max: 0,0000

Obs:

<

>

Salvar

Sair

Observação: Estas imagens são ilustrativas exemplificando modelo do App todas as funcionalidades serão de acordo com as especificações do Plano de Controle exemplo acima. Este documento poderá sofrer alterações durante o desenvolvimento da aplicação e seus respectivos teste unitário e integrados.

Aceite

Confirmo que os processos descritos neste documento refletem as necessidades da minha operação e atendem às expectativas propostas pelo negócio.

Aprovado por	Assinatura	Data

USO PÚBLICO

ESPECIFICAÇÃO DA CUSTOMIZAÇÃO

Fabio Palma - Usuário Chave		19/06/2026
Othon Silva – Gerente Industrial		19/06/2026
Joao Pozza – GP Projeto Cortag		19/06/2026
José Neto – Analista TI		19/06/2026
Roberta Rousie – GP Projeto Totvs		19/06/2026