EventosQr

Manual de uso

Entradas digitales con código QR de un solo uso

Venta, aprobación de pagos, envío por correo y control en la puerta

Versión 1.0 · 20 de octubre de 2026

https://eventosqr-web.onrender.com

1. Qué es EventosQr y cómo funciona

EventosQr vende entradas digitales para uno o varios eventos. Cada entrada es un código QR único que se escanea **una sola vez** en la puerta: después de la primera lectura queda inutilizable, aunque alguien la copie o la reenvíe.

El recorrido completo de una entrada es este:

Paso	Quién	Qué ocurre
1. Compra	Cliente	Abre el link de venta del evento, elige el tipo de ticket, paga con el QR de pago y sube su comprobante con nombre, celular y correo.
2. Revisión	Administrador	La orden queda **Pendiente**. El administrador mira el comprobante y la **aprueba** o la **rechaza** con un motivo.
3. Entrega	Sistema	Al aprobar, se crea la entrada con un código único e imposible de adivinar y se envía por correo con el QR.
4. Puerta	Personal de puerta	Escanea el QR con la cámara del celular. Responde: **VÁLIDA**, **YA USADA**, **ANULADA** o **INVÁLIDA**.

> **Importante**
>
> El pago se hace **fuera** del sistema (QR bancario). EventosQr no cobra ni verifica pagos solo: el administrador revisa cada comprobante y decide. Por eso ninguna entrada se envía sin aprobación manual.

2. Accesos y roles

Todo el equipo entra por la misma dirección, con su correo y contraseña:

Qué	Dirección
Panel del equipo (login)	https://eventosqr-web.onrender.com/login
Página de compra de un evento	https://eventosqr-web.onrender.com/e/(nombre-del-evento) — el link exacto aparece en el Panel con el botón **Compartir**

Cada persona tiene un **rol** que define lo que puede hacer:

Función	Administrador	RRPP	Staff (puerta)
Ver el Panel del evento	Sí (con ventas)	Sí (sin ventas)	Sí (sin ventas)
Crear y editar eventos, tipos de ticket, QR de pago	Sí	No	No
Revisar órdenes: aprobar / rechazar / reenviar	Sí	No	No
Ver la lista de invitados	Sí	Sí (sus eventos)	Sí (sus eventos)
Emitir invitaciones y entradas VIP	Sí	Sí (sus eventos)	No
Anular una entrada	Sí	No	No

Función	Administrador	RRPP	Staff (puerta)
Escanear en la puerta	Sí	No	Sí (sus eventos)
Crear usuarios y asignar equipos	Sí	No	No

«Sus eventos» significa los eventos a los que el administrador asignó a esa persona (ver sección 7). Un staff solo puede validar entradas de esos eventos: si escanea una de otro evento, el sistema responde **INVÁLIDA** y no la consume.

La sesión dura 12 horas. Si el sistema te pide entrar de nuevo, es normal. Después de 8 intentos fallidos de contraseña en 10 minutos, el acceso se bloquea unos minutos.

3. Primeros pasos del administrador

3.1 Entrar y cambiar la contraseña

1. Abre la dirección del login e ingresa con tu correo y contraseña.
2. Toca tu nombre arriba a la derecha (o el icono **Perfil**) y elige **Cambiar contraseña**. Usa mínimo 8 caracteres, con letras y números.
3. Guarda tu contraseña en un lugar seguro. No la compartas por chat.

3.2 Crear un evento

1. Toca **Eventos** en la barra inferior y luego **+ Nuevo**.
2. Completa: nombre del evento, descripción (opcional, por ejemplo «Barra libre hasta las 10 p. m.»), lugar, enlace de Google Maps, fecha y hora, y moneda (BOB por defecto).
3. Toca **Crear evento**. Se abre la pantalla de edición con las secciones siguientes.

3.3 Imagen y QR de pago

- **Imagen del evento** (JPG, PNG o WEBP): se muestra arriba en la página de compra.
- **QR de pago**: sube la captura del QR bancario. Es lo que verán los compradores para pagar.

> **Cuidado con el QR de pago**
>
> Revisa dos cosas antes de publicar: (1) la **fecha de vencimiento** del QR (si vence antes del evento, nadie podrá pagar después de esa fecha) y (2) el **monto**: un QR con monto fijo de Bs 50 sirve para una entrada. Si un cliente compra varias, tendría que pagar varias veces; usa un QR sin monto fijo o indícalo en la descripción del evento.

3.4 Tipos de ticket

Cada evento necesita al menos un tipo de ticket. En **Tipos de ticket** → **Agregar tipo** define:

Campo	Qué significa
Nombre	Lo que ve el comprador, por ejemplo «Muerto soltero» o «Muerto casado».
Precio	Por entrada. Puede ser 0 para invitaciones.

Campo	Qué significa
Cupo (opcional)	Máximo de entradas de ese tipo. Si lo dejas vacío no hay límite. Cuando se agota, el sistema lo muestra «AGOTADO» y no deja comprar más. El cupo cuenta las entradas emitidas y las órdenes pendientes.
Categoría	**Venta**: se compra en el link. **Invitación** y **VIP**: solo las emite el equipo a mano (cortesías, lista VIP).

Después puedes cambiar el **Precio** o el **Cupo** de un tipo, o **Desactivarlo** para que deje de venderse. La categoría no se puede cambiar una vez creado (cambiaría el significado de las entradas ya emitidas).

3.5 Compartir el link de venta

En el **Panel**, la tarjeta «Tu link de venta» muestra la dirección de la página de compra. Toca **Compartir** para enviarla por WhatsApp o copiarla. Cada evento tiene su propio link.

4. Lo que ve el comprador

Conviene que conozcas este recorrido para ayudar a quien tenga dudas:

1. Abre el link y ve el nombre del evento, fecha, lugar, descripción y los tipos de ticket con su precio.
2. Elige el tipo de ticket (si hay cupo limitado, ve cuántas quedan cuando son pocas).
3. Escanea el **QR de pago** con su app del banco y guarda el comprobante.
4. Llena: nombre completo, celular, correo, cantidad (hasta 5 entradas por orden) y sube el comprobante.
5. Recibe un mensaje: «Tu orden #N está pendiente de revisión». Cuando el administrador la aprueba, le llega el correo con su QR.

Reglas que aplica el sistema

- **Comprobante:** imagen (JPG, PNG, WEBP) o PDF, hasta 2 MB. Las fotos se reducen solas antes de subirse, así que casi nunca hay problema de tamaño.
- **Celular real:** 8 dígitos que empiecen con 6 o 7 (por ejemplo 71234598), con o sin +591. También acepta números de otros países con código (+54…). Rechaza números inventados como 70000000 o 71234567.
- **Correo real:** verifica que el dominio exista y reciba correo. Rechaza correos temporales (como mailinator) y errores comunes («gmial.com» → sugiere gmail.com).
- **Una orden activa por correo y por evento:** si ya hay una pendiente o aprobada con ese correo, el sistema avisa. Si una orden fue rechazada, puede volver a intentar.
- **Un comprobante no se puede usar dos veces:** si alguien sube la misma imagen en otra orden, el sistema la rechaza.

> **Lo que el sistema NO puede comprobar**
>
> No verifica que el número de celular o el buzón de correo existan de verdad ni que el pago sea real: eso lo revisas tú al aprobar. Si alguien escribe un correo inventado con un dominio válido (por ejemplo asdfgh@gmail.com), el correo con la entrada rebotará. En ese caso la orden aparece con «Falló» en la sección de correo.

5. Revisar órdenes (administrador)

Toca **Órdenes** en la barra inferior. Elige el evento arriba y filtra por estado: **Pendiente**, **Aprobada**, **Rechazada** o **Todas**. Cada orden muestra número, nombre, correo, celular, cantidad, tipo de ticket, monto y fecha.

Aprobar una orden

1. Toca **Ver comprobante** y comprueba que el monto, la fecha y el destinatario sean correctos.
2. Toca **Aprobar y enviar**. El sistema crea las entradas (una por cantidad comprada) y responde al instante.
3. El correo con los QR se envía en segundo plano. Verás «la entrada se está enviando por correo…» y a los pocos segundos la tarjeta indica **Enviado** con la hora, o **Falló** con el motivo.

Rechazar una orden

Toca **Rechazar…**, escribe el motivo (por ejemplo «el monto no coincide») y confirma con **Rechazar y notificar**. El comprador recibe un correo con el motivo y puede volver a intentarlo con un comprobante correcto.

Reenviar el correo

En las órdenes aprobadas o rechazadas aparece **Reenviar correo**. Úsalo si el cliente dice que no le llegó, si el correo falló o si cambió de bandeja. Reenvía exactamente las mismas entradas (no crea otras).

> **Protecciones automáticas**
>
> Aprobar dos veces la misma orden (doble clic o dos administradores a la vez) no duplica las entradas: la segunda vez el sistema avisa que ya estaba resuelta. Tampoco se puede aprobar una orden si el tipo de ticket ya no tiene cupo.

6. Lista de invitados y tickets

Toca **Tickets** en la barra inferior. Muestra todas las entradas del evento elegido, con su estado.

Estado	Significado
Válido	Entrada emitida que aún no entró. Puede escanearse.
Usado	Ya se escaneó. Muestra la hora del primer ingreso. No puede volver a usarse.
Anulado	Cancelada por el administrador (con motivo). No sirve en la puerta.

- **Buscar:** escribe parte del nombre o del correo.
- **Filtros:** Todos, Válido, Usado, Anulado.
- **Reenviar:** vuelve a mandar el QR de esa entrada al correo asociado (administrador y RRPP).
- **Anular:** solo el administrador. Pide un motivo. No se puede anular una entrada que ya se usó.

Emitir invitaciones y entradas VIP

Administradores y RRPP pueden crear entradas sin compra (cortesías, lista VIP):

1. En **Tickets**, toca **+ Nuevo ticket**.
2. Elige el tipo (solo aparecen los de categoría Invitación o VIP), escribe el nombre del invitado y, si quieres que reciba el QR por correo, su correo. Cantidad de 1 a 20.
3. Toca **Emitir**. Si pusiste correo, se envía el QR; si no, la entrada queda creada y puedes reenviarla después.

Estos tickets también respetan el cupo del tipo. Los tickets de **venta** no se emiten a mano: se generan al aprobar una compra.

7. Equipo: usuarios y asignación a eventos

Crear un usuario

1. Toca tu nombre arriba → **Perfil** → **Gestionar equipo** (o el botón «Gestionar equipo» del Panel).
2. En **Nuevo usuario** completa nombre, correo (será su usuario), rol y una contraseña inicial de mínimo 8 caracteres.
3. Pídele que la cambie en su primer ingreso, desde Perfil.

Asignarlo a un evento

Los roles **RRPP** y **Staff** solo ven y operan los eventos asignados. Para asignarlos: **Eventos** → **Editar** el evento → sección **Equipo del evento** → marca a las personas. Los administradores acceden siempre a todos los eventos.

Cambiar roles, desactivar o resetear la contraseña

En **Gestionar equipo**, cada usuario tiene: selector de rol, **Desactivar/Activar** y **Cambiar contraseña**. Desactivar a alguien lo saca del sistema de inmediato, aunque tenga la sesión abierta. Nadie puede desactivarse a sí mismo ni quitarse su propio rol de administrador.

8. La puerta: escanear entradas

Esta es la parte que usa el personal de puerta (Staff) y los administradores.

Preparación

- Entra al sistema con tu usuario desde el celular y toca **Escáner**. Acepta el permiso de la cámara cuando el navegador lo pida.
- La cámara solo funciona con la dirección segura (**https**), que es la que ya usa el sistema.
- Lleva el celular con batería y **datos móviles** o wifi estable: el escáner consulta el servidor en cada lectura.
- Pide al público que suba el brillo de su pantalla y no use modo oscuro forzado, para que el QR se lea rápido.

Cómo escanear

Apunta la cámara al QR del cliente (en su celular o impreso). El resultado aparece al instante y el celular vibra. Si la cámara no abre o el QR está dañado, usa **Ingreso manual del código** y escribe los 32 caracteres que aparecen debajo del QR.

Qué significa cada respuesta

VÁLIDA	Entrada correcta y primera lectura. Muestra el nombre y el tipo de ticket. **Deja pasar.** Desde ahora el QR queda usado.
YA USADA	Ese QR ya entró antes. Muestra el nombre y la **hora del primer ingreso**. **No dejar pasar.** Si la persona insiste, comparen la hora y el nombre.
ANULADA	La entrada fue cancelada por el administrador (devolución, error). **No dejar pasar** y avisar a un administrador.
INVÁLIDA	El código no existe o es de un evento que no atiendes. **No dejar pasar.** Puede ser una entrada falsa o de otro evento.

> **Por qué no se puede entrar dos veces**
> Cada lectura marca la entrada como usada en un solo paso del servidor. Aunque dos celulares escaneen el mismo QR en el mismo instante, solo uno recibe VÁLIDA y el otro YA USADA. Se comprobó con cientos de escaneos simultáneos.

Si aparece un mensaje «Error» (rojo) en lugar de un resultado, suele ser un corte de internet. Vuelve a escanear el mismo QR: no se pierde nada. Si el error persiste, avisa a un administrador.

9. Checklist para el día del evento

Una semana antes

- Comprueba que el **QR de pago** siga vigente hasta la fecha del evento.
- Completa en el evento el lugar y el enlace de Google Maps.
- Entra a Supabase (la base de datos) para confirmar que el proyecto está activo: el plan gratis lo pausa tras 7 días sin actividad.
- Crea los usuarios de puerta y **asígnalos al evento**. Pídeles que entren una vez y cambien su contraseña.
- Haz una compra de prueba completa con tu propio correo: comprar, aprobar, recibir el QR y escanearlo con un celular. Borra o anula esa entrada después.

El día

- Revisa que el personal de puerta pueda entrar al Escáner y que la cámara funcione.
- Ten a mano un administrador con el celular conectado para resolver dudas (anular, reenviar, mirar la lista).
- Antes de abrir, mira el Panel: «Tickets emitidos» y «Por aprobar». Aprueba las órdenes pendientes que ya estén pagadas.
- Durante el evento, el Panel muestra «Ya ingresaron» en tiempo real.

Después

- Exporta o anota las cifras finales del Panel (ventas, emitidos, ingresados).

- Archiva el evento desde **Eventos** → **Archivar**. Deja de aparecer en el Panel y de aceptar compras, pero no se borra nada.
- Desactiva los usuarios de puerta que ya no necesites.

10. Problemas frecuentes

Problema	Qué hacer
El cliente dice que no le llegó el correo	Pídele que revise **Spam** y «Promociones». Luego, en **Órdenes**, abre su orden y toca **Reenviar correo**. Si la tarjeta dice «Falló», avisa al administrador técnico (sección 11).
El correo «Falló» en una orden aprobada	Puede ser un correo mal escrito por el cliente o un problema con la cuenta de envío. Prueba **Reenviar correo**. Si falla con muchas órdenes, es un problema de configuración (sección 11).
El cliente dice que ya pagó pero no aparece su orden	Pídele el comprobante y busca por su nombre en **Órdenes** → **Todas**. Si no existe, probablemente el formulario dio un error (correo o celular inválido, o ya tenía una orden activa). Que lo intente de nuevo y lea el mensaje en rojo.
Sale «Ya hay una orden activa con ese correo»	Ese correo ya tiene una orden pendiente o aprobada en el evento. Búscala en Órdenes. Si es de otra persona, debe usar otro correo.
La cámara del escáner no abre	Acepta el permiso de cámara en el navegador (candado junto a la dirección). Prueba con Chrome. Si no funciona, usa el **ingreso manual** del código.
Escanear tarda varios segundos	Revisa la señal del celular. Si el servicio estuvo sin uso, el primer acceso del día puede tardar hasta un minuto en despertar; después va rápido.
Una persona dice que su QR «ya fue usado»	Mira la hora del primer ingreso que muestra el escáner. Si fue ella, no entra de nuevo. Si no, puede que alguien copió su QR: el administrador puede anular esa entrada y emitirle una nueva.
No puedo entrar / olvidé mi contraseña	Pide a un administrador que te cambie la contraseña en **Gestionar equipo**. Tras varios intentos fallidos seguidos espera unos minutos.
Alguien quiere comprar más de 5 entradas	Que haga dos órdenes con correos distintos, o el administrador emite el resto como invitaciones pagadas fuera del sistema.

11. Información técnica y mantenimiento

Esta sección es para la persona que administra el sistema técnicamente. Las contraseñas y claves **no** están en este documento: viven en los paneles de cada servicio.

Parte	Dónde está
Web (lo que ve el equipo y los compradores)	Render · sitio estático «eventosqr-web» · https://eventosqr-web.onrender.com · código en GitHub: AndreSeba/EventosQr.Web
API (lógica del sistema)	Render · servicio web «eventosqr-api» (Oregon) · https://eventosqr-api.onrender.com · código en GitHub: AndreSeba/EventosQr
Base de datos y archivos	Supabase · proyecto «EventosQr». Guarda usuarios, eventos, órdenes y entradas; los comprobantes van en un almacén privado.
Correo	API de Gmail (HTTPS) desde la cuenta que envía. Límite aproximado de 500 correos por día; cada orden aprobada envía un solo correo.

Variables importantes (en el panel de Render → Environment)

Variable	Para qué sirve
SUPABASE_URL / SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Conexión a la base de datos. La clave es secreta; rótala si se expuso.
JWT_SECRET	Firma las sesiones. Si se cambia, todos deben volver a entrar.
GMAIL_CLIENT_ID / GMAIL_CLIENT_SECRET / GMAIL_REFRESH_TOKEN	Envío de correos por la API de Gmail. SMTP_USER es la dirección remitente.
CORS_ORIGINS / FRONTEND_URL	Dirección de la web. Deben coincidir con la URL del sitio.
TRUST_PROXY	Cantidad de proxies delante del API (hoy 3). Evita que se falsee la IP para esquivar los límites de intentos.
MAX_ENTRADAS_POR_ORDEN / MAX_COMPROBANTE_MB	Límites por orden (5) y tamaño del comprobante (2 MB).

Tareas de mantenimiento

- **Token de Gmail:** si la aplicación de Google está en modo «Pruebas», el token caduca a los **7 días** y los correos dejan de salir. Publica la aplicación en Google Auth Platform → Público, genera un token nuevo en https://developers.google.com/oauthplayground (scope gmail.send) y actualiza GMAIL_REFRESH_TOKEN.
- **Servidor dormido:** el plan gratis de Render duerme el servicio tras 15 minutos sin tráfico. El API se visita a sí mismo cada 10 minutos para evitarlo. Un monitor externo (por ejemplo UptimeRobot sobre /health) sirve de respaldo.
- **Supabase gratis:** se pausa tras 7 días sin actividad; al reanudar puede tardar unos minutos.
- **Rotar claves** si alguna se compartió por chat o correo: clave de Supabase, secreto del cliente de Google y contraseñas de administrador.
- **Hospedaje de pago (opcional):** el plan de pago de Render evita el servidor dormido y permite enviar por SMTP.

> **Datos que se guardan**
>
> Nombre, celular y correo de cada comprador, el comprobante de pago (almacén privado, visible solo para administradores con un enlace que caduca) y el historial de entradas. Trátalos con cuidado y no los compartas fuera del equipo.