Changelog

17 dicembre 2022

Main Improvements

- ✓ I valori del JSON vengono acquisiti solamente nei costrutti delle classi.
 $C_1' \wedge C_m'$
- ✓ La ricerca all'interno di useful_func.py è stata migliorata e generalizzata. Tuttavia si potrebbe rompere nel caso si facciano più annidamenti.
- ✓ All'interno di drawerContainer.py:
 - Modificato il parametro della funzione add_drawer da DrawerEntry a Drawer.
 - Modificata la funzione di rimozione, adesso rimuove gli oggetti in modo corretto. Inoltre, nella funzione sono stati aggiunti dei commenti per comprendere meglio il funzionamento.
 - Adesso la funzione crea due liste diverse a seconda dell'oggetto (Column o Carousel).

✓ All'interno di drawer.py:

- Risolto il problema dell'inizializzazione senza oggetti Material, modificando l'assegnazione della variabile list.
- Ottimizzato il ritorno degli oggetti della classe grazie alla risoluzione del problema dell'inizializzazione senza oggetti.
- Eseguito "override" dei metodi equals (__eq__) e hash (__hash__).

✓ All'interno di warehouse.py:

- Rimossa la dichiarazione delle istanze dalle colonne dal costrutto
 _init__ e aggiunte nel main.py per aumentare la generalizzazione.
- Aggiunto il metodo per aggiungere colonne (add_container).
- Eseguito "override" del metodo __copy__.

✓ All'interno di simulation.py:

- Copiati i valori del JSON nei campi della classe.
- Iniziata una prima costruzione degli eventi.

✓ All'interno di material.py:

- Eseguito "override" dei metodi equals (__eq__) e hash (__hash__).

✓ All'interno di carousel.py:

 Modificata la funzione d'aggiunta di un cassetto all'interno del buffer o del deposito.