01 · Browser → Proxy → Stream Server

ESTADO ATUAL · comandos server / proxy · HTTP sem proteção criptográfica

BROWSER
O teu navegador
Tempo: de cima para baixo

PROXY · :8080
ProxySocketServer.run()
Tempo: de cima para baixo

STREAM SERVER · :8081
StreamServer.run()
Tempo: de cima para baixo

0 · Arranque do proxy
main() → ProxySocketServer.run()
ServerSocket(8080).accept()
pool.submit { handle(...) }

0 · Arranque do servidor
main() → StreamServer.run()
Valida a diretoria media/
ServerSocket(8081).accept() → handle()

1 · Abres localhost:8080

GET / →

ProxySocketServer.handle()
HttpUtil.readLine(): pedido + headers
Rota / → servePage(out)
Escreve headers HTTP + INDEX_HTML

← **200 OK + HTML**

2 · A página pede o catálogo

GET /catalog →

relayResponse() → GET /catalog →

StreamServer.handle()
serveCatalog() → Files.list(media/)
HttpUtil.encodeName() → lista de nomes
writeHeaders() + corpo da resposta

← **200 OK + catálogo**

← **relayResponse() → lista para o browser**

3 · Ao selecionar / reproduzir um vídeo

Browser: GET /video/nome.mp4 [+ Range] → ProxySocketServer.handle()
Proxy: relayFromOrigin() → relayResponse() → GET /media/nome.mp4 [+ Range]
Servidor: handle() → serveFile() → writeHeaders() → RandomAccessFile.read() em blocos de 1024 bytes
Regresso: 200/206 + MP4 → proxy lê e reencaminha → browser descodifica e reproduz