

# Università degli Studi di Padova

# Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

PROGETTO DI BASI DI DATI

Basi di Dati di un Sistema Informativo per la Gestione di una Scuola Guida

Andrea Difino, Davide Colabove

# A.A. 2024/25 Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche SC1167

# Indice

1	Abstract	1
2	Analisi dei Requisiti	1
3	Progettazione Concettuale	3
4	Progettazione Logica 4.1 Analisi delle ridondanze 4.2 Eliminazione delle generalizzazioni 4.3 Scelta di identificatori primari 4.4 Partizionamento/Accorpamento di Entitá e Relationships 4.5 Schema Relazionale 4.6 Progettazione Logica 4.7 Partizionamento/Accorpamento di Entitá e Relationships 4.8 Schema Relazionale	8 9 9
5	Implementazione in PostgreSQL e Definizione delle Query         5.1 Definizione delle query	
6	Applicazione Software	15

## 1 Abstract

Questo lavoro sviluppa una base di dati progettata per gestire in modo strutturato e coerente le informazioni relative alle scuole guida, agli istruttori, agli iscritti ai corsi e agli esami sostenuti dagli allievi.

L'obiettivo principale è fornire un sistema che supporti le attività di pianificazione, monitoraggio e ottimizzazione delle risorse didattiche, garantendo un accesso organizzato ai dati e facilitando la loro analisi.

Nel contesto della formazione alla guida, la base di dati proposta distingue tra lezioni teoriche e pratiche, gestendo attributi specifici quali assegnazione di aule, veicoli disponibili e disponibilità degli istruttori. Gli iscritti sono tracciati in base ai percorsi di formazione intrapresi e ai risultati degli esami, con particolare attenzione alle performance nelle prove teoriche e pratiche. Il sistema registra anche le prenotazioni delle lezioni e i pagamenti associati ai servizi offerti.

Questa base di dati è progettata per garantire un'archiviazione efficiente e strutturata delle informazioni formative, migliorando il recupero e l'analisi dei dati. L'organizzazione sistematica delle informazioni contribuisce a un utilizzo più efficace delle risorse didattiche, ottimizzando la gestione delle scuole guida e supportando i processi decisionali.

# 2 Analisi dei Requisiti

Questa sezione riassume i requisiti a cui deve sottostare la base di dati.

Iscritto. Gli iscritti sono le persone che frequentano i corsi della scuola guida e sono identificati attraverso:

- · Codice Fiscale (identificativo univoco).
- Nome.
- · Cognome.
- · Numero di telefono.
- · Indirizzo email.
- · Indirizzo di residenza.
- · Città (CAP, Nome, Provincia).
- · Categoria di patente richiesta (A, B, C, ecc.).
- · Data di iscrizione.

Ogni iscritto può partecipare a più lezioni teoriche e pratiche, sostenere più esami, e può lasciare recensioni su lezioni o istruttori.

Abbiamo scelto di memorizzare anche il CAP perché esistono cittá distinte ma con lo stesso CAP (es. Terrassa Padovana, Pernumia, Albignasego, Pozzonovo che ricadono tutte sotto il CAP 35020), ma al contempo anche cittá (es. Padova, Roma, Milano) con piu' CAP al loro interno.

Istruttore. Gli istruttori sono i docenti responsabili delle lezioni e sono descritti tramite:

- Codice Fiscale (identificativo univoco).
- · Nome.
- · Cognome.
- · Numero di telefono.
- · Indirizzo email.
- · Anni di esperienza professionale.

Un istruttore può tenere più lezioni sia teoriche che pratiche, ma non può essere assegnato contemporaneamente a due lezioni sovrapposte.

Patente. Le Patenti determinano per quali tipi di veicoli gli istruttori sono abilitati all'insegnamento:

- Tipo della patente.
- · Descrizione.

Un istruttore può essere abilitato ad insegnare più patenti, ma una patente può non essere insegnata da nessun istruttore.

**Veicolo.** I veicoli sono utilizzati per le lezioni pratiche e per gli esami pratici. Per ogni veicolo vengono registrate le seguenti informazioni:

- · Targa (identificativo univoco).
- · Modello.
- Tipo di veicolo (Auto, Moto, ecc.).
- · Anno di immatricolazione.
- Stato operativo (disponibile, in manutenzione, non disponibile).

Ogni veicolo può essere utilizzato in più lezioni pratiche o esami pratici. Tuttavia, ogni lezione pratica o esame pratico è associato a un solo veicolo alla volta.

Aula. Le aule sono gli spazi in cui si svolgono le lezioni teoriche e sono caratterizzate da:

- · Nome aula (identificativo univoco).
- · Numero di posti disponibili.
- Tipologia di attrezzatura didattica disponibile (proiettore, lavagna, ecc.).

Un'aula può ospitare più lezioni, ma non contemporaneamente.

Lezione. Le lezioni rappresentano le attività formative offerte dalla scuola guida e sono caratterizzate da:

- Orario di inizio lezione.
- · Data.
- Argomento lezione.
- Numero di Partecipanti.

si suddivide in:

- · Lezione teorica;
- · Lezione pratica che aggiunge:
  - Durata.

Ogni lezione ha un solo istruttore assegnato. Le lezioni teoriche possono avere più iscritti, mentre quelle pratiche sono individuali. Le lezioni teoriche hanno sempre la stessa durata, mentre le lezioni pratiche possono avere durate diverse.

**Prenotazione.** Le prenotazioni associano un iscritto a una lezione:

- · Data di prenotazione.
- · Ora della prenotazione.

Un iscritto può prenotare più lezioni.

Esame. Gli esami valutano la preparazione degli iscritti e sono caratterizzati da:

- Data dell'esame.
- · Esito (superato o non superato).
- Durata.

si suddivide in:

- · Esame teorico:
  - Sede.
  - Punti.
- · Esame pratico.

Un iscritto può sostenere più tentativi di esame.

Recensione. Gli iscritti possono lasciare recensioni relative a:

- · Una lezione frequentata.
- · Un istruttore con cui hanno svolto lezioni.

Per ogni recensione sono registrati:

- · Data della recensione.
- Gradimento (da 1 a 5 stelle).
- · Commento testuale.
- · Oggetto

Un iscritto può recensire un istruttore o una lezione.

Pagamento. Gli iscritti devono effettuare i pagamenti relativi ai servizi formativi:

- Data del pagamento.
- · Ora del pagamento.
- · Importo versato.
- Metodo di pagamento (carta di credito, bonifico, contante).
- Stato del pagamento (pagato, da pagare).

Ogni pagamento è associato ad un singolo iscritto.

# 3 Progettazione Concettuale

La Figura 1 mostra il diagramma Entità-Relazione (E-R) che riassume i requisiti descritti in Sezione 2. Esistono esattamente due tipi di lezioni, teoriche e pratiche.

Ogni lezione pratica prevede l'assegnazione di un veicolo specifico e la partecipazione di un singolo iscritto per volta, mentre le lezioni teoriche si svolgono in un'aula e possono coinvolgere più iscritti contemporaneamente.

Gli istruttori sono responsabili della conduzione delle lezioni: ogni istruttore può tenere sia lezioni teoriche che pratiche, ma non può essere assegnato a più lezioni contemporaneamente. Gli iscritti sono gli allievi della scuola guida e possono prenotare lezioni, sostenere esami, e lasciare recensioni sugli istruttori o sulle lezioni frequentate.

L'analisi dei requisiti dà particolare enfasi agli esami pratici, i quali prevedono l'uso obbligatorio di un veicolo assegnato; per questo motivo, il concetto di esame pratico viene rappresentato come un'estensione dell'esame, caso particolare dell'esame generale. In particolare, si tiene traccia degli esami pratici svolti con uno specifico veicolo, registrando l'esito della prova.

Ogni prenotazione associa un iscritto a una lezione, garantendo la corretta gestione delle disponibilità di istruttori, aule e veicoli. Analogamente, ogni pagamento è riferito a un iscritto e rappresenta una transazione economica per il servizio formativo ricevuto.

Tabella 1 (descritta successivamente) riassume tutte le entità e Tabella 2 (descritta successivamente) le relazioni individuate dall'analisi dei requisiti e rappresentate nel diagramma E-R, con i relativi attributi rilevanti. Per le entità principali viene anche fornito l'identificatore, che può includere riferimenti a relazioni nei casi di Lezione, Esame, Prenotazione e Pagamento.

Il presente schema E-R non permette di rappresentare direttamente i seguenti vincoli:

1. Un istruttore i non può tenere contemporaneamente più lezioni. Se un istruttore insegna due lezioni  $l_1$  e  $l_2$ , allora le date devono differire:

```
(l_1,i) \in Insegnamento \land (l_2,i) \in Insegnamento \Rightarrow (l_1.Data \neq l_2.Data)
```

2. Un iscritto s non può partecipare a due esami nello stesso momento. Un iscritto non può sostenere due esami  $e_1$  ed  $e_2$  nello stesso giorno:

```
(e_1, s) \in Partecipazione \land (e_2, s) \in Partecipazione \Rightarrow (e_1.Data \neq e_2.Data)
```

3. Un iscritto può lasciare una recensione solo su una lezione a cui ha fatto prenotazione. Se un iscritto s scrive una recensione r relativa a una lezione I, allora s deve aver richiesto una prenotazione p per quella lezione:

```
(r,l) \in ValutazioneLezione \land (p,l) \in Appuntamento \Rightarrow \exists s((p,s) \in Richiesta \land (r,s) \in Feedback)
```

4. Un iscritto s non può partecipare lo stesso giorno sia ad un esame teorico  $e_1$  sia ad un esame pratico  $e_2$  e la data dell'esame teorico deve obbligatoriamente precedere quella dell'esame pratico:

```
(s, e_1) \in EsameTeorico \land (s, e_2) \in EsamePratico \Rightarrow (e_1.Data \neq e_2.Data \land e_1.Data < e_2.Data)
```

5. La data di una prenotazione p deve essere antecedente alla data della lezione I prenotata.

$$(p, l) \in Appuntamento \Rightarrow (p.DataPrenotazione < l.Data)$$

- 6. Una recensione non può riferirsi contemporaneamente ad una lezione e ad un istruttore.
- 7. Se un veicolo v è in manutenzione o non disponibile allora non può essere usato per una lezione pratica.

```
(v,l) \in Utilizzo \Rightarrow (v.Stato \neq "In Manutenzione" \land v.Stato \neq "Non Disponibile")
```

8. Il numero di partecipanti a una lezione teorica deve essere minore o uguale al numero di posti disponibili per l'aula assegnata:

$$(l, a) \in Assegnazione \Rightarrow (l.NumeroPartecipanti <= a.Posti)$$

9. Nel caso di una lezione pratica, il numero di partecipanti è sempre 1.




Figura 1: Diagramma E-R della base di dati relativa alla gestione di una Scuola Guida

# 4 Progettazione Logica

In questa sezione viene presentato lo schema logico relazionale derivato dal modello concettuale;

Ciascuna entità concettuale è trasformata in una tabella, definendo attributi, chiavi primarie e chiavi esterne per rappresentare i legami.

Verrà effettuata una analisi degli attributi ridondanti per determinare la loro rimozione o mantenimento al fine di migliorare l'efficienza di archiviazione e accesso.

Le due generalizzazioni concettuali verranno risolte mediante l'introduzione di un attributo discriminante che distingue i tipi di istanza, con i campi specifici resi NULLABLE. L'attributo composto *Città* viene reso una tabella a sè stante e suddiviso in tre attributi distinti: CAP, Provincia e Nome, per facilitare la gestione dei dati

Tale modifica sarà rappresentata in Figura 2.

Infine viene riportato il diagramma Entità-Relazione (E-R) ristrutturato, che riporta le modifiche apportate in questa sezione al fine di avere un modello logico completo e coerente.

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Iscritto	Iscritto alla scuola guida	CF, DataIscrizione, TipoPatente, Città(CAP, Provincia, Nome), Numero, Email, Indirizzo, Cognome, Nome	CF
Istruttore	Istruttore pratico e teorico della scuola guida	CF, Nome, Cognome, Numero, Email, AnniEsperienza	CF
Patente	Patente per l'abilitazione	TipoPatente, Descrizione	TipoPatente
Veicolo	Veicolo utilizzato per esami pratici e lezioni pratiche	Targa, Modello, Tipo, Stato, AnnoImmatricolazione	Targa
Aula	Aula per le lezioni teoriche	NomeAula, Attrezzatura, Posti	NomeAula
Lezione	Lezione generica	ArgomentoLezione, Data, Oralnizio, NumeroPartecipanti	Data, ArgomentoLezione
Lezione Teorica	Lezione teorica scuola guida		
Lezione Pratica	Lezione pratica scuola guida	Durata	
Prenotazione	Prenotazione lezioni	Ora, DataPrenotazione	DataPrenotazione, relazione "Richiesta"
Esame	Esame generico	Data, Esito, Durata	<i>Data</i> , relazione "Partecipazione"
Esame Teorico	Esame teorico con quiz	Sede, Punti	
Esame Pratico	Esame pratico con prova di guida		
Recensione	Recensione istruttori e lezioni	Oggetto, Commento, Data, Gradimento	<i>Oggetto</i> , relazione "Feedback"
Pagamento	Pagamenti associati ai servizi offerti	Importo, Data, OraPagamento, Stato, Metodo	OraPagamento, Data, relazione "Quota"

Tabella 1: Entità

Relazione	Descrizione	Componente	Attributi
Feedback	Feedback di un	Iscritto, Recensione	
	iscritto		
Abilitazione	Abilitazione di un	Istruttore, Patente	
	istruttore per una		
	patente		
Insegnamento	Svolgimento della	Istruttore, Lezione	
	lezione da parte di		
	un istruttore		
Appuntamento	Prenotazione di	Prenotazione, Lezione	
	una lezione		
Richiesta	Richiesta di un	Iscritto, Prenotazione	stato
	iscritto per una		
	prenotazione		
Partecipazione	Iscrizione ad un	Esame, Iscritto	
	esame di un iscritto		

Quota	Versamento di una quota da parte di un iscritto	Iscritto, Pagamento	
Uso	Utilizzo di un veicolo per un esame pratico	Esame Pratico, Veicolo	
Utilizzo	Utilizzo di un veicolo per una lezione pratica	Veicolo, Lezione Pratica	
Assegnazione	Aula usata per una lezione teorica	Aula, Lezione Teorica	

Tabella 2: Relazioni

## 4.1 Analisi delle ridondanze

L'attributo *NumeroPartecipanti* presente in Lezione, che memorizza il conteggio dei partecipanti a una specifica data e ora, presenta una ridondanza. Questo valore può infatti essere ottenuto al volo tramite una semplice query di aggregazione sulla relazione Prenotazione.

Tale attributo viene modificato ogni volta che si inserisce o si elimina una prenotazione per la lezione (evento relativamente frequente), mentre viene letto molto spesso, ad esempio ogni volta che un utente o un sistema di report richiede il numero attuale di partecipanti alla lezione. Si stima che:

- Operazione 1 (60 a settimana): vengano create o cancellate circa 60 prenotazioni a settimana;
- Operazione 2 (200 a settimana) : siano effettuate in media 200 letture a settimana del numero di partecipanti.

Assumendo i seguenti volumi nella base di dati:

Concetto	Costrutto	Volume
Lezione	Е	800
Prenotazione	E	16000

la seguente analisi serve per stabilire se sia utile o meno tenere l'attributo ridondante *NumeroPartecipanti* in Lezione.

CON RIDONDANZA: Analizziamo prima il costo totale con ridondanza:

#### Operazione 1:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Prenotazione	Е	1	S	$1 \times 60$
Lezione	Е	1	S	× 60

#### Operazione 2:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Lezione	E	1	L	$\times 200$

Assumendo costo doppio per gli accessi in scrittura, il costo totale è:

Costo Totale = 
$$60 \times 4 + 200 = 440$$

**SENZA RIDONDANZA**: Possiamo calcolare il numero di partecipanti a una lezione tramite una query del tipo:

```
SELECT COUNT(*) AS NumeroPartecipanti
FROM Prenotazione P
WHERE P.DataLezione = "2025-04-01" AND P.ArgomentoLezione = "Segnaletica stradale";
```

Analizziamo il costo totale senza ridondanza:

#### Operazione 1:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Prenotazione	Е	1	S	$\times 60$

Non c'è più il contatore in Lezione quindi si usa solo l'entità Prenotazione

### · Operazione 2:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Prenotazione	Е	1	L	× 20
Lezione	E	1	L	× 20

Assumendo costo doppio per gli accessi in scrittura, il costo totale è:

Costo Totale = 
$$60 \times 2 + 200 \times 2 = \boxed{520}$$

L'analisi suggerisce quindi di tenere l'attributo ridondante *NumeroPartecipanti*, ottimizzando cosi' il numero di accessi.

## 4.2 Eliminazione delle generalizzazioni

Le generalizzazioni descritte in Sezione 3 vengono eliminate attraverso una ristrutturazione dello schema concettuale, con l'obiettivo di semplificare la successiva implementazione del modello relazionale e ridurre la presenza di valori NULL.

Le modifiche vengono applicate come segue:

### Lezione

La generalizzazione totale ed esclusiva di LEZIONE viene rimossa accorpando le entità figlie Lezione Teorica e Lezione Pratica all'interno dell'entità padre, come mostrato in Figura 2. Questa scelta semplifica la struttura del modello e permette di distinguere i due tipi di lezione attraverso un apposito attributo discriminante *TipoLezione*, che ne indica la natura teorica o pratica.

Inoltre, l'attributo proprio *Durata*, specifico delle sole lezioni pratiche, viene incluso direttamente in Lezione come campo NULLABLE, evitando così la creazione di entità separate.

Se si fosse mantenuta un'unica entità Lezione con tutti gli attributi relativi a entrambe le sottoclassi senza distinguere i casi, le lezioni teoriche avrebbero presentato campi nulli come *Durata*, mentre le lezioni pratiche non avrebbero utilizzato altri attributi eventualmente specifici delle lezioni teoriche (come *Aula*).

Separando logicamente i due casi tramite l'attributo *TipoLezione* e rendendo *Durata* facoltativo, si garantisce che ogni istanza contenga solo le informazioni rilevanti. In questa soluzione, coerentemente con la metodologia vista a lezione, non sono presenti entità figlie autonome e l'identificazione avviene direttamente tramite i campi della superclasse.

Sarebbe stato possibile mantenere le entità figlie, spostando in esse gli attributi specifici, ma ciò avrebbe comportato la duplicazione delle relazioni comuni come Prenotazione e Recensione verso entrambe le sottoclassi.

#### Esame

In maniera simile, la generalizzazione totale ed esclusiva di ESAME viene sostituita accorpando le entità figlie all'interno dell'entità padre, come mostrato in Figura 2.

Anche in questo caso, seguendo un ragionamento simile a quello fatto per la generalizzazione precedente, questo cambiamento consente la riduzione di valori nulli. Essendo la generalizzazione totale (ogni esame è necessariamente teorico o pratico), la soluzione di eliminare l'entità padre Esame non sarebbe corretta.

L'integrazione avviene mediante l'inclusione degli attributi propri delle sottoclassi, come ad esempio *Punti* e *Sede* dell'esame teorico, direttamente in Esame come campi NULLABLE, distinguendo i due casi attraverso un attributo discriminante *TipoEsame*.

Questo consente di rappresentare le informazioni in modo compatto e coerente, evitando la duplicazione di relazioni comuni come quella con Iscritto.

# 4.3 Scelta di identificatori primari

La maggior parte degli identificatori primari rimangono quelli scelti durante la fase di Progettazione Concettuale.

**Città**: alla nuova entitá Cittá viene aggiunto l'attributo <u>CodiceCatastale</u> anche noto come "codice Belfiore" che identifica univocamente ogni comune nei registri catastali.

**Pagamento**: assumiamo che ogni Iscritto possa effettuare piu' di un pagamento in un giorno per cui, al fine di minimizzare le chiavi primarie ID abbiamo deciso di identificare ogni pagamento mediante una chiave primaria composta dall'attributo *Data* e dall'attributo *OraPagamento* uniti all'identificatore esterno Iscritto. In questo modo evitiamo che ci possano essere due tuple uguali nel caso in cui un iscritto effettui piu' pagamenti nella stessa giornata.

# 4.4 Partizionamento/Accorpamento di Entitá e Relationships

In questa sezione si analizzano le entità e le relazioni per determinare se sia opportuno partizionare o accorpare alcune di esse:

## Città.

Creiamo quindi una ulteriore entità Città partendo dall'attributo composto *Città* che contiene gli attributi: *CAP, Provincia, NomeCittà* e la chiave primaria *CodiceCatastale* menzionata precedentemente.



Figura 2: Diagramma E-R Ristrutturato

## 4.5 Schema Relazionale

Lo schema ristrutturato in Figura 2 contiene solamente costrutti mappabili in corrispettivi dello schema relazionale - detto anche schema logico. Lo schema logico è rappresentato a seguire, dove l'asterisco dopo il nome degli attributi indica quelli che ammettono valori nulli.

- Lezione(ArgomentoLezione, Data, Oralnizio, Tipo, NumeroPartecipanti, CFIstruttore, Durata\*, IDAula\*, VeicoloUsato\*)
  - extstyle ext
  - Lezione.IDAula → Aula.Nome

- Lezione. Veicolo Usato → Veicolo. Targa
- Iscritto(CF, DataIscrizione, TipoPatente, Numero, Email, Indirizzo, Cognome, Nome, IDCitta)
  - Iscritto.IDCitta → Città.CodiceCatastale
- Città(CodiceCatastale, NomeCittà, Provincia, CAP)
- Istruttore(CF, Nome, Cognome, AnniEsperienza, Numero, Email)
- Patente(TipoPatente, Descrizione)
- Veicolo(Targa, Modello, Tipo, Stato, AnnoImmatricolazione)
- Aula(Nome, Attrezzatura, Posti)
- Prenotazione(DataPrenotazione, Iscritto, Ora, Stato, Data, ArgomentoLezione)
  - Prenotazione.lscritto → Iscritto.CF
  - Prenotazione.(Data, ArgomentoLezione) → Lezione.(Data, ArgomentoLezione)
- Esame(Data, Iscritto, Esito, Durata, TipoEsame, Sede\*, Punti\*)
  - Esame.Iscritto → Iscritto.CF
- Recensione(Oggetto, Iscritto, Commento, Data, Gradimento, CFIstruttore\*, DataLezione\*, ArgomentoLezione\*)
  - Recensione.Iscritto → Iscritto.CF
  - Recensione.CFIstruttore → Istruttore.CF
  - Recensione.(DataLezione, ArgomentoLezione) → Lezione.(Data, ArgomentoLezione)
- Pagamento (OraPagamento, Data, Iscritto, Stato, Metodo, Importo)
  - Pagamento.Iscritto → Iscritto.CF
- Partecipazione(PersonaCF, DataEsame)
  - Partecipazione.PersonaCF → Iscritto.CF
  - Partecipazione.DataEsame → Esame.Data
- Abilitazione(IstruttoreCF, TipoPatente)
  - Abilitazione.IstruttoreCF → Istruttore.CF
  - Abilitazione. TipoPatente → Patente. TipoPatente

# 5 Implementazione in PostgreSQL e Definizione delle Query

Il file ScuolaGuida.sql contiene il codice SQL necessario per la creazione e il popolamento delle tabelle del database. Questo file include inoltre una serie di query per l'estrazione dei dati e un indice creato specificamente per migliorare le prestazioni di una di queste interrogazioni.

## 5.1 Definizione delle query

Di seguito vengono presentate e descritte le query con i relativi output generati e viene motivato l'utilizzo dell'indice proposto.

**Query 1** Calcolare, per ogni tipo di patente, il numero di esami teorici sostenuti, la media dei punti ottenuti e i promossi, considerando solo chi ha ottenuto in media più di 20 punti. I risultati sono ordinati per media punti in modo decrescente.

#### Un estratto dell'output:

	tipopatente text	numeroesami bigint	mediapunti numeric	numeropromossi bigint
1	C1	1	30.0000000000000000	1
2	A2	2	27.50000000000000000	2
3	A1	1	25.00000000000000000	1
4	В	5	25.00000000000000000	5

**Query 2** Analizzare i veicoli per tipo, conteggiando il numero totale, quelli disponibili, i tipi di patente necessari e le prenotazioni effettuate. I dati sono raggruppati per tipo di veicolo e ordinati per numero di veicoli decrescente.

```
1 v SELECT

v.TipoVeicolo,
COUNT(*) as NumeroVeicoli,
COUNT(CASE WHEN v.Stato = 'Disponibile' THEN 1 END) as VeicoliDisponibili,
COUNT(DISTINCT i.TipoPatente) as TipiPatentiNecessarie,
COUNT(DISTINCT p.DataPrenotazione) as NumeroPrenotazioni
FROM Veicolo v
JOIN Iscritto i ON (
(v.TipoVeicolo = 'Auto' AND i.TipoPatente = 'B') OR
(v.TipoVeicolo = 'Moto' AND i.TipoPatente = 'A') OR
(v.TipoVeicolo = 'Camion' AND i.TipoPatente = 'C')

LEFT JOIN Prenotazione p ON i.CodiceFiscale = p.CodiceFiscale
GROUP BY v.TipoVeicolo
ORDER BY NumeroVeicoli DESC;
```


Un estratto dell'output:

	tipoveicolo text	numeroveicoli bigint	veicolidisponibili bigint	tipipatentinecessarie bigint	numeroprenotazioni bigint
1	Auto	77	55	1	11
2	Moto	14	12	1	2
3	Camion	12	6	1	2

**Query 3** Visualizzare le prenotazioni accettate per veicoli disponibili, mostrando data, ora, modello, stato del veicolo e dati dell'iscritto. I risultati sono ordinati cronologicamente per data e ora della prenotazione.

```
1 v SELECT
2
     v.TipoVeicolo,
3
       v.Modello,
4
       v.Stato,
       p.DataPrenotazione,
5
6
       p.Ora,
7
       i.Nome,
8
       i.Cognome
9 FROM Veicolo v
10     JOIN Prenotazione p ON v.Stato = 'Disponibile'
    JOIN Iscritto i ON p.CodiceFiscale = i.CodiceFiscale
11
   WHERE v.Stato = 'Disponibile'
13 AND p.Stato = 'Accettata'
ORDER BY p.DataPrenotazione, p.Ora;
```

Un estratto dell'output:



**Query 4** Restituisce un elenco degli iscritti che hanno effettuato almeno un pagamento, mostrando per ciascuno quanto hanno versato e per che tipo di patente stanno studiando:

```
SELECT I.Nome, P.CodiceFiscale, I.TipoPatente, SUM(P.Importo) AS TotalePagato
FROM Pagamento P
JOIN Iscritto I ON P.CodiceFiscale = I.CodiceFiscale
GROUP BY I.Nome, P.CodiceFiscale, I.TipoPatente
HAVING SUM(P.Importo) >= 0;
```

Un estratto dell'output:

	nome character varying (20)	codicefiscale character (16)	tipopatente text	totalepagato numeric
1	Davide	CNTDVD97U18H50	В	600.00
2	Maria	RSSMRA86G07H50	C1	550.00
3	Sara	FRRSRA98V19H501V	A2	550.00
4	Elisa	VLNLSA95S16H501S	A1	500.00
5	Anna	NRENNA83D04H50	В	500.00
6	Luca	CNTLCA87H08H50	В	500.00

**Query 5** Calcolare, per ogni istruttore, la media di gradimento ricevuta e il numero di recensioni scritte da iscritti. Vengono mostrati solo gli istruttori con una media di gradimento superiore a 4.

```
1 v SELECT
2
3
         I.Cognome,
4
         AVG(R.Gradimento) AS MediaGradimento,
5
         COUNT(*) AS NumeroRecensioni
6
    FROM Istruttore I
    JOIN Recensione R ON I.CodiceFiscale = R.CFIstruttore
    JOIN Iscritto S ON R.CodiceFiscale = S.CodiceFiscale
8
    GROUP BY I.CodiceFiscale, I.Nome, I.Cognome
9
10
   HAVING AVG(R.Gradimento) >= 4.0
11 ORDER BY MediaGradimento DESC;
```

Un estratto dell'output:



## 5.2 Creazione degli indici

Si suppone di voler ottimizzare la query 3, per la quale occorre considerare:

- 1. Condizione di Join tra le tabelle Veicolo, Prenotazione e Iscritto, in particolare:
  - p.CodiceFiscale = i.CodiceFiscale
  - v.Stato = 'Disponibile'
- 2. Condizioni di filtro su:
  - v.Stato = 'Disponibile'
  - p.Stato = 'Accettata'
- 3. Ordinamento finale sui campi DataPrenotazione e Ora.

Per ottimizzare il punto 1 e 2, è opportuno creare due indici:

```
CREATE INDEX idx_veicolo_stato ON Veicolo USING HASH(Stato);

CREATE INDEX idx_prenotazione_cf_stato_data_ora ON Prenotazione(CodiceFiscale, Stato, DataPrenotazione, Ora);
```

L'indice **idx\_veicolo\_stato** permette di cercare rapidamente tutti i veicoli con stato Disponibile, utilizzando una struttura hash, particolarmente efficiente per confronti di uguaglianza.

L'indice idx\_prenotazione\_cf\_stato\_data\_ora, invece, migliora l'accesso alla tabella Prenotazione in fase di join con la tabella Iscritto (tramite CodiceFiscale) e consente un accesso ordinato sui campi DataPrenotazione e Ora, riducendo i costi di ordinamento nel risultato finale.

# 6 Applicazione Software

Il file ScuolaGuidaQuery.c contiene il codice C necessario per connettersi al database e visualizzare a schermo i risultati delle query presentate nella Sezione 5.

Una volta compilato ed eseguito il programma, verrà mostrato all'utente un menu con la seguente lista di interrogazioni disponibili:

- 1. Numero di esami teorici sostenuti per ogni tipo di patente, media punti e promossi.
- 2. Analisi dei veicoli per tipo, conteggiando il numero totale, quelli disponibili, i tipi di patente necessari e le prenotazioni effettuate.
- 3. Visualizzazione delle prenotazioni accettate per veicoli disponibili, mostrando data, ora, modello, stato del veicolo e dati dell'iscritto.
- 4. Elenco degli iscritti che hanno effettuato almeno un pagamento mostrando per ciascuno quanto hanno versato e la patente per cui stanno studiando.
- 5. Calcolo della media di gradimento ricevuta da un istruttore e del numero di recensioni scritte da iscritti per ogni istruttore.

L'utente potrà selezionare la query da eseguire digitando il numero corrispondente. Le query 1,4 e 5 sono state rese parametriche: al momento della selezione, il programma richiederà l'inserimento di un valore a partire dalla quale visualizzare i dati delle tabelle.

A seguito un esempio di esecuzione del programma, in cui l'utente ha selezionato la query 1:

```
Media punti e numero promossi per tipo patente (parametrico)
   Info veicoli e tipi patenti necessarie

    Prenotazioni accettate per veicoli disponibili
    Pagamenti per Iscritto (parametrico)

 . Gradimento istruttori (parametrico)
  Uscire
Seleziona un'opzione: 1
Inserisci la soglia minima di punti per filtrare i risultati (es. 20): 25
TIPOPATENTE
                                  NUMEROESAMI
                                                                   MEDTAPUNTT
                                                                                                      NUMEROPROMOSSI
                                                                    30.0000000000000000
A2
                                                                    27.50000000000000000
A1
                                                                    25.00000000000000000
                                                                    25.0000000000000000
```