

# Analisi dei Requisiti

Jawa Druids

Versione | v1.0.0

Data approvazione | 10-01-2021

Responsabile | Andrea Cecchin Redattori | Andrea Cecchin

Igli Mezini

Verificatori | Alfredo Graziano

Mattia Cocco

Stato | Approvato

Lista distribuzione | Jawa Druids

Prof. Tullio Vardanega

Prof. Riccardo Cardin

 $Sync\ Lab$ 

Uso | Esterno

### Sommario

L'Analisi dei Requisiti individua tutti i requisiti da implementare nel prodotto da sviluppare.



# Registro delle modifiche

Modifica	Autore	Ruolo	Data	Versione
Approvazione del documento per RR.	Andrea Cecchin	Responsabile	10-01-2021	v1.0.0
Verifica intero documento.	Alfredo Grazia- no	Verificatore	09-01-2021	v0.2.0
Aggiunta sezione § 4.5.	Igli Mezini	Analista	07-01-2021	v0.1.5
Aggiunte sezioni § 4.4.1, § 4.4.2.	Igli Mezini	Analista	06-01-2021	v0.1.4
Aggiunte sezioni § 2.3, § 4.2, § ??, § 4.3.	Igli Mezini	Analista	05-01-2021	v0.1.3
Modifica sezione § 4.1 .	Andrea Cecchin	Analista	05-01-2021	v0.1.2
Inizio stesura § 4.	Andrea Cecchin	Analista	04-01-2021	v0.1.1
Verifica § 1,§ 2.	Mattia Cocco	Verificatore	28-12-2020	v0.1.0
Stesura § 3.	Andrea Cecchin	Analista	28-12-2020	v0.0.4
Aggiunte sezioni § 3.1, § 3.2.	Andrea Cecchin	Analista	10-12-2020	v0.0.3
Aggiunte sezioni § 2.1, § 2.2.	Andrea Cecchin	Analista	10-12-2020	v0.0.2
Inizio stesura documento § 1.	Andrea Cecchin	Analista	07-12-2020	v0.0.1



# Indice

1	Intr	roduzione	4
	1.1	Scopo del documento	4
	1.2	Scopo del prodotto	4
	1.3	Glossario	4
	1.4	Riferimenti	5
		1.4.1 Riferimenti normativi	5
		1.4.2 Riferimenti informativi	5
<b>2</b>	Des	scrizione generale	6
	2.1	Caratteristiche del prodotto	6
	2.2	Funzionalità generali	6
	2.3	Caratteristiche utente	6
3	Fasi	i del progetto	7
	3.1	FC1: Acquisizione dati	7
		3.1.1 FC1.1: Acquisizione con Java	7
		3.1.2 FC1.2: Database	7
		3.1.3 FC1.3: Apache Kafka $_G$	8
	3.2	FC2: Elaborazione Dati	8
		3.2.1 FC2.1: Esplorazione Dati	8
		3.2.2 FC2.2: Preprocessing	8
		3.2.3 FC2.3: Caso predizione	9
		3.2.3.1 FC2.4: Valutazioni e validazione	9
	3.3	FC3: Visualizzazione dati	9
		3.3.1 FC3.1: Front-end <sub>G</sub>	9
		3.3.2 FC3.2: Back-end <sub>G</sub>	10
4	Rec	quisiti	11
	4.1	Requisiti funzionali	11
	4.2	Requisiti prestazionali	12
	4.3	Requisiti di vincolo	14
	4.4	Tracciamento dei requisiti	15
		4.4.1 Requisito - fonte	15
		4.4.2 Fonte - requisito	17
	4.5	Considerazioni	18



# Elenco delle tabelle

4.1	Requisiti funzionali	12
4.2	Requisiti di qualità	13
4.3	Requisiti di vincolo	14
4.4	Tabella tracciamento requisito-fonte	16
4.5	Tabella tracciamento fonte-requisito	18



## Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è quello di formalizzare i contenuti e le qualità che il prodotto sviluppato dovrà raggiungere. I requisiti sono stati individuati attraverso lo studio del capitolato<sub>G</sub> e dagli incontri con l'azienda proponente<sub>G</sub> Sync Lab. Il documento inoltre è necessario a:

- descrivere accuratamente tutti i requisiti proposti dal proponente;
- comprendere da parte del committente quali sono le richieste del cliente;
- definire il formato e contenuto di ogni requisito<sub>G</sub> specifico del software.

### 1.2 Scopo del prodotto

In seguito alla pandemia del virus COVID-19 è nata l'esigenza di limitare il più possibile i contatti fra le persone, specialmente evitando la formazione di assembramenti. Il progetto GDP: Gathering Detection Platform di Sync Lab ha pertanto l'obiettivo di creare una piattaforma in grado di rappresentare graficamente le zone potenzialmente a rischio di assembramento, al fine di prevenirlo. Il prodotto finale è rivolto specificatamente agli organi amministrativi delle singole città, cosicché possano gestire al meglio i punti sensibili di affollamento, come piazze o siti turistici. Lo scopo che il software intende raggiungere non è solo quello della rappresentazione grafica real-time ma anche di poter riuscire a prevedere assembramenti in intervalli futuri di tempo.

A tal fine il gruppo Jawa Druids si prefigge di sviluppare un prototipo software in grado di acquisire, monitorare ed analizzare i molteplici dati provenienti dai diversi sistemi e dispositivi, a scopo di identificare i possibili eventi che concorrono all'insorgere di variazioni di flussi di utenti. Il gruppo prevede inoltre lo sviluppo di un'applicazione web da interporre fra i dati elaborati e l'utente, per favorirne la consultazione.

### 1.3 Glossario

All'interno della documentazione viene fornito un Glossario, con l'obiettivo di assistere il lettore specificando il significato e contesto d'utilizzo di alcuni termini strettamente tecnici o ambigui, segnalati con una G a pedice.



#### 1.4 Riferimenti

#### 1.4.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v1.0.0;
- Verbale Esterno 17-12-2020;
- Capitolato d'appalto C3: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/C3.pdf

#### 1.4.2 Riferimenti informativi

- Presentazione del capitolato: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/C3.pdf
- Materiale didattico relativo all'Analisi dei Requisiti del corso di Ingegneria del Software: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L07.pdf
- IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications: https://ieeexplore.ieee.org/document/720574
- Seminario per approfondimenti tecnici del capitolato C3: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/ST1.pdf



## Descrizione generale

## 2.1 Caratteristiche del prodotto

L'idea del capitolato $_G$  GDP - Gathering Detection Platform è di creare una piattaforma che riesca a rappresentare mediante visualizzazione grafica zone potenzialmente a rischio di assembramento con l'intento di prevenirle. La piattaforma utilizzerà dati prelevati da sensori (come telecamere, dispositivi contapersone, etc.) o sorgenti dati (come flussi di prenotazioni Uber, le tabelle degli orari di autobus/metro/treno, etc.), i quali mediante la loro elaborazione verranno rappresentati tramite una heat  $map_G$ .

## 2.2 Funzionalità generali

Il capitolato<sub>c</sub> GDP individua tre principali funzionalità da sviluppare:

- Acquisizione di dati: l'acquisizione avverrà attraverso sistemi di monitoraggio e motori software "contapersone" applicati ad immagini/stream delle videocamere;
- Elaborazione di dati: i dati verranno elaborati per generare valore aggiunto agli stessi e confrontare flussi diversi di informazioni;
- Rappresentazione di dati: attraverso un sito web i dati elaborati verranno visualizzati a video mediante una  $heat \ map_{c}$ .

#### 2.3 Caratteristiche utente

Il progetto è rivolto principalmente ad utenti di tipo amministrativi, cioè i quali devono visualizzare l'intera mappa di una regione per motivi lavorativi. Le conoscenze dell'utente per l'utilizzo del software sono:

- Conoscenza base nell'utilizzo del motore di ricerca;
- Padronanza nella lettura della heat map<sub>g</sub>.



## Fasi del progetto

In questo capitolo verranno illustrate le fasi del progetto identificate dal capitolato<sub>c</sub> d'appalto GDP-Gathering Detection Platform. Il capitolo viene diviso nelle tre fasi generali del progetto: acquisizione, elaborazione e visualizzazione dei dati. Secondo lo **IEEE Standard 830-1998** in questo capitolo verranno spiegati tutti i punti da sviluppare e nel capitolo successivo i requisiti da implementare per la creazione del prodotto richiesto da Sync Lab. La descrizione delle fasi è stata inserita in quanto ritenuta necessaria per il chiarimento della necessità dei requisiti individuati.

## 3.1 FC1: Acquisizione dati

In questa sezione vengono descritte le fasi di acquisizione dei dati.

#### 3.1.1 FC1.1: Acquisizione con Java

- **Descrizione**: attraverso il linguaggio Java $_G$  si creerà un programma che preleva informazioni da sorgenti esterne e le invia al server.
- Linguaggio di programmazione: Java<sub>g</sub>.
- Input: i dati forniti saranno prelevati da siti con live-feed $_G$  di webcam di varie città e simulatori di spostamenti di persone.
- Output: i dati resteranno immutati.
- Risposta ad errori: nel caso di mancanza di risposta dai siti con live-feed il programma si bloccherà ed invierà un segnale di errore al server.

#### 3.1.2 FC1.2: Database

- **Descrizione**: creazione del database e archiviazione dei dati in esso per visualizzazione future e mantenimento dei dati:
- Linguaggio: mySQL.



#### 3.1.3 FC1.3: Apache Kafka $_G$

- **Descrizione**: impostazione di una piattaforma di data streaming $_G$  che consente di gestire e trasferire grandi volumi di dati in tempo reale, abbassando notevolmente i tempi di latenza;
- Input: flussi di dati dall'acquisizione con Java,
- Output: il flusso di dati rimane immutato.

#### 3.2 FC2: Elaborazione Dati

Completata la fase precedente i dati verranno elaborati attraverso librerie di Scikit-learn e TensorFlow con il linguaggio di programmazione Python $_G$ . Di seguito vengono individuate le fasi da seguire per l'elaborazione dei dati.

#### 3.2.1 FC2.1: Esplorazione Dati

- **Descrizione**: si discriminano elementi all'interno del dataset che portano a predizioni errate del modello.
- Input: i dati vengono prelevati dal database.
- Output: i dati controllati vengono aggiunti in appositi spazi per individuare la loro correttezza.
- **Processo**: si controlla se c'è presenza di valori mancanti, dataset non bilanciati, outliers $_G$ , livello di rumore dei dati e correlazione dei dati.

### 3.2.2 FC2.2: Preprocessing

- **Descrizione**: preparazione dei dati grezzi per renderli adatti ad un modello di Machine Learning $_G$ .
- Input: i dati controllati.
- Output: dati pronti per l'elaborazione nel modello Machine Learning<sub>a</sub>.
- Processo:
  - 1. Cleaning: eliminazione o correzione di dati con valori invalidi o corrotti.
  - 2. Trasformazione dei dati: i dati vengono normalizzati, discretizzati, aggregati, si calcolano nuove variabili etc.



- 3. Feature extraction: si ricavano, attraverso i dati trasformati, i valori derivati, i quali sono più informativi e non ridondanti, facilitano le fasi successive di apprendimento e generalizzazione.
- 4. Filtraggio dei dati: eliminazione di dati ridondanti e irrilevanti al training del modello attraverso l'applicazione di appositi filtri.
- 5. Train / Test set splitting: si dividono i dati in due gruppi uno per il training e uno per il testing.

#### 3.2.3 FC2.3: Caso predizione

- **Descrizione**: in questa fase si effettua una scelta sull'algoritmo più adeguato da utilizzare per il training di dati.
- Input: dati controllati nella fase di preprocessing per il training.
- Output: modello di Machine Learning allenato sui dati di input.
- Tipi di algoritmi: si dividono per classificazione e regressione.

#### 3.2.3.1 FC2.4: Valutazioni e validazione

- Descrizione: attraverso varie metriche si valuta quanto valido è il modello nella predizione dei casi.
- Input: risposta del modello Machine Learning<sub>c</sub> dai dati di test, dati effettivi ricavati dalle sorgenti esterne.
- Output: dati che superano la validazione.

#### 3.3 FC3: Visualizzazione dati

In questa sezione verranno illustrate le fasi di sviluppo della parte visiva della web-app.

#### 3.3.1 FC3.1: Front-end<sub>G</sub>

- Descrizione: sviluppo di una pagina web semplice ed intuitiva.
- **Strumenti**: si utilizzerà Angular $_G$  e Spring $_G$ , due librerie per framework $_G$  di JavaScript.
- Vincolo: la web app dovrà essere costruita sia desktop che mobile friendly.
- Struttura: la pagina sarà principalmente rivolta alla visione della mappa per la visualizzazione di aree a rischio assembramenti.



## 3.3.2 FC3.2: Back-end $_G$

- **Descrizione**: sviluppo della parte di comunicazione di informazioni tra server/database e front-end<sub> $\sigma$ </sub>.
- Strumenti: si utilizzerà Java $_{\scriptscriptstyle G}$ .



## Requisiti

In questa sezione vengono illustrati attraverso una tabella tutti i requisiti<sub>c</sub> individuati dal proponente<sub>c</sub> e dal gruppo Jawa Druids. Ogni requisito viene individuato da un codice identificativo, una sua descrizione, la tipologia di requisito e la fonte di riferimento, la spiegazione di ogni parte è descritta nel documento *Norme del Progetto v1.0.0*. Nella sezione successiva viene illustrato attraverso una tabella il tracciamento dei requisiti alla loro fonte e viceversa.

## 4.1 Requisiti funzionali

Codice RS	Descrizione	Tipo di requisito	Fonte
RSFO1	Realizzazione di motori software 'contapersone'	Obbligatorio	Capitolato <sub><math>\sigma</math></sub> V. esterno 17-12-2020 FC1.1
RSFF2	Realizzazione di simu- latori di altre sorgenti dati sia dei dati stori- ci/in monitoraggio che dati previsionali	Facoltativo	Capitolato FC1.1
RSFO3	Il sistema deve visua- lizzare un messaggio d'errore se il flusso di dati esterno viene a mancare	Obbligatorio	Interno FC1.1
RSFO4.1	Archiviazione di tutti i dati acquisiti nel da- tabse	Obbligatorio	Capitolato FC1.2
RSFO4.2	Archiviazione di tutti i dati elaborati nel da- tabase	Obbligatorio	Capitolato FC1.2
RSFO5	Elaborazione in tempo reale dei dati acquisiti da flussi esterni	Obbligatorio	Capitolato



RSFO5.1	Identificazione di eventi che portano alla variazione del flusso di utenti	Obbligatorio	Capitolato
RSFD6	Previsione dell'insor- genza futura di va- riazioni significative di flussi di persone	Desiderabile	Capitolato FC2
RSFO7	Visualizzazione dei dati elaborati attra- verso heat map	Obbligatorio	Capitolato FC3.1
RSFO8	Apache Kafka <sub>c</sub> deve poter comunicare con il database, l'applica- zione web e il modello di Machine Learning	Obbligatorio	Interno FC1.3

Tabella 4.1: Requisiti funzionali

## 4.2 Requisiti prestazionali

Codice RS	Descrizione	Tipo di requisito	Fonte
RSPO1	Capacità di acquisi- zione continuativa nel tempo dei dati da flus- si esterni	Obbligatorio	Capitolato
RSPO2	Modalità a bassa la- tenza dell'aquisizione di informazioni	Obbligatorio	Capitolato



RSQO1	La progettazione e la codifica dei requisiti devono rispettare le norme e le metriche definite nel documento Norme di Progetto v1.0.0	Obbligatorio	Interno
RSQF2	Il codice sorgente del software deve essere disponibile in una repository $_G$ pubblica su Github $_G$	Facoltativo	Interno
RSQF3	Deve essere sviluppato e fornito un documen- to con lo schema della base di dati relaziona- le	Facoltativo	Interno FC1.2
RSQF4	Deve essere realizzato un documento conte- nente tutti gli errori risolti durante la rea- lizzazione del software	Facoltativo	Interno
RSQO5	Test che dimostrino il corretto funzionamen- to dei servizi e delle funzionalità previste	Obbligatorio	Capitolato

Tabella 4.2: Requisiti di qualità



# 4.3 Requisiti di vincolo

Codice RS	Descrizione	Tipo di requisito	Fonte
RSVO1	I dati acquisiti da tele- camere in tempo reale devono avere data di riferimento associato	Obbligatorio	Interno
RSVO1.1	I dati acquisiti da tele- camere in tempo reale devono avere un orario di riferimento associa- to	Obbligatorio	Interno
RSVO1.2	I dati acquisiti da tele- camere in tempo reale devono avere un luogo di riferimento associa- to	Obbligatorio	Interno
RSVO2	Il front-end <sub>c</sub> del prodotto viene sviluppato utilizzando tecnologie web	Obbligatorio	Capitolato FC3.1
RSVF2.1	Utilizzo di leaflet.js per la creazione di heat map <sub>c</sub>	Facoltativo	Capitolato FC3.1
RSVO2.2	Utilizzo di angular.js per la creazione della wep-app	Obbligatorio	Capitolato FC3.1
RSVO3	Il sistema deve far uso dell'ecosistema Apache Kafka <sub>c</sub>	Obbligatorio	Capitolato FC1.3
RSVO4	Il back end <sub>c</sub> del prodotto viene sviluppato utilizzando il linguaggio Java <sub>c</sub>	Obbligatorio	Capitolato FC3.2

Tabella 4.3: Requisiti di vincolo



# 4.4 Tracciamento dei requisiti

## 4.4.1 Requisito - fonte

Codice RS	Fonte
RSFO1	Capitolato V. esterno 17-12-2020 FC1.1
RSFF2	Capitolato FC1.1
RSFO3	Interno FC1.1
RSFO4.1	Capitolato FC1.2
RSFO4.2	Capitolato FC1.2
RSFO5	Capitolato
RSFO5.1	Capitolato
RSFD6	Capitolato FC2
RSFO7	Capitolato FC3.1
RSFO8	Interno FC1.3
RSPO1	Capitolato
RSPO2	Capitolato
RSQO1	Interno
RSQF2	Interno
RSQF3	Interno FC1.2
RSQF4	Interno



RSQO5	Capitolato
RSVO1	Interno
RSVO1.1	Interno
RSVO1.2	Interno
RSVO2	Capitolato FC3.1
RSVF2.1	Capitolato FC3.1
RSVO2.2	Capitolato FC3.1
RSVO3	Capitolato FC1.3
RSVO4	Capitolato FC3.2

Tabella 4.4: Tabella tracciamento requisito-fonte



## 4.4.2 Fonte - requisito

Fonte	Codice RS
	RSFO1
	RSFF2
	RSFO4.1
	RSFO4.2
	RSFO5
	RSFO5.1
	RSFD6
Capitolato	RSFO7
	RSPO1
	RSPO2
	RSQO5
	RSVO2
	RSVF2.1
	RSVO2.2
	RSVO3
	RSFO1
FC1.1	RSFF2
	RSFO3
70.00	RSFO4.1
FC1.2	RSFO4.2
	RSQF3
FC1.3	RSFO8
	RSVO3
FC2	RSFD6
FC3.1	RSFO7
	RSVO2
	RSVF2.1
	RSVO2.2
FC3.2	RSVO4



Interno	RSFO3 RSFO8 RSQO1 RSQF2 RSQF3 RSQF4 RSVO1 RSVO1.1 RSVO1.2
Verbale esterno 17-12-2020	RSFO1

Tabella 4.5: Tabella tracciamento fonte-requisito

## 4.5 Considerazioni

I requisiti potranno subire delle variazioni in futuro, in modo tale da apportare degli aggiornamenti alle voci presenti o delle migliorie. Nel caso in cui le attività pianificate terminassero prima del previsto e dovessero avanzare delle ore di lavoro, potranno essere presi in carico nuovi requisiti per aggiungere del valore al prodotto. Pertanto, qualsiasi espansione è riservata solo per il futuro.