

Piano di Qualifica

Jawa Druids

Versione | 2.0.0

Data approvazione | 15-03-2021

Responsabile | Andrea Cecchin

Redattori | Emma Roveroni

Mattia Cocco

Margherita Mitillo

Verificatori | Igli Mezini

Andrea Cecchin

Emma Roveroni

Stato | Approvato

Lista distribuzione | Jawa Druids

Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Sync Lab

Uso Esterno

Sommario

Il documento contiene le strategie di verifica e validazione seguite dal gruppo Jawa Druids durante lo svolgimento del progetto Gathering Detection Platform.



Registro delle modifiche

| Versione | Data | Autore | Ruolo | Verificatore | Modifica |
|----------|------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| v2.0.2 | 20-03-2021 | Emma Rove- roni | Analista | ?? | Aggiunto capitolo § 4.4 |
| v2.0.1 | 19-03-2021 | Margherita Mitillo | Analista | ?? | Sistemato capitolo § 2 e § 6 |
| v2.0.0 | 15-03-2021 | Andrea Cec- chin | Responsabile | - | Approvazione del documento per RP |
| v1.1.3 | 10-03-2021 | Margherita Mitillo | Analista | Andrea Cec- chin | Aggiunto capitolo § 7 |
| v1.1.2 | 09-03-2021 | Mattia Cocco | Analista | Andrea Cec- chin | Aggiunto capitolo § ?? |
| v1.1.1 | 09-03-2021 | Emma Roveroni | Analista | Igli Mezini | Inizio stesura capi- tolo § 5.2 e sezione § 3.6.1.2 |
| v1.1.0 | 08-03-2021 | - | - | Emma Rove- roni | Revisione comples- siva del documento |
| v1.0.1 | 25-02-2021 | Mattia Cocco | Analista | Igli Mezini | Rielaborazione capitolo § ?? |
| v1.0.0 | 09-01-2021 | Emma Roveroni | Responsabile di Progetto | - | Approvazione del documento per la RR |
| v0.2.0 | 08-01-2021 | - | - | Igli Mezini | Verifica del docu- mento |
| v0.1.1 | 08-01-2021 | Alfredo Gra- ziano | Analista | - | Aggiunta sezione § 6.2 |
| v0.1.0 | 07-01-2021 | - | - | Igli Mezini | Verifica delle sezio- ni redatte finora |
| v0.0.8 | 04-01-2021 | Alfredo Gra- ziano | Analista | - | Aggiunte sezioni § 3.5.1 |



| v0.0.7 | 04-01-2021 | Emma Roveroni | Analista | - | Aggiunto capitolo § 5, § 6 |
|--------|------------|-----------------------|----------|---|----------------------------------|
| v0.0.6 | 04-01-2021 | Mattia Cocco | Analista | - | Aggiunto capitolo § 3.6.1, § 4.1 |
| v0.0.5 | 03-01-2021 | Mattia Cocco | Analista | - | Aggiunto capitolo § 4 |
| v0.0.4 | 03-01-2021 | Alfredo Gra- ziano | Analista | - | Aggiunto capitolo § ?? |
| v0.0.3 | 03-01-2021 | Emma Rove- roni | Analista | - | Aggiunto capitolo § 3 |
| v0.0.2 | 07-12-2020 | Alfredo Gra- ziano | Analista | - | Aggiunto capitolo § 1 |
| v0.0.1 | 26-11-2020 | Alfredo Gra- ziano | Analista | - | Prima stesura del documento |



Indice

| 1 | Intr | coduzione 7 |
|----------|-----------------------|--|
| | 1.1 | Scopo del documento |
| | 1.2 | Scopo del prodotto |
| | 1.3 | Glossario |
| | 1.4 | Riferimenti |
| | | 1.4.1 Riferimenti normativi |
| | | 1.4.2 Riferimenti informativi |
| 2 | Qua | alità di processo |
| | 2.1 | Processi di supporto |
| | | 2.1.1 Pianificazione |
| | | 2.1.1.1 Metriche |
| | 2.2 | Processi di sviluppo |
| | | 2.2.1 Analisi dei requisiti |
| | | 2.2.1.1 Metriche |
| 3 | Qua | alità del prodotto |
| | 3.1 | Funzionalità |
| | | 3.1.1 Metriche |
| | | 3.1.1.1 MQPD01 Totalita dell'implementazione |
| | 3.2 | Affidabilità |
| | | 3.2.1 Metriche |
| | | 3.2.1.1 MQPD03 Rilevamento Errori |
| | 3.3 | Usabilità |
| | | 3.3.1 Metriche |
| | | 3.3.1.1 MQPD04 Validità dei dati in input |
| | | 3.3.1.2 Indice di Gulpease |
| | | 3.3.1.3 Errori Ortografici |
| | 3.4 | Efficienza |
| | | 3.4.1 Valutazione sulla Caratteristica |
| | 3.5 | Portabilità |
| | | 3.5.1 Valutazione sulla Caratteristica |
| | 3.6 | Manutenibilità |
| | | 3.6.1 Metriche |
| | | 3.6.1.1 MQPD05 Comprensione del codice |
| | | 3.6.1.2 MQPD06 Structural fan-in |



| 4 | \mathbf{Spe} | ecifica dei test |
|---|----------------|--|
| | 4.1 | Tipi di test |
| | 4.2 | Test di accettazione |
| | | 4.2.1 Tracciamento dei test |
| | 4.3 | Test di sistema |
| | | 4.3.1 Tracciamento dei test |
| | 4.4 | Test di integrazione |
| | | 4.4.1 Tracciamento dei test |
| | 4.5 | Test di unità |
| | | 4.5.1 Tracciamento dei test |
| 5 | Res | oconto attività di verifica 26 |
| | 5.1 | Revisione dei Requisiti |
| | | 5.1.1 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti |
| | | 5.1.2 Esiti verifica |
| | 5.2 | Revisione di Progettazione |
| | | 5.2.1 Verifiche di processo |
| | | 5.2.2 Verifiche di prodotto |
| | | 5.2.2.1 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti 30 |
| | | 5.2.2.1.1 Esiti Verifica |
| | 5.3 | Revisione di qualifica |
| | | 5.3.1 Esiti verifica |
| 6 | Val | utazioni per il miglioramento 35 |
| | 6.1 | Valutazione su organizzazione |
| | | 6.1.1 Revisione dei requisiti |
| | | 6.1.2 Revisione di progettazione |
| | 6.2 | Valutazione sui ruoli |
| | | 6.2.1 Revisione dei requisiti |
| | | 6.2.2 Revisione di progettazione |
| | 6.3 | Valutazione su strumenti di lavoro |
| | | 6.3.0.1 Revisione dei requisiti |
| | | 6.3.0.2 Revisione dei progettazione |
| 7 | Esit | ti delle revisioni 40 |
| | 7.1 | Revisione dei requisiti |
| | 7.2 | Revisione di progettazione |



Elenco delle figure

| 5.1 | Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RR | 27 |
|------|--|----|
| 5.2 | Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto fino a RR | 27 |
| 5.3 | Andamento Indice di Gulpease $_{\sigma}$ Piano di Qualifica fino a RR | 28 |
| 5.4 | Andamento Indice di Gulpease, Piano di Progetto fino a RR | 28 |
| 5.5 | Andamento Indice di Gulpease $_{\sigma}$ Studio di Fattibilità fino a RR | 28 |
| 5.6 | MQPS05 | 30 |
| 5.7 | Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RP | 31 |
| 5.8 | Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto fino a RP | 32 |
| 5.9 | Andamento Indice di Gulpease, Piano di Qualifica fino a RP | 32 |
| 5 10 | Andamento Indice di Gulpease, Piano di Progetto fino a RP | 33 |



Elenco delle tabelle

| 4.1 | Elenco test di sistema | 22 |
|-----|--|----|
| 4.2 | Tracciamento dei test di sistema con i requisiti | 24 |
| 4.3 | Elenco test di accettazione | 24 |
| 5.1 | Elenco Indici di Gulpease $_{\sigma}$ dei documenti versione v1.0.0 | 26 |
| 5.2 | Elenco Indici di Gulpease, dei verbali versione v1.0.0 | 29 |
| 5.3 | Elenco Indici di Gulpease $_{\sigma}$ dei documenti per la RP | 31 |
| 5.4 | Elenco Indici di Gulpease $_c$ dei verbali versione v $1.0.0$ | 33 |
| 6.1 | Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione dei requisiti | 36 |
| 6.2 | Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione di proget- | |
| | tazione | 36 |
| 6.3 | Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione dei requisiti | |
| 6.4 | Tabella dei problemi relativi ai ruoli | 38 |
| 6.5 | Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro | 39 |
| 6.6 | Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro | 39 |



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Qualifica è un documento su cui si prevede di operare per l'intera durata del progetto e il cui scopo è presentare e descrivere le strategie di verifica e validazione adottate dal gruppo $Jawa\ Druids$ al fine di garantire la qualità di prodotto e di processo. Per raggiungere questo obbiettivo viene applicato un sistema di verifica continua sui processi in corso e sulle attività $_{G}$ svolte, in modo da rilevare e correggere subito eventuali anomalie, riducendo lo spreco di risorse ed il rischio di reiterare gli stessi errori.

1.2 Scopo del prodotto

In seguito alla pandemia del virus COVID-19 è nata l'esigenza di limitare il più possibile i contatti fra le persone, specialmente evitando la formazione di assembramenti. Il progetto GDP: Gathering Detection Platform di Sync Lab ha pertanto l'obiettivo di creare una piattaforma in grado di rappresentare graficamente le zone potenzialmente a rischio di assembramento, al fine di prevenirlo. Il prodotto finale è rivolto specificatamente agli organi amministrativi delle singole città, cosicché possano gestire al meglio i punti sensibili di affollamento, come piazze o siti turistici. Lo scopo che il software intende raggiungere non è solo quello della rappresentazione grafica real-time ma anche di poter riuscire a prevedere assembramenti in intervalli futuri di tempo.

A tal fine il gruppo Jawa Druids si prefigge di sviluppare un prototipo software in grado di acquisire, monitorare ed analizzare i molteplici dati provenienti dai diversi sistemi e dispositivi, a scopo di identificare i possibili eventi che concorrono all'insorgere di variazioni di flussi di utenti. Il gruppo prevede inoltre lo sviluppo di un'applicazione web da interporre fra i dati elaborati e l'utente, per favorirne la consultazione.

1.3 Glossario

All'interno della documentazione viene fornito un Glossario, con l'obiettivo di assistere il lettore specificando il significato e contesto d'utilizzo di alcuni termini strettamente tecnici o ambigui, segnalati con una G a pedice.



1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

• Norme di Progetto 2.0.0.

1.4.2 Riferimenti informativi

- Qualità di processo: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L13.pdf
- Qualità di prodotto: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L12.pdf
- Verifica e validazione: introduzione: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L14.pdf
- Indice di Gulpease: https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_Gulpease
- IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications: https://ieeexplore.ieee.org/document/720574
- Validating the ISO/IEC 15504 measure of software requirements analysis process capability:

https://ieeexplore.ieee.org/document/852742

- Seminario per approfondimenti tecnici del capitolato C3: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/ST1.pdf
- Standard ISO/IEC 9126: http://www.colonese.it/00-Manuali_Pubblicatii/07-ISO-IEC9126_v2.pdf
- Metrica Comprensione del Codice: https://www.aivosto.com/project/help/pm-loc.html
- Metriche per valutazione della Qualità di Prodotto:

 https://www.tricentis.com/blog/64-essential-testing-metrics-for-measurin
 g-quality-assurance-success/?utm_source=qasymphony&utm_medium=redirect&u
 tm_campaign=qas-redirects&utm_content=%2F%2Fwww.qasymphony.com%2Fblog%2F6
 4-test-metrics%2F
- Metriche per la valutazione della Qualità di Processo: https://it.wikipedia.org/wiki/Metriche_di_progetto



2 Qualità di processo

Per garantire un prodotto di qualità, che rispetti i costi ed i tempi stabiliti dal $Piano\ di\ Progetto\ 2.0.0$, il nostro gruppo ha deciso di aderire allo standard ISO/IEC 15504 $_G$, anche noto come SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination). Lo standard ISO/IEC 15504 $_G$ garantisce la qualità di tutti i processi che compongono il prodotto attraverso una definizione chiara degli obiettivi di ognuno di essi e delle soglie prestabilite. Per una descrizione più dettagliata dello standard ISO/IEC 15504 $_G$ riferirsi al capitolo §6 nel documento Norme di Progetto 2.0.0.

2.1 Processi di supporto

Di seguito si presentano le metriche relative alla qualità dei processi, come stabilito nel documento *Norme di Progetto 2.0.0*, indispensabili per ottenere gli obiettivi di qualità.

2.1.1 Pianificazione

2.1.1.1 Metriche

MQPS01 Budget at Completion

Quantità di budget totale allocato per il progetto. La misurazione viene effettuata tramite un numero intero.

- valore preferibile: corrispondente al preventivo;
- valore accettabile: il valore del preventivo con un errore massimo del 5%, ossia:

$$preventivo -5\% < BAC < preventivo + 5\%$$

MQPS02 Planned value

Si tratta del valore del lavoro pianificato al momento del calcolo. La formula adottata è:

- valore preferibile: > 0;
- valore accettabile: > 0.

MQPS03 Actual cost

Il denaro speso fino al momento del calcolo per lo svolgimento del progetto. E' necessario un monitoramento continuo per avere un Actual Cost al di sotto della soglia del Planned Value. Il valore è dato da un numero intero.



- valore preferibile: $0 \le AC < PV$;

- valore accettabile: $0 \le AC \le budget totale$.

MQPS04 Earned value

Si tratta del valore del lavoro fatto fino al momento del calcolo. La formula corrispondente è:

BAC * % di lavoro completato

- valore preferibile: \geq PV;

- valore accettabile: ≥ 0 .

MQPS05 Schedule Variance

Indica lo stato di avanzamento nello svolgimento del progetto rispetto a quanto pianificato. La formula adottata è:

$$SV = EV - PV$$

- valore preferibile: > 0;

- valore accettabile: ≥ 0 .

In base al risultato ottenuto:

- SV > 0 indica che il gruppo è in anticipo rispetto alla pianificazione; in futuro, le previsioni dovranno essere eseguite con più precisione e tenendo conto di questo risultato;
- SV = 0 indica che il gruppo è in linea con la pianificazione; i criteri adottati per fare la pianificazione sono quindi efficaci, e dovranno essere usati anche per previsioni future;
- SV < 0 indica che il gruppo è in ritardo rispetto alla pianificazione: è necessaria una revisione delle pianificazioni da quel momento in poi, in modo da ridistribuire le risorse ed evitare di accumulare ulteriori ritardi.

MQPS06 Cost variance

Indica la differenza tra il costo di lavoro effettivamente completato ed il costo attualmente sostenuto. La formula adottata è:

$$CV = EV - AC$$

- valore preferibile: > 0;



- valore accettabile: ≥ 0 .

In base al risultato ottenuto:

- CV > 0 indica che lo svolgimento del progetto si mantiene al di sotto del budget;
- CV = 0 indica che il progetto è al pari con il budget;
- CV < 0 indica che il progetto è al di sopra del budget a disposizione, si devono correggere i metodi di lavoro.

2.2 Processi di sviluppo

La pianificazione è un'attività significativa della gestione di progetto. Consiste nel governare le risorse a disposizione, ovvero tempi, costi e ruoli, monitorarle nel tempo e reagire efficacemente ai cambiamenti.

2.2.1 Analisi dei requisiti

2.2.1.1 Metriche

PROI: Percentuale Requisiti Obbligatori Implementati Indicatore, mediante percentuale, dei requisiti, obbligatori che sono stati implementati nel software.

$$PROI = \frac{ROI}{ROT} * 100$$

Dove:

- **ROI:** requisiti obbligatori implementati;
- **ROT:** requisiti obbligatori totali.

I range accettabili per il risultato di **PROI** sono così suddivisi:

- valore preferibile: 100%;
- valore accettabile: 100%.



3 Qualità del prodotto

Per valutare la qualità del prodotto il gruppo JawaDruids ha stabilito di usare come riferimento lo standard ISO/IEC 9126 $_G$, che definisce le caratteristiche, descritte attraverso dei parametri, da considerare affinché il prodotto finale sia di buona qualità. Per un approfondimento sullo standard si rimanda alla lettura del paragrafo $\S 5$ delle $Norme\ di\ Progetto\ 2.0.0$. Si riportano di seguito i parametri dello standard ritenuti più interessanti dal gruppo, nel contesto del progetto. Le metriche qui riportate si limitano a quelle individuate fino alla stesura di tale documento, dunque l'elenco di queste sarà opportunamente ampliato in futuro, se necessario per l'aumento della completezza della valutazione della qualità.

3.1 Funzionalità

Si tratta della capacità del prodotto software di fornire le funzioni appropriate e necessarie per soddisfare i bisogni emersi nell'*Analisi dei Requisiti 3.0.0* e per operare in un determinato contesto.

3.1.1 Metriche

3.1.1.1 MQPD01 Totalita dell'implementazione

Indice riportante l'interezza del prodotto software, rispetto ai requisiti $_G$ funzionali posti, mediante un valore in percentuale:

$$T = (1 - \frac{RnI}{RI})*100$$

Dove:

- T sta per *Totalità*, riferito ai requisiti_c da implementare;
- RnI sta per Requisito non Implementato;
- RI sta per Requisito Implementato.

I range accettabili per il risultato di T sono così suddivisi:

- $90\% < T \le 100\%$ indica che la copertura dei requisiti, proposti è quasi totale;
- $80\% < T \le 90\%$ indica che la copertura dei requisiti, proposti è sufficiente, buona;
- $T \le 80\%$ indica che la copertura dei requisiti, proposti è insufficiente;
- Valore Preferibile: 100%;
- Valore Accettabile: $\geq 90\%$.



3.2 Affidabilità

Si tratta della capacità del prodotto software di mantenere il livello di prestazione elevato anche se usato in condizioni specifiche, che possono essere anomale o critiche.

3.2.1 Metriche

3.2.1.1 MQPD03 Rilevamento Errori

Indice che mostra qual'è la percentuale di errore basata sui test fatti. Come formula viene usata la seguente:

$$RE = (1 - \frac{TE}{TT})*100$$

- **RE** sta per *Rilevamento Errori*;
- **TE** sta per *Test con Errori*;
- **TT** sta per *Test Totali*;
- Valore preferibile: $\mathbf{RE} = 0\%$;
- Valore accettabile: $\mathbf{RE} \leq 10\%$.

3.3 Usabilità

Si tratta della capacità del prodotto software di essere di facile comprensione e utilizzo da parte dell'utente, sotto determinate condizioni.

3.3.1 Metriche

3.3.1.1 MQPD04 Validità dei dati in input

Questo indice misura la veridicità dei dati che arrivano in input al software. Ovviamente più i dati si avvicinano alla realtà più elevato sarà il valore dell'indice. Viene usata la seguente formula:

$$VD = \frac{DIV}{DP} *100$$

- **VD** sta per *Validità Dati*;
- **DIV** sta per *Dati Input Validati*;
- **DP** sta per *Dati Previsti*.

I range di valori accettabili non si possono ancora esprimere in quanto, concordi con l'azienda, si stabiliranno in futuro.



3.3.1.2 Indice di Gulpease

L'indice di Gulpease $_G$ riporta il grado di leggibilità di un testo redatto in lingua italiana. La formula adottata è:

GULP= 89+
$$\frac{300*(numerofrasi)-10*(numeroparole)}{numerolettere}$$

L'indice così calcolato può pertanto assumere valori compresi tra 0 e 100, in cui:

- GULP < 80: indica una leggibilità difficile per un utente con licenza elementare;
- GULP < 60: indica una leggibilità difficile per un utente con licenza media;
- GULP < 40: indica una leggibilità difficile per un utente con licenza superiore;
- Valore Preferibile: > 80;
- Valore Accettabile: > 60.

3.3.1.3 Errori Ortografici

La correttezza ortografica della lingua italiana è verificata attraverso l'apposito strumento integrato in di TexStudio, il quale sottolinea in tempo reale le parole ove ritiene sia presente un errore, consentendone la correzione.

- Valore Preferibile: 0 errori;
- Valore Accettabile: 0 errori.

3.4 Efficienza

Si tratta della capacità di un prodotto software di realizzare le funzioni richieste nel minor tempo possibile e sfruttando al meglio le risorse necessarie, quando opera in determinate condizioni.

3.4.1 Valutazione sulla Caratteristica

I membri del gruppo non hanno valutato opportuno stabilire già delle metriche di qualità riguardo questa sezione in quanto il proponente_G non ha ancora espresso requisiti_c in termini di efficienza. Se ritenuto necessario, successivamente, dopo una conoscenza più approfondita della gestione delle risorse e dell'ambiente di rilascio del prodotto software, il gruppo si preoccuperà di integrare efficacemente la suddetta sezione.



3.5 Portabilità

La portabilità è definita come la capacità di un software nell'essere "trasportato" da un ambiente di lavoro, inteso sia come organizzativo che tecnologico, ad un altro.

3.5.1 Valutazione sulla Caratteristica

Il gruppo, dopo aver preso visione degli obbietti riguardanti questa caratteristica, si è soffermato sulla **Adattabilità**. Questo perché il prodotto software, essendo una web-app, dovrà essere capace di funzionare su qualsiasi piattaforma internet senza problemi. Inoltre si sta sviluppando e testando un Docker_G in modo da poter rendere portabile il software anche su altri sistemi operativi.

3.6 Manutenibilità

E' la capacità di un prodotto software di essere modificato. Le modifiche possono includere correzioni, adattamenti o miglioramenti del software.

3.6.1 Metriche

3.6.1.1 MQPD05 Comprensione del codice

Con questa metriche si intende calcolare un indice, in percentuale, riferito alla facilità della comprensione del codice da parte dell'utente. La formula utilizzata è la seguente:

$$\mathbf{F} = \frac{N_{Lc}}{N_{Lcod}} * \mathbf{100}$$

Dove:

- **F**: è l'indice di facilità di comprensione;
- N_Lc: indica il numero di linee di commento presenti all'interno del codice;
- N_Lcod: indica il numero di linee di codice presente.

Non avendo ancora iniziato l'attività, di codifica, il gruppo si riserva di porre range di valori ottimali ed accettabili in un futuro momento.



3.6.1.2 MQPD06 Structural fan-in

Indice che misura il numero di moduli che utilizzano un dato modulo. Un elevato valore di tale indice significa un alto uso del modulo in questione.

• Valore Preferibile: ≥ 1 ;

• Valore Accettabile: ≥ 0 .



4 Specifica dei test

Per assicurare un'ottima qualità del software prodotto, il gruppo Jawa Druids, dopo essersi confrontato, ha deciso di utilizzare come modello di sviluppo software il V-Model, o Modello a V, il quale è un'estensione del modello a cascata. Questo modello prevede un lavoro parallelo tra lo sviluppo dei test e le attività, di analisi e progettazione. Grazie a ciò, i test permettono di verificare sia il corretto funzionamento delle parti di software programmate, sia la corretta implementazione di tutti i requisiti, del progetto. Vengono utilizzate delle sigle, all'interno di tabelle, per fornire una comprensione più agevolata riguardo gli output prodotti tramite i test, specificando se il risultato è quello atteso, errato o non coerente con quanto aspettato. Le sigle per lo stato dei test sono:

- NI: non implementato;
- I: implementato.

Per quanto riguarda la qualità dei test si usa:

- NS: il test non ha soddisfatto la richiesta;
- S: il test ha soddisfatto la richiesta.

I test di Sistema e Accettazione hanno la seguente nomenclatura:

[TipoTest]RS[classificazione][tipo_di_requisito][codice_requisito]

dove:

- **TipoTest**: specifica il tipo di test applicato;
- classificazione:
 - **F**: indica se il requisito è funzionale;
 - Q: indica se il requisito è qualitativo;
 - V: indica se il requisito è vincolante;
 - P: indica se il requisito è prestazionale.
- tipo_di_requisito: assume i seguenti valori:
 - O per i requisiti_a obbligatori;
 - **D** per i requisiti_c desiderabili;
 - **F** per i requisiti_g facoltativi.



• codice_requisito: un numero incrementale per rendere univoco il requisito.

Invece i test di *Unità*, *Integrazione* e *Regressione* sono denominati nel seguente modo:

[TipoTest][Id]

dove:

• Id rappresenta un numero incrementale che inizia da 1.

4.1 Tipi di test

I test che verranno effettuati sul prodotto software sono così divisi:

- Test di accettazione: i test di accettazione hanno come scopo la verifica che il software sviluppato soddisfi i requisiti_c presenti nel capitolato d'appalto_G e concordati col proponente_c. Questi saranno eseguiti durante il collaudo finale del prodotto software sotto l'osservazione sia dell'azienda proponente_c sia del gruppo di lavoro. Rappresentati mediante la sigla [TA];
- Test di sistema: i test di sistema vengono eseguiti per verificare che i requisiti_c, scritti nel documento *Analisi dei Requisiti*, siano stati implementati e funzionanti. Viene rappresentato mediante la sigla [TS];
- **Test di integrazione**: questa tipologia di test verifica i singoli moduli del software come fossero un gruppo unico. Vengono svolti successivamente ai TU e prima dei TS. Sono contrassegnati da [TI];
- Test di regressione: Servono a garantire il corretto funzionamento del prodotto a seguito di modifiche del codice o di inserimento di nuove funzionalità. Vengono etichettati nel seguente modo [TR];
- Test di unità: i test di unità servono per verificare le singole unità del software, ovvero le componenti con funzionamento autonomo. Il superamento di tali test non implica il corretto funzionamento del software. Viene contrassegnata da [TU].



4.2 Test di accettazione

4.2.1 Tracciamento dei test

4.3 Test di sistema

Sono stati individuati i seguenti test di sistema per garantire il funzionamento del prodotto sviluppato. I test di sistema sono stati identificati attraverso i requisiti indicati nel documento *Analisi dei Requisiti 3.0.0*.

| Id Test | Descrizione | Esito |
|----------|---|-------|
| TSRSFO1 | Verifica che il sistema utilizzi motori software 'contapersone' | NI |
| TSRSFF2 | Verifica che il sistema utilizzi simulatori di dati storici | NI |
| TSRSFO3 | Verifica della visualizzazione di un messaggio d'errore in caso mancanza dati nella generazione della heat-map $_G$ | NI |
| TSRSFO4 | Verifica che il sistema archivi tutti i dati nel database | NI |
| TSRSFO5 | Verifica che il sistema elabori i dati dalle sorgenti esterne in tempo reale | NI |
| TSRSF07 | Verifica della visualizzazione dei dati elaborati attraverso heat $\mathrm{map}_{\scriptscriptstyle G}$ | NI |
| TSRSFO9 | Verifica che l'utente possa poter visualizzare i dati in tempo reale tramite heat map _a | NI |
| TSRSFO10 | Verifica che l'utente possa poter visualizzare i dati storicizzati tramite heat map _c | NI |
| TSRSFO11 | Verifica che l'utente possa poter visualizzare una previsione tramite heat $\mathrm{map}_{\scriptscriptstyle G}$ | NI |
| TSRSFF12 | Verifica che l'utente possa poter distinguere tra i dati simulati e quelli reali | NI |
| TSRSFD13 | Verfica che l'utente possa poter visualizzare un indice di affidabilità della previsione nella mappa | NI |



| TSRSFD14 | Verifica che l'utente possa poter visualizza- re un indice di affidabilità dei dati in tempo reale nella mappa | NI |
|----------|--|----|
| TSRSFF15 | Verifica che l'utente possa poter applicare dei filtri ai dati (reali, simulati) | NI |
| TSRSFF16 | Verifica che l'utente abbia la possibilità di scegliere le sorgenti dati da cui prelevare dati tempo reale | NI |
| TSRSF017 | Verifica che il sistema aggiorni la mappa automaticamente ogni 10 minuti | NI |
| TSRSFO18 | Verifica che il modello di machine learning salvi i pesi e le predizioni in un file | NI |
| TSRSFO19 | Verifica che venga inviato un messaggio di errore al front end , dal backend, se non ci sono i dati richiesti | NI |
| TSRSFO20 | Verifica che l'utente possa selezionare una città tra quelle disponibili | NI |
| TSRSFO21 | Verifica che l'utente visualizzi le zone delle città rispettivamente alle zone utilizzate | NI |
| TSRSFO22 | Verifica che il sistema archivi i dati in tempo reale con la data e orario di riferimento asso- ciata | NI |
| TSRSFF23 | Verifica che il sistema utilizzi i dati delle pre- dizioni in caso di mancanza di dati in tempo reale | NI |
| TSRSFO24 | Verifica che l'utente possa selezionare l'intervallo orario in fasce orarie | NI |
| TSRSFO25 | Verifica che il sistema utilizzi in modo prio- ritario i dati reali se presenti anche quelli de- terminati per le predizioni | NI |
| TSRSFO26 | Verifica che il sistema aggiorni automatica- mente la mappa alla selezione di un diverso orario | NI |



| TSRSFO27 | Verifica che l'utente possa poter selezionare la data del giorno di cui vuole visualizzare i dati | NI |
|--------------|---|----|
| TSRSFO28 | Verifica che l'utente possa poter ripristinare la visione in tempo reale tramite un pulsante di ripristino | NI |
| TSRSFF31 | Verifica che l'utente possa poter reperire il manuale d'uso | NI |
| TSRSFO32 | Verifica che l'utente possa poter variare il livello di zoom della heat $\mathrm{map}_{\scriptscriptstyle G}$ | NI |
| TSRSFO32.1 | Verifica che l'utente possa poter aumentare il livello di zoom della heat map_c | NI |
| TSRSFO32.1.1 | Verifica che l'utente possa poter attuare il $drag_{\sigma}$ della heat map_{σ} | NI |
| TSRSFO32.1.2 | Verifica che l'utente possa poter visualizzare il pop-up, legato ad un punto di interesse | NI |
| TSRSFO32.1.3 | Verifica che l'utente possa poter chiudere il pop-up, legato ad un punto di interesse | NI |
| TSRSFO32.2 | Verifica che l'utente possa poter diminuire il livello di zoom della heat map _c | NI |
| TSRSFD33 | Verifica che l'utente possa poter ricercare tra- mite una barra di ricerca le città presenti nel database | NI |
| TSRSFD34 | Verifica che l'utente possa poter visualizzare il messaggio d'errore relativo alla mancanza dei dati ricercati attraverso la barra di ricerca nel database | NI |
| TSRSFD35 | Verifica che l'utente possa poter visualizzare il confronto dei dati di due città selezionate dall'utente | NI |
| TSRSFD36 | Verifica che l'utente possa poter salvare in un file locale i dati della città della mappa che sta visualizzando | NI |



| TSRSFD37 | Verifica che l'utente possa poter inserire l'e- mail per il ricevimento delle informazioni del- le informazioni della città selezionata | NI |
|------------|---|----|
| TSRSFD37.1 | Verifica che l'utente possa poter visualizzare un messaggio di errore nel caso l'email inse- rita sia scritta in modo errato | NI |
| TSRSFD38 | Verifica che il sistema abbia inserito corretta- mente l'email e la città correlata nel database | NI |
| TSRSFD39 | Verifica che il sistema invii correttamente l'e- mail all'utente | NI |
| TSRSFD40 | Verifica che l'utente possa poter visualizzare la lista delle città più ricercate | NI |
| TSRSFD41 | Verifica che l'utente possa poter visualizzare la lista di tutte le città presenti nel database | NI |

Tabella 4.1: Elenco test di sistema

4.3.1 Tracciamento dei test

| Id Test | Id Requisito |
|----------|-----------------------------|
| TSRSFO1 | RSFO1 |
| TSRSFF2 | RSFF2 |
| TSRSFO3 | RSFO3 |
| TSRSFO4 | RSFO4 RSFO4.1 RSFO4.2 |
| TSRSFO5 | RSFO5 |
| TSRSFO7 | RSFO7 |
| TSRSFO9 | RSFO9 |
| TSRSFO10 | RSFO10 |
| TSRSFO11 | RSFO11 |



| TSRSFF12 | RSFF12 |
|--------------|--------------------------------|
| TSRSFD13 | RSFD13 |
| TSRSFD14 | RSFD14 |
| TSRSFF15 | RSFF15 |
| TSRSFF16 | RSFF16 |
| TSRSFO17 | RSFO17 |
| TSRSFO18 | RSFO18 RSFO18.1 |
| TSRSFO19 | RSFO19 |
| TSRSFO20 | RSFO20 |
| TSRSFO21 | RSFO21 |
| TSRSFO22 | RSFO22 |
| TSRSFF23 | RSFF23 |
| TSRSFO24 | RSFO24 |
| TSRSFO25 | RSFO25 |
| TSRSFO26 | RSFO26 |
| TSRSFO27 | RSFO27 |
| TSRSFO28 | RSFO28 |
| TSRSFF31 | RSFF31 |
| TSRSFO32 | RSFO32 |
| TSRSFO32.1 | RSFO32.1 |
| TSRSFO32.1.1 | RSFO32.1.1 |
| TSRSFO32.1.2 | RSFO32.1.2 |
| TSRSFO32.1.3 | RSFO32.1.3 |
| TSRSFO32.2 | RSFO32.2 |
| TSRSFD33 | RSFD33 RSFD33.1 RSFD33.2 |
| TSRSFD34 | RSFD34 |



| TSRSFD35 | RSFD35 |
|------------|--------------------------------|
| TSRSFD36 | RSFD36 RSFD36.1 RSFD36.2 |
| TSRSFD37 | RSFD37 |
| TSRSFD37.1 | RSFD37.1 |
| TSRSFD38 | RSFD38 |
| TSRSFD39 | RSFD39 |
| TSRSFD40 | RSFD40 |
| TSRSFD41 | RSFD41 |

Tabella 4.2: Tracciamento dei test di sistema con i requisiti

4.4 Test di integrazione

Sono stati individuati i seguenti test di integrazione per garantire il funzionamento dei diversi moduli nel momento in cui vengono messi in relazione tra di loro.

| Id Test | Descrizione | Esito |
|---------|---|-------|
| TI01 | Verifica che il sistema acquisica i dati attraverso il modulo conta persone che utlizza l'algoritmo di Yolo v3 | NI |
| TI02 | Verifica che il sistema invii i dati ottenuti dal modulo conta persone al database in modo corretto | NI |
| TI03 | Verifica che il sistema invii i dati ottenuti dal modulo di machine learning al database in modo corretto | NI |
| TI04 | Verifica che il sistema invii i dati presenti nel database al web application in modo corretto | NI |

Tabella 4.3: Elenco test di accettazione



- 4.4.1 Tracciamento dei test
- 4.5 Test di unità
- 4.5.1 Tracciamento dei test



5 Resoconto attività di verifica

In questa sezione si riportano gli esiti, descritti ed analizzati, di tutte le attività_c di verifica svolte.

5.1 Revisione dei Requisiti

Tutta la documentazione sviluppata nella prima fase da consegnare per la Revisione dei Requisiti ha subito una meticolosa ed attenta revisione da parte dei Verificatori. Questi ultimi hanno seguito, in questa attività_c, per ogni documento, i metodi di $Walkthrough_G$ ed $Inspection_G$ relative all'analisi statica, stabilite nelle $Norme\ di\ Proqetto\ 2.0.0$.

5.1.1 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti

Il *Verificatore* si è occupato di valutare la correttezza del documento, concentrandosi nell'individuare gli errori presenti in questo. Una volta individuati gli errori la strategia adottata è la seguente:

• Correzione degli errori sia ortografici che sintattici, non fedeli alle norme tipografiche fissate nelle *Norme di Progetto 2.0.0*.

5.1.2 Esiti verifica

Per ciascun documento stilato si è calcolato l'indice di Gulpease_c. I risultati sono mostrati qui di seguito. Per evitare risultati errati nel calcolo di tale indice, non si sono tenuti in considerazione:

- il frontespizio di ogni documento;
- le eventuali tabelle presenti nel documenti;
- i diari delle modifiche di ogni documento.

| Documento | Indice di Gulpease | Esito |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| Analisi dei Requisiti 1.0.0 | 96 | Superato |
| Norme di Progetto 1.0.0 | 75 | Superato |
| Studio di Fattibilità 1.0.0 | 70 | Superato |
| Piano di Progetto 1.0.0 | 77 | Superato |
| Piano di Qualifica 1.0.0 | 80 | Superato |



Tabella 5.1: Elenco Indici di Gulpease, dei documenti versione v1.0.0




Figura 5.1: Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RR




Figura 5.2: Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto fino a RR





Figura 5.3: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Qualifica fino a RR




Figura 5.4: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Progetto fino a RR



Figura 5.5: Andamento Indice di Calpiealse, Studio di Fattibilità fino a RR



Per quanto riguarda gli Indici di Gulpease, dei verbali si è deciso di rappresentare i risultati in forma tabellare. Questo in quanto il verbale viene scritto tutta in una volta, quindi utilizzare un grafico temporale risulta non idoneo.

| Documento | Indice di Gulpease | Esito |
|---------------------------------|--------------------|----------|
| verbale_interno_28-10-2020 | 100 | Superato |
| verbale_interno_19-11-2020 | 100 | Superato |
| verbale_interno_24-11-2020 | 99 | Superato |
| verbale_interno_04-12-2020 | 98 | Superato |
| verbale_esterno_17-12-2020 | 99 | Superato |
| $verbale_interno_29$ -12-2020 | 100 | Superato |
| verbale_interno_03-01-2021 | 100 | Superato |
| $verbale_interno_06-01-2021$ | 100 | Superato |

Tabella 5.2: Elenco Indici di Gulpease, dei verbali versione v1.0.0

5.2 Revisione di Progettazione

Tutta la documentazione da consegnare per la Revisione dei Progettazione ha subito una meticolosa ed attenta revisione da parte dei Vericatori. Questi ultimi hanno seguito, per ogni documento, i metodi di $Walkthrough_G$ ed $Inspection_G$ relative all'analisi statica, stabilite nelle $Norme\ di\ Progetto\ 2.0.0.$



5.2.1 Verifiche di processo




Figura 5.6: MQPS05

Il grafico indica la variazione di giorni di lavoro, dove l'asse dello zero individua il rispetto dei tempi di lavoro. Da questo si evidenzia come in entrambe le fasi ci sia una maggiorazione di giorni di lavoro rispetto a quelli preventivati. Anche se presente una maggiorazione si può notare come il gruppo sia riuscito ad ottimizzare il lavoro dalla *Revisione dei Requisiti* per diminuire il più possibile questo difetto.

5.2.2 Verifiche di prodotto

5.2.2.1 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti

La strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti per la Revisione di Progettazione è la medesima di quella descritta in § 5.1.1.



5.2.2.1.1 Esiti Verifica Per ciascun documento stilato si è calcolato l'indice di Gulpease_c. I risultati sono mostrati qui di seguito. Per evitare risultati errati nel calcolo di tale indice, non si sono tenuti in considerazione:

- il frontespizio di ogni documento;
- le eventuali tabelle presenti nel documenti;
- i diari delle modifiche di ogni documento.

| Documento | Indice di Gulpease | Esito |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| Analisi dei Requisiti 3.0.0 | 92 | Superato |
| Norme di Progetto 2.0.0 | 86 | Superato |
| Piano di Progetto 2.0.0 | 79 | Superato |
| Piano di Qualifica 2.0.0 | 84 | Superato |

Tabella 5.3: Elenco Indici di Gulpease, dei documenti per la RP




Figura 5.7: Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RP






Figura 5.8: Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto fino a RP




Figura 5.9: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Qualifica fino a RP





Figura 5.10: Andamento Indice di Gulpease $_{\sigma}$ Piano di Progetto fino a RP

Per quanto riguarda gli Indici di Gulpease $_c$ dei verbali si è deciso di rappresentare i risultati in forma tabellare. Questo in quanto il verbale viene scritto tutta in una volta, quindi utilizzare un grafico temporale risulta non idoneo.

| Documento | Indice di Gulpease | Esito |
|--------------------------------|--------------------|----------|
| $v_{-}e_{-}28-01-2021$ | 99 | Superato |
| v_i_29-01-2021 | 98 | Superato |
| $v_{-}e_{-}02$ - 02 - 2021 | 100 | Superato |
| v_e_08-02-2021 | 100 | Superato |
| v_i_10-02-2021 | 100 | Superato |
| v_i_17-02-2021 | 99 | Superato |
| v_e_25-02-2021 | 98 | Superato |
| v_i_26-02-2021 | 100 | Superato |
| v_i_08-03-2021 | 100 | Superato |

Tabella 5.4: Elenco Indici di Gulpease, dei verbali versione v1.0.0



5.3 Revisione di qualifica

5.3.1 Esiti verifica



6 Valutazioni per il miglioramento

Questa sezione riporta una valutazione complessiva sul lavoro svolto fino ad ora, con l'obiettivo di far emergere e, quindi, risolvere in maniera efficace tutte le problematiche portate all'attenzione durante agli incontri con il gruppo e segnalate di conseguenza nei verbali interni. In questo modo il gruppo si impegna ad evitare che queste si ripresentino in futuro.

A causa dell'assenza di una figura esterna che possa effettivamente fornire una valutazione oggettiva del lavoro svolto, questa si basa su un'autovalutazione di ciascun membro del gruppo. Nel caso in cui si presentassero nuove problematiche con l'avanzamento del lavoro, il gruppo provvederà ad integrare opportunamente la seguente sezione. Qui di seguito si trovano in forma tabellare le difficoltà incontrate durante ciascuna revisione per ogni tipologia di problema:

- la prima è legata all'organizzazione (§ 6.1);
- la seconda è legata ai ruoli (§ 6.2);
- la terza è legata agli strumenti (§ 6.3).

Nella tabella di ogni problematiche è presentata la descrizione del problema con la rispettiva soluzione, ed inoltre, ad ognuna è attribuito un livello di gravità che varia da 1, che indica il livello minimo di difficoltà nella corretta risoluzione, a 3, che indica il livello massimo. La strutturazione di queste tabelle è stata decisa ed uniformata all'interno delle *Norme di Progetto* 3.0.0

Questa sezione verrà continuamente aggiornata allo scadere delle revisioni in modo da tenere traccia dei problemi riscontrati durante lo sviluppo del progetto e delle relative soluzioni.



6.1 Valutazione su organizzazione

6.1.1 Revisione dei requisiti

| Problema | Descrizione | Gravità | Soluzione |
|------------------------|---|---------|--|
| Incontro con il gruppo | Si è riscontrata una diffi- coltà nel riuscire ad orga- nizzare tutti gli incontri in modo che ogni membro del gruppo fosse presente. | | Si è fatto un Poll sul canale Discord del gruppo, in cui ciascun membro ha votato la propria preferenza. Alla fine si è raggiunti ad una decisione unanime. |

Tabella 6.1: Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione dei requisiti

6.1.2 Revisione di progettazione

| Problema | Descrizione | Gravità | Soluzione |
|-----------------------------------|---|---------|--|
| Comunicazione interna del gruppo | Si è riscontrata una diffi- coltà nel riuscire a comuni- care internamente al sorgere di problemi con il rischio di accumularli e doverli risol- vere troppo sommariamente | 2 | Si è deciso di aumentare l'impegno da parte di ogni componente di comunicare più spesso in modo da po- ter risolvere i possibili pro- blemi che possono sorgere durante lo sviluppo |
| Organizzazione interna del gruppo | Si è riscontrata una diffi- coltà nello scandire il tem- po ed i compiti portando ad uno sviluppo poco organiz- zato sia dei documenti che del prodotto software | 2 | Si è deciso di suddividere a monte ogni obiettivo da raggiungere per poter ave- re una migliore organizza- zione e tracciabilità di cosa manca per ottenere un pro- dotto di qualità |

Tabella 6.2: Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione di progettazione



6.2 Valutazione sui ruoli

6.2.1 Revisione dei requisiti

| Problema | Descrizione | Gravità | Soluzione |
|--|---|---------|---|
| Rivestimento del ruolo di Responsabile | A causa dell'inesperienza, la maggiore difficoltà riscontrata nel rivestire il ruolo di Responsabile è stata la stima delle risorse necessarie ed un'assegnazione adeguata delle stesse | 2 | Per arginare tale difficoltà, in questa fase iniziale del progetto, il gruppo si ag- giorna con maggior fre- quenza per avere un riscon- tro sulle stime e per poterle correggere |
| Rivestimento del ruolo di <i>Analista</i> | Nessuno del gruppo ha redatto tale documentazione prima, per questo motivo è risultato difficile comprendere la struttura e le "competenze" di ogni documento | 2 | Abbiamo cercato di capire più a fondo le indicazioni del committente $_G$ e ci siamo confrontati tra di noi per cercare di trovare la soluzione migliore. |
| Rivestimento del ruolo di Ammini-stratore | Il ruolo di Amministrato- re inizialmente ha creato delle problematiche relati- ve all'approfondimento de- gli standard ISO per ca- pire come adattarli al no- stro progetto, mantenendo la qualità. | 2 | Tutti i membri del gruppo hanno contribuito alla ri- cerca di materiale informa- tivo e condiviso le informa- zioni con gli altri membri, per velocizzare l'apprendi- mento iniziale. |

Tabella 6.3: Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione dei requisiti



6.2.2 Revisione di progettazione

| Problema | Descrizione | Gravità | Soluzione |
|---|---|---------|---|
| Rivestimento del ruolo di <i>Progettista</i> | A causa dell'inesperienza tecnologica il gruppo ha ri- trovato difficoltà ad orga- nizzare lo sviluppo dell'ar- chiteuttra del prodotto soft- ware | 3 | Come soluzione il gruppo ha deciso di impiegare più ore nello studio personale per conoscere meglio le tec- nologie con cui dovrà lavo- rare |
| Rivestimento del ruolo di <i>Analista</i> | Il gruppo, dato lo studio poco approfondito del pro- getto e dei suoi requisiti, ha riscontrato difficoltà nel- lo svolgere un'analisi corret- ta che ha portato ad un'A- nalisi dei Requisiti non suf- ficiente | 2 | Il gruppo ha organizzato incontri con l'azienda proponente ed il professor Riccardo Cardin per poter sanare le lacune e produrre un'Analisi dei Requisiti soddisfacente |

Tabella 6.4: Tabella dei problemi relativi ai ruoli

6.3 Valutazione su strumenti di lavoro

6.3.0.1 Revisione dei requisiti



| Problema | Descrizione | Gravità | Soluzione |
|------------|---|---------|--|
| $GitHub_G$ | Alcuni membri del grup- po avevano meno esperien- za con l'uso di questo stru- mento, quindi ci sono state alcune difficoltà iniziali. | 2 | Per risolvere tale problema, i membri meno pratici si sono impegnati nel sanare le loro lacune e quelli più ferrati, invece, si resi dispo- nibili nell'aiutare chi in dif- ficoltà. |
| I₽TEX | Per via dell'inesperienza della maggior parte dei membri del gruppo riguar- do l'uso di tale strumento, si sono riscontrate diverse difficoltà, specie con la costruzione di tabelle ed il frontespizio. | 2 | Per cercare di risolvere in breve tempo il problema, si è dedicato del tempo nelle prime settimane al- l'apprendimento di questo strumento. |

Tabella 6.5: Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro

6.3.0.2 Revisione dei progettazione

| Problema | Descrizione | Gravità | Soluzione |
|----------------------|-------------|---------|-----------|
| da chiedere agli an- | ciao | 2 | soluzione |
| drea e cocco | | | |

Tabella 6.6: Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro



7 Esiti delle revisioni

7.1 Revisione dei requisiti

Successivamente alla prima revisione il gruppo, basandosi sulla prima valutazione, ha apportato diverse modifiche. Di seguito vengono elencate le modifiche effettuate:

- aggiunta il numero del capitolo in ogni documento;
- modifica della denominazione dei verbali in modo da poter ordinarli tramite una codifica alfanumerica;
- in tutti i documenti il gruppo ha rielaborato la tabella del registro delle modifiche in modo tale che sia coerente con lo scatto di versione legato al modello incrementale;
- ristrutturazione dell'*Analisi dei requisiti* attraverso l'aggiunta:
 - dei casi d'uso concordati con l'azienda e i requisiti collegati ad essi;
 - della tabella riassuntiva rappresentate il numero dei requisiti ed il loro tipo;
- ristrutturazione del *Piano di Progetto* attraverso la modifica del capitolo § 3, relativo al modello di sviluppo;
- ristrutturazione delle Norme di Progetto attraverso la modifica dei capitoli § 2 e § 3;
- ristrutturazione del Piano di Qualifica attraverso:
 - l'aggiunta del capitolo § 7 e della sezione § 5.2;
 - riorganizzazione dei capitoli § 2,§ 4,§ 5.

7.2 Revisione di progettazione

In seguito alla Revisione di progettazione, basandosi sulla valutazione data, il gruppo ha apportato diverse modifiche sia ai documenti che al codice prodotto. Di seguito vengono elencate le modifiche effettuate:

- riscrittura del codice già presente per renderlo più leggibile ed ordinato;
- stesura del documento Manuale Utente;
- stesura del documento *Product Baseline*;



- ristrutturazione del Piano di Progetto;
- $\bullet\,$ ristrutturazione delle Norme di Progetto;
- \bullet ristrutturazione del $Piano\ di\ Qualifica$ attraverso:
 - -l'aggiornamento dei capitoli \S 4, \S 5, \S 6 e \S 7.