

# Piano di Qualifica

# Jawa Druids

Versione | 3.0.0

Data approvazione | 2021-04-27

Responsabile | Andrea Cecchin

Redattori | Emma Roveroni

Mattia Cocco

Margherita Mitillo

Verificatori | Igli Mezini

Andrea Cecchin

Emma Roveroni

Stato | Approvato

Lista distribuzione | Jawa Druids

Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Sync Lab

Uso | Esterno

### Sommario

Il documento contiene le strategie di verifica e validazione seguite dal gruppo Jawa Druids durante lo svolgimento del progetto Gathering Detection Platform.



# Registro delle modifiche

| Versione | Data       | Autore                | Ruolo        | Modifica                                       | Verificatore   |
|----------|------------|-----------------------|--------------|--|----------------|
| v3.0.0   | 2021-04-27 | Andrea Cecchin        | Responsabile | Approvazione<br>del documen-<br>to per RQ      | -              |
| v2.1.0   | 2021-04-26 |                       | -            | Revisione<br>complessiva<br>del documen-<br>to | Andrea Cecchin |
| v2.0.7   | 2021-04-25 | Andrea Dorigo         | Analista     | Conclusa ste-<br>sura § 5.3.2.2<br>e § 3.4     | Andrea Cecchin |
| v2.0.6   | 2021-04-23 | Margherita<br>Mitillo | Analista     | Conclusa ste-<br>sura § 5.3.1 e<br>§ 4.2       | Andrea Cecchin |
| v2.0.5   | 2021-04-20 | Emma Rove-<br>roni    | Analista     | Iniziata ste-<br>sura § 5.3                    | Andrea Cecchin |
| v2.0.4   | 2021-04-19 | Emma Roveroni         | Analista     | Aggiunta § 4.2 e § 4.2.1                       | Andrea Cecchin |
| v2.0.3   | 2021-04-19 | Margherita<br>Mitillo | Analista     | $Aggiornato$ $capitolo\ 6$                     | Igli Mezini    |
| v2.0.2   | 2021-03-20 | Emma Rove-<br>roni    | Analista     | $Aggiunta \ \S 4.3$                            | Andrea Cecchin |
| v2.0.1   | 2021-03-19 | Margherita<br>Mitillo | Analista     | Rielaborato<br>capitolo 2 e 6                  | Igli Mezini    |
| v2.0.0   | 2021-03-15 | Andrea Cecchin        | Responsabile | Approvazione<br>del documen-<br>to per RP      | -              |
| v1.1.3   | 2021-03-10 | Margherita<br>Mitillo | Analista     | Aggiunto ca-<br>pitolo 7                       | Andrea Cecchin |



| v1.1.2 | 2021-03-09 | Mattia Cocco          | Analista                    | Aggiunta<br>§ 4.4                              | Andrea Cecchin |
|--------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|----------------|
| v1.1.1 | 2021-03-09 | Emma Roveroni         | Analista                    | Inizio ste-<br>sura § 5.2 e<br>§ 3.6.1.2       | Igli Mezini    |
| v1.1.0 | 2021-03-08 | -                     | -                           | Revisione<br>complessiva<br>del documen-<br>to | Emma Roveroni  |
| v1.0.1 | 2021-02-25 | Mattia Cocco          | Analista                    | Rielaborazione<br>capitolo 2                   | Igli Mezini    |
| v1.0.0 | 2021-01-09 | Emma Roveroni         | Responsabile<br>di Progetto | Approvazione<br>del documen-<br>to per la RR   | -              |
| v0.2.0 | 2021-01-08 | -                     | -                           | Verifica del documento                         | Igli Mezini    |
| v0.1.1 | 2021-01-08 | Alfredo Gra-<br>ziano | Analista                    | $Aggiunta \ \S \ 6.2$                          | -              |
| v0.1.0 | 2021-01-07 | -                     | -                           | Verifica delle<br>sezioni redat-<br>te finora  | Igli Mezini    |
| v0.0.8 | 2021-01-04 | Alfredo Gra-<br>ziano | Analista                    | $Aggiunta \ \S \ 3.5.1$                        | -              |
| v0.0.7 | 2021-01-04 | Emma Rove-<br>roni    | Analista                    | Aggiunto capitolo 5, 6                         | -              |
| v0.0.6 | 2021-01-04 | Mattia Cocco          | Analista                    | Aggiunta § 3.6.1 e § 4.1                       | -              |
| v0.0.5 | 2021-01-03 | Mattia Cocco          | Analista                    | Aggiunto ca-<br>pitolo 4                       | -              |
| v0.0.4 | 2021-01-03 | Alfredo Gra-<br>ziano | Analista                    | Aggiunto capitolo 2                            | -              |



| v0.0.3 | 2021-01-03 | Emma Rove-<br>roni    | Analista | Aggiunto capitolo 3                 | - |
|--------|------------|-----------------------|----------|-------------------------------------|---|
| v0.0.2 | 2020-12-07 | Alfredo Gra-<br>ziano | Analista | Aggiunto capitolo 1                 | - |
| v0.0.1 | 2020-11-26 | Alfredo Graziano      | Analista | Prima stesura<br>del documen-<br>to | - |



# Indice

| 1 | Intr | roduzione 9                                  |
|---|------|--|
|   | 1.1  | Scopo del documento                          |
|   | 1.2  | Scopo del prodotto                           |
|   | 1.3  | Glossario                                    |
|   | 1.4  | Riferimenti                                  |
|   |      | 1.4.1 Riferimenti normativi                  |
|   |      | 1.4.2 Riferimenti informativi                |
| 2 | Qua  | alità di processo 11                         |
|   | 2.1  | Processi di supporto                         |
|   |      | 2.1.1 Pianificazione                         |
|   |      | 2.1.1.1 Metriche                             |
|   | 2.2  | Processi di sviluppo                         |
|   |      | 2.2.1 Analisi dei requisiti                  |
|   |      | 2.2.1.1 Metriche                             |
| 3 | Qua  | alità del prodotto 14                        |
| _ | 3.1  | Funzionalità                                 |
|   |      | 3.1.1 Metriche                               |
|   |      | 3.1.1.1 MQPD01 Totalità dell'implementazione |
|   | 3.2  | Affidabilità                                 |
|   | J    | 3.2.1 Metriche                               |
|   |      | 3.2.1.1 MQPD03 Rilevamento Errori            |
|   | 3.3  | Usabilità                                    |
|   | 0.0  | 3.3.1 Metriche                               |
|   |      | 3.3.1.1 MQPD04 Validità dei dati in input    |
|   |      | 3.3.1.2 Indice di Gulpease                   |
|   |      | 3.3.1.3 Errori Ortografici                   |
|   | 3.4  | Efficienza                                   |
|   | 0.1  | 3.4.1 Metriche                               |
|   |      | 3.4.1.1 MQPD02 Efficienza raggiunta          |
|   | 3.5  | Portabilità                                  |
|   | 5.5  | 3.5.1 Valutazione sulla Caratteristica       |
|   | 3.6  | Mantenibilità                                |
|   | 5.0  | 3.6.1 Metriche                               |
|   |      | 3.6.1.1 MQPD05 Comprensione del codice       |
|   |      | 3.6.1.2 MQPD06 Structural fan-in             |
|   |      | 9.0.1.4 MM D00 Bu uctural lan-in             |



| 4 | $\mathbf{Spe}$ | ecifica dei test   |
|---|----------------|--|
|   | 4.1            | Tipi di test   |
|   | 4.2            | Test di unità  |
|   |                | 4.2.1 Tracciamento dei test  |
|   | 4.3            | Test di integrazione   |
|   | 4.4            | Test di sistema  |
|   |                | 4.4.1 Tracciamento dei test  |
|   | 4.5            | Test di accettazione   |
| 5 | Res            | soconto attività di verifica 33                                    |
|   | 5.1            | Revisione dei Requisiti  |
|   |                | 5.1.1 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti      |
|   |                | 5.1.2 Esiti verifica   |
|   | 5.2            | Revisione di Progettazione   |
|   |                | 5.2.1 Verifiche di processo  |
|   |                | 5.2.2 Verifiche di prodotto  |
|   |                | 5.2.2.1 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti 37 |
|   |                | 5.2.2.1.1 Esiti Verifica   |
|   | 5.3            | Revisione di qualifica   |
|   |                | 5.3.1 Verifiche di processo  |
|   |                | 5.3.1.1 MQPS05   |
|   |                | 5.3.1.2 PROI   |
|   |                | 5.3.2 Verifiche di prodotto  |
|   |                | 5.3.2.1 MQPD01   |
|   |                | 5.3.2.2 MQPD02   |
|   |                | 5.3.2.3 MQPD03   |
|   |                | 5.3.2.4 MQPD04   |
|   |                | 5.3.2.5 MQPD05   |
|   |                | 5.3.2.6 MQPD06   |
|   |                | 5.3.2.7 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti 45 |
|   |                | 5.3.2.7.1 Esiti verifica   |
|   |                |  |
| 6 |                | utazioni per il miglioramento 51                                   |
|   | 6.1            | Valutazione su organizzazione                                      |
|   |                | 6.1.1 Revisione dei requisiti                                      |
|   |                | 6.1.2 Revisione di progettazione                                   |
|   |                | 6.1.3 Revisione di qualifica                                       |
|   | 6.2            | Valutazione sui ruoli  |
|   |                | 6.2.1 Revisione dei requisiti                                      |
|   |                | 6.2.2 Revisione di progettazione                                   |
|   |                | 6.2.3 Revisione di qualifica                                       |





|   | 6.3 | 6.3.0.1<br>6.3.0.2                             | strumenti di lavoro | 56<br>57  |
|---|-----|--|---------------------|-----------|
| 7 | 7.1 | t <b>i delle revisio</b> r<br>Revisione dei re | •                   | <b>60</b> |



# Elenco delle figure

| 5.1  | Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RR                                  | 34 |
|------|--|----|
| 5.2  | Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto fino a RR                                      | 34 |
| 5.3  | Andamento Indice di Gulpease $_{\sigma}$ Piano di Qualifica fino a RR                          | 35 |
| 5.4  | Andamento Indice di Gulpease $_{\sigma}$ Piano di Progetto fino a RR                           | 35 |
| 5.5  | Andamento Indice di Gulpease $_{\scriptscriptstyle G}$ Studio di Fattibilità fino a RR         | 35 |
| 5.6  | MQPS05 fino RR   | 37 |
| 5.7  | Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RP                                  | 38 |
| 5.8  | Andamento Indice di Gulpease $_{\scriptscriptstyle G}$ Norme di Progetto fino a RP $$          | 39 |
| 5.9  | Andamento Indice di Gulpease, Piano di Qualifica fino a RP                                     | 39 |
| 5.10 | Andamento Indice di Gulpease, Piano di Progetto fino a RP                                      | 40 |
| 5.11 | MQPS05 fino RQ   | 41 |
| 5.12 | Andamento Indice di Gulpease, Product Baseline fino a RQ                                       | 46 |
| 5.13 | Andamento Indice di Gulpease $_{\scriptscriptstyle G}$ Manuale Sviluppatore fino a RQ $$       | 47 |
| 5.14 | Andamento Indice di Gulpease $_{\scriptscriptstyle G}$ Manuale Utente fino a RQ $\ldots\ldots$ | 47 |
| 5.15 | Andamento Indice di Gulpease $_{\scriptscriptstyle G}$ Piano di Qualifica fino a RQ            | 48 |
| 5.16 | Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RQ                                  | 48 |
|      | Andamento Indice di Gulpease $_{\scriptscriptstyle G}$ Norme di Progetto fino a RQ $$          |    |
| 5.18 | Andamento Indice di Gulpease, Piano di Progetto fino a RQ                                      | 49 |



# Elenco delle tabelle

| 4.1  | Elenco test di unità - Python  | 21 |
|------|--|----|
| 4.2  | Elenco test di unità - Spring  | 22 |
| 4.3  | Elenco test di unità - Vue.js  | 23 |
| 4.4  | Tracciamento dei test di unità - Python  | 23 |
| 4.5  | Tracciamento dei test di unità - Spring  | 24 |
| 4.6  | Tracciamento dei test di unità - Vue.js  | 26 |
| 4.7  | Elenco test di accettazione  | 26 |
| 4.8  | Elenco test di sistema   | 30 |
| 4.9  | Tracciamento dei test di sistema con i requisiti                                     | 32 |
| 5.1  | Elenco Indici di Gulpease $_{\sigma}$ dei documenti fino alla RR $\dots$             | 33 |
| 5.2  | Elenco Indici di Gulpease $_{\scriptscriptstyle G}$ dei verbali fino alla RR         | 36 |
| 5.3  | Elenco Indici di Gulpease, dei documenti fino alla RP                                | 38 |
| 5.4  | Elenco Indici di Gulpease $_{\scriptscriptstyle G}$ dei verbali fino alla RP         | 40 |
| 5.6  | PROI   | 42 |
| 5.8  | MQPD01   | 42 |
|      | MQPD02   | 43 |
|      | Tabella dei test di unità effettuati   | 43 |
|      | MQPD03   | 44 |
|      | MQPD05   | 44 |
|      | MQPD06   | 45 |
|      | Elenco Indici di Gulpease $_{\sigma}$ dei documenti fino alla RQ $\dots \dots \dots$ | 46 |
| 5.20 | Elenco Indici di Gulpease $_{\sigma}$ dei verbali fino alla RQ                       | 50 |
| 6.1  | Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione dei requisiti           | 52 |
| 6.2  | Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione di proget-              |    |
|      | tazione  | 52 |
| 6.3  | Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione di Qualifica            | 53 |
| 6.4  | Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione dei requisiti                     | 54 |
| 6.5  | Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione di progettazione                  | 55 |
| 6.6  | Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione di qualifica                      | 56 |
| 6.7  | Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro - Revisione dei               |    |
|      | requisiti  | 57 |
| 6.8  | Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro - Revisione di                |    |
|      | progettazione  | 57 |
| 6.10 | Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro - Revisione di                |    |
|      | qualifica  | 59 |



## 1 Introduzione

### 1.1 Scopo del documento

Il Piano di Qualifica è un documento su cui si prevede di operare per l'intera durata del progetto e il cui scopo è presentare e descrivere le strategie di verifica e validazione adottate dal gruppo  $Jawa\ Druids$  al fine di garantire la qualità di prodotto e di processo. Per raggiungere questo obbiettivo viene applicato un sistema di verifica continua sui processi in corso e sulle attività  $_{G}$  svolte, in modo da rilevare e correggere subito eventuali anomalie, riducendo lo spreco di risorse ed il rischio di reiterare gli stessi errori.

## 1.2 Scopo del prodotto

In seguito alla pandemia del virus COVID-19 è nata l'esigenza di limitare il più possibile i contatti fra le persone, specialmente evitando la formazione di assembramenti. Il progetto GDP: Gathering Detection Platform di Sync Lab ha pertanto l'obiettivo di creare una piattaforma in grado di rappresentare graficamente le zone potenzialmente a rischio di assembramento, al fine di prevenirlo. Il prodotto finale è rivolto specificatamente agli organi amministrativi delle singole città, cosicché possano gestire al meglio i punti sensibili di affollamento, come piazze o siti turistici. Lo scopo che il software intende raggiungere non è solo quello della rappresentazione grafica real-time ma anche di poter riuscire a prevedere assembramenti in intervalli futuri di tempo.

A tal fine il gruppo Jawa Druids si prefigge di sviluppare un prototipo software in grado di acquisire, monitorare ed analizzare i molteplici dati provenienti dai diversi sistemi e dispositivi, a scopo di identificare i possibili eventi che concorrono all'insorgere di variazioni di flussi di utenti. Il gruppo prevede inoltre lo sviluppo di un'applicazione web da interporre fra i dati elaborati e l'utente, per favorirne la consultazione.

### 1.3 Glossario

All'interno della documentazione viene fornito un Glossario, con l'obiettivo di assistere il lettore specificando il significato e contesto d'utilizzo di alcuni termini strettamente tecnici o ambigui, segnalati con una G a pedice.

### 1.4 Riferimenti



#### 1.4.1 Riferimenti normativi

• Norme di Progetto 3.0.0.

#### 1.4.2 Riferimenti informativi

- Qualità di processo: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L13.pdf
- Qualità di prodotto: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L12.pdf
- Verifica e validazione: introduzione: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L14.pdf
- Indice di Gulpease: https://it.wikipedia.org/wiki/Indice\_Gulpease
- IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications: https://ieeexplore.ieee.org/document/720574
- Validating the ISO/IEC 15504 measure of software requirements analysis process capability:

https://ieeexplore.ieee.org/document/852742

- Seminario per approfondimenti tecnici del capitolato C3: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/ST1.pdf
- Standard ISO/IEC 9126: http://www.colonese.it/00-Manuali\_Pubblicatii/07-ISO-IEC9126\_v2.pdf
- Metrica Comprensione del Codice: https://www.aivosto.com/project/help/pm-loc.html
- Metriche per valutazione della Qualità di Prodotto:

  https://www.tricentis.com/blog/64-essential-testing-metrics-for-measurin
  g-quality-assurance-success/?utm\_source=qasymphony&utm\_medium=redirect&u
  tm\_campaign=qas-redirects&utm\_content=%2F%2Fwww.qasymphony.com%2Fblog%2F6
  4-test-metrics%2F
- Metriche per la valutazione della Qualità di Processo: https://it.wikipedia.org/wiki/Metriche\_di\_progetto



# 2 Qualità di processo

Per garantire un prodotto di qualità, che rispetti i costi ed i tempi stabiliti dal  $Piano\ di\ Progetto\ 2.0.0$ , il nostro gruppo ha deciso di aderire allo standard ISO/IEC 15504 $_G$ , anche noto come SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination). Lo standard ISO/IEC 15504 $_G$  garantisce la qualità di tutti i processi che compongono il prodotto attraverso una definizione chiara degli obiettivi di ognuno di essi e delle soglie prestabilite. Per una descrizione più dettagliata dello standard ISO/IEC 15504 $_G$  riferirsi al capitolo 6 nel documento Norme di Progetto 2.0.0.

## 2.1 Processi di supporto

Di seguito si presentano le metriche relative alla qualità dei processi, come stabilito nel documento *Norme di Progetto 2.0.0*, indispensabili per ottenere gli obiettivi di qualità.

#### 2.1.1 Pianificazione

#### 2.1.1.1 Metriche

#### MQPS01 Budget at Completion

Quantità di budget totale allocato per il progetto. La misurazione viene effettuata tramite un numero intero.

- valore preferibile: corrispondente al preventivo;
- valore accettabile: il valore del preventivo con un errore massimo del 5%, ossia:

$$preventivo -5\% \le BAC \le preventivo + 5\%$$

#### MQPS02 Planned value

Si tratta del valore del lavoro pianificato al momento del calcolo. La formula adottata è:

- valore preferibile: > 0;
- valore accettabile:  $\geq 0$ .

#### MQPS03 Actual cost

Il denaro speso fino al momento del calcolo per lo svolgimento del progetto. E' necessario un monitoramento continuo per avere un Actual Cost al di sotto della soglia del Planned Value. Il valore è dato da un numero intero.



- valore preferibile:  $0 \le AC < PV$ ;

- valore accettabile:  $0 \le AC \le budget totale$ .

#### MQPS04 Earned value

Si tratta del valore del lavoro fatto fino al momento del calcolo. La formula corrispondente è:

#### BAC \* % di lavoro completato

- valore preferibile:  $\geq PV$ ;

- valore accettabile:  $\geq 0$ .

#### MQPS05 Schedule Variance

Indica lo stato di avanzamento nello svolgimento del progetto rispetto a quanto pianificato. La formula adottata è:

$$SV = EV - PV$$

- valore preferibile: > 0;

- valore accettabile:  $\geq 0$ .

In base al risultato ottenuto:

- SV > 0 indica che il gruppo è in anticipo rispetto alla pianificazione; in futuro, le previsioni dovranno essere eseguite con più precisione e tenendo conto di questo risultato;
- SV = 0 indica che il gruppo è in linea con la pianificazione; i criteri adottati per fare la pianificazione sono quindi efficaci, e dovranno essere usati anche per previsioni future;
- SV < 0 indica che il gruppo è in ritardo rispetto alla pianificazione: è necessaria una revisione delle pianificazioni da quel momento in poi, in modo da ridistribuire le risorse ed evitare di accumulare ulteriori ritardi.

#### MQPS06 Cost variance

Indica la differenza tra il costo di lavoro effettivamente completato ed il costo attualmente sostenuto. La formula adottata è:

$$CV = EV - AC$$

- valore preferibile: > 0;



- valore accettabile:  $\geq 0$ .

In base al risultato ottenuto:

- CV > 0 indica che lo svolgimento del progetto si mantiene al di sotto del budget;
- CV = 0 indica che il progetto è al pari con il budget;
- CV < 0 indica che il progetto è al di sopra del budget a disposizione, si devono correggere i metodi di lavoro.

# 2.2 Processi di sviluppo

La pianificazione è un'attività significativa della gestione di progetto. Consiste nel governare le risorse a disposizione, ovvero tempi, costi e ruoli, monitorarle nel tempo e reagire efficacemente ai cambiamenti.

### 2.2.1 Analisi dei requisiti

#### 2.2.1.1 Metriche

**PROI:** Percentuale Requisiti Obbligatori Implementati Indicatore, mediante percentuale, dei requisiti<sub>c</sub> obbligatori che sono stati implementati nel software.

$$PROI = \frac{ROI}{ROT} * 100$$

Dove:

- **ROI:** requisiti obbligatori implementati;

- **ROT:** requisiti obbligatori totali.

I range accettabili per il risultato di **PROI** sono così suddivisi:

• valore preferibile: 100%;

• valore accettabile: >90%.



# 3 Qualità del prodotto

Per valutare la qualità del prodotto il gruppo JawaDruids ha stabilito di usare come riferimento lo standard ISO/IEC  $9126_G$ , che definisce le caratteristiche, descritte attraverso dei parametri, da considerare affinché il prodotto finale sia di buona qualità. Per un approfondimento sullo standard si rimanda alla lettura del paragrafo  $\S 5$  delle  $Norme\ di\ Progetto\ 2.0.0$ . Si riportano di seguito i parametri dello standard ritenuti più interessanti dal gruppo, nel contesto del progetto. Le metriche qui riportate si limitano a quelle individuate fino alla stesura di tale documento, dunque l'elenco di queste sarà opportunamente ampliato in futuro, se necessario per l'aumento della completezza della valutazione della qualità.

### 3.1 Funzionalità

Si tratta della capacità del prodotto software di fornire le funzioni appropriate e necessarie per soddisfare i bisogni emersi nell'*Analisi dei Requisiti 3.0.0* e per operare in un determinato contesto.

#### 3.1.1 Metriche

#### 3.1.1.1 MQPD01 Totalità dell'implementazione

Indice riportante l'interezza del prodotto software, rispetto ai requisiti $_G$  funzionali posti, mediante un valore in percentuale:

$$T = (1 - \frac{RnI}{RI})*100$$

Dove:

- T sta per *Totalità*, riferito ai requisiti<sub>c</sub> da implementare;
- RnI sta per Requisito non Implementato;
- RI sta per Requisito Implementato.

I range accettabili per il risultato di T sono così suddivisi:

- $90\% < T \le 100\%$  indica che la copertura dei requisiti, proposti è quasi totale;
- $80\% < T \le 90\%$  indica che la copertura dei requisiti, proposti è sufficiente, buona;
- T ≤ 80% indica che la copertura dei requisiti, proposti è insufficiente;
- Valore Preferibile: 100%;
- Valore Accettabile:  $\geq 90\%$ .



#### 3.2 Affidabilità

Si tratta della capacità del prodotto software di mantenere il livello di prestazione elevato anche se usato in condizioni specifiche, che possono essere anomale o critiche.

#### 3.2.1 Metriche

#### 3.2.1.1 MQPD03 Rilevamento Errori

Indice che mostra qual'è la percentuale di errore basata sui test fatti. Come formula viene usata la seguente:

$$ext{RE} = (\frac{TE}{TT})*100$$

- **RE** sta per *Rilevamento Errori*;
- **TE** sta per *Test con Errori*;
- **TT** sta per *Test Totali*;
- Valore preferibile: 0%;
- Valore accettabile:  $\leq 10\%$ .

#### 3.3 Usabilità

Si tratta della capacità del prodotto software di essere di facile comprensione e utilizzo da parte dell'utente, sotto determinate condizioni.

#### 3.3.1 Metriche

#### 3.3.1.1 MQPD04 Validità dei dati in input

Questo indice misura la veridicità dei dati che arrivano in input al software. Ovviamente più i dati si avvicinano alla realtà più elevato sarà il valore dell'indice. Viene usata la seguente formula:

$$VD = \frac{DIV}{DP} *100$$

- VD sta per Validità Dati;
- **DIV** sta per *Dati Input Validati*;
- **DP** sta per *Dati Previsti*.



• Valore Preferibile:  $\geq 100\%$ ;

• Valore Accettabile:  $\geq 80\%$ .

#### 3.3.1.2 Indice di Gulpease

L'indice di Gulpease $_G$  riporta il grado di leggibilità di un testo redatto in lingua italiana. La formula adottata è:

GULP= 89+ 
$$\frac{300*(numerofrasi)-10*(numeroparole)}{numerolettere}$$

L'indice così calcolato può pertanto assumere valori compresi tra 0 e 100, in cui:

• GULP < 80: indica una leggibilità difficile per un utente con licenza elementare;

• GULP < 60: indica una leggibilità difficile per un utente con licenza media;

• GULP < 40: indica una leggibilità difficile per un utente con licenza superiore;

• Valore Preferibile: > 80;

• Valore Accettabile: > 60.

#### 3.3.1.3 Errori Ortografici

La correttezza ortografica della lingua italiana è verificata attraverso l'apposito strumento integrato in di TexStudio, il quale sottolinea in tempo reale le parole ove ritiene sia presente un errore, consentendone la correzione.

• Valore Preferibile: 0 errori;

• Valore Accettabile: 0 errori.

### 3.4 Efficienza

Si tratta della capacità di un prodotto software di realizzare le funzioni richieste nel minor tempo possibile e sfruttando al meglio le risorse necessarie, quando opera in determinate condizioni.



#### 3.4.1 Metriche

#### 3.4.1.1 MQPD02 Efficienza raggiunta

Indice riportante l'efficienza del prodotto software, rispetto ai requisiti $_G$  prestazionali posti, mediante un valore in percentuale:

$$T = (1 - \frac{RnI}{RI})*100$$

Dove:

- T sta per *Totalità*, riferito ai requisiti<sub>c</sub> prestazionali da implementare;
- RnI sta per Requisito prestazionale non Implementato;
- RI sta per Requisito prestazionale Implementato.

I range accettabili per il risultato di T sono così suddivisi:

- $90\% < T \le 100\%$  indica che la copertura dei requisiti, proposti è quasi totale;
- $80\% < T \le 80\%$  indica che la copertura dei requisiti, proposti è sufficiente, buona;
- $T \le 60\%$  indica che la copertura dei requisiti, proposti è insufficiente;
- Valore Preferibile: 90%;
- Valore Accettabile:  $\geq 60\%$ .

#### 3.5 Portabilità

La portabilità è definita come la capacità di un software nell'essere "trasportato" da un ambiente di lavoro, inteso sia come organizzativo che tecnologico, ad un altro.

#### 3.5.1 Valutazione sulla Caratteristica

Il gruppo, dopo aver preso visione degli obbietti riguardanti questa caratteristica, si è soffermato sulla **Adattabilità**. Questo perché il prodotto software, essendo una web-app, dovrà essere capace di funzionare su qualsiasi piattaforma internet senza problemi. Inoltre si sta sviluppando e testando un  $\mathrm{Docker}_G$  in modo da poter rendere portabile il software anche su altri sistemi operativi.



### 3.6 Mantenibilità

E' la capacità di un prodotto software di essere modificato. Le modifiche possono includere correzioni, adattamenti o miglioramenti del software.

#### 3.6.1 Metriche

#### 3.6.1.1 MQPD05 Comprensione del codice

Con questa metriche si intende calcolare un indice, in percentuale, riferito alla facilità della comprensione del codice da parte dell'utente. La formula utilizzata è la seguente:

$$\mathbf{F} = \frac{N_{Lc}}{N_{Lcod}} * \mathbf{100}$$

Dove:

- F: è l'indice di facilità di comprensione;
- N\_Lc: indica il numero di linee di commento presenti all'interno del codice;
- N\_Lcod: indica il numero di linee di codice presente.
- Valore Preferibile:  $\leq 10\%$ ;
- Valore Accettabile: < 20%.

#### 3.6.1.2 MQPD06 Structural fan-in

Indice che misura il numero di moduli che utilizzano un dato modulo. Un elevato valore di tale indice significa un alto uso del modulo in questione.

- Valore Preferibile:  $\geq 1$ ;
- Valore Accettabile:  $\geq 0$ .



# 4 Specifica dei test

Per assicurare un'ottima qualità del software prodotto, il gruppo Jawa Druids, dopo essersi confrontato, ha deciso di utilizzare come modello di sviluppo software il V-Model, o Modello a V, il quale è un'estensione del modello a cascata. Questo modello prevede un lavoro parallelo tra lo sviluppo dei test e le attività, di analisi e progettazione. Grazie a ciò, i test permettono di verificare sia il corretto funzionamento delle parti di software programmate, sia la corretta implementazione di tutti i requisiti, del progetto. Vengono utilizzate delle sigle, all'interno di tabelle, per fornire una comprensione più agevolata riguardo gli output prodotti tramite i test, specificando se il risultato è quello atteso, errato o non coerente con quanto aspettato. Le sigle per lo stato dei test sono:

- NI: non implementato;
- I: implementato.

Per quanto riguarda la qualità dei test si usa:

- NS: il test non ha soddisfatto la richiesta;
- S: il test ha soddisfatto la richiesta.

I test di Sistema e Accettazione hanno la seguente nomenclatura:

### $[TipoTest] RS [classificazione] [tipo\_di\_requisito] [codice\_requisito] \\$

dove:

- **TipoTest**: specifica il tipo di test applicato;
- classificazione:
  - **F**: indica se il requisito è funzionale;
  - Q: indica se il requisito è qualitativo;
  - V: indica se il requisito è vincolante;
  - P: indica se il requisito è prestazionale.
- tipo\_di\_requisito: assume i seguenti valori:
  - O per i requisiti<sub>a</sub> obbligatori;
  - **D** per i requisiti<sub>a</sub> desiderabili;
  - **F** per i requisiti<sub>g</sub> facoltativi.



• codice\_requisito: un numero incrementale per rendere univoco il requisito.

Invece i test di *Unità*, *Integrazione* e *Regressione* sono denominati nel seguente modo:

#### [TipoTest][Id]

dove:

• Id rappresenta un numero incrementale che inizia da 1.

## 4.1 Tipi di test

I test che verranno effettuati sul prodotto software sono così divisi:

- Test di unità: i test di unità servono per verificare le singole unità del software, ovvero le componenti con funzionamento autonomo. Il superamento di tali test non implica il corretto funzionamento del software. Viene contrassegnata da [TU].
- Test di integrazione: questa tipologia di test verifica i singoli moduli del software come fossero un gruppo unico. Vengono svolti successivamente ai TU e prima dei TS. Sono contrassegnati da [TI];
- Test di sistema: i test di sistema vengono eseguiti per verificare che i requisiti<sub>a</sub>, scritti nel documento *Analisi dei Requisiti*, siano stati implementati e funzionanti. Viene rappresentato mediante la sigla [TS];
- Test di accettazione: i test di accettazione hanno come scopo la verifica che il software sviluppato soddisfi i requisiti<sub>c</sub> presenti nel capitolato d'appalto<sub>G</sub> e concordati col proponente<sub>c</sub>. Questi saranno eseguiti durante il collaudo finale del prodotto software sotto l'osservazione sia dell'azienda proponente<sub>c</sub> sia del gruppo di lavoro. Rappresentati mediante la sigla [TA];
- Test di regressione: Servono a garantire il corretto funzionamento del prodotto a seguito di modifiche del codice o di inserimento di nuove funzionalità. Vengono etichettati nel seguente modo [TR];



# 4.2 Test di unità

Sono stati individuati i seguenti test di unità per garantire il funzionamento di ogni minimo componente autonomo del sistema.

| Test di unità Python |  |       |         |  |  |
|----------------------|--|-------|---------|--|--|
| Id Test              | Descrizione  | Esito | Qualità |  |  |
| TU01                 | Verifica che il metodo get_onecall_api_response in weather_forecast.py ottenga i dati delle 48 ore successive  | I     | S       |  |  |
| TU02                 | Verifica che il metodo fetch_read_m3u8 in detect.py<br>scarichi e legga correttamente un file m3u8   | I     | S       |  |  |
| TU03                 | Verifica che il metodo ex-<br>tract_frame_from_video_url in get_frames.py<br>estragga e legga correttamente un frame da un<br>video di cui viene fornito il link | I     | S       |  |  |

Tabella 4.1: Elenco test di unità - Python

| Test di unità Spring |   |       |         |  |  |
|----------------------|---|-------|---------|--|--|
| Id Test              | Descrizione   | Esito | Qualità |  |  |
| TU04                 | Verifica che il metodo in cui viene eseguita la query<br>per il recupero della lista delle città presenti nel<br>database ritorni effettivamente il tipo di ritorno<br>corretto, ovvero List <string></string>                              | I     | S       |  |  |
| TU05                 | Verifica che il metodo in cui viene eseguita la query<br>per il recupero del'ultimo dato presente nel data-<br>base ritorni effettivamente il tipo di ritorno corret-<br>to, ovvero un Detection  | I     | S       |  |  |
| TU06                 | Verifica che il metodo in cui viene eseguita la query per il recupero dei dati presente nel database in base alla città, alla data e all'orario, ritorni effettivamente il tipo di ritorno corretto, ovvero un List <detection></detection> | I     | S       |  |  |



| TU07 | Verifica che il metodo in cui viene eseguita la query          | I | S |
|------|--|---|---|
|      | per il recupero della latitudine e/o longitudine re-           |   |   |
|      | lativa a una città dal database ritorni effettivamen-          |   |   |
|      | te il tipo di ritorno corretto, ovvero List <string>.</string> |   |   |

Tabella 4.2: Elenco test di unità - Spring

| Test di unità Vue.js |  |       |         |  |  |
|----------------------|--|-------|---------|--|--|
| Id Test              | Descrizione  | Esito | Qualità |  |  |
| TU08                 | Verifica che la componente "aboutUs.vue" esista  | I     | S       |  |  |
| TU09                 | Verifica che il file "httpcommon.js" esista  | I     | S       |  |  |
| TU10                 | Verifica che il metodo "getCities" presente nel file "httprequest.js" esista   | I     | S       |  |  |
| TU11                 | Verifica che il metodo "getCoo" presente nel file "httprequest.js" esista  | I     | S       |  |  |
| TU12                 | Verifica che il metodo "getDataRT" presente nel file "httprequest.js" esista   | I     | S       |  |  |
| TU13                 | Verifica che il metodo "getLastValue" presente nel file "httprequest.js" esista  | I     | S       |  |  |
| TU14                 | Verifica che la componente "autocomplete-<br>Search.vue" esista  | I     | S       |  |  |
| TU15                 | Verifica che il tag di input della componente "autocompleteSearch.vue" sia vuoto   | I     | S       |  |  |
| TU16                 | Verifica che il tag di input della componente "autocompleteSearch.vue" non sia vuoto dopo che l'utente ha interagito scrivendo | I     | S       |  |  |
| TU17                 | Verifica che il metodo "getNameCity" presente nel file "autocompleteSearch.vue" esista   | I     | S       |  |  |
| TU18                 | Verifica che il metodo "getNameCity" presente nel<br>file "autocompleteSearch.vue" venga chiamato al-<br>meno una volta        | I     | S       |  |  |



| TU19 | Verifica che il metodo "itemSelected" presente nel file "autocompleteSearch.vue" esista  | I | S  |
|------|--|---|----|
| TU20 | Verifica che la componente "datePicker.vue" esista   | I | NS |
| TU21 | Verifica che la componente "slider.vue" esista   | I | NS |
| TU22 | Verifica che il metodo "getTime" presente nel file "slider.vue" esista   | I | NS |
| TU23 | Verifica che la componente "app.vue" esista  | I | S  |
| TU24 | Verifica che la componente "listCity.vue" esista   | I | NS |
| TU25 | Verifica che la componente "heatmap.vue" esista  | I | NS |
| TU26 | Verifica che la componente "vue2LeafletHeatmap.vue" esista   | I | NS |
| TU27 | Verifica che la componente "mainPage.vue" esista   | I | S  |
| TU28 | Verifica che il metodo "getRetrieveCoordinate" presente nel file "mainPage.vue" venga chiamato dopo il click dell'utente sul bottone | I | S  |
| TU29 | Verifica che la componente "heatmap.vue" presente nel file "mainPage.vue" esista   | I | S  |

Tabella 4.3: Elenco test di unità - Vue.js

# 4.2.1 Tracciamento dei test

|         | Tracciamento test di unità Python              |                                   |  |  |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|
| Id Test | Percorso file                                  | Metodo                            |  |  |
| TU01    | acquisition/main/test/test_weather_forecast.py | test_response                     |  |  |
| TU02    | $acquisition/main/test/test\_detect.py$        | test_fetch_read_m3u8              |  |  |
| TU03    | acquisition/main/test/test_detect.py           | test_extract_frame_from_video_url |  |  |

Tabella 4.4: Tracciamento dei test di unità - Python



| Tracciamento test di unità Spring |   |                    |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| Id Test                           | Percorso file   | Metodo             |
| TU04                              | proof_of_concept/webapp/webapp/src/test/java/com/webapp/data/mongodb/DetectionCustomRepositoryImplTest/DetectionCustomRepositoryImplTest.java | getCitiesTest()    |
| TU05                              | proof_of_concept/webapp/webapp/src/test/java/com/webapp/data/mongodb/DetectionCustomRepositoryImplTest/DetectionCustomRepositoryImplTest.java | getLastValueTest() |
| TU06                              | proof_of_concept/webapp/webapp/src/test/java/com/webapp/data/mongodb/DetectionCustomRepositoryImplTest/DetectionCustomRepositoryImplTest.java | getDataRTTest()    |
| TU07                              | proof_of_concept/webapp/webapp/src/test/java/com/webapp/data/mongodb/DetectionCustomRepositoryImplTest/DetectionCustomRepositoryImplTest.java | getLatLngsTest()   |

Tabella 4.5: Tracciamento dei test di unità - Spring

|         | Tracciamento test di unità Vue.js   |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|
| Id Test | Percorso file   | Metodo                                       |  |  |
| TU08    | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/<br>appTest.spec.js | aboutUs:check if exist                       |  |  |
| TU09    | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/appTest.spec.js     | http://eckif exist                           |  |  |
| TU010   | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/appTest.spec.js     | httpRequest:check<br>if getCities work       |  |  |
| TU011   | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/appTest.spec.js     | httpRequest:check<br>if getCoo work          |  |  |
| TU012   | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/<br>appTest.spec.js | httpRequest:check<br>if getDataRT work       |  |  |
| TU013   | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/<br>appTest.spec.js | httpRequest:check<br>if getLastValue<br>work |  |  |



| TU014 | $proof\_of\_concept/we bapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/\\appTest.spec.js$ | autocompleteSearch: check if exist                           |
|-------|--|--|
| TU015 | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/<br>appTest.spec.js    | autocompleteSearch:<br>check if search bar<br>is empty       |
| TU016 | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/appTest.spec.js        | autocompleteSearch:<br>user should have<br>written something |
| TU017 | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/appTest.spec.js        | autocompleteSearch:<br>check if the get<br>work              |
| TU018 | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/<br>appTest.spec.js    | autocompleteSearch:<br>check if the get is<br>called         |
| TU019 | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/<br>appTest.spec.js    | autocompleteSearch:<br>check if the item-<br>Selected work   |
| TU020 | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/<br>appTest.spec.js    | datePicker:check if exist                                    |
| TU021 | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/<br>appTest.spec.js    | slider:check if exist  |
| TU022 | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/<br>appTest.spec.js    | slider: the get<br>should work                               |
| TU023 | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/<br>appTest.spec.js    | App:check if exist   |
| TU024 | $proof\_of\_concept/we bapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/\\appTest.spec.js$ | listCity:check if exist                                      |
| TU025 | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/appTest.spec.js        | heatMap:check if exist                                       |
| TU026 | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/<br>appTest.spec.js    | vue2LeafletHeatmap<br>:check if exist                        |



| TU027 | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/<br>appTest.spec.js | mainPage:check if exist                                   |
|-------|---|---|
| TU028 | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/appTest.spec.js     | mainPage:check if<br>getRetrieveCoordi-<br>nate is called |
| TU029 | proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/appTest.spec.js     | mainPage:check if<br>component heat-<br>map exixst        |

Tabella 4.6: Tracciamento dei test di unità - Vue.js

# 4.3 Test di integrazione

Sono stati individuati i seguenti test di integrazione per garantire il funzionamento dei diversi moduli nel momento in cui vengono messi in relazione tra di loro.

| Id Test | Descrizione   | Esito | Qualità |
|---------|---|-------|---------|
| TI01    | Verifica che il sistema acquisica i dati attraverso il modulo contapersone che utlizza l'algoritmo di Yolo v3 | I     | S       |
| TI02    | Verifica che il sistema invii i dati ottenuti<br>dal modulo contapersone al database in mo-<br>do corretto    | I     | S       |
| TI03    | Verifica che il sistema invii i dati ottenuti dal modulo di machine learning, al database in modo corretto    | I     | S       |
| TI04    | Verifica che il sistema invii i dati presenti nel<br>database alla web application in modo cor-<br>retto      | I     | S       |

Tabella 4.7: Elenco test di accettazione



# 4.4 Test di sistema

Sono stati individuati i seguenti test di sistema per garantire il funzionamento del prodotto sviluppato. I test di sistema sono stati identificati attraverso i requisiti indicati nel documento *Analisi dei Requisiti 3.0.0*.

| Id Test  | Descrizione   | Esito | Qualità |
|----------|---|-------|---------|
| TSRSFO1  | Verifica che il sistema utilizzi motori software 'contapersone'   | I     | S       |
| TSRSFF2  | Verifica che il sistema utilizzi simulatori di dati storici   | NI    | -       |
| TSRSFO3  | Verifica della visualizzazione di un messaggio d'errore in caso mancanza dati nella generazione della heat-map $_G$             | I     | S       |
| TSRSFO4  | Verifica che il sistema archivi tutti i dati nel database   | Ι     | S       |
| TSRSFO5  | Verifica che il sistema elabori i dati dalle sorgenti esterne in tempo reale  | I     | S       |
| TSRSFD6  | Verifica che il sistema effettui una previsione<br>dell'insorgenza futura di variazioni significa-<br>tive di flussi di persone | NI    | -       |
| TSRSFO7  | Verifica che l'utente possa poter visualizzare i dati in tempo reale tramite heat map <sub>c</sub>                              | I     | S       |
| TSRSFO8  | Verifica che l'utente possa poter visualizzare i dati storicizzati tramite heat map <sub>a</sub>                                | I     | S       |
| TSRSF09  | Verifica che l'utente possa poter visualizzare una previsione tramite heat map <sub>c</sub>                                     | I     | S       |
| TSRSFF10 | Verifica che l'utente possa poter distinguere<br>tra i dati simulati e quelli reali   | NI    | -       |
| TSRSFD11 | Verfica che l'utente possa poter visualizzare<br>un indice di affidabilità della previsione nella<br>mappa                      | NI    | -       |
| TSRSFD12 | Verifica che l'utente possa poter visualizza-<br>re un indice di affidabilità dei dati in tempo<br>reale nella mappa            | NI    | -       |



| TSRSFF13 | Verifica che l'utente possa poter applicare dei filtri ai dati (reali, simulati)   | NI | - |
|----------|--|----|---|
| TSRSFF14 | Verifica che l'utente abbia la possibilità di<br>scegliere le sorgenti dati da cui prelevare dati<br>tempo reale                   | NI | - |
| TSRSFO15 | Verifica che il sistema aggiorni la mappa automaticamente ogni 10 minuti   | I  | S |
| TSRSFO16 | Verifica che il modello di machine learning <sub>c</sub> salvi i pesi e le predizioni in un file                                   | I  | S |
| TSRSFO17 | Verifica che venga inviato un messaggio di errore al front end , dal backend, se non ci sono i dati richiesti                      | I  | S |
| TSRSFO18 | Verifica che l'utente possa selezionare una città tra quelle disponibili   | I  | S |
| TSRSFO19 | Verifica che l'utente visualizzi le zone delle città rispettivamente alle zone utilizzate  | I  | S |
| TSRSFO20 | Verifica che il sistema archivi i dati in tempo<br>reale con la data e orario di riferimento asso-<br>ciata                        | I  | S |
| TSRSFF21 | Verifica che il sistema utilizzi i dati delle pre-<br>dizioni in caso di mancanza di dati in tempo<br>reale                        | I  | S |
| TSRSFO22 | Verifica che l'utente possa selezionare l'intervallo orario in fasce orarie  | I  | S |
| TSRSFO23 | Verifica che il sistema utilizzi in modo prio-<br>ritario i dati reali se presenti anche quelli de-<br>terminati per le predizioni | I  | S |
| TSRSFO24 | Verifica che il sistema aggiorni automatica-<br>mente la mappa alla selezione di un diverso<br>orario                              | I  | S |
| TSRSFO25 | Verifica che l'utente possa poter selezionare<br>la data del giorno di cui vuole visualizzare i<br>dati                            | I  | S |



| TSRSFO26     | Verifica che l'utente possa poter ripristinare<br>la visione in tempo reale tramite un pulsante<br>di ripristino  | I  | S |
|--------------|---|----|---|
| TSRSFF27     | Verifica che l'utente possa poter reperire il manuale d'uso   | NI | - |
| TSRSFO28     | Verifica che l'utente possa poter variare il livello di zoom della heat $\mathrm{map}_{\scriptscriptstyle G}$   | I  | S |
| TSRSFO28.1   | Verifica che l'utente possa poter aumentare il livello di zoom della heat $\mathrm{map}_{\scriptscriptstyle G}$   | I  | S |
| TSRSFO28.1.1 | Verifica che l'utente possa poter attuare il $drag_{\sigma}$ della heat $map_{\sigma}$  | I  | S |
| TSRSFO28.1.2 | Verifica che l'utente possa poter visualizzare il pop-up, legato ad un punto di interesse   | I  | S |
| TSRSFO28.1.3 | Verifica che l'utente possa poter chiudere il pop-up, legato ad un punto di interesse   | I  | S |
| TSRSFO28.2   | Verifica che l'utente possa poter diminuire il livello di zoom della heat $\mathrm{map}_c$  | I  | S |
| TSRSFD29     | Verifica che l'utente possa poter ricercare tra-<br>mite una barra di ricerca le città presenti nel<br>database   | I  | S |
| TSRSFD30     | Verifica che l'utente possa poter visualizzare<br>il messaggio d'errore relativo alla mancanza<br>dei dati ricercati attraverso la barra di ricerca<br>nel database | NI | - |
| TSRSFD31     | Verifica che l'utente possa poter visualizzare il confronto dei dati di due città selezionate dall'utente   | NI | - |
| TSRSFD32     | Verifica che l'utente possa poter salvare in un<br>file locale i dati della città della mappa che<br>sta visualizzando  | NI | - |
| TSRSFD33     | Verifica che l'utente possa poter inserire l'e-<br>mail per il ricevimento delle informazioni del-<br>le informazioni della città selezionata                       | NI | - |



| TSRSFD33.1 | Verifica che l'utente possa poter visualizzare<br>un messaggio di errore nel caso l'email inse-<br>rita sia scritta in modo errato | NI | - |
|------------|--|----|---|
| TSRSFD34   | Verifica che il sistema abbia inserito corretta-<br>mente l'email e la città correlata nel database                                | NI | - |
| TSRSFD35   | Verifica che il sistema invii correttamente l'e-<br>mail all'utente  | NI | - |
| TSRSFD36   | Verifica che l'utente possa poter visualizzare la lista delle città più ricercate  | NI | - |
| TSRSFD37   | Verifica che l'utente possa poter visualizzare la lista di tutte le città presenti nel database                                    | NI | - |

Tabella 4.8: Elenco test di sistema

# 4.4.1 Tracciamento dei test

| Id Test  | Id Requisito                |
|----------|-----------------------------|
| TSRSFO1  | RSFO1                       |
| TSRSFF2  | RSFF2                       |
| TSRSFO3  | RSFO3                       |
| TSRSFO4  | RSFO4<br>RSFO4.1<br>RSFO4.2 |
| TSRSFO5  | RSFO5                       |
| TSRSFD6  | RSFD6                       |
| TSRSFO7  | RSFO9                       |
| TSRSFO8  | RSFO10                      |
| TSRSFO9  | RSFO7<br>RSFO11             |
| TSRSFF10 | RSFF12                      |
| TSRSFD11 | RSFD13                      |

30 di 61



| TSRSFD12     | RSFD14                         |  |  |
|--------------|--------------------------------|--|--|
| TSRSFF13     | RSFF15                         |  |  |
| TSRSFF14     | RSFF16                         |  |  |
| TSRSFO15     | RSFO17                         |  |  |
| TSRSFO16     | RSFO18<br>RSFO18.1             |  |  |
| TSRSFO17     | RSFO19                         |  |  |
| TSRSFO18     | RSFO20                         |  |  |
| TSRSFO19     | RSFO21                         |  |  |
| TSRSFO20     | RSFO22<br>RSFO22.1             |  |  |
| TSRSFF21     | RSFF23                         |  |  |
| TSRSFO22     | RSFO24                         |  |  |
| TSRSFO23     | RSFO25                         |  |  |
| TSRSFO24     | RSFO26                         |  |  |
| TSRSFO25     | RSFO27                         |  |  |
| TSRSFO26     | RSFO28                         |  |  |
| TSRSFF27     | RSFF31                         |  |  |
| TSRSFO28     | RSFO32                         |  |  |
| TSRSFO28.1   | RSFO32.1                       |  |  |
| TSRSFO28.1.1 | RSFO32.1.1                     |  |  |
| TSRSFO28.1.2 | RSFO32.1.2                     |  |  |
| TSRSFO28.1.3 | RSFO32.1.3                     |  |  |
| TSRSFO28.2   | RSFO32.2                       |  |  |
| TSRSFD29     | RSFD33<br>RSFD33.1<br>RSFD33.2 |  |  |
| TSRSFD30     | RSFD34                         |  |  |
| TSRSFD31     | RSFD35                         |  |  |



| TSRSFD32   | RSFD36<br>RSFD36.1<br>RSFD36.2 |  |
|------------|--------------------------------|--|
| TSRSFD33   | RSFD37                         |  |
| TSRSFD33.1 | RSFD37.1                       |  |
| TSRSFD34   | RSFD38                         |  |
| TSRSFD35   | RSFD39                         |  |
| TSRSFD36   | RSFD40                         |  |
| TSRSFD37   | RSFD41                         |  |

Tabella 4.9: Tracciamento dei test di sistema con i requisiti

## 4.5 Test di accettazione

Essendo una tipologia di test che verrà eseguita in periodo di accettazione il gruppo si impegna a completare questa sezione in previsione della Revisione di Accettazione.



# 5 Resoconto attività di verifica

In questa sezione si riportano gli esiti, descritti ed analizzati, di tutte le attività<sub>c</sub> di verifica svolte.

# 5.1 Revisione dei Requisiti

Tutta la documentazione sviluppata nella prima fase da consegnare per la Revisione dei Requisiti ha subito una meticolosa ed attenta revisione da parte dei Verificatori. Questi ultimi hanno seguito, in questa attività<sub>c</sub>, per ogni documento, i metodi di  $Walkthrough_G$  ed  $Inspection_G$  relative all'analisi statica, stabilite nelle  $Norme\ di\ Progetto\ 3.0.0$ .

### 5.1.1 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti

Il *Verificatore* si è occupato di valutare la correttezza del documento, concentrandosi nell'individuare gli errori presenti in questo. Una volta individuati gli errori la strategia adottata è la seguente:

• Correzione degli errori sia ortografici che sintattici, non fedeli alle norme tipografiche fissate nelle *Norme di Progetto 3.0.0*.

#### 5.1.2 Esiti verifica

Per ciascun documento stilato si è calcolato l'indice di Gulpease<sub>c</sub>. I risultati sono mostrati qui di seguito. Per evitare risultati errati nel calcolo di tale indice, non si sono tenuti in considerazione:

- il frontespizio di ogni documento;
- le eventuali tabelle presenti nel documenti;
- i diari delle modifiche di ogni documento.

| Documento                   | Indice di Gulpease | Esito    |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| Analisi dei Requisiti 1.0.0 | 96                 | Superato |
| Norme di Progetto 1.0.0     | 75                 | Superato |
| Studio di Fattibilità 1.0.0 | 70                 | Superato |
| Piano di Progetto 1.0.0     | 77                 | Superato |
| Piano di Qualifica 1.0.0    | 80                 | Superato |



Tabella 5.1: Elenco Indici di Gulpease dei documenti fino alla RR




Figura 5.1: Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RR




Figura 5.2: Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto fino a RR






Figura 5.3: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Qualifica fino a RR




Figura 5.4: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Progetto fino a RR




Figura 5.5: Andamento Indice di Gulpease, Studio di Fattibilità fino a RR



Per quanto riguarda gli Indici di Gulpease $_{\sigma}$  dei verbali si è deciso di rappresentare i risultati in forma tabellare. Questo in quanto il verbale viene scritto tutta in una volta, quindi utilizzare un grafico temporale risulta non idoneo.

| Documento                  | Indice di Gulpease | Esito    |
|----------------------------|--------------------|----------|
| verbale_interno_2020-10-28 | 100                | Superato |
| verbale_interno_2020-11-19 | 100                | Superato |
| verbale_interno_2020-11-24 | 99                 | Superato |
| verbale_interno_2020-12-04 | 98                 | Superato |
| verbale_esterno_2020-12-17 | 99                 | Superato |
| verbale_interno_2020-12-29 | 100                | Superato |
| verbale_interno_2021-01-03 | 100                | Superato |
| verbale_interno_2021-01-06 | 100                | Superato |

Tabella 5.2: Elenco Indici di Gulpease, dei verbali fino alla RR

# 5.2 Revisione di Progettazione

Tutta la documentazione da consegnare per la Revisione dei Progettazione ha subito una meticolosa ed attenta revisione da parte dei Vericatori. Questi ultimi hanno seguito, per ogni documento, i metodi di  $Walkthrough_G$  ed  $Inspection_G$  relativi all'analisi statica, stabiliti nelle  $Norme\ di\ Progetto\ 2.0.0.$ 



### 5.2.1 Verifiche di processo




Figura 5.6: MQPS05 fino RR

Il grafico indica la variazione di giorni di lavoro, dove l'asse dello zero individua il rispetto dei tempi di lavoro. Da questo si evidenzia come in entrambe le fasi ci sia una maggiorazione di giorni di lavoro rispetto a quelli preventivati. Anche se presente una maggiorazione si può notare come il gruppo sia riuscito ad ottimizzare il lavoro dalla *Revisione dei Requisiti* per diminuire il più possibile questo difetto.

### 5.2.2 Verifiche di prodotto

#### 5.2.2.1 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti

La strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti per la Revisione di Progettazione è la medesima di quella descritta in § 5.1.1.



**5.2.2.1.1** Esiti Verifica Per ciascun documento stilato si è calcolato l'indice di Gulpease<sub>c</sub>. I risultati sono mostrati qui di seguito. Per evitare risultati errati nel calcolo di tale indice, non si sono tenuti in considerazione:

- il frontespizio di ogni documento;
- le eventuali tabelle presenti nel documenti;
- i diari delle modifiche di ogni documento.

| Documento                   | Indice di Gulpease | Esito    |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| Analisi dei Requisiti 3.0.0 | 92                 | Superato |
| Norme di Progetto 2.0.0     | 86                 | Superato |
| Piano di Progetto 2.0.0     | 79                 | Superato |
| Piano di Qualifica 2.0.0    | 84                 | Superato |

Tabella 5.3: Elenco Indici di Gulpease, dei documenti fino alla RP




Figura 5.7: Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RP






Figura 5.8: Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto fino a RP




Figura 5.9: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Qualifica fino a RP






Figura 5.10: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Progetto fino a RP

Per quanto riguarda gli Indici di Gulpease, dei verbali si è deciso di rappresentare i risultati in forma tabellare. Questo in quanto il verbale viene scritto tutta in una volta, quindi utilizzare un grafico temporale risulta non idoneo.

| Documento              | Indice di Gulpease | Esito    |
|------------------------|--------------------|----------|
| v_e_2021-01-28         | 99                 | Superato |
| v_i_2021-01-29         | 98                 | Superato |
| $v_{-}e_{-}2021-02-02$ | 100                | Superato |
| v_e_2021-02-08         | 100                | Superato |
| v_i_2021-02-10         | 100                | Superato |
| v_i_2021-02-17         | 99                 | Superato |
| v_e_2021-02-25         | 98                 | Superato |
| v_i_2021-02-26         | 100                | Superato |
| v_i_2021-03-08         | 100                | Superato |

Tabella 5.4: Elenco Indici di Gulpease, dei verbali fino alla RP



## 5.3 Revisione di qualifica

Tutta la documentazione da consegnare per la Revisione di Qualifica ha subito una meticolosa ed attenta revisione da parte dei Verificatori. Questi ultimi, per attuare la verifica, hanno seguito per ogni documento i metodi di  $Walkthrough_c$  ed  $Inspection_c$ , relativi all'analisi statica stabiliti nelle  $Norme\ di\ Progetto\ 3.0.0$ .

### 5.3.1 Verifiche di processo

### 5.3.1.1 MQPS05

Il grafico sottostante indica la variazione di giorni di lavoro dove l'asse zero individua il rispetto dei tempi di lavoro. Si evidenzia come il gruppo abbia effettuato un ritardo nello svolgimento di questo periodo di lavoro a causa di modifiche effettuate alla documentazione a seguito di raccomandazioni espresse dal proponente.




Figura 5.11: MQPS05 fino RQ



#### 5.3.1.2 PROI

Il numero di requisiti $_{G}$  e la loro suddivisione in implementati e non implementati è visualizzabile nella seguente tabella.

| Realizzazione    | Quantità |
|------------------|----------|
| Implementato     | 45       |
| Non Implementato | 1        |
| Totali           | 46       |

Tabella 5.6: **PROI** 

Effettuando il calcolo di questa metrica otteniamo una percentuale di requisiti obbligatori implementati pari ad un valore accettabile di 98%.

### 5.3.2 Verifiche di prodotto

### 5.3.2.1 MQPD01

Il numero di requisiti $_{c}$  funzionali e la loro suddivisione in implementati e non implementati è presente nella seguente tabella.

| Realizzazione    | Quantità |
|------------------|----------|
| Implementato     | 35       |
| Non Implementato | 22       |
| Totali           | 57       |

Tabella 5.8: MQPD01

Effettuando il calcolo di questa metrica, otteniamo una percentuale di totalità dei requisiti funzionali pari al 61%, valore non accettabile, dovuto all'alto numero di requisiti funzionali non implementati in quanto non obbligatori. Per migliorare questo valore il gruppo si impegna nel cercare di implementare quanti più possibili requisiti non obbligatori nel periodo che intercorre tra la revisione di qualifica e la revisione di accettazione.



### 5.3.2.2 MQPD02

Il numero di requisiti<sub>c</sub> prestazionali e la loro suddivisione in implementati e non implementati è presente nella seguente tabella.

| Realizzazione    | Quantità |  |
|------------------|----------|--|
| Implementato     | 3        |  |
| Non Implementato | 2        |  |
| Totali           | 5        |  |

Tabella 5.10: **MQPD02** 

Effettuando il calcolo di questa metrica, otteniamo una percentuale di totalità dei requisiti prestazionali pari al 80%, valore accettabile e sufficiente.

### 5.3.2.3 MQPD03

Il gruppo ha iniziato a svolgere i primi test di unità dei differenti moduli sviluppati. Di seguito è presente una tabella che indica il numero dei test eseguiti, i test che passano e i test che generano errori.

Nel caso in cui il gruppo riesca a trovare un'implementazione dei test di unità del modulo legato al machine learning, la metrica verrà aggiornata nella fase successiva

| Modulo       | Test totali | Test passati | Test non passati |
|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Acquisizione | 3           | 3            | 0                |
| Back-end     | 4           | 4            | 0                |
| Front-end    | 21          | 18           | 3                |

Tabella 5.12: Tabella dei test di unità effettuati

Di seguito è presente una tabella che indica il valore di questa metrica per ogni modulo sviluppato ed infine il valore somma di ogni modulo. L'unico modulo ancora non testato è quello di predizione, legato al machine learning $_G$ , in quanto varia ad ogni esecuzione.



| Modulo       | Valore metrica |
|--------------|----------------|
| Acquisizione | 0%             |
| Back-end     | 14%            |
| Front-end    | 0%             |
| Totale       | 11%            |

Tabella 5.14: MQPD03

Il valore totale di questa metrica risulta non accettabile in quanto superiore al 10%. Il gruppo si propone di raggiungere il valore accettabile riducendo i test con errore presenti.

### 5.3.2.4 MQPD04

Il calcolo di questa metrica non è possibile automatizzarlo in quanto è relativo al numero di persone contate dal software contapersone. Il controllo e il calcolo della metrica avvengono in intervalli di tempo periodici programmati. La media ottenuta è circa pari al 75%.

### 5.3.2.5 MQPD05

Poiché questa metrica è legata alla comprensione del codice, il gruppo ha deciso di evidenziarla attraverso la seguente tabella dove verranno mostrati i risultati per ogni modulo di sviluppo ed infine il risultato somma di ogni modulo.

| Modulo       | Valore metrica |
|--------------|----------------|
| Acquisizione | 27%            |
| Predizione   | 18%            |
| Back-end     | 11%            |
| Front-end    | 0,2%           |
| Totale       | 8%             |

Tabella 5.16: **MQPD05** 

Il modulo di acquisizione presenta un valore non accettabile perché superiore al 20%. I



commenti presenti all'interno dei file di tale modulo sono necessari alla comprensione del codice riguardante l'esecuzione delle librerie esterne. L'incidenza di questo valore non rende il totale superiore alla soglia preferibile prevista.

### 5.3.2.6 MQPD06

Di seguito è presente la tabella che indica il numero di volte che ogni modulo venga utilizzato da un dato modulo.

| Modulo       | Numero di chiamate | Modulo chiamante |
|--------------|--------------------|------------------|
| Acquisizione | 0                  | -                |
| Predizione   | 0                  | -                |
| Back-end     | 1                  | Front end        |
| Front-end    | 0                  | -                |
| Totale       | 1                  | Front end        |

Tabella 5.18: MQPD06

Il valore di questa metrica, come si può evincere dalla tabella, è pari al valore preferibile ovvero 1. Se si dovesse considerare il database come modulo, questo valore sarebbe nettamente maggiore ma il gruppo ha deciso di non includerlo nel conteggio perchè si otterrebbe un valore non veritiero dello structural fan-in.

### 5.3.2.7 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti

La strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti per la Revisione di Progettazione è la medesima di quella descritta in § 5.1.1.

5.3.2.7.1 Esiti verifica Per ciascun documento stilato si è calcolato l'indice di Gulpease<sub> $\sigma$ </sub>. I risultati sono mostrati qui di seguito. Per evitare risultati errati nel calcolo di tale indice, non si sono tenuti in considerazione:

- il frontespizio di ogni documento;
- le eventuali tabelle presenti nel documenti;
- i diari delle modifiche di ogni documento.



| Documento                   | Indice di Gulpease | Esito    |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| Analisi dei Requisiti 4.0.0 | 92                 | Superato |
| Norme di Progetto 3.0.0     | 83                 | Superato |
| Piano di Progetto 3.0.0     | 79                 | Superato |
| Piano di Qualifica 3.0.0    | 78                 | Superato |
| Manuale Utente 1.0.0        | 82                 | Superato |
| Manuale Sviluppatore 1.0.0  | 85                 | Superato |
| Product Baseline 1.0.0      | 77                 | Superato |

Tabella 5.19: Elenco Indici di Gulpease, dei documenti fino alla RQ




Figura 5.12: Andamento Indice di Gulpease  $_{\sigma}$  Product Baseline fino a RQ






Figura 5.13: Andamento Indice di Gulpease, Manuale Sviluppatore fino a RQ




Figura 5.14: Andamento Indice di Gulpease, Manuale Utente fino a RQ






Figura 5.15: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Qualifica fino a RQ




Figura 5.16: Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RQ






Figura 5.17: Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto fino a RQ




Figura 5.18: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Progetto fino a RQ



Per quanto riguarda gli Indici di Gulpease $_c$  dei verbali si è deciso di rappresentare i risultati in forma tabellare. Questo in quanto il verbale viene scritto tutta in una volta, quindi utilizzare un grafico temporale risulta non idoneo.

| Documento      | Indice di Gulpease | Esito    |
|----------------|--------------------|----------|
| v_e_2021-03-19 | 98                 | Superato |
| v_e_2021-03-25 | 100                | Superato |
| v_i_2021-03-26 | 99                 | Superato |
| v_e_2021-03-29 | 99                 | Superato |
| v_e_2021-03-31 | 100                | Superato |
| v_i_2021-04-09 | 100                | Superato |
| v_i_2021-04-12 | 100                | Superato |
| v_e_2021-04-15 | 98                 | Superato |
| v_e_2021-04-16 | 99                 | Superato |
| v_i_2021-04-19 | 100                | Superato |

Tabella 5.20: Elenco Indici di Gulpease dei verbali fino alla RQ



# 6 Valutazioni per il miglioramento

Questa sezione riporta una valutazione complessiva sul lavoro svolto fino ad ora, con l'obiettivo di far emergere e, quindi, risolvere in maniera efficace tutte le problematiche portate all'attenzione durante agli incontri con il gruppo e segnalate di conseguenza nei verbali interni. In questo modo il gruppo si impegna ad evitare che queste si ripresentino in futuro.

A causa dell'assenza di una figura esterna che possa effettivamente fornire una valutazione oggettiva del lavoro svolto, questa si basa su un'autovalutazione di ciascun membro del gruppo. Nel caso in cui si presentassero nuove problematiche con l'avanzamento del lavoro, il gruppo provvederà ad integrare opportunamente la seguente sezione. Qui di seguito si trovano in forma tabellare le difficoltà incontrate durante ciascuna revisione per ogni tipologia di problema:

- la prima è legata all'organizzazione (§ 6.1);
- la seconda è legata ai ruoli (§ 6.2);
- la terza è legata agli strumenti (§ 6.3).

Nella tabella di ogni problematiche è presentata la descrizione del problema con la rispettiva soluzione, ed inoltre, ad ognuna è attribuito un livello di gravità che varia da 1, che indica il livello minimo di difficoltà nella corretta risoluzione, a 3, che indica il livello massimo. La strutturazione di queste tabelle è stata decisa ed uniformata all'interno delle *Norme di Progetto* 3.0.0

Questa sezione verrà continuamente aggiornata allo scadere delle revisioni in modo da tenere traccia dei problemi riscontrati durante lo sviluppo del progetto e delle relative soluzioni.



# 6.1 Valutazione su organizzazione

# 6.1.1 Revisione dei requisiti

| Problema               | Descrizione   | Gravità | Soluzione  |
|------------------------|---|---------|--|
| Incontro con il gruppo | Si è riscontrata una diffi-<br>coltà nel riuscire ad orga-<br>nizzare tutti gli incontri in<br>modo che ogni membro del<br>gruppo fosse presente. | 2       | Si è fatto un Poll sul canale<br>Discord del gruppo, in cui<br>ciascun membro ha votato<br>la propria preferenza. Alla<br>fine si è raggiunti ad una<br>decisione unanime. |

Tabella 6.1: Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione dei requisiti

# 6.1.2 Revisione di progettazione

| Problema                          | Descrizione   | Gravità | Soluzione  |
|-----------------------------------|---|---------|--|
| Comunicazione interna del gruppo  | Si è riscontrata una diffi-<br>coltà nel riuscire a comuni-<br>care internamente al sorgere<br>di problemi con il rischio di<br>accumularli e doverli risol-<br>vere troppo sommariamente | 2       | Si è deciso di aumentare<br>l'impegno da parte di ogni<br>componente di comunicare<br>più spesso in modo da po-<br>ter risolvere i possibili pro-<br>blemi che possono sorgere<br>durante lo sviluppo  |
| Organizzazione interna del gruppo | Si è riscontrata una diffi-<br>coltà nello scandire il tem-<br>po ed i compiti portando ad<br>uno sviluppo poco organiz-<br>zato sia dei documenti che<br>del prodotto software           | 2       | Si è deciso di suddividere<br>a monte ogni obiettivo da<br>raggiungere per poter ave-<br>re una migliore organizza-<br>zione e tracciabilità di cosa<br>manca per ottenere un pro-<br>dotto di qualità |
| Utilizzo di Trello                | Si è riscontrata una diffi-<br>coltà nell'utilizzo di Trello  | 2       | Per risolvere il problema<br>il gruppo ha deciso di im-<br>pegnarsi nell'utilizzo della<br>piattaforma   |



## 6.1.3 Revisione di qualifica

| Problema                    | Descrizione   | Gravità | Soluzione   |
|-----------------------------|---|---------|---|
| Lavoro interno al<br>gruppo | Alcuni componenti del<br>gruppo non hanno lavorato<br>in maniera efficiente in<br>modo da pesare sul lavoro<br>generale in prossimità delle<br>scadenze | 2       | Per arginare questa diffi-<br>coltà abbiamo deciso di or-<br>ganizzare ulteriormente il<br>lavoro e aumentare i reso-<br>conti del lavoro svolto in<br>modo da poter tenere trac-<br>cia degli obiettivi da svol-<br>gere |

Tabella 6.3: Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione di Qualifica

# 6.2 Valutazione sui ruoli

## 6.2.1 Revisione dei requisiti



| Problema                                     | Descrizione   | Gravità | Soluzione   |
|--|---|---------|---|
| Rivestimento del ruolo di Responsabile       | A causa dell'inesperienza, la maggiore difficoltà riscontrata nel rivestire il ruolo di Responsabile è stata la stima delle risorse necessarie ed un'assegnazione adeguata delle stesse                                   | 2       | Per arginare tale difficoltà,<br>in questa fase iniziale del<br>progetto, il gruppo si ag-<br>giorna con maggior fre-<br>quenza per avere un riscon-<br>tro sulle stime e per poterle<br>correggere     |
| Rivestimento del<br>ruolo di <i>Analista</i> | Nessuno del gruppo ha redatto tale documentazione prima, per questo motivo è risultato difficile comprendere la struttura e le "competenze" di ogni documento   | 2       | Abbiamo cercato di capire più a fondo le indicazioni del committente $_G$ e ci siamo confrontati tra di noi per cercare di trovare la soluzione migliore.   |
| Rivestimento del ruolo di Ammini-stratore    | Il ruolo di Amministrato-<br>re inizialmente ha creato<br>delle problematiche relati-<br>ve all'approfondimento de-<br>gli standard ISO per ca-<br>pire come adattarli al no-<br>stro progetto, mantenendo<br>la qualità. | 2       | Tutti i membri del gruppo<br>hanno contribuito alla ri-<br>cerca di materiale informa-<br>tivo e condiviso le informa-<br>zioni con gli altri membri,<br>per velocizzare l'apprendi-<br>mento iniziale. |

Tabella 6.4: Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione dei requisiti



# 6.2.2 Revisione di progettazione

| Problema  | Descrizione   | Gravità | Soluzione   |
|---|---|---------|---|
| Rivestimento del<br>ruolo di <i>Progettista</i> | A causa dell'inesperienza<br>tecnologica il gruppo ha ri-<br>trovato difficoltà ad orga-<br>nizzare lo sviluppo dell'ar-<br>chiteuttra del prodotto soft-<br>ware   | 3       | Come soluzione il gruppo<br>ha deciso di impiegare più<br>ore nello studio personale<br>per conoscere meglio le tec-<br>nologie con cui dovrà lavo-<br>rare             |
| Rivestimento del<br>ruolo di <i>Analista</i>    | Il gruppo, dato lo studio<br>poco approfondito del pro-<br>getto e dei suoi requisiti,<br>ha riscontrato difficoltà nel-<br>lo svolgere un'analisi corret-<br>ta che ha portato ad un'A-<br>nalisi dei Requisiti non suf-<br>ficiente | 2       | Il gruppo ha organizzato incontri con l'azienda proponente ed il professor Riccardo Cardin per poter sanare le lacune e produrre un'Analisi dei Requisiti soddisfacente |

Tabella 6.5: Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione di progettazione



# 6.2.3 Revisione di qualifica

| Problema  | Descrizione   | Gravità | Soluzione   |
|---|---|---------|---|
| Rivestimento del ruolo di <i>Program-matore</i> | A causa dell'inesperienza<br>tecnologica, il gruppo ha ri-<br>scontrato difficoltà a padro-<br>neggiare correttamente i lin-<br>guggi e framework da usare.<br>Ciò ha portato anche a pro-<br>durre del codice poco chiaro<br>ed efficiente | 3       | Per arginare il problema<br>i componenti del gruppo<br>hanno deciso di dedicare<br>molto tempo allo lo studio<br>individuale per poter col-<br>mare le lacune e produrre<br>del codice soddisfacente      |
| Rivestimento del ruolo di <i>Analista</i>       | Il gruppo, in seguito alle correzioni ricevute alla revisione di progettazione, ha dovuto impiegare più ore di quelle preventivate per questo ruolo per produrre una versione migliore del documento Analisi dei Requisiti                  | 3       | Per risolvere il problema il<br>gruppo ha organizzato in-<br>contri con l'azienda propo-<br>nente e ha seguito le indica-<br>zioni del professor Riccardo<br>Cardin tramite corrispon-<br>denza via email |

Tabella 6.6: Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione di qualifica

# 6.3 Valutazione su strumenti di lavoro

### 6.3.0.1 Revisione dei requisiti



| Problema   | Descrizione   | Gravità | Soluzione  |
|------------|---|---------|--|
| $GitHub_G$ | Alcuni membri del grup-<br>po avevano meno esperien-<br>za con l'uso di questo stru-<br>mento, quindi ci sono state<br>alcune difficoltà iniziali.  | 2       | Per risolvere tale problema,<br>i membri meno pratici si<br>sono impegnati nel sanare<br>le loro lacune e quelli più<br>ferrati, invece, si resi dispo-<br>nibili nell'aiutare chi in dif-<br>ficoltà. |
| ĿΤΕΧ       | Per via dell'inesperienza<br>della maggior parte dei<br>membri del gruppo riguar-<br>do l'uso di tale strumento,<br>si sono riscontrate diverse<br>difficoltà, specie con la<br>costruzione di tabelle ed il<br>frontespizio. | 2       | Per cercare di risolvere in<br>breve tempo il problema,<br>si è dedicato del tempo<br>nelle prime settimane al-<br>l'apprendimento di questo<br>strumento.   |

Tabella 6.7: Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro - Revisione dei requisiti

### 6.3.0.2 Revisione dei progettazione

| Problema                           | Descrizione   | Gravità | Soluzione  |
|------------------------------------|---|---------|--|
| Software di riconoscimento oggetti | Il gruppo ha riscontrato difficoltà nel trovare ed implementare un software di riconoscimento oggetti | 3       | Per risolvere questa problematica il gruppo ha effettuato più ricerche contemporaneamente testando ogni risultato ottenuto per poi decidere quale software potesse essere il migliore per lo sviluppo del nostro progetto. |

Tabella 6.8: Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro - Revisione di progettazione

### 6.3.0.3 Revisione di qualifica



| Problema  | Descrizione   | Gravità | Soluzione   |
|---|---|---------|---|
| Difficoltà nel-<br>l'implementare il<br>framework leaflet   | Per generare correttamente la mappa il gruppo ha riscontrato difficoltà nell'implementare il framework leaflet come componente di Vue.js                    | 3       | Più membri del gruppo<br>hanno dedicato diverse ore<br>a documentarsi per risol-<br>vere questa problematica il<br>prima possibile, così da riu-<br>scire ad avanzare con lo svi-<br>luppo della web application                                  |
| Difficoltà nel gesti-<br>re le dipendenze in<br>Vue.js      | Il gruppo ha riscontrato dif-<br>ficoltà nel gestire le dipen-<br>denze tra le differenti com-<br>ponenti   | 2       | I componenti del grup-<br>po che dovevano sviluppare<br>questa parte hanno impie-<br>gato molto tempo a leggere<br>la documentazione e a fa-<br>re esercizio pratico per po-<br>ter comprendere al meglio<br>il funzionamento del fra-<br>mework. |
| Difficoltà nella<br>scrittura delle que-<br>ry lato backend | Il gruppo ha riscontrato una<br>difficoltà iniziale a compren-<br>dere come strutturare il co-<br>dice per eseguire corretta-<br>mente le query al database | 2       | Per risolvere questa proble-<br>matica si è effettuato uno<br>studio della documentazio-<br>ne trovando la soluzione<br>più adatta al nostro proble-<br>ma  |



| Sviluppo del modulo legato al machine learning | Il gruppo ha riscontrato diverse difficoltà nello sviluppare un modello funzionante di machine learning | 3 | Per risolvere questa problematica Dario Stagnitto, dipendente dell'azeinda proponente, durante un incontro, ha proposto di non utilizzare più keras, libreria troppo complessa per le conoscenze pregresse del gruppo legate al machine learning, e di utilizzare invece scikit learn che ha una curva di apprendimento molto più bassa. Inoltre il gruppo ha mantenuto una corrispondenza con Dario Stagnitto il quale ha aiutato allo sviluppo dell'ambiente in modo da fornire delle buone basi da cui partire per procedere con lo sviluppo. |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

 ${\it Tabella~6.10:}$  Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro - Revisione di qualifica



# 7 Esiti delle revisioni

## 7.1 Revisione dei requisiti

Successivamente alla prima revisione il gruppo, basandosi sulla prima valutazione, ha apportato diverse modifiche. Di seguito vengono elencate le modifiche effettuate:

- aggiunta il numero del capitolo in ogni documento;
- modifica della denominazione dei verbali in modo da poter ordinarli tramite una codifica alfanumerica;
- in tutti i documenti il gruppo ha rielaborato la tabella del registro delle modifiche in modo tale che sia coerente con lo scatto di versione legato al modello incrementale;
- ristrutturazione dell'Analisi dei requisiti attraverso l'aggiunta:
  - dei casi d'uso concordati con l'azienda e i requisiti collegati ad essi;
  - della tabella riassuntiva rappresentate il numero dei requisiti ed il loro tipo;
- ristrutturazione del *Piano di Progetto* attraverso la modifica del capitolo 3, relativo al modello di sviluppo;
- ristrutturazione delle Norme di Proqetto attraverso la modifica dei capitoli 2 e 3;
- ristrutturazione del *Piano di Qualifica* attraverso:
  - l'aggiunta del capitolo 7 e della § 5.2;
  - riorganizzazione dei capitoli 2,4,5.

## 7.2 Revisione di progettazione

In seguito alla Revisione di progettazione, basandosi sulla valutazione data, il gruppo ha apportato diverse modifiche sia ai documenti che al codice prodotto. Di seguito vengono elencate le modifiche effettuate:

- riscrittura del codice già presente per renderlo più leggibile ed ordinato;
- proseguimento della stesura del codice per soddisfare tutti i requisiti obbligatori.
- stesura dei verbali interni ed esterni di tutti gli incontri interni e delle comunicazioni esterne;



- ristrutturazione della tabella del registro delle modifiche in tutti i documenti in modo da rendere più chiaro chi effettua la modifica e chi la verifica;
- modifica del formato della data in tutti i documenti in modo tale da seguire il formato AAAA-MM-GG;
- stesura del documento Manuale Utente;
- stesura del documento Manuale Sviluppatore;
- stesura dell'allegato tecnico *Product Baseline*;
- ristrutturazione del Piano di Progetto attraverso:
  - rivisitazione dei capitoli 4, 5 e 6;
  - l'aggiunta del capitolo 7;
- ristrutturazione dell'*Analisi dei requisiti* attraverso:
  - studio ulteriore e riorganizzazione del capitolo 3 dove si sono modificati i casi d'uso;
  - l'aggiornamento del capitolo 4, ovvero dei requisiti, in funzione della nuova organizzazione dei casi d'uso;
- ristrutturazione delle Norme di Progetto attraverso:
  - l'aggiunta della sezione legata ai processi di miglioramento del capitolo 4;
  - aggiunti strumenti di codifica: Jupiter, AnaConda;
  - aggiunta di norme a riguardo di diagrammi di sequenza, casi d'uso, sulle tecnologie e codifica;
  - aggiunto strumento Postman;
  - modifiche al capitolo 2.
- ristrutturazione del Piano di Qualifica attraverso:
  - l'aggiornamento dei capitoli 4, 6 e 7;
  - l'aggiunta di grafici legati alle metriche del capitolo 5.