

# Piano di Qualifica

# Jawa Druids

Versione | 3.0.0

Data approvazione | 2021-04-27

Responsabile | Andrea Cecchin

Redattori | Emma Roveroni

Margherita Mitillo

Verificatori | Igli Mezini

Andrea Cecchin

Emma Roveroni

Stato | Approvato

Lista distribuzione | Jawa Druids

Prof. Tullio Vardanega

Prof. Riccardo Cardin

Sync Lab

Uso Esterno

# Sommario

Il documento contiene le strategie di verifica e validazione seguite dal gruppo Jawa Druids durante lo svolgimento del progetto Gathering Detection Platform.



# Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Ruolo	Modifica	Verificatore
v3.0.5	2021-05-20	Emma Rove- roni	Analista	Sistemato ca- pitolo 5.4	Andrea Dorigo
v3.0.4	2021-05-18	Emma Rove- roni	Analista	Sistemato ca- pitolo 6	Andrea Dorigo
v3.0.3	2021-05-17	Emma Rove- roni	Analista	Sistemato ca- pitolo 4	Andrea Dorigo
v3.0.2	2021-05-15	Emma Rove- roni	Analista	Iniziata ste- sura § 5.4	Andrea Cecchin
v3.0.1	2021-05-07	Margherita Mitillo	Analista	Modifica del- la metrica PROI, ora definita come PROS	Andrea Cecchin
v3.0.0	2021-04-27	Andrea Cecchin	Responsabile	Approvazione del documen- to per RQ	-
v2.1.0	2021-04-26		-	Revisione complessiva del documen- to	Andrea Cecchin
v2.0.7	2021-04-25	Andrea Dorigo	Analista	Conclusa ste- sura § 5.3.2.2 e § 3.4	Andrea Cecchin
v2.0.6	2021-04-23	Margherita Mitillo	Analista	Conclusa stesura § 5.3.1 e § 4.2	Andrea Cecchin
v2.0.5	2021-04-20	Emma Rove- roni	Analista	Iniziata ste- sura § 5.3	Andrea Cecchin



v2.0.4	2021-04-19	Emma Roveroni	Analista	Aggiunta § 4.2 e § 4.2.1	Andrea Cecchin
v2.0.3	2021-04-19	Margherita Mitillo	Analista	$Aggiornato$ $capitolo\ 6$	Igli Mezini
v2.0.2	2021-03-20	Emma Rove- roni	Analista	$Aggiunta \ \S 4.3$	Andrea Cecchin
v2.0.1	2021-03-19	Margherita Mitillo	Analista	Rielaborato capitolo 2 e 6	Igli Mezini
v2.0.0	2021-03-15	Andrea Cec- chin	Responsabile	Approvazione del documen- to per RP	-
v1.1.3	2021-03-10	Margherita Mitillo	Analista	Aggiunto capitolo 7	Andrea Cecchin
v1.1.2	2021-03-09	Mattia Cocco	Analista	$Aggiunta \ \S 4.4$	Andrea Cecchin
v1.1.1	2021-03-09	Emma Roveroni	Analista	Inizio ste- sura § 5.2 e § 3.6.1.2	Igli Mezini
v1.1.0	2021-03-08	-	-	Revisione complessiva del documen- to	Emma Roveroni
v1.0.1	2021-02-25	Mattia Cocco	Analista	Rielaborazione capitolo 2	Igli Mezini
v1.0.0	2021-01-09	Emma Roveroni	Responsabile di Progetto	Approvazione del documen- to per la RR	-
v0.2.0	2021-01-08	_	-	Verifica del documento	Igli Mezini
v0.1.1	2021-01-08	Alfredo Gra- ziano	Analista	$Aggiunta \ \S \ 6.2$	-



v0.1.0	2021-01-07	-	-	Verifica delle sezioni redat- te finora	Igli Mezini
v0.0.8	2021-01-04	Alfredo Gra- ziano	Analista	Aggiunta § 3.5.1	-
v0.0.7	2021-01-04	Emma Rove- roni	Analista	Aggiunto capitolo 5, 6	-
v0.0.6	2021-01-04	Mattia Cocco	Analista	Aggiunta § 3.6.1 e § 4.1	-
v0.0.5	2021-01-03	Mattia Cocco	Analista	Aggiunto capitolo 4	-
v0.0.4	2021-01-03	Alfredo Gra- ziano	Analista	Aggiunto capitolo 2	-
v0.0.3	2021-01-03	Emma Rove- roni	Analista	Aggiunto capitolo 3	-
v0.0.2	2020-12-07	Alfredo Gra- ziano	Analista	Aggiunto capitolo 1	-
v0.0.1	2020-11-26	Alfredo Graziano	Analista	Prima stesura del documen- to	-



# Indice

1	$\operatorname{Intr}$	roduzione	10
	1.1	Scopo del documento	10
	1.2	Scopo del prodotto	10
	1.3	Glossario	10
	1.4	Riferimenti	11
		1.4.1 Riferimenti normativi	11
		1.4.2 Riferimenti informativi	11
<b>2</b>	Qua	alità di processo	<b>12</b>
	2.1	Processi di supporto	12
		2.1.1 Pianificazione	12
		2.1.1.1 Metriche	12
	2.2	Processi di sviluppo	14
		2.2.1 Analisi dei requisiti	14
		2.2.1.1 Metriche	14
3	Qua	alità del prodotto	15
	3.1	Funzionalità	15
		3.1.1 Metriche	15
		3.1.1.1 MQPD01 Totalità dell'implementazione	15
	3.2	Affidabilità	16
		3.2.1 Metriche	16
		3.2.1.1 MQPD03 Rilevamento Errori	16
	3.3	Usabilità	16
	0.0	3.3.1 Metriche	16
		3.3.1.1 MQPD04 Validità dei dati in input	16
		3.3.1.2 Indice di Gulpease	$17^{-3}$
		3.3.1.3 Errori Ortografici	17
	3.4	Efficienza	17
	0.1	3.4.1 Metriche	18
		3.4.1.1 MQPD02 Efficienza raggiunta	18
	3.5	Portabilità	18
	0.0	3.5.1 Valutazione sulla Caratteristica	18
	3.6	Mantenibilità	19
	0.0	3.6.1 Metriche	19
		3.6.1.1 MQPD05 Comprensione del codice	19
		3.6.1.2 MQPD06 Structural fan-in	19



4	$\mathbf{Spe}$	ecifica dei test
	4.1	Tipi di test
	4.2	Test di unità
		4.2.1 Tracciamento dei test
	4.3	Test di integrazione
	4.4	Test di sistema
		4.4.1 Tracciamento dei test
	4.5	Test di accettazione
		4.5.1 Tracciamento dei test
5	Res	soconto attività di verifica 41
	5.1	Revisione dei Requisiti
		5.1.1 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti 41
		5.1.2 Esiti verifica
	5.2	Revisione di Progettazione
		5.2.1 Verifiche di processo
		5.2.2 Verifiche di prodotto
		5.2.2.1 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti 45
		5.2.2.1.1 Esiti Verifica
	5.3	Revisione di qualifica
		5.3.1 Verifiche di processo
		5.3.1.1 MQPS05
		5.3.1.2 PROS
		5.3.2 Verifiche di prodotto
		5.3.2.1 MQPD01
		$5.3.2.2  MQPD02  \dots  \dots  \dots  \dots  51$
		5.3.2.3 MQPD03
		5.3.2.4 MQPD04
		5.3.2.5 MQPD05
		5.3.2.6 MQPD06
		5.3.2.7 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti 53
		5.3.2.7.1 Esiti verifica
	5.4	Revisione di Accettazione
		5.4.1 Verifiche di processo
		5.4.1.1 MQPS05
		5.4.1.2 PROS
		5.4.2 Verifiche di prodotto
		5.4.2.1 MQPD01
		5.4.2.2 MQPD02
		5.4.2.3 MQPD03
		5.4.2.4 MQPD04



		$5.4.2.5  MQPD05  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  $
		5.4.2.6 MQPD06
		5.4.2.7 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti 62
		5.4.2.7.1 Esiti verifica
6	Val	tazioni per il miglioramento 67
	6.1	Valutazione su organizzazione
		6.1.1 Revisione dei requisiti
		6.1.2 Revisione di progettazione
		6.1.3 Revisione di qualifica
		6.1.4 Revisione di accettazione
	6.2	Valutazione sui ruoli
		6.2.1 Revisione dei requisiti
		6.2.2 Revisione di progettazione
		6.2.3 Revisione di qualifica
		6.2.4 Revisione di accettazione
	6.3	Valutazione su strumenti di lavoro
		6.3.1 Revisione dei requisiti
		6.3.2 Revisione dei progettazione
		6.3.3 Revisione di qualifica
7	Esit	i delle revisioni 77
	7.1	Revisione dei requisiti
	7.2	Revisione di progettazione
	7.3	Revisione di qualifica



# Elenco delle figure

5.1	Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RR $\dots$	42
5.2	Andamento Indice di Gulpease $_{\sigma}$ Norme di Progetto fino a RR $\dots$	42
5.3	Andamento Indice di Gulpease $_{\sigma}$ Piano di Qualifica fino a RR	43
5.4	Andamento Indice di Gulpease $_{\sigma}$ Piano di Progetto fino a RR	43
5.5	Andamento Indice di Gulpease $_{\sigma}$ Studio di Fattibilità fino a RR	43
5.6	MQPS05 fino RR	45
5.7	Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RP	46
5.8	Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto fino a RP	47
5.9	Andamento Indice di Gulpease, Piano di Qualifica fino a RP	47
5.10	Andamento Indice di Gulpease, Piano di Progetto fino a RP	48
5.11	MQPS05 fino RQ	49
5.12	Andamento Indice di Gulpease, Product Baseline fino a RQ	54
5.13	Andamento Indice di Gulpease $_{\sigma}$ Manuale Sviluppatore fino a RQ $\dots$	55
5.14	Andamento Indice di Gulpease $_{\sigma}$ Manuale Utente fino a RQ	55
5.15	Andamento Indice di Gulpease $_{\sigma}$ Piano di Qualifica fino a RQ	56
5.16	Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RQ	56
5.17	Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto fino a RQ	57
5.18	Andamento Indice di Gulpease $_{\sigma}$ Piano di Progetto fino a RQ	57
5.19	Andamento Indice di Gulpease $_{\sigma}$ Manuale Sviluppatore fino a RA $\dots$	63
5.20	Andamento Indice di Gulpease $_{\sigma}$ Manuale Utente fino a RA	64
5.21	Andamento Indice di Gulpease, Piano di Qualifica fino a RA	64
	Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto fino a RA	65
5.23	Andamento Indice di Gulpease, Piano di Progetto fino a RA	65



# Elenco delle tabelle

4.1	Elenco test di unità - Python	22
4.2	Elenco test di unità - Spring	23
4.3	Elenco test di unità - Vue.js	24
4.4	Tracciamento dei test di unità - Python	25
4.5	Tracciamento dei test di unità - Spring	25
4.6	Tracciamento dei test di unità - Vue.js	27
4.7	Elenco test di integrazione	28
4.8	Elenco test di sistema	32
4.9	Tracciamento dei test di sistema con i requisiti	35
	Elenco test di accettazione	38
4.11	Tracciamento dei test di accettazione con i requisiti	40
- 1		4-1
5.1	Elenco Indici di Gulpease, dei documenti fino alla RR	41
5.2	Elenco Indici di Gulpease, dei verbali fino alla RR	44
5.3	Elenco Indici di Gulpease, dei documenti fino alla RP	46
5.4	Elenco Indici di Gulpease, dei verbali fino alla RP	48
5.6	PROS	50
5.8	MQPD01	50
	MQPD02	51
	Tabella dei test di unità effettuati	51
	MQPD03	52
	MQPD05	52
	MQPD06	53
	Elenco Indici di Gulpease, dei documenti fino alla RQ	54
	Elenco Indici di Gulpease, dei verbali fino alla RQ	58
	PROS	59
	MQPD01	59
	MQPD02	60
	Tabella dei test di unità effettuati	60
	MQPD03	61
	MQPD05	61
	MQPD06	62
	Elenco Indici di Gulpease, dei documenti fino alla RA	63
5.36	Elenco Indici di Gulpease $_{\scriptscriptstyle G}$ dei verbali fino alla RA	66
6.1	Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione dei requisiti	68



6.2	Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione di proget-	
	tazione	68
6.3	Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione di qualifica	69
6.4	Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione di accetta-	
	zione	69
6.5	Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione dei requisiti	70
6.6	Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione di progettazione	71
6.7	Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione di qualifica	72
6.8	Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione di accettazione	73
6.9	Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro - Revisione dei	
	requisiti	74
6.10	Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro - Revisione di	
	progettazione	74
6.12	Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro - Revisione di	
	qualifica	76



# 1 Introduzione

# 1.1 Scopo del documento

Il Piano di Qualifica è un documento su cui si prevede di operare per l'intera durata del progetto e il cui scopo è presentare e descrivere le strategie di verifica e validazione adottate dal gruppo  $Jawa\ Druids$  al fine di garantire la qualità di prodotto e di processo. Per raggiungere questo obbiettivo viene applicato un sistema di verifica continua sui processi in corso e sulle attività svolte, in modo da rilevare e correggere subito eventuali anomalie, riducendo lo spreco di risorse ed il rischio di reiterare gli stessi errori.

# 1.2 Scopo del prodotto

In seguito alla pandemia del virus COVID-19 è nata l'esigenza di limitare il più possibile i contatti fra le persone, specialmente evitando la formazione di assembramenti. Il progetto GDP: Gathering Detection Platform di Sync Lab ha pertanto l'obiettivo di creare una piattaforma in grado di rappresentare graficamente le zone potenzialmente a rischio di assembramento, al fine di prevenirlo. Il prodotto finale è rivolto specificatamente agli organi amministrativi delle singole città, cosicché possano gestire al meglio i punti sensibili di affollamento, come piazze o siti turistici. Lo scopo che il software intende raggiungere non è solo quello della rappresentazione grafica real-time ma anche di poter riuscire a prevedere assembramenti in intervalli futuri di tempo.

A tal fine il gruppo Jawa Druids si prefigge di sviluppare un prototipo software in grado di acquisire, monitorare ed analizzare i molteplici dati provenienti dai diversi sistemi e dispositivi, a scopo di identificare i possibili eventi che concorrono all'insorgere di variazioni di flussi di utenti. Il gruppo prevede inoltre lo sviluppo di un'applicazione web da interporre fra i dati elaborati e l'utente, per favorirne la consultazione.

# 1.3 Glossario

All'interno della documentazione viene fornito un Glossario, con l'obiettivo di assistere il lettore specificando il significato e contesto d'utilizzo di alcuni termini strettamente tecnici o ambigui, segnalati con una G a pedice.



## 1.4 Riferimenti

## 1.4.1 Riferimenti normativi

• Norme di Progetto 3.0.0.

### 1.4.2 Riferimenti informativi

- Qualità di processo: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L13.pdf
- Qualità di prodotto: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L12.pdf
- Verifica e validazione: introduzione: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L14.pdf
- Indice di Gulpease: https://it.wikipedia.org/wiki/Indice\_Gulpease
- IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications: https://ieeexplore.ieee.org/document/720574
- Validating the ISO/IEC 15504 measure of software requirements analysis process capability:

https://ieeexplore.ieee.org/document/852742

- Seminario per approfondimenti tecnici del capitolato C3: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/ST1.pdf
- Standard ISO/IEC 9126: http://www.colonese.it/00-Manuali\_Pubblicatii/07-ISO-IEC9126\_v2.pdf
- Metrica Comprensione del Codice: https://www.aivosto.com/project/help/pm-loc.html
- Metriche per valutazione della Qualità di Prodotto:

  https://www.tricentis.com/blog/64-essential-testing-metrics-for-measurin
  g-quality-assurance-success/?utm\_source=qasymphony&utm\_medium=redirect&u
  tm\_campaign=qas-redirects&utm\_content=%2F%2Fwww.qasymphony.com%2Fblog%2F6
  4-test-metrics%2F
- Metriche per la valutazione della Qualità di Processo: https://it.wikipedia.org/wiki/Metriche\_di\_progetto



# 2 Qualità di processo

Per garantire un prodotto di qualità, che rispetti i costi ed i tempi stabiliti dal  $Piano\ di\ Progetto\ 2.0.0$ , il nostro gruppo ha deciso di aderire allo standard ISO/IEC 15504 $_G$ , anche noto come SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination). Lo standard ISO/IEC 15504 $_G$  garantisce la qualità di tutti i processi che compongono il prodotto attraverso una definizione chiara degli obiettivi di ognuno di essi e delle soglie prestabilite. Per una descrizione più dettagliata dello standard ISO/IEC 15504 $_G$  riferirsi al capitolo 6 nel documento Norme di Progetto 2.0.0.

# 2.1 Processi di supporto

Di seguito si presentano le metriche relative alla qualità dei processi, come stabilito nel documento *Norme di Progetto 2.0.0*, indispensabili per ottenere gli obiettivi di qualità.

## 2.1.1 Pianificazione

#### 2.1.1.1 Metriche

### MQPS01 Budget at Completion

Quantità di budget totale allocato per il progetto. La misurazione viene effettuata tramite un numero intero.

- valore preferibile: corrispondente al preventivo;
- valore accettabile: il valore del preventivo con un errore massimo del 5%, ossia:

$$preventivo -5\% < BAC < preventivo + 5\%$$

#### MQPS02 Planned value

Si tratta del valore del lavoro pianificato al momento del calcolo. La formula adottata è:

- valore preferibile: > 0;
- valore accettabile: > 0.

#### MQPS03 Actual cost

Il denaro speso fino al momento del calcolo per lo svolgimento del progetto. E' necessario un monitoramento continuo per avere un Actual Cost al di sotto della soglia del Planned Value. Il valore è dato da un numero intero.



- valore preferibile:  $0 \le AC < PV$ ;

- valore accettabile:  $0 \le AC \le budget totale$ .

## MQPS04 Earned value

Si tratta del valore del lavoro fatto fino al momento del calcolo. La formula corrispondente è:

# BAC \* % di lavoro completato

- valore preferibile:  $\geq$  PV;

- valore accettabile:  $\geq 0$ .

## MQPS05 Schedule Variance

Indica lo stato di avanzamento nello svolgimento del progetto rispetto a quanto pianificato. La formula adottata è:

$$SV = EV - PV$$

- valore preferibile: > 0;

- valore accettabile:  $\geq 0$ .

In base al risultato ottenuto:

- SV > 0 indica che il gruppo è in anticipo rispetto alla pianificazione; in futuro, le previsioni dovranno essere eseguite con più precisione e tenendo conto di questo risultato;
- SV = 0 indica che il gruppo è in linea con la pianificazione; i criteri adottati per fare la pianificazione sono quindi efficaci, e dovranno essere usati anche per previsioni future;
- SV < 0 indica che il gruppo è in ritardo rispetto alla pianificazione: è necessaria una revisione delle pianificazioni da quel momento in poi, in modo da ridistribuire le risorse ed evitare di accumulare ulteriori ritardi.

#### MQPS06 Cost variance

Indica la differenza tra il costo di lavoro effettivamente completato ed il costo attualmente sostenuto. La formula adottata è:

$$CV = EV - AC$$

- valore preferibile: > 0;



- valore accettabile:  $\geq 0$ .

In base al risultato ottenuto:

- CV > 0 indica che lo svolgimento del progetto si mantiene al di sotto del budget;
- CV = 0 indica che il progetto è al pari con il budget;
- CV < 0 indica che il progetto è al di sopra del budget a disposizione, si devono correggere i metodi di lavoro.

# 2.2 Processi di sviluppo

La pianificazione è un'attività significativa della gestione di progetto. Consiste nel governare le risorse a disposizione, ovvero tempi, costi e ruoli, monitorarle nel tempo e reagire efficacemente ai cambiamenti.

# 2.2.1 Analisi dei requisiti

### 2.2.1.1 Metriche

PROS: Percentuale Requisiti Obbligatori Soddisfatti Indicatore, mediante percentuale, dei requisiti<sub>c</sub> obbligatori che sono stati soddisfatti nel software.

$$PROS = \frac{ROS}{ROT} * 100$$

Dove:

ROS: requisiti obbligatori soddisfatti;

- **ROT:** requisiti obbligatori totali.

I range accettabili per il risultato di PROS sono così suddivisi:

• valore preferibile: 100%;

• valore accettabile: >90%.



# 3 Qualità del prodotto

Per valutare la qualità del prodotto il gruppo JawaDruids ha stabilito di usare come riferimento lo standard ISO/IEC 9126 $_G$ , che definisce le caratteristiche, descritte attraverso dei parametri, da considerare affinché il prodotto finale sia di buona qualità. Per un approfondimento sullo standard si rimanda alla lettura del paragrafo  $\S 5$  delle  $Norme\ di\ Progetto\ 2.0.0$ . Si riportano di seguito i parametri dello standard ritenuti più interessanti dal gruppo, nel contesto del progetto. Le metriche qui riportate si limitano a quelle individuate fino alla stesura di tale documento, dunque l'elenco di queste sarà opportunamente ampliato in futuro, se necessario per l'aumento della completezza della valutazione della qualità.

# 3.1 Funzionalità

Si tratta della capacità del prodotto software di fornire le funzioni appropriate e necessarie per soddisfare i bisogni emersi nell'*Analisi dei Requisiti 3.0.0* e per operare in un determinato contesto.

#### 3.1.1 Metriche

#### 3.1.1.1 MQPD01 Totalità dell'implementazione

Indice riportante l'interezza del prodotto software, rispetto ai requisiti $_G$  funzionali posti, mediante un valore in percentuale:

$$T = (1 - \frac{RnI}{RI})*100$$

Dove:

- T sta per *Totalità*, riferito ai requisiti<sub>c</sub> da implementare;
- RnI sta per Requisito non Implementato;
- RI sta per Requisito Implementato.

I range accettabili per il risultato di  ${f T}$  sono così suddivisi:

- $90\% < T \le 100\%$  indica che la copertura dei requisiti, proposti è quasi totale;
- $80\% < T \le 90\%$  indica che la copertura dei requisiti, proposti è sufficiente, buona;
- $T \le 80\%$  indica che la copertura dei requisiti, proposti è insufficiente;
- Valore Preferibile: 100%;
- Valore Accettabile:  $\geq 90\%$ .



# 3.2 Affidabilità

Si tratta della capacità del prodotto software di mantenere il livello di prestazione elevato anche se usato in condizioni specifiche, che possono essere anomale o critiche.

## 3.2.1 Metriche

#### 3.2.1.1 MQPD03 Rilevamento Errori

Indice che mostra qual'è la percentuale di errore basata sui test fatti. Come formula viene usata la seguente:

$$ext{RE} = (\frac{TE}{TT})*100$$

- **RE** sta per *Rilevamento Errori*;
- **TE** sta per *Test con Errori*;
- **TT** sta per *Test Totali*;
- Valore preferibile: 0%;
- Valore accettabile:  $\leq 10\%$ .

# 3.3 Usabilità

Si tratta della capacità del prodotto software di essere di facile comprensione e utilizzo da parte dell'utente, sotto determinate condizioni.

#### 3.3.1 Metriche

#### 3.3.1.1 MQPD04 Validità dei dati in input

Questo indice misura la veridicità dei dati che arrivano in input al software. Ovviamente più i dati si avvicinano alla realtà più elevato sarà il valore dell'indice. Viene usata la seguente formula:

$$VD = \frac{DIV}{DP} *100$$

- VD sta per Validità Dati;
- **DIV** sta per *Dati Input Validati*;
- **DP** sta per *Dati Previsti*.



• Valore Preferibile:  $\geq 100\%$ ;

• Valore Accettabile:  $\geq 80\%$ .

## 3.3.1.2 Indice di Gulpease

L'indice di Gulpease $_G$  riporta il grado di leggibilità di un testo redatto in lingua italiana. La formula adottata è:

GULP= 89+ 
$$\frac{300*(numerofrasi)-10*(numeroparole)}{numerolettere}$$

L'indice così calcolato può pertanto assumere valori compresi tra 0 e 100, in cui:

• GULP < 80: indica una leggibilità difficile per un utente con licenza elementare;

• GULP < 60: indica una leggibilità difficile per un utente con licenza media;

• GULP< 40: indica una leggibilità difficile per un utente con licenza superiore;

• Valore Preferibile: > 80;

• Valore Accettabile: > 60.

## 3.3.1.3 Errori Ortografici

La correttezza ortografica della lingua italiana è verificata attraverso l'apposito strumento integrato in di TexStudio, il quale sottolinea in tempo reale le parole ove ritiene sia presente un errore, consentendone la correzione.

• Valore Preferibile: 0 errori;

• Valore Accettabile: 0 errori.

# 3.4 Efficienza

Si tratta della capacità di un prodotto software di realizzare le funzioni richieste nel minor tempo possibile e sfruttando al meglio le risorse necessarie, quando opera in determinate condizioni.



#### 3.4.1 Metriche

#### 3.4.1.1 MQPD02 Efficienza raggiunta

Indice riportante l'efficienza del prodotto software, rispetto ai requisiti $_G$  prestazionali posti, mediante un valore in percentuale:

$$T = (1 - \frac{RnI}{RI})*100$$

Dove:

- T sta per *Totalità*, riferito ai requisiti, prestazionali da implementare;
- RnI sta per Requisito prestazionale non Implementato;
- RI sta per Requisito prestazionale Implementato.

I range accettabili per il risultato di **T** sono così suddivisi:

- $90\% < T \le 100\%$  indica che la copertura dei requisiti, proposti è quasi totale;
- $80\% < T \le 80\%$  indica che la copertura dei requisiti, proposti è sufficiente, buona;
- $T \le 60\%$  indica che la copertura dei requisiti, proposti è insufficiente;
- Valore Preferibile: 90%;
- Valore Accettabile:  $\geq 60\%$ .

## 3.5 Portabilità

La portabilità è definita come la capacità di un software nell'essere "trasportato" da un ambiente di lavoro, inteso sia come organizzativo che tecnologico, ad un altro.

#### 3.5.1 Valutazione sulla Caratteristica

Il gruppo, dopo aver preso visione degli obbietti riguardanti questa caratteristica, si è soffermato sulla **Adattabilità**. Questo perché il prodotto software, essendo una web-app, dovrà essere capace di funzionare su qualsiasi piattaforma internet senza problemi. Inoltre si sta sviluppando e testando un  $\mathrm{Docker}_G$  in modo da poter rendere portabile il software anche su altri sistemi operativi.



# 3.6 Mantenibilità

E' la capacità di un prodotto software di essere modificato. Le modifiche possono includere correzioni, adattamenti o miglioramenti del software.

## 3.6.1 Metriche

#### 3.6.1.1 MQPD05 Comprensione del codice

Con questa metriche si intende calcolare un indice, in percentuale, riferito alla facilità della comprensione del codice da parte dell'utente. La formula utilizzata è la seguente:

$$\mathbf{F} = \frac{N_{Lc}}{N_{Lcod}} * 100$$

Dove:

- F: è l'indice di facilità di comprensione;
- N\_Lc: indica il numero di linee di commento presenti all'interno del codice;
- N\_Lcod: indica il numero di linee di codice presente.
- Valore Preferibile:  $\leq 10\%$ ;
- Valore Accettabile:  $\leq 20\%$ .

#### 3.6.1.2 MQPD06 Structural fan-in

Indice che misura il numero di moduli che utilizzano un dato modulo. Un elevato valore di tale indice significa un alto uso del modulo in questione.

- Valore Preferibile:  $\geq 1$ ;
- Valore Accettabile:  $\geq 0$ .



# 4 Specifica dei test

Per assicurare un'ottima qualità del software prodotto, il gruppo Jawa Druids, dopo essersi confrontato, ha deciso di utilizzare come modello di sviluppo software il V-Model, o Modello a V, il quale è un'estensione del modello a cascata. Questo modello prevede un lavoro parallelo tra lo sviluppo dei test e le attività, di analisi e progettazione. Grazie a ciò, i test permettono di verificare sia il corretto funzionamento delle parti di software programmate, sia la corretta implementazione di tutti i requisiti, del progetto. Vengono utilizzate delle sigle, all'interno di tabelle, per fornire una comprensione più agevolata riguardo gli output prodotti tramite i test, specificando se il risultato è quello atteso, errato o non coerente con quanto aspettato. Le sigle per lo stato dei test sono:

- **NI**: non implementato;
- I: implementato.

Per quanto riguarda la qualità dei test si usa:

- NS: il test non ha soddisfatto la richiesta;
- S: il test ha soddisfatto la richiesta.

I test di Sistema e Accettazione hanno la seguente nomenclatura:

## [TipoTest]RS[classificazione][tipo\_di\_requisito][codice\_requisito]

dove:

- **TipoTest**: specifica il tipo di test applicato;
- classificazione:
  - **F**: indica se il requisito è funzionale;
  - Q: indica se il requisito è qualitativo;
  - V: indica se il requisito è vincolante;
  - P: indica se il requisito è prestazionale.
- tipo\_di\_requisito: assume i seguenti valori:
  - O per i requisiti<sub>a</sub> obbligatori;
  - **D** per i requisiti<sub>c</sub> desiderabili;
  - **F** per i requisiti<sub>a</sub> facoltativi.



• codice\_requisito: un numero incrementale per rendere univoco il requisito.

Invece i test di *Unità*, *Integrazione* e *Regressione* sono denominati nel seguente modo:

# [TipoTest][Id]

dove:

• Id rappresenta un numero incrementale che inizia da 1.

# 4.1 Tipi di test

I test che verranno effettuati sul prodotto software sono così divisi:

- Test di unità: i test di unità servono per verificare le singole unità del software, ovvero le componenti con funzionamento autonomo. Il superamento di tali test non implica il corretto funzionamento del software. Viene contrassegnata da [TU].
- Test di integrazione: questa tipologia di test verifica i singoli moduli del software come fossero un gruppo unico. Vengono svolti successivamente ai TU e prima dei TS. Sono contrassegnati da [TI];
- **Test di sistema**: i test di sistema vengono eseguiti per verificare che i requisiti<sub>c</sub>, scritti nel documento *Analisi dei Requisiti*, siano stati implementati e funzionanti. Viene rappresentato mediante la sigla [TS];
- Test di accettazione: i test di accettazione hanno come scopo la verifica che il software sviluppato soddisfi i requisiti<sub>c</sub> presenti nel capitolato d'appalto<sub>G</sub> e concordati col proponente<sub>c</sub>. Questi saranno eseguiti durante il collaudo finale del prodotto software sotto l'osservazione sia dell'azienda proponente<sub>c</sub> sia del gruppo di lavoro. Rappresentati mediante la sigla [TA];
- Test di regressione: Servono a garantire il corretto funzionamento del prodotto a seguito di modifiche del codice o di inserimento di nuove funzionalità. Vengono etichettati nel seguente modo [TR];



# 4.2 Test di unità

Sono stati individuati i seguenti test di unità per garantire il funzionamento di ogni minimo componente autonomo del sistema.

	Test di unità Python					
Id Test	Descrizione	Esito	Qualità			
TU01	Verifica che il metodo get_onecall_api_response in weather_forecast.py ottenga i dati delle 48 ore successive	I	S			
TU02	Verifica che il metodo fetch_read_m3u8 in detect.py scarichi e legga correttamente un file m3u8	I	S			
TU03	Verifica che il metodo ex- tract_frame_from_video_url in get_frames.py estragga e legga correttamente un frame da un video di cui viene fornito il link	I	S			

Tabella 4.1: Elenco test di unità - Python

	Test di unità Spring				
Id Test	Descrizione	Esito	Qualità		
TU04	Verifica che il metodo in cui viene eseguita la query per il recupero della lista delle città presenti nel database ritorni effettivamente il tipo di ritorno corretto, ovvero List <string></string>	I	S		
TU05	Verifica che il metodo in cui viene eseguita la query per il recupero del'ultimo dato presente nel data- base ritorni effettivamente il tipo di ritorno corret- to, ovvero un Detection	I	S		
TU06	Verifica che il metodo in cui viene eseguita la query per il recupero dei dati presente nel database in base alla città, alla data e all'orario, ritorni effettivamente il tipo di ritorno corretto, ovvero un List <detection></detection>	I	S		



TU07	Verifica che il metodo in cui viene eseguita la query per il recupero della latitudine e/o longitudine re- lativa a una città dal database ritorni effettivamen- te il tipo di ritorno corretto, ovvero List <string>.</string>	I	S
TU30	Verifica che il metodo in cui viene eseguita la query per il recupero della città in base all'id_webcam dal database ritorni effettivamente il tipo di ritorno corretto, ovvero List <string>.</string>	I	S
TU31	Verifica che il metodo in cui viene eseguita la query per il recupero di tutti i dati storici di una specifica città dal database ritorni effettivamente il tipo di ritorno corretto, ovvero List <detection>.</detection>	I	S

Tabella 4.2: Elenco test di unità - Spring

Test di unità Vue.js			
Id Test	Descrizione	Esito	Qualità
TU08	Verifica che la componente "aboutUs.vue" esista	I	S
TU09	Verifica che il file "httpcommon.js" esista	I	S
TU10	Verifica che il metodo "getCities" presente nel file "httprequest.js" esista	I	S
TU11	Verifica che il metodo "getCoo" presente nel file "httprequest.js" esista	I	S
TU12	Verifica che il metodo "getDataRT" presente nel file "httprequest.js" esista	I	S
TU13	Verifica che il metodo "getLastValue" presente nel file "httprequest.js" esista	I	S
TU14	Verifica che la componente "autocomplete- Search.vue" esista	I	S
TU15	Verifica che il tag di input della componente "autocompleteSearch.vue" sia vuoto	I	S



TU16	Verifica che il tag di input della componente "autocompleteSearch.vue" non sia vuoto dopo che l'utente ha interagito scrivendo	I	S
TU17	Verifica che il metodo "getNameCity" presente nel file "autocompleteSearch.vue" esista	I	S
TU18	Verifica che il metodo "getNameCity" presente nel file "autocompleteSearch.vue" venga chiamato al- meno una volta	I	S
TU19	Verifica che il metodo "itemSelected" presente nel file "autocompleteSearch.vue" esista	I	S
TU20	Verifica che la componente "datePicker.vue" esista	I	NS
TU21	Verifica che la componente "slider.vue" esista	I	NS
TU22	Verifica che il metodo "getTime" presente nel file "slider.vue" esista	I	NS
TU23	Verifica che la componente "app.vue" esista	I	S
TU24	Verifica che la componente "listCity.vue" esista	I	NS
TU25	Verifica che la componente "heatmap.vue" esista	I	NS
TU26	Verifica che la componente "vue2LeafletHeatmap.vue" esista	I	NS
TU27	Verifica che la componente "mainPage.vue" esista	I	S
TU28	Verifica che il metodo "getRetrieveCoordinate" presente nel file "mainPage.vue" venga chiamato dopo il click dell'utente sul bottone	I	S
TU29	Verifica che la componente "heatmap.vue" presente nel file "mainPage.vue" esista	I	S

Tabella 4.3: Elenco test di unità - Vue.js

# 4.2.1 Tracciamento dei test



Tracciamento test di unità Python				
Id Test Percorso file Metodo				
TU01	acquisition/main/test/test_weather_forecast.py	test_response		
TU02	acquisition/main/test/test_detect.py	test_fetch_read_m3u8		
TU03	acquisition/main/test/test_detect.py	test_extract_frame_from_video_url		

Tabella 4.4: Tracciamento dei test di unità - Python

Tracciamento test di unità Spring			
Id Test	Percorso file	Metodo	
TU04	proof_of_concept/webapp/webapp/src/test/java/com/webapp/data/mongodb/DetectionCustomRepositoryImplTest/DetectionCustomRepositoryImplTest.java	getCitiesTest()	
TU05	proof_of_concept/webapp/webapp/src/test/java/com/webapp/data/mongodb/DetectionCustomRepositoryImplTest/DetectionCustomRepositoryImplTest.java	getLastValueTest()	
TU06	proof_of_concept/webapp/webapp/src/test/java/com/webapp/data/mongodb/DetectionCustomRepositoryImplTest/DetectionCustomRepositoryImplTest.java	getDataRTTest()	
TU07	proof_of_concept/webapp/webapp/src/test/java/com/webapp/data/mongodb/DetectionCustomRepositoryImplTest/DetectionCustomRepositoryImplTest.java	getLatLngsTest()	
TU30	proof_of_concept/webapp/webapp/src/test/java/com/webapp/data/mongodb/DetectionCustomRepositoryImplTest/DetectionCustomRepositoryImplTest.java	getCityByIdTest()	
TU30	proof_of_concept/webapp/webapp/src/test/java/com/webapp/data/mongodb/DetectionCustomRepositoryImplTest/DetectionCustomRepositoryImplTest.java	getAllValueTest()	

Tabella 4.5: Tracciamento dei test di unità - Spring



Tracciamento test di unità Vue.js			
Id Test	Percorso file	Metodo	
TU08	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/appTest.spec.js	aboutUs:check if exist	
TU09	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/appTest.spec.js	httpcommon:check if exist	
TU010	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/appTest.spec.js	httpRequest:check if getCities work	
TU011	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/appTest.spec.js	httpRequest:check if getCoo work	
TU012	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/ appTest.spec.js	httpRequest:check if getDataRT work	
TU013	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/ appTest.spec.js	httpRequest:check if getLastValue work	
TU014	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/ appTest.spec.js	autocompleteSearch: check if exist	
TU015	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/ appTest.spec.js	autocompleteSearch: check if search bar is empty	
TU016	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/ appTest.spec.js	autocompleteSearch: user should have written something	
TU017	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/ appTest.spec.js	autocompleteSearch: check if the get work	
TU018	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/ appTest.spec.js	autocompleteSearch: check if the get is called	



TU019	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/appTest.spec.js	autocompleteSearch: check if the item- Selected work
TU020	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/appTest.spec.js	datePicker:check if exist
TU021	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/ appTest.spec.js	slider:check if exist
TU022	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/ appTest.spec.js	slider: the get should work
TU023	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/ appTest.spec.js	App:check if exist
TU024	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/ appTest.spec.js	listCity:check if exist
TU025	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/ appTest.spec.js	heatMap:check if exist
TU026	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/ appTest.spec.js	vue2LeafletHeatmap :check if exist
TU027	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/ appTest.spec.js	mainPage:check if exist
TU028	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/appTest.spec.js	mainPage:check if getRetrieveCoordi- nate is called
TU029	proof_of_concept/webapp/vue-js-client-crud/src/tests/unit/ appTest.spec.js	mainPage:check if component heat- map exixst

Tabella 4.6: Tracciamento dei test di unità - Vue.js



# 4.3 Test di integrazione

Sono stati individuati i seguenti test di integrazione per garantire il funzionamento dei diversi moduli nel momento in cui vengono messi in relazione tra di loro.

Id Test	Descrizione	Esito	Qualità
TI01	Verifica che il sistema acquisica i dati attraverso il modulo contapersone che utlizza l'algoritmo di Yolo v3	I	S
TI02	Verifica che il sistema invii i dati ottenuti dal modulo contapersone al database in mo- do corretto	I	S
TI03	Verifica che il sistema invii i dati ottenuti dal modulo di machine learning <sub>c</sub> al database in modo corretto	I	S
TI04	Verifica che il sistema invii i dati presenti nel database alla web application in modo cor- retto	I	S

Tabella 4.7: Elenco test di integrazione

# 4.4 Test di sistema

Sono stati individuati i seguenti test di sistema per garantire il funzionamento del prodotto sviluppato. I test di sistema sono stati identificati attraverso i requisiti indicati nel documento *Analisi dei Requisiti 3.0.0*.

Id Test	Descrizione	Esito	Qualità
TSRSFO1	Verifica che il sistema utilizzi motori software 'contapersone'	I	S
TSRSFF2	Verifica che il sistema utilizzi simulatori di dati storici	NI	-



TSRSFO3	Verifica della visualizzazione di un messaggio d'errore in caso mancanza dati nella generazione della heat-map $_G$	I	S
TSRSFO4	Verifica che il sistema archivi tutti i dati nel database	I	S
TSRSFO5	Verifica che il sistema elabori i dati dalle sorgenti esterne in tempo reale	I	S
TSRSFD6	Verifica che il sistema effettui una previsione dell'insorgenza futura di variazioni significa- tive di flussi di persone	NI	-
TSRSF07	Verifica che l'utente possa poter visualizzare i dati tramite heat $\mathrm{map}_{\scriptscriptstyle G}$	I	S
TSRSF08	Verifica che Apache kafka crei una comunicazione tra il programma con il software contapersone e il database	I	S
TSRSF09	Verifica che l'utente possa poter visualizzare i dati in tempo reale tramite heat map <sub>c</sub>	I	S
TSRSFO10	Verifica che l'utente possa poter visualizzare i dati storicizzati tramite heat map <sub>c</sub>	I	S
TSRSFO11	Verifica che l'utente possa poter visualizzare una previsione tramite heat $\mathrm{map}_c$	I	S
TSRSFF12	Verifica che l'utente possa poter distinguere tra i dati simulati e quelli reali	I	S
TSRSFD13	Verfica che l'utente possa poter visualizzare un indice di affidabilità della previsione nella mappa	NI	-
TSRSFD14	Verifica che l'utente possa poter visualizza- re un indice di affidabilità dei dati in tempo reale nella mappa	NI	-
TSRSFF15	Verifica che l'utente possa poter applicare dei filtri ai dati (reali, simulati)	NI	-



TSRSFF16	Verifica che l'utente abbia la possibilità di scegliere le sorgenti dati da cui prelevare dati tempo reale	NI	-
TSRSF017	Verifica che il sistema aggiorni la mappa automaticamente ogni 10 minuti	I	S
TSRSFO18	Verifica che il modello di machine learning <sub>c</sub> salvi i pesi e le predizioni in un file	I	S
TSRSFO19	Verifica che venga inviato un messaggio di errore al front end , dal backend, se non ci sono i dati richiesti	I	S
TSRSFO20	Verifica che l'utente possa selezionare una città tra quelle disponibili	I	S
TSRSFO21	Verifica che l'utente visualizzi le zone delle città rispettivamente alle zone utilizzate	I	S
TSRSFO22	Verifica che il sistema archivi i dati in tempo reale con la data e orario di riferimento asso- ciata	I	S
TSRSFF23	Verifica che il sistema utilizzi i dati delle pre- dizioni in caso di mancanza di dati in tempo reale	I	S
TSRSFO24	Verifica che l'utente possa selezionare l'intervallo orario in fasce orarie	I	S
TSRSFO25	Verifica che il sistema utilizzi in modo prio- ritario i dati reali se presenti anche quelli de- terminati per le predizioni	I	S
TSRSFO26	Verifica che il sistema aggiorni automatica- mente la mappa alla selezione di un diverso orario	I	S
TSRSFO27	Verifica che l'utente possa poter selezionare la data del giorno di cui vuole visualizzare i dati	I	S
TSRSFO28	Verifica che l'utente possa poter ripristinare la visione in tempo reale tramite un pulsante di ripristino	I	S



TSRSFD29	Verifica che il sistema prelevi dati da diverse fonti e le formatti nel tipo di default	I	S
TSRSFO30	Verifica che il sistema utilizzi un software contapersone già allenato	I	S
TSRSFF31	Verifica che l'utente possa poter reperire il manuale d'uso	I	S
TSRSFO32	Verifica che l'utente possa poter variare il livello di zoom della heat $\mathrm{map}_{\scriptscriptstyle G}$	I	S
TSRSFO32.1	Verifica che l'utente possa poter aumentare il livello di zoom della heat $\mathrm{map}_c$	I	S
TSRSFO32.1.1	Verifica che l'utente possa poter attuare il $drag_c$ della heat $map_c$	I	S
TSRSFO32.1.2	Verifica che l'utente possa poter visualizzare il pop-up, legato ad un punto di interesse	I	S
TSRSFO32.1.3	Verifica che l'utente possa poter chiudere il pop-up, legato ad un punto di interesse	I	S
TSRSFO32.2	Verifica che l'utente possa poter diminuire il livello di zoom della heat $map_c$	I	S
TSRSFD33	Verifica che l'utente possa poter ricercare tra- mite una barra di ricerca le città presenti nel database	I	S
TSRSFD33.1	Verifica che l'utente possa poter ricercare tra- mite una barra di ricerca per nome le città presenti nel database	I	S
TSRSFD33.2	Verifica che l'utente possa poter ricercare tra- mite una barra di ricerca tramite codice iden- tificativo le città presenti nel database	I	S
TSRSFD34	Verifica che l'utente possa poter visualizzare il messaggio d'errore relativo alla mancanza dei dati ricercati attraverso la barra di ricerca nel database	I	S



TSRSFD35	Verifica che l'utente possa poter visualizzare il confronto dei dati di due città selezionate dall'utente	I	S
TSRSFD36	Verifica che l'utente possa poter salvare in un file locale i dati della città della mappa che sta visualizzando	I	S
TSRSFD36.1	Verifica che l'utente possa poter salvare in un file formato PDF locale i dati della città della mappa che sta visualizzando	I	S
TSRSFD36.2	Verifica che l'utente possa poter salvare in un file formato cvs locale i dati della città della mappa che sta visualizzando	I	S
TSRSFD37	Verifica che l'utente possa poter inserire l'e- mail per il ricevimento delle informazioni del- le informazioni della città selezionata	NI	-
TSRSFD37.1	Verifica che l'utente possa poter visualizzare un messaggio di errore nel caso l'email inse- rita sia scritta in modo errato	NI	-
TSRSFD38	Verifica che il sistema abbia inserito corretta- mente l'email e la città correlata nel database	NI	-
TSRSFD39	Verifica che il sistema invii correttamente l'e- mail all'utente	NI	-
TSRSFD40	Verifica che l'utente possa poter visualizzare la lista delle città più ricercate	NI	-
TSRSFD41	Verifica che l'utente possa poter visualizzare la lista di tutte le città presenti nel database in ordine crescente per rischio	NI	-

Tabella 4.8: Elenco test di sistema

# 4.4.1 Tracciamento dei test



Id Test	Id Requisito		
TSRSFO1	RSFO1		
TSRSFF2	RSFF2		
TSRSFO3	RSFO3		
TSRSFO4	RSFO4 RSFO4.1 RSFO4.2		
TSRSFO5	RSFO5		
TSRSFD6	RSFD6		
TSRSFO7	RSFO7		
TSRSFO8	RSFO8		
TSRSFO9	RSFO9		
TSRSFO10	RSFO10		
TSRSFO11	RSFO11		
TSRSFF12	RSFF12		
TSRSFD13	RSFD13		
TSRSFD14	RSFD14		
TSRSFF15	RSFF15		
TSRSFF16	RSFF16		
TSRSFO17	RSFO17		
TSRSFO18	RSFO18 RSFO18.1		
TSRSFO19	RSFO19		
TSRSFO20	RSFO20		
TSRSFO21	RSFO21		
TSRSFO22	RSFO22 RSFO22.1 RSFO22.2		
TSRSFF23	RSFF23		
TSRSFO24	RSFO24		



TSRSFO25	RSFO25		
TSRSFO26	RSFO26		
TSRSFO27	RSFO27		
TSRSFO28	RSFO28		
TSRSFD29	RSFD29		
TSRSFO30	RSFO30		
TSRSFF31	RSFF31		
TSRSFO32	RSFO32		
TSRSFO32.1	RSFO32.1		
TSRSFO32.1.1	RSFO32.1.1		
TSRSFO32.1.2	RSFO32.1.2		
TSRSFO32.1.3	RSFO32.1.3		
TSRSFO32.2	RSFO32.2		
TSRSFD33	RSFD33		
TSRSFD33.1	RSFD33.1		
TSRSFD33.2	RSFD33.2		
TSRSFD34	RSFD34		
TSRSFD35	RSFD35		
TSRSFD36	RSFD36		
TSRSFD36.1	RSFD36.1		
TSRSFD36.2	RSFD36.2		
TSRSFD37	RSFD37		
TSRSFD37.1	RSFD37.1		
TSRSFD38	RSFD38		
TSRSFD39	RSFD39		
TSRSFD40	RSFD40		
TSRSFD41	RSFD41		



Tabella 4.9: Tracciamento dei test di sistema con i requisiti

# 4.5 Test di accettazione

I test di accettazione hanno lo scopo di dimostrare che il prodotto software realizzato soddifisfi i requisiti minimi concordati con il proponente.

Questi test si compongono dei test di sistema e sono eseguiti durante il il collaudio finale sotto l'osservazione sia del gruppo JawaDruids che dell'azienda proponente SyncLab.

Id Test	Descrizione	Esito	Qualità
TARSFO1	Verifica che il sistema utilizzi motori software 'contapersone'	I	S
TARSFF2	Verifica che il sistema utilizzi simulatori di dati storici	NI	-
TARSFO3	Verifica della visualizzazione di un messaggio d'errore in caso mancanza dati nella generazione della heat-map $_G$	I	S
TARSFO4	Verifica che il sistema archivi tutti i dati nel database	I	S
TARSFO5	Verifica che il sistema elabori i dati dalle sorgenti esterne in tempo reale	I	S
TARSFD6	Verifica che il sistema effettui una previsione dell'insorgenza futura di variazioni significa- tive di flussi di persone	NI	-
TARSFO7	Verifica che l'utente possa poter visualizzare i dati tramite heat map <sub>c</sub>	I	S
TARSFO8	Verifica che Apache kafka crei una comunicazione tra il programma con il software contapersone e il database	I	S
TARSFF9	Verifica che l'utente possa poter distinguere tra i dati simulati e quelli reali	I	S



TARSFD1O	Verfica che l'utente possa poter visualizzare	NI	-
	un indice di affidabilità dei dati nella mappa		
TARSFF11	Verifica che l'utente possa poter applicare dei filtri ai dati (reali, simulati)	NI	-
TARSFF12	Verifica che l'utente abbia la possibilità di scegliere le sorgenti dati da cui prelevare dati tempo reale	NI	-
TARSFO13	Verifica che il sistema aggiorni la mappa automaticamente ogni 10 minuti	I	S
TARSFO14	Verifica che il modello di machine learning <sub>c</sub> salvi i pesi e le predizioni in un file	I	S
TARSFO15	Verifica che venga inviato un messaggio di errore al front end , dal backend, se non ci sono i dati richiesti	I	S
TARSFO16	Verifica che l'utente possa selezionare una città tra quelle disponibili	I	S
TARSFO17	Verifica che l'utente visualizzi le zone delle città rispettivamente alle zone utilizzate	I	S
TARSFO18	Verifica che il sistema archivi i dati in tempo reale con la data e orario di riferimento asso- ciata	I	S
TARSFF19	Verifica che il sistema utilizzi i dati delle pre- dizioni in caso di mancanza di dati in tempo reale	I	S
TARSFO20	Verifica che l'utente possa selezionare l'intervallo orario in fasce orarie	I	S
TARSFO21	Verifica che il sistema utilizzi in modo prio- ritario i dati reali se presenti anche quelli de- terminati per le predizioni	I	S
TARSFO22	Verifica che il sistema aggiorni automatica- mente la mappa alla selezione di un diverso orario	I	S



TARSFO23	Verifica che l'utente possa poter selezionare la data del giorno di cui vuole visualizzare i dati	I	S
TARSFO24	Verifica che l'utente possa poter ripristinare la visione in tempo reale tramite un pulsante di ripristino	I	S
TARSFD25	Verifica che il sistema prelevi dati da diverse fonti e le formatti nel tipo di default	I	S
TARSFO26	Verifica che il sistema utilizzi un software contapersone già allenato	I	S
TARSFF27	Verifica che l'utente possa poter reperire il manuale d'uso	I	S
TARSFO28	Verifica che l'utente possa poter variare il livello di zoom della heat $\mathrm{map}_{\scriptscriptstyle G}$	I	S
TARSFD29	Verifica che l'utente possa poter ricercare tra- mite una barra di ricerca le città presenti nel database	I	S
TARSFD30	Verifica che l'utente possa poter visualizzare il messaggio d'errore relativo alla mancanza dei dati ricercati attraverso la barra di ricerca nel database	I	S
TARSFD31	Verifica che l'utente possa poter visualizzare il confronto dei dati di due città selezionate dall'utente	I	S
TARSFD32	Verifica che l'utente possa poter salvare in un file locale i dati della città della mappa che sta visualizzando	I	S
TARSFD33	Verifica che l'utente possa poter inserire l'e- mail per il ricevimento delle informazioni del- le informazioni della città selezionata	NI	-
TARSFD34	Verifica che il sistema abbia inserito corretta- mente l'email e la città correlata nel database	NI	-
TARSFD35	Verifica che il sistema invii correttamente l'e- mail all'utente	NI	-



TARSFD36	Verifica che l'utente possa poter visualizzare la lista delle città più ricercate	NI	-
TARSFD37	Verifica che l'utente possa poter visualizzare la lista di tutte le città presenti nel database in ordine crescente per rischio	NI	-

Tabella 4.10: Elenco test di accettazione

# 4.5.1 Tracciamento dei test

Id Test	Id Requisito
TARSFO1	RSFO1
TSRSFF2	RSFF2
TARSFO3	RSFO3
TSRSFO4	RSFO4 RAFO4.1 RSFO4.2
TARSFO5	RSFO5
TARSFD6	RSFD6
TARSF07	RSFO7 RSFO9 RSFO10 RSFO11
TARSFO8	RSFO8
TARSFF9	RSFF12
TARSFD10	RSFD13 RSFD14
TARSFF11	RSFF15
TARSFF12	RSFF16
TARSFO13	RSFO17
TARSFO14	RSFO18 RSFO18.1

38 di 79



RSFO19
RSFO20
RSFO21
RSFO22 RSFO22.1 RSFO22.2
RSFF23
RSFO24
RSFO25
RSFO26
RSFO27
RSFO28
RSFD29
RSFO30
RSFF31
RSFO32 RSFO32.1 RSFO32.1.1 RSFO32.1.2 RSFO32.1.3 RSFO32.2
RSFD33 RSFD33.1 RSFD33.2
RSFD34
RSFD35
RSFD36 RSFD36.1 RSFD36.2
RSFD37 RSFD37.1
RSFD38



TARSFD35	RSFD39
TARSFD36	RSFD40
TARSFD37	RSFD41

Tabella 4.11: Tracciamento dei test di accettazione con i requisiti



# 5 Resoconto attività di verifica

In questa sezione si riportano gli esiti, descritti ed analizzati, di tutte le attività<sub>c</sub> di verifica svolte.

## 5.1 Revisione dei Requisiti

Tutta la documentazione sviluppata nella prima fase da consegnare per la Revisione dei Requisiti ha subito una meticolosa ed attenta revisione da parte dei Verificatori. Questi ultimi hanno seguito, in questa attività<sub>c</sub>, per ogni documento, i metodi di  $Walkthrough_G$  ed  $Inspection_G$  relative all'analisi statica, stabilite nelle  $Norme\ di\ Progetto\ 3.0.0$ .

## 5.1.1 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti

Il *Verificatore* si è occupato di valutare la correttezza del documento, concentrandosi nell'individuare gli errori presenti in questo. Una volta individuati gli errori la strategia adottata è la seguente:

• Correzione degli errori sia ortografici che sintattici, non fedeli alle norme tipografiche fissate nelle *Norme di Progetto 3.0.0*.

#### 5.1.2 Esiti verifica

Per ciascun documento stilato si è calcolato l'indice di Gulpease<sub>c</sub>. I risultati sono mostrati qui di seguito. Per evitare risultati errati nel calcolo di tale indice, non si sono tenuti in considerazione:

- il frontespizio di ogni documento;
- le eventuali tabelle presenti nel documenti;
- i diari delle modifiche di ogni documento.

Documento	Indice di Gulpease	Esito
Analisi dei Requisiti 1.0.0	96	Superato
Norme di Progetto 1.0.0	75	Superato
Studio di Fattibilità 1.0.0	70	Superato
Piano di Progetto 1.0.0	77	Superato
Piano di Qualifica 1.0.0	80	Superato



Tabella 5.1: Elenco Indici di Gulpease, dei documenti fino alla RR




Figura 5.1: Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RR




Figura 5.2: Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto fino a RR






Figura 5.3: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Qualifica fino a RR




Figura 5.4: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Progetto fino a RR




Figura 5.5: Andamento Indice di Gulpease, Studio di Fattibilità fino a RR



Per quanto riguarda gli Indici di Gulpease, dei verbali si è deciso di rappresentare i risultati in forma tabellare. Questo in quanto il verbale viene scritto tutta in una volta, quindi utilizzare un grafico temporale risulta non idoneo.

Documento	Indice di Gulpease	Esito
$verbale\_interno\_2020-10-28$	100	Superato
verbale_interno_2020-11-19	100	Superato
verbale_interno_2020-11-24	99	Superato
$verbale\_interno\_2020-12-04$	98	Superato
$verbale\_esterno\_2020$ -12-17	99	Superato
$verbale\_interno\_2020$ -12-29	100	Superato
verbale_interno_2021-01-03	100	Superato
$verbale\_interno\_2021-01-06$	100	Superato

Tabella 5.2: Elenco Indici di Gulpease, dei verbali fino alla RR

## 5.2 Revisione di Progettazione

Tutta la documentazione da consegnare per la Revisione dei Progettazione ha subito una meticolosa ed attenta revisione da parte dei Vericatori. Questi ultimi hanno seguito, per ogni documento, i metodi di  $Walkthrough_G$  ed  $Inspection_G$  relativi all'analisi statica, stabiliti nelle  $Norme\ di\ Progetto\ 2.0.0.$ 



### 5.2.1 Verifiche di processo




Figura 5.6: MQPS05 fino RR

Il grafico indica la variazione di giorni di lavoro, dove l'asse dello zero individua il rispetto dei tempi di lavoro. Da questo si evidenzia come in entrambe le fasi ci sia una maggiorazione di giorni di lavoro rispetto a quelli preventivati. Anche se presente una maggiorazione si può notare come il gruppo sia riuscito ad ottimizzare il lavoro dalla *Revisione dei Requisiti* per diminuire il più possibile questo difetto.

## 5.2.2 Verifiche di prodotto

#### 5.2.2.1 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti

La strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti per la Revisione di Progettazione è la medesima di quella descritta in § 5.1.1.



**5.2.2.1.1** Esiti Verifica Per ciascun documento stilato si è calcolato l'indice di Gulpease<sub>c</sub>. I risultati sono mostrati qui di seguito. Per evitare risultati errati nel calcolo di tale indice, non si sono tenuti in considerazione:

- il frontespizio di ogni documento;
- le eventuali tabelle presenti nel documenti;
- i diari delle modifiche di ogni documento.

Documento	Indice di Gulpease	Esito
Analisi dei Requisiti 3.0.0	92	Superato
Norme di Progetto 2.0.0	86	Superato
Piano di Progetto 2.0.0	79	Superato
Piano di Qualifica 2.0.0	84	Superato

Tabella 5.3: Elenco Indici di Gulpease, dei documenti fino alla RP




Figura 5.7: Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RP






Figura 5.8: Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto fino a RP




Figura 5.9: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Qualifica fino a RP






Figura 5.10: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Progetto fino a RP

Per quanto riguarda gli Indici di Gulpease $_{c}$  dei verbali si è deciso di rappresentare i risultati in forma tabellare. Questo in quanto il verbale viene scritto tutta in una volta, quindi utilizzare un grafico temporale risulta non idoneo.

Documento	Indice di Gulpease	Esito
$v_{-}e_{-}2021$ -01-28	99	Superato
v_i_2021-01-29	98	Superato
$v_{-}e_{-}2021$ -02-02	100	Superato
$v_{-}e_{-}2021$ -02-08	100	Superato
v_i_2021-02-10	100	Superato
v_i_2021-02-17	99	Superato
v_e_2021-02-25	98	Superato
v_i_2021-02-26	100	Superato
v_i_2021-03-08	100	Superato

Tabella 5.4: Elenco Indici di Gulpease, dei verbali fino alla RP



## 5.3 Revisione di qualifica

Tutta la documentazione da consegnare per la Revisione di Qualifica ha subito una meticolosa ed attenta revisione da parte dei Verificatori. Questi ultimi, per attuare la verifica, hanno seguito per ogni documento i metodi di  $Walkthrough_c$  ed  $Inspection_c$ , relativi all'analisi statica stabiliti nelle  $Norme\ di\ Progetto\ 3.0.0$ .

### 5.3.1 Verifiche di processo

#### 5.3.1.1 MQPS05

Il grafico sottostante indica la variazione di giorni di lavoro dove l'asse zero individua il rispetto dei tempi di lavoro. Si evidenzia come il gruppo abbia effettuato un ritardo nello svolgimento di questo periodo di lavoro a causa di modifiche effettuate alla documentazione a seguito di raccomandazioni espresse dal proponente.




Figura 5.11: MQPS05 fino RQ



#### 5.3.1.2 PROS

Il numero di requisiti $_{c}$  e la loro suddivisione in soddisfatti e non soddisfatti è visualizzabile nella seguente tabella.

Realizzazione	Quantità
Soddisfatto	45
Non soddisfatto	1
Totali	46

Tabella 5.6: PROS

Effettuando il calcolo di questa metrica otteniamo una percentuale di requisiti obbligatori soddisfatti pari ad un valore accettabile di 98%.

### 5.3.2 Verifiche di prodotto

### 5.3.2.1 MQPD01

Il numero di requisiti $_c$  funzionali e la loro suddivisione in implementati e non implementati è presente nella seguente tabella.

Realizzazione	Quantità
Implementato	35
Non Implementato	22
Totali	57

Tabella 5.8: MQPD01

Effettuando il calcolo di questa metrica, otteniamo una percentuale di totalità dei requisiti funzionali pari al 61%, valore non accettabile, dovuto all'alto numero di requisiti funzionali non implementati in quanto non obbligatori. Per migliorare questo valore il gruppo si impegna nel cercare di implementare quanti più possibili requisiti non obbligatori nel periodo che intercorre tra la revisione di qualifica e la revisione di accettazione.



### 5.3.2.2 MQPD02

Il numero di requisiti, prestazionali e la loro suddivisione in implementati e non implementati è presente nella seguente tabella.

Realizzazione	Quantità	
Implementato	3	
Non Implementato	2	
Totali	5	

Tabella 5.10: **MQPD02** 

Effettuando il calcolo di questa metrica, otteniamo una percentuale di totalità dei requisiti prestazionali pari al 80%, valore accettabile e sufficiente.

### 5.3.2.3 MQPD03

Il gruppo ha iniziato a svolgere i primi test di unità dei differenti moduli sviluppati. Di seguito è presente una tabella che indica il numero dei test eseguiti, i test che passano e i test che generano errori.

Nel caso in cui il gruppo riesca a trovare un'implementazione dei test di unità del modulo legato al machine learning, la metrica verrà aggiornata nella fase successiva

Modulo	Test totali	Test passati	Test non passati
Acquisizione	3	3	0
Back-end	4	4	0
Front-end	21	18	3

Tabella 5.12: Tabella dei test di unità effettuati

Di seguito è presente una tabella che indica il valore di questa metrica per ogni modulo sviluppato ed infine il valore somma di ogni modulo. L'unico modulo ancora non testato è quello di predizione, legato al machine learning $_G$ , in quanto varia ad ogni esecuzione.



Modulo	Valore metrica
Acquisizione	0%
Back-end	14%
Front-end	0%
Totale	11%

Tabella 5.14: MQPD03

Il valore totale di questa metrica risulta non accettabile in quanto superiore al 10%. Il gruppo si propone di raggiungere il valore accettabile riducendo i test con errore presenti.

#### 5.3.2.4 MQPD04

Il calcolo di questa metrica non è possibile automatizzarlo in quanto è relativo al numero di persone contate dal software contapersone. Il controllo e il calcolo della metrica avvengono in intervalli di tempo periodici programmati. La media ottenuta è circa pari al 75%.

### 5.3.2.5 MQPD05

Poiché questa metrica è legata alla comprensione del codice, il gruppo ha deciso di evidenziarla attraverso la seguente tabella dove verranno mostrati i risultati per ogni modulo di sviluppo ed infine il risultato somma di ogni modulo.

Modulo	Valore metrica
Acquisizione	27%
Predizione	18%
Back-end	11%
Front-end	0,2%
Totale	8%

Tabella 5.16: **MQPD05** 

Il modulo di acquisizione presenta un valore non accettabile perché superiore al 20%. I



commenti presenti all'interno dei file di tale modulo sono necessari alla comprensione del codice riguardante l'esecuzione delle librerie esterne. L'incidenza di questo valore non rende il totale superiore alla soglia preferibile prevista.

#### 5.3.2.6 MQPD06

Di seguito è presente la tabella che indica il numero di volte che ogni modulo venga utilizzato da un dato modulo.

Modulo	Numero di chiamate	Modulo chiamante
Acquisizione	0	-
Predizione	0	-
Back-end	1	Front end
Front-end	0	-
Totale	1	Front end

Tabella 5.18: **MQPD06** 

Il valore di questa metrica, come si può evincere dalla tabella, è pari al valore preferibile ovvero 1. Se si dovesse considerare il database come modulo, questo valore sarebbe nettamente maggiore ma il gruppo ha deciso di non includerlo nel conteggio perchè si otterrebbe un valore non veritiero dello structural fan-in.

#### 5.3.2.7 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti

La strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti per la Revisione di Progettazione è la medesima di quella descritta in § 5.1.1.

**5.3.2.7.1** Esiti verifica Per ciascun documento stilato si è calcolato l'indice di Gulpease<sub>c</sub>. I risultati sono mostrati qui di seguito. Per evitare risultati errati nel calcolo di tale indice, non si sono tenuti in considerazione:

- il frontespizio di ogni documento;
- le eventuali tabelle presenti nel documenti;
- i diari delle modifiche di ogni documento.



Documento	Indice di Gulpease	Esito
Analisi dei Requisiti 4.0.0	92	Superato
Norme di Progetto 3.0.0	83	Superato
Piano di Progetto 3.0.0	79	Superato
Piano di Qualifica 3.0.0	78	Superato
Manuale Utente 1.0.0	82	Superato
Manuale Sviluppatore 1.0.0	85	Superato
Product Baseline 1.0.0	77	Superato

Tabella 5.19: Elenco Indici di Gulpease, dei documenti fino alla RQ




Figura 5.12: Andamento Indice di Gulpease, Product Baseline fino a RQ






Figura 5.13: Andamento Indice di Gulpease, Manuale Sviluppatore fino a RQ




Figura 5.14: Andamento Indice di Gulpease, Manuale Utente fino a RQ






Figura 5.15: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Qualifica fino a RQ




Figura 5.16: Andamento Indice di Gulpease, Analisi dei Requisiti fino a RQ






Figura 5.17: Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto fino a RQ




Figura 5.18: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Progetto fino a RQ



Per quanto riguarda gli Indici di Gulpease, dei verbali si è deciso di rappresentare i risultati in forma tabellare. Questo in quanto il verbale viene scritto tutta in una volta, quindi utilizzare un grafico temporale risulta non idoneo.

Documento	Indice di Gulpease	Esito
v_e_2021-03-19	98	Superato
$v_{-}e_{-}2021-03-25$	100	Superato
v_i_2021-03-26	99	Superato
v_e_2021-03-29	99	Superato
v_e_2021-03-31	100	Superato
v_i_2021-04-09	100	Superato
v_i_2021-04-12	100	Superato
v_e_2021-04-15	98	Superato
v_e_2021-04-16	99	Superato
v_i_2021-04-19	100	Superato

Tabella 5.20: Elenco Indici di Gulpease, dei verbali fino alla RQ

### 5.4 Revisione di Accettazione

Tutta la documentazione da consegnare per la Revisione di Qualifica ha subito una meticolosa ed attenta revisione da parte dei Verificatori. Questi ultimi, per attuare la verifica, hanno seguito per ogni documento i metodi di  $Walkthrough_c$  ed  $Inspection_c$ , relativi all'analisi statica stabiliti nelle  $Norme\ di\ Progetto\ 4.0.0$ .

## 5.4.1 Verifiche di processo

#### 5.4.1.1 MQPS05

Il grafico sottostante indica la variazione di giorni di lavoro dove l'asse zero individua il rispetto dei tempi di lavoro.

**GRAFICO** 



#### 5.4.1.2 PROS

Il numero di requisiti $_{G}$  e la loro suddivisione in soddisfatti e non soddisfatti è visualizzabile nella seguente tabella.

Realizzazione	Quantità
Soddisfatto	??
Non soddisfatto	??
Totali	??

Tabella 5.22: PROS

Effettuando il calcolo di questa metrica otteniamo una percentuale di requisiti obbligatori soddisfatti pari ad un valore accettabile di 98%.

### 5.4.2 Verifiche di prodotto

### 5.4.2.1 MQPD01

Il numero di requisiti $_{c}$  funzionali e la loro suddivisione in implementati e non implementati è presente nella seguente tabella.

Realizzazione	Quantità	
Implementato	??	
Non Implementato	??	
Totali	??	

Tabella 5.24: MQPD01

#### 5.4.2.2 MQPD02

Il numero di requisiti $_c$  prestazionali e la loro suddivisione in implementati e non implementati è presente nella seguente tabella.



Realizzazione	Quantità	
Implementato	??	
Non Implementato	??	
Totali	??	

Tabella 5.26: MQPD02

## $5.4.2.3\quad \mathrm{MQPD03}$

Il gruppo ha concluso lo svolgimento dei primi test di unità dei differenti moduli sviluppati. Di seguito è presente una tabella che indica il numero dei test eseguiti, i test che passano e i test che generano errori.

Modulo	Test totali	Test passati	Test non passati
Acquisizione	3	3	0
Back-end	5?	5?	0
Front-end	??	??	??

Tabella 5.28: Tabella dei test di unità effettuati

Di seguito è presente una tabella che indica il valore di questa metrica per ogni modulo sviluppato ed infine il valore somma di ogni modulo. L'unico modulo ancora non testato è quello di predizione, legato al machine learning $_G$ , in quanto varia ad ogni esecuzione.

Modulo	Valore metrica
Acquisizione	0%
Back-end	?
Front-end	?

60 di 79



Tabella 5.30: **MQPD03** 

### 5.4.2.4 MQPD04

Il calcolo di questa metrica non è possibile automatizzarlo in quanto è relativo al numero di persone contate dal software contapersone. Il controllo e il calcolo della metrica avvengono in intervalli di tempo periodici programmati. La media ottenuta è circa pari al 75%.

### 5.4.2.5 MQPD05

Poiché questa metrica è legata alla comprensione del codice, il gruppo ha deciso di evidenziarla attraverso la seguente tabella dove verranno mostrati i risultati per ogni modulo di sviluppo ed infine il risultato somma di ogni modulo.

Modulo	Valore metrica
Acquisizione	27%
Predizione	18%
Back-end	11%
Front-end	0,2%
Totale	8%

Tabella 5.32: **MQPD05** 

Il modulo di acquisizione presenta un valore non accettabile perché superiore al 20%. I commenti presenti all'interno dei file di tale modulo sono necessari alla comprensione del codice riguardante l'esecuzione delle librerie esterne. L'incidenza di questo valore non rende il totale superiore alla soglia preferibile prevista.

### 5.4.2.6 MQPD06

Di seguito è presente la tabella che indica il numero di volte che ogni modulo venga utilizzato da un dato modulo.



Modulo	Numero di chiamate	Modulo chiamante
Acquisizione	0	-
Predizione	0	-
Back-end	1	Front end
Front-end	0	-
Totale	1	Front end

Tabella 5.34: **MQPD06** 

Il valore di questa metrica, come si può evincere dalla tabella, è pari al valore preferibile ovvero 1. Se si dovesse considerare il database come modulo, questo valore sarebbe nettamente maggiore ma il gruppo ha deciso di non includerlo nel conteggio perchè si otterrebbe un valore non veritiero dello structural fan-in.

### 5.4.2.7 Strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti

La strategia adoperata per l'analisi statica dei documenti per la  $Revisione\ di\ Accettazione\ è$  la medesima di quella descritta in  $\S$  5.1.1.

**5.4.2.7.1** Esiti verifica Per ciascun documento stilato si è calcolato l'indice di Gulpease<sub>c</sub>. I risultati sono mostrati qui di seguito. Per evitare risultati errati nel calcolo di tale indice, non si sono tenuti in considerazione:

- il frontespizio di ogni documento;
- le eventuali tabelle presenti nel documenti;
- i diari delle modifiche di ogni documento.



Documento	Indice di Gulpease	Esito
Norme di Progetto 4.0.0	81	Superato
Piano di Progetto 4.0.0	82	Superato
Piano di Qualifica 4.0.0	80	Superato
Manuale Utente 2.0.0	92	Superato
Manuale Sviluppatore 2.0.0	85	Superato

Tabella 5.35: Elenco Indici di Gulpease, dei documenti fino alla RA




Figura 5.19: Andamento Indice di Gulpease, Manuale Sviluppatore fino a RA






Figura 5.20: Andamento Indice di Gulpease, Manuale Utente fino a RA




Figura 5.21: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Qualifica fino a RA






Figura 5.22: Andamento Indice di Gulpease, Norme di Progetto fino a RA




Figura 5.23: Andamento Indice di Gulpease, Piano di Progetto fino a RA

Per quanto riguarda gli Indici di Gulpease, dei verbali si è deciso di rappresentare i risultati



in forma tabellare. Questo in quanto il verbale viene scritto tutta in una volta, quindi utilizzare un grafico temporale risulta non idoneo.

Documento	Indice di Gulpease	Esito
$v_{-}e_{-}2021-05-1a$	98	Superato
v_i_2021-05-17	99	Superato

Tabella 5.36: Elenco Indici di Gulpease, dei verbali fino alla RA



# 6 Valutazioni per il miglioramento

Questa sezione riporta una valutazione complessiva sul lavoro svolto fino ad ora, con l'obiettivo di far emergere e, quindi, risolvere in maniera efficace tutte le problematiche portate all'attenzione durante agli incontri con il gruppo e segnalate di conseguenza nei verbali interni. In questo modo il gruppo si impegna ad evitare che queste si ripresentino in futuro.

A causa dell'assenza di una figura esterna che possa effettivamente fornire una valutazione oggettiva del lavoro svolto, questa si basa su un'autovalutazione di ciascun membro del gruppo. Nel caso in cui si presentassero nuove problematiche con l'avanzamento del lavoro, il gruppo provvederà ad integrare opportunamente la seguente sezione. Qui di seguito si trovano in forma tabellare le difficoltà incontrate durante ciascuna revisione per ogni tipologia di problema:

- la prima è legata all'organizzazione (§ 6.1);
- la seconda è legata ai ruoli (§ 6.2);
- la terza è legata agli strumenti (§ 6.3).

Nella tabella di ogni problematiche è presentata la descrizione del problema con la rispettiva soluzione, ed inoltre, ad ognuna è attribuito un livello di gravità che varia da 1, che indica il livello minimo di difficoltà nella corretta risoluzione, a 3, che indica il livello massimo. La strutturazione di queste tabelle è stata decisa ed uniformata all'interno delle *Norme di Progetto* 3.0.0

Questa sezione verrà continuamente aggiornata allo scadere delle revisioni in modo da tenere traccia dei problemi riscontrati durante lo sviluppo del progetto e delle relative soluzioni.



# 6.1 Valutazione su organizzazione

# 6.1.1 Revisione dei requisiti

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Incontro con il gruppo	Si è riscontrata una diffi- coltà nel riuscire ad orga- nizzare tutti gli incontri in modo che ogni membro del gruppo fosse presente.	2	Si è fatto un Poll sul canale Discord del gruppo, in cui ciascun membro ha votato la propria preferenza. Alla fine si è raggiunti ad una decisione unanime.

Tabella 6.1: Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione dei requisiti

# 6.1.2 Revisione di progettazione

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Comunicazione interna del gruppo	Si è riscontrata una diffi- coltà nel riuscire a comuni- care internamente al sorgere di problemi con il rischio di accumularli e doverli risol- vere troppo sommariamente	2	Si è deciso di aumentare l'impegno da parte di ogni componente di comunicare più spesso in modo da po- ter risolvere i possibili pro- blemi che possono sorgere durante lo sviluppo
Organizzazione interna del gruppo	Si è riscontrata una diffi- coltà nello scandire il tem- po ed i compiti portando ad uno sviluppo poco organiz- zato sia dei documenti che del prodotto software	2	Si è deciso di suddividere a monte ogni obiettivo da raggiungere per poter ave- re una migliore organizza- zione e tracciabilità di cosa manca per ottenere un pro- dotto di qualità
Utilizzo di Trello	Si è riscontrata una diffi- coltà nell'utilizzo di Trello	2	Per risolvere il problema il gruppo ha deciso di im- pegnarsi nell'utilizzo della piattaforma



 ${\it Tabella~6.2:}$  Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione di progettazione

### 6.1.3 Revisione di qualifica

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Lavoro interno al gruppo	Alcuni componenti del gruppo non hanno lavorato in maniera efficiente in modo da pesare sul lavoro generale in prossimità delle scadenze	2	Per arginare questa diffi- coltà abbiamo deciso di or- ganizzare ulteriormente il lavoro e aumentare i reso- conti del lavoro svolto in modo da poter tenere trac- cia degli obiettivi da svol- gere

Tabella 6.3: Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione di qualifica

### 6.1.4 Revisione di accettazione

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Organizzazione interna al gruppo dopo l'inizio stage	Alcuni membri del gruppo hanno iniziato l'attività di stage nelle prime settimane di maggio, portando ad una pianificazione proporzionata del lavoro da svolegere.	2	Il lavoro da svolgere è stato ripartito in base al tempo che i membri in tirocinio potevano deidcare al progetto. In questo modo i membri più disponibili hanno potuto svolgere i compiti in autonomia, tenendo sempre aggiornati gli altri membri attraverso gli appositi canali di comunicazione, in particolare Trello e Discord.

Tabella 6.4: Tabella dei problemi relativi all'organizzazione - Revisione di accettazione



# 6.2 Valutazione sui ruoli

# 6.2.1 Revisione dei requisiti

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Rivestimento del ruolo di Responsabile	A causa dell'inesperienza, la maggiore difficoltà riscontrata nel rivestire il ruolo di Responsabile è stata la stima delle risorse necessarie ed un'assegnazione adeguata delle stesse	2	Per arginare tale difficoltà, in questa fase iniziale del progetto, il gruppo si ag- giorna con maggior fre- quenza per avere un riscon- tro sulle stime e per poterle correggere
Rivestimento del ruolo di <i>Analista</i>	Nessuno del gruppo ha redatto tale documentazione prima, per questo motivo è risultato difficile comprendere la struttura e le "competenze" di ogni documento	2	Abbiamo cercato di capire più a fondo le indicazioni del committente $_G$ e ci siamo confrontati tra di noi per cercare di trovare la soluzione migliore.
Rivestimento del ruolo di Ammini-stratore	Il ruolo di Amministrato- re inizialmente ha creato delle problematiche relati- ve all'approfondimento de- gli standard ISO per ca- pire come adattarli al no- stro progetto, mantenendo la qualità.	2	Tutti i membri del gruppo hanno contribuito alla ri- cerca di materiale informa- tivo e condiviso le informa- zioni con gli altri membri, per velocizzare l'apprendi- mento iniziale.

Tabella 6.5: Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione dei requisiti



# 6.2.2 Revisione di progettazione

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Rivestimento del ruolo di <i>Progettista</i>	A causa dell'inesperienza tecnologica il gruppo ha ri- trovato difficoltà ad orga- nizzare lo sviluppo dell'ar- chiteuttra del prodotto soft- ware	3	Come soluzione il gruppo ha deciso di impiegare più ore nello studio personale per conoscere meglio le tec- nologie con cui dovrà lavo- rare
Rivestimento del ruolo di <i>Analista</i>	Il gruppo, dato lo studio poco approfondito del pro- getto e dei suoi requisiti, ha riscontrato difficoltà nel- lo svolgere un'analisi corret- ta che ha portato ad un'A- nalisi dei Requisiti non suf- ficiente	2	Il gruppo ha organizzato incontri con l'azienda proponente ed il professor Riccardo Cardin per poter sanare le lacune e produrre un'Analisi dei Requisiti soddisfacente

Tabella 6.6: Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione di progettazione



# 6.2.3 Revisione di qualifica

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Rivestimento del ruolo di <i>Program-matore</i>	A causa dell'inesperienza tecnologica, il gruppo ha ri- scontrato difficoltà a padro- neggiare correttamente i lin- guggi e framework da usare. Ciò ha portato anche a pro- durre del codice poco chiaro ed efficiente	3	Per arginare il problema i componenti del gruppo hanno deciso di dedicare molto tempo allo lo studio individuale per poter col- mare le lacune e produrre del codice soddisfacente
Rivestimento del ruolo di <i>Analista</i>	Il gruppo, in seguito alle correzioni ricevute alla revisione di progettazione, ha dovuto impiegare più ore di quelle preventivate per questo ruolo per produrre una versione migliore del documento Analisi dei Requisiti	3	Per risolvere il problema il gruppo ha organizzato in- contri con l'azienda propo- nente e ha seguito le indica- zioni del professor Riccardo Cardin tramite corrispon- denza via email

Tabella 6.7: Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione di qualifica



# 6.2.4 Revisione di accettazione

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Rivestimento del ruolo di Programmatore	I Programmatori hanno dovuto riorganizzare il lavoro a causa delle poche settimane a disposizione per terminare il progetto	2	Per sfruttare al meglio il tempo a disposizione, i <i>Proggrammatori</i> hanno iniziato a lavorare subito, senza quindi aspettare l'esito della <i>Revisione di qualifica</i> , dove possibile, con aggiunte, modifiche e correzzioni al prodotto sowftware. Inoltre per rientrare nei costi e nei tempi stabiliti, sono stati scelti, in accordo con il <i>Proponente</i> , alcuni requisiti facoltativi/desiderabili più semplici da realizzare in fase di <i>Revisione di Accettazione</i> .

Tabella 6.8: Tabella dei problemi relativi ai ruoli - Revisione di accettazione

# 6.3 Valutazione su strumenti di lavoro

# 6.3.1 Revisione dei requisiti



Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
$GitHub_G$	Alcuni membri del grup- po avevano meno esperien- za con l'uso di questo stru- mento, quindi ci sono state alcune difficoltà iniziali.	2	Per risolvere tale problema, i membri meno pratici si sono impegnati nel sanare le loro lacune e quelli più ferrati, invece, si resi dispo- nibili nell'aiutare chi in dif- ficoltà.
I≜T <sub>E</sub> X	Per via dell'inesperienza della maggior parte dei membri del gruppo riguar- do l'uso di tale strumento, si sono riscontrate diverse difficoltà, specie con la costruzione di tabelle ed il frontespizio.	2	Per cercare di risolvere in breve tempo il problema, si è dedicato del tempo nelle prime settimane al- l'apprendimento di questo strumento.

Tabella 6.9: Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro - Revisione dei requisiti

## 6.3.2 Revisione dei progettazione

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Software di riconoscimento oggetti	Il gruppo ha riscontrato dif- ficoltà nel trovare ed imple- mentare un software di rico- noscimento oggetti	3	Per risolvere questa problematica il gruppo ha effettuato più ricerche contemporaneamente testando ogni risultato ottenuto per poi decidere quale software potesse essere il migliore per lo sviluppo del nostro progetto.

 ${\it Tabella~6.10:}$  Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro - Revisione di progettazione

## 6.3.3 Revisione di qualifica



Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Difficoltà nel- l'implementare il framework leaflet	Per generare correttamente la mappa il gruppo ha riscontrato difficoltà nell'implementare il framework leaflet come componente di Vue.js	3	Più membri del gruppo hanno dedicato diverse ore a documentarsi per risol- vere questa problematica il prima possibile, così da riu- scire ad avanzare con lo svi- luppo della web application
Difficoltà nel gesti- re le dipendenze in Vue.js	Il gruppo ha riscontrato dif- ficoltà nel gestire le dipen- denze tra le differenti com- ponenti	2	I componenti del grup- po che dovevano sviluppare questa parte hanno impie- gato molto tempo a leggere la documentazione e a fa- re esercizio pratico per po- ter comprendere al meglio il funzionamento del fra- mework.
Difficoltà nella scrittura delle que- ry lato backend	Il gruppo ha riscontrato una difficoltà iniziale a compren- dere come strutturare il co- dice per eseguire corretta- mente le query al database	2	Per risolvere questa proble- matica si è effettuato uno studio della documentazio- ne trovando la soluzione più adatta al nostro proble- ma



	Sviluppo del modulo legato al machine learning $_{\sigma}$	Il gruppo ha riscontrato diverse difficoltà nello sviluppare un modello funzionante di machine learning	3	Per risolvere questa problematica Dario Stagnitto, dipendente dell'azeinda proponente, durante un incontro, ha proposto di non utilizzare più keras, libreria troppo complessa per le conoscenze pregresse del gruppo legate al machine learning, e di utilizzare invece scikit learn che ha una curva di apprendimento molto più bassa. Inoltre il gruppo ha mantenuto una corrispondenza con Dario Stagnitto il quale ha aiutato allo sviluppo dell'ambiente in modo da fornire delle buone basi da cui partire per procedere con lo sviluppo.
--	--	---	---	--

Tabella 6.12: Tabella dei problemi relativi agli strumenti di lavoro - Revisione di qualifica



## 7 Esiti delle revisioni

## 7.1 Revisione dei requisiti

Successivamente alla prima revisione il gruppo, basandosi sulla prima valutazione, ha apportato diverse modifiche. Di seguito vengono elencate le modifiche effettuate:

- aggiunta il numero del capitolo in ogni documento;
- modifica della denominazione dei verbali in modo da poter ordinarli tramite una codifica alfanumerica;
- in tutti i documenti il gruppo ha rielaborato la tabella del registro delle modifiche in modo tale che sia coerente con lo scatto di versione legato al modello incrementale;
- ristrutturazione dell'*Analisi dei requisiti* attraverso l'aggiunta:
  - dei casi d'uso concordati con l'azienda e i requisiti collegati ad essi;
  - della tabella riassuntiva rappresentate il numero dei requisiti ed il loro tipo;
- ristrutturazione del *Piano di Progetto* attraverso la modifica del capitolo 3, relativo al modello di sviluppo;
- ristrutturazione delle Norme di Progetto attraverso la modifica dei capitoli 2 e 3;
- ristrutturazione del Piano di Qualifica attraverso:
  - l'aggiunta del capitolo 7 e della § 5.2;
  - riorganizzazione dei capitoli 2,4,5.

## 7.2 Revisione di progettazione

In seguito alla Revisione di progettazione, basandosi sulla valutazione data, il gruppo ha apportato diverse modifiche sia ai documenti che al codice prodotto. Di seguito vengono elencate le modifiche effettuate:

- riscrittura del codice già presente per renderlo più leggibile ed ordinato;
- proseguimento della stesura del codice per soddisfare tutti i requisiti obbligatori.
- stesura dei verbali interni ed esterni di tutti gli incontri interni e delle comunicazioni esterne;



- ristrutturazione della tabella del registro delle modifiche in tutti i documenti in modo da rendere più chiaro chi effettua la modifica e chi la verifica;
- modifica del formato della data in tutti i documenti in modo tale da seguire il formato AAAA-MM-GG;
- stesura del documento Manuale Utente;
- stesura del documento Manuale Sviluppatore;
- stesura dell'allegato tecnico *Product Baseline*;
- ristrutturazione del *Piano di Progetto* attraverso:
  - rivisitazione dei capitoli 4, 5 e 6;
  - l'aggiunta del capitolo 7;
- ristrutturazione dell'*Analisi dei requisiti* attraverso:
  - studio ulteriore e riorganizzazione del capitolo 3 dove si sono modificati i casi d'uso;
  - l'aggiornamento del capitolo 4, ovvero dei requisiti, in funzione della nuova organizzazione dei casi d'uso;
- ristrutturazione delle Norme di Progetto attraverso:
  - l'aggiunta della sezione legata ai processi di miglioramento del capitolo 4;
  - aggiunti strumenti di codifica: Jupiter, AnaConda;
  - aggiunta di norme a riguardo di diagrammi di sequenza, casi d'uso, sulle tecnologie e codifica;
  - aggiunto strumento Postman;
  - modifiche al capitolo 2.
- ristrutturazione del *Piano di Qualifica* attraverso:
  - l'aggiornamento dei capitoli 4, 6 e 7;
  - l'aggiunta di grafici legati alle metriche del capitolo 5.



## 7.3 Revisione di qualifica

In seguito alla Revisione di qualfica, basandosi sulla valutazione data, il gruppo ha apportato diverse modifiche sia ai documenti che al codice prodotto. Di seguito vengono elencate le modifiche effettuate:

- completamento del codice realtivo alla web application, kafka e modulo di predizione;
- soddisfacimento di diversi requisiti desiderabili o facoltativi;
- esecuzioni dei test; ???
- ristrutturazione del Piano di Qualifica attraverso:
  - l'aggiornamento dei capitoli 4, 6 e 7;
  - l'aggiunta di grafici legati alle metriche del capitolo 5;
- completamento e ristrotturazione del Piano di Progetto attraverso:
  - CHIEDI AD ANDREA
- completamento e ristrotturazione del Manuale Utente attraverso:
  - aggiunta delle nuove funzionalità offerte dalla web app nel capitolo 3;
  - stesura del capitolo 4, relativo a come comunicare con il gruppo nel caso di malfunzionamenti della web-app;
  - ristrutturazione del capitolo 3;
- completamento e ristrotturazione del Manuale Sviluppatore attraverso:
  - chiedere a cecchin?