

Analisi dei Requisiti

Jawa Druids

Versione v1.0.0

Data approvazione | 10-01-2021

Responsabile | Andrea Cecchin

Redattori | Andrea Cecchin

Igli Mezini

Verificatori | Alfredo Graziano

Mattia Cocco

Stato | Approvato

Lista distribuzione | Jawa Druids

Prof. Tullio Vardanega

Prof. Riccardo Cardin

Sync Lab

Uso | Esterno

Sommario

L'Analisi dei Requisiti individua tutti i requisiti da implementare nel prodotto da sviluppare.



Registro delle modifiche

Modifica	Autore	Ruolo	Data	Versione
Approvazione del documento per RR.	Andrea Cecchin	Responsabile	10-01-2021	v1.0.0
Verifica intero documento.	Alfredo Grazia- no	Verificatore	09-01-2021	v0.2.0
Aggiunta sezione § 5.6.	Igli Mezini	Analista	07-01-2021	v0.1.5
Aggiunte sezioni § 5.5.1, § 5.5.2.	Igli Mezini	Analista	06-01-2021	v0.1.4
Aggiunte sezioni § 2.3, § 5.2, § 5.3, § 5.4.	Igli Mezini	Analista	05-01-2021	v0.1.3
Modifica sezione § 5.1 .	Andrea Cecchin	Analista	05-01-2021	v0.1.2
Inizio stesura § 5.	Andrea Cecchin	Analista	04-01-2021	v0.1.1
Verifica § 1,§ 2.	Mattia Cocco	Verificatore	28-12-2020	v0.1.0
Stesura § 3.	Andrea Cecchin	Analista	28-12-2020	v0.0.4
Aggiunte sezioni § 3.1, § 3.2.	Andrea Cecchin	Analista	10-12-2020	v0.0.3
Aggiunte sezioni § 2.1, § 2.2.	Andrea Cecchin	Analista	10-12-2020	v0.0.2
Inizio stesura documento § 1.	Andrea Cecchin	Analista	07-12-2020	v0.0.1



Indice

1	\mathbf{Intr}	roduzione	5
	1.1	Scopo del documento	5
	1.2	Scopo del prodotto	5
	1.3	Glossario	5
	1.4	Riferimenti	6
		1.4.1 Riferimenti normativi	6
		1.4.2 Riferimenti informativi	6
2	Des	crizione generale	7
	2.1	Caratteristiche del prodotto	7
	2.2	Funzionalità generali	7
	2.3	Caratteristiche utente	7
3	Fasi	del progetto	8
	3.1	FC1: Acquisizione dati	8
		3.1.1 FC1.1: Acquisizione con Java	8
		3.1.2 FC1.2: Database	8
		3.1.3 FC1.3: Apache Kafka $_G$	9
	3.2	FC2: Elaborazione Dati	9
		3.2.1 FC2.1: Esplorazione Dati	9
		3.2.2 FC2.2: Preprocessing	9
		1	10
		3.2.3.1 FC2.4: Valutazioni e validazione	10
	3.3	FC3: Visualizzazione dati	10
		3.3.1 FC3.1: Front-end _G	10
		3.3.2 FC3.2: Back-end _G	1
4	Cas	i D'uso	2
	4.1	Attori dei casi d'uso	12
		4.1.1 Attori Primari	12
	4.2	Elenco casi d'uso	12
		4.2.1 Azioni dell'utente	13
		4.2.2 UC1 - Visualizzazione mappa	13
		4.2.3 UC2 - Richiesta dati DB	4
		4.2.4 UC3 - Visualizzazione messaggio d'errore	4
		4.2.5 Azioni del sistema	15
		4 2 6 UC4 - Scelta della città	15



		4.2.7 UC5 - Scelta periodo dati	.5
		4.2.8 UC5.1 - Selezione dell'orario	
		4.2.9 UC5.2 - Selezione della data	6
		4.2.10 UC5.3 - Ripristino dati a tempo reale	7
		4.2.11 UC6 - Elaborazione dati	7
		4.2.12 UC6.1 - Elaborazione per la predizione dei dati	7
		4.2.13 UC6.2 - Elaborazione per la visualizzazione dei dati	8
		4.2.14 UC7 - Errore nell'elaborazione dati	.8
		4.2.15 UC1 - Visualizzazione mappa	.9
5	\mathbf{Req}	$_{ m I}$ uisiti $_{ m 2}$	1
	5.1	Requisiti funzionali	21
	5.2	Requisiti prestazionali	25
	5.3	Requisiti di qualità	
	5.4	Requisiti di vincolo	
	5.5	Tracciamento dei requisiti	29
		5.5.1 Requisito - fonte	29
		5.5.2 Fonte - requisito	
	5.6	Considerazioni	32



Elenco delle tabelle

5.1	Requisiti funzionali
5.2	Requisiti prestazionali
5.3	Requisiti di qualità
5.4	Requisiti di vincolo
5.5	Tabella tracciamento requisito-fonte
5.6	Tabella tracciamento fonte-requisito



Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è quello di formalizzare i contenuti e le qualità che il prodotto sviluppato dovrà raggiungere. I requisiti sono stati individuati attraverso lo studio del capitolato_G e dagli incontri con l'azienda proponente_G Sync Lab. Il documento inoltre è necessario a:

- descrivere accuratamente tutti i requisiti proposti dal proponente;
- comprendere da parte del committente quali sono le richieste del cliente;
- definire il formato e contenuto di ogni requisito_G specifico del software.

1.2 Scopo del prodotto

In seguito alla pandemia del virus COVID-19 è nata l'esigenza di limitare il più possibile i contatti fra le persone, specialmente evitando la formazione di assembramenti. Il progetto GDP: Gathering Detection Platform di Sync Lab ha pertanto l'obiettivo di creare una piattaforma in grado di rappresentare graficamente le zone potenzialmente a rischio di assembramento, al fine di prevenirlo. Il prodotto finale è rivolto specificatamente agli organi amministrativi delle singole città, cosicché possano gestire al meglio i punti sensibili di affollamento, come piazze o siti turistici. Lo scopo che il software intende raggiungere non è solo quello della rappresentazione grafica real-time ma anche di poter riuscire a prevedere assembramenti in intervalli futuri di tempo.

A tal fine il gruppo Jawa Druids si prefigge di sviluppare un prototipo software in grado di acquisire, monitorare ed analizzare i molteplici dati provenienti dai diversi sistemi e dispositivi, a scopo di identificare i possibili eventi che concorrono all'insorgere di variazioni di flussi di utenti. Il gruppo prevede inoltre lo sviluppo di un'applicazione web da interporre fra i dati elaborati e l'utente, per favorirne la consultazione.

1.3 Glossario

All'interno della documentazione viene fornito un Glossario, con l'obiettivo di assistere il lettore specificando il significato e contesto d'utilizzo di alcuni termini strettamente tecnici o ambigui, segnalati con una G a pedice.



1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v1.0.0;
- Verbale Esterno 17-12-2020;
- Capitolato d'appalto C3: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/C3.pdf

1.4.2 Riferimenti informativi

- Presentazione del capitolato: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/C3.pdf
- Materiale didattico relativo all'Analisi dei Requisiti del corso di Ingegneria del Software: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L07.pdf
- IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications: https://ieeexplore.ieee.org/document/720574
- Seminario per approfondimenti tecnici del capitolato C3: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/ST1.pdf
- Dispensa diagrammi Casi d'uso: https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2021/Diagrammi%20Use%20Case_4x4.p



Descrizione generale

2.1 Caratteristiche del prodotto

L'idea del capitolato $_G$ GDP - Gathering Detection Platform è di creare una piattaforma che riesca a rappresentare mediante visualizzazione grafica zone potenzialmente a rischio di assembramento con l'intento di prevenirle. La piattaforma utilizzerà dati prelevati da sensori (come telecamere, dispositivi contapersone, etc.) o sorgenti dati (come flussi di prenotazioni Uber, le tabelle degli orari di autobus/metro/treno, etc.), i quali mediante la loro elaborazione verranno rappresentati tramite una heat map_G .

2.2 Funzionalità generali

Il capitolato_c GDP individua tre principali funzionalità da sviluppare:

- Acquisizione di dati: l'acquisizione avverrà attraverso sistemi di monitoraggio e motori software "contapersone" applicati ad immagini/stream delle videocamere;
- Elaborazione di dati: i dati verranno elaborati per generare valore aggiunto agli stessi e confrontare flussi diversi di informazioni;
- Rappresentazione di dati: attraverso un sito web i dati elaborati verranno visualizzati a video mediante una $heat \ map_a$.

2.3 Caratteristiche utente

Il progetto è rivolto principalmente ad utenti di tipo amministrativo, cioè i quali devono visualizzare l'intera mappa di una regione per motivi lavorativi. Le conoscenze dell'utente per l'utilizzo del software sono:

- Conoscenza base nell'utilizzo del motore di ricerca;
- Padronanza nella lettura della heat map_g.



Fasi del progetto

In questo capitolo verranno illustrate le fasi del progetto identificate dal capitolato_c d'appalto GDP-Gathering Detection Platform. Il capitolo viene diviso nelle tre fasi generali del progetto: acquisizione, elaborazione e visualizzazione dei dati. Secondo lo **IEEE Standard 830-1998** in questo capitolo verranno spiegati tutti i punti da sviluppare e nel capitolo successivo i requisiti da implementare per la creazione del prodotto richiesto da Sync Lab. La descrizione delle fasi è stata inserita in quanto ritenuta necessaria per il chiarimento della necessità dei requisiti individuati.

3.1 FC1: Acquisizione dati

In questa sezione vengono descritte le fasi di acquisizione dei dati.

3.1.1 FC1.1: Acquisizione con Java

- **Descrizione**: attraverso il linguaggio Java $_G$ si creerà un programma che preleva informazioni da sorgenti esterne e le invia al server.
- Linguaggio di programmazione: Java_g.
- Input: i dati forniti saranno prelevati da siti con live-feed $_G$ di webcam di varie città e simulatori di spostamenti di persone.
- Output: i dati resteranno immutati.
- Risposta ad errori: nel caso di mancanza di risposta dai siti con live-feed il programma si bloccherà ed invierà un segnale di errore al server.

3.1.2 FC1.2: Database

- **Descrizione**: creazione del database e archiviazione dei dati in esso per visualizzazione future e mantenimento dei dati:
- Linguaggio: NoSQL.



3.1.3 FC1.3: Apache Kafka $_G$

- **Descrizione**: impostazione di una piattaforma di data streaming $_G$ che consente di gestire e trasferire grandi volumi di dati in tempo reale, abbassando notevolmente i tempi di latenza;
- Input: flussi di dati dall'acquisizione con Java,
- Output: il flusso di dati rimane immutato.

3.2 FC2: Elaborazione Dati

Completata la fase precedente i dati verranno elaborati attraverso librerie di Scikit-learn e TensorFlow con il linguaggio di programmazione Python $_G$. Di seguito vengono individuate le fasi da seguire per l'elaborazione dei dati.

3.2.1 FC2.1: Esplorazione Dati

- **Descrizione**: si discriminano elementi all'interno del dataset che portano a predizioni errate del modello.
- Input: i dati vengono prelevati dal database.
- Output: i dati controllati vengono aggiunti in appositi spazi per individuare la loro correttezza.
- **Processo**: si controlla se c'è presenza di valori mancanti, dataset non bilanciati, outliers $_G$, livello di rumore dei dati e correlazione dei dati.

3.2.2 FC2.2: Preprocessing

- **Descrizione**: preparazione dei dati grezzi per renderli adatti ad un modello di Machine Learning $_G$.
- Input: i dati controllati.
- Output: dati pronti per l'elaborazione nel modello Machine Learning_a.
- Processo:
 - 1. Cleaning: eliminazione o correzione di dati con valori invalidi o corrotti.
 - 2. Trasformazione dei dati: i dati vengono normalizzati, discretizzati, aggregati, si calcolano nuove variabili etc.



- 3. Feature extraction: si ricavano, attraverso i dati trasformati, i valori derivati, i quali sono più informativi e non ridondanti, facilitano le fasi successive di apprendimento e generalizzazione.
- 4. Filtraggio dei dati: eliminazione di dati ridondanti e irrilevanti al training del modello attraverso l'applicazione di appositi filtri.
- 5. Train / Test set splitting: si dividono i dati in due gruppi uno per il training e uno per il testing.

3.2.3 FC2.3: Caso predizione

- **Descrizione**: in questa fase si effettua una scelta sull'algoritmo più adeguato da utilizzare per il training di dati.
- Input: dati controllati nella fase di preprocessing per il training.
- Output: modello di Machine Learning allenato sui dati di input.
- Tipi di algoritmi: si dividono per classificazione e regressione.

3.2.3.1 FC2.4: Valutazioni e validazione

- Descrizione: attraverso varie metriche si valuta quanto valido è il modello nella predizione dei casi.
- Input: risposta del modello Machine Learning_c dai dati di test, dati effettivi ricavati dalle sorgenti esterne.
- Output: dati che superano la validazione.

3.3 FC3: Visualizzazione dati

In questa sezione verranno illustrate le fasi di sviluppo della parte visiva della web-app.

3.3.1 FC3.1: Front-end $_G$

- Descrizione: sviluppo di una pagina web semplice ed intuitiva.
- **Strumenti**: si utilizzerà Angular_G e Spring_G, due librerie per framework_G di JavaScript_G.
- Vincolo: la web app dovrà essere costruita sia desktop che mobile friendly.
- Struttura: la pagina sarà principalmente rivolta alla visione della mappa per la visualizzazione di aree a rischio assembramenti.



3.3.2 FC3.2: Back-end $_G$

- **Descrizione**: sviluppo della parte di comunicazione di informazioni tra server/database e front-end_{σ}.
- Strumenti: si utilizzerà Java $_{\scriptscriptstyle G}$.



Casi D'uso

4.1 Attori dei casi d'uso




Figura 4.1: Attore: utente generico

4.1.1 Attori Primari

- Utente generico: Definisce l'utente generico che utilizza l'applicazione web;
- Fonti esterne: Definisce le fonti da cui verranno elaborati e visualizzati i dati.

4.2 Elenco casi d'uso

In questa sezione vengono elencati i casi d'uso individuati per il progetto GDP in accordo con il proponente. Ogni caso d'uso indica un'interazione tra uno o più attori e il sistema. Questa interazione genera uno scenario che è l'insieme delle azioni che hanno in comune uno scopo finale per un utente.



4.2.1 Azioni dell'utente

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente visualizza una mappa presente nell'applicazione web. Tale mappa è una heat map e presenta all'utente i dati analizzati dal prodotto;
- Scenario principale: l'utente accede all'applicazione web e visualizza la mappa;
- **Precondizione**: il sistema è attivo e funzionante e l'utente e l'utente accede all'applicazione web;
- Postcondizione: il sistema invia i dati alla pagina al caricamento presentando una mappa con tutti i dati per l'utente.

4.2.2 UC1 - Visualizzazione mappa

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente accede all'applicazione web e visualizza la heat map riguardante una città di default;
- Scenario principale:
 - l'utente accede all'applicazione (utente raggiunge l'applicazione/si collega all'applicazione);
 - l'applicazione genera in base ai dati prelevati dal DB l'heat map della città di default in real time.
- **Precondizione**: il sistema è attivo e funzionante e i dati per la creazione della heat map sono presenti nel DB;
- Postcondizione: l'utente visualizza la heat map relativa alla città di default;
- Estensioni: l'utente accede all'applicazione web, il sistema alla richiesta dei dati dal database non riceve nessun dato e di conseguenza viene visualizzato un messaggio d'errore(UC3);
- Inclusioni: per una corretta visualizzazione della mappa è necessario la richiesta di dati dal DB (UC2).



4.2.3 UC2 - Richiesta dati DB

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: quando l'utente carica la pagina web il sistema richiede al Database i dati necessari attraverso una query;
- Scenario principale:
 - 1. l'utente accede all'applicazione;
 - 2. il sistema carica la mappa;
 - 3. viene effettuata una richiesta al DB mediante le query;
 - 4. il DB aggiornato continuativamente con i nuovi dati risponde alla richiesta;
 - 5. il sistema riceve la risposta;
 - 6. il sistema invia i dati alla mappa per essere generata;
- Precondizione: i dati dalle sorgenti sono disponibili;
- Postcondizione: la web application riceve i dati necessari dal database.
 - UC3: se l'applicazione web non riceve nessuna informazione dal sistema viene visualizzato un messaggio di errore.
- **Precondizione**: il sistema è attivo e funzionante e l'utente sceglie la tipologia di dati da utilizzare;
- **Postcondizione**: il sistema invia i dati all'applicazione web e aggiorna la mappa in base alle nuove informazioni.

4.2.4 UC3 - Visualizzazione messaggio d'errore

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente visualizza un messaggio d'errore per la mancanza di dati nel database:
- Scenario principale: il sistema richiede dati al DB senza riceverne in risposta impossibilitando la creazione dell'heat map;
- **Precondizione**: il sistema effettua una richiesta al database, nel database mancano i dati richiesti
- Postcondizione: viene visualizzato un messaggio all'utente per informarlo sul problema riscontrato



4.2.5 Azioni del sistema

- Attori primari: fonti esterne;
- Descrizione: ;
- Scenario principale: ;
- Precondizione: ;
- Postcondizione: .

4.2.6 UC4 - Scelta della città

- Attori primari: utente generico;
- Descrizione: l'utente sceglie la città di cui vuole visualizzare la mappa;
- Scenario principale:
 - l'utente interagisce con l'interfaccia di selezione città/zona;
 - l'utente seleziona una città/zona fra quelle proposte;
- **Precondizione**: l'utente visualizza correttamente (la pagina ed) il tasto per iniziare la selezione della città;
- Postcondizione: l'utente visualizza correttamente la mappa della città/zona selezionata.

4.2.7 UC5 - Scelta periodo dati

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente attraverso l'interfaccia del sistema, modifica il periodo in cui vuole visualizzare i dati;
- Scenario principale:
 - l'utente visualizza l'applicazione web correttamente;
 - Attraverso l'interfaccia l'utente può decidere di:
 - 1. Modificare l'orario dei dati da visualizzare;
 - 2. Modificare il giorno tra quelli disponibili;
 - 3. Ritornare ai dati in tempo reale.

;



- **Precondizione**: la pagina e l'interfaccia sono visualizzate correttamente, i dati sono presenti nel database;
- Postcondizione: l'utente visualizza i dati riguardanti l'intervallo di tempo selezionato.

4.2.8 UC5.1 - Selezione dell'orario

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente seleziona un orario diverso da quello attuale per visualizzare i dati di quel momento;
- Scenario principale:
 - l'utente accede all'applicazione web;
 - seleziona l'orario di cui vuole visualizzare i dati nella mappa;
 - la mappa si aggiorna con i dati dell'ora selezionata dall'utente.
- **Precondizione**: la pagina viene visualizzata correttamente, è possibile selezionare l'orario dei dati visualizzati;
- Postcondizione: viene aggiornata la mappa all'orario scelto dall'utente.

4.2.9 UC5.2 - Selezione della data

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente seleziona una data diversa da quella odierna e tra quelle disponibili e visualizza la mappa della data scelta;
- Scenario principale:
 - l'utente accede all'applicazione web;
 - l'utente seleziona una data diversa da quella attuale;
 - la mappa si aggiorna con i dati della data scelta
- **Precondizione**: la pagina si visualizza correttamente, i dati relativi ai giorni presenti nel DB, l'interfaccia per selezionare un giorno viene visualizzata correttamente;
- **Postcondizione**: la heat map viene aggiornata con i dati del giorno selezionato all'orario di default.



4.2.10 UC5.3 - Ripristino dati a tempo reale

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente dopo aver visionato i dati dell'intervallo futuro scelto può ritornare a vedere i dati in real time premendo il pulsante Reset to RT(placeholder);
- Scenario principale: l'utente preme sul pulsante per tornare a visualizzare nuovamente i dati real time;
- **Precondizione**: l'utente ha utilizzato lo slider per cambiare orario o utilizzato anche il calendario per modificare il giorno;
- Postcondizione: la mappa viene aggiornata con i dati real time.

4.2.11 UC6 - Elaborazione dati

- Attori primari: fonti esterne;
- Descrizione: ;
- Scenario principale: ;
- Precondizione: ;
- Postcondizione: .

4.2.12 UC6.1 - Elaborazione per la predizione dei dati

- Attori primari: fonti esterne;
- Descrizione: ;
- Scenario principale: ;
- Precondizione: ;
- Postcondizione: .



4.2.13 UC6.2 - Elaborazione per la visualizzazione dei dati

- Attori primari: fonti esterne;
- Descrizione: ;
- Scenario principale: ;
- Precondizione: ;
- Postcondizione: .

4.2.14 UC7 - Errore nell'elaborazione dati

- Attori primari: fonti esterne;
- Descrizione: ;
- Scenario principale: ;
- Precondizione: ;
- Postcondizione: .



4.2.15 UC1 - Visualizzazione mappa




Figura 4.2: UC1 - Visualizzazione mappa

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente visualizza una mappa presente nell'applicazione web. Tale mappa è una heat map e presenta all'utente i dati analizzati dal prodotto;
- Scenario principale: l'utente accede all'applicazione web e visualizza la mappa;
- Precondizione: il sistema è attivo e funzionante;
- Postcondizione: il sistema invia i dati alla pagina al caricamento presentando una mappa con tutti i dati per l'utente.






Figura 4.3: Schema generale: Scelta dati da visualizzare ed errori



Requisiti

In questa sezione vengono illustrati attraverso una tabella tutti i requisiti_c individuati dal proponente_c e dal gruppo Jawa Druids. Ogni requisito viene individuato da un codice identificativo, una sua descrizione, la tipologia di requisito e la fonte di riferimento, la spiegazione di ogni parte è descritta nel documento Norme del Progetto v1.0.0. Nella sezione successiva viene illustrato attraverso una tabella il tracciamento dei requisiti alla loro fonte e viceversa.

5.1 Requisiti funzionali

Codice RS	Descrizione	Tipo di requisito	Fonte
RSFO1	Realizzazione di motori software 'contapersone'	Obbligatorio	Capitolato $_{\sigma}$ V. esterno 17-12-2020
RSFF2	Realizzazione di simu- latori di altre sorgenti dati sia dei dati stori- ci/in monitoraggio che dati previsionali	Facoltativo	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFO3.1	Il sistema deve visua- lizzare un messaggio d'errore se vengono a mancare dati nel data- base	Obbligatorio	Interno UC3
RSFO4.1	Archiviazione di tutti i dati acquisiti nel da- tabase	Obbligatorio	Capitolato $_{\sigma}$ UC2
RSFO4.2	Archiviazione di tutti i dati elaborati nel da- tabase	Obbligatorio	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m UC2}$
RSFO5	Elaborazione in tempo reale dei dati acquisiti da flussi esterni	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$



RSFO5.1	Identificazione di eventi che portano alla variazione del flusso di utenti	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFD6	Previsione dell'insor- genza futura di va- riazioni significative di flussi di persone	Desiderabile	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFO7	Visualizzazione dei dati elaborati attraverso heat $map_{\scriptscriptstyle G}$	Obbligatorio	${ m Capitolato}_{\sigma} \ { m UC1}$
RSFO8	Apache Kafka _c deve creare una comunicazione tra il programma con il software 'contapersone' e il database	Obbligatorio	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFO9	L'utente deve poter visualizzare i dati in tempo reale tramite heat map	Obbligatorio	Interno UC5
RSFO10	L'utente deve poter visualizzare i dati sto- ricizzati tramite heat map	Obbligatorio	Interno UC5
RSFO11	L'utente deve poter visualizzare una pre- visione tramite heat map	Obbligatorio	Interno UC5
RSFF12	L'utente deve poter distinguere fra i dati simulati e quelli reali	Facoltativo	Interno UC1



RSFO13	L'utente deve poter visualizzare un indi- ce di affidabilità della previsione nella map- pa	Facoltativo	Interno
RSFO14	L'utente deve poter visualizzare un indice di affidabilità dei dati in RT nella mappa	Facoltativo	Interno
RSFF15	L'utente deve poter applicare dei filtri ai dati (reali, simulati)	Facoltativo	Interno
RSFF16	L'utente ha la possibi- lità di scegliere le sor- genti dati da cui prele- vare dati	Facoltativo	Interno
RSFO17	Il sistema deve aggior- nare la mappa auto- maticamente ogni 10 minuti	Obbligatorio	Interno UC1
RSFO18	Viene visualizzato un messaggio d'errore se almeno il 20% delle sorgenti dati vengono a mancare	Obbligatorio	Interno UC3.2
RSFO19	Viene visualizzato un messaggio d'errore se il database non ri- sponde alla richiesta della pagina web	Obbligatorio	Interno UC3.3
RSFO20	L'utente può selezio- nare una città tra quelle disponibili	Obbligatorio	Interno UC4
RSFO21	Le zone visualizzate dipendono dalle sor- genti esterne utilizzate		Interno



RSFO22	I dati acquisiti da tele- camere in tempo reale devono avere data di riferimento associato	Obbligatorio	Interno
RSFO22.1	I dati acquisiti da tele- camere in tempo reale devono avere un orario di riferimento associa- to	Obbligatorio	Interno
RSFO22.2	I dati acquisiti da tele- camere in tempo reale devono avere un luogo di riferimento associa- to	Obbligatorio	Interno
RSFF23	Possibilità da parte del sistema di sceglie- re di mostrare le pre- dizioni in caso di man- canza di dati reali	Facoltativo	Interno
RSFO24	La selezione dell'ora- rio è effettuata su in- tervalli di tempo di ora in ora	Obbligatorio	UC5.1
RSFO25	Il sistema da priorità ai dati reali presen- ti nel database per la visualizzazioni del- la mappa su periodi di tempo storici	Obbligatorio	Interno
RSFO26	Il sistema aggiorna automaticamente la mappa alla selezione di un diverso orario	Obbligatorio	UC5.1



RSFO27	L'utente deve poter selezionare la data del giorno di cui vuole vi- sualizzare i dati	Obbligatorio	UC5.2
RSFO28	L'utente deve poter ri- pristinare la visione in tempo reale tramite un pulsante di ripristi- no	Obbligatorio	UC5.3
RSFD29	Il sistema deve poter prelevare dati da di- verse fonti e format- tarle nel tipo di de- fault	Desiderabile	Interno
RSFO30	Il sistema deve utiliz- zare un software 'con- tapersone' già allenato	Obbligatorio	V. esterno 28-01-2021
RSFO31	Il modello di machine learning deve poter salvare i pesi e le predizioni in un file	Obbligatorio	V. esterno 2-02-2021
RSFO31.1	Il formato di file prodotto deve essere .h5	Obbligatorio	V. esterno 2-02-2021

Tabella 5.1: Requisiti funzionali

5.2 Requisiti prestazionali

Codice RS	Descrizione	Tipo di requisito	Fonte
RSPO1	Capacità di acquisizione continuativa nel tempo dei dati da flussi esterni	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle{\mathcal{G}}}$



RSPO2	Modalità a bassa la- tenza dell'aquisizione di informazioni	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSPO3	Modalità a bassa la- tenza per l'elaborazio- ne dei dati acquisiti	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSPO4	Modalità a bassa latenza per la visualizzazione delle informazioni	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSPO5	Misurazione indice di affidabilità	Facoltativo	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle{G}}$

Tabella 5.2: Requisiti prestazionali

5.3 Requisiti di qualità

Codice RS	Descrizione	Tipo di requisito	Fonte
RSQO1	La progettazione e la codifica dei requisiti devono rispettare le norme e le metriche definite nel documento Norme di Progetto v1.0.0	Obbligatorio	Interno
RSQF2	Il codice sorgente del software deve essere disponibile in una repository $_G$ pubblica su Github $_G$	Facoltativo	Interno



RSQF3	Deve essere sviluppato e fornito un documen- to con lo schema della base di dati relaziona- le	Facoltativo	Interno FC1.2
RSQF4	Deve essere realizzato un documento conte- nente tutti gli errori risolti durante la rea- lizzazione del software	Facoltativo	Interno
RSQO5	Test che dimostrino il corretto funzionamen- to dei servizi e delle funzionalità previste	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSQO6	Dev'essere disponibile un manuale sviluppa- tore	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSQO7	Dev'essere disponibile un manuale utente	Obbligatorio	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$

Tabella 5.3: Requisiti di qualità



5.4 Requisiti di vincolo

Codice RS	Descrizione	Tipo di requisito	Fonte
RSVO1	Il front-end _c del prodotto viene sviluppato utilizzando tecnologie web	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle{G}}$
RSVF1.1	Utilizzo di leaflet.js $_{c}$ per la creazione di heat map $_{c}$	Facoltativo	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVO1.2	Utilizzo di vue. js_{σ} per la creazione della wepapp $_{\sigma}$	Obbligatorio	V. esterno 02-01-20
RSVO3	Il sistema deve far uso dell'ecosistema Apache Kafka _c	Obbligatorio	Capitolato
RSVO4	Il back end _c del prodotto viene sviluppato utilizzando il linguaggio Java _c	Obbligatorio	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVO5	Supporto browser Chrome, Firefox con versioni massimo di 3 anni	Obbligatorio	Interno
RSVO6	Supporto browser Safari, Microsoft Edge	Facoltativo	Interno
RSVO7	La web application dev'essere disponibile in un ambiente locale, di sviluppo, e di produzione	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle{\mathcal{C}}}$

Tabella 5.4: Requisiti di vincolo



5.5 Tracciamento dei requisiti

5.5.1 Requisito - fonte

Codice RS	Fonte
RSFO1	Capitolato _{σ} V. esterno 17-12-2020 FC1.1
RSFF2	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m FC1.1}$
RSFO3	Interno FC1.1
RSFO4.1	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m FC1.2}$
RSFO4.2	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m FC1.2}$
RSFO5	$\mathrm{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFO5.1	$\mathrm{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFD6	$ m Capitolato_{c} \ FC2$
RSFO7	$ m Capitolato_{\scriptscriptstyle G} \ FC3.1$
RSFO8	Interno FC1.3
RSPO1	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSPO2	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSQO1	Interno
RSQF2	Interno
RSQF3	Interno FC1.2
RSQF4	Interno
RSQO5	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$



RSVO1	Interno
RSVO1.1	Interno
RSVO1.2	Interno
RSVO2	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m FC}3.1$
RSVF2.1	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m FC3.1}$
RSVO2.2	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m FC}3.1$
RSVO3	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m FC1.3}$
RSVO4	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m FC3.2}$

Tabella 5.5: Tabella tracciamento requisito-fonte



5.5.2 Fonte - requisito

Fonte	Codice RS	
	RSFO1	
	RSFF2	
	RSFO4.1	
	RSFO4.2	
	RSFO5	
	RSFO5.1	
	RSFD6	
$\mathrm{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$	RSFO7	
	RSPO1	
	RSPO2	
	RSQO5	
	RSVO2	
	RSVF2.1	
	RSVO2.2	
	RSVO3	
	RSFO1	
FC1.1	RSFF2	
	RSFO3	
	RSFO4.1	
FC1.2	RSFO4.2	
	RSQF3	
FC1.3	RSFO8	
1 01.9	RSVO3	
FC2	RSFD6	
	RSFO7	
FC3.1	RSVO2	
F (-).1	RSVF2.1	
	RSVO2.2	
FC3.2	RSVO4	



Interno	RSFO3 RSFO8 RSQO1 RSQF2 RSQF3 RSQF4 RSVO1 RSVO1.1 RSVO1.2
Verbale esterno 17-12-2020	RSFO1

Tabella 5.6: Tabella tracciamento fonte-requisito

5.6 Considerazioni

I requisiti potranno subire delle variazioni in futuro, in modo tale da apportare degli aggiornamenti alle voci presenti o delle migliorie. Nel caso in cui le attività pianificate terminassero prima del previsto e dovessero avanzare delle ore di lavoro, potranno essere presi in carico nuovi requisiti per aggiungere del valore al prodotto. Pertanto, qualsiasi espansione è riservata solo per il futuro.