

TdP – Esame del 18/07/2024 – Traccia A

Si consideri il database **genes_small.sql**, estratto da un database del genoma umano originariamente creato per una challenge internazionale di biological data mining. I geni codificano le proteine che si localizzano in diverse parti della cellula e interagiscono fra di loro per eseguire le funzioni vitali della cellula stessa. Il dataset contiene informazioni sulla localizzazione (tabella *classification*), sulle interazioni (tabella *interactions*) e sulle funzioni dei geni (tabella *genes*), ed è strutturato secondo il diagramma ER illustrato nella pagina seguente. Il database è scaricabile dal repository: https://github.com/TdP-datasets/genes_small

Si intende costruire un'applicazione FLET che permetta di svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

- a. Si permetta all'utente di selezionare due interi *Chromosoma min*, *Chromosoma max*, tramite i due menù a tendina corrispondenti già predisposti. I valori presenti nei menù a tendina devono rappresentare i possibili valori della variabile *Cromosoma* (tabella *genes*), e saranno usati al punto b. per filtrare i geni nella creazione del grafo.

Dal menù a tendina *Localization* si dovrà invece permettere all'utente di selezionare un valore tra quelli della colonna *Localization* (tabella *classification*)

Nota bene: al momento della pressione del pulsante *Crea Grafo* bisogna gestire le eccezioni nella selezione dei menu a tendina, anche il caso in cui *Chromosoma min* sia maggiore di *Chromosoma max*.

- b. Alla pressione del pulsante *Crea Grafo*, Si crei un grafo diretto e pesato con le seguenti specifiche
I **nodi** sono tutti i geni contenuti nella tabella *genes* il cui *Chromosoma* sia tale che **Chromosoma min** \leq **Chromosoma** \leq **Chromosoma max**, dove *Chromosoma min* e *Chromosoma max* sono dati dall'utente tramite menù a tendina.
Un **arco** collega due geni diversi se e solo se i due geni hanno la **stessa Localizzazione** (tabella *classification*), **GeneID diverso**, ed **esiste una interazione tra di loro** (ovvero sia la tabella *Interactions* contiene una interazione con i GeneID dei due nodi)
Il **peso** dell'arco corrisponde all'indice di correlazione dell'interazione fra i due geni (tabella *interactions*).
Il **verso** dell'arco sarà uscente dal gene con *Cromosoma* minore ed entrante nel gene con *Cromosoma* maggiore. Il caso in cui due geni appartengono allo stesso cromosoma va gestito aggiungendo entrambi gli archi.
- c. Alla creazione del grafo, stampare automaticamente le seguenti informazioni (vedere screenshots di esempio):
- I numero di vertici ed archi del grafo.
 - I 5 nodi col maggiore numero di archi uscenti col numero di archi uscenti ed il peso complessivo di questi archi (la somma dei loro pesi). I nodi devono essere stampati in ordine decrescente per numero di archi uscenti.
- d. Permettere all'utente di selezionare da un dropdown la lista delle localizzazioni disponibili nel database, e alla pressione del tasto *Dettagli* stampare tutti i geni che condividono la localizzazione scelta. (vedere screenshots di esempio).

PUNTO 2

- a. A partire dal grafo definito al punto 1, si vuole implementare una procedura ricorsiva che identifichi il cammino più lungo che minimizza la somma dei pesi del percorso, e con le seguenti caratteristiche:
- I. Un nodo può essere attraversato una sola volta.
 - II. Gli archi possono essere attraversati solo nella loro direzione di percorrenza

- III. Nel cammino, non ci possono essere due geni consecutivi con lo stesso valore del campo *Essential* (ovvero, si devono alternare geni *Essential* e *Non-essential*)
- IV. Si possono attraversare solo archi di peso crescente (ovvero ogni nuovo arco percorso deve avere peso \geq del precedente).

Nello specifico, la procedura dovrà identificare il cammino più lungo ammissibile. In seconda istanza, tra i diversi cammini di pari lunghezza, dovrà prediligere il percorso a peso totale minimo.


b. Si stampi:

- I. Il numero di nodi nel cammino trovato
- II. Il peso totale del cammino trovato
- III. La sequenza di nodi attraversati

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma. Nelle pagine seguenti, sono disponibili due esempi di risultati per controllare la propria soluzione.

Le tabelle **classification**, **interactions** e **genes** contengono rispettivamente informazioni sulla localizzazione dei geni (e delle rispettive proteine), sul tipo e intensità del rapporto di interazione, e sulla funzione da loro espressa. Tutte le tabelle sono collegate tra loro tramite la chiave primaria che identifica i geni (GeneID).



ESEMPI DI RISULTATI PER CONTROLLARE LA PROPRIA SOLUZIONE:

TdP 2024 - Esame del 18/07/2024 - A

TdP 2024 - Esame del 18-07-2024 - A

Cromosoma min: 3 Cromosoma max: 7

Crea Grafo Crea il grafo

Localization: Dettagli Cammino

Creata grafo con 754 nodi e 768 archi

I 5 nodi col maggior numero di archi uscenti sono:

- G235287 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 4 | num. archi uscenti: 21 | peso tot.: 6.923854268
- G235287 - TRANSCRIPTION | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 4 | num. archi uscenti: 21 | peso tot.: 6.923854268
- G235247 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Essential, Chrom.: 4 | num. archi uscenti: 18 | peso tot.: 7.536789386000002
- G235247 - TRANSCRIPTION | Ess.: Essential, Chrom.: 4 | num. archi uscenti: 18 | peso tot.: 7.536789386000002
- G235244 - TRANSCRIPTION | Ess.: Essential, Chrom.: 4 | num. archi uscenti: 15 | peso tot.: 6.3706065060000014

Risultati punto2

TdP 2024 - Esame del 18/07/2024 - A

TdP 2024 - Esame del 18-07-2024 - A

Cromosoma min: 3 Cromosoma max: 7

Crea Grafo

Localization: cytoplasm Dettagli Cammino

Ci sono 165 geni con location cytoplasm:

- G234212 - CELL GROWTH, CELL DIVISION AND DNA SYNTHESIS | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 4
- G234212 - CELLULAR COMMUNICATION/SIGNAL TRANSDUCTION | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 4
- G234212 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 4
- G234232 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 4
- G234234 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Essential, Chrom.: 4
- G234234 - CELLULAR TRANSPORT AND TRANSPORTMECHANISMS | Ess.: Essential, Chrom.: 4
- G234234 - TRANSCRIPTION | Ess.: Essential, Chrom.: 4
- G234248 - CELL GROWTH, CELL DIVISION AND DNA SYNTHESIS | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 4
- G234248 - CELL RESCUE, DEFENSE, CELL DEATH AND AGEING | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 4
- G234248 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 4
- G234248 - CELLULAR TRANSPORT AND

Risultati punto2

TdP 2024 - Esame del 18/07/2024 - A

TdP 2024 - Esame del 18-07-2024 - A

Cromosoma min: 9 Cromosoma max: 10

Crea Grafo

Localization: cytoskeleton

Dettagli Cammino

Crea grafo con 196 nodi e 60 archi

I 5 nodi col maggior numero di archi uscenti sono:

G234610 - CELL RESCUE, DEFENSE, CELL DEATH AND AGEING | Ess.: Essential, Chrom.: 10 | num. archi uscenti: 4 | peso tot.: -2.919477116

G234610 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Essential, Chrom.: 10 | num. archi uscenti: 4 | peso tot.: -2.919477116

G234610 - PROTEIN DESTINATION | Ess.: Essential, Chrom.: 10 | num. archi uscenti: 4 | peso tot.: -2.919477116

G234610 - TRANSCRIPTION | Ess.: Essential, Chrom.: 10 | num. archi uscenti: 4 | peso tot.: -2.919477116

G235518 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 10 | num. archi uscenti: 4 | peso tot.: -1.74975746

Risultati punto2

TdP 2024 - Esame del 18/07/2024 - A

TdP 2024 - Esame del 18-07-2024 - A

Cromosoma min: 9 Cromosoma max: 10

Crea Grafo

Localization: cytoskeleton

Dettagli Cammino

Ci sono 5 geni con location cytoskeleton:

G235486 - CELL GROWTH, CELL DIVISION AND DNA SYNTHESIS | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 9

G235486 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 9

G235506 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Essential, Chrom.: 9

G237203 - CELL GROWTH, CELL DIVISION AND DNA SYNTHESIS | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 9

G237203 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 9

Risultati punto2

TdP 2024 - Esame del 18/07/2024 - A

TdP 2024 - Esame del 18-07-2024 - A

Cromosoma min: 0 Cromosoma max: 16

Localization: extracellular

Crea Grafo Dettagli Cammino

Creato grafo con 2236 nodi e 4294 archi

I 5 nodi col maggior numero di archi uscenti sono:

- G235131 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 2 | num. archi uscenti: 32 | peso tot.: 12.47125201
- G235131 - TRANSCRIPTION | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 2 | num. archi uscenti: 32 | peso tot.: 12.47125201
- G235287 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 4 | num. archi uscenti: 23 | peso tot.: 8.379060532
- G235287 - TRANSCRIPTION | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 4 | num. archi uscenti: 23 | peso tot.: 8.379060532
- G235247 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Essential, Chrom.: 4 | num. archi uscenti: 22 | peso tot.: 8.355813388000001

Risultati punto2

TdP 2024 - Esame del 18/07/2024 - A

TdP 2024 - Esame del 18-07-2024 - A

Cromosoma min: 0 Cromosoma max: 16

Localization: peroxisome

Crea Grafo Dettagli Cammino

Ci sono 30 geni con location peroxisome:

- G234665 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 11
- G234665 - CELLULAR TRANSPORT AND TRANSPORTMECHANISMS | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 11
- G234665 - METABOLISM | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 11
- G234665 - TRANSPORT FACILITATION | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 11
- G235640 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 12
- G235640 - ENERGY | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 12
- G235640 - METABOLISM | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 12
- G236068 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 12
- G236068 - CELLULAR TRANSPORT AND TRANSPORTMECHANISMS | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 12
- G236068 - PROTEIN DESTINATION | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 12
- G237893 - CELLULAR ORGANIZATION (proteins are localized to the corresponding organelle) | Ess.: Non-Essential, Chrom.: 12

Risultati punto2