

Requirements Analysis Document

Dante's Library



<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Matricola</i>
Buongusto	Andrea	0512105272
Salierno	Marco	0512105332

Indice

1. Introduzione	5
1.1 Obiettivo del sistema	5
1.2 Ambito del Sistema	5
1.3 Obiettivi e criteri di successo del progetto	5
1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni	6
1.5 Riferimenti	6
1.6 Panoramica	6
2. Sistema attuale	6
3. Sistema proposto	7
3.1 Panoramica	7
3.2 Requisiti funzionali	7
3.3 Requisiti non funzionali	17
3.4 Modelli di sistema	18
3.4.1 Scenari	18
3.4.2 Casi d'uso	21
Eccezioni casi d'uso	49
3.4.3 Modello ad oggetti	50
3.4.3.1 Dizionario dei dati	50
3.4.3.2 Diagramma delle classi	53
3.4.4 Modello dinamico	54
3.4.4.1 Statechart Diagrams	54
3.4.4.2 Sequence Diagrams	55
3.4.4.3 Activity Diagrams	62
3.4.5 Diagramma navigazionale e Mock-ups	63
4. Glossario	64

1. Introduzione

1.1 Obiettivo del sistema

Il numero di utenti che ha la possibilità di collegarsi ad Internet aumenta anno dopo anno. I vecchi sistemi bibliotecari sono obsoleti e richiedono la presenza fisica dell'utente anche per la sola verifica della disponibilità di un libro. L'utente piuttosto che recarsi in biblioteca (e registrarsi per la tessera) senza avere la certezza dell'effettiva presenza del libro, preferisce acquistarlo online piuttosto che risparmiare prendendolo in prestito dalla biblioteca.

Dante's Library nasce per rimediare a questo problema e fornire uno strumento di natura gestionale e web based che si interfaccia anche con il pubblico.

1.2 Ambito del Sistema

Dante's Library si prefigge lo scopo di creare un sistema web per biblioteche. L'utente ha la possibilità di visionare i libri disponibili presso la biblioteca che utilizza il software, prenotarli e richiedere una tessera (o registrarne una già in suo possesso).

Ai bibliotecari invece, la piattaforma consente di avere un'area privata per i vari gestori che permette di gestire tutti gli aspetti necessari di una biblioteca.

In questo modo, le biblioteche che adotteranno il software, potranno avere un sistema automatizzato e personalizzabile.

Il sistema dovrà supportare:

- La registrazione di nuovi e vecchi clienti sulla piattaforma
- La richiesta di prenotazione di un libro da parte del cliente
- La possibilità di inserire, modificare e cancellare dalla piattaforma i libri

1.3 Obiettivi e criteri di successo del progetto

Gli obiettivi di Dante's Library sono i seguenti:

- Fornire un sito web responsive da cui si può creare un account, gestire una tessera e prenotare libri.
- Fornire un pannello di amministrazione da cui si possono gestire tutti gli aspetti più importanti del sito.

1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

AD: Activity Diagram

DD: Data Dictionary

E: Eccezioni

MU: Mock-up

RF: Requisiti Funzionali

RNF: Requisiti Non Funzionali

UC: Use Case

SCD: State Chart Diagram

1.5 Riferimenti

- [Problem Statement](#)
- [Use Case And Requirements](#)

1.6 Panoramica

Il seguente documento "Requirement Analysis Document-RAD" è diviso in sezioni ed ha la seguente composizione:

- **Introduzione**
In questa sezione verrà descritta l'esigenza da cui questo progetto nasce, il contesto in cui il sistema verrà utilizzato e i suoi obiettivi e criteri di successo. Successivamente vengono descritte le definizioni, gli acronimi e le abbreviazioni usati per facilitare la lettura del documento, infine ci sono collegamenti ai documenti precedenti.
- **Sistema Attuale**
Questa sezione è dedicata a definire di un eventuale sistema attuale prima dello sviluppo.
- **Sistema Corrente**
Questa sezione contiene le informazioni riguardanti il sistema corrente tra cui: I requisiti funzionali e non funzionali.
Il modello di sistema che comprende il modello ad oggetti e i modelli dinamici seguiti dai mockups ed i diagrammi navigazionali.
- **Glossario**
Sezione che contiene una raccolta di vocaboli appartenenti al contesto del documento.

2. Sistema attuale

Il progetto Dante's Library è da realizzare per intero. Non è presente alcun sistema attualmente da rimpiazzare.

3. Sistema proposto

3.1 Panoramica

Questa sezione ha la seguente composizione:

- **Requisiti funzionali**
Sezione dove vengono elencati i requisiti funzionali del sistema, cioè i requisiti che definiscono una funzione di un sistema di uno o più dei suoi componenti, definendone la tipologia degli ingressi e delle uscite, nonché il comportamento.
- **Requisiti non funzionali**
I requisiti non funzionali rappresentano i vincoli e le proprietà/caratteristiche relative ad sistema, come vincoli di natura temporale, vincoli sul processo di sviluppo e sugli standard da adottare. I requisiti non funzionali non riguardano solo il sistema software che si sta sviluppando, alcuni possono vincolare il processo usato per sviluppare il sistema.
- **Modelli di sistema**
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
 - Scenari
 - Casi d'uso
 - Modello ad oggetti
 - Modello dinamico

3.2 Requisiti funzionali

RF1: AutenticazioneUtente

Può essere svolto dall'*Utente*.

Consente all'*Utente* essere autenticato nel sistema inserendo nella pagina di login i seguenti campi:

- Email
- Password

RF2: PasswordDimenticata

Può essere svolto dall'*Utente*.

L'*Utente* ha la possibilità di reimpostare la propria password.

RF3: Logout

Può essere svolto dall'*Utente*.

L'*Utente* può disconnettere il suo account dal sistema.

RF4: RicercaLibro

Può essere svolto dall'*Utente*.

Consente di immettere in una barra di ricerca qualsiasi parola chiave riguardante un libro, selezionare un filtro (titolo, autore, casa editrice e genere) e ricevere dei risultati correlati.

RF5: RegistrazioneCliente

Può essere svolto dal *Cliente*.

Consente di registrare nel sistema un account immettendo i seguenti dati:

- Nome
- Cognome
- Email
- Password
- Codice Fiscale
- Indirizzo

e sottomettendoli al sistema.

RF6: RichiestaTessera

Può essere svolto dal *Cliente*.

Andando nella sezione "Tessera" del proprio account, il sistema consente di richiedere una tessera bibliotecaria.

RF7: Registrazione Tessera

Può essere svolto dal *Cliente*.

Andando nella sezione "Tessera" dell'account, il sistema permette al *Cliente* di associare all'account una tessera bibliotecaria già in suo possesso, compilando il seguente campo:

- Codice tessera

RF8: Modifica Account

Può essere svolto dal *Cliente*.

Nella pagina del proprio account il *Cliente* può modificare i seguenti dati del suo account:

- Email
- Password
- Indirizzo

RF9: Categorie Libri

Può essere visualizzato dal *Cliente*.

Permette di visualizzare un menu contenente una lista di categorie di libri.

RF10: Prenotazione Libro

Può essere svolto dal *Cliente*.

Il *Cliente* autenticato e con una tessera associata al suo account ha la possibilità di prenotare un libro disponibile andando sulla specifica pagina del libro, selezionando nel form:

- Data inizio
- Data fine

e cliccando sul tasto "Prenota".

RF11: StoricoPrenotazioni

Può essere visualizzato dal *Cliente*.

In questa sezione del proprio account il *Cliente* può consultare lo stato dell'eventuale prenotazione in corso e tutti i dati riguardanti le prenotazioni precedenti.

RF12: AnnullamentoPrenotazione

Può essere svolto dal *Cliente*.

Nello storico delle prenotazioni il *Cliente* ha la possibilità di annullare una prenotazione effettuata (fin quando non ha ancora ritirato il libro).

RF13: PannelloAmministrazione

Funzione accessibile ai *Gestori* (solo per le sezioni indicate dal ruolo, il *Gestore biblioteca* può accedere ad ogni sezione).

Il sistema ha un pannello di amministrazione dedicato ai *Gestori* che permette la gestione dei vari aspetti del sito.

Il pannello di amministrazione contiene le seguenti sezioni:

- Utenti
- Libri
- Tessere
- Prenotazioni
- Gestori (accessibile solo ai *Gestori della biblioteca*)
- Gestore Biblioteca (accessibile solo ai *Gestori della biblioteca*)

RF14: SezioneUtenti

Sezione accessibile al *Gestore Utenti*.

Nella sezione "Utente" del pannello di amministrazione è presente una lista completa degli utenti inseriti nel sistema. Inoltre è possibile svolgere una delle seguenti funzioni:

RF14.1: RicercaUtente

Può essere svolto dal *Gestore Utenti*.

Consente di immettere in una barra di ricerca qualsiasi parola chiave riguardante un *Utente*, selezionare un filtro (nome, cognome, email e codice fiscale) e ricevere dei risultati correlati.

RF14.2: EliminazioneUtente

Può essere svolto dal *Gestore Utenti*.

Il *Gestore Utenti* può selezionare la funzione “Cancella” di un utente ed eliminarlo dal sistema.

RF15: SezioneLibri

Sezione accessibile al *Gestore Libri*.

Nella sezione “Libri” del pannello di amministrazione è presente una lista completa dei libri inseriti nel sistema. Inoltre è possibile svolgere una delle seguenti funzioni:

RF15.1: RicercaLibro

Può essere svolto dal *Gestore Libri*.

Consente di immettere in una barra di ricerca qualsiasi parola chiave riguardante un libro, selezionare un filtro (titolo, autore, casa editrice e genere) e ricevere dei risultati correlati.

RF15.2: AggiuntaLibro

Può essere svolto dal *Gestore Libri*.

Il *Gestore Libri* può inserire nel sistema un nuovo libro compilando i seguenti campi:

- Titolo
- Autori
- Casa editrice
- Genere
- Numero copie
- Foto copertina.

RF15.3: ModificaLibro

Può essere svolto dal *Gestore Libri*.

Il *Gestore Libri* può selezionare la funzione “Modifica” di un libro e modificare i seguenti campi:

- Titolo
- Autori
- Casa editrice
- Genere
- Numero copie
- Foto copertina.

RF15.4: CancellazioneLibro

Può essere svolto dal *Gestore Libri*.

Il *Gestore Libri* può selezionare la funzione “Cancella” di un libro ed eliminarlo dal sistema.

RF16: Sezione Tessere

Sezione accessibile al *Gestore Tessere*.

Nella sezione “Tessere” del pannello di amministrazione è presente una lista completa delle tessere registrate nel sistema. Inoltre è possibile svolgere una delle seguenti funzioni:

RF16.1: Ricerca Tessera

Può essere svolto dal *Gestore Tessere*.

Consente di immettere in una barra di ricerca qualsiasi parola chiave riguardante una tessera, selezionare un filtro (nome, cognome, email, codice fiscale e codice tessera) e ricevere dei risultati correlati.

RF16.2: Aggiunta Tessera

Può essere svolto dal *Gestore Tessere*.

Il *Gestore Tessere* può inserire nel sistema una nuova tessera compilando il seguente campo:

- Codice fiscale
- Codice Tessera (facoltativo*)

**In caso si voglia inserire una tessera pre-esistente al sistema Dante's Library*

RF16.3: Cancellazione Tessera

Può essere svolto dal *Gestore Tessere*.

Il *Gestore Tessere* può selezionare la funzione "Cancella" di una tessera ed eliminarla dal sistema.

RF17: Sezione Prenotazioni

Sezione accessibile al *Gestore Prenotazioni*.

Nella sezione "Prenotazioni" del pannello di amministrazione è possibile svolgere una delle seguenti funzioni:

RF17.1: Ricerca prenotazione

Può essere svolto dal *Gestore Prenotazioni*.

Consente di immettere in una barra di ricerca qualsiasi parola chiave riguardante una tessera, selezionare un filtro (codice prenotazione, data inizio, data fine, stato, nome, cognome, email, codice fiscale e codice tessera) e ricevere dei risultati correlati.

RF17.2: Aggiunta Prenotazione

Può essere svolto dal *Gestore Prenotazioni*.

Il *Gestore Prenotazioni* può inserire nel sistema una nuova prenotazione compilando i seguenti campi:

- Codice fiscale
- Codice tessera
- Email (facoltativo*)
- Codice libro
- Data inizio
- Data fine

**In caso il Cliente non sia registrato sulla piattaforma online.*

RF17.3: Modifica Stato Prenotazione

Può essere svolto dal *Gestore Prenotazioni*.

Il *Gestore Prenotazioni* può selezionare la funzione "Modifica" di una prenotazione per cambiarne il suo stato.

RF17.4: Cancellazione Prenotazione

Può essere svolto dal *Gestore Prenotazioni*.

Il *Gestore Prenotazioni* può selezionare la funzione "Cancella" di una prenotazione ed eliminarla dal sistema.

RF18: Sezione Gestori

Sezione accessibile al *Gestore biblioteca*.

Nella sezione "Gestori" del pannello di amministrazione è presente una lista completa dei gestori. Inoltre è possibile svolgere una delle seguenti funzioni:

RF18.1: Ricerca Gestore

Può essere svolto dal *Gestore biblioteca*.

Consente di immettere in una barra di ricerca qualsiasi parola chiave riguardante un *Gestore*, selezionare un filtro (email, nome, cognome e ruolo) e ricevere dei risultati correlati.

RF18.2: Aggiunta Gestore

Può essere svolto dal *Gestore biblioteca*.

Il *Gestore biblioteca* può aggiungere nel sistema un nuovo *Gestore* compilando i seguenti campi:

- Nome
- Cognome
- Email
- Password
- Indirizzo
- Telefono
- Ruolo

RF18.3: Modifica Gestore

Può essere svolto dal *Gestore biblioteca*.

Il *Gestore biblioteca* può selezionare la funzione "Modifica" di un *Gestore* e modificare i seguenti campi:

- Nome

- Cognome
- Email
- Password
- Indirizzo
- Telefono
- Ruolo

RF18.4: CancellazioneGestore

Può essere svolto dal *Gestore biblioteca*.

Il *Gestore biblioteca* può selezionare la funzione “Cancella” del *Gestore* selezionato ed eliminarlo dal sistema.

RF19: SezioneGestoriBiblioteca

Sezione accessibile solamente al *Gestore biblioteca*.

Nella sezione “Gestori biblioteca” del pannello di amministrazione è presente una lista completa dei *Gestori biblioteca* e le informazioni della biblioteca. Inoltre nella sezione è possibile svolgere le seguenti funzioni:

RF19.1: ModificaGestoreBiblioteca

Può essere svolto dal *Gestore biblioteca*.

Il *Gestore biblioteca* può selezionare la funzione “Modifica” per modificare i dati del proprio account:

- Email
- Password
- Nome
- Cognome
- Telefono

NOTA: Non è possibile modificare i dati degli altri *Gestori biblioteca*.

RF19.2: ModificaDatiBiblioteca

Può essere svolto dal *Gestore biblioteca*.

Il *Gestore biblioteca* può modificare uno o più dei seguenti campi:

- Nome Biblioteca
- Lista contatti biblioteca (visualizzabili dall'utente nella pagina Contatti)

3.3 Requisiti non funzionali

3.3.1 Usabilità

RNF1: Il sito deve essere accessibile anche da sistemi mobile quali smartphone e tablet, quindi la sua interfaccia grafica si deve adattare a seconda del dispositivo utilizzato.

3.3.2 Affidabilità

RNF2: Il software deve assicurarsi che, nel caso di prestiti librari effettuati su uno stesso libro, questi avvengano in maniera atomica in modo da non generare anomalie di "Disponibilità".

RNF3: Il sistema dovrà impedire l'accesso agli utenti non registrati.

3.3.3 Prestazioni

RNF4: I tempi di risposta del sistema non dovranno superare i 5 secondi, tranne in situazioni di carico superiore alla media.

3.3.4 Sostenibilità

RNF5: Il software deve essere progettato in maniera tale da poter funzionare su tutte le piattaforme e browser.

RNF6: Deve inoltre fornire il supporto alla lingua italiana e inglese.

3.4 Modelli di sistema

3.4.1 Scenari

Nome scenario: *Prestito bibliotecario*

Attori: *Vincenzo (Utente/Utente autenticato), Paolo (Gestore)*

Vincenzo è interessato ad approfondire i suoi studi sui concetti della psicoanalisi. Decide pertanto di leggere un particolare libro scritto dal celebre Sigmund Freud: *L'interpretazione dei sogni*. Dopo essersi collegato ad Internet consulta il sito della biblioteca della sua città (che utilizza il software Dante's Library).

Nell'apposita barra di ricerca, Vincenzo seleziona la voce "titolo" dal filtro di ricerca, inserisce "*L'interpretazione dei sogni*" e clicca sul pulsante di ricerca. A questo punto gli viene mostrata una pagina con i risultati che mostra una serie di libri con le seguenti informazioni:

- Titolo
- Copertina
- Categoria
- Editore
- Disponibilità

Vincenzo clicca sul primo risultato che corrisponde al libro in questione (e risulta "Disponibile"), dopodiché viene reindirizzato sulla pagina specifica del libro selezionato. Su questa pagina sono presenti tutti i dettagli del libro in maniera più approfondita e le opzioni relative al prestito. Vincenzo quindi seleziona:

- data di inizio prestito: *01/03/2020*
- data di fine prestito: *25/03/2020*

e clicca sul tasto "Prenota".

Dato che Vincenzo è un nuovo utente parte la procedura di registrazione. Viene mostrato un modulo da compilare con i seguenti campi:

- Nome: *Vincenzo*
- Cognome: *Esposito*
- Indirizzo email: *vincenzo.esposito@gmail.com*
- Password: *comequandofuoripiove*
- Indirizzo: *Via Conte 4, Salerno*
- Codice Fiscale: *VNCSST80A01H703Y*

A registrazione avvenuta, il sito lo reindirizza sulla sezione "Tessera" del suo account dove gli viene chiesto se desidera richiedere una nuova tessera o registrarne una già esistente.

Vincenzo, possedendone già una, decide di scegliere la seconda opzione ed inserisce il codice della tessera nel form. Il sito conferma l'esistenza della tessera e la associa al suo account, dopodichè reindirizza Vincenzo su una pagina che contiene lo storico di tutti i suoi prestiti richiesti (incluso quello appena fatto), dove è indicata la data in cui diverrà disponibile il ritiro in sede del libro da lui scelto (1/03/2020).

Nome scenario: *Assunzione nuovo gestore*

Attori: *Pietro (Gestore biblioteca), Paolo (Gestore libri/Gestore Utenti)*

La biblioteca comunale di Salerno ha assunto un nuovo dipendente, Paolo.

Pietro, gestore della biblioteca, accede alla pagina di login dedicata ai gestori, visitabile aggiungendo il path "/admin" all'URL del sito (<https://bibliotecasalerno.it/admin>) ed inserisce le sue credenziali:

- Email: pietrorossi@gmail.com
- Password: *Kjdh547_a4Gd5*

Una volta autenticato, si ritrova davanti al pannello di amministrazione che contiene le seguenti sezioni:

- Utenti
- Prenotazioni
- Tessere
- Libri
- Gestori
- Gestori Biblioteca

Si dirige nella sezione "Gestori" e clicca sul pulsante "Aggiungi Gestore" per compilare il seguente modulo:

- Email: *paolopoggi@gmail.com*
- Password: *doremifasollasido*
- Nome: *Paolo*
- Cognome: *Poggi*
- Indirizzo: *Viale Roma 71, Salerno*
- Telefono: *392487515*
- Ruolo: *Gestore Libri e Gestore Utenti*

Dopodichè Pietro clicca sul pulsante “Conferma” e comunica a Paolo le sue credenziali di accesso via email.

Successivamente Paolo accede con il suo nuovo account tramite la pagina di login visitabile aggiungendo il path “/admin” all’URL del sito (<https://bibliotecasalerno.it/admin>) ed inserisce le sue credenziali:

- Email: *paolopoggi@gmail.com*
- Password: *doremifasollasido*

E si ritrova davanti al pannello di amministrazione (dove però non ci sono le sezioni “Gestori” e “Gestori Biblioteca” perché il suo account non ha i privilegi necessari).

3.4.2 Casi d'uso


Guida alla lettura della voce "Eccezioni" nei casi d'uso:

Alcuni casi d'uso contengono delle eccezioni che si verificano quando l'utente o il sistema non seguono il flusso degli eventi prestabilito.


Le eccezioni presenti nella tabella del caso d'uso mostrano solo il nome e in quale punto del flusso degli eventi possono venire chiamate.

Esempio: 2a. E1: Autenticazione fallita

L'esempio mostra che l'eccezione "Autenticazione fallita" si genera nel punto 2 del flusso degli eventi.



Gerarchie degli attori.



Il diagramma comprende i casi d'uso: UC1, UC2, UC3, UC4

UC1: Autenticazione

Attori	<i>Utente</i>	
Condizioni di entrata		
Flusso degli eventi	<p>Utente</p> <p>1. L'<i>Utente</i> inserisce nel form email e password.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> verifica i dati inseriti e autentica l'<i>Utente</i> e lo reindirizza all'homepage.</p>
Condizioni di uscita	L' <i>Utente</i> è autenticato.	
Eccezioni	2a. E1: Autenticazione fallita	

Email	Deve avere la forma nomeutente@dominio (es. mariorossi@gmail.com). Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Password	Deve contenere almeno 6 caratteri alfanumerici. Lunghezza massima dei caratteri: 20.

UC2: PasswordDimenticata

Attori	<i>Utente</i>	
Condizioni di entrata		
Flusso degli eventi	<p>Utente</p> <p>1. L'<i>Utente</i> clicca su "Password dimenticata".</p> <p>3. L'<i>Utente</i> inserisce l'email.</p> <p>5. L'<i>Utente</i> accede al link e compila il form contenente i campi: Nuova password, Ripeti password.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> mostra un form da compilare con il campo email dell'account la cui password è stata dimenticata.</p> <p>4. <i>Dante's Library</i> invia un'email con un link che permetterà all'utente di reimpostare la sua password.</p> <p>6. <i>Dante's Library</i> aggiorna la password associata all'account.</p>
Condizioni di uscita	L' <i>Utente</i> ha reimpostato la password.	
Eccezioni	6a. E2: Formato password errato.	
Requisiti di qualità	L'email deve essere recapitata all'utente entro 1 minuto.	

Email	Deve avere la forma nomeutente@dominio (es. mariorossi@gmail.com). Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Nuova password	Deve contenere almeno 6 caratteri alfanumerici. Lunghezza massima dei caratteri: 20.
Ripeti Password	Deve essere identico al contenuto del campo "Nuova password".

UC3: Logout

Attori	<i>Utente</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione	
Flusso degli eventi	<p>Utente</p> <p>1. L'<i>Utente</i> clicca sul pulsante adibito alla disconnessione dal sistema.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> disconnette l'<i>Utente</i> dal sistema e lo reindirizza nell'homepage.</p>
Condizioni di uscita	L' <i>Utente</i> non è più autenticato.	

UC4: RicercaLibro

Attori	<i>Utente</i>	
Condizioni di entrata		
Flusso degli eventi	<p>Utente</p> <p>1. L'<i>Utente</i> utilizza la funzione di ricerca di un libro immettendo delle parole chiave in base al filtro (titolo, autore, casa editrice e genere) che ha selezionato.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> risponde visualizzando i risultati di ricerca generati in base alle parole cercate relative al filtro scelto dall'utente.</p>
Condizioni di uscita	L' <i>Utente</i> ha ottenuto i risultati di ricerca.	



Il diagramma comprende i casi d'uso: UC5, UC5.1, UC5.2, UC6, UC7, UC8, UC9, U10, UC11.

UC5: Registrazione

Attori	<i>Cliente</i>	
Condizioni di entrata		
Flusso degli eventi	<p>Cliente</p> <p>1. Il <i>Cliente</i> visita la pagina dedicata alla registrazione di un nuovo account, compila i campi nome, cognome, email, password, codice fiscale e indirizzo e sottomette il form.</p> <p>3. Il <i>Cliente</i> viene autenticato e rediretto alla pagina per la registrazione della tessera.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> controlla che l'indirizzo email e il codice fiscale non siano già stati usati e quindi registra il nuovo cliente.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Cliente</i> si è registrato.	
Eccezioni	2a. E3: Campi non compilati correttamente	2b. E4: Email già in uso 2c. E8: Codice fiscale già in uso
Requisiti di qualità	Il <i>Cliente</i> deve ricevere entro 5 secondi i feedback sugli input immessi nel form di registrazione.	

Nome	Sequenza di caratteri che può contenere solo lettere. Lunghezza massima dei caratteri: 30.
Cognome	Sequenza di caratteri che può contenere solo lettere. Lunghezza massima dei caratteri: 30.
Email	Deve avere la forma nomeutente@dominio (es. mariorossi@gmail.com). Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Password	Deve contenere almeno 6 caratteri alfanumerici. Lunghezza massima dei caratteri: 20.
Codice Fiscale	Sequenza di caratteri alfanumerici. Lunghezza dei caratteri (fissata): 16.
Indirizzo	Sequenza di caratteri che deve contenere via, numero civico e comune. Lunghezza massima dei caratteri: 100.

UC5.1: Richiesta Tessera

Attori	<i>Cliente</i>	
Condizioni di entrata	UC5: Registrazione	
Flusso degli eventi	<p>Cliente</p> <p>2. Il <i>Cliente</i> sceglie di richiedere una nuova tessera.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>1. <i>Dante's Library</i> chiede al <i>Cliente</i> se registrare una tessera già esistente oppure richiederne una nuova (qualora non ne avesse una).</p> <p>3. <i>Dante's Library</i> controlla che il codice fiscale non sia già associato a nessuna tessera e comunica la data di ritiro in sede della tessera.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Cliente</i> ha richiesto la tessera.	
Eccezioni	3a. E5: Tessera inesistente o già associata	

UC5.2: Registrazione Tessera

Attori	<i>Cliente</i>	
Condizioni di entrata	UC5: Registrazione Il <i>Cliente</i> è già in possesso di una tessera.	
Flusso degli eventi	<p>Cliente</p> <p>2. Il <i>Cliente</i> sceglie di registrare la tessera in suo possesso.</p> <p>4. Il <i>Cliente</i> compila il form e lo sottomette al sistema.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>1. <i>Dante's Library</i> chiede al <i>Cliente</i> se registrare una tessera già esistente oppure richiederne una nuova (qualora non ne avesse una).</p> <p>3. <i>Dante's Library</i> visualizza il form da compilare per la registrazione della tessera, contenente il seguente campo: codice tessera</p> <p>5. <i>Dante's Library</i> effettua un controllo nel sistema e cerca la tessera. Associa quindi la tessera all'account del <i>Cliente</i>.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Cliente</i> ha associato la tessera al suo account.	
Eccezioni	5a. E5: Tessera inesistente o già associata	

Codice Tessera	Sequenza di caratteri alfanumerici. Lunghezza dei caratteri (fissata): 8.
----------------	---

UC6: ModificaDatiCliente

Attori	<i>Cliente</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (Cliente)	
Flusso degli eventi	<p>Cliente</p> <p>1. Il <i>Cliente</i> visita la pagina dedicata al suo profilo personale e si dirige nella sezione "Dati personali". Qui modifica il contenuto di uno o più dei seguenti campi: email, password, indirizzo.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> aggiorna le nuove informazioni del <i>Cliente</i>.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Cliente</i> ha modificato i dati del proprio account.	
Eccezioni	<p>2a. E3: Campi non compilati correttamente</p> <p>2b. E4: Email già in uso</p>	

UC7: ListaCategorie

Attori	<i>Cliente</i>	
Condizioni di entrata		
Flusso degli eventi	<p>Cliente</p> <p>1. Il <i>Cliente</i> accede al menu contenente la lista delle categorie dei libri e sceglie quella da lui desiderata.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> visualizza i libri appartenenti alla categoria selezionata.</p>
Condizioni di uscita	Il Cliente ha visualizzato l'elenco dei libri appartenenti ad una specifica categoria.	

UC8: PrenotazioneLibro

Attori	<i>Cliente</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (<i>Cliente</i>) UC4: RicercaLibro oppure UC7: ListaCategorie	
Flusso degli eventi	<p>Cliente</p> <p>1. Il <i>Cliente</i> accede alla pagina del libro da prenotare, controlla la disponibilità e sceglie nel form apposito la data di inizio e la data di fine del prestito.</p> <p>3. Il <i>Cliente</i> sottomette la prenotazione del libro cliccando sul tasto "Prenota".</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> conferma la disponibilità delle date.</p> <p>4. <i>Dante's Library</i> memorizza la prenotazione e la mostra al <i>Cliente</i>.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Cliente</i> ha prenotato il libro.	
Eccezioni	1a. E6: Libro non disponibile 2a. E7: Date non disponibili	
Requisiti di qualità	Il controllo sulla disponibilità delle date selezionate dal <i>Cliente</i> deve avvenire entro 5 secondi.	

UC9: VisualizzaStorico


Attori	<i>Cliente</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (<i>Cliente</i>)	
Flusso degli eventi	<p>Cliente</p> <p>1. Il <i>Cliente</i> visita la pagina dedicata al suo profilo personale e si dirige nella sezione "Storico prenotazioni".</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> risponde visualizzando tutte le informazioni sulle prenotazioni effettuate dal <i>Cliente</i>.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Cliente</i> ha visualizzato lo storico delle prenotazioni.	

UC10: AnnullaPrenotazione

Attori	<i>Cliente</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (<i>Cliente</i>) UC9: VisualizzaStorico	
Flusso degli eventi	<p>Cliente</p> <p>1. Il <i>Cliente</i>, dallo storico delle prenotazioni, seleziona "Annulla" sulla prenotazione da annullare.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> risponde cancellando dal sistema le informazioni riguardanti la prenotazione selezionata dal <i>Cliente</i>.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Cliente</i> ha annullato la prenotazione.	

UC11: VisualizzazioneContatti

Attori	<i>Cliente</i>	
Condizioni di entrata		
Flusso degli eventi	<p>Cliente</p> <p>1. Il <i>Cliente</i> visita la pagina "Contatti".</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> visualizza tutti i recapiti e le informazioni della biblioteca.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Cliente</i> ha visualizzato i recapiti della biblioteca.	




Il diagramma comprende i casi d'uso: UC12, UC13

UC12: RicercaCliente

Attori	<i>Gestore Utenti</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (<i>Gestore</i>)	
Flusso degli eventi	<p>Gestore Utenti</p> <p>1. Il <i>Gestore Utenti</i> seleziona la voce "Utenti" nel pannello di amministrazione.</p> <p>3. Il <i>Gestore Utenti</i> seleziona il filtro (nome, cognome, email e codice fiscale), inserisce le parole chiave e sottomete la ricerca al sistema.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> risponde visualizzando una barra di ricerca adibita alla ricerca degli utenti presenti nel sistema.</p> <p>4. <i>Dante's Library</i> preleva tutte le informazioni relative al <i>Cliente</i> cercato in base al filtro di ricerca selezionato.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore Utenti</i> ha ottenuto i risultati di ricerca.	

UC13: CancellazioneCliente

Attori	<i>Gestore Utenti</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione(<i>Gestore</i>) UC12: RicercaCliente	
Flusso degli eventi	<p>Gestore Utenti</p> <p>1. Il <i>Gestore Utenti</i> seleziona la funzione "Cancella" del <i>Cliente</i> scelto.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> cancella il <i>Cliente</i> selezionato.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore</i> ha cancellato il <i>Cliente</i> .	



Il diagramma comprende i casi d'uso: UC4, UC14, U15, UC16

UC14: AggiuntaLibro

Attori	Gestore Libri	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (Gestore)	
Flusso degli eventi	<p>Gestore Libri</p> <p>1. Il <i>Gestore Libri</i> accede alla sezione "Libri" del pannello di amministrazione e seleziona la funzione "Aggiungi libro".</p> <p>3. Il <i>Gestore Libri</i> compila e sottomette il form al sistema.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> risponde visualizzando un form con i campi: titolo, autori, casa editrice, genere, numero copie e foto copertina.</p> <p>4. <i>Dante's Library</i> inserisce nel sistema il nuovo libro.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore Libri</i> ha inserito un nuovo libro.	
Eccezioni	4a. E3: Campi non compilati correttamente	

Titolo	Sequenza di caratteri con caratteri alfanumerici. Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Autore	Sequenza di caratteri che può contenere solo lettere. Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Casa editrice	Sequenza di caratteri con caratteri alfanumerici. Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Genere	Sequenza di caratteri che può contenere solo lettere. Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Numero copie	Numero intero positivo.
Foto copertina	File immagine in formato png o jpeg. Dimensione massima consentita: 2.0 MB.


UC15: ModificaLibro

Attori	<i>Gestore Libri</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (Gestore) UC4: RicercaLibro	
Flusso degli eventi	Gestore Libri 1. Il <i>Gestore Libri</i> seleziona la funzione "Modifica" del libro scelto. Compila il form modificando il contenuto di uno o più dei seguenti campi: titolo, autori, casa editrice, genere, numero copie e foto copertina.	Dante's Library 2. <i>Dante's Library</i> aggiorna le nuove informazioni sul libro.
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore Libri</i> ha modificato il libro.	
Eccezioni	2a. E3: Campi non compilati correttamente	

Titolo	Sequenza di caratteri con caratteri alfanumerici. Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Autore	Sequenza di caratteri che può contenere solo lettere. Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Casa editrice	Sequenza di caratteri con caratteri alfanumerici. Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Genere	Sequenza di caratteri che può contenere solo lettere. Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Numero copie	Numero intero positivo.
Foto copertina	File immagine in formato png o jpeg. Dimensione massima consentita: 2.0 MB.

UC16: CancellazioneLibro

Attori	<i>Gestore Libri</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (<i>Gestore</i>) UC4: RicercaLibro	
Flusso degli eventi	Gestore Libri 1. Il <i>Gestore Libri</i> seleziona la funzione "Cancella" del libro scelto.	Dante's Library 2. <i>Dante's Library</i> cancella il libro selezionato dal sistema.
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore Libri</i> ha cancellato il libro.	



Il diagramma comprende i casi d'uso: UC17, UC18, UC19

UC17: RicercaTessera

Attori	Gestore Tessere	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (Gestore)	
Flusso degli eventi	<p>Gestore Tessere</p> <p>1. Il Gestore Tessere accede alla sezione "Tessere" dal pannello di amministrazione, seleziona il filtro (nome, cognome, email, codice fiscale e codice tessera), inserisce le parole chiave e sottomette la ricerca al sistema.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. Dante's Library risponde visualizzando le informazioni riguardanti la tessera corrispondenti in base al filtro di ricerca selezionato.</p>
Condizioni di uscita	Il Gestore ha ottenuto il risultato di ricerca.	

UC18: Aggiunta Tessera


Attori	<i>Gestore Tessere</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (<i>Gestore</i>)	
Flusso degli eventi	<p>Gestore Tessere</p> <p>1. Il <i>Gestore Tessere</i> accede alla sezione "Tessere" del pannello di amministrazione e seleziona la funzione "Aggiungi tessera".</p> <p>3. Il <i>Gestore Tessere</i> compila e sottomette il form al sistema.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> risponde visualizzando un form con il campo del codice fiscale e il codice tessera (facoltativo*).</p> <p>4. <i>Dante's Library</i> controlla che il codice fiscale e il codice tessera inseriti non siano già associati ed inserisce la nuova tessera nel sistema.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore Tessere</i> ha inserito una nuova tessera.	
Eccezioni	<p>4a. E5: Tessera inesistente o già associata</p> <p>4b. E3: Campi non compilati correttamente</p>	

*In caso si voglia inserire una tessera pre-esistente al sistema *Dante's Library*.

Codice fiscale	Sequenza di caratteri alfanumerici. Lunghezza dei caratteri (fissata): 16.
----------------	--

UC19: Cancellazione Tessera

Attori	<i>Gestore Tessere</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (<i>Gestore</i>) UC17: Ricerca Tessera	
Flusso degli eventi	Gestore Tessere 1. Il <i>Gestore Tessere</i> seleziona la funzione "Cancella" della tessera scelta.	Dante's Library 2. <i>Dante's Library</i> cancella la tessera selezionata dal sistema.
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore Tessere</i> ha cancellato la tessera.	



Il diagramma comprende i casi d'uso: UC20, UC21, UC22, UC23

UC20: RicercaPrenotazione

Attori	<i>Gestore Prenotazioni</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (<i>Gestore</i>)	
Flusso degli eventi	Gestore Prenotazioni 1. Il <i>Gestore Prenotazioni</i> accede alla sezione "Prenotazioni" del pannello di amministrazione, seleziona il filtro (codice prenotazione, data inizio, data fine, stato, nome, cognome, email, codice fiscale e codice tessera), inserisce le parole chiave e sottomette la ricerca al sistema.	Dante's Library 2. <i>Dante's Library</i> risponde visualizzando i risultati trovati in base al filtro di ricerca selezionato.
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore Prenotazioni</i> ha ottenuto i risultati di ricerca.	

UC21: Aggiunta Prenotazione

Attori	<i>Gestore Prenotazioni</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (<i>Gestore</i>)	
Flusso degli eventi	<p>Gestore Prenotazioni</p> <p>1. Il <i>Gestore Prenotazioni</i> accede alla sezione "Prenotazioni" del pannello di amministrazione e seleziona la funzione "Aggiungi prenotazione".</p> <p>3. Il <i>Gestore Prenotazioni</i> compila e sottomette il form al sistema.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> risponde visualizzando un form con i campi: email (facoltativo*), codice fiscale, codice tessera, codice libro, data inizio, data fine, stato.</p> <p>4. <i>Dante's Library</i> inserisce nel sistema la nuova prenotazione.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore Prenotazioni</i> ha inserito una nuova prenotazione.	
Eccezioni	4a. E3: Campi non compilati correttamente	

*In caso il Cliente non sia registrato sulla piattaforma online.


Email	Deve avere la forma nomeutente@dominio (es. mariorossi@gmail.com). Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Codice Fiscale	Sequenza di caratteri alfanumerici. Lunghezza dei caratteri (fissata): 16.
Codice Tessera	Sequenza di caratteri alfanumerici. Lunghezza dei caratteri (fissata): 8.
Codice libro	Numero intero positivo.
Stato	Una selezione tra i seguenti stati: Non ancora ritirato, Ritirato, Riconsegnato, Annullata.

UC22: ModificaStatoPrenotazione

Attori	<i>Gestore Prenotazioni</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (Gestore) UC20: RicercaPrenotazione	
Flusso degli eventi	<p>Gestore Prenotazioni</p> <p>1. Il <i>Gestore Prenotazioni</i> seleziona la funzione "Modifica" della prenotazione scelta.</p> <p>3. Il <i>Gestore Prenotazioni</i> compila il nuovo stato da assegnare alla prenotazione e sottomette le modifiche al sistema.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> mostra tutti i dettagli relativi alla prenotazione scelta contenente il campo "Stato" modificabile.</p> <p>4. <i>Dante's Library</i> cambia lo stato della prenotazione.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore Prenotazioni</i> ha modificato lo stato della prenotazione.	

UC23: CancellazionePrenotazione

Attori	<i>Gestore Prenotazioni</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (Gestore) UC20: RicercaPrenotazione	
Flusso degli eventi	<p>Gestore Prenotazioni</p> <p>1. Il <i>Gestore Prenotazioni</i> seleziona la funzione "Cancella" della prenotazione scelta.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> cancella la prenotazione dal sistema.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore Prenotazioni</i> ha cancellato la prenotazione.	



Il diagramma comprende i casi d'uso: UC24,, UC25, UC26, UC27

UC24: RicercaGestore

Attori	Gestore biblioteca	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (Gestore biblioteca)	
Flusso degli eventi	Gestore biblioteca 1. Il Gestore biblioteca accede alla sezione "Gestori" del pannello di amministrazione, seleziona il filtro (email, nome, cognome e ruolo), inserisce le parole chiave e sottomette la ricerca al sistema.	Dante's Library 2. Dante's Library risponde visualizzando il Gestore corrispondente in base al filtro di ricerca selezionato.
Condizioni di uscita	Il Gestore biblioteca ha ottenuto il risultato di ricerca.	

UC25: AggiuntaGestore

Attori	<i>Gestore biblioteca</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (<i>Gestore biblioteca</i>)	
Flusso degli eventi	<p>Gestore biblioteca</p> <p>1. Il <i>Gestore biblioteca</i> accede alla sezione "Gestori" del pannello di amministrazione e seleziona la funzione "Aggiungi Gestore".</p> <p>3. Il <i>Gestore biblioteca</i> compila e sottomette il form al sistema.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> risponde visualizzando un form con i campi: email, password, nome, cognome, indirizzo, telefono, ruolo.</p> <p>4. <i>Dante's Library</i> inserisce nel sistema il nuovo <i>Gestore</i>.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore biblioteca</i> ha inserito un nuovo <i>Gestore</i> .	
Eccezioni	<p>2a. E3: Campi non compilati correttamente</p> <p>2b. E4: Email già in uso</p>	

Email	Deve avere la forma nomeutente@dominio (es. mariorossi@gmail.com). Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Password	Deve contenere almeno 6 caratteri alfanumerici. Lunghezza massima dei caratteri: 20.
Nome	Sequenza di caratteri contenente solo lettere. Lunghezza massima dei caratteri: 30.
Cognome	Sequenza di caratteri che può contenere solo lettere. Lunghezza massima dei caratteri: 30.
Indirizzo	Sequenza di caratteri che deve contenere via, numero civico e comune. Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Telefono	Sequenza numerica. Lunghezza massima: 10 cifre.
Ruolo	Una selezione tra i seguenti ruoli: Gestore Utenti, Gestore Libri, Gestore Tessere, Gestore Prenotazioni. Lunghezza massima dei caratteri: 50


UC26: ModificaGestore

Attori	<i>Gestore biblioteca</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (<i>Gestore biblioteca</i>) UC24: RicercaGestore	
Flusso degli eventi	Gestore biblioteca 1. Il <i>Gestore biblioteca</i> seleziona la funzione "Modifica" sul <i>Gestore</i> scelto. Compila il form modificando il contenuto di uno o più dei seguenti campi: email, username, password, nome, cognome, indirizzo, telefono, ruolo.	Dante's Library 2. <i>Dante's Library</i> aggiorna le nuove informazioni sul <i>Gestore</i> .
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore biblioteca</i> ha modificato le informazioni sul <i>Gestore</i> .	
Eccezioni	2a. E3: Campi non compilati correttamente 2b. E4: Email già in uso	

Email	Deve avere la forma nomeutente@dominio (es. mariorossi@gmail.com). Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Username	Sequenza di caratteri alfanumerici. Lunghezza massima dei caratteri: 20.
Password	Deve contenere almeno 6 caratteri alfanumerici. Lunghezza massima dei caratteri: 20.
Nome	Sequenza di caratteri contenente solo lettere. Lunghezza massima dei caratteri: 30.
Cognome	Sequenza di caratteri che può contenere solo lettere. Lunghezza massima dei caratteri: 30.
Indirizzo	Sequenza di caratteri che deve contenere via, numero civico e comune. Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Telefono	Sequenza numerica. Lunghezza massima: 10 cifre.
Ruolo	Una selezione tra i seguenti ruoli: Gestore Utenti, Gestore Libri, Gestore Tessere, Gestore Prenotazioni. Lunghezza massima dei caratteri: 50

UC27: CancellazioneGestore

Attori	<i>Gestore biblioteca</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (<i>Gestore biblioteca</i>) UC24: RicercaGestore	
Flusso degli eventi	Gestore biblioteca 1. Il <i>Gestore biblioteca</i> seleziona la funzione "Cancella" sul <i>Gestore</i> scelto.	Dante's Library 2. <i>Dante's Library</i> cancella il <i>Gestore</i> dal sistema.
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore biblioteca</i> ha cancellato il <i>Gestore</i> .	



Il diagramma comprende i casi d'uso: UC28, UC29

UC28: ModificaGestoreBiblioteca

Attori	<i>Gestore biblioteca</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (<i>Gestore biblioteca</i>)	
Flusso degli eventi	<p>Gestore biblioteca</p> <p>1. Il <i>Gestore biblioteca</i> seleziona la funzione "Modifica" del proprio account nella sezione del pannello di amministrazione "Gestori". Compila il form modificando il contenuto di uno o più dei seguenti campi: email, password, nome, cognome, telefono.</p>	<p>Dante's Library</p> <p>2. <i>Dante's Library</i> aggiorna le nuove informazioni sul <i>Gestore</i>.</p>
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore biblioteca</i> ha modificato i dati del proprio account.	
Eccezioni	<p>2a. E3: Campi non compilati correttamente</p> <p>2b. E4: Email già in uso</p>	

Email	Deve avere la forma nomeutente@dominio (es. mariorossi@gmail.com). Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Password	Deve contenere almeno 6 caratteri alfanumerici. Lunghezza massima dei caratteri: 20.
Nome	Sequenza di caratteri contenente solo lettere. Lunghezza massima dei caratteri: 30.
Cognome	Sequenza di caratteri che può contenere solo lettere. Lunghezza massima dei caratteri: 30.
Telefono	Sequenza numerica. Lunghezza massima: 10 cifre.

UC29: ModificaDatiBiblioteca

Attori	<i>Gestore biblioteca</i>	
Condizioni di entrata	UC1: Autenticazione (<i>Gestore biblioteca</i>)	
Flusso degli eventi	Gestore biblioteca 1. Il <i>Gestore biblioteca</i> seleziona la funzione "Modifica dati biblioteca" nella sezione "Gestori" del pannello di amministrazione e compila il form che contiene i seguenti campi: Nome biblioteca, Lista contatti biblioteca.	Dante's Library 2. <i>Dante's Library</i> aggiorna i dati modificati.
Condizioni di uscita	Il <i>Gestore biblioteca</i> ha modificato i dati della biblioteca.	
Eccezioni	2a. E3: Campi non compilati correttamente	

Nome biblioteca	Sequenza di caratteri contenente solo lettere. Lunghezza massima dei caratteri: 100.
Lista contatti biblioteca	Sequenza di caratteri contenente solo lettere. Lunghezza massima dei caratteri: 300.

Eccezioni casi d'uso

E1: Autenticazione fallita

Flusso degli eventi	1. <i>Dante's Library</i> non trova corrispondenze con i dati inseriti e quindi mostra il seguente messaggio di errore: "Email o password non validi. Riprovare"
---------------------	--

E2: Formato password errato

Flusso degli eventi	1. <i>Dante's Library</i> mostra il messaggio di errore: "La password non soddisfa i requisiti. Riprovare."
---------------------	---

E3: Campi non compilati correttamente

Flusso degli eventi	1. <i>Dante's Library</i> mostra il messaggio d'errore "Alcuni campi non sono stati compilati correttamente."
---------------------	---

E4: Email già in uso

Flusso degli eventi	1. <i>Dante's Library</i> mostra il messaggio d'errore "Email già in uso."
---------------------	--

E5: Tessera inesistente o già associata

Flusso degli eventi	1. <i>Dante's Library</i> effettua un controllo nel sistema con esito negativo (tessera non trovata o già associata). Mostra quindi il messaggio d'errore "La tessera non esiste o è già in associata ad un altro utente."
---------------------	--

E6: Libro non disponibile

Flusso degli eventi	1. Il <i>Cliente</i> accede alla pagina del libro da prenotare e nota che non è disponibile.
---------------------	--

E7: Date non disponibili

Flusso degli eventi	1. <i>Dante's Library</i> comunica al <i>Cliente</i> che le date da lui selezionate non sono disponibili.
---------------------	---

E8: Codice fiscale già in uso

Flusso degli eventi	1. <i>Dante's Library</i> mostra il messaggio d'errore "Codice fiscale già in uso."
---------------------	---

3.4.3 Modello ad oggetti

3.4.3.1 Dizionario dei dati

DD1: Gestore

Nome	Tipo	Dimensione	Descrizione	Esempi
Email	Stringa	100	Identificatore unico di Gestore	mariorossi@gmail.com
Password	Stringa	20	Password del Gestore	Hjs3ajFu6sdu
Nome	Stringa	30	Nome del Gestore	Paolo
Cognome	Stringa	30	Cognome del Gestore	Vernazzi
Indirizzo	Stringa	100	Indirizzo residenza del Gestore	Via dei Caduti 98, Salerno
Telefono	Stringa	10	Numero telefonico del Gestore	3324675654
Ruolo	Stringa	50	Ruolo del Gestore	Gestore Tessere

DD2: Cliente

Nome	Tipo	Dimensione	Descrizione	Esempi
Nome	Stringa	30	Nome del Cliente	Roberto
Cognome	Stringa	30	Cognome del Cliente	Guzzi
Email	Stringa	100	Identificatore unico. Email del Cliente	robertoguzzi@gmail.com
Password	Stringa	20	Password del Cliente	XjhA7jVS7un
Indirizzo	Stringa	100	Indirizzo residenza del Cliente.	Via Ugo Foscolo 52, Salerno
Codice Fiscale	Stringa	16	Codice fiscale del Cliente	RBRGZZ79P09H703W
Codice Tessera	Numero intero	8	Codice della tessera del cliente	45603486


DD3: Prenotazione

Nome	Tipo	Dimensione	Descrizione	Esempi
Codice Prenotazione	Numero Intero	-	Identificatore unico della prenotazione	133540
Data inizio	gg/mm/aaaa	-	Data in cui il Cliente può ritirare il libro prenotato	20/09/2020
Data fine	gg/mm/aaaa	-	Data in cui il Cliente può restituire il libro prenotato	20/10/2020
Stato	Numero Intero	-	Stato della prenotazione del libro	1="Ritirato"

DD4:Libro

Nome	Tipo	Dimensione	Descrizione	Esempi
Codice Libro	Numero Intero	-	Identificatore unico del libro	485485
Titolo	Stringa	100	Nome del Libro	Il mistero della pietra viola
Autori	Array di Stringhe	Stringa singola: 100 Array: 10	Nome/i del/degli autore/i	R.Favino M.Poggi E.Sorrentino
Casa Editrice	Stringa	100	Nome della casa editrice del libro	Bompiani
Genere	Array di Stringhe	Stringa singola: 100 Array: 10	Genere/i del/i libro/i	Mistero Azione Avventura
Num copie	Numero Intero	-	Numero di copie del libro disponibili	34
Copertina	Stringa	-	Percorso del file immagine	images/book2.png


3.4.3.2 Diagramma delle classi




3.4.4 Modello dinamico

3.4.4.1 Statechart Diagrams

SCD1: Disponibilità Libro




SCD2: Stato Prenotazione




3.4.4.2 Sequence Diagrams


SD1: Autenticazione




SD2: PasswordDimenticata




SD3: Logout




SD4: RicercaLibro




SD5: Registrazione




SD5.1: RichiestaTessera




SD5.2: RegistrazioneTessera




SD8: PrenotazioneLibro




SD12: RicercaCliente




SD13: CancellazioneCliente




SD14: AggiuntaLibro




SD15: ModificaLibro




SD16: CancellazioneLibro




SD17: RicercaTessera




SD18: AggiuntaTessera




SD19: CancellazioneTessera




SD20: RicercaPrenotazione




SD22: ModificaStatoPrenotazione




SD23: CancellazionePrenotazione




SD24: RicercaGestore




SD25: AggiuntaGestore



SD26: ModificaGestore




SD27: CancellazioneGestore




3.4.4.3 Activity Diagrams


AD1: Prenotazione di un libro



AD2: Registrazione nuovo cliente



AD3: Aggiunta di un libro



3.4.5 Diagramma navigazionale e Mock-ups




Diagramma navigazionale Clienti

MU1: Pagina Libro

LOGO	BARRA DI RICERCA	CATEGORIE	CONTATTI	ACCEDI
------	------------------	-----------	----------	--------

COPERTINA LIBRO	DETTAGLI LIBRO	PRESTITO
		DATA INIZIO
		DATA FINE
PRENOTA		

FOOTER

MU2: Pannello di amministrazione (Sezione Libro)

LOGO	BARRA DI RICERCA	CATEGORIE	CONTATTI	GESTORE
------	------------------	-----------	----------	---------

PANNELLO DI AMMINISTRAZIONE	BARRA DI RICERCA	
UTENTI	AGGIUNGI LIBRO	MOSTRA TUTTI
LIBRI		
TESSERE		
PRENOTAZIONI		
GESTORI		
GESTORE BIBLIOTECA		

FOOTER

4. Glossario

Account: s'intende quell'insieme di funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente in determinati contesti operativi, non solo in siti web, il sistema mette a disposizione dell'utente un ambiente con contenuti e funzionalità personalizzabili, oltre ad un conveniente grado di isolamento dalle altre utenze parallele.

Form: s'intende un'interfaccia utente di un'applicazione web che consente all'utente client di inserire e inviare al web server/application server

Footer: è la parte inferiore di una struttura web in cui generalmente si posizionano i link di navigazione, collegamenti vari, il copyright o i pulsanti per i social network.

Login: è la procedura di accesso e autenticazione ad un sistema informatico o ad un'applicazione informatica.

Logout: è la *procedura di uscita* da un sistema informatico o applicazione informatica.

Responsive: tecnica di web design per la realizzazione di siti in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo coi quali vengono visualizzati (computer con diverse risoluzioni, tablet, smartphone, cellulari, web tv), riducendo al minimo la necessità dell'utente di ridimensionare e scorrere i contenuti.