UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Nombre: Abigail Quinga

NRC: 36460

Fecha: 25-10-2026


Materia: Fundamentos de programación


Carrera: Electrónica y Automatización


**Problema 1.9. Números primos comprendidos entre dos números dados**

```
Inicio
   Definir m, p, aux, n, i, cont Como Entero
   Definir esPrimo Como Logico
   Escribir "Ingrese el primer número:"
   Leer m
   Escribir "Ingrese el segundo número:"
   Leer p
   Si m > p Entonces
      aux ← m
      m ← p
      p ← aux
   Fin Si
   cont ← 0
   Para n ← m Hasta p Hacer
      Si n >= 2 Entonces
         esPrimo ← Verdadero
         i ← 2
         Mientras i * i <= n Y esPrimo = Verdadero Hacer
            Si n MOD i = 0 Entonces
               esPrimo ← Falso
            Fin Si
            i ← i + 1
         Fin Mientras
         Si esPrimo Entonces
            Escribir n
            cont ← cont + 1
         Fin Si
```

```
        Fin Si
    Fin Para
    Si cont = 0 Entonces
        Escribir "No hay primos en el rango"
    Fin Si
Final
```



```c
int main() {
    int m, p, aux, n, i, esPrimo, cont = 0;

    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%d", &m);
    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%d", &p);

    if (m > p) {
        aux = m;
        m = p;
        p = aux;
    }

    for (n = m; n <= p; n++) {
        if (n >= 2) {
            esPrimo = 1;
            i = 2;
            while (i * i <= n && esPrimo) {
                if (n % i == 0) {
                    esPrimo = 0;
                }
                i++;
            }
            if (esPrimo) {
                printf("%d ", n);
                cont++;
            }
        }
    }

    if (cont == 0) {
        printf("No hay primos en el rango");
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```