

HR / POWER

Report di identificazione

Run f969cad7ea8b4358833f805430e49514

Dataset: Missing

Creazione: 2026-10-05T16:19:47.542082+00:00 | Stato: completed_with_errors

Struttura: p1d_full | $\tau dx/dt + x = K (P(t-L)-P_0)$; $HR_{hat} = HR_0 + x$

Inizializzazione: equilibrium | $P_0 = \text{mean}(P_{pre})$, $HR_0 = \text{mean}(HR_{pre})$; $x(0)=0$; $P(t<0)=P_0$

Dataset: 1 segmenti; train richiesti: 1; risultati: 1; validi: 0; falliti: 1.

Ambito identificazione: fit in-sample sui soli segmenti train. Val/test non utilizzati. Aggregati non pesati per durata, calcolati solo sui record fitted; n indica i valori numerici disponibili. n.d. = non disponibile o non applicabile. Nessuna conclusione fisiologica automatica.

Pre-window richiesta: si; durata: 10 s. P_0 : pre_window_mean; HR_0 : pre_window_mean

Pre-window disponibili: 0 / 1 segmenti train inventariati.

Qualita della traiettoria

RMSE, MAE e bias in bpm; R2 e amplitude_ratio adimensionali. Bias positivo: HR osservata maggiore della prevista.

Metrica	n	Media	Mediana	SD	Min	Max
RMSE	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
MAE	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
bias	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
R2	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
amplitude_ratio	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Qualita: nessun dato disponibile.

Residui

e = HR osservata - HR prevista. SD campionaria (ddof=1); ACF centrata, lag in campioni. Le segnalazioni sono conservate e non impongono nuove esclusioni.

Metrica	n	Media	Mediana	SD	Min	Max
residual_mean	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
residual_sd	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
residual_autocorrelation_lag1	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
residual_autocorrelation_lag5	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Residui: nessun dato disponibile.

Nessun valore disponibile.

Multistart

Ricerca: profile_multistart. I tentativi comprendono gli eventuali raffinamenti da griglia; n_multistart indica solo gli start originali.

Start registrati: 0; convergenti: 0. Accordo di tutti gli start: 0 / 0 fit validi.

Diagnostica	n	Media	Mediana	SD	Min	Max
SSE	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
nfev	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Distribuzione e precisione dei parametri

SE e CI95 locali di Wald, condizionati ai riferimenti iniziali. RSE in percentuale. Bounds, autocorrelazione e rango ridotto possono limitare la precisione. Un parametro fissato non ha SE/CI stimabili.

Parametro	n	Media	Mediana	SD	Min	Max
K (bpm/W)	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
L (s)	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
tau (s)	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Parametro	SE mediana	RSE mediana %	AI bound	Vicino al bound
K	n.d.	n.d.	0	0
L	n.d.	n.d.	0	0
tau	n.d.	n.d.	0	0

Parametri: nessun dato disponibile.

Identificabilita

- $\rho = (T-L)/\tau$: tempo disponibile dopo il ritardo in unita di τ . Valori piccoli descrivono una frazione breve del transitorio; nessuna soglia automatica.

- Correlazioni parametriche vicine a -1 o +1 segnalano compensazione locale tra stime; non misurano la qualita della traiettoria.

- Rango Jacobiano: confrontare con p , il numero di parametri liberi. $\text{Rango} < p$ indica direzioni non identificabili localmente.

- Multistart: SSE simili con parametri differenti indicano ambiguita. CI e correlazioni restano approssimazioni locali.

Diagnostica	n	Media	Mediana	SD	Min	Max
ρ	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
correlation_K_tau	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Jacobian rank	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Jacobian condition	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Identificabilita: nessun dato disponibile.

Scheda segmento

a.csv

ID: 56706faed79a148319eba070 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: pre_window_absent

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Configurazione completa dell'esperimento

Configurazione, split, sorgenti, hash e ambiente della run. I CSV originali restano conservati nel blob store. Manifest integrale e risultati sono inclusi nell'export tabellare ZIP.

```
{
  "schema_version": 3,
  "id": "f969cad7ea8b4358833f805430e49514",
  "manifest_filename": "20261005T161947Z_Missing__p1d__raw__100-0-0__s42__n2-f42__f969cad7.json",
  "created_at": "2026-10-05T16:19:47.542082+00:00",
  "status": "completed_with_errors",
  "split": {
    "id": "dc78f227d77645cdab21537f8391cf2d",
    "unit": "activity",
    "seed": 42,
    "percentages": [
      100.0,
      0.0,
      0.0
    ],
    "algorithm": "sorted groups; numpy PCG64 shuffle; largest remainder on group counts v1",
    "assignments": {
      "train": [
        "56706faed79a148319eba070"
      ],
      "val": [],
      "test": []
    },
    "group_counts": [
      1,
      0,
      0
    ],
    "actual_percentages": [
      100.0,
      0.0,
      0.0
    ],
    "warnings": [
      "empty_val",
      "empty_test"
    ]
  },
  "signal": "raw",
  "columns": [
    "power_w",
    "heart_rate_bpm"
  ],
  "model_structure": "p1d_full",
  "pre_window_seconds": 10,
  "use_pre_window": true,
  "pre_window_inventory": [
    {
      "segment_id": "56706faed79a148319eba070",
      "available": false,
      "seconds": 10,
      "samples": 0,
      "signals_finite": true,
      "power_finite": true,
      "hr_finite": true,
      "first_time": null,
      "last_time": null
    }
  ],
  "initialization_mode": "equilibrium",
  "P0_method": "pre_window_mean",
  "HR0_method": "pre_window_mean",
  "B_method": "fixed_HR0",
  "parameter_bounds": {
    "keys": [
      "K",
      "L",
      "tau"
    ],
    "lower": [
      1e-06,
      0.0,
      0.01
    ],
    "upper": [
      5.0,
      null,
      1000.0
    ],
    "delay_upper_rule": "min(Lmax,T); null means T"
  },
  "n_multistart": 2,
  "optimizer_settings": {
    "method": "trf",
    "loss": "linear",
    "jac": "3-point",
    "ftol": 1e-08,

```

```

"xtol": 1e-08,
"gtol": 1e-08,
"x_scale": "jac",
"max_nfev": 500,
"seed": 42,
"search_strategy": "profile_multistart",
"grid_delay_points": 301,
"grid_tau_points": 141,
"grid_refinements": 8
},
"diagnostic_schema": {
  "rho": {
    "formula": "(T-L)/tau",
    "applicable": true,
    "thresholds": null
  },
  "residual": "observed - predicted",
  "acf_lag_unit": "samples"
},
"config": {
  "model_structure": "pid_full",
  "use_pre_window": true,
  "pre_window_seconds": 10,
  "initialization_mode": "equilibrium",
  "equilibrium_bounds": [
    null,
    null
  ],
  "initialization_protocol": "segment_v2",
  "lower": [
    1e-06,
    0.0,
    0.01
  ],
  "upper": [
    5.0,
    null,
    1800.0
  ],
  "n_starts": 2,
  "seed": 42,
  "max_nfev": 500,
  "search_strategy": "profile_multistart",
  "grid_delay_points": 301,
  "grid_tau_points": 141,
  "grid_refinements": 8,
  "method": "trf",
  "loss": "linear",
  "jac": "3-point",
  "ftol": 1e-08,
  "xtol": 1e-08,
  "gtol": 1e-08,
  "x_scale": "jac"
},
"scope": "train-only in-sample",
"progress": {
  "done": 1,
  "total": 1,
  "failed": 1
},
"replay_of": null,
"started_at": "2026-10-05T16:19:47.859729+00:00",
"finished_at": "2026-10-05T16:19:47.884942+00:00",
"model": {
  "id": "pid",
  "version": "3.0.0",
  "name": "HR-Power \u00b7 struttura selezionabile",
  "parameters": [
    {
      "key": "K",
      "unit": "bpm/w"
    },
    {
      "key": "L",
      "unit": "s"
    },
    {
      "key": "tau",
      "unit": "s"
    }
  ]
},
"equation": "tau dx/dt + x = K (P(t-L)-P0); HRhat = HR0+x",
"source": "PID richiesto nel protocollo utente; nessuna replica bibliografica rivendicata",
"initial_conditions": "P0=mean(Ppre), HR0=mean(HRpre); x(0)=0; P(t<0)=P0",
"input_reconstruction": "zero-order hold, integrazione esatta; ritardo continuo in secondi",
"uncertainty": "SSE/(N-p) inv(J.T J); p=parametri liberi; CI95 Wald non troncati; condizionati a P0 e HR0",
"delay_domain": "0 <= L <= min(Lmax,T); T=t[-1]-t[0]; Lmax=null significa T; Lmax=0 fissa L=0",
"identification_validity": "Convergenza e compatibilit\u00e0 numerica/temporale; non certifica precisione o identificabilit\u00e0",
"residual_conventions": "e=HR-HRhat; SD ddof=1; centered ACF denominator=sum(e_centered**2); lag in samples",
"multistart_conventions": "PCG64; first start nominal; log-uniform K/tau or gamma, uniform L/B;

```

```

optional deterministic profile grid; select minimum SSE across all refinements",
  "model_structure": "pid_full",
  "initialization_mode": "equilibrium",
  "rho_convention": "(T-L)/tau for P1D full; null for short_transient; no exclusion thresholds",
  "profile_conventions": "Uniform L, log tau; bounded analytic K (and B when estimated); diverse grid
candidates refined with full-parameter TRF; no global optimum guarantee"
},
"dataset": {
  "id": "de466c900fc34e7daaeaf8ac5da76934",
  "name": "Missing",
  "created_at": "2026-10-05T16:19:47.523224+00:00",
  "sources": [
    {
      "name": "a.csv",
      "sha256": "f0cca7e3d71ec58de11ed2ec31bedbeb21db50c72e406cd8e3f4a197d774e585"
    }
  ]
},
"stats": {
  "count": 1,
  "duration_mean": 11.0,
  "duration_sd": null
},
"filters": null,
"split": {
  "id": "dc78f227d77645cdab21537f8391cf2d",
  "unit": "activity",
  "seed": 42,
  "percentages": [
    100.0,
    0.0,
    0.0
  ]
},
"algorithm": "sorted groups; numpy PCG64 shuffle; largest remainder on group counts v1",
"assignments": {
  "train": [
    "56706faed79a148319eba070"
  ],
  "val": [],
  "test": []
},
"group_counts": [
  1,
  0,
  0
],
"actual_percentages": [
  100.0,
  0.0,
  0.0
],
"warnings": [
  "empty_val",
  "empty_test"
]
},
"segments": [
  {
    "id": "56706faed79a148319eba070",
    "filename": "a.csv",
    "sha256": "f0cca7e3d71ec58de11ed2ec31bedbeb21db50c72e406cd8e3f4a197d774e585",
    "duration_seconds": 11.0,
    "samples": 12
  }
]
},
"environment": {
  "python": "3.14.5",
  "platform": "Windows-11-10.0.26300-SP0",
  "packages": {
    "Pygments": "2.21.0",
    "annotated-doc": "0.0.5",
    "annotated-types": "0.8.0",
    "anyio": "4.15.1",
    "certifi": "2026.7.22",
    "cffi": "2.1.1",
    "charset-normalizer": "3.5.1",
    "click": "8.5.0",
    "colorama": "0.4.6",
    "contourpy": "1.4.0",
    "cryptography": "50.0.1",
    "cycler": "0.12.1",
    "fastapi": "0.141.1",
    "fitdecode": "0.11.0",
    "fonttools": "4.65.0",
    "h11": "0.16.0",
    "httpcore": "1.0.9",
    "httpx": "0.28.1",
    "idna": "3.20",
    "iniconfig": "2.3.0",
    "kiwisolver": "1.5.1",
    "matplotlib": "3.11.2",
    "numpy": "2.5.3",
    "packaging": "26.3",

```

```

    "pandas": "3.0.6",
    "pdfminer.six": "20260107",
    "pdfplumber": "0.11.10",
    "pillow": "12.3.0",
    "pip": "26.1.1",
    "pluggy": "1.6.0",
    "pyparser": "3.0",
    "pydantic": "2.13.5",
    "pydantic_core": "2.46.5",
    "pyparsing": "3.3.2",
    "pypdf": "6.19.0",
    "pypdfium2": "5.13.0",
    "pytest": "9.1.1",
    "python-dateutil": "2.9.0.post0",
    "python-multipart": "0.0.32",
    "reportlab": "5.0.1",
    "scipy": "1.18.1",
    "six": "1.17.0",
    "starlette": "1.7.0",
    "typing-inspection": "0.4.4",
    "typing_extensions": "4.16.0",
    "tzdata": "2026.4",
    "uvicorn": "0.53.0"
  },
  "code_blobs": {
    "backend/__init__.py": "6f9a7331e63204f590d9e86e8c9e5158733f9f1f6ae871218a1f6fd9a9d6557a",
    "backend/app.py": "6e08e3dbbb63aedf58cddbdf105bc33c4cb6409a36ed329d281ef7a794b8c5eaa",
    "backend/context.py": "d392720c685db4e8f4bf547d04d2448bbaa2c0a50ca6c34e8cca7fa13029b4ea",
    "backend/datasets.py": "3f68e816305ac60f9ee3e08b1bf557743794545294f4c2138dd0ac64454c5586",
    "backend/fit_import.py": "e7a4c1bce786ed992c060ad4c6d193bb717430bbe5a6949cb828d51590cedb4a",
    "backend/models/__init__.py": "ffc9b3288a4f637278178cfd8b8de7b19a1548607761a1b13cd4dd6cb32c06b1",
    "backend/models/p1d.py": "779f0d1e962587379d191fecb45f1c4579e0a49122bd9c8f89d57c89f72b0120",
    "backend/models/profile_search.py": "f0541e7aa37f3142869bbfa51933c62f5d09b771ab9f74955f1e2dbcf492b76",
    "backend/population.py": "acc878949b0240044b69529bebc0779f053030a8d1ba0ad7cb65ab8a936f4393",
    "backend/population_report.py": "2b0c90312b31384f074169539a1837b8811e755d2869c569c587916ad695c00f",
    "backend/population_review.py": "23669b11acb55fc53494115f9e48f1d189db789a31c25176c82ecb00879d3288",
    "backend/reporting.py": "82ec225860f9e251a18f0de5461d2b86ec034e37f2ea3866fc0d3bb6535f3846",
    "backend/run.py": "4f49f3470b1e6fde246e3ff584c16c468c4dfc8f6c1a841ec92f7b60b6aef64",
    "backend/runs.py": "eaef21e51a8cd449190b86bec90cee5d25dd7c9d8b4f254a2eca662f4fd3607c",
    "backend/source_paths.py": "988b788468fb97f48e52f3ca9a0cec41d8db93624845b4deef31b2781367918",
    "backend/storage.py": "cf2834f8532d03368b5a8ee299490b9a7f0de8e208427ef2618a7e8d1659de0c",
    "package-lock.json": "e23fac5c41f1d6dea12ac3fdf122b5fc70799e55cbc9b52d7d15e63714f1650d",
    "requirements.txt": "6a0aa45f2173a078373ec3181e5b84ab54cd07e4ef054d4cc1ef56f9353605f",
    "src/api.ts": "444c5499f1680f5fc21c98e698aa4a7cc56f65d687f5b3966ab48763ee3d3e76",
    "src/App.vue": "e683ed11e4cca378b0a5945c4feddbf525a2ad47d840e3b3b2fc793d06c15133",
    "src/components/Chart.vue": "969e0e3fddf1e0fc6b2627e5d6f4be2b8bf2fd926e5861f5d2c7190e784cb6b5",
    "src/components/ParameterBoxes.vue": "ca4db153a6997d22b940a870ab2750b4167b15327af3e53f1b588284e1fa8f4b",
    "src/components/RunSummary.vue": "d1188ecc03f531fa9513cfff7aa6679f3ca4f3775b1c0a494ee159587daf71697",
    "src/main.ts": "e56ee287be5a2b6cce8e2ff32418b4002d8f6926245edb272f545138869fe0c1",
    "src/models/charts.test.ts": "bbf71f10a122f2991362e9000a0c40d8d35e2778268624184b2478d8875b41b4",
    "src/models/charts.ts": "0f9c78899c8397391daf5f9caaacf53d181ca6cee6f255c16fc1da92d0bc67ad",
    "src/models/diagnostics.test.ts": "1b15882c272c8732a65ae371462920667841189965323ed0a1ab674a01aec00e",
    "src/models/diagnostics.ts": "0fec53bde41ec26686957a59fe1144768eee337d68f71de5a460f01aa7e89b2f",
    "src/models/P1dFit.vue": "7fbef1ed2cd366b2e0f7297f04712ea3e995f2a46afcb8474a46192e541e1783",
    "src/models/registry.ts": "0402b4399366dac356cd5d6fcec2bc40874c773ea61f77708e5c15baf609936e",
    "src/pages/AnalysisPage.vue": "c94836ba9d47d433ead34b4fb5e0094052c752cc498beb0a12953911f84ae5cf",
    "src/pages/ComparisonPage.vue": "36a26365ae80887f10a4d05264b25af264ec95f25ec6ef70ed425986cde11852",
    "src/pages/DatasetPage.vue": "affee0997a6a88e76035900bc8d3159efbd34c41aaf3efc53147dccc9b66bf4e",
    "src/pages/IdentificationPage.vue": "b7e66c66a814a533feaeef0a90c6756cf2243316b828420293e9fcd60a47942f",
    "src/pages/population.test.ts": "276aaeb0582566f727e57aee87c99ca465f7e651f9e5391a9a9db02d5445009e",
    "src/pages/PopulationPage.vue": "4d311371671077df465a4191df44df80e5dc0d7ce4af8366d3369911effe888c",
    "src/pages/workflow.test.ts": "be53e049f58ec4045a6a03073b965f3808658f1b2be57c835d297d06dcbd7e5f",
    "src/populationReview.test.ts": "3655b5faf2c0c7bc399af52cc6754f0d56997830a69629c75cce26af8b7d229e",
    "src/populationReview.ts": "fd0d14299b60a3381488e7e86ddfc043fa3503ecd51d2f7efac2d5e7fa77c191",
    "src/types.ts": "9090ff3349b2dcc634b4f87c4c57a66e82b0a82f2a3c18f9523a1c717e878854"
  },
  "code_sha256": "dedd0ace46b46eaf7ccdcf74caa17c33dd86a60f70387dd2191cb49d83c4edce"
}
}

```