

HR / POWER

Report di identificazione

Run 27a1bad774ee41779fdc42cde0110869

Dataset: Dataset importato

Creazione: 2026-09-28T21:04:37.974136+00:00 | Stato: completed_with_errors

Struttura: p1d_full | $\tau dx/dt + x = K (P(t-L)-P_0)$; HRhat = B+x

Inizializzazione: estimated_equilibrium | $P_0=P(0)$; $HR_0=HR(0)$; $x(0)=HR_0-B$; B estimated; $P(t<0)=P_0$

Dataset: 131 segmenti; train richiesti: 92; risultati: 92; validi: 58; falliti: 34.

Ambito: fit in-sample sui soli segmenti train. Val/test non utilizzati. Aggregati non pesati per durata, calcolati solo sui record fitted; n indica i valori numerici disponibili. n.d. = non disponibile o non applicabile. Nessuna conclusione fisiologica automatica.


Pre-window richiesta: no; durata: 10 s. P0: first_segment_sample; HR0: first_segment_sample

Pre-window disponibili: 0 / 92 segmenti train inventariati.

Qualita della traiettoria

RMSE, MAE e bias in bpm; R2 e amplitude_ratio adimensionali. Bias positivo: HR osservata maggiore della prevista.


Metrica	n	Media	Mediana	SD	Min	Max
RMSE	58	5.9177	5.4024	2.0838	2.8323	12.287
MAE	58	4.618	4.2266	1.6781	2.2454	9.4815
bias	58	0.0055194	0.0022113	0.041046	-0.10001	0.12024
R2	58	0.80155	0.83577	0.12551	0.27248	0.96169
amplitude_ratio	58	1.0205	1.0171	0.12085	0.63965	1.2614



Residui

e = HR osservata - HR prevista. SD campionaria (ddof=1); ACF centrata, lag in campioni. Le segnalazioni sono conservate e non impongono nuove esclusioni.

Metrica	n	Media	Mediana	SD	Min	Max
residual_mean	58	0.0055194	0.0022113	0.041046	-0.10001	0.12024
residual_sd	58	5.9182	5.4027	2.0839	2.8326	12.288
residual_autocorrelation_lag1	58	0.98944	0.98962	0.0055901	0.96981	0.99769
residual_autocorrelation_lag5	58	0.90995	0.91352	0.046646	0.78038	0.98165



Segnalazione	Segmenti
autocorrelated_residuals	58
equivalent_predictions_different_parameters	42
irregular_sampling	52
multistart_disagreement	58
recording_gaps	52

Multistart

Ricerca: profile_multistart. I tentativi comprendono gli eventuali raffinamenti da griglia; n_multistart indica solo gli start originali.

Start registrati: 928; convergenti: 928. Accordo di tutti gli start: 0 / 58 fit validi.


Diagnostica	n	Media	Mediana	SD	Min	Max
SSE	928	6.7011e+05	2.3264e+05	1.1466e+06	29438	7.8115e+06
nfev	928	16.752	13	13.343	3	154

Distribuzione e precisione dei parametri

SE e CI95 locali di Wald, condizionati ai riferimenti iniziali. RSE in percentuale. Bounds, autocorrelazione e rango ridotto possono limitare la precisione. Un parametro fissato non ha SE/CI stimabili.

Parametro	n	Media	Mediana	SD	Min	Max
K (bpm/W)	58	0.2811	0.2845	0.044975	0.18325	0.41961
L (s)	58	33.273	5.6724	208.98	2.6155	1597.3
tau (s)	58	50.873	41.191	53.455	22.689	434.33
B (bpm)	58	133.21	132.12	25.627	81.198	186.69


Parametro	SE mediana	RSE mediana %	AI bound	Vicino al bound
K	0.0020798	0.74963	0	0
L	0.15445	2.6008	0	0
tau	0.60427	1.4781	0	0
B	0.13681	0.091851	0	0



Identificabilita

- $\rho = (T-L)/\tau$: tempo disponibile dopo il ritardo in unita di τ . Valori piccoli descrivono una frazione breve del transitorio; nessuna soglia automatica.
- Correlazioni parametriche vicine a -1 o +1 segnalano compensazione locale tra stime; non misurano la qualita della traiettoria.
- Rango Jacobiano: confrontare con p , il numero di parametri liberi. Rango $< p$ indica direzioni non identificabili localmente.
- Multistart: SSE simili con parametri differenti indicano ambiguita. CI e correlazioni restano approssimazioni locali.

Diagnostica	n	Media	Mediana	SD	Min	Max
ρ	58	157.89	104.04	132.35	9.0085	585.91
correlation_K_tau	58	0.43625	0.43838	0.18092	-0.47372	0.76851
Jacobian rank	58	4	4	0	4	4
Jacobian condition	58	702.84	566.72	512.43	207.99	3094.9



Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/062_260407082440.csv


ID: 00f34b3837e439d70b326443 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=318 W; HR0=104 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=180.01 bpm stimato; x(0)=-76.01 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
4.1334	3.2674	0.062248	0.92569	1.076
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.062248	4.1333	0.98951	0.90929	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.35759	0.0016366	0.35439 / 0.3608	0.45767	no	no
L	7.2813	0.097632	7.0899 / 7.4726	1.3409	no	no
tau	65.288	0.57944	64.153 / 66.424	0.88751	no	no
B	180.01	0.14188	179.73 / 180.29	0.078819	no	no

rho=78.861; Jacobian rank=4/4; cond=887.75; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.07744620737340978, "K_tau": 0.4903118714505644, "K_B": 0.9120931593601156, "L_tau": -0.18228623854937062, "L_B": -0.07818611618943251, "tau_B": 0.45773303974601076}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 88107 / 1.0918e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 88107; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/022_250706152531.csv


ID: 0287edd22f10da1f2497d525 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=163 W; HR0=58 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=133.68 bpm stimato; x(0)=-75.683 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
9.7422	7.7903	-0.071937	0.77287	0.96781
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
-0.071937	9.7424	0.99677	0.97435	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.28467	0.0015878	0.28155 / 0.28778	0.55779	no	no
L	4.4565	0.25907	3.9487 / 4.9643	5.8133	no	no
tau	57.739	0.87112	56.032 / 59.447	1.5087	no	no
B	133.68	0.11016	133.47 / 133.9	0.082403	no	no

rho=201.92; Jacobian rank=4/4; cond=683.76; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.09671480250624516, "K_tau": 0.2635678983551355, "K_B": -0.5492670217422906, "L_tau": -0.25804589151253904, "L_B": 0.05146534717508161, "tau_B": -0.07317306302356809}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.0806e+06 / 4.2487e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.0806e+06; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/084_260529161523.csv

ID: 06577cb4c7f06a9f7e7c5aaf | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/106_260728062911.csv

ID: 0734272cc0684ad36c54625a | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/042_250907080204.csv

ID: 077e007bbc7aa6100bdb9af8 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=21 W; HR0=113 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=82.788 bpm stimato; x(0)=30.212 bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
5.4073	4.3956	0.033227	0.8299	0.9994

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
0.033227	5.4076	0.99021	0.91513



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.25472	0.0015381	0.2517 / 0.25773	0.60382	no	no
L	5.5029	0.15547	5.1982 / 5.8077	2.8252	no	no
tau	35.479	0.53823	34.424 / 36.534	1.5171	no	no
B	82.788	0.25201	82.294 / 83.282	0.30441	no	no

rho=185.42; Jacobian rank=4/4; cond=1336.9; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.15887466184249144, "K_tau": 0.3422279114191042, "K_B": -0.9628753189791317, "L_tau": -0.34709886759671776, "L_B": 0.15303997809500142, "tau_B": -0.3140844904131001}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.8698e+05 / 1.0884e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.8698e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/077_260517080120.csv

ID: 078bec1dcb99900e7d15ec85 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/101_260714172507.csv

ID: 0df540ca99c512bd5f53faf6 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=269 W; HR0=95 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=161.31 bpm stimato; x(0)=-66.312 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
5.2931	3.858	-0.02615	0.91626	1.1319

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
-0.02615	5.2936	0.99183	0.92659



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.32512	0.0015464	0.32209 / 0.32815	0.47565	no	no
L	5.5171	0.16634	5.1911 / 5.8432	3.0151	no	no
tau	56.316	0.59945	55.141 / 57.491	1.0644	no	no
B	161.31	0.11979	161.08 / 161.55	0.074262	no	no

rho=93.801; Jacobian rank=4/4; cond=647.87; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.14675412839945756, "K_tau": 0.4281662137004782, "K_B": 0.7843645957644749, "L_tau": -0.2643087848469135, "L_B": -0.11275049785328226, "tau_B": 0.3698452624126597}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.4521e+05 / 1.4589e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.4521e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/050_251015170431.csv


ID: 19f915d9e2da25c2bd8d9554 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=200 W; HR0=78 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=135.51 bpm stimato; x(0)=-57.509 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
5.1348	3.9249	-0.076627	0.74194	0.89778
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
-0.076627	5.1348	0.98456	0.8762	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.31137	0.0036215	0.30427 / 0.31847	1.1631	no	no
L	7.743	0.17826	7.3936 / 8.0924	2.3022	no	no
tau	52.597	0.8493	50.932 / 54.261	1.6147	no	no
B	135.51	0.081409	135.35 / 135.67	0.060076	no	no

rho=94.574; Jacobian rank=4/4; cond=284.89; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.14931804735814222, "K_tau": 0.4903340206800474, "K_B": 0.4036634982183274, "L_tau": -0.16269638635229197, "L_B": -0.05216877066835758, "tau_B": 0.28531252713872945}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.2909e+05 / 3.8619e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.2909e+05; selezione: multistart.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/118_260827070608.csv

ID: 1c019021a7ac44f3b4b37b47 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/089_260614094858.csv

ID: 2208d12f793ec44a1fa4b850 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/002_250518083010.csv

ID: 23f2d7aa983324ac9e37eac9 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/005_250525105224.csv

ID: 268ff8033ee50bf410b98cfd | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/052_251025083018.csv

ID: 274c63384520b4f5c7875833 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=306 W; HR0=145 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=173.35 bpm stimato; x(0)=-28.352 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
8.3773	6.5194	0.0046487	0.83181	0.89075

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
0.0046487	8.3776	0.99451	0.94841



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.29694	0.0012167	0.29456 / 0.29933	0.40976	no	no
L	5.5149	0.11678	5.286 / 5.7438	2.1175	no	no
tau	38.113	0.39975	37.329 / 38.897	1.0489	no	no
B	173.35	0.16136	173.04 / 173.67	0.093084	no	no

rho=386.57; Jacobian rank=4/4; cond=774.87; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.15320108318144227, "K_tau": 0.39109691008391256, "K_B": 0.8997454538154726, "L_tau": -0.33752680033484284, "L_B": -0.13666400682751145, "tau_B": 0.36904235248800715}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 9.9957e+05 / 5.9141e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 9.9957e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/123_260902062649.csv

ID: 2c851c72273af1c24d905a02 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=161 W; HR0=83 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=119.16 bpm stimato; x(0)=-36.161 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
3.7181	2.786	0.06026	0.8926	1.1086

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
0.06026	3.718	0.98457	0.87422



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.31474	0.0019882	0.31084 / 0.31863	0.63169	no	no
L	7.231	0.093463	7.0478 / 7.4142	1.2925	no	no
tau	53.938	0.51899	52.92 / 54.955	0.96221	no	no
B	119.16	0.10061	118.96 / 119.36	0.084433	no	no

rho=93.864; Jacobian rank=4/4; cond=540.45; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.14166518835439487, "K_tau": 0.5750138187305238, "K_B": -0.8508916718831907, "L_tau": -0.2570406542588728, "L_B": 0.11634916343137831, "tau_B": -0.4676672789561911}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 69758 / 5.4875e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 69810; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/072_260502140459.csv

ID: 2f5297914c4597a7200d1fc1 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/024_250709173010.csv


ID: 31e0735c78f212cd371276d5 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=153 W; HR0=100 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=116.12 bpm stimato; x(0)=-16.117 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
5.0492	3.531	0.095118	0.87612	0.99262
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.095118	5.0489	0.98736	0.86733	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.32893	0.0022957	0.32443 / 0.33343	0.69791	no	no
L	7.2308	0.12512	6.9856 / 7.476	1.7304	no	no
tau	67.047	0.78522	65.508 / 68.586	1.1711	no	no
B	116.12	0.16021	115.8 / 116.43	0.13798	no	no

rho=70.081; Jacobian rank=4/4; cond=785.03; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.13360656879168148, "K_tau": 0.5932522215954742, "K_B": -0.884735267615823, "L_tau": -0.24443144226238525, "L_B": 0.11732779625387944, "tau_B": -0.5180545816876184}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.1927e+05 / 8.886e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.1927e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/071_260502130449.csv

ID: 37e2deb42ac36ee6d0dcb174 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/092_260621094805.csv


ID: 390d3ef2941674ea4e058550 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=204 W; HR0=91 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=139.23 bpm stimato; x(0)=-48.227 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
6.3285	4.9467	0.031005	0.83178	1.0309
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.031005	6.3298	0.98727	0.89407	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.23477	0.0023788	0.23011 / 0.23944	1.0132	no	no
L	4.8089	0.26147	4.2964 / 5.3214	5.4372	no	no
tau	39.028	0.81631	37.428 / 40.628	2.0916	no	no
B	139.23	0.16784	138.9 / 139.56	0.12055	no	no

rho=74.132; Jacobian rank=4/4; cond=441.16; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.19258471458458118, "K_tau": 0.33350163655504844, "K_B": 0.6014346374191116, "L_tau": -0.3131401670711188, "L_B": -0.1255574506802938, "tau_B": 0.3599225853675019}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 96120 / 4.6696e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 96120; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/066_260424160919.csv

ID: 3ace4da8db14437a6778704f | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/131_260919065417.csv


ID: 3ff551ab670cc46c0c73563c | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=197 W; HR0=97 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=131.42 bpm stimato; x(0)=-34.425 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
6.2717	4.6918	-0.014973	0.84299	1.2131
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
-0.014973	6.2723	0.99529	0.95773	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.29908	0.0024685	0.29424 / 0.30392	0.82538	no	no
L	4.3252	0.24564	3.8438 / 4.8067	5.6793	no	no
tau	57.625	0.81923	56.019 / 59.231	1.4217	no	no
B	131.42	0.10005	131.23 / 131.62	0.076127	no	no

rho=80.307; Jacobian rank=4/4; cond=437.72; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.2898429151130317, "K_tau": 0.6133611990230248, "K_B": 0.3381149958756245, "L_tau": -0.43958724145313566, "L_B": -0.10291992318052275, "tau_B": 0.24699710623749482}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.7861e+05 / 8.7126e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.7861e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/031_250723173905.csv


ID: 414d714d36b6916601473577 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=257 W; HR0=84 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=153.28 bpm stimato; x(0)=-69.283 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
6.0067	4.3688	0.0058391	0.84168	1.0467
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.0058391	6.0073	0.9938	0.94531	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.29851	0.0020892	0.29442 / 0.30261	0.69988	no	no
L	6.4838	0.14071	6.208 / 6.7596	2.1701	no	no
tau	53.16	0.67205	51.842 / 54.477	1.2642	no	no
B	153.28	0.13867	153.01 / 153.56	0.090469	no	no

rho=100.61; Jacobian rank=4/4; cond=547.18; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.1214335473792117, "K_tau": 0.442941919639622, "K_B": 0.7952625400222693, "L_tau": -0.22849633788858367, "L_B": -0.09985638320006217, "tau_B": 0.4004884972310024}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.887e+05 / 1.0267e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.887e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/058_260301114610.csv

ID: 44107e750e8c98d4ef1b51f7 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/073_260509140032.csv

ID: 49a356ed02340df1135a463c | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=292 W; HR0=104 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=170.72 bpm stimato; x(0)=-66.723 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
4.5071	3.3601	0.085035	0.89335	1.2614

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
0.085035	4.5071	0.98526	0.85703



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.29089	0.0028218	0.28536 / 0.29643	0.97005	no	no
L	6.3768	0.10962	6.162 / 6.5917	1.719	no	no
tau	41.064	0.56428	39.958 / 42.17	1.3741	no	no
B	170.72	0.25865	170.22 / 171.23	0.1515	no	no

rho=70.709; Jacobian rank=4/4; cond=680.36; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.24959085643074128, "K_tau": 0.7387726619304495, "K_B": 0.9445837621571461, "L_tau": -0.3493194532736854, "L_B": -0.24180666070854326, "tau_B": 0.7031342568739272}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 58627 / 5.3126e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 58627; selezione: multistart.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/103_260716153012.csv

ID: 4c87c53cad9b23d0ae199212 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=115 W; HR0=97 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=125.73 bpm stimato; x(0)=-28.726 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
8.7555	6.9539	-0.050531	0.84767	1.0229

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
-0.050531	8.7563	0.99604	0.96934



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.28485	0.0019845	0.28096 / 0.28874	0.6967	no	no
L	5.64	0.31879	5.0152 / 6.2649	5.6522	no	no
tau	46.898	0.81387	45.303 / 48.493	1.7354	no	no
B	125.73	0.19501	125.34 / 126.11	0.15511	no	no

rho=103.1; Jacobian rank=4/4; cond=677.09; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.20449859480660265, "K_tau": 0.4418056399470766, "K_B": -0.7564284421509849, "L_tau": -0.4446809465578965, "L_B": 0.146657503793466, "tau_B": -0.3146696384728215}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 3.6735e+05 / 2.1649e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 3.6735e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/070_260501094312.csv

ID: 551f537e9e955c6b8fd18673 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=221 W; HR0=84 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=139.51 bpm stimato; x(0)=-55.512 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
3.8691	2.9534	0.05594	0.90442	1.1466

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
0.05594	3.8691	0.98343	0.86451



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.3249	0.0025158	0.31997 / 0.32984	0.77432	no	no
L	5.6705	0.097278	5.4798 / 5.8611	1.7155	no	no
tau	50.863	0.51043	49.862 / 51.863	1.0035	no	no
B	139.51	0.075812	139.36 / 139.66	0.054341	no	no

rho=87.89; Jacobian rank=4/4; cond=356.55; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.29379560813349725, "K_tau": 0.7685113378765109, "K_B": 0.637661358373464, "L_tau": -0.377789923451893, "L_B": -0.19993986587746607, "tau_B": 0.5091902353804852}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 67020 / 6.7064e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 67191; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/025_250712072905.csv

ID: 58bfc4c0f43dd0f395279b43 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=227 W; HR0=110 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=148.95 bpm stimato; x(0)=-38.95 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
9.8128	8.2859	0.00036733	0.79186	0.87458

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
0.00036733	9.8131	0.99653	0.96714



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.24805	0.0010318	0.24603 / 0.25007	0.41599	no	no
L	6.527	0.1377	6.2571 / 6.7969	2.1098	no	no
tau	31.179	0.41098	30.373 / 31.984	1.3181	no	no
B	148.95	0.080611	148.79 / 149.11	0.05412	no	no

rho=567.1; Jacobian rank=4/4; cond=451.64; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.13400482538843184, "K_tau": 0.33002504289192286, "K_B": 0.3600472070772946, "L_tau": -0.3687948064275747, "L_B": -0.05054197064806171, "tau_B": 0.1460498120046554}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.646e+06 / 7.8115e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.646e+06; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/104_260721071628.csv


ID: 5c33a79572010ba100bdcdb25 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=19 W; HR0=99 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=81.198 bpm stimato; x(0)=17.802 bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
4.8937	3.7768	0.043687	0.93971	1.1594
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.043687	4.8939	0.98972	0.90421	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.3102	0.0010948	0.30805 / 0.31235	0.35294	no	no
L	6.3789	0.11278	6.1578 / 6.5999	1.768	no	no
tau	52.308	0.51008	51.308 / 53.308	0.97515	no	no
B	81.198	0.22353	80.76 / 81.636	0.27529	no	no

rho=115.79; Jacobian rank=4/4; cond=1670.2; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.10296005965152644, "K_tau": 0.34897024005355626, "K_B": -0.9584370379020658, "L_tau": -0.2607516067713215, "L_B": 0.10010031970545986, "tau_B": -0.32741316562873446}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.4311e+05 / 2.3197e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.4311e+05; selezione: multistart.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/046_250920081438.csv


ID: 5c4fd965cd227194a1510b | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=155 W; HR0=66 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=105.89 bpm stimato; x(0)=-39.893 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
12.287	9.4815	0.057766	0.58795	0.71549
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.057766	12.288	0.99709	0.97011	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.41961	0.0096391	0.40072 / 0.43851	2.2971	no	no
L	1597.3	3.1759	1591.1 / 1603.5	0.19883	no	no
tau	434.33	13.726	407.43 / 461.24	3.1603	no	no
B	105.89	0.44005	105.03 / 106.76	0.41556	no	no

rho=9.0085; Jacobian rank=4/4; cond=3094.9; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": 0.013026554495913263, "K_tau": -0.4737200125445742, "K_B": -0.880729587067205, "L_tau": -0.09927941251374085, "L_B": -0.020885185956698596, "tau_B": 0.6349850690310928}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 8.2163e+05 / 9.5246e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 8.2163e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/021_250701180337.csv

ID: 6276ce7286af4df25a077d31 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=145 W; HR0=96 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=119.15 bpm stimato; $x(0)=-23.149$ bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
3.9069	2.9819	0.0014209	0.80944	1.2235

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
0.0014209	3.9073	0.98751	0.902



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.30428	0.0026367	0.29911 / 0.30945	0.86652	no	no
L	4.3824	0.11375	4.1594 / 4.6053	2.5957	no	no
tau	36.719	0.53038	35.679 / 37.758	1.4444	no	no
B	119.15	0.15473	118.85 / 119.45	0.12986	no	no

rho=133.25; Jacobian rank=4/4; cond=577.89; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.16347760313155624, "K_tau": 0.5158991407022114, "K_B": -0.9306890018093952, "L_tau": -0.28857533526157564, "L_B": 0.14819796915234476, "tau_B": -0.45984527632752886}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 73940 / 3.4979e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 74079; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/064_260418073226.csv


ID: 63c56a80a9b914730c822b8c | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=0 W; HR0=109 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=90.701 bpm stimato; x(0)=18.299 bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
7.1426	5.7365	0.00033651	0.86507	0.88968
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.00033651	7.1428	0.99384	0.94567	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.2588	0.00095309	0.25693 / 0.26067	0.36827	no	no
L	5.7329	0.10982	5.5177 / 5.9482	1.9156	no	no
tau	39.887	0.35289	39.195 / 40.578	0.88472	no	no
B	90.701	0.21372	90.282 / 91.12	0.23563	no	no

rho=369.2; Jacobian rank=4/4; cond=1413.1; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.1916263699680374, "K_tau": 0.43316788604620865, "K_B": -0.9602906007561971, "L_tau": -0.36547487861960587, "L_B": 0.18684705119688577, "tau_B": -0.40367030671484827}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 7.3744e+05 / 5.3139e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 7.3758e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/009_250607081806.csv

ID: 68fefe89a1ead54b93a392b1 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=192 W; HR0=100 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=130.06 bpm stimato; x(0)=-30.058 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
4.8526	3.716	-0.015629	0.72966	1.1623

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
-0.015629	4.8532	0.9875	0.89759



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.30887	0.0037403	0.30154 / 0.3162	1.211	no	no
L	4.7193	0.15343	4.4186 / 5.02	3.2512	no	no
tau	34.123	0.68455	32.781 / 35.465	2.0061	no	no
B	130.06	0.088202	129.89 / 130.23	0.067818	no	no

rho=107.12; Jacobian rank=4/4; cond=222.46; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.21102517876170526, "K_tau": 0.5032069638107054, "K_B": 0.37244561523855046, "L_tau": -0.2751216241721899, "L_B": -0.07953764283337483, "tau_B": 0.26785308312795986}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 84936 / 3.0089e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 84936; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/013_250615104019.csv

ID: 6af20982844439805f55f720 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/069_260428165622.csv


ID: 6d75d1bf5948a8126bc1659c | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=94 W; HR0=96 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=104.99 bpm stimato; $x(0)=-8.9908$ bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
4.6181	3.7054	0.051907	0.91736	1.0897
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.051907	4.6184	0.98754	0.87335	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.30019	0.0016612	0.29694 / 0.30345	0.55338	no	no
L	5.6744	0.10231	5.4739 / 5.8749	1.803	no	no
tau	46.816	0.47581	45.883 / 47.749	1.0163	no	no
B	104.99	0.22304	104.55 / 105.43	0.21244	no	no

rho=93.159; Jacobian rank=4/4; cond=959.6; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.15244903625940465, "K_tau": 0.5339820388226676, "K_B": -0.9486740974550163, "L_tau": -0.2787678460333716, "L_B": 0.14255334042461365, "tau_B": -0.49957239650075164}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 93072 / 1.0375e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 93072; selezione: multistart.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/079_260522164831.csv

ID: 71c51a85297b214b79eadbc0 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=301 W; HR0=71 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=169.6 bpm stimato; x(0)=-98.598 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
4.7907	3.72	-0.020491	0.79624	1.0808

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
-0.020491	4.7912	0.99024	0.91216



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.33262	0.0035322	0.3257 / 0.33954	1.0619	no	no
L	5.3001	0.141	5.0238 / 5.5765	2.6602	no	no
tau	47.023	0.64673	45.756 / 48.291	1.3753	no	no
B	169.6	0.3315	168.95 / 170.25	0.19546	no	no

rho=94.415; Jacobian rank=4/4; cond=865.73; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.11144695947657789, "K_tau": 0.5410775079903133, "K_B": 0.9751353294130111, "L_tau": -0.17097758201531646, "L_B": -0.11064126928292922, "tau_B": 0.5485565746760156}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.0057e+05 / 3.7668e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.0057e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/065_260419082508.csv


ID: 725014c7ed552781920095fc | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=134 W; HR0=93 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=114.48 bpm stimato; x(0)=-21.476 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
5.1026	4.2004	0.035872	0.66404	0.92759
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.035872	5.1034	0.99085	0.92119	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.29718	0.0046732	0.28802 / 0.30634	1.5725	no	no
L	3.7317	0.23226	3.2765 / 4.187	6.2239	no	no
tau	26.349	0.81931	24.743 / 27.955	3.1095	no	no
B	114.48	0.11063	114.26 / 114.69	0.096637	no	no

rho=104.99; Jacobian rank=4/4; cond=222.61; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.16167763001489854, "K_tau": 0.4755299743860638, "K_B": -0.46556593246043837, "L_tau": -0.32212755788950354, "L_B": 0.05777488009783418, "tau_B": -0.18589974409888638}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 72017 / 2.0713e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 72017; selezione: multistart.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/061_260404082403.csv

ID: 7bc332832815833ecd5990a4 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/088_260609170059.csv

ID: 7c1d6ad9640f1f1101175aa7 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=203 W; HR0=94 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=140.33 bpm stimato; x(0)=-46.334 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
5.4476	4.2527	0.0030018	0.91588	1.0926

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
0.0030018	5.4481	0.99431	0.9512



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.34112	0.0016127	0.33795 / 0.34428	0.47276	no	no
L	4.4275	0.18921	4.0567 / 4.7984	4.2735	no	no
tau	82.422	0.93932	80.581 / 84.263	1.1397	no	no
B	140.33	0.080179	140.18 / 140.49	0.057135	no	no

rho=62.381; Jacobian rank=4/4; cond=642.85; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.062825771734973, "K_tau": 0.33091038145314156, "K_B": -0.27058140988099244, "L_tau": -0.19733831491173703, "L_B": 0.003087306896926705, "tau_B": -0.029191750400952714}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.5227e+05 / 1.3343e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.5227e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/040_250906154316.csv

ID: 7ca8fa414f127424ab0396cf | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/126_260905152115.csv

ID: 804163cd469a8a825cfecfeb | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/055_260110082743.csv

ID: 85cd6c8605ce2a09d286481c | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/016_250622105241.csv

ID: 8693f5322373d786b46f8684 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/018_250628080614.csv

ID: 932becc3330d4054f1089d4e | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/010_250608073054.csv

ID: 96d60751422712528902bd4d | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/091_260616171138.csv


ID: 97a93aeb016c515b02e51c2 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=302 W; HR0=94 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=171.95 bpm stimato; x(0)=-77.95 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
7.0324	5.5671	-0.012566	0.84706	1.0792
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
-0.012566	7.033	0.99554	0.96149	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.33013	0.0020703	0.32607 / 0.33418	0.62711	no	no
L	5.3253	0.2021	4.9291 / 5.7214	3.7951	no	no
tau	74.116	1.0972	71.966 / 76.266	1.4803	no	no
B	171.95	0.20271	171.55 / 172.35	0.11789	no	no

rho=76.268; Jacobian rank=4/4; cond=1128.4; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.07029125245239413, "K_tau": 0.3143406209092329, "K_B": 0.8815736452034357, "L_tau": -0.1565208761708828, "L_B": -0.06499300010128621, "tau_B": 0.31953430139286537}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 2.7526e+05 / 1.225e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 2.7526e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/086_260602100204.csv

ID: 97aa9516f3b46edcabf3a441 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/094_260623171613.csv


ID: 98746410a008b107cb8150bd | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=152 W; HR0=91 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=121.74 bpm stimato; x(0)=-30.736 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
4.1668	3.3734	-0.0088377	0.81652	1.0939
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
-0.0088377	4.1671	0.98918	0.91157	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.25729	0.0020667	0.25324 / 0.26134	0.80326	no	no
L	7.7759	0.10837	7.5634 / 7.9883	1.3937	no	no
tau	46.264	0.54711	45.191 / 47.336	1.1826	no	no
B	121.74	0.10488	121.53 / 121.94	0.086153	no	no

rho=144.68; Jacobian rank=4/4; cond=594.29; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.20502746184279075, "K_tau": 0.6355731180762313, "K_B": -0.8716048278140228, "L_tau": -0.28550283494983064, "L_B": 0.17933951899923103, "tau_B": -0.5383057731935587}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.1553e+05 / 5.2317e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.1553e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/034_250731170346.csv

ID: 98b3153934982c44c20dd123 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=393 W; HR0=72 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=186.69 bpm stimato; x(0)=-114.69 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
6.746	5.4528	0.0034182	0.90982	0.95551

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
0.0034182	6.7464	0.99481	0.95427



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.25725	0.0009504	0.25538 / 0.25911	0.36945	no	no
L	4.3621	0.1838	4.0018 / 4.7223	4.2136	no	no
tau	41.481	0.46368	40.572 / 42.39	1.1178	no	no
B	186.69	0.19789	186.3 / 187.08	0.106	no	no

rho=206.33; Jacobian rank=4/4; cond=1335.3; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.1474551547312568, "K_tau": 0.340434626877924, "K_B": 0.926898467030625, "L_tau": -0.36486860558580236, "L_B": -0.141563996318388, "tau_B": 0.33884316684752946}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 3.8018e+05 / 4.0912e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 3.8018e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/036_250823070906.csv

ID: 9ae032948579ddd026303b66 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/032_250726080238.csv


ID: 9eb2815d49d8a1f1bfd8c277 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=162 W; HR0=99 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=132.81 bpm stimato; x(0)=-33.809 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
8.5869	7.0279	0.0010949	0.84525	0.96764
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.0010949	8.5872	0.9953	0.95266	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.26017	0.00094748	0.25831 / 0.26203	0.36418	no	no
L	5.5943	0.11651	5.3659 / 5.8226	2.0827	no	no
tau	33.987	0.33271	33.334 / 34.639	0.97896	no	no
B	132.81	0.073311	132.67 / 132.95	0.0552	no	no

rho=500.27; Jacobian rank=4/4; cond=411.96; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.168069171134376, "K_tau": 0.3716521721897042, "K_B": -0.3796113094920541, "L_tau": -0.3970767299523246, "L_B": 0.059553476023037726, "tau_B": -0.09740210667291009}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.1893e+06 / 7.3302e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.1893e+06; selezione: multistart.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/008_250604173939.csv

ID: a27293a2b60317dc8b13e390 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=230 W; HR0=103 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=148.83 bpm stimato; x(0)=-45.828 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
4.6659	3.7894	0.05885	0.85539	1.0471

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
0.05885	4.6661	0.99316	0.95274



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.30516	0.002633	0.29999 / 0.31032	0.86284	no	no
L	5.4996	0.20236	5.103 / 5.8963	3.6795	no	no
tau	90.551	1.1783	88.242 / 92.86	1.3012	no	no
B	148.83	0.079808	148.67 / 148.98	0.053624	no	no

rho=40.966; Jacobian rank=4/4; cond=514.42; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.06951926168479244, "K_tau": 0.4558485478794784, "K_B": -0.1808799474232867, "L_tau": -0.16187539858825692, "L_B": -0.008402009894591212, "tau_B": 0.012558368620043376}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 80899 / 3.9131e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 80899; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/121_260830104514.csv

ID: a37ab656434bef945744dff1 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/027_250716153128.csv

ID: aac31119eae7766e86ec5825 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=117 W; HR0=92 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=107.99 bpm stimato; x(0)=-15.995 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
3.0642	2.3936	0.016439	0.78998	0.98876

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
0.016439	3.0645	0.97953	0.83834



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.2711	0.0025761	0.26605 / 0.27615	0.95023	no	no
L	6.343	0.11545	6.1168 / 6.5693	1.8201	no	no
tau	34.621	0.52487	33.592 / 35.65	1.516	no	no
B	107.99	0.20299	107.6 / 108.39	0.18796	no	no

rho=135.49; Jacobian rank=4/4; cond=957.22; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.1470766576887616, "K_tau": 0.5363041473019348, "K_B": -0.9750218602568603, "L_tau": -0.28324617407856506, "L_B": 0.14241368145363797, "tau_B": -0.5122272986711786}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 44046 / 1.8478e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 44106; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/057_260221081917.csv

ID: af0c0d1f39bd7510c6a48cc1 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=152 W; HR0=95 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=138.68 bpm stimato; x(0)=-43.676 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
6.3863	5.0753	-0.0046099	0.83208	1.0764

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
-0.0046099	6.3865	0.99377	0.94121



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.24422	0.0010082	0.24225 / 0.2462	0.4128	no	no
L	6.6834	0.097067	6.4932 / 6.8737	1.4524	no	no
tau	31.092	0.33134	30.442 / 31.741	1.0657	no	no
B	138.68	0.077444	138.52 / 138.83	0.055845	no	no

rho=462.25; Jacobian rank=4/4; cond=486.69; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.1302227394931969, "K_tau": 0.3433892268602106, "K_B": -0.7070078868399948, "L_tau": -0.3064858992246719, "L_B": 0.08891371791678028, "tau_B": -0.2135469180498521}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 5.5772e+05 / 3.2738e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 5.5772e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/128_260908061657.csv

ID: affad3f915bb4c3b51b5bb59 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/110_260811165713.csv

ID: b0a3bb76751159bfa53e1e0d | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=259 W; HR0=105 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=174.04 bpm stimato; x(0)=-69.039 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
6.1614	4.6994	-0.017067	0.8451	0.99143

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
-0.017067	6.162	0.99456	0.95976



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.27724	0.0018918	0.27354 / 0.28095	0.68236	no	no
L	6.3172	0.19232	5.9403 / 6.6942	3.0444	no	no
tau	68.63	0.96081	66.747 / 70.514	1.4	no	no
B	174.04	0.13823	173.77 / 174.31	0.079423	no	no

rho=76.944; Jacobian rank=4/4; cond=824.39; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.07719564358762651, "K_tau": 0.36683491606509266, "K_B": 0.7797317262268093, "L_tau": -0.18182003720818385, "L_B": -0.06649052067381152, "tau_B": 0.3447532505847988}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.9847e+05 / 9.1546e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.9847e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/076_260513170002.csv


ID: b1e5b8891a72aa9a751659f8 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=199 W; HR0=100 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=128.12 bpm stimato; x(0)=-28.12 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
4.6513	3.6584	-0.020746	0.79769	0.97157
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
-0.020746	4.6517	0.98865	0.89694	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.2688	0.0020388	0.26481 / 0.2728	0.75846	no	no
L	4.6246	0.12185	4.3857 / 4.8634	2.6349	no	no
tau	35.771	0.50306	34.785 / 36.757	1.4063	no	no
B	128.12	0.063523	128 / 128.24	0.049581	no	no

rho=164.7; Jacobian rank=4/4; cond=283.78; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.18379617690486802, "K_tau": 0.43381734384700255, "K_B": -0.24175103323109737, "L_tau": -0.28064356317567063, "L_B": 0.04448014573175843, "tau_B": -0.04913728565209975}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.2498e+05 / 5.1273e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.2498e+05; selezione: multistart.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/006_250601090758.csv

ID: b22dd3e692a52c9de2010679 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=83 W; HR0=70 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=99.815 bpm stimato; x(0)=-29.815 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
6.4004	4.7834	-0.10001	0.8862	1.0017

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
-0.10001	6.4019	0.97903	0.79614



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.29972	0.0034903	0.29287 / 0.30656	1.1645	no	no
L	3.3738	0.2039	2.9741 / 3.7734	6.0437	no	no
tau	28.777	0.6311	27.54 / 30.014	2.1931	no	no
B	99.815	0.24691	99.331 / 100.3	0.24737	no	no

rho=57.325; Jacobian rank=4/4; cond=282.1; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.22656016193231296, "K_tau": 0.4521643882848793, "K_B": -0.6976316088466242, "L_tau": -0.4092989780016516, "L_B": 0.1454829167747882, "tau_B": -0.22803109190379509}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 56655 / 4.259e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 56655; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/109_260802064005.csv

ID: b3da53ec619ada192b082db4 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=143 W; HR0=103 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=114.87 bpm stimato; x(0)=-11.868 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
3.7962	3.0555	0.0066255	0.58526	0.80945

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
0.0066255	3.7967	0.98725	0.88788



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.24877	0.0040562	0.24082 / 0.25672	1.6305	no	no
L	6.3105	0.20385	5.911 / 6.7101	3.2303	no	no
tau	23.77	0.76315	22.274 / 25.266	3.2106	no	no
B	114.87	0.066154	114.74 / 115	0.057591	no	no

rho=162.46; Jacobian rank=4/4; cond=237.98; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.20658374048593378, "K_tau": 0.5531471960745244, "K_B": 0.3677039295482486, "L_tau": -0.36338152712702293, "L_B": -0.08263188158516278, "tau_B": 0.2252063806425962}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 55498 / 1.3306e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 55506; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/035_250815073628.csv


ID: b58dfc059225ea7a2d3100c2 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=182 W; HR0=127 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=152.24 bpm stimato; x(0)=-25.243 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
5.0468	4.0105	0.014591	0.71052	1.1229
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.014591	5.0471	0.99021	0.92133	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.2162	0.0017569	0.21276 / 0.21964	0.81264	no	no
L	9.2208	0.14013	8.9462 / 9.4955	1.5197	no	no
tau	31.368	0.5058	30.376 / 32.359	1.6125	no	no
B	152.24	0.060146	152.13 / 152.36	0.039507	no	no

rho=240.02; Jacobian rank=4/4; cond=318.22; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.17019101823656727, "K_tau": 0.3840263248253111, "K_B": -0.15157429543980303, "L_tau": -0.34600802595518265, "L_B": 0.018107886258809068, "tau_B": 0.014531783706830264}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.8608e+05 / 6.3802e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.8634e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/108_260801060832.csv

ID: b88cd85279aff4061fc525f7 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/120_260830095410.csv

ID: bb8ed32e7b87570f1fb1d20f | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=138 W; HR0=108 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=133.54 bpm stimato; x(0)=-25.54 bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
5.6831	4.6915	-0.037889	0.85212	0.94808

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
-0.037889	5.6843	0.9866	0.91488



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.20984	0.0022446	0.20544 / 0.21424	1.0697	no	no
L	5.6859	0.26417	5.1681 / 6.2037	4.646	no	no
tau	51.171	0.90222	49.403 / 52.939	1.7631	no	no
B	133.54	0.1956	133.16 / 133.92	0.14647	no	no

rho=45.598; Jacobian rank=4/4; cond=674.87; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.17680712066571885, "K_tau": 0.3915531609656916, "K_B": -0.7615519547006716, "L_tau": -0.34073060083341483, "L_B": 0.11430468095562174, "tau_B": -0.19704403760299014}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 69279 / 3.7735e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 69279; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/020_250629084934.csv

ID: be6551d7e5596f59c4b62e82 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/096_260625062641.csv

ID: bf5b82b7f5e75ca2ab8ec12d | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=23 W; HR0=94 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=102.9 bpm stimato; x(0)=-8.9049 bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
4.0759	3.1376	0.017902	0.67075	1.0136

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
0.017902	4.0764	0.98801	0.8996



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.18325	0.0024215	0.1785 / 0.18799	1.3214	no	no
L	7.5664	0.1655	7.242 / 7.8908	2.1873	no	no
tau	24.79	0.49951	23.811 / 25.769	2.015	no	no
B	102.9	0.42582	102.07 / 103.74	0.4138	no	no

rho=167.35; Jacobian rank=4/4; cond=1426.7; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.23904453460462036, "K_tau": 0.2858397398593345, "K_B": -0.9875966941835477, "L_tau": -0.3636715113443033, "L_B": 0.23598710789287405, "tau_B": -0.26315373397057124}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 63560 / 1.6906e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 63560; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/124_260904062108.csv


ID: c06f4d1c87e4820b001a43a1 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=201 W; HR0=102 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=133 bpm stimato; x(0)=-31 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
4.35	2.9912	0.023497	0.88388	1.1753
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.023497	4.3504	0.98719	0.8922	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.32631	0.0023906	0.32162 / 0.33099	0.73263	no	no
L	4.6112	0.11597	4.3839 / 4.8385	2.515	no	no
tau	53.131	0.59307	51.968 / 54.293	1.1162	no	no
B	133	0.064932	132.87 / 133.13	0.048821	no	no

rho=87.527; Jacobian rank=4/4; cond=334.81; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.2154513190432114, "K_tau": 0.668113726701837, "K_B": 0.11035058802842118, "L_tau": -0.3218756750349694, "L_B": -0.03581593128257001, "tau_B": 0.09403824323213998}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 87629 / 6.0784e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 87840; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/045_250914163102.csv

ID: c2ef97ad63b18be7e9db6ddd | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=263 W; HR0=75 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=127.23 bpm stimato; x(0)=-52.233 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
11.318	7.5855	-0.039448	0.27248	0.63965

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
-0.039448	11.319	0.99601	0.96429



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.20137	0.0059072	0.1898 / 0.21295	2.9334	no	no
L	4.3833	0.35742	3.6828 / 5.0839	8.154	no	no
tau	22.689	1.1961	20.345 / 25.033	5.2719	no	no
B	127.23	0.57776	126.1 / 128.37	0.4541	no	no

rho=187.52; Jacobian rank=4/4; cond=670.53; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.1856418527424761, "K_tau": 0.4022276370352155, "K_B": 0.9503578839482479, "L_tau": -0.32689135448249884, "L_B": -0.1829523220624148, "tau_B": 0.409603794216746}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 5.1738e+05 / 6.9565e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 5.1738e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/007_250601095058.csv

ID: c3bf042f9250c85f9dd6f79c | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/056_260117082736.csv


ID: c3e74514820da7f3c1c48968 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=205 W; HR0=111 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=150.97 bpm stimato; x(0)=-39.967 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
7.2805	5.9376	0.019177	0.83947	0.99541
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.019177	7.2808	0.99271	0.9306	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.29672	0.0012693	0.29423 / 0.2992	0.42778	no	no
L	6.8107	0.091983	6.6304 / 6.9909	1.3506	no	no
tau	30.947	0.28953	30.379 / 31.514	0.93558	no	no
B	150.97	0.068618	150.83 / 151.1	0.045452	no	no

rho=445.94; Jacobian rank=4/4; cond=280.19; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.20524181153911922, "K_tau": 0.47727910543191276, "K_B": 0.40567474569134415, "L_tau": -0.3798279505833281, "L_B": -0.08558622568015488, "tau_B": 0.2144085925214299}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 7.1749e+05 / 4.4616e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 7.1749e+05; selezione: multistart.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/113_260818062429.csv


ID: c3f24a23f344f78879611a88 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=181 W; HR0=87 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=130.47 bpm stimato; x(0)=-43.474 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
4.7209	3.5669	0.0091188	0.92217	1.0187
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.0091188	4.7213	0.99104	0.92738	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.32046	0.0014732	0.31757 / 0.32335	0.45971	no	no
L	7.3105	0.11515	7.0848 / 7.5362	1.5751	no	no
tau	64.506	0.62162	63.287 / 65.724	0.96366	no	no
B	130.47	0.079585	130.32 / 130.63	0.060997	no	no

rho=82.701; Jacobian rank=4/4; cond=558.24; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.07867385714730206, "K_tau": 0.43495437625408756, "K_B": -0.5710181355860445, "L_tau": -0.20498278493129876, "L_B": 0.03858114594770846, "tau_B": -0.21804477679930692}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.1881e+05 / 1.3659e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.1881e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/001_250511145356.csv


ID: c434c5fd079ca92f68ec4f14 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=157 W; HR0=71 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=116.97 bpm stimato; x(0)=-45.972 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
4.8111	3.665	0.0082778	0.62134	1.1253
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.0082778	4.8115	0.98925	0.89138	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.24376	0.0024599	0.23894 / 0.24858	1.0091	no	no
L	5.3214	0.12274	5.0808 / 5.562	2.3065	no	no
tau	26.942	0.4441	26.071 / 27.812	1.6484	no	no
B	116.97	0.060697	116.85 / 117.09	0.05189	no	no

rho=288.91; Jacobian rank=4/4; cond=210.91; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.17404443268543235, "K_tau": 0.3489762422372533, "K_B": -0.38565389118583127, "L_tau": -0.30051327532807576, "L_B": 0.06616137389588983, "tau_B": -0.04500785276498732}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.7386e+05 / 4.3215e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.7391e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/068_260427170343.csv

ID: c5a7946c3a2173c59c34af68 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=285 W; HR0=107 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=164.82 bpm stimato; x(0)=-57.817 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
5.3974	3.8892	-0.023889	0.90314	1.2525

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
-0.023889	5.3979	0.98899	0.90242



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.28623	0.0014256	0.28343 / 0.28902	0.49808	no	no
L	5.6164	0.1103	5.4002 / 5.8325	1.9639	no	no
tau	49.72	0.52287	48.695 / 50.745	1.0516	no	no
B	164.82	0.12367	164.57 / 165.06	0.075033	no	no

rho=108.54; Jacobian rank=4/4; cond=604.97; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.10213675442213943, "K_tau": 0.35183158934211245, "K_B": 0.7872551330342108, "L_tau": -0.21363357067964306, "L_B": -0.08357437271016149, "tau_B": 0.33215627002879344}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.4962e+05 / 1.2777e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.4996e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/043_250913140208.csv


ID: caae72e68141acd1f9f41e5a | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=110 W; HR0=117 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=112.95 bpm stimato; x(0)=4.05 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
6.0402	4.5208	-0.026676	0.88167	1.0361
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
-0.026676	6.0413	0.98421	0.86306	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.27269	0.0020201	0.26873 / 0.27665	0.7408	no	no
L	4.4796	0.19356	4.1003 / 4.859	4.3208	no	no
tau	30.315	0.60429	29.131 / 31.5	1.9933	no	no
B	112.95	0.1354	112.68 / 113.22	0.11988	no	no

rho=100.56; Jacobian rank=4/4; cond=362.19; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.148397867379466, "K_tau": 0.2924660717674119, "K_B": -0.4896754047925114, "L_tau": -0.36167363410071524, "L_B": 0.06970719400029972, "tau_B": -0.06870259602190402}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 98069 / 8.2731e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 98069; selezione: multistart.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/015_250622100132.csv


ID: ce9d420a809d0dadba169e59 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=38 W; HR0=74 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=94.957 bpm stimato; x(0)=-20.957 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
4.3994	3.4512	0.040936	0.96169	0.94791
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.040936	4.4006	0.98286	0.863	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.27004	0.0015995	0.2669 / 0.27317	0.59231	no	no
L	2.6155	0.36392	1.9022 / 3.3288	13.914	no	no
tau	56.388	0.98094	54.465 / 58.311	1.7396	no	no
B	94.957	0.28855	94.391 / 95.522	0.30387	no	no

rho=28.116; Jacobian rank=4/4; cond=1542.1; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.06725524573358406, "K_tau": 0.12276160645731676, "K_B": -0.9124522148526653, "L_tau": -0.2868036583085319, "L_B": 0.052241104574794424, "tau_B": -0.04192151303521282}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 29438 / 5.6928e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 29456; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/041_250906164426.csv

ID: ccdc59fde8b684a18c46f942 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/063_260412113502.csv

ID: d480a08dc70a3fc999e43a39 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/093_260621150426.csv

ID: d769b17b3b713a38de0467ea | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=231 W; HR0=98 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=168.89 bpm stimato; x(0)=-70.886 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
7.0376	5.6605	-0.035357	0.7427	1.0155

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
-0.035357	7.0378	0.98499	0.92659



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.21242	0.001461	0.20956 / 0.21529	0.68776	no	no
L	10.301	0.17906	9.9499 / 10.652	1.7383	no	no
tau	39.522	0.61146	38.324 / 40.72	1.5471	no	no
B	168.89	0.081163	168.73 / 169.05	0.048058	no	no

rho=244.13; Jacobian rank=4/4; cond=490.91; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.1347188929198073, "K_tau": 0.3758300990167849, "K_B": 0.431945378641508, "L_tau": -0.2834111084257022, "L_B": -0.05776905921925923, "tau_B": 0.23678846257401887}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 4.6486e+05 / 1.6591e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 4.6489e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/029_250718101116.csv

ID: d884359d8ab1e148d9da71a4 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/054_260105090043.csv

ID: da018f6438dfee85612604b8 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/053_251220083114.csv

ID: e164338b663960fbb4bfefcf | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/026_250715165154.csv

ID: e478f31d076e7f1a32e855ed | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=200 W; HR0=87 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=148.78 bpm stimato; x(0)=-61.777 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
9.8707	8.1768	-0.02637	0.80509	0.89646

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
-0.02637	9.8716	0.99736	0.978



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.25464	0.0022297	0.25027 / 0.25901	0.87563	no	no
L	4.8	0.31545	4.1817 / 5.4182	6.5719	no	no
tau	67.048	0.98951	65.109 / 68.988	1.4758	no	no
B	148.78	0.13482	148.51 / 149.04	0.090619	no	no

rho=84.106; Jacobian rank=4/4; cond=571.88; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.2871982784612536, "K_tau": 0.6202830331394682, "K_B": 0.04472709698522413, "L_tau": -0.43555427365914984, "L_B": -0.017612379469864294, "tau_B": 0.06803070834391951}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 5.346e+05 / 2.2178e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 5.346e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/107_260729172451.csv


ID: ebfbe4c1c121471ebb30e4a0 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=116 W; HR0=104 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=117.69 bpm stimato; x(0)=-13.692 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
4.0588	2.9877	0.036657	0.69248	1.0768
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.036657	4.0591	0.98292	0.83142	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.2801	0.0038887	0.27248 / 0.28772	1.3883	no	no
L	7.7074	0.14555	7.4222 / 7.9927	1.8884	no	no
tau	26.97	0.60425	25.785 / 28.154	2.2405	no	no
B	117.69	0.13146	117.43 / 117.95	0.1117	no	no

rho=140.06; Jacobian rank=4/4; cond=338.07; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.24283462935696976, "K_tau": 0.6170609663880875, "K_B": -0.8621630052029173, "L_tau": -0.3485617626531791, "L_B": 0.2074403628070815, "tau_B": -0.514449067972121}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 62039 / 1.9788e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 62039; selezione: multistart.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/085_260602090418.csv


ID: ececd62848db02c10bea2c0a | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=90 W; HR0=110 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=105.32 bpm stimato; x(0)=4.6753 bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
5.7621	4.589	-0.055958	0.86704	1.132
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
-0.055958	5.763	0.98573	0.87131	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.24828	0.002426	0.24353 / 0.25304	0.97712	no	no
L	5.6779	0.16992	5.3449 / 6.011	2.9927	no	no
tau	30.833	0.56216	29.732 / 31.935	1.8232	no	no
B	105.32	0.14499	105.04 / 105.61	0.13766	no	no

rho=94.486; Jacobian rank=4/4; cond=332.63; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.26933939414743063, "K_tau": 0.5694354181107237, "K_B": -0.5730751109959268, "L_tau": -0.42134794614121246, "L_B": 0.1597098317383591, "tau_B": -0.2979920088436218}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 79252 / 5.9549e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 79252; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/037_250830074715.csv


ID: f16ce9abc106bab542f6aac0 | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=267 W; HR0=109 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=158.08 bpm stimato; x(0)=-49.083 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
5.7009	4.6715	0.019733	0.56224	1.0085
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.019733	5.7013	0.99219	0.92706	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.31997	0.0042841	0.31157 / 0.32837	1.3389	no	no
L	9.3406	0.16728	9.0127 / 9.6684	1.7909	no	no
tau	43.173	0.93196	41.346 / 45	2.1587	no	no
B	158.08	0.28462	157.52 / 158.64	0.18004	no	no

rho=160.56; Jacobian rank=4/4; cond=928.95; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.14728191421800962, "K_tau": 0.6139513423297279, "K_B": 0.9703495371232308, "L_tau": -0.24927226712522088, "L_B": -0.1461021851407083, "tau_B": 0.6008729921780759}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 2.2562e+05 / 4.8821e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 2.2562e+05; selezione: multistart.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/111_260815064223.csv

ID: f3c40bf2d6a0eecd1de294a | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=204 W; HR0=100 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=145.03 bpm stimato; x(0)=-45.034 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
10.787	8.865	-0.0085207	0.55972	0.8347

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
-0.0085207	10.788	0.99769	0.98165



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.21766	0.0015842	0.21456 / 0.22077	0.72782	no	no
L	5.9536	0.17396	5.6127 / 6.2946	2.922	no	no
tau	31.184	0.55086	30.104 / 32.264	1.7665	no	no
B	145.03	0.082793	144.87 / 145.2	0.057085	no	no

rho=585.91; Jacobian rank=4/4; cond=377.75; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.16639447613709588, "K_tau": 0.35940036894686195, "K_B": 0.1400154541093405, "L_tau": -0.3234366928897318, "L_B": -0.023011377700694724, "tau_B": 0.104679591806707}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 2.0287e+06 / 4.5305e+06

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 2.0287e+06; selezione: multistart.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/127_260906074723.csv

ID: f480e8fae87c800f33f2a6d6 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=137 W; HR0=75 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=101.31 bpm stimato; x(0)=-26.309 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
2.8323	2.2454	0.00068143	0.81167	1.0727

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
0.00068143	2.8326	0.97772	0.80718



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.26919	0.0024774	0.26433 / 0.27405	0.92033	no	no
L	6.538	0.12858	6.286 / 6.7901	1.9666	no	no
tau	24.953	0.43968	24.091 / 25.815	1.7621	no	no
B	101.31	0.044933	101.22 / 101.4	0.044352	no	no

rho=161.84; Jacobian rank=4/4; cond=207.99; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.17226473733608222, "K_tau": 0.5112930017403831, "K_B": 0.08269756671318608, "L_tau": -0.3452274606917118, "L_B": -0.028498090121640052, "tau_B": 0.06706398794994226}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 32456 / 1.5427e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 32456; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/097_260705084902.csv

ID: f5a04e7807851478229bf5df | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/081_260524095636.csv


ID: f9624a3e6a7398a516f72c4a | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=203 W; HR0=105 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=140.97 bpm stimato; $x(0)=-35.969$ bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
5.0928	3.8001	0.015761	0.92325	1.0834
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
0.015761	5.0939	0.96981	0.78038	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.25568	0.0017912	0.25217 / 0.25919	0.70056	no	no
L	5.3199	0.14119	5.0431 / 5.5966	2.654	no	no
tau	39.264	0.52243	38.24 / 40.288	1.3306	no	no
B	140.97	0.12456	140.72 / 141.21	0.08836	no	no

rho=67.56; Jacobian rank=4/4; cond=361.49; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.1889102731519921, "K_tau": 0.4687372471143113, "K_B": 0.46377495878628777, "L_tau": -0.339182010052895, "L_B": -0.09151965748923557, "tau_B": 0.28298451263747254}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 57294 / 7.1301e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 57294; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/100_260712080105.csv

ID: faa8952640cd57e222514042 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=290 W; HR0=116 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=168.82 bpm stimato; x(0)=-52.817 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
3.3632	2.6345	-0.020382	0.7923	0.97071

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
-0.020382	3.3634	0.98476	0.86784



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.36194	0.003235	0.3556 / 0.36828	0.89379	no	no
L	4.7014	0.12251	4.4613 / 4.9416	2.6059	no	no
tau	46.718	0.71602	45.314 / 48.121	1.5327	no	no
B	168.82	0.38113	168.07 / 169.56	0.22576	no	no

rho=123.47; Jacobian rank=4/4; cond=2040.5; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.1531398079197175, "K_tau": 0.6610546618630295, "K_B": 0.9931352527581153, "L_tau": -0.2329749873290138, "L_B": -0.15480612359228577, "tau_B": 0.654263849002063}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 65309 / 3.0992e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 65341; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/004_250525093943.csv

ID: fb910d1a4220fa764ccf6bf6 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=130 W; HR0=118 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=118.41 bpm stimato; x(0)=-0.40854 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
5.5274	4.3299	0.12024	0.90875	0.95253

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
0.12024	5.5271	0.98466	0.87362



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.28434	0.0017983	0.28082 / 0.28787	0.63242	no	no
L	4.2831	0.18064	3.9291 / 4.6372	4.2175	no	no
tau	36.016	0.79084	34.466 / 37.566	2.1958	no	no
B	118.41	0.14142	118.13 / 118.69	0.11943	no	no

rho=99.532; Jacobian rank=4/4; cond=561.56; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.07162566525766163, "K_tau": 0.09670031151145149, "K_B": -0.6085880501210708, "L_tau": -0.25090702486204985, "L_B": 0.04204742969426087, "tau_B": 0.034329057716405154}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 76990 / 8.4343e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 76990; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/125_260905142842.csv


ID: fba97b547612d53ebcaaaafb | Stato: fitted

optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=135 W; HR0=111 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=127.27 bpm stimato; x(0)=-16.267 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
7.4626	6.0744	-0.00087944	0.7734	1.0145
residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5	
-0.00087944	7.4642	0.99277	0.94213	



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.22932	0.0032749	0.2229 / 0.23574	1.4281	no	no
L	5.696	0.25181	5.2025 / 6.1896	4.4207	no	no
tau	41.318	0.96741	39.422 / 43.214	2.3414	no	no
B	127.27	0.21067	126.85 / 127.68	0.16553	no	no

rho=61.796; Jacobian rank=4/4; cond=455.93; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.255690172244613, "K_tau": 0.5730888170111845, "K_B": -0.6474938140470546, "L_tau": -0.36818237304740914, "L_B": 0.1801315995869136, "tau_B": -0.3068502888655815}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.2519e+05 / 5.1555e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.2519e+05; selezione: multistart.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/019_250629080321.csv

ID: fcb155564ce5db8e98899d89 | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/039_250831123125.csv

ID: fcb2503949b8ce7d8a6bc3ea | Stato: failed

optimizer_success: n.d. | identification_valid: no

Fallimento: Servono almeno 4 osservazioni finite nel segmento

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=n.d. W; HR0=n.d. bpm.

HR(0) osservata fissata; B=n.d. bpm stimato; x(0)=n.d. bpm. B e un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

Nessun valore disponibile.

rho=n.d.; Jacobian rank=n.d./n.d.; cond=n.d.; accordo multistart=n.d..

Correlazioni: {}

Multistart: 0 tentativi, 0 convergenti; SSE min/max: n.d.

Segnalazioni: nessuna

Scheda segmento

cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/130_260916062309.csv

ID: fcb9d1c4c0c956a0c616c492 | Stato: fitted


optimizer_success: si | identification_valid: si

Pre-window disponibile: no; usata: no; campioni: 0. P0=105 W; HR0=87 bpm.

HR(0) osservata fissata; B=112.95 bpm stimato; x(0)=-25.947 bpm. B è un livello matematico di equilibrio, senza interpretazione fisiologica.

RMSE	MAE	bias	R2	amplitude_ratio
5.5004	4.2804	-0.0050086	0.55541	0.86857

residual_mean	residual_sd	ACF lag 1	ACF lag 5
-0.0050086	5.5011	0.99338	0.94275



Parametro	Stima	SE	CI95	RSE %	Bound	Near
K	0.19559	0.0037003	0.18833 / 0.20284	1.8919	no	no
L	5.6883	0.24802	5.2022 / 6.1745	4.3601	no	no
tau	26.301	0.70951	24.91 / 27.692	2.6977	no	no
B	112.95	0.37982	112.2 / 113.69	0.33628	no	no

rho=145.75; Jacobian rank=4/4; cond=854.04; accordo multistart=no.

Correlazioni: {"K_L": -0.2872024290479744, "K_tau": 0.4202692971902533, "K_B": -0.970802285346131, "L_tau": -0.4040244334415869, "L_B": 0.2755127706665931, "tau_B": -0.3785761280607286}

Multistart: 16 tentativi, 16 convergenti; SSE min/max: 1.1376e+05 / 1.8305e+05

Griglia: 42441 coppie L/tau; SSE multistart originale: 1.1376e+05; selezione: profile_grid.

Segnalazioni: autocorrelated_residuals, recording_gaps, irregular_sampling, equivalent_predictions_different_parameters, multistart_disagreement

Configurazione completa dell'esperimento

Configurazione, split, sorgenti, hash e ambiente della run. I CSV originali restano conservati nel blob store. Manifest integrale e risultati sono inclusi nell'export tabellare ZIP.

```
{
  "schema_version": 3,
  "id": "27a1bad774ee41779fdc42cde0110869",
  "manifest_filename": "20260928T210437Z__Dataset-
importato_p1d_raw__70-10-20__s42__n8-f42__27a1bad7.json",
  "created_at": "2026-09-28T21:04:37.974136+00:00",
  "status": "completed_with_errors",
  "split": {
    "id": "14f4a496b0ea4346b45f99cecc509342",
    "unit": "segment",
    "seed": 42,
    "percentages": [
      70.0,
      10.0,
      20.0
    ],
    "algorithm": "sorted groups; numpy PCG64 shuffle; largest remainder on group counts v1",
    "assignments": {
      "train": [
        "e478f31d076e7f1a32e855ed",
        "06577cb4c7f06a9f7e7c5aaf",
        "c2ef97ad63b18be7e9db6ddd",
        "affad3f915bb4c3b51b5bb59",
        "c3bf042f9250c85f9dd6f79c",
        "37e2deb42ac36ee6d0dcb174",
        "7c1d6ad9640f1f1101175aa7",
        "077e007bbc7aa6100bdb9af8",
        "0734272cc0684ad36c54625a",
        "97a93aeb016c515b02e51c2",
        "71c51a85297b214b79eadbc0",
        "00f34b3837e439d70b326443",
        "4c87c53cad9b23d0ae199212",
        "da018f6438dfee85612604b8",
        "390d3ef2941674ea4e058550",
        "c06f4d1c87e4820b001a43a1",
        "cedc59fde8b684a18c46f942",
        "2c851c72273af1c24d9005a02",
        "551f537e9e955c6b8fd18673",
        "98746410a008b107cb8150bd",
        "faa8952640cd57e222514042",
        "932bec3330d4054f1089d4e",
        "e164338b663960fbb4bfefcf",
        "d884359d8ab1e148d9da71a4",
        "d769b17b3b713a38de0467ea",
        "2208d12f793ec44a1fa4b850",
        "ce9d420a809d0dadba169e59",
        "804163cd469a8a825cfeFeb",
        "9ae032948579ddd026303b66",
        "274c63384520b4f5c7875833",
        "f480e8fae87c800f33f2a6d6",
        "414d714d36b6916601473577",
        "58bfc4c0f43dd0f395279b43",
        "9eb2815d49d8a1f1bf8c277",
        "b1e5b8891a72aa9a751659f8",
        "19f915d9e2da25c2bd8d9554",
        "b0a3bb76751159bfa53e1e0d",
        "3ff551ab670cc46c0c73563c",
        "bf5b82b7f5e75ca2ab8ec12d",
        "c3f24a23f344f78879611a88",
        "af0c0d1f39bd7510c6a48cc1",
        "2f5297914c4597a7200d1fc1",
        "6af20982844439805f55f720",
        "f5a04e7807851478229bf5df",
        "a27293a2b60317dc8b13e390",
        "6d75d1bf5948a8126bc1659c",
        "68fefe89a1ead54b93a392b1",
        "96d60751422712528902bd4d",
        "fba97b547612d53ebcaafbf",
        "0df540ca99c512bd5f53faf6",
        "bb8ed32e7b87570f1fb1d20f",
        "078bec1dcb99900e7d15ec85",
        "3ace4da8db14437a6778704f",
        "f9624a3e6a7398a516f72c4a",
        "f16ce9abc106bab542f6aac0",
        "b3da53ec619ada192b082db4",
        "f3c40bf2d6a0eecd1de294a",
        "c434c5fd079ca92f68ec4f14",
        "c3e74514820da7f3c1c48968",
        "b58dfc059225ea7a2d3100c2",
        "1c019021a7ac44f3b4b37b47",
        "725014c7ed552781920095fc",
        "98b3153934982c44c20dd123",
        "44107e750e8c98d4ef1b51f7",
        "8693f5322373d786b46f8684",
        "7bc332832815833ecd5990a4",
        "a37ab656434bef945744dff1",
        "6276ce7286af4df25a077d31"
      ]
    }
  }
}
```

```

"268ff8033ee50bf410b98cfd",
"5c33a79572010ba100bdcb25",
"eeced62848db02c10bea2c0a",
"fb910d1a4220fa764ccf6bf6",
"b88cd85279aff4061fc525f7",
"5c4fddf965cd227194a1510b",
"97aa9516f3b46edcabf3a441",
"c5a7946c3a2173c59c34af68",
"0287edd22f10da1f2497d525",
"aac31119eae7766e86ec5825",
"b22dd3e692a52c9de2010679",
"fc9d1c4c0c956a0c616c492",
"ebfbc4c1c121471ebb30e4a0",
"fc1b155564ce5db8e98899d89",
"63c56a80a9b914730c822b8c",
"d480a08dc70a3fc999e43a39",
"49a356ed02340df1135a463c",
"85cd6c8605ce2a09d286481c",
"7ca8fa414f127424ab0396cf",
"be6551d7e5596f59c4b62e82",
"31e0735c78f212cd371276d5",
"fc2503949b8ce7d8a6bc3ea",
"caae72e68141acd1f9f41e5a",
"23f2d7aa983324ac9e37eac9"
],
"val": [
"6d113467ac71124edef21dcd",
"823a229fc0b51900c3569f3b",
"1a83f287a3f1b3f7d7ab3c97",
"8662299093b3071f70ab9f46",
"474ae0bb261b05f7709d4914",
"eb39aa0e2aed5927cefee234",
"24fe5f94ceff8d37c3ab0764",
"68339132388871e5cadac93a",
"ce56c071834f0b1cb6e172a2",
"f7fffa656a55a0f2ff75d47f",
"970036b4cfe4adfa011d58a5",
"4c8833fcd5eb4b8b7f1605e",
"4618b9a1f8f76fc0a9a6c9cb"
],
"test": [
"80035ce195f7a13678fa2a37",
"a22fc0a7e51c563a95db9e12",
"f528ba296706761fcb81ffaf",
"a6d38a54f75deb289da6e399",
"7419e1c292974393828f0da1",
"6d31ec82071ed97f89dec2ef",
"0cf4c39933f2c144ca94f6e2",
"d080f1acc8cbb186ed53b9a7",
"f6450497680b280d375cbad5",
"1ec9ddbcbcd846b3c7baae1",
"f1054e4eca2ec049960b638d",
"5d984b5d021297ff4193e777",
"e337bc571dc84cdf536b4755",
"3115fb91f373251741a797a6",
"285e0c506747337783d0c5cd",
"5224a0aaf1c371b0b31123d2",
"8957a234d0d2e714d9c1dd0b",
"6ce2c3c83750f3f87665c010",
"eba6a87bbdb275e6b4933e98",
"e17f43bfd5dd4754afaa865b",
"2125edeaa4653a65e28bdecf",
"72e5fd81db491478e2dfcf0f",
"de1e49ca0e33628f260d3581",
"22ef4237668e624253858215",
"5503b94003ab6088636120b8",
"c86f919b60ab4986d2d04671"
]
},
"group_counts": [
92,
13,
26
],
"actual_percentages": [
70.22900763358778,
9.923664122137405,
19.84732824427481
],
"warnings": []
},
"signal": "raw",
"columns": [
"power_w",
"heart_rate_bpm"
],
"model_structure": "p1d_full",
"pre_window_seconds": 10,
"use_pre_window": false,
"pre_window_inventory": [
{
"segment_id": "c434c5fd079ca92f68ec4f14",
"available": false,

```

```

    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "23f2d7aa983324ac9e37eac9",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "fb910d1a4220fa764ccf6b6f6",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "268ff8033ee50bf410b98cfd",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "b22dd3e692a52c9de2010679",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "c3bf042f9250c85f9dd6f79c",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "a27293a2b60317dc8b13e390",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "68fefe89a1ead54b93a392b1",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "96d60751422712528902bd4d",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,

```

```

    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "6af20982844439805f55f720",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "ce9d420a809d0dadba169e59",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "8693f5322373d786b46f8684",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "932becc3330d4054f1089d4e",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "fcb155564ce5db8e98899d89",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "be6551d7e5596f59c4b62e82",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "6276ce7286af4df25a077d31",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "0287edd22f10da1f2497d525",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "31e0735c78f212cd371276d5",

```

```

    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "58bfc4c0f43dd0f395279b43",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "e478f31d076e7f1a32e855ed",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "aac31119eae7766e86ec5825",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "d884359d8ab1e148d9da71a4",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "414d714d36b6916601473577",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "9eb2815d49d8a1f1bfd8c277",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "98b3153934982c44c20dd123",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "b58dfc059225ea7a2d3100c2",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,

```

```

    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "9ae032948579ddd026303b66",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "f16ce9abc106bab542f6aac0",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "fcb2503949b8ce7d8a6bc3ea",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "7ca8fa414f127424ab0396cf",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "cedc59fde8b684a18c46f942",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "077e007bbc7aa6100bdb9af8",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "caae72e68141acd1f9f41e5a",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "c2ef97ad63b18be7e9db6ddd",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {

```

```

    "segment_id": "5c4fddf965cd227194a1510b",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "19f915d9e2da25c2bd8d9554",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "274c63384520b4f5c7875833",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "e164338b663960fbb4bfefcf",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "da018f6438dfee85612604b8",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "85cd6c8605ce2a09d286481c",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "c3e74514820da7f3c1c48968",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "af0c0d1f39bd7510c6a48cc1",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "44107e750e8c98d4ef1b51f7",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,

```

```

    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "7bc332832815833ecd5990a4",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "00f34b3837e439d70b326443",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "d480a08dc70a3fc999e43a39",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "63c56a80a9b914730c822b8c",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "725014c7ed552781920095fc",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "3ace4da8db14437a6778704f",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "c5a7946c3a2173c59c34af68",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "6d75d1bf5948a8126bc1659c",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  }
},

```

```

{
  "segment_id": "551f537e9e955c6b8fd18673",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "37e2deb42ac36ee6d0dcb174",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "2f5297914c4597a7200d1fc1",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "49a356ed02340df1135a463c",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "b1e5b8891a72aa9a751659f8",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "078bec1dcb99900e7d15ec85",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "71c51a85297b214b79eadbc0",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "f9624a3e6a7398a516f72c4a",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "06577cb4c7f06a9f7e7c5aaf",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,

```

```

    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "eeced62848db02c10bea2c0a",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "97aa9516f3b46edcabf3a441",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "7c1d6ad9640f1f1101175aa7",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "2208d12f793ec44a1fa4b850",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "97a93aaeb016c515b02e51c2",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "390d3ef2941674ea4e058550",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "d769b17b3b713a38de0467ea",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "98746410a008b107cb8150bd",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  }

```

```

},
{
  "segment_id": "bf5b82b7f5e75ca2ab8ec12d",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "f5a04e7807851478229bf5df",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "faa8952640cd57e222514042",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "0df540ca99c512bd5f53faf6",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "4c87c53cad9b23d0ae199212",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "5c33a79572010ba100bdcb25",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "0734272cc0684ad36c54625a",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "ebfbe4c1c121471ebb30e4a0",
  "available": false,
  "seconds": 10,
  "samples": 0,
  "signals_finite": true,
  "power_finite": true,
  "hr_finite": true,
  "first_time": null,
  "last_time": null
},
{
  "segment_id": "b88cd85279aff4061fc525f7",
  "available": false,
  "seconds": 10,

```

```

    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "b3da53ec619ada192b082db4",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "b0a3bb76751159bfa53e1e0d",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "f3c40bf2d6a0eecdc1de294a",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "c3f24a23f344f78879611a88",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "1c019021a7ac44f3b4b37b47",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "bb8ed32e7b87570f1fb1d20f",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "a37ab656434bef945744dff1",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "2c851c72273af1c24d905a02",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,

```

```

    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "c06f4d1c87e4820b001a43a1",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "fba97b547612d53ebcaafbf",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "804163cd469a8a825cfecfeb",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "f480e8fae87c800f33f2a6d6",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "affad3f915bb4c3b51b5bb59",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "fcb9d1c4c0c956a0c616c492",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  },
  {
    "segment_id": "3ff551ab670cc46c0c73563c",
    "available": false,
    "seconds": 10,
    "samples": 0,
    "signals_finite": true,
    "power_finite": true,
    "hr_finite": true,
    "first_time": null,
    "last_time": null
  }
},
"initialization_mode": "estimated_equilibrium",
"P0_method": "first_segment_sample",
"HR0_method": "first_segment_sample",
"B_method": "estimated",
"parameter_bounds": {
  "keys": [
    "K",
    "L",
    "tau",
    "B"
  ],
  "lower": [
    1e-06,

```

```

    0,
    0.01,
    50.0
  ],
  "upper": [
    5,
    null,
    1800,
    200.0
  ],
  "delay_upper_rule": "min(Lmax,T); null means T"
},
"n_multistart": 8,
"optimizer_settings": {
  "method": "trf",
  "loss": "linear",
  "jac": "3-point",
  "ftol": 1e-08,
  "xtol": 1e-08,
  "gtol": 1e-08,
  "x_scale": "jac",
  "max_nfev": 500,
  "seed": 42,
  "search_strategy": "profile_multistart",
  "grid_delay_points": 301,
  "grid_tau_points": 141,
  "grid_refinements": 8
},
"diagnostic_schema": {
  "rho": {
    "formula": "(T-L)/tau",
    "applicable": true,
    "thresholds": null
  },
  "residual": "observed - predicted",
  "acf_lag_unit": "samples"
},
"config": {
  "model_structure": "p1d_full",
  "use_pre_window": false,
  "pre_window_seconds": 10,
  "initialization_mode": "estimated_equilibrium",
  "equilibrium_bounds": [
    50.0,
    200.0
  ],
  "initialization_protocol": "segment_v2",
  "lower": [
    1e-06,
    0,
    0.01
  ],
  "upper": [
    5,
    null,
    1800
  ],
  "n_starts": 8,
  "seed": 42,
  "max_nfev": 500,
  "search_strategy": "profile_multistart",
  "grid_delay_points": 301,
  "grid_tau_points": 141,
  "grid_refinements": 8,
  "method": "trf",
  "loss": "linear",
  "jac": "3-point",
  "ftol": 1e-08,
  "xtol": 1e-08,
  "gtol": 1e-08,
  "x_scale": "jac"
},
"scope": "train-only in-sample",
"progress": {
  "done": 92,
  "total": 92,
  "failed": 34
},
"replay_of": null,
"started_at": "2026-09-28T21:04:38.322202+00:00",
"finished_at": "2026-09-29T03:34:27.761737+00:00",
"model": {
  "id": "p1d",
  "version": "3.0.0",
  "name": "HR-Power \u00b7 struttura selezionabile",
  "parameters": [
    {
      "key": "K",
      "unit": "bpm/W"
    },
    {
      "key": "L",
      "unit": "s"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "key": "tau",
      "unit": "s"
    },
    {
      "key": "B",
      "unit": "bpm"
    }
  ],
  "equation": "tau dx/dt + x = K (P(t-L)-P0); HRhat = B+x",
  "source": "P1D richiesto nel protocollo utente; nessuna replica bibliografica rivendicata",
  "initial_conditions": "P0=P(0); HR0=HR(0); x(0)=HR0-B; B estimated; P(t<0)=P0",
  "input_reconstruction": "zero-order hold, integrazione esatta; ritardo continuo in secondi",
  "uncertainty": "SSE/(N-p) inv(J.T J); p=parametri liberi; CI95 Wald non troncati; condizionati a P0 e HR0",
  "delay_domain": "0 <= L <= min(Lmax,T); T=t[-1]-t[0]; Lmax=null significa T; Lmax=0 fissa L=0",
  "identification_validity": "Convergenza e compatibilit\u00e0 numerica/temporale; non certifica precisione o identificabilit\u00e0",
  "residual_conventions": "e=HR-HRhat; SD ddof=1; centered ACF denominator=sum(e_centered**2); lag in samples",
  "multistart_conventions": "PCG64; first start nominal; log-uniform K/tau or gamma, uniform L/B; optional deterministic profile grid; select minimum SSE across all refinements",
  "model_structure": "p1d_full",
  "initialization_mode": "estimated_equilibrium",
  "rho_convention": "(T-L)/tau for P1D full; null for short_transient; no exclusion thresholds",
  "profile_conventions": "Uniform L, log tau; bounded analytic K (and B when estimated); diverse grid candidates refined with full-parameter TRF; no global optimum guarantee"
},
"dataset": {
  "id": "8233bef18ab5451aa3fdbde49a17699f",
  "name": "Dataset importato",
  "created_at": "2026-09-28T21:01:37.188562+00:00",
  "sources": [
    {
      "name": "cleaned_only_road_activities_csv.zip",
      "sha256": "db7a8e537cdd71a22f31da42761077b32a5561b6aec54fa9978be308328baad4"
    }
  ]
},
"stats": {
  "count": 131,
  "duration_mean": 6841.053435114503,
  "duration_sd": 4681.177662993292
},
"filters": null,
"split": {
  "id": "14f4a496b0ea4346b45f99cecc509342",
  "unit": "segment",
  "seed": 42,
  "percentages": [
    70.0,
    10.0,
    20.0
  ]
},
"algorithm": "sorted groups; numpy PCG64 shuffle; largest remainder on group counts v1",
"assignments": {
  "train": [
    "e478f31d076e7f1a32e855ed",
    "06577cb4c7f06a9f7e7c5aaf",
    "c2ef97ad63b18be7e9db6ddd",
    "affad3f915bb4c3b51b5bb59",
    "c3bf042f9250c85f9dd6f79c",
    "37e2deb42ac36ee6d0dcb174",
    "7c1d6ad9640f1f1101175aa7",
    "077e007bbc7aa6100bdb9af8",
    "0734272cc0684ad36c54625a",
    "97a93aaeb016c515b02e51c2",
    "71c51a85297b214b79eadbc0",
    "00f34b3837e439d70b326443",
    "4c87c53cad9b23d0ae199212",
    "da018f6438dfee85612604b8",
    "390d3ef2941674ea4e058550",
    "c06f4d1c87e4820b001a43a1",
    "cedc59fde8b684a18c46f942",
    "2c851c72273af1c24d905a02",
    "551f537e9e955c6b8fd18673",
    "98746410a008b107cb8150bd",
    "faa8952640cd57e222514042",
    "932becc3330d4054f1089d4e",
    "e164338b663960fbb4bfe9cf",
    "d884359d8ab1e148d9da71a4",
    "d769b17b3b713a38de0467ea",
    "2208d12f793ec44a1fa4b850",
    "ce9d420a809d0dadba169e59",
    "804163cd469a8a825cfe9feb",
    "9ae032948579ddd026303b66",
    "274c63384520b4f5c7875833",
    "f480e8fae87c800f33f2a6d6",
    "414d714d36b6916601473577",
    "58bfc4c0f43dd0f395279b43",
    "9eb2815d49d8a1f1b9d8c277",
    "b1e5b8891a72aa9a751659f8",
    "19f915d9e2da25c2bd8d9554"
  ]
}

```

```

"b0a3bb76751159bfa53e1e0d",
"3ff551ab670cc46c0c73563c",
"bf5b82b7f5e75ca2ab8ec12d",
"c3f24a23f344f78879611a88",
"af0c0d1f39bd7510c6a48cc1",
"2f5297914c4597a7200d1fc1",
"6af20982844439805f55f720",
"f5a04e7807851478229bf5df",
"a27293a2b60317dc8b13e390",
"6d75d1bf5948a8126bc1659c",
"68fe7e89a1ead54b93a392b1",
"96d60751422712528902bd4d",
"fba97b547612d53ebcaafbf",
"0df540ca99c512bd5f53faf6",
"bb8ed32e7b87570f1fb1d20f",
"078bec1dcb99900e7d15ec85",
"3ace4da8db14437a6778704f",
"f9624a3e6a7398a516f72c4a",
"f16ce9abc106bab542f6aac0",
"b3da53ec619ada192b082db4",
"f3c40bf2d6a0eecdcd1de294a",
"c434c5fd079ca92f68ec4f14",
"c3e74514820da7f3c1c48968",
"b58dfc059225ea7a2d3100c2",
"1c019021a7ac44f3b4b37b47",
"725014c7ed552781920095fc",
"98b3153934982c44c20dd123",
"44107e750e8c98d4ef1b51f7",
"8693f5322373d786b46f8684",
"7bc32832815833ecd5990a4",
"a37ab656434bef945744dff1",
"6276ce7286af4df25a077d31",
"268ff8033ee50bf410b98cfd",
"5c33a79572010ba100bdc25",
"ececd62848db02c10bea2c0a",
"fb910d1a4220fa764ccf6bf6",
"b88cd85279aff4061fc525f7",
"5c4fddf965cd227194a1510b",
"97aa9516f3b46edcabf3a441",
"c5a7946c3a2173c59c34af68",
"0287edd22f10da1f2497d525",
"aac31119eae7766e86ec5825",
"b22dd3e692a52c9de2010679",
"fc9d1c4c0c956a0c616c492",
"ebfbc4c1c121471ebb30e4a0",
"fc155564ce5db8e98899d89",
"63c56a80a9b914730c822b8c",
"d480a08dc70a3fc999e43a39",
"49a356ed02340df1135a463c",
"85cd6c8605ce2a09d286481c",
"7ca8fa414f127424ab0396cf",
"be6551d7e5596f59c4b62e82",
"31e0735c78f212cd371276d5",
"fc2503949b8ce7d8a6bc3ea",
"caae72e68141acd1f9f41e5a",
"23f2d7aa983324ac9e37eac9"
],
"val": [
"6d113467ac71124edef21dcd",
"823a229fc0b51900c3569f3b",
"1a83f287a3f1b3f7d7ab3c97",
"8662299093b3071f70ab9f46",
"474ae0bb261b05f7709d4914",
"eb39aa0e2aed5927cefef234",
"24fe5f94ceff8d37c3ab0764",
"68339132388871e5cadac93a",
"ce56c071834f0b1cb6e172a2",
"f7fffa656a55a0f2ff75d47f",
"970036b4cfe4adfa011d58a5",
"4c8833fcd5eb4b8b7f1605e",
"4618b9a1f8f76fc0a9a6c9cb"
],
"test": [
"80035ce195f7a13678fa2a37",
"a22fc0a7e51c563a95db9e12",
"f528ba296706761fcb81ffa",
"a6d38a54f75deb289da6e399",
"7419e1c292974393828f0da1",
"6d31ec82071ed97f89dec2ef",
"0cf4c39933f2c144ca94f6e2",
"d080f1acc8cbb186ed53b9a7",
"f6450497680b280d375cbad5",
"1ec9d9bbcbdb846b3c7baae1",
"f1054e4eca2ec049960b638d",
"5d984b5d021297ff4193e777",
"e337bc571dc84cdf536b4755",
"3115fb91f373251741a797a6",
"285e0c506747337783d0c5cd",
"5224a0aaf1c371b0b31123d2",
"8957a234d0d2e714d9c1dd0b",
"6ce2c3c83750f3f87665c010",
"eba6a87bbdb275e6b4933e98",
"e17f43bfd5dd4754afaa865b",

```

```

        "2125edea4653a65e28bdecf",
        "72e5fd81db491478e2dfcf0f",
        "de1e49ca0e33628f260d3581",
        "22ef4237668e624253858215",
        "5503b94003ab6088636120b8",
        "c86f919b60ab4986d2d04671"
    ],
    "group_counts": [
        92,
        13,
        26
    ],
    "actual_percentages": [
        70.22900763358778,
        9.923664122137405,
        19.84732824427481
    ],
    "warnings": []
},
"segments": [
    {
        "id": "c434c5fd079ca92f68ec4f14",
        "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/001_250511145356.csv",
        "sha256": "ee759b859c49f26f607aeab5612d40e36ea862afd2d65d4e991b828ac7efed87",
        "duration_seconds": 7789.0,
        "samples": 7511
    },
    {
        "id": "23f2d7aa983324ac9e37eac9",
        "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/002_250518083010.csv",
        "sha256": "835707e6cdda5f122822bb5f6a8ee73d0baa46a14f173170b09d5ab7ed409b2b",
        "duration_seconds": 10132.0,
        "samples": 10133
    },
    {
        "id": "5224a0aaf1c371b0b31123d2",
        "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/003_250524075639.csv",
        "sha256": "78f16183506726509c8fd3bd8a01314869c3d28905a81ac98317be281c18ad4f",
        "duration_seconds": 3675.0,
        "samples": 3676
    },
    {
        "id": "fb910d1a4220fa764ccf6b6f6",
        "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/004_250525093943.csv",
        "sha256": "8ef50e770c5d58f6f0cee1152ca3a0a380dd24c202fe83d26d9118ed9b949c61",
        "duration_seconds": 3589.0,
        "samples": 2520
    },
    {
        "id": "268ff8033ee50bf410b98cfd",
        "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/005_250525105224.csv",
        "sha256": "fcae0cae30ed558a1ff774073f84abef0cffad05fb8a87d50aa0aa7d34ed50e8",
        "duration_seconds": 6226.0,
        "samples": 6222
    },
    {
        "id": "b22dd3e692a52c9de2010679",
        "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/006_250601090758.csv",
        "sha256": "d77cfff38f7df432b040a33ddf9306945584a77f21d7e4740aa2492f191bf3881",
        "duration_seconds": 1653.0,
        "samples": 1383
    },
    {
        "id": "c3bf042f9250c85f9dd6f79c",
        "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/007_250601095058.csv",
        "sha256": "3fac36bfbd3ccb30331c7fb0f31d86560dec582de7dab477235d92a536671a89",
        "duration_seconds": 5949.0,
        "samples": 5950
    },
    {
        "id": "a27293a2b60317dc8b13e390",
        "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/008_250604173939.csv",
        "sha256": "cc76ca123267f0f7189fbf4a4df949925025e50b0611fdcd5260998877f75a6c",
        "duration_seconds": 3715.0,
        "samples": 3716
    },
    {
        "id": "68fefe89a1ead54b93a392b1",
        "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/009_250607081806.csv",
        "sha256": "f236f897efdf487574a595e1e75ab0f9b7469da1db8584f3c09d080822478323",
        "duration_seconds": 3660.0,
        "samples": 3607
    },
    {
        "id": "96d60751422712528902bd4d",
        "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/010_250608073054.csv",
        "sha256": "e05fd3e54237e30fcb7c4609db7d72525368517ef39b02ddf7d46979def5dbac",
        "duration_seconds": 8279.0,
        "samples": 8276
    },
    {
        "id": "ce56c071834f0b1cb6e172a2",

```

```

"filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/011_250611110321.csv",
"sha256": "89a03d713b8751cdb0657b1051ceff9af5c086018397855ab75fad3e341ce27a",
"duration_seconds": 3774.0,
"samples": 3775
},
{
  "id": "285e0c506747337783d0c5cd",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/012_250615095052.csv",
  "sha256": "4799564e7f754607eda768a2584c9c20d4501543ac5bc1dde6377c982d5a9511",
  "duration_seconds": 1431.0,
  "samples": 718
},
{
  "id": "6af20982844439805f55f720",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/013_250615104019.csv",
  "sha256": "42a230d006b15c8f0edee015e471c7248aa242dbf902c99073b8bb7133a810ef",
  "duration_seconds": 8373.0,
  "samples": 8374
},
{
  "id": "f528ba296706761fcb81ffaf",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/014_250618105426.csv",
  "sha256": "529cbd536a8cf18b7dd5b83c6353c6998b1ae16cb0620d88511cdf9e1b5c0269",
  "duration_seconds": 219.0,
  "samples": 220
},
{
  "id": "ce9d420a809d0dadba169e59",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/015_250622100132.csv",
  "sha256": "dc4d25863378a24a2b4560fc6b64de0166aeb6a2a97997b4e427194b52c1cb5",
  "duration_seconds": 1588.0,
  "samples": 1521
},
{
  "id": "8693f5322373d786b46f8684",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/016_250622105241.csv",
  "sha256": "98c3e85d19267064706589f100a31321e52176819a96f0d5834d3ef571b2f200",
  "duration_seconds": 6665.0,
  "samples": 6666
},
{
  "id": "8662299093b3071f70ab9f46",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/017_250625105513.csv",
  "sha256": "df7569edd002cd78382040fd26b1d6cd504f7a4698fc8af9842c9ac89a0b6ee1",
  "duration_seconds": 4370.0,
  "samples": 4371
},
{
  "id": "932becc3330d4054f1089d4e",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/018_250628080614.csv",
  "sha256": "04dd99b7698ec1028d87617abd7813f845ead53fef7fd7f0949eb89a1cb6ca83",
  "duration_seconds": 3346.0,
  "samples": 3338
},
{
  "id": "fcb155564ce5db8e98899d89",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/019_250629080321.csv",
  "sha256": "25513af08accd3475e9d73cb93cc2bafb6abdcdbb3751f8d461a5bc71625c72b",
  "duration_seconds": 1588.0,
  "samples": 1032
},
{
  "id": "be6551d7e5596f59c4b62e82",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/020_250629084934.csv",
  "sha256": "b6f91401a84cdcc4efd2edebf5416a4acc30da7053d8a85d72097ddf2127aed3",
  "duration_seconds": 14217.0,
  "samples": 14193
},
{
  "id": "6276ce7286af4df25a077d31",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/021_250701180337.csv",
  "sha256": "6ec8982b562379ceb9601649f617225c906ad09461f8b992ac56999c5d8cc87f",
  "duration_seconds": 4897.0,
  "samples": 4844
},
{
  "id": "0287edd22f10da1f2497d525",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/022_250706152531.csv",
  "sha256": "80cce6d1697e4e211bdbacfd644306c7ea51e2188ba243155a5c27abd3a83eb5",
  "duration_seconds": 11663.0,
  "samples": 11385
},
{
  "id": "5503b94003ab6088636120b8",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/023_250708171459.csv",
  "sha256": "bc7833f4f407be2dff87a5414f14ae1d879d1fe211f7abd002e196b833fa1614",
  "duration_seconds": 5028.0,
  "samples": 5016
},
{
  "id": "31e0735c78f212cd371276d5",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/024_250709173010.csv",
  "sha256": "41c253e849f74b666e4104e81f9bb7f84c22b31328ce2d3a27cc91055f0a0008",

```

```

    "duration_seconds": 4706.0,
    "samples": 4678
  },
  {
    "id": "58bfc4c0f43dd0f395279b43",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/025_250712072905.csv",
    "sha256": "4b37000abe1f59ef3af0eeae03136bb9456391c454dd0141a573aa719ae1c99",
    "duration_seconds": 17688.0,
    "samples": 17094
  },
  {
    "id": "e478f31d076e7f1a32e855ed",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/026_250715165154.csv",
    "sha256": "89f37b0c6ba728a12133a9de7a3e468cb3816663d588465e8ce5c792a83ae27b",
    "duration_seconds": 5644.0,
    "samples": 5487
  },
  {
    "id": "aac31119eae7766e86ec5825",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/027_250716153128.csv",
    "sha256": "2a9ed201253a4c5f54e4b5974335ece2c95d548f487fc204a6a103897cb30f0c",
    "duration_seconds": 4697.0,
    "samples": 4691
  },
  {
    "id": "1a83f287a3f1b3f7d7ab3c97",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/028_250717102658.csv",
    "sha256": "23378de5b1a94a0a205a2aa4f0a960bf4d1145f54cf1738bef3ed9aad56be97d",
    "duration_seconds": 5081.0,
    "samples": 4947
  },
  {
    "id": "d884359d8ab1e148d9da71a4",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/029_250718101116.csv",
    "sha256": "c9eb3721cd5bfa122d64f5dd905f5671e7a785c131ff41abb93a408afaaa5889",
    "duration_seconds": 6760.0,
    "samples": 6656
  },
  {
    "id": "a6d38a54f75deb289da6e399",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/030_250722170310.csv",
    "sha256": "6399ce4335292e8c6425a98cc34415583adc17cde58f2510dc06f708b72ecc86",
    "duration_seconds": 5368.0,
    "samples": 5202
  },
  {
    "id": "414d714d36b6916601473577",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/031_250723173905.csv",
    "sha256": "556b2dc76c7b482e76dfc2a8cd3462ef68b0344c6a132fca05390d7950385830",
    "duration_seconds": 5355.0,
    "samples": 5230
  },
  {
    "id": "9eb2815d49d8a1f1bfd8c277",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/032_250726080238.csv",
    "sha256": "da1ba96e20a0a32352ddee44224513d21bac73ae2f8cfe84cbe5c3ad61a51a2f",
    "duration_seconds": 17008.0,
    "samples": 16130
  },
  {
    "id": "f7fffa656a55a0f2ff75d47f",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/033_250729173622.csv",
    "sha256": "e0d285ac6620c652ea6459f2b561a1b28a08b71cfd7bd4dbf5803abf1a58869f",
    "duration_seconds": 4979.0,
    "samples": 4980
  },
  {
    "id": "98b3153934982c44c20dd123",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/034_250731170346.csv",
    "sha256": "4cf2f85b922fd6fbc91ccef008cfd67c65d2ca3078b06e76ebcb2ea60c8ebe1",
    "duration_seconds": 8563.0,
    "samples": 8354
  },
  {
    "id": "b58dfc059225ea7a2d3100c2",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/035_250815073628.csv",
    "sha256": "c3ddd75c6a58e379fa4b3e939d6319b255218ea9cf41f94b0c7f58ce043ab648",
    "duration_seconds": 7538.0,
    "samples": 7306
  },
  {
    "id": "9ae032948579ddd026303b66",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/036_250823070906.csv",
    "sha256": "e06629b35104973828de541f52a3af3ddb8025bdfbc264f08a5478a3543e58b3",
    "duration_seconds": 18769.0,
    "samples": 17568
  },
  {
    "id": "f16ce9abc106bab542f6aac0",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/037_250830074715.csv",
    "sha256": "ca1b478ea8b0552291a1690ce7492d048cb6816e008d096d40f1cfc9ac177f91",
    "duration_seconds": 6941.0,
    "samples": 6942
  }

```

```

},
{
  "id": "f1054e4eca2ec049960b638d",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/038_250831104855.csv",
  "sha256": "e09eb26d8a363e28473d6fd191a8db2d963404f58aa72bf98e7c12440348d431",
  "duration_seconds": 5979.0,
  "samples": 5865
},
{
  "id": "fcb2503949b8ce7d8a6bc3ea",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/039_250831123125.csv",
  "sha256": "84638589fcd16d6fb6e9c9adb91af75484bc76325d3a8f6cffd38c401024863",
  "duration_seconds": 1022.0,
  "samples": 592
},
{
  "id": "7ca8fa414f127424ab0396cf",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/040_250906154316.csv",
  "sha256": "01c5053fa31ece889e0003eb107a756bfa727b161e5dd060a807f99c30e60ab5",
  "duration_seconds": 3436.0,
  "samples": 2453
},
{
  "id": "cedc59fde8b684a18c46f942",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/041_250906164426.csv",
  "sha256": "3f567db0ca88043c59e2c133c5b59f96a2aabeba090541404a991e4b5d671c96",
  "duration_seconds": 4683.0,
  "samples": 4684
},
{
  "id": "077e007bbc7aa6100bdb9af8",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/042_250907080204.csv",
  "sha256": "25b1cc28a08f7337aba61faa815c5278ae8042c283b975be55f9df1f5b1c8d2d",
  "duration_seconds": 6584.0,
  "samples": 6395
},
{
  "id": "caae72e68141acd1f9f41e5a",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/043_250913140208.csv",
  "sha256": "b75a1e9d27884007604c58f60563bdf7cbff8e541c0a3041f4044e39642ac44a",
  "duration_seconds": 3053.0,
  "samples": 2688
},
{
  "id": "7419e1c292974393828f0da1",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/044_250913145805.csv",
  "sha256": "aa4c056630124095348303da18ac641f1c845a4b05cbc2bde85fe3fb3ce0caa1",
  "duration_seconds": 5138.0,
  "samples": 5136
},
{
  "id": "c2ef97ad63b18be7e9db6ddd",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/045_250914163102.csv",
  "sha256": "ede5e649ec4938e7cf2f54af5325c3991d87809fade4dd2b1a82ae237cd13e8a",
  "duration_seconds": 4259.0,
  "samples": 4039
},
{
  "id": "5c4fddf965cd227194a1510b",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/046_250920081438.csv",
  "sha256": "bb54bb373ae4e29c39a67ad54b453293bbeb8c1aa79e95a6ea0dfe68648f7256",
  "duration_seconds": 5510.0,
  "samples": 5442
},
{
  "id": "2125edeaa4653a65e28bdecf",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/047_250921082448.csv",
  "sha256": "3d64cf6939cfff934875fef50104293509f207a7e3c1ab979f0900cde0120eb4",
  "duration_seconds": 1548.0,
  "samples": 1504
},
{
  "id": "8957a234d0d2e714d9c1dd0b",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/048_250921090114.csv",
  "sha256": "e3d59b2369654458c928ad2395cb2b61163a7fcab36b894027c895fcfcc70e5d",
  "duration_seconds": 7393.0,
  "samples": 7391
},
{
  "id": "4c8833fcde5eb4b8b7f1605e",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/049_251011081438.csv",
  "sha256": "560e76e8fd54bdb079262ecc9e6fa3ac9170213581c223385e486a64f9ea6e93",
  "duration_seconds": 13871.0,
  "samples": 13330
},
{
  "id": "19f915d9e2da25c2bd8d9554",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/050_251015170431.csv",
  "sha256": "efe9ea2f7ae71d37308cd82b20a92e4480f9496f675d55e26bd3c8ea0fcebbee",
  "duration_seconds": 4982.0,
  "samples": 4896
},
{

```

```

    "id": "5d984b5d021297ff4193e777",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/051_251018083143.csv",
    "sha256": "aad9c43ded8bd34e6390373d6cf02da347aa24c2f46810a015963b4af97112dc",
    "duration_seconds": 13767.0,
    "samples": 13628
  },
  {
    "id": "274c63384520b4f5c7875833",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/052_251025083018.csv",
    "sha256": "9b265d806e3dd6fb6a907d498720ba3c90b01cada714a09c253ce2f0b15c879b",
    "duration_seconds": 14739.0,
    "samples": 14243
  },
  {
    "id": "e164338b663960fbb4bfefcf",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/053_251220083114.csv",
    "sha256": "c9cb2fc33f89f40bf57025df651d0b4b5a82873576477a1dceb23cfc43c43b95",
    "duration_seconds": 14991.0,
    "samples": 13932
  },
  {
    "id": "da018f6438dfce85612604b8",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/054_260105090043.csv",
    "sha256": "52d1e900e6e8fa80a626cc1696139d3a81183c940ad6ec3a656e0e9e263cacc6",
    "duration_seconds": 13318.0,
    "samples": 12660
  },
  {
    "id": "85cd6c8605ce2a09d286481c",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/055_260110082743.csv",
    "sha256": "8af1bfbd1a633c8caaa80c1d72dc26e376064be38ed58f817787f96e5c8de906",
    "duration_seconds": 14622.0,
    "samples": 14248
  },
  {
    "id": "c3e74514820da7f3c1c48968",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/056_260117082736.csv",
    "sha256": "88f3934086945d1e1c52a527100879a4ac7e9a11fb6cf457c7f6341520219313",
    "duration_seconds": 13807.0,
    "samples": 13536
  },
  {
    "id": "af0c0d1f39bd7510c6a48cc1",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/057_260221081917.csv",
    "sha256": "88154e1ac5ec178abc05f4974d2b0407697b863776909efaed3d5293e6d2395d",
    "duration_seconds": 14379.0,
    "samples": 13675
  },
  {
    "id": "44107e750e8c98d4ef1b51f7",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/058_260301114610.csv",
    "sha256": "12f80665dc0b09dfae9bd02d20f31ddcb836d9406e4bc7f7647fba6370a5e9e7",
    "duration_seconds": 7914.0,
    "samples": 7915
  },
  {
    "id": "823a229fc0b51900c3569f3b",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/059_260321102409.csv",
    "sha256": "f5085bf4a2699c8ec46f40ac841e96d5690ea0f639e303a0ca177c044f16af6a",
    "duration_seconds": 5499.0,
    "samples": 5482
  },
  {
    "id": "f6450497680b280d375cbad5",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/060_260322111400.csv",
    "sha256": "d07829332ba8f4d63745a6b8d62df2b32eca71042dec2731067729d0f2e875a7",
    "duration_seconds": 5158.0,
    "samples": 5156
  },
  {
    "id": "7bc332832815833ecd5990a4",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/061_260404082403.csv",
    "sha256": "667e4a31c8eab9ccf470cc471bc9658e57b9a7a3755c730e3dd3876c92ab6289",
    "duration_seconds": 17802.0,
    "samples": 14973
  },
  {
    "id": "00f34b3837e439d70b326443",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/062_260407082440.csv",
    "sha256": "3643963f04e53808febecd42793d6d53f56eafbae0a0b30433eb8fcb092ab587",
    "duration_seconds": 5156.0,
    "samples": 5157
  },
  {
    "id": "d480a08dc70a3fc999e43a39",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/063_260412113502.csv",
    "sha256": "b97f0fb0dbdb10b873a59e821d9dbe081455e9ba57c17fca8287aa0402bcbcb0",
    "duration_seconds": 7817.0,
    "samples": 7818
  },
  {
    "id": "63c56a80a9b914730c822b8c",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/064_260418073226.csv",

```

```

"sha256": "e603b2bc66aac455c778ce5e75354f9d1ab50ecd018ad583aa0a617250f82bbb",
"duration_seconds": 14732.0,
"samples": 14455
},
{
  "id": "725014c7ed552781920095fc",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/065_260419082508.csv",
  "sha256": "eb7d2e07908e7778c848051ee24ff46012892b7cfdaceb29fdb4bb4ffb2f1c98",
  "duration_seconds": 2770.0,
  "samples": 2766
},
{
  "id": "3ace4da8db14437a6778704f",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/066_260424160919.csv",
  "sha256": "47cae7575e315a24e6ac8573fcad43c910047a6e61398a7da50f4cfdcdc4b9e35",
  "duration_seconds": 4688.0,
  "samples": 4667
},
{
  "id": "c86f919b60ab4986d2d04671",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/067_260425073220.csv",
  "sha256": "dcf8e902082ad73c847dce1add9805e1ed7b452fa5681b44340541c2d5b4538e",
  "duration_seconds": 17664.0,
  "samples": 16934
},
{
  "id": "c5a7946c3a2173c59c34af68",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/068_260427170343.csv",
  "sha256": "7862c433eeacaa34f6f0fc4d2505a31ba8cd4a75ca0b1a9a11c40789e2f11504",
  "duration_seconds": 5402.0,
  "samples": 5136
},
{
  "id": "6d75d1bf5948a8126bc1659c",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/069_260428165622.csv",
  "sha256": "c569981fcc410154f6b7ec8b077993a745c11e98b5295a053ede019e83e5f173",
  "duration_seconds": 4367.0,
  "samples": 4364
},
{
  "id": "551f537e9e955c6b8fd18673",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/070_260501094312.csv",
  "sha256": "9f6a3fcfd1dfc25f118d15e6f2b2e29bca9e8679024141554fab39be2632d888",
  "duration_seconds": 4476.0,
  "samples": 4477
},
{
  "id": "37e2deb42ac36ee6d0dcb174",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/071_260502130449.csv",
  "sha256": "b0c4b4aebdddec76d730966483c4ee81a5a7ea3b5705293faf6d0f024968dec9f",
  "duration_seconds": 2669.0,
  "samples": 2434
},
{
  "id": "2f5297914c4597a7200d1fc1",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/072_260502140459.csv",
  "sha256": "f0b94c63d43a5a2031ae9e8dd2c696cddb8383bc73140e2de105acc38867eea0",
  "duration_seconds": 6104.0,
  "samples": 6105
},
{
  "id": "49a356ed02340df1135a463c",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/073_260509140032.csv",
  "sha256": "c99cae44fce9cb3e33f2974d878b1774b272fa84fe83c4ff15265215f3608337",
  "duration_seconds": 2910.0,
  "samples": 2886
},
{
  "id": "e17f43bfd5dd4754afaa865b",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/074_260509150834.csv",
  "sha256": "79fadf08fdbfe10b70ee21e370828d1a8d10f04f458d8a586bcdabdd716e9dbc",
  "duration_seconds": 5834.0,
  "samples": 5835
},
{
  "id": "a22fc0a7e51c563a95db9e12",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/075_260512171641.csv",
  "sha256": "85492d64d385f6ce0830a8a8e8ae36678507c4a8ed2c4bedd5e2c5dde4d1c38b",
  "duration_seconds": 5337.0,
  "samples": 5216
},
{
  "id": "b1e5b8891a72aa9a751659f8",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/076_260513170002.csv",
  "sha256": "90f368cd7b8dc2af6b8de4bfff33a305ca1975864ef9d6967b9b17fef88a1ef9c",
  "duration_seconds": 5896.0,
  "samples": 5777
},
{
  "id": "078bec1dcb99900e7d15ec85",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/077_260517080120.csv",
  "sha256": "8c2ad7d55254df80ba9ae2e70507b0ea6300a0d00696e9c6069b8089f2733032",
  "duration_seconds": 10504.0,

```

```

"samples": 10492
},
{
  "id": "6ce2c3c83750f3f87665c010",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/078_260519170927.csv",
  "sha256": "cd27b5669faf7b32ba0a59b1ddc91b200c6abf8acaa4b94415bd04cea47e1f24",
  "duration_seconds": 5885.0,
  "samples": 5632
},
{
  "id": "71c51a85297b214b79eadbc0",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/079_260522164831.csv",
  "sha256": "9520cdf6473c260a224772b25d0941924c72329a6bf234ef993c4a1eaa20abdb",
  "duration_seconds": 4445.0,
  "samples": 4382
},
{
  "id": "72e5fd81db491478e2dfcf0f",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/080_260523080618.csv",
  "sha256": "048396020a3fffd267b324f8903f78521ec406e7ca87e4c44ed75e853fb11caca",
  "duration_seconds": 3950.0,
  "samples": 3907
},
{
  "id": "f9624a3e6a7398a516f72c4a",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/081_260524095636.csv",
  "sha256": "bfbfd48eafa828f8a84e4cfc752536952daf728034e7fddbfeef779a1da162ee8",
  "duration_seconds": 2658.0,
  "samples": 2209
},
{
  "id": "6d113467ac71124edef21dcd",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/082_260524104617.csv",
  "sha256": "122e0ebd2eeb80cbe0e605841a4ce461f3f5316065383f1218394fa610706f1e",
  "duration_seconds": 5967.0,
  "samples": 5968
},
{
  "id": "970036b4cfe4adfa011d58a5",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/083_260526170146.csv",
  "sha256": "2296c4cbc6afb117252a1360981c4577dbde8283f886e7a00c64d551e52d0368",
  "duration_seconds": 6416.0,
  "samples": 5983
},
{
  "id": "06577cb4c7f06a9f7e7c5aaf",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/084_260529161523.csv",
  "sha256": "f732c4181cdb7623017b92aec4ec992b1b311394628ad70d17248b5584ba2b93",
  "duration_seconds": 4906.0,
  "samples": 4614
},
{
  "id": "eeced62848db02c10bea2c0a",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/085_260602090418.csv",
  "sha256": "e66314ed18426b668b65f4ec8cfa2f62783c4ee25f6b43b9335cd6a530d2a2ea",
  "duration_seconds": 2919.0,
  "samples": 2387
},
{
  "id": "97aa9516f3b46edcabf3a441",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/086_260602100204.csv",
  "sha256": "f6834e2b24727e74ad8febab949ba8f20ca370ee935edbe5ae632c33a2a79d29",
  "duration_seconds": 6025.0,
  "samples": 6026
},
{
  "id": "6d31ec82071ed97f89dec2ef",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/087_260606075342.csv",
  "sha256": "37f2742e729feef99b9a7c721cd7430a187673c8d2abace5f3db18d8d6102f5a",
  "duration_seconds": 14512.0,
  "samples": 14402
},
{
  "id": "7c1d6ad9640f1f1101175aa7",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/088_260609170059.csv",
  "sha256": "eb600e8ec43a0918c60cca9fa0cc48198448e53063dc321517c356e6422c6304",
  "duration_seconds": 5146.0,
  "samples": 5131
},
{
  "id": "2208d12f793ec44a1fa4b850",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/089_260614094858.csv",
  "sha256": "f0fb67d0ca6d8b97caa3736fef0e942c21fd2bde820b29285b698d02d1bcd13",
  "duration_seconds": 1632.0,
  "samples": 1194
},
{
  "id": "24fe5f94ceff8d37c3ab0764",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/090_260614104013.csv",
  "sha256": "9764fafc501bd910044e2c1d880e49771501b4ffdbda49a3375490e4f4b03446",
  "duration_seconds": 8805.0,
  "samples": 8803
},

```

```

{
  "id": "97a93aaeb016c515b02e51c2",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/091_260616171138.csv",
  "sha256": "0746dd409035956dac67892ef4f2381f02b542d3a628639bb86c821382877d22",
  "duration_seconds": 5658.0,
  "samples": 5566
},
{
  "id": "390d3ef2941674ea4e058550",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/092_260621094805.csv",
  "sha256": "1a413418d893ded911bebea12a9a3b6b428ac124ad34149d56bf643cec8aab50",
  "duration_seconds": 2898.0,
  "samples": 2400
},
{
  "id": "d769b17b3b713a38de0467ea",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/093_260621150426.csv",
  "sha256": "e44836c9e04afef9bf40692473734e2b4e98f9a73dda58df01b68e987ffae974",
  "duration_seconds": 9659.0,
  "samples": 9386
},
{
  "id": "98746410a008b107cb8150bd",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/094_260623171613.csv",
  "sha256": "5583d2b986576ae1582fb6af0c8d7384b4bbf47efd86311c1d158b858ff2b1e7",
  "duration_seconds": 6701.0,
  "samples": 6654
},
{
  "id": "22ef4237668e624253858215",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/095_260624171412.csv",
  "sha256": "c6d003a4cebbe2df993dbc278f298a3e3ce0feb2387d0d062c8444531f2ccdc",
  "duration_seconds": 4519.0,
  "samples": 4495
},
{
  "id": "bf5b82b7f5e75ca2ab8ec12d",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/096_260625062641.csv",
  "sha256": "a08ee949632182efd405bdb5b47eb44bab133f8d06560247c710fc9610b12426",
  "duration_seconds": 4156.0,
  "samples": 3826
},
{
  "id": "f5a04e7807851478229bf5df",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/097_260705084902.csv",
  "sha256": "4128cf245d1f7a06e2f63b13eaa1f1ade63b40aff265383d32f85ce61c5140cf",
  "duration_seconds": 10785.0,
  "samples": 10702
},
{
  "id": "eba6a87bbdb275e6b4933e98",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/098_260707172316.csv",
  "sha256": "27b224ef45d5b32be7a9e4682cb0bf067a248d6ab2816ec1b4d1a249d46f4db4",
  "duration_seconds": 5892.0,
  "samples": 5854
},
{
  "id": "de1e49ca0e33628f260d3581",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/099_260708172128.csv",
  "sha256": "1ab174c96c3601a90001091c2bcf8a2d693f8fa94ec409f5637f686055a5a260",
  "duration_seconds": 5772.0,
  "samples": 5666
},
{
  "id": "faa8952640cd57e222514042",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/100_260712080105.csv",
  "sha256": "c4ea8edc7e0ccfe2a063e5cdd405e26385039f93c24d0536eb4df65168fb9bd5",
  "duration_seconds": 5773.0,
  "samples": 5774
},
{
  "id": "0df540ca99c512bd5f53faf6",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/101_260714172507.csv",
  "sha256": "4326d072bb2ed06e1ac61cb55becf7a00a137a7605d9396b3d2bba306d8a0770",
  "duration_seconds": 5288.0,
  "samples": 5183
},
{
  "id": "80035ce195f7a13678fa2a37",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/102_260715173151.csv",
  "sha256": "85d7e574c5320b498c5ddd289b0f0455d0c58348beec7c661bbaecf4f5adebcb6",
  "duration_seconds": 5152.0,
  "samples": 4921
},
{
  "id": "4c87c53cad9b23d0ae199212",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/103_260716153012.csv",
  "sha256": "3294068e8e105e871ad5e8fbd771ca122bff45aedcf23954295ad45ff12aa045",
  "duration_seconds": 4841.0,
  "samples": 4792
},
{
  "id": "5c33a79572010ba100bdcb25",

```

```

"filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/104_260721071628.csv",
"sha256": "f33e59e81cf19a3ba469ae1f67964396ea72ffa1c87cf819c0958c7e3c1df660",
"duration_seconds": 6063.0,
"samples": 5976
},
{
  "id": "e337bc571dc84cdf536b4755",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/105_260722172413.csv",
  "sha256": "e616dc2e7ea7c25d547f787c416f6bb153f7ed1e9a1466361d95f066c323c220",
  "duration_seconds": 3900.0,
  "samples": 3788
},
{
  "id": "0734272cc0684ad36c54625a",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/106_260728062911.csv",
  "sha256": "39f8a6270358b6682b3afca0dea2ea9103ddcd9c42f80203289fc7320af432c",
  "duration_seconds": 5609.0,
  "samples": 5557
},
{
  "id": "ebfbe4c1c121471ebb30e4a0",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/107_260729172451.csv",
  "sha256": "821bb98771947b42e58c4471f9d2d5cbc4812c401b7501ab18f2d6481d23c2c3",
  "duration_seconds": 3785.0,
  "samples": 3766
},
{
  "id": "b88cd85279aff4061fc525f7",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/108_260801060832.csv",
  "sha256": "091951b376a7d8b1510283312f9752d867716984913c23db22fef85169ae4f1a",
  "duration_seconds": 20593.0,
  "samples": 19348
},
{
  "id": "b3da53ec619ada192b082db4",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/109_260802064005.csv",
  "sha256": "f48f65cce746913323f111983c5d9908cbdd4397d4213eb407ebbe2ed91be1f",
  "duration_seconds": 3868.0,
  "samples": 3851
},
{
  "id": "b0a3bb76751159bfa53e1e0d",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/110_260811165713.csv",
  "sha256": "cc7439154615998483f73e10fa7a8a93fe802d7184cb2bd739e683fdd3c170c3",
  "duration_seconds": 5287.0,
  "samples": 5228
},
{
  "id": "f3c40bf2d6a0eecdcd1de294a",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/111_260815064223.csv",
  "sha256": "170e795aeb1b11aca9c2c1f1326ca6872109cf9e2dc1917e3b1a71c65d175ef1",
  "duration_seconds": 18277.0,
  "samples": 17433
},
{
  "id": "0cf4c39933f2c144ca94f6e2",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/112_260816063546.csv",
  "sha256": "6c80eb5dc72ec45c977742af7d74ad42ba0380bd09de8a12484a9aaafd5f88d",
  "duration_seconds": 4054.0,
  "samples": 3963
},
{
  "id": "c3f24a23f344f78879611a88",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/113_260818062429.csv",
  "sha256": "b3ec3649cedab274dba3528863467f799a45f6549ebbd2502afbd44cddd013e7",
  "duration_seconds": 5342.0,
  "samples": 5331
},
{
  "id": "d080f1acc8cbb186ed53b9a7",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/114_260819062707.csv",
  "sha256": "a31486ebfb164cb9ef57e2065657b664223ef60d11bd35ac00a92387ac00bd4a",
  "duration_seconds": 5501.0,
  "samples": 5297
},
{
  "id": "3115fb91f373251741a797a6",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/115_260822080018.csv",
  "sha256": "474c413060eae17194b8230d16f3b3fb627ce7985f5d780a838332487c2ebdfd",
  "duration_seconds": 20955.0,
  "samples": 18273
},
{
  "id": "68339132388871e5cadac93a",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/116_260824074938.csv",
  "sha256": "1230fdf28c4bf564bae6b0dea8bbfe129a54b3c8de289833a54472670a3f8233",
  "duration_seconds": 24911.0,
  "samples": 23603
},
{
  "id": "4618b9a1f8f76fc0a9a6c9cb",
  "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/117_260826062619.csv",
  "sha256": "99436ac40c1cf7f4092ad1d764259ca0ae6258ae6e58ed1c59dd1932275bc7e8",

```

```

    "duration_seconds": 5069.0,
    "samples": 5048
  },
  {
    "id": "1c019021a7ac44f3b4b37b47",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/118_260827070608.csv",
    "sha256": "655d73de760d5691038d000395faeaf0b8f141943be72b609554b1197e99f7c0",
    "duration_seconds": 4879.0,
    "samples": 4586
  },
  {
    "id": "1ec9ddbcbcb846b3c7baae1",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/119_260829063044.csv",
    "sha256": "6c8c1827102736e5bd2c877cbb0b34d3de8ec9bd9dc536aa48300dd5fbf05c56",
    "duration_seconds": 4544.0,
    "samples": 4545
  },
  {
    "id": "bb8ed32e7b87570f1fb1d20f",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/120_260830095410.csv",
    "sha256": "de3ddf2025e9137fd0fb42bb6e139d3446cbeb7638fa2f5a2ca1c4378887cc89",
    "duration_seconds": 2339.0,
    "samples": 2145
  },
  {
    "id": "a37ab656434bef945744dff1",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/121_260830104514.csv",
    "sha256": "c205c4f5517cfbe07f164dcd9be52ed75eaf59fdd9351a6141407b99f39565",
    "duration_seconds": 5760.0,
    "samples": 5761
  },
  {
    "id": "474ae0bb261b05f7709d4914",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/122_260901062237.csv",
    "sha256": "34d1bb0d53443a394e3e736723a61b1b0dcf152ba6e43314ccb030b40a5a1549",
    "duration_seconds": 4882.0,
    "samples": 4787
  },
  {
    "id": "2c851c72273af1c24d905a02",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/123_260902062649.csv",
    "sha256": "cd9d5af90b38af165fd34e8e43042aa6f7838f23b3f3662f02d361359b6c4080",
    "duration_seconds": 5070.0,
    "samples": 5046
  },
  {
    "id": "c06f4d1c87e4820b001a43a1",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/124_260904062108.csv",
    "sha256": "a3458d1a4a64c8d2ac8fbc197a68621c8dbb0d358de6b3764349831dcb617bb9",
    "duration_seconds": 4655.0,
    "samples": 4631
  },
  {
    "id": "fba97b547612d53ebcaafbf",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/125_260905142842.csv",
    "sha256": "4f226da2f68364783e71114e1f002a4b45bd2b58f8bb0df195aaf125b1e1df3e",
    "duration_seconds": 2559.0,
    "samples": 2248
  },
  {
    "id": "804163cd469a8a825cfecfeb",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/126_260905152115.csv",
    "sha256": "2071a64ae6ec3f4a027370892fa164e8c14efb6a44da13585c9637584b9b9ae9",
    "duration_seconds": 5336.0,
    "samples": 5337
  },
  {
    "id": "f480e8fae87c800f33f2a6d6",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/127_260906074723.csv",
    "sha256": "f8593b1e2f0a9925efa477af721e118e47482f1e6c90678976e1e85099120eb2",
    "duration_seconds": 4045.0,
    "samples": 4046
  },
  {
    "id": "affad3f915bb4c3b51b5bb59",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/128_260908061657.csv",
    "sha256": "cb32cab160a84d95ccd6d30506d0f00c48c55ff1eef2387a68da4c9a902b22c",
    "duration_seconds": 4815.0,
    "samples": 4734
  },
  {
    "id": "eb39aa0e2aed5927cefee234",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/129_260915062325.csv",
    "sha256": "0f21e857ef5c43e8033d9fdbc5d25d4b4c4455b2e146d5cce759a0161afcd15",
    "duration_seconds": 4546.0,
    "samples": 4547
  },
  {
    "id": "fcb9d1c4c0c956a0c616c492",
    "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip::activities/130_260916062309.csv",
    "sha256": "70287055f687321c7d2428067d5515880c1c05d5d2c248f869638467ebcbad0c",
    "duration_seconds": 3839.0,
    "samples": 3760
  }

```

```

    },
    {
      "id": "3ff551ab670cc46c0c73563c",
      "filename": "cleaned_only_road_activities_csv.zip:activities/131_260919065417.csv",
      "sha256": "8e46bd4d4820159ee0a2ff629540def6127d6df24b2e3002a5934937ff352d5d2",
      "duration_seconds": 4632.0,
      "samples": 4541
    }
  ]
},
"environment": {
  "python": "3.14.5",
  "platform": "Windows-11-10.0.26200-SP0",
  "packages": {
    "Pygments": "2.21.0",
    "annotated-doc": "0.0.5",
    "annotated-types": "0.8.0",
    "anyio": "4.15.1",
    "certifi": "2026.7.22",
    "cffi": "2.1.1",
    "charset-normalizer": "3.5.1",
    "click": "8.5.0",
    "colorama": "0.4.6",
    "contourpy": "1.4.0",
    "cryptography": "50.0.1",
    "cyclor": "0.12.1",
    "fastapi": "0.141.1",
    "fitdecode": "0.11.0",
    "fonttools": "4.65.0",
    "h11": "0.16.0",
    "httpcore": "1.0.9",
    "httpx": "0.28.1",
    "idna": "3.20",
    "iniconfig": "2.3.0",
    "kiwisolver": "1.5.1",
    "matplotlib": "3.11.2",
    "numpy": "2.5.3",
    "packaging": "26.3",
    "pandas": "3.0.6",
    "pdfminer.six": "20260107",
    "pdfplumber": "0.11.10",
    "pillow": "12.3.0",
    "pip": "26.1.1",
    "pluggy": "1.6.0",
    "pycparser": "3.0",
    "pydantic": "2.13.5",
    "pydantic_core": "2.46.5",
    "pyparsing": "3.3.2",
    "pypdf": "6.19.0",
    "pypdfium2": "5.13.0",
    "pytest": "9.1.1",
    "python-dateutil": "2.9.0.post0",
    "python-multipart": "0.0.32",
    "reportlab": "5.0.1",
    "scipy": "1.18.1",
    "six": "1.17.0",
    "starlette": "1.7.0",
    "typing-inspection": "0.4.4",
    "typing_extensions": "4.16.0",
    "tzdata": "2026.4",
    "uvicorn": "0.53.0"
  }
},
"code_blobs": {
  "backend/__init__.py": "6f9a7331e63204f590d9e86e8c9e5158733f9f1f6ae871218a1f6fd9a9d6557a",
  "backend/app.py": "fd3390c384a821314a8b028b661e9bd60bc4a9aa6ffe276ac1939c53b1f8404d",
  "backend/context.py": "d392720c685db4e8f4bf547d04d2448bbaa2c0a50ca6c34e8cca7fa13029b4ea",
  "backend/datasets.py": "3f68e816305ac60fee3e08b1bf557743794545294f4c2138dd0ac64454c5586",
  "backend/fit_import.py": "e7a4c1bce786ed992c060ad4c6d193bb717430bbe5a6949cb828d51590cedb4a",
  "backend/models/__init__.py": "ffc9b3288a4f637278178cfd8d8e7b19a1548607761a1b13cd4dd6cb32c06b1",
  "backend/models/p1d.py": "6f7d905214418f7e28c73175d5e880e9d7dcb3f0bb8adb6861c80bb0f346c0fc",
  "backend/models/profile_search.py": "f0541e7aa37f3142869bbfa51933c62f5d09b771ab9f74955f1e2dbcf492b76",
  "backend/reporting.py": "b27bd2d2d757e260757683e30bab9d621b27cf16941847176cd4b9549977f7c1",
  "backend/run.py": "4f49f3470b1e6fde246e3ff584c16c468c4dfc8f6c1a841ec92f7b60b6aefe64",
  "backend/runs.py": "445ca7c96c9b72c92c652bafecd73ceb40b9ec2affcfcc9182e6879ae6cb44a1",
  "backend/source_paths.py": "988b788468fb97f48e52f3ca9a0cec41d8db93624845b4deef31b2781367918",
  "backend/storage.py": "cf2834f8532d03368b5a8ee299490b9a7f0de8e208427ef2618a7e8d1659de0c",
  "package-lock.json": "e23fac5c41f1d6dea12ac3fdd122b5fc70799e55cbc9b52d7d15e63714f1650d",
  "requirements.txt": "6a0aa45f2173a078373ec3181e5b84ab54cd07e4e8f054d4cc1ef56f9353605f",
  "src/api.ts": "444c5499f1680f5fc21c98e698aa4a7cc56f65d687f5b3966ab48763ee3d3e76",
  "src/App.vue": "d04a8bd865583558e1a30bc0e75661d205f2e67ad110a26c6e4b316429c0d0f3",
  "src/components/Chart.vue": "969e0e3fddfe1e0fc6b2627e5d6f4be2b8bf2fd926e5861f5d2c7190e784cb6b5",
  "src/components/ParameterBoxes.vue": "ca4db153a6997d22b940a870ab2750b4167b15327af3e53f1b588284e1fa8f4b",
  "src/components/RunSummary.vue": "d1188ecc03f531fa9513cfff7aa6679f3ca4f3775b1c0a494ee159587daf71697",
  "src/main.ts": "e56ee287be5a2b6cce8e2ff32418b4002d8f6926245edb272f545138869fe0c1",
  "src/models/charts.test.ts": "bbf71f10a122f2991362e900a0c40d8d35e2778268624184b2478d8875b41b4",
  "src/models/charts.ts": "0f9c78899c8397391daf5f9caaacf53d181ca6cee6f255c16fc1da92d0bc67ad",
  "src/models/diagnostics.test.ts": "1b15882c272c8732a65ae371462920667841189965323ed0a1ab674a01a0c00e",
  "src/models/diagnostics.ts": "0fec53bde41ec26686957a59fe1144768eee337d68f71de5a460f01aa7e89b2f",
  "src/models/P1dFit.vue": "7bfef1ed2cd366b2e0f7297f04712ea3e995f2a46afcb8474a46192e541e1783",

```

```

"src/models/registry.ts": "0402b4399366dac356cd5d6fcec2bc40874c773ea61f77708e5c15baf609936e",
"src/pages/AnalysisPage.vue": "c94836ba9d47d433ead34b4fb5e0094052c752cc498beb0a12953911f84ae5cf",
"src/pages/ComparisonPage.vue": "36a26365ae80887f10a4d05264b25af264ec95f25ec6ef70ed425986cde11852",
"src/pages/DatasetPage.vue": "f72c24af5574692bde7ab0c59736092ae9f57f6323772aba0ddc96e2e0fea12",
"src/pages/IdentificationPage.vue":
"20ebee087954111fabcb4de29b497708b3d230b5b09bea4b4f71e2a05ec1ddf6",
"src/pages/workflow.test.ts": "be53e049f58ec4045a6a03073b965f3808658f1b2be57c835d297d06dcdbd7e5f",
"src/types.ts": "9e70a02d80d71ac48473e2fb6eeb9c69a5f6e5b410030bcc6387c8e1a16190c3"
},
"code_sha256": "bb4530636b6e7d1d80fe64f181afa320c40a19e000a65846c7c3336377dfe94c"
}
}

```