

## Kata 2. Crear y administrar proyectos.


1.- Se crea una carpeta con el nombre Proyecto-Virtual.



5. Buscar en la carpeta generada "env" dentro del Proyecto virtual.




Dentro de la carpeta "env", muestra las siguientes archivos y carpetas



Donde se observa que no se encuentra la carpeta "Bin" (El comando sugerido indica que en la carpeta "Bin" se encuentra el activador).

Se busca en las demás carpetas y se encuentra el activador en la carpeta Script



## Se confirma la búsqueda del activador en terminal

```
C:\Users\acuri\Documents\LaunchX\CursoIntroPython-main\Módulo 2 - Crear y administrar proyectos\Proyecto-Virtual>cd env

C:\Users\acuri\Documents\LaunchX\CursoIntroPython-main\Módulo 2 - Crear y administrar proyectos\Proyecto-Virtual\env>ls

Include Lib Scripts pyvenv.cfg

C:\Users\acuri\Documents\LaunchX\CursoIntroPython-main\Módulo 2 - Crear y administrar proyectos\Proyecto-Virtual\env>cd Scripts_
```

#### 6. Se activa el entorno virtual.

```
ENSimbolo del sistema

C:\Users\acuri\Documents\LaunchX\CursoIntroPython-main\Módulo 2 - Crear y administrar proyectos\Proyecto-Virtual\env\Scripts>activate

(env)

C:\Users\acuri\Documents\LaunchX\CursoIntroPython-main\Módulo 2 - Crear y administrar proyectos\Proyecto-Virtual\env\Scripts>cd ..

(env) C:\Users\acuri\Documents\LaunchX\CursoIntroPython-main\Módulo 2 - Crear y administrar proyectos\Proyecto-Virtual\env>cd ..
```

### 7. Verificar si se tienen librerías con freeze e instalar dateutil

# 8. Salir del Proyecto virtual con deactivate

(env) C:\Users\acuri\Documents\LaunchX\CursoIntroPython-main\Módulo 2 - Crear y administrar proyectos\Proyecto-Virtual>deactivate C:\Users\acuri\Documents\LaunchX\CursoIntroPython-main\Módulo 2 - Crear y administrar proyectos\Proyecto-Virtual>